



Pobocze gr. 10 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do min. $ls=0,98$

Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 z zamiętaniem miatem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. około 0,5-1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia

Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frkacją 0-31,5

- 1 - nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 gr 10 cm wg PN-S-06102
- 1 - podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 25 cm
- 1 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże
- 2 - pobocze 10 cm materiał dowieziony zagęszczalny min. $ls=0,98$
- 2 - pobocze 25 cm grunt rodzimy z wykopów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl					
INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZAWADZKIE ul. Strzelecka 6, 47-120 ZAWADZKIE Tel/fax +48 77/ 404 9660, 404 96 55, 404 96 56 / +48 77/404 96 61 e-mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl/					
LOKALIZACJA INWESTYCJI: PGL LP NADLEŚNICTWO ZAWADZKIE, LEŚNICTWO PIOTROWINA Województwo opolskie, powiat oleski, jedn. ewid. 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski, obręb 0060 Pludry, dz. ewid, nr 814, obręb 0244 Pietraszów, dz. ewid. 20dr					
PRZEDSIĘWZIĘCIE: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 53 W LEŚNICTWIE PIOTROWINA					
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: DROGOWA				NR PROJEKTU: 13_1-2025
PODSTAWA OPR.: Umowa nr 5-SA-2025 z dnia 26.06.2025r.	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE				NR RYS. 3.0
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:25 000
					DATA:
					LIPIEC 2025