



Pobocze gr. 10 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do min.  $Is=0,98$

Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0–31,5 z zamięłowaniem miałem frakcji 0/4 do 0–8 na gr. około 0,5–1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywymi dobrego uziarnienia

Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0–63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0–31,5

- 1
- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0–31,5 gr 10 cm wg PN-S-06102
  - podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 25 cm
  - wyprofilowane i zagęszczone podłoże
- 2
- pobocze 10 cm materiał dowieziony zagęszczalny min.  $Is=0,98$
  - pobocze 25 cm grunt rodzimy z wykopów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR:		PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZAWADZKIE ul. Strzelecka 6, 47-120 ZAWADZKIE Tel/fax +48 771 404 9660, 404 96 55, 404 96 56 / +48 77/404 96 61 e-mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		PGL LP NADLEŚNICTWO ZAWADZKIE, LEŚNICTWO PIOTROWINA Województwo opolskie, powiat oleski, jedn. ewid. 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski, obręb 0244 Pietraszów, dz. ewid. 195			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 54a W LEŚNICTWIE PIOTROWINA			
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: DROGOWA		NR PROJEKTU: 13_2-2025		
PODSTAWA OPR.: Umowa nr 6-SA-2025 z dnia 26.06.2025r.	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE		NR RYS. 3.0		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:50
					DATA:
					LIPIEC 2025