

Załącznik 2.1

Drotechnika Rafał Miszczuk Ul. Starowiejska 12 07-130 Łochów				<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil otworu nr O1</b>  <b>km 0+100</b> <b>(w istniejącej drodze)</b>				Wiertnica:  Świder ręczny  Ø 64 mm
Miejscowość: Gościejewo Gmina: Karniewo Powiat: makowski Województwo: mazowieckie				Objekt: Budowa drogi leśnej w m. Gościejewo  Wiercenie wykonał: Rafał Miszczuk Nadzór geologiczny: Tadeusz Zarucki			Data wierceń: 24.04.2023	
Nr warstwy geotechnicznej	Głębokość zwierciadła wody	Przelot m	Mięszczość warstwy m	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia / wskaźnik plastycz.	barwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IA		0,20	0,20	Nasyp budowlany (nB); Pospółka (Po), warstwa nawierzchniowa istniejącej drogi	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	żółto-brązowa
IB		0,60	0,40	Nasyp budowlany (nB); Piasek drobny, zagliniony (Pd + G) z dom. piasku gliniastego (Pg)	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	brązowo-szara
IIB		0,80	0,20	Piasek drobny, zagliniony (Pd + G)	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	szara
IIIA		1,40	0,60	Gлина (G)	w	tpl	I <sub>L</sub> - 0,15	szaro-brunatna
IIIC		1,60	0,20	Gлина piaszczysta (Gp)	w	pzw	I <sub>L</sub> - 0,00	brązowa
IIC		1,80	0,20	Piasek pylasty (Prł)	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	szara
IIIC		3,00	1,20	Piasek gliniasty (Pg)	w	pzw	I <sub>L</sub> - 0,00	brązowo-żółty

## Załącznik 2.2

Drotechnika Rafał Miszczuk Ul. Starowiejska 12 07-130 Łochów				<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil otworu nr O2</b>  <b>km 0+300</b> <b>(pobocze istn. drogi)</b>				Wiertnica:  Świder ręczny  Ø 64 mm
Miejscowość: Gościejewo Gmina: Karniewo Powiat: makowski Województwo: mazowieckie				Obiekt: Budowa drogi leśnej w m. Gościejewo  Wiercenie wykonał: Rafał Miszczuk Nadzór geologiczny: Tadeusz Zarucki			Data wierceń: 24.04.2023	
Nr warstwy geotechnicznej	Głębokość zwierciadła wody	Przelot m	Mięszczość warstwy m	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia / wskaźnik plastycz.	barwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	pwg swobod. 2,30 ▼	0,10	0,10	Gleba (H) (Po),	w	szg	I <sub>p</sub> - 0,50	szara
IIA		1,60	1,50	Piasek średni (Ps)	w	szg	I <sub>p</sub> - 0,50	żółto-brązowy, żółty jasny
IIIB		3,00	1,40	Gлина (G)	w, m	tpl	I <sub>L</sub> - 0,25	brązowo-szara

Załącznik 2.3

Drotechnika Rafał Miszczuk Ul. Starowiejska 12 07-130 Łochów				<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil otworu nr O3</b>  <b>km 0+700</b> <b>(w istniejącej drodze)</b>			Wiertnica:  Świder ręczny  Ø 64 mm	
Miejscowość: Gościejewo Gmina: Karniewo Powiat: makowski Województwo: mazowieckie				Objekt: Budowa drogi leśnej w m. Gościejewo  Wiercenie wykonał: Rafał Miszczuk Nadzór geologiczny: Tadeusz Zarucki			Data wierceń: 24.04.2023	
Nr warstwy geotechnicznej	Głębokość zwierciadła wody	Przelot m	Mięższość warstwy m	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia / wskaźnik plastycz.	barwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IA		0,20	0,20	Nasyp budowlany (nB); Pospółka (Po), warstwa nawierzchniowa istniejącej drogi	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	żółto-brązowa
IB		0,50	0,30	Nasyp budowlany (nB); Piasek drobny zagliniony (Pd + G)	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	brązowo-szara
IIIA		1,00	0,50	Gлина (G)	w	tpl	I <sub>L</sub> - 0,15	szaro-brunatna
IIIC		1,40	0,40	Gлина piaszczysta (Gp)	w	pzw	I <sub>L</sub> - 0,00	szaro-biała
IIIC		3,00	1,60	Piasek gliniasty (Pg)	w	pzw	I <sub>L</sub> - 0,00	brązowo-żółty

Załącznik 2.4

Drotechnika Rafał Miszczuk Ul. Starowiejska 12 07-130 Łochów				<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil otworu nr O4</b>  <b>km 1+130</b> <b>(droga gruntowa)</b>				Wiertnica:  Świder ręczny  Ø 64 mm
Miejscowość: Gościejewo Gmina: Karniewo Powiat: makowski Województwo: mazowieckie				Obiekt: Budowa drogi leśnej w m. Gościejewo  Wiercenie wykonał: Rafał Miszczuk Nadzór geologiczny: Tadeusz Zarucki			Data wierceń: 24.04.2023	
Nr warstwy geotechnicznej	Głębokość zwierciadła wody	Przelot m	Miąższość warstwy m	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia / wskaźnik plastycz.	barwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IIB	pwg ustabilizowany (napięty) 1,00 ▼ (sączenie) 1,40 ▼	0,60	0,60	Piasek drobny, zagliniony (Pd + G)	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	brązowa
IIA		1,20	0,60	Piasek średni (Ps)	w,m	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	jasny beż
IIIC		1,40	0,20	Piasek gliniasty (Pg)	w	pzw	I <sub>L</sub> - 0,00	żółto-brązowa
IIB		1,70	0,30	Piasek średni (Ps)	w	szg	I <sub>D</sub> - 0,50	brązowa
IIIC		3,00	1,60	Gлина pylasta (Gπ)	w	pzw	I <sub>L</sub> - 0,00	brązowo-żółty