WYKAZ WARSTW NA PRZEKROJACH

OZNACZENIA PRZEGRÓD PIONOWYCH

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

	> TYNK MINERALNY NA SIATCE	1.5 cm
	> STYROPIAN	10.0 cm
	> PUSTAK CERAMICZNY KONSRUKCYJNY	25.0 cm
	> TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY	2.0 cm
1A	> COKOŁOWE PŁYTKI CERAMICZNE, 25X6,5, GR=12mm	1.5 cm
	> OKAPIK CIAGŁY NA GRANICY STYROPIANU I COKOLIKA CERAM	
	> STYROPIAN TYPU STYRODUR	8.0 cm
	> IZOLACJA PIONOWA PAROWODNA Z MAS PLASTYCZNYCH DIETERMAN	
	> BLOCZKI BETONOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE	25.0 cm
	> IZOLACJA PIONOWA PAROWODNA Z MAS PLASTYCZNYCH DIETERMAN	

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

2	> TYNK GIPSOWY	2 cm
	> PUSTAK CERAMICZNY KONSTRUKCYJNY	25.0 cm
	> TYNK GIPSOWY	2 cm
3	> TYNK GIPSOWY	2 cm
	> CEGŁA DZIURAWKA	12.0 cm
	> TYNK GIPSOWY	2 cm
4	> GIPS KARTON	1.25 cm
	> PROFIL STALOWY U 7.5CM /WEŁNA MINERALNA	7.5 cm
	> GIPS KARTON	1.25 cm

OZNACZENIA PRZEGRÓD POZIOMYCH

5	> PARKIET DĘBOWY	2.0 cm
	> WARSTWA WYRÓWNAWCZA KLEJOWA	0.5 cm
	> SZLICHTA BETONOWA	7.0 cm
	> STYROPIAN	6.0 cm
	> POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA	
	> BETON	10.0 cm
	> PIASEK STABILIZOWANY	30-40 cm
	> GRUNT RODZIMY	
6	> TERAKOTA	1.5 cm
	> WARSTWA WYRÓWNAWCZA KLEJOWA	1.0 cm
	> SZLICHTA BETONOWA	7.0 cm
	> STYROPIAN	6.0 cm
	> POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA	
	> BETON	10.0 cm
	> PIASEK STABILIZOWANY	30-40 cm
	> GRUNT STABILIZOWANY	
7	> TERAKOTA MROZOODPORNA	1.5 cm
	> WARSTWA WYRÓWNAWCZA KLEJOWA MROZOODPORNA	0.5 cm
	> BETON	10.0 cm
	> PIASEK STABILIZOWANY	30.0 cm
	> GRUNT STABILIZOWANY	
8	> PARKIET DREWNIANY	2.0 cm
	> WARSTWA WYRÓWNAWCZA KLEJOWA	0.5 cm
	> SZLICHTA BETONOWA	2.0 cm
	> STYROPIAN	5.5 cm
	> STROP TERIVA BIS Z BETONEM	26.5 cm
	> TYNK GIPSOWY	2.0 cm
9	> TERAKOTA	1.5 cm
	> WARSTWA WYRÓWNAWCZA KLEJOWA	1.0 cm
	> SZLICHTA BETONOWA	2.0 cm
	> STYROPIAN	5.5 cm
	> STROP TERIVA BIS Z BETONEM	26.5 cm
	> TYNK GIPSOWY	2.0 cm
10	> WEŁNA MINERALNA	15.0 cm
	> JĘTKI 7.5 X 16	
	> KONTRŁATY 5 X 6	
	> PŁYTA GK TYPU FW	1.25 cm

POKRYCIE DACHU

11	> GONTY BITUMICZNE	
	> 2XPAPA TERMO ZGRZEWNA	
	> DESKI STRUGANE JEDNOSTRONNIE	2.2 c
	> WEŁNA MINERALNA	15.0 c
	> KROKWIE 7.5 X 16	
	> KONTRŁATY 5 X 6	
	> PŁYTA GK TYPU FW	30-40 c

9