

# **Wyniki badań wody podziemnej**

## **Koncepcja programowa**

**Załącznik I** Zestawienie wyników badań agresywności wody podziemnej

Temat	Zadanie	Otwór wiertniczy	Głębokość	Barwa	Mętność	Zapach	pH	Zasadowość wobec metyloranżu	Zawartość CO <sub>2</sub> agresywnego	Twardość całkowita	Twardość węglanowa	Twardość niewęglanowa	H <sub>2</sub> S	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	Cl <sup>-</sup>	Klasa agresywności
S6	Zadanie 4 - trasa główna	WD-70_1b	14,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	7,0	3,85	14,30	9,19	8,96	0,23	brak	35,29	18,47	0,60	36,00	37,22	-
		WD-72_1a	22,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	7,1	3,40	13,20	7,96	7,84	0,12	brak	30,48	16,04	0,50	34,60	31,91	-
		PZMz-74_3b	1,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,3	2,20	7,70	5,94	5,18	0,76	brak	33,68	5,35	0,40	29,80	26,59	XA1
		WD-75_2b	15,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,8	4,00	8,80	12,56	10,08	2,48	brak	57,74	19,44	0,35	46,80	40,77	-
		PZM-76_5a	6,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,5	4,60	13,20	11,88	11,20	0,68	brak	64,96	12,15	0,95	39,20	31,91	XA1
		ES-77_2	12,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,9	2,20	7,70	7,40	5,18	2,22	brak	47,32	3,40	0,80	67,20	54,95	-
		WD-78_3a	12,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,9	3,20	12,10	8,52	7,42	1,10	brak	43,31	10,69	0,40	29,40	23,04	-
		PZM-79_1	3,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,4	4,85	14,30	11,88	11,76	0,12	brak	60,15	15,07	0,65	69,30	58,49	-
		PP-80_2a	7,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,4	4,05	17,60	9,81	9,10	0,71	brak	51,73	11,18	0,55	36,70	30,13	XA1
		MS-81_1	6,5	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	7,0	3,70	6,60	10,31	9,52	0,79	brak	63,76	6,08	0,40	38,90	30,13	-
		WD-82_2a	22,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	7,1	5,95	12,10	17,04	15,12	1,92	brak	87,82	20,66	0,55	58,40	39,00	-
		PZM-83_2b	7,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	7,0	4,40	9,90	13,00	11,06	1,94	brak	78,60	8,75	0,65	60,45	39,00	-
		PP-84_3	4,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,5	4,20	20,90	9,98	9,10	0,88	brak	57,74	8,26	0,60	54,30	31,91	XA1
		PZM-85_3	3,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,3	4,40	6,60	11,55	11,48	0,07	brak	52,13	18,47	0,60	48,20	26,59	XA1
		PZM-86_2	4,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,5	4,10	7,70	13,68	10,50	3,18	brak	68,17	17,98	0,80	54,20	39,00	XA1
		WS-87_1	5,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	7,0	3,45	12,10	9,75	8,12	1,63	brak	52,13	10,69	0,75	62,80	53,18	-
		PP-88_2	3,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,4	3,35	12,10	12,89	7,84	5,05	brak	86,62	3,40	0,70	55,40	49,63	XA1
		PZM-89_2	4,0	bezbarwna	lekko mętna	bez zapachu	6,5	4,40	14,30	10,65	10,50	0,15	brak	51,33	15,07	0,60	53,20	46,09	XA1