

Rejon: dz.nr 9, obręb 1029

Miejscowość: Szczecin

Powiat: M. na prawach powiatu

Województwo: zachodniopomorskie

Objekt: rozbudowa budynku ZUW

Inwestor: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wiercenie: DEMIURG Sp. z o.o. Sp. k.

Dozór geol.: mgr M.Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 17.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-08-13

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.05	Płyta chodnikowa		IA6		szg/pl	0.43	
					0.70	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)		IA1		ln/pl	0.2	
					2.10	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)		IA5		szg/pl	0.4	
					5.00	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)		IA2		ln/pl	0.28	
					5.50	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)		IA5		szg/pl	0.4	
					10.00	pospółka gliniasta brązowa		IIA		zg	0.7	
					13.00							

Rejon: dz.nr 9, obręb 1029

Miejscowość: Szczecin

Powiat: M. na prawach powiatu

Województwo: zachodniopomorskie

Objekt: rozbudowa budynku ZUW

Inwestor: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wiercenie: DEMIURG Sp. z o.o. Sp. k.

Dozór geol.: mgr M.Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 17.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-08-14

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany			0.05	Asfalt						
					0.70	nasyp niekontrolowany ciemnoszary (żuzel+gruz)		IA8		szg	0.5	
					1.00	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)				szg/pl		
						nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)						
		Nasypany			2.40	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pd+Pg)		IA2		In/pl	0.28	
								IA4		szg/pl	0.37	
		Czwartorzęd			5.50	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Pg)	nN	IA10		pl	0.35	
					7.00	nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (Gp+Pd)						
								IA11		tpl/szg	0.2	
		Czwartorzęd			11.50	glina piaszczysta brązowa						
							Gp	IIIA		tpl		0.2
					14.00							