

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: SZUSTRY

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
SZUSTRY	12.Szustry	IB	09-18-4-12-762 -d -00	100	100	0		0
SZUSTRY	12.Szustry	IB	09-18-4-12-763 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	IB	09-18-4-12-770 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	IB	09-18-4-12-794 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	IIIA	09-18-4-12-766 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	IIIA	09-18-4-12-770 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	IIIA	09-18-4-12-785 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	PR	09-18-4-12- - -	300	300	0		0
SZUSTRY	12.Szustry	PTP	09-18-4-12- - -	300	300	0		
SZUSTRY	12.Szustry	PTW	09-18-4-12- - -	300	300	0		
SZUSTRY	12.Szustry	TPP	09-18-4-12-743 -c -00	200	200	0		0
SZUSTRY	12.Szustry	TPP	09-18-4-12-799 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TPP	09-18-4-12-799 -g -00	500	500	0		
SZUSTRY	12.Szustry	TPP	09-18-4-12-799 -k -00	200	200	0		
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-740 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-740 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-740 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-740 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-740 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-740 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-777 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-799 -j -00	100	100	0		
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-801 -h -00	100	100	0		0
SZUSTRY	12.Szustry	TWP	09-18-4-12-801 -k -00	100	100	0		0
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-783 -c -00	200	200	0		3
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-784 -a -00	100	100	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-784 -h -00	100	100	0		3
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-784 -m -00	200	200	0		3
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-812 -j -00	200	200	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-822 -f -00	100	100	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-842 -b -00	200	200	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	IB	09-18-4-13-843 -i -00	200	200	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	IID	09-18-4-13-812 -h -00	100	100	0		3
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIA	09-18-4-13-821 -c -00	400	400	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIA	09-18-4-13-821 -g -00	300	300	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIA	09-18-4-13-821 -h -00	100	100	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIAU	09-18-4-13-824 -d -00	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIB	09-18-4-13-783 -d -00	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIB	09-18-4-13-812 -g -00	200	200	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	IIIB	09-18-4-13-853 -c -00	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	PR	09-18-4-13- - -	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	PTP	09-18-4-13- - -	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
SZUSTRY	13.Sokolniki	PTW	09-18-4-13-   -   -	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-795 -j -00	200	200	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-795 -l -00	100	100	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-798 -h -00	300	300	0		1
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-798 -j -00	100	100	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-805 -a -00	100	100	0		3
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-805 -b -00	200	200	0		4
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-805 -c -00	100	100	0		6
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-805 -d -00	100	100	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-808 -g -00	400	400	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-819 -a -00	200	200	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-819 -c -00	400	400	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-819 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-819 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-819 -h -00	100	100	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-820 -n -00	100	100	0		4
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-834 -b -00	200	200	0		4
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-846 -c -00	200	200	0		2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-855 -f -00	100	100	0		5
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-855 -g -00	300	300	0		6
SZUSTRY	13.Sokolniki	TPP	09-18-4-13-855 -h -00	300	300	0		4
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-780 -dy -00	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-798 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-811 -d -00	200	200	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-831 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-834 -g -00	200	200	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-835 -o -00	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-836 -b -00	300	300	0		
SZUSTRY	13.Sokolniki	TWP	09-18-4-13-846 -h -00	200	200	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	CSS	09-18-4-15-947 -f -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	CSS	09-18-4-15-947 -k -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	CSS	09-18-4-15-948 -b -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	CSS	09-18-4-15-948 -d -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	CSS	09-18-4-15-948 -g -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	CSS	09-18-4-15-948 -i -00	200	200	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IB	09-18-4-15-891 -i -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IB	09-18-4-15-891 -m -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IB	09-18-4-15-898 -i -00	300	300	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IB	09-18-4-15-899 -t -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IB	09-18-4-15-919 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IB	09-18-4-15-920 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IIIA	09-18-4-15-898 -d -00	200	200	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IIIA	09-18-4-15-898 -f -00	300	300	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IIIA	09-18-4-15-899 -j -00	200	200	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	IIIAU	09-18-4-15-920 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PR	09-18-4-15-   -   -	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PRZEST	09-18-4-15-947 -b -00	200	200	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PRZEST	09-18-4-15-947 -h -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PRZEST	09-18-4-15-958 -l -00	400	100	300	twarda	2
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PRZEST	09-18-4-15-958 -m -00	500	100	400	twarda	4
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PTP	09-18-4-15- - -	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	PTW	09-18-4-15- - -	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TPP	09-18-4-15-896 -h -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TPP	09-18-4-15-898 -d -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TPP	09-18-4-15-898 -f -00	300	300	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TPP	09-18-4-15-946 -r -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-891 -b -00	200	200	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-891 -j -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-893 -d -00	200	200	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-899 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-899 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-925 -d -00	400	400	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-933 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-947 -a -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-947 -b -00	100	100	0		
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-947 -g -00	100	100	0		0
SZUSTRY	15.Mieleszynek	TWP	09-18-4-15-947 -h -00	100	100	0		