

Golesz

PLH 180031

I spotkanie
Zespołu Lokalnej Współpracy
Krajowice, 14.05.2018.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Położenie i zasięg

Położenie administracyjne:


woj. podkarpackie, powiat jasielski,
miasto Jasło, gmina Jasło, gmina
Kołaczyce

Powierzchnia: 260,85 ha

Wysokość npm: 240 – 340 m.

Region biogeograficzny: kontynentalny.





Ujazd

Bieździadka

Kołaczyce

Nawsie Kołaczyckie

Bieździedza

Wróblowa

Krajowice

Golesz PLH180031

Lipnica Dolna

Kowalowy

Dąbrówka


Wisłoka z dopływami PLH180052


Gorajowice

Opatcie


Jasło


Jareniówka





Dane WZS w Rzeszowie (2008 r.)








granica obszaru
obszar objęty pzo
granice obr. ewid.
granice działek ew.
oddziały leśne
jaskinie
stanowiska roślin
siedliska przyrodnicze
KOD

9110
9130
9170
91E0

1:2 100







NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180031

NAZWA
OBSZARU Goleisz

Przedmioty ochrony w obszarze:

- 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
- 9110 Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*)
- 9130-3 Żyzna buczyna górska
(*Dentario glandulosae-Fagetum*)
- 9170-2 Grąd subkontynentalny
(*Tilio-Carpinetum*)
- 91E0-5 Podgórski łęg jesionowy (*Carici remotae-Fraxinetum*)

Żyzna buczyna karpacka

Lasy liściaste i mieszane, często z dużym udziałem jodły, z domieszką jawora oraz innych gatunków liściastych. Tworzą zwarte drzewostany o złożonej strukturze przestrzennej. Wykształcają kilka wariantów siedliskowych.



Grąd subkontynentalny

Drzewostany grabowo-dębowe, często z domieszką lipy, buka oraz jodły.

Grądy wykształcają kilka wariantów siedliskowych, od grądów niskich, nawiązujących do łągów, do grądów wysokich, przypominających niektóre postaci żyznych buczyn.



Podgórski łąg jesionowy

Łęgi wykształciły się tu w postaci wąskich pasów roślinności wzdłuż den potoków, często obejmując tylko najniżej położone fragmenty terenu.





NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180031

NAZWA
OBSZARU Golesz

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
8310			0.0	7	M	C	C	A	C
9110			8.58		M	B	C	B	C
9130			109.24		M	B	C	B	B
9170			140.83		M	B	C	B	B
91E0			2.17		M	B	C	B	B

Kontakt

Koordynator projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Golesz

Dominik Wróbel

tel.: 503 765 895

e-mail: pterido@interia.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dziękuję za uwagę



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

