

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PRZEDBORÓW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PRZEDBORÓW	04.Wanda	IB	09-18-2-04-264 -r -00	200	100	100	twarda	10
PRZEDBORÓW	04.Wanda	IB	09-18-2-04-264 -s -00	200	100	100	twarda	1
PRZEDBORÓW	04.Wanda	IB	09-18-2-04-270 -h -00	400	400	0		0
PRZEDBORÓW	04.Wanda	IB	09-18-2-04-273 -a -00	400	400	0		0
PRZEDBORÓW	04.Wanda	IIIAU	09-18-2-04-253 -i -00	600	600	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	IIIAU	09-18-2-04-256 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
PRZEDBORÓW	04.Wanda	PR	09-18-2-04- - -	100	100	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	PTP	09-18-2-04- - -	100	100	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	PTW	09-18-2-04- - -	100	100	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPN	09-18-2-04-252 -c -00	300	300	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPN	09-18-2-04-253 -g -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPP	09-18-2-04-236 -f -00	300	300	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPP	09-18-2-04-251 -a -00	400	400	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPP	09-18-2-04-251 -b -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPP	09-18-2-04-251 -c -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TPP	09-18-2-04-277 -a -00	400	400	0		0
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TWP	09-18-2-04-236 -a -00	400	400	0		0
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TWP	09-18-2-04-254 -f -00	600	600	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TWP	09-18-2-04-265 -m -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TWP	09-18-2-04-272 -c -00	300	300	0		
PRZEDBORÓW	04.Wanda	TWP	09-18-2-04-273 -b -00	400	400	0		
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-286 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-286 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-286 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-306 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-313 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-313 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-313 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-322 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	14
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-333 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-334 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-334 -w -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IB	09-18-2-05-407 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IIIAU	09-18-2-05-335 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	IIIAU	09-18-2-05-335 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	PR	09-18-2-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	PTP	09-18-2-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	PTW	09-18-2-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-284 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-284 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-284 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-284 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-292 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-292 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-292 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-294 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-298 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-300 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-300 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-300 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-300 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-300 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-300 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TPP	09-18-2-05-335 -t -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-284 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-284 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-284 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-298 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-300 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-300 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-323 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-331 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
PRZEDBORÓW	05.Przytocznica	TWP	09-18-2-05-335 -w -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-352 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-352 -i -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-363 -r -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-364 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-367 -a -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-372 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-383 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-384 -a -00	500	500	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IB	09-18-2-06-384 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	IIIA	09-18-2-06-379 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	PR	09-18-2-06- - -	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	PTP	09-18-2-06- - -	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	PTW	09-18-2-06- - -	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-339 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -ax -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -bx -00	100	100	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -cx -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -k -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -w -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -y -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-368 -z -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-371 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-371 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-374 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-374 -b -00	100	100	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-374 -f -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-378 -a -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-378 -g -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-378 -h -00	100	100	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -b -00	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -c -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -d -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -f -00	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -g -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -i -00	400	400	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-384 -k -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-391 -a -00	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-391 -b -00	400	400	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-391 -d -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-396 -c -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-401 -a -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-401 -b -00	100	100	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-401 -c -00	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-401 -f -00	100	100	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-401 -h -00	100	100	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TPP	09-18-2-06-401 -j -00	200	200	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-339 -c -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-339 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-344 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-371 -c -00	600	600	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-372 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-373 -i -00	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-375 -a -00	300	300	0		0
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-379 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-380 -a -00	400	400	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-383 -j -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	06.Pieczyska	TWP	09-18-2-06-392 -d -00	200	200	0		
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-428 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-432 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-439 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-441 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-441 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-443 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	IB	09-18-2-07-453 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	PR	09-18-2-07- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	PTP	09-18-2-07- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	PTW	09-18-2-07- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-411 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-411 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-414 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-420 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-420 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-446 -k -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-448 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-448 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-465 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-465 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-465 -i -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-466 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -c -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-468 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-469 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TPP	09-18-2-07-469 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-427 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-445 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-458 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-464 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-467 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-467 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-470 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
PRZEDBORÓW	07.Torzeniec	TWP	09-18-2-07-470 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3