

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Cięcinki	IVDU	02-36-2-01-14 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	14
1	01.Cięcinki	IVDU	02-36-2-01-2 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	18
1	01.Cięcinki	TWP	02-36-2-01-13 -a -00	500	300	200	twarda	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Ostre	TPP	02-36-1-10-72 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	24
10	10.Ostre	TPP	02-36-1-10-73 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Ostre	TWP	02-36-1-10-69 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
11	11.Łukaszne	IVD	02-36-1-11-54 -c -00	200	100	100	twarda	10
11	11.Łukaszne	IVD	02-36-1-11-55 -c -00	200	100	100	twarda	6
11	11.Łukaszne	IVDU	02-36-1-11-63 -c -00	600	500	100	twarda	4
11	11.Łukaszne	PRZEST	02-36-1-11-46 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	23
11	11.Łukaszne	PRZEST	02-36-1-11-50 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	15
11	11.Łukaszne	PRZEST	02-36-1-11-57 -c -00	300	300	0		
11	11.Łukaszne	TPP	02-36-1-11-56 -b -00	200	100	100	twarda	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Morońska	IVDU	02-36-1-12-84 -b -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	23
12	12.Morońska	PRZEST	02-36-1-12-95 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	33
12	12.Morońska	PRZEST	02-36-1-12-97 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	18
12	12.Morońska	TPP	02-36-1-12-95 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	28
12	12.Morońska	TWN	02-36-1-12-89 -a -00	1 200	200	1 000	twarda	17
12	12.Morońska	TWP	02-36-1-12-91 -b -00	900	100	800	twarda	12
12	12.Morońska	TWP	02-36-1-12-91 -c -00	1 000	100	900	twarda	17
12	12.Morońska	TWP	02-36-1-12-95 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	30

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Radziechowy	IVDU	02-36-1-13-107 -a -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	15
13	13.Radziechowy	PRZEST	02-36-1-13-104 -b -00	600	400	200	twarda	7
13	13.Radziechowy	TPP	02-36-1-13-109 -b -00	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	7
13	13.Radziechowy	TWN	02-36-1-13-100 -c -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Żabnica	IVD	02-36-2-02-51 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
2	02.Żabnica	IVD	02-36-2-02-56 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	22
2	02.Żabnica	IVDU	02-36-2-02-48 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
2	02.Żabnica	IVDU	02-36-2-02-56 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Żabnica	PRZEST	02-36-2-02-43 -b -00	400	200	200	twarda	18
2	02.Żabnica	PRZEST	02-36-2-02-50 -d -00	500	100	400	twarda	11
2	02.Żabnica	TPP	02-36-2-02-47 -a -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-29 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-45 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	21
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-45 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	22
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-47 -c -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	13
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-51 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-52 -d -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Boracza	IVD	02-36-2-03-64 -a -00	1 500	900	600	gruntowa nieulepszona	22
3	03.Boracza	IVD	02-36-2-03-77 -c -00	2 000	1 400	600	gruntowa nieulepszona	26
3	03.Boracza	PRZEST	02-36-2-03-66 -c -00	1 000	800	200	gruntowa ulepszona	9
3	03.Boracza	PRZEST	02-36-2-03-71 -c -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	15
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-62 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	12
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-63 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-67 -c -00	600	100	500	twarda	21
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-73 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-78 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	20
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-97 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	13
3	03.Boracza	TWP	02-36-2-03-97 -d -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	16

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	04.Prusów	IVD	02-36-2-04-118 -a -00	400	400	0		
4	04.Prusów	IVDU	02-36-2-04-92 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	24
4	04.Prusów	TPP	02-36-2-04-113 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8
4	04.Prusów	TPP	02-36-2-04-113 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
4	04.Prusów	TPP	02-36-2-04-116 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	17
4	04.Prusów	TWP	02-36-2-04-100 -c -00	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	19
4	04.Prusów	TWP	02-36-2-04-100 -d -00	1 600	1 400	200	gruntowa nieulepszona	19
4	04.Prusów	TWP	02-36-2-04-93 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	19

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.Kamesznica	IVD	02-36-2-05-252 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa ulepszona	12
5	05.Kamesznica	IVD	02-36-2-05-253 -a -00	2 100	300	1 800	gruntowa ulepszona	11
5	05.Kamesznica	IVDU	02-36-2-05-251 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	13
5	05.Kamesznica	TPN	02-36-2-05-221 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	15
5	05.Kamesznica	TPP	02-36-2-05-219 -b -00	200	200	0		
5	05.Kamesznica	TPP	02-36-2-05-220 -c -00	200	200	0		
5	05.Kamesznica	TWN	02-36-2-05-215 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
5	05.Kamesznica	TWN	02-36-2-05-216 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
5	05.Kamesznica	TWN	02-36-2-05-221 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-185 -c -00	100	100	0		
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-185 -d -00	100	100	0		
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-189 -a -00	100	100	0		
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-194 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	18

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-129 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-134 -c -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	13
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-135 -a -00	200	100	100	twarda	6
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-138 -a -00	3 900	100	3 800	gruntowa nieulepszona	7
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-155 -c -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	10
7	07.Zielona	TPP	02-36-2-07-136 -c -00	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	13
7	07.Zielona	TPP	02-36-2-07-140 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
7	07.Zielona	TWN	02-36-2-07-137 -f -00	200	200	0		
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-126 -a -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	9
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-127 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-130 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-130 -f -00	200	200	0		
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-132 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	12
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-138 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-149 -b -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	5
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-149 -h -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	8
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-157 -g -00	3 500	200	3 300	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Kalonka	IVDU	02-36-1-08-5 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	10
8	08.Kalonka	PRZEST	02-36-1-08-12 -a -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	20
8	08.Kalonka	TPP	02-36-1-08-3 -b -00	7 500	200	7 300	gruntowa ulepszona	3
8	08.Kalonka	TPP	02-36-1-08-5 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Skrzyczne	IVDU	02-36-1-09-119 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
9	09.Skrzyczne	IVDU	02-36-1-09-38 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
9	09.Skrzyczne	IVDU	02-36-1-09-39 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	20
9	09.Skrzyczne	TWP	02-36-1-09-38 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	24
9	09.Skrzyczne	TWP	02-36-1-09-39 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	22
9	09.Skrzyczne	TWP	02-36-1-09-39 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	23

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	01.Cięcinki	TPP	02-36-2-01-22 -b -00	200	200	0		
	06.Sikorczane	TPP	02-36-2-06-197 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-187 -b -00	300	100	200	twarda	8

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Cięcinki	IVDU	02-36-2-01-14 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	14
1	01.Cięcinki	IVDU	02-36-2-01-2 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	18
1	01.Cięcinki	TWP	02-36-2-01-13 -a -00	500	300	200	twarda	8

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Ostre	TPP	02-36-1-10-72 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	24
10	10.Ostre	TPP	02-36-1-10-73 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Ostre	TWP	02-36-1-10-69 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Łukaszne	IVD	02-36-1-11-54 -c -00	200	100	100	twarda	10
11	11.Łukaszne	IVD	02-36-1-11-55 -c -00	200	100	100	twarda	6
11	11.Łukaszne	IVDU	02-36-1-11-63 -c -00	600	500	100	twarda	4
11	11.Łukaszne	PRZEST	02-36-1-11-46 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	23
11	11.Łukaszne	PRZEST	02-36-1-11-50 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	15
11	11.Łukaszne	PRZEST	02-36-1-11-57 -c -00	300	300	0		
11	11.Łukaszne	TPP	02-36-1-11-56 -b -00	200	100	100	twarda	4

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Morońska	IVDU	02-36-1-12-84 -b -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	23
12	12.Morońska	PRZEST	02-36-1-12-95 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	33
12	12.Morońska	PRZEST	02-36-1-12-97 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	18
12	12.Morońska	TPP	02-36-1-12-95 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	28
12	12.Morońska	TWN	02-36-1-12-89 -a -00	1 200	200	1 000	twarda	17
12	12.Morońska	TWP	02-36-1-12-91 -b -00	900	100	800	twarda	12
12	12.Morońska	TWP	02-36-1-12-91 -c -00	1 000	100	900	twarda	17
12	12.Morońska	TWP	02-36-1-12-95 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	30

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Radziechowy	IVDU	02-36-1-13-107 -a -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	15
13	13.Radziechowy	PRZEST	02-36-1-13-104 -b -00	600	400	200	twarda	7
13	13.Radziechowy	TPP	02-36-1-13-109 -b -00	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	7
13	13.Radziechowy	TWN	02-36-1-13-100 -c -00	200	200	0		

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Żabnica	IVD	02-36-2-02-51 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
2	02.Żabnica	IVD	02-36-2-02-56 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	22
2	02.Żabnica	IVDU	02-36-2-02-48 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
2	02.Żabnica	IVDU	02-36-2-02-56 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Żabnica	PRZEST	02-36-2-02-43 -b -00	400	200	200	twarda	18
2	02.Żabnica	PRZEST	02-36-2-02-50 -d -00	500	100	400	twarda	11
2	02.Żabnica	TPP	02-36-2-02-47 -a -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-29 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-45 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	21
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-45 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	22
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-47 -c -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	13
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-51 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
2	02.Żabnica	TWP	02-36-2-02-52 -d -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	15

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Boracza	IVD	02-36-2-03-64 -a -00	1 500	900	600	gruntowa nieulepszona	22
3	03.Boracza	IVD	02-36-2-03-77 -c -00	2 000	1 400	600	gruntowa nieulepszona	26
3	03.Boracza	PRZEST	02-36-2-03-66 -c -00	1 000	800	200	gruntowa ulepszona	9
3	03.Boracza	PRZEST	02-36-2-03-71 -c -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	15
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-62 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	12
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-63 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-67 -c -00	600	100	500	twarda	21
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-73 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-78 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	20
3	03.Boracza	TPP	02-36-2-03-97 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	13
3	03.Boracza	TWP	02-36-2-03-97 -d -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	16

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	04.Prusów	IVD	02-36-2-04-118 -a -00	400	400	0		
4	04.Prusów	IVDU	02-36-2-04-92 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	24
4	04.Prusów	TPP	02-36-2-04-113 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8
4	04.Prusów	TPP	02-36-2-04-113 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
4	04.Prusów	TPP	02-36-2-04-116 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	17
4	04.Prusów	TWP	02-36-2-04-100 -c -00	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	19
4	04.Prusów	TWP	02-36-2-04-100 -d -00	1 600	1 400	200	gruntowa nieulepszona	19
4	04.Prusów	TWP	02-36-2-04-93 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	19

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
5	05.Kamesznica	IVD	02-36-2-05-252 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa ulepszona	12
5	05.Kamesznica	IVD	02-36-2-05-253 -a -00	2 100	300	1 800	gruntowa ulepszona	11
5	05.Kamesznica	IVDU	02-36-2-05-251 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	13
5	05.Kamesznica	TPN	02-36-2-05-221 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	15
5	05.Kamesznica	TPP	02-36-2-05-219 -b -00	200	200	0		
5	05.Kamesznica	TPP	02-36-2-05-220 -c -00	200	200	0		
5	05.Kamesznica	TWN	02-36-2-05-215 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
5	05.Kamesznica	TWN	02-36-2-05-216 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
5	05.Kamesznica	TWN	02-36-2-05-221 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	15

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-185 -c -00	100	100	0		
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-185 -d -00	100	100	0		
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-189 -a -00	100	100	0		
6	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-194 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	18

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-129 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-134 -c -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	13
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-135 -a -00	200	100	100	twarda	6
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-138 -a -00	3 900	100	3 800	gruntowa nieulepszona	7
7	07.Zielona	IVD	02-36-2-07-155 -c -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	10
7	07.Zielona	TPP	02-36-2-07-136 -c -00	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	13
7	07.Zielona	TPP	02-36-2-07-140 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
7	07.Zielona	TWN	02-36-2-07-137 -f -00	200	200	0		
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-126 -a -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	9
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-127 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-130 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-130 -f -00	200	200	0		
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-132 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	12
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-138 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-149 -b -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	5
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-149 -h -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	8
7	07.Zielona	TWP	02-36-2-07-157 -g -00	3 500	200	3 300	gruntowa nieulepszona	7

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Kalonka	IVDU	02-36-1-08-5 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	10
8	08.Kalonka	PRZEST	02-36-1-08-12 -a -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	20
8	08.Kalonka	TPP	02-36-1-08-3 -b -00	7 500	200	7 300	gruntowa ulepszona	3
8	08.Kalonka	TPP	02-36-1-08-5 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Skrzyczne	IVDU	02-36-1-09-119 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
9	09.Skrzyczne	IVDU	02-36-1-09-38 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
9	09.Skrzyczne	IVDU	02-36-1-09-39 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	20
9	09.Skrzyczne	TWP	02-36-1-09-38 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	24
9	09.Skrzyczne	TWP	02-36-1-09-39 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	22
9	09.Skrzyczne	TWP	02-36-1-09-39 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	23

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	01.Cięcinki	TPP	02-36-2-01-22 -b -00	200	200	0		
	06.Sikorczane	TPP	02-36-2-06-197 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
	06.Sikorczane	TWP	02-36-2-06-187 -b -00	300	100	200	twarda	8