



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Tykocin za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A i monitoring parametrów grupy B w wodociągach znajdujących się na terenie gminy Tykocin.

1. Są to następujące wodociągi:
 - Tykocin,
 - Sierki,
 - Saniki,
 - Pajewo,
 - Jeżewo Stare,
 - Bagienki,
 - indywidualne ujęcie wody TT-Thermo King Sp. z o.o. Jeżewo Stare,
 - indywidualne ujęcie wody Kiermusy Dworek nad Łąkami.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:
 - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie, ul. Browarna 2, 16-080 Tykocin;
 - TT-Thermo King Sp. z o.o. ul. Krakowska 36, Grzędy, 05-555 Tarczyn;
 - Kiermusy Dworek nad Łąkami Andrzej Żamojda Kiermusy 12, 16-080 Tykocin
3. Obsługiwane miejscowości:
 - wodociąg Tykocin – Tykocin;
 - wodociąg Sierki – Broniszewo, Stelmachowo, Hermany, Łopuchowo, Nieciece, Sierki, Stelmachowo;
 - wodociąg Saniki – Lipniki, Popowlany, Saniki;
 - wodociąg Pajewo – Pajewo, Radule, Leśniki;
 - wodociąg Jeżewo Stare – Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kolonia Stelmachowo;
 - wodociąg Bagienki – Bagienki, Dobki, Sawino, Siekierki, Rzędziany;
 - indywidualne ujęcie wody TT-Thermo King Sp. z o.o. Jeżewo Stare – zaopatruje pracowników firmy;
 - indywidualne ujęcie wody Kiermusy Dworek nad Łąkami - zaopatruje gości i pracowników Dworku



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:

- wodociąg Tykocin – 1836 osoby;
- wodociąg Sierki – 1005 osób;
- wodociąg Saniki – 444 osób;
- wodociąg Pajewo – 487 osób;
- wodociąg Jeżewo Stare – 430 osób;
- wodociąg Bagienki – 1071 osób;
- indywidualne ujęcie wody TT-Thermo King Sp. z o.o. Jeżewo Stare – zaopatruje pracowników firmy – ok.44 osoby;
- indywidualne ujęcie wody Kiermusa Dworek nad Łakami – zaopatruje pracowników Dworku -10 osób oraz gości hotelowych ok. 30 osób

5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- **wodociąg Tykocin** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B – oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); jakość wszystkich próbek wody odpowiadała obowiązującym wymaganiom.
- **wodociąg Sierki** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); jakość próbek wody spełniała obowiązujące wymagania;
- **wodociąg Saniki** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); jakość 2 próbek wody nie odpowiadała obowiązującym wymaganiom z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 H po podjętych działaniach naprawczych przez administratora woda spełniała obowiązujące wymagania; jakość pozostałych próbek wody odpowiadała obowiązującym wymaganiom;
- **wodociąg Pajewo** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania; Kwestionowano jakość jednej próbki wody w zakresie ponadnormatywnego manganu; po podjętych działaniach naprawczych przez

administratora wodociągu woda spełniała obowiązujące wymagania; jakość pozostałych próbek wody odpowiadała obowiązującym wymaganiom;

– **wodociąg Jeżewo Stare** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

– **wodociąg Bagienki** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); jakość wszystkich próbek wody odpowiadała obowiązującym wymaganiom;

– **indywidualne ujęcie wody TT-Thermo King Sp. z o.o. Jeżewo Stare** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody – monitoring parametrów grupy A i 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); kwestionowano jakość 2 próbek wody z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h; oraz w jednej z próbek stwierdzono nieakceptowalny zapach; po podjętych działaniach naprawczych przez właściciela indywidualnego ujęcia woda spełniała obowiązujące wymagania; jakość pozostałych próbek wody odpowiadała obowiązującym wymaganiom;

– **indywidualne ujęcie wody Kiermusy Dworek nad Łąkami** – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie – monitoring parametrów grupy A; kwestionowano jakość 1 próbki wody z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h; po podjętych działaniach naprawczych przez właściciela indywidualnego ujęcia woda spełniała obowiązujące wymagania; jakość pozostałej próbki wody odpowiadała obowiązującym wymaganiom;

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu, każdorazowo pobierano próbkę w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

L.p.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Jakość wody stan na 31.12.2025 r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie administracyjne (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
------	-----------------	--	--------------------------------------	--	---	------------------------	------------------------------

1.	wodociąg Tykocin	423	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
2.	wodociąg Sierki	274	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
3.	wodociąg Saniki	166	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorganizmów- 52 dni	woda była dwukrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; oraz jedną decyzję umarzającą postępowanie;	płukanie filtrów, płukanie sieci, sprawdzenie procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody,	napowietrzanie odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
4.	wodociąg Pajewo	120	przydatna do spożycia	mangan-49 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana; wydano jedną decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi	płukanie filtrów, sprawdzenie procesu technologicznego na stacji, płukanie linii wodociągowej	napowietrzanie odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
5.	wodociąg Jeżewo Stare	120	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
6.	wodociąg Bagienki	231	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrza nie, odżelazianie, dezynfekcja podchlory nem sodu wg potrzeb

7.	TT-Thermo King Sp. z o.o. Jeżewo Stare	0,82	przydatna do spożycia	mangan - 68 dni ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C- 183 dni zapach - 65 dni	woda była dwukrotnie kwestionowana, wydano dwie decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; wydano 2 decyzje w 2024 r.	dezynfekcja, płukanie systemu wodociągowego	odżelazianie, regulacja twardości
8	Kiermusy Dworek nad Łąkami	2	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C- 19 dni,	woda była jednokrotnie kwestionowana; wydano decyzję umarzającą postępowanie	dezynfekcja, płukanie systemu wodociągowego	brak

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Podwyższona wartość manganu występującego na poziomie jak w ww. wodociągach może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

Ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów 22±2°C po 72 h nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, może natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z obniżoną odpornością różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Może wynikać z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia.

Niewłaściwy zapach nie miał bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Tykocin w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Tykocin, Sierki, Saniki, Pajewo, Jeżewo Stare, Bagienki oraz indywidualnych ujęć wody: TT-Thermo King Sp. z o.o. Jeżewo Stare, Kiermusy Dworek Nad Łąkami.

Z wyrazami szacunku

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*