



INSTRUKCJA

1. Wymagane oprogramowanie:

- System operacyjny MS Windows,
- MS Excel v. 10 i następne z włączoną obsługą makr (pliki z rozszerzeniem .xslm).

2. Plik z aplikacją:

- Pobrać plik udostępniony na stronie internetowej ARiMR (lub CDR lub MRiRW),



- uruchomić aplikację – Włącz edytowanie/ Włącz zawartość,
- po aplikacji (przejścia po arkuszach) poruszamy się za pomocą przycisku POWRÓT,
- zwracamy uwagę na komentarze/wskazówki oznaczone za pomocą czerwonego trójkątka,

Powierzchnia odpasow-ruchowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
długość	szerokość	powierzchnia	
m	m	m ²	szt
X			

- grupy technologiczne zwierząt oraz systemy ich utrzymania wyszukujemy za pomocą listy rozwijanej

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt
	Nazwa obiektu
lochy luźne utrzymywane grupowo	
lochy utrzymywane pojedynczo	Chlewnia 1

3. Ekran startowy:

Po uruchomieniu aplikacji pokaże się ekran startowy, aby przejść do opracowania „planu” należy kliknąć na pozycję w menu „Dane o gospodarstwie”;



Część ogólna – dane rolnika:

Po uruchomieniu arkusza należy wypełnić pole „**Numer identyfikacyjny**” a następnie kliknąć przycisk „**Numery siedzib stad**”

Działanie M-14 - Dobrostan zwierząt

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

I. Część ogólna

I.1. Dane rolnika realizującego działanie

I.1.1 Numer identyfikacyjny - PL

I.1.2 Rolnik realizujący działanie

<i>Nazwisko i imię rolnika / nazwa</i>
--

I.1.3 Adres rolnika realizującego działanie

<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Pocztą</i>	<i>Miejscowość</i>
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr lokalu</i>
<i>Telefon komórkowy</i>	<i>Telefon stacjonarny</i>	<i>E-mail</i>

Pojawi się formularz. Kliknąć na przycisk „**Wprowadź/zmień dane**”

Powrót do "Dane o gospodarstwie"

Klik

Wprowadź /zmień dane

Przelicz

Rozwiń

Numery siedzib stad

Numer siedziby stada	
Numer producenta	stado

Wpisać numer siedziby stada lub numery jeżeli gospodarstwo ma nadane więcej numerów stad.

[illegible]

Można wpisać więcej danych o siedzibie stada klikając na „**Rozwiń**”

Po zakończeniu wprowadzania danych kliknąć przycisk „Przelicz”

Powrót do "Dane o gospodarstwie"

Klik

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numery siedzib stad

Numer siedziby stada		Adres								
Numer producenta	stado	Województwo	Powiat	Gmina	Kod pocztowy	Poczt	Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 0 2									
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 0 2									
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9										

A następnie kliknąć Powrót do „Dane o gospodarstwie”

Powrót do "Dane o gospodarstwie"

Klik

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numery siedzib stad

Numer siedziby stada		
Numer producenta	stado	Województwo
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 0 2	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 0 2	

4. Część ogólna – Dane podmiotu doradczego i doradcy rolniczego, przy udziale którego został sporządzony plan poprawy dobrostanu zwierząt

Przewinąć arkusz i wypełnić kolejne białe pola.

Działanie M-14 - Dobrostan zwierząt

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Nazwisko i imię rolnika / nazwa

JAN NOWAK

I.1.3 Adres rolnika realizującego działanie

Województwo		Powiat		Gmina
MAZ		WOLA		WOLA
Kod pocztowy	Poczt		Miejscowość	
26-777	RADOM		WOLA MAŁA	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu		
Stara Wieś	1	5		
Telefon komórkowy		Telefon stacjonarny		E-mail
678-543-678				J.NOWAK@PR.COM

5. Część ogólna – Wykaz pakietów lub wariantów realizowanych w ramach działania

Przewinąć arkusz i wybrać warianty realizowane w gospodarstwie oraz cel opracowania klikając odpowiednie pole wyboru.

Działanie M-14 - Dobrostan zwierząt

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

I.3. Wykaz pakietów lub wariantów, realizowanych w ramach działania

I.3.1. Pakiet 1. Dobrostan świń:

Klik

☐ wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach

☐ wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

I.3.2. Pakiet 2. Dobrostan krów:

Klik

☐ wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach

☐ wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

I.3.3. Pakiet 3. Dobrostan owiec

Klik

☐ wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

I.3.3. Cel

Klik

☒ Złożenie planu ☐ Zmiana planu

W przypadku zaznaczenia wszystkich pól wyboru arkusz będzie wyglądał jak poniżej:

I.3.1. Pakiet 1. Dobrostan świń:

☐ wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach

☐ wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

I.3.2. Pakiet 2. Dobrostan krów:

☒ wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach

☒ wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

Rolnik został poinformowany o konieczności przerejestrowania w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów (a w przypadku wariantu 2.3. również cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg) w typie użytkowym kombinowanym na typ użytkowy mleczny lub typ użytkowy mięsny lub zgłoszenia mlecznego lub mięsnego kierunku ich użytkowania. Przerejestrowanie musi mieć miejsce najpóźniej w terminie przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w przypadku zwierząt nabytych w trakcie okresu realizacji wymogów - w dniu zgłoszenia zdarzenia zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

TAK

I.3.3. Pakiet 3. Dobrostan owiec

☐ wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach.

I.3.3. Cel

☒ Złożenie planu ☐ Zmiana planu

I.3.4. Numery siedzib stad innych rolników

☒ Moje zwierzęta przebywają w budynku ze zwierzętami innego rolnika:

TAK

Numery siedzib stad innych rolników:

Jeżeli wybierzemy wariant 2.2. lub wariant 2.3. pokaże się **informacja dla rolnika (sporządzający plan ma obowiązek przekazać ją rolnikowi!)**

Jeżeli w budynku są zwierzęta innego rolnika (np. syna) to należy podać jego (np. syna) numer siedziby stada.

Jeżeli w budynku są tylko zwierzęta rolnika to pole wyboru powinno być niezaznaczone arkusz powinien wyglądać jak poniżej:

I.3.4. Numery siedzib stad innych rolników

☐ Moje zwierzęta przebywają w budynku ze zwierzętami innego rolnika:

NIE

6. Część ogólna – Oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt, Podpisy i data sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt

Przewinąć arkusz, wypełnić białe pola, wydrukować i uzupełnić o podpisy rolnika i doradcy (czynność po zakończeniu opracowania planu).

The screenshot shows a digital form titled 'Działanie M-14 - Dobrostan zwierząt' and 'PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT'. It features a green header bar with a 'POWRÓT' button. Section I.4 contains a statement from the farmer and two input fields for location/date and signature. Section I.5 contains fields for the advisor's location, the date of plan preparation, and signatures for both the advisor and the farmer.

7. Część ogólna – zakończenie wprowadzania danych

Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć przycisk „POWRÓT”.

This screenshot shows the same form as before, but at the 'I. Część ogólna' section. It includes fields for the farmer's identification number (displayed as '9|9|9|9|9|9|9|9'), the farmer's name (displayed as 'Kowalski Józef'), and a button labeled 'Numery siedzib stad'. A blue callout box with the word 'Klik' points to the 'POWRÓT' button in the green header bar.

8. Powrót do ekranu startowego:

Po zakończeniu wprowadzania danych o gospodarstwie i powrocie do ekranu startowego **wyświetli się menu obejmujące tylko warianty wcześniej wybrane**. Poniżej menu w przypadku wybrania wszystkich wariantów.

	PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT Wersja 2.0
Pakiet 1. Dobrostan świń: Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach <i>Inne grupy technologiczne świń nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1.</i> Dobrostan świń: <i>Świnie stada podstawowego i remontowe (hodowlane)</i>	
Pakiet 2. Dobrostan krów: Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek <i>Inne grupy technologiczne bydła mlecznego nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 2. Dobrostan krów mlecznych i krowy mamki</i> <i>Grupy technologiczne bydła mlecznego (z wyłączeniem krów mlecznych) oraz krowy mamki</i>	
Pakiet 3. Dobrostan owiec Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.	
Informacje dla ARiMR: (aby wygenerować, po sporządzeniu/zmianie planu, kliknij poniżej) Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach, dokument przekazywany wraz z wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej Informacje przekazywane do ARiMR przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	
WYBRANE WYMOGI: Wymogi wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich loch w gospodarstwie Wymogi wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie Wymogi wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich krów mlecznych Wymogi wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek Wymogi wariantu 3.1. Dobrostan owiec –zwiększona powierzchnia w budynkach	

9. KALKULATOR POWIERZCHNI- dotyczy tabel, w których określa się powierzchnie dla danej grupy zwierząt (lochy i loszki po pokryciu, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki itp.):

- Zastosowanie kalkulatora - jeżeli powierzchnie bytowe składają się z kilku części lub nie są prostokątne lub na powierzchni bytowej znajdują się urządzenia/obiekty, które tę powierzchnię pomniejszają proponujemy zastosować kalkulator,

Aby uruchomić kalkulator należy dwa razy kliknąć w komórkę w kolumnie „Pow.”

The background table has columns: 'by stada albo inologiczna', 'Obiekt' (with sub-columns 'Nazwa obiektu' and 'Nr kojca'), 'Powierzchnia bytowa kojca' (with sub-columns 'Dł.', 'Szer.', 'Pow.'), 'w tym stałe podłoże', and 'Powierzchnia minimalna'. The 'Pow.' column is highlighted with a green border, and a yellow tooltip box is overlaid on it with the text: 'Zastosowanie kalkulatora powoduje wyłączenie formuły dł. x szer. Dla loch prośnych i loszek po pokryciu mimo to należy podać wymiary kojców.'

Kalkulator składa się z dwóch części:

Lewa strona – dotyczy powierzchni bytowej, odpasowo-ruchowej,

Prawa strona – dotyczy powierzchni, które należy wyłączyć z powierzchni bytowej (poidła, stacje paszowe, czochradła, słupy itp.)

W pola kalkulatora wprowadzamy wymiary składowych prostokątów lub powierzchnie niebędące prostokątami.

Podobnie wprowadzamy powierzchnie wyłączone czyli pomniejszające powierzchnię bytową.

Obliczenia potwierdzamy przyciskiem „OK”.

Zasada działania kalkulatora jest we wszystkich tabelach taka sama.

10. Pakiet 1. Dobrostan świń. Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach:

Aby wprowadzić dane do arkusza *Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach* należy kliknąć na pozycję o ww. nazwie:

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT
Wersja 2.0

Dane o gospodarstwie

Pakiet 1. Dobrostan świń:
Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach
Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach
Inne grupy technologiczne świń nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1.
Dobrostan świń:
Świnie stada podstawowego i remontowe (hodowlane)

Po pojawieniu się arkusza z wariantem *Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach* należy wybrać sposób utrzymywania loch i loszek klikając pole opcji „**Nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym**” albo „**Utrzymywanie loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym**”. W przypadku wyboru opcji „**Utrzymywanie loch w systemie jarzmowym**” pojawi się informacja „**Prowadzenie na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, jeżeli w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub w oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, potwierdzono, że lochy są utrzymywane w takim systemie w okresie okołoporodowym; w rejestrze tym wskazuje się wszystkie lochy, a w odniesieniu do lochy, która była utrzymywana w takim systemie w okresie okołoporodowym, wskazuje się terminy utrzymywania tej lochy w takim systemie**”. Bez względu na wybór opcji wyświetla się też informacja o szkicu dołączonym do planu. Aby rozpocząć wprowadzanie danych do tabeli kliknąć przycisk „**Wprowadź/zmień dane**”

II. Część szczegółowa

II.1. Pakiet 1. Dobrostan świń:

II.1.1. Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach

II.1.1.1. System produkcji w gospodarstwie

☐ Nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym
 ☒ Utrzymywanie loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym

Prowadzenie na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, jeżeli w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub w oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, oświadcza się, że lochy są utrzymywane w takim systemie w okresie okołoporodowym, w którym w odniesieniu do każdej lochy wskazuje się terminy utrzymywania tej lochy w systemie jarzmowym w okresie okołoporodowym, jeżeli była ona tak utrzymywana.

☒ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic obiektów ze wskazanymi kojcami, w których utrzymywane są lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu ze wskazaniem powierzchni, na których utrzymywane są zwierzęta kilku rolników.

Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich, dla grup technologicznych świń innych niż lochy i loszki po pokryciu – jest zgodna z odpowiednimi obowiązującymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) oraz innymi odpowiednimi obowiązującymi wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.)

☒ (miejscowość i data)

☒ **ROLNIK**
(czytelny podpis rolnika)

☒ (czytelny podpis doradcy)

Liczba loch i loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt: **10 szt.**

Lochy i loszki po pokryciu utrzymuje się:

☒ pojedynczo albo pojedynczo i grupowo
 ☐ grupowo

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Wprowadź /zmień dane

Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kójca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymalna liczba
	Nazwa obiektu	Nr kójca	DL	Szer.	Pow.	DL	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/ loszek
			m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt		
PL 023432178-001									-	-	-	-
lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących		1	2,20	2,00	4,40				4,20	-	-	1

Wpisując liczbę loch i loszek po pokryciu należy pamiętać, że pojedynczo można utrzymywać tylko jeśli w gospodarstwie jest do 9 loch i loszek po pokryciu .

Wprowadzanie danych do tabeli:

- Numer siedziby stada – zawsze przed nazwami kolejnych obiektów,
- Grupa technologiczna – kliknij komórkę w kolumnie i wybierz z listy rozwijanej stosowną grupę,
- Pozostałe dane w wierszu wpisać wg pomiarów dokonanych w chlewni lub podanych przez rolnika (wpisywać tylko w białe pola),

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Wprowadź /zmięć dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymaln a liczba
	Nazwa obiektu	Nr kójca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/ loszek
			m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-

Kliknij dwa razy i wybierz

Wybór numeru siedziby stada

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Wprowadź /zmięć dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymaln a liczba
	Nazwa obiektu	Nr kójca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/ loszek
			m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-

Numer siedziby stada

PL 999999999-002

PL 999999999-002

PL 999999999-002

Anuluj OK

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Wprowadź /zmięć dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymaln a liczba
	Nazwa obiektu	Nr kójca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/ loszek
			m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
PL 999999999-002									-	-	-	-
									-	-	-	-

- W trakcie wprowadzania danych sprawdzane są minimalne wymagane parametry dotyczące boków kojca dla loch prośnych i loszek po pokryciu, jeżeli nie są spełnione to wartość danego parametru wyświetli się na czerwono.

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymalna liczba
	Nazwa obiektu	Nr kojca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/ loszek
			m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
PL 99999999-002									-	-	-	-
lochy prośne utrzymywane grupowo	Chlewnia 1	1	2,00	2,00	4,00				3,00	1,30		
									-	-	-	-
									-	-	-	-

- „stałe podłoże” – należy wypełnić w przypadku, gdy lochy i loszki po pokryciu (utrzymywane grupowo) utrzymywane są w kojcu z rusztami, w przeciwnym wypadku dane te nie są konieczne,

Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu												
Grupa technologiczna	Nr kojca	Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymalna liczba	
		Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/loszek	
		m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt	
lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących	1	2,00	3,00	6,00	-	-		4,20	-	-	1	
lochy prośne utrzymywane grupowo	2	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	3,00	1,30	0,90	4	
								-	-	-	-	

- Zakończenie wprowadzania/zmiany danych. Należy kliknąć przycisk „Przelicz”,

Lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem prosięcia utrzymuje się:

☐ pojedynczo lub pojedynczo i grupowo ☒ grupowo

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Grupa technologiczna	Nr kojca	Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymalna liczba
		Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	loch/loszek
		m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących	1	2,00	3,00	6,00				4,20	-	-	1
lochy od odsadzenia prosiąt do 4 tyg. po pokryciu	2	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	3,00	-	-	4

Pola wynikowe w tabeli:

- Powierzchnia bytowa kojca, w tym stałe podłoże na podstawie pomiarów doradcy lub rolnika,

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu											
Grupa technologiczna	Nr kojca	Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymalna liczba loch/loszek
		Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	
		m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących	1	2,00	3,00	6,00				4,20	-	-	1
loch od odsadzenia prosiąt do 4 tyg. po pokryciu utrzymywane grupowo	2	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	3,00	-	-	4
loch prośne utrzymywane grupowo	3	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	3,00	1,30	0,90	4
loszki po pokryciu utrzymywane grupowo	4	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	1,80	0,95	0,90	6
loszki po pokryciu utrzymywane grupowo	5	3,00	4,00	12,00				1,80	0,95		6
SUMA POWIERZCHNI BYTOWEJ KOJCÓW:				54,00	SUMA LICZBY LOCH I LOSZEK:						21
					SUMA LICZBY LOCH:						9

- Wymogi grupy technologicznej, maksymalna liczba loch/loszek w kojcu oraz w gospodarstwie

II.1.1.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch i loszek, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu											
Grupa technologiczna	Nr kojca	Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymalna liczba loch/loszek
		Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	
		m	m	m ²	m	m	m ²	m ² /szt	m ² /szt	m ²	szt
loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących	1	2,00	3,00	6,00				4,20	-	-	1
loch od odsadzenia prosiąt do 4 tyg. po pokryciu utrzymywane grupowo	2	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	3,00	-	-	4
loch prośne utrzymywane grupowo	3	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	3,00	1,30	0,90	4
loszki po pokryciu utrzymywane grupowo	4	3,00	4,00	12,00	2,00	3,00	6,00	1,80	0,95	0,90	6
loszki po pokryciu utrzymywane grupowo	5	3,00	4,00	12,00				1,80	0,95		6
SUMA POWIERZCHNI BYTOWEJ KOJCÓW:				54,00	SUMA LICZBY LOCH I LOSZEK:						21
					SUMA LICZBY LOCH:						9

Powrót do Ekranu startowego. Należy kliknąć przycisk „**POWRÓT**”.

		POWRÓT	Klik
II. Część szczegółowa			
II.1 Pakiet 1. Dobrostan świń:			
II.1.1. Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach			
II.1.1.1. System produkcji w gospodarstwie			
☒ Nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym			

11. Pakiet 1. Dobrostan świń. Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach.

Aby wprowadzić dane do arkusza „Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach” należy kliknąć na pozycję o ww. nazwie:

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Wersja 2.0

Dane o gospodarstwie

Pakiet 1. Dobrostan świń:

Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach

Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

Inne grupy technologiczne świń nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1.

Dobrostan świń:

Świnie stada podstawowego i remontowe (hodowlane)

Po pojawieniu się arkusza z „wariantem 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach” należy wypełnić białe pola, kliknąć stosowne pola wyboru „z własnego gospodarstwa” lub „z zewnątrz” (kryteria dostępu do wariantu), a następnie kliknąć przycisk „Wprowadź/zmień dane”:

II. Część szczegółowa

II.1 Pakiet 1. Dobrostan świń:

II.1.2. wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

II.1.2.1. System produkcji gospodarstwie

☐ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic obiektów ze wskazanymi kojcami, w których utrzymywane są warchlaki i tuczniki ze wskazaniem powierzchni, na których utrzymywane są zwierzęta kilku rolników

Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich dla grup technologicznych świń innych niż warchlaki i tuczniki – jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/76, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 oraz innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

(miejscowość i data)

ROLNIK

(czytelny podpis rolnika)

(czytelny podpis doradcy)

Tuczniki kwalifikujące się do płatności pochodzą z gospodarstwa objętego/gospodarstw objętych wariantem 1.1.:

☐ z własnego gospodarstwa
☐ z zewnątrz

Maksymalna masa warchlaka wynosi: kg/1 szt.

Minimalny okres tuczu tucznika wynosi: m-cy

II.1.2.2. Dopuszczalna maksymalna liczba warchlaków i tuczników, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Wprowadź /zmień dane

Przelicz

Obiekt		Grupa technologiczna		Powierzchnia bytowa kojca			Powierzchnia minimalna	Maksymalna liczba
Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu	Nr kojca	Nazwa grupy	Maksymalna masa sztuki w kojcu	Dł.	Szer.	Pow.	Powierzchnia minimalna	Maksymalna liczba warchlaków/tuczników
			kg					
SUMA LICZBY WARCHLAKÓW I TUCZNIKÓW:								
ROCZNA SZACOWANA LICZBA WYPRODUKOWANYCH TUCZNIKÓW:								

Na podstawie danych od rolnika, wpisać maksymalną wagę warchlaka w danym gospodarstwie oraz minimalny okres tuczu w gospodarstwie.

Wprowadzanie danych do tabeli:

- Wpisać maksymalną wagę zwierząt w danym kojcu i numer kojca, a długość i szerokość kojca wpisać wg pomiarów dokonanych w chlewni lub podanych przez rolnika (wpisywać tylko w białe pola). W zależności od podanej wagi zwierząt w kojcu, aplikacja zakwalifikuje zwierzęta do grupy warchlak lub tucznik.

II.1.2.2. Dopuszczalna maksymalna liczba warchlaków i tuczników, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu								Wprowadź /zmień dane	Przelicz
Obiekt		Grupa technologiczna		Powierzchnia bytowa kojca			Powierzchnia minimalna	Maksymalna liczba	
Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu	Nr kojca	Nazwa grupy	Maksymalna masa sztuki w kojcu	Dł.	Szer.	Pow.	m^2/szt	warchlaków/tuczników	szt
			kg						
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	

- Zakończenie wprowadzania/zmiany danych. Należy kliknąć przycisk „Przelicz”,

Minimalny okres tuczu tuczniaka wynosi: 3,0 m-cy

Wprowadź /zmień dane

Przelicz

II.1.2.3. Dopuszczalna maksymalna liczba warchlaków i tuczników, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Grupa technologiczna		Nr kojca	Powierzchnia bytowa kojca			Powierzchnia minimalna	Maksymalna liczba warchlaków/tuczników
Nazwa grupy			Dł.	Szer.	Pow.		
			kg	m	m	m^2	m^2/szt
warchlaki		1	30	5,00	3,00	15,00	0,36
tuczniki		2	50	5,00	3,00	15,00	0,48
tuczniki		3	105	5,00	3,00	15,00	0,78
SUMA LICZBY WARCHLAKÓW I TUCZNIKÓW:							91

ROCZNA SZACOWANA LICZBA WYPRODUKOWANYCH TUCZNIKÓW: 200

Pola wynikowe w tabeli:

- Grupa technologiczna wg podanej masy sztuki, powierzchnia bytowa kojca wyliczona na podstawie pomiarów, wymóg dla grupy technologicznej, max liczba w kojcu i gospodarstwie.

II.1.2.3. Dopuszczalna maksymalna liczba warchlaków i tuczników, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów wariantu

Grupa technologiczna		Nr kojca	Powierzchnia bytowa kojca			Powierzchnia minimalna	Maksymalna liczba warchlaków/tuczników
Nazwa grupy	Maksymalna masa sztuki w kojcu		Dł.	Szer.	Pow.		
	kg		m	m	m ²	m ² /szt	szt
warchlaki	30	1	5,00	3,00	15,00	0,36	41
tuczniki	50	2	5,00	3,00	15,00	0,48	31
tuczniki	105	3	5,00	3,00	15,00	0,78	19
SUMA LICZBY WARCHLAKÓW I TUCZNIKÓW:							91

ROCZNA SZACOWANA LICZBA WYPRODUKOWANYCH TUCZNIKÓW: 200

Powrót do Ekranu startowego. Należy kliknąć przycisk „**POWRÓT**”.

Uwaga !!! Po wydrukowaniu uzupełnić ręcznie Oświadczenie i czytelnie podpisać **POWRÓT**

II. Część szczegółowa

II.1 Pakiet 1. Dobrostan świń:

II.1.2. wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

II.1.2.1. System produkcji gospodarstwie

12. Inne grupy technologiczne świń nie objęte wymogami Pakietu 1. Dobrostan świń.

Aby wprowadzić dane do arkusza „Inne grupy technologiczne świń nieobjęte wymogami Pakietu 1. Dobrostan świń” należy kliknąć na pozycję o ww. nazwie:





PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT
Wersja 2.0

Dane o gospodarstwie

Pakiet 1. Dobrostan świń:

Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach

Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

Inne grupy technologiczne świń nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1.

Dobrostan świń:

Świnie stada podstawowego i remontowe (hodowlane)

Po pojawieniu się arkusza „Inne grupy technologiczne świń nieobjęte wymogami Pakietu 1. Dobrostan świń” należy kliknąć przycisk „**Wprowadź/zmień dane**”:

II. Część szczegółowa
Inne grupy technologiczne świń nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1. Dobrostan świń

ŚWINIE STADA PODSTAWOWEGO I REMONTOWE (HODOWLANE)

☐ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic obiektów ze wskazanymi kojcami, w których utrzymywane są ŚWINIE STADA PODSTAWOWEGO nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1. Dobrostan świń

Dopuszczalna maksymalna liczba świń stada podstawowego, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem obowiązkowych wymogów dotyczących wielkości powierzchni w budynkach inwentarskich, wynikających z prawa krajowego

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymal na liczba świń
	Nazwa obiektu	Nr kojca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	
SUMA POWIERZCHNI BYTOWEJ KOJCÓW:						SUMA ŚWINI:						

Wybrać grupę zwierząt z list rozwijanej (z wyłączeniem grup technologicznych objętych płatnością dobrostanową), wypełnić białe pola (tak jak w tabelach dla grup objętych płatnością) i kliknąć przycisk „**Przelicz**”:

Dopuszczalna maksymalna liczba świń stada podstawowego, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem obowiązkowych wymogów dotyczących wielkości powierzchni w budynkach inwentarskich, wynikających z prawa krajowego

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymal na liczba świń
	Nazwa obiektu	Nr kojca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	

Powrót do Ekranu startowego. Należy kliknąć przycisk „**POWRÓT**”.

II. Część szczegółowa
Inne grupy technologiczne świń nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1. Dobrostan świń

ŚWINIE STADA PODSTAWOWEGO I REMONTOWE (HODOWLANE)

☒ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic obiektów ze wskazanymi kojcami, w których utrzymywane są ŚWINIE STADA PODSTAWOWEGO nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 1. Dobrostan świń

Dopuszczalna maksymalna liczba świń stada podstawowego, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem obowiązkowych wymogów dotyczących wielkości powierzchni w budynkach inwentarskich, wynikających z prawa krajowego

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Grupa technologiczna	Obiekt		Powierzchnia bytowa kojca			w tym stałe podłoże			Powierzchnia minimalna		Powierzchnia maksymalna	Maksymal na liczba świń
	Nazwa obiektu	Nr kojca	Dł.	Szer.	Pow.	Dł.	Szer.	Pow.	Bytowa	Podł. stałe	Otwory odpływowe	
SUMA POWIERZCHNI BYTOWEJ KOJCÓW:						SUMA ŚWINI:						

13. Pakiet 2. Dobrostan krów. Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach.

Aby wprowadzić dane do arkusza *Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach* należy kliknąć na wariant o ww. nazwie:





PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Wersja 2.0

Dane o gospodarstwie

Pakiet 2. Dobrostan krów:

Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

Inne grupy technologiczne bydła mlecznego nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 2. Dobrostan krów mlecznych i krowy mamki

Grupy technologiczne bydła mlecznego (z wyłączeniem krów mlecznych) oraz krowy mamki

Po pojawieniu się arkusza *Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach* należy wypełnić białe pola i kliknąć pole wyboru **o dołączeniu szkicu**.

POWRÓT

II. Część szczegółowa

II.2. Pakiet 2. Dobrostan krów:
II.2.2. wariant 2.2.
Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach

II.2.2.1. Informacja o stadzie krów mlecznych

Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich:

a) dla innych niż krowy mleczne grup technologicznych bydła użytkowanego w kierunku mlecznym lub typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania,

b) dla krów mamek

~ jest zgodna z odpowiednimi obowiązującymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 oraz innymi odpowiednimi obowiązującymi wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1966).

(miejscowość i data)
(czytelny podpis)
(czytelny podpis doradcy)

Liczba krów mlecznych i jałówek powyżej 24 m-ca życia na dzień sporządzenia planu:

☐ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic obiektów ze wskazaniem budynków, w których utrzymywane są zwierzęta kilku rolników oraz ze wskazanymi sekcjami w których utrzymywane są krowy mleczne

II.2.2.2. Zwiększona powierzchnia w budynkach:

II.2.2.2.a System wolnostanowiskowy z wydzielonymi legowiskami

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Liczba wydzielonych legowisk spełniających wymóg minimalnych wymiarów			Powierzchnia odpasoworuchowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	liczba legowisk	długość	szerokość	powierzchnia	
	m	m	szt.	m	m	m ²	
RAZEM:				X			

II.2.2.2.b System wolnostanowiskowy bez wydzielonych legowisk na ściółce

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Powierzchnia bytowa		Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	
	m	m	m ²
RAZEM:			

Jeżeli krowy są utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami przewinąć arkusz do pozycji „**System wolnostanowiskowy z wydzielonymi legowiskami**” a następnie kliknąć przycisk „**Wprowadź/zmień dane**”:

II.2.2.2. Zwiększona powierzchnia w budynkach:

Wprowadź /zmień dane

Przelicz

II.2.2.2.a System wolnostanowiskowy z wydzielonymi legowiskami

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Liczba wydzielonych legowisk spełniających wymóg minimalnych wymiarów			Powierzchnia odpasowo- ruchowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	liczba legowisk	długość	szerokość	powierzchnia	
	m	m	szt.	m	m	m ²	
RAZEM:				X			

Wprowadzanie danych do tabeli II.2.2.2.a. System wolnostanowiskowy z wydzielonymi legowiskami:

- Wpisać nazwę obiektu i sekcję (wydzielona część), a długości i szerokości wpisać wg pomiarów dokonanych w oborze lub podanych przez rolnika (wpisywać tylko w białe pola),

II.2.2.2. Zwiększona powierzchnia w budynkach:

Wprowadź /zmień dane

Przelicz

II.2.2.2.a System wolnostanowiskowy z wydzielonymi legowiskami

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Liczba wydzielonych legowisk spełniających wymóg minimalnych wymiarów			Powierzchnia odpasowo- ruchowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	liczba legowisk	długość	szerokość	powierzchnia	
	m	m	szt.	m	m	m ²	
PL 123456789-001							
Obora duża sekcja 1	2,50	1,50	15	10,00	5,00	50,00	12
Obora duża sekcja 2	2,00	1,00					

- W trakcie wprowadzania danych sprawdzane są minimalne wymagane parametry dla legowisk (długość, szerokość), jeżeli nie są spełnione to wartość danego parametru wyświetli się na czerwono,

Zakończenie wprowadzania/zmiany danych. Należy kliknąć przycisk „Przelicz”,

Pola wynikowe w tabeli: powierzchnia odpasowo-ruchowa, maksymalna liczba krów, w sekcji oraz w gospodarstwie, liczba legowisk

II.2.2.2. Zwiększona powierzchnia w budynkach:

II.2.2.2.a System wolnostanowiskowy z wydzielonymi legowiskami

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Liczba wydzielonych legowisk spełniających wymóg minimalnych wymiarów			Powierzchnia odpasowo- ruchowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	liczba legowisk	długość	szerokość	powierzchnia	
	m	m	szt.	m	m	m ²	
PL 123456789-001							
Obora duża sekcja 1	2,50	1,50	15	10,00	5,00	50,00	12
Obora duża sekcja 2	2,50	1,80	20	15,00	10,00	150,00	20
RAZEM:			35	X		200	32

Wprowadzanie danych do tabeli **II.2.2.2.b. System wolnostanowiskowy bez wydzielonych legowisk na ściółce**:

Jeżeli krowy są utrzymywane w „systemie wolnostanowiskowy bez wydzielonych legowisk na ściółce” przewinąć arkusz do pozycji „System wolnostanowiskowy bez wydzielonych legowisk na ściółce”, a następnie kliknąć przycisk „Wprowadź/zmień dane”:

II. Część szczegółowa

II.2. Pakiet 2. Dobrostan krów:

II.2.2. wariant 2.2.

Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach

II.2.2.2.b System wolnostanowiskowy bez wydzielonych legowisk na ściółce

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Powierzchnia bytowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	powierzchnia	
	m	m	m ²	
RAZEM:				

- Wpisać nazwę obiektu i sekcję (wydzielona część), a długość i szerokość wpisać wg pomiarów dokonanych w oborze lub podanych przez rolnika (wpisywać tylko w białe pola),

II.2.2.2.b System wolnostanowiskowy bez wydzielonych legowisk na ściółce

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Nazwa obiektu / sekcja krów mlecznych	Powierzchnia bytowa			Maksymalna liczba krów mlecznych
	długość	szerokość	powierzchnia	
	m	m	m ²	
PL 123456789-001				-
Obora 1	35,00	18,00	630,00	116

Zakończenie wprowadzania/zmiany danych. Należy kliknąć przycisk „Przelicz”,

Po pojawieniu się arkusza *Dobrostan krów mamek* należy wypełnić białe pola i kliknąć pole wyboru „*Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic gospodarstwa rolnego ze wskazanymi działkami ewidencyjnymi, na których położone są powierzchnie zewnętrzne, na których przebywa bydło w typie użytkowym mięsnym*” (obowiązkowy załącznik):

POWRÓT

II. Część szczegółowa

II.2. Pakiet 2. Dobrostan krów:

II.2.3. wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

II.2.3.1. Informacja o stadzie krów mięsnych

☐ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic gospodarstwa rolnego ze wskazanymi działkami ewidencyjnymi, na których położone są powierzchnie zewnętrzne, na których przebywa bydło w typie użytkowym mięsnym, ze wskazaniem powierzchni, na których utrzymywane są zwierzęta kilku rolników

Struktura stada bydła w typie użytkowym mięsnym z podziałem na kategorie technologiczne – na dzień sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt

Kategoria technologiczna	Liczba	Struktura
	szt	%
Cielęta		-
Jałówki		-
Opasy do 300 kg		-
Krowy		-
RAZEM:		

II.2.3.2. Zapewnienie wypasu:

Wypasanie przez minimum 140 dni stada bydła w typie użytkowym mięsnym (krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg) lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 października (bez uwieży)

II.2.3.3. Zapewnienie, w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca, dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Oznaczenie powierzchni zewnętrznych	Powierzchnia zewnętrzna			Kategoria technologiczna				Wymagana minimalna powierzchnia
	Długość	Szerokość	Pow.	Cielęta	Jałówki	Opasy do 300 kg	Krowy	
	m	m	m ²	szt	szt	szt	szt	
RAZEM:								

Przewiń arkusz do pozycji **II.2.3.3. Zapewnienie wielkości powierzchni zewnętrznych (pastwisk lub okólników lub wybiegów) przeznaczonych dla bydła w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca roku następnego** a następnie kliknij przycisk „**Wprowadź/zmień dane**” :

Klik

II.2.3.3. Zapewnienie, w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca, dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Oznaczenie powierzchni zewnętrznych	Powierzchnia zewnętrzna			Kategoria technologiczna				Wymagana minimalna powierzchnia
	Długość	Szerokość	Pow.	Cielęta	Jałówki	Opasy do 300 kg	Krowy	
	m	m	m ²	szt	szt	szt	szt	
RAZEM:								

Wprowadzanie danych do tabeli II.2.3.3. Zapewnienie wielkości powierzchni zewnętrznych (pastwisk lub okólników lub wybiegów) przeznaczonych dla bydła w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca roku następnego:

- Wpisać nazwę powierzchni zewnętrznej i nr dz. ew., długość i szerokość wpisać wg pomiarów dokonanych w gospodarstwie, wpisać liczby szt. wg kategorii (wpisywać tylko w białe pola).

II.2.3.3. Zapewnienie, w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca, dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Oznaczenie powierzchni zewnętrznych	Powierzchnia zewnętrzna			Kategoria technologiczna				Wymagana minimalna powierzchnia
	Długość	Szerokość	Pow.	Cielęta	Jałówki	Opasy do 300 kg	Krowy	
	m	m	m ²	szt	szt	szt	sz	
PL 123456789-001								
Wybieg 21 dz. ew 123	50	20	1000	5	5	5	40	870
Wybieg 22 dz. ew 124	20	20	400	5	5	5	40	870

- W trakcie wprowadzania danych sprawdzane są minimalne wymagane parametry, jeżeli nie są spełnione to wartość danego parametru wyświetli się na czerwono.

Zakończenie wprowadzania/zmiany danych. Należy kliknąć przycisk „Przelicz”,

II.2.3.3. Zapewnienie, w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca, dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Numer siedziby stada albo Oznaczenie powierzchni zewnętrznych	Powierzchnia zewnętrzna			Kategoria technologiczna				Wymagana minimalna powierzchnia
	Długość	Szerokość	Pow.	Cielęta	Jałówki	Opasy do 300 kg	Krowy	
	m	m	m ²	szt	szt	szt	sz	
PL 123456789-001								
Wybieg 21 dz. ew 123	50	20	1000	5	5	5	40	870
Wybieg 22 dz. ew 124	20	20	400	5	5	5	40	870
RAZEM:			1400	RAZEM:			1740	

Powrót do Ekranu startowego. Należy kliknąć przycisk „POWRÓT”.

[POWRÓT](#)

II. Część szczegółowa	
II.2.	Pakiet 2. Dobrostan krów:
II.2.3.	wariant 2.3. Dobrostan krów mamek
II.2.3.3. Zapewnienie, w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca, dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym zgłoszonym jako mięsny kierunek użytkowania	
Wprowadź /zmień dane Przelicz	

15. Pakiet 3. Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Aby wprowadzić dane do arkusza Dobrostan owiec należy kliknąć na wariant o ww. nazwie:



PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT
Wersja 2.0

Dane o gospodarstwie

Pakiet 3. Dobrostan owiec

Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Informacje dla ARiMR: (aby wygenerować, po sporządzeniu/zmianie planu, kliknij poniżej)

Informacje przekazywane do ARiMR przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wymogi wariantu 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach

Arkusz zawiera podstawowe informacje o stadzie owiec. Należy zaznaczyć pole informujące o załączeniu szkicu/ów oraz wypełnić tabelę ze strukturą stada a następnie przejść do arkusza z siedzibą stada.

Klik

POWRÓT

Przejdź do: [I siedziby stada](#) [II siedziby stada](#) [III siedziby stada](#)

II. Część szczegółowa

II.3. Pakiet 3. Dobrostan owiec

II.3.3. wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

II.3.3.1. Informacja o stadzie owiec

☐ Do planu poprawy dobrostanu zwierząt dołączono szkic/e obiektów ze wskazanymi powierzchniami w których utrzymywane są OWCE objęte podwyższonymi wymogami wariantu 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Struktura stada z podziałem na kategorie technologiczne, na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt

Kategoria technologiczna	Liczba (szt)	Struktura (%)
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	10	1,8%
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy	120	21,3%
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	284	50,4%
samica gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy	50	8,9%
samiec gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka		0,0%
samiec gatunku owca domowa - skopek	100	17,7%
Razem:	564	100,0%

II.3.3.2. Zapewnienie wypasu lub wybiegów:

Zapewnienie wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa, co najmniej przez 120 dni, w okresie od 1 kwietnia do 15 października (jeśli wniosek o dopłaty składany był przed 1 kwietnia) oraz od daty złożenia wniosku o dopłaty do 15 października (jeśli wniosek był złożony po 1 kwietnia), a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada w rozumieniu

Pierwszą czynnością jest wybranie siedziby stada owiec (owce inaczej niż pozostałe gatunki). Po kliknięciu na polu Numer siedziby stada, pokaże się lista rozwijana z której należy wybrać stosowny numer i potwierdzić przyciskiem OK.

II. Część szczegółowa
II.3. Pakiet 3. Dobrostan owiec

Dopuszczalna maksymalna liczba sztuk owiec, które mogą przebywać jednocześnie
II.3.3.3. w gospodarstwie z uwzględnieniem wymogów – zwiększona powierzchnia w budynkach.

1) Numer siedziby stada: **PL 023432178-002**

Powierzchnia bytowa przeznaczona dla owiec w pomieszczeniach w gospodarstwie rolnym:

Plenność macierek (stosunek liczby urodzonych jagniąt do liczby macierek):

Powierzchnia bytowa w obiekcie dla wszystkich utrzymywanych w siedzibie stada zwierząt z gatunku owca domowa od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

Obiekt	Utrzymywanie grupowe / pojedyncze spełniające wymóg minimalnych powierzchni	
		Powierzchnia

Numer siedziby stada

PL 023432178-001
PL 023432178-002
PL 023432178-003

Anuluj OK

Poniżej wypełnić pola: „Powierzchnia bytowa” i „Plenność macierek”.

II. Część szczegółowa
II.3. Pakiet 3. Dobrostan owiec

Powierzchnia bytowa przeznaczona dla owiec w pomieszczeniach w gospodarstwie rolnym: **540 m²**

Plenność macierek (stosunek liczby urodzonych jagniąt do liczby macierek): **3**

Powierzchnia bytowa w obiekcie dla wszystkich utrzymywanych w siedzibie stada zwierząt z gatunku owca domowa od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

Wprowadź / zmień dane Przelicz

Grupa technologiczna	Sposób utrzymania	Obiekt Nazwa(y) lub nr kojca/kojce	Liczba zwierząt lub koca pojedynczych	Utrzymywanie grupowe / pojedyncze spełniające wymóg minimalnych powierzchni		Mini powie- rnia na / ko- / m ²
				Powierzchnia na sztukę utr. grupowo lub koca pojedynczego m ² / szt. (kojec)	Powie- rchnia m ²	
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	pojedynczo	kojce 1,2	2	4,00	8,00	7,0
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	grupowo	kojec mały	8	2,50	20,00	19,0
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	pojedynczo	porodówki	10	5,00	50,00	46,0
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	grupowo	kojec duży	100	3,00	300,00	300,0
samica gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy	grupowo	kojec duży	5	1,00	5,00	4,0
samiec gatunku owca domowa – skopek	grupowo	kojec duży	10	1,00	10,00	9,36 0,72 13
SUMA POWIERZCHNI:				393,00	387,36	- -
SUMA LICZBY OWIEC-SAMIC W WIEKU POWYŻEJ 12 MIESIĘCY:						110

Kategorie technologiczne owiec

samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem
samica gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy
samiec gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka
samiec gatunku owca domowa – skopek

Anuluj OK

W tabeli pola „Grupa technologiczna” wypełnić wybierając z listy rozwijanej, wybór potwierdzając przyciskiem OK.

Komórki w kolumnie „**Sposób utrzymania**” uzupełnić wybierając z listy a pozostałe wpisując dane ręcznie. Po zakończeniu kliknąć przycisk „**Przelicz**”.

Powierzchnia bytowa w obiekcie dla wszystkich utrzymywanych w siedzibie stada zwierząt z gatunku owca domowa od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Grupa technologiczna	Sposób utrzymania	Obiekt	Utrzymywanie grupowe / pojedyncze spełniające wymóg minimalnych powierzchni			Minimalna powierzchnia na kojce / kojce	Powierzchnia minimalna na owcę	Maksymalna liczba owiec	
			Nazwa(y) lub nr kojca/kojcy	Liczba zwierząt lub kojcy pojedynczych	Powierzchnia na sztukę utr. grupowo lub kojca pojedynczego				Powierzchnia
						m^2 /szt. (kojce)	m^2	m^2	
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	pojedynczo	kojce 1,2	2	4,00	8,00	7,20	3,60	2	
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	grupowo	kojec mały	8	2,50	20,00	19,20	2,40	8	
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	pojedynczo	porodówki	10	5,00	50,00	46,80	4,68	10	
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	grupowo	kojec duży	100	3,00	300,00	300,00	3,00	100	
samica gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy	grupowo	kojec duży	5	1,00	5,00	4,80	0,96	5	
samiec gatunku owca domowa - skopek	grupowo	kojec duży	10	1,00	10,00	9,36	0,72	13	
SUMA POWIERZCHNI:						393,00	387,36	-	-
SUMA LICZBY OWIEC-SAMIC W WIEKU POWYŻEJ 12 MIESIĘCY:								110	

Uwaga, w trybie wprowadzania danych, w przypadku przekroczenia maksymalnej powierzchni pomieszczenia pojawi się ostrzegawczy komunikat.

Powierzchnia bytowa w obiekcie dla wszystkich utrzymywanych w siedzibie stada zwierząt z gatunku owca domowa od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

Wprowadź /zmień dane Przelicz

Grupa technologiczna	Sposób utrzymania	Obiekt	Utrzymywanie grupowe / pojedyncze spełniające wymóg minimalnych powierzchni			Minimalna powierzchnia na kojce / kojce	Powierzchnia minimalna na owcę	Maksymalna liczba owiec
			Nazwa(y) lub nr kojca/kojcy	Liczba zwierząt lub kojcy pojedynczych	Powierzchnia na sztukę utr. grupowo lub kojca pojedynczego			
						m^2 /szt. (kojce)	m^2	m^2
ZA MAŁĄ POWIERZCHNIĄ OBIEKTU !								
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	pojedynczo	kojce 1,2	2	4,00	8,00	7,20	3,60	2
samiec gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka	pojedynczo	kojec mały	8	4,00	32,00	28,80	3,60	8
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	pojedynczo	porodówki	10	5,00	50,00	46,80	4,68	10
samica gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem	grupowo	kojec duży	200	3,00	600,00	600,00	3,00	200
samica gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy	grupowo	kojec duży	5	1,00	5,00	4,80	0,96	5
samiec gatunku owca domowa - skopek	pojedynczo	kojec duży	10	1,00	10,00	9,60	0,96	10
						0,00	-	-

Po zakończeniu wprowadzania danych należy powrócić do arkusza „Część szczegółowa”, wybrać kolejną siedzibę stada i wypełnić arkusz analogicznie jak poprzedni.

[POWRÓT](#)

Przejdź do: [I siedziby stada](#) [II siedziby stada](#) [III siedziby stada](#)

II. Część szczegółowa
II.3. Pakiet 3. Dobrostan owiec
II.3.3. **Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.**

16. Informacje dla ARiMR

Aby wygenerować informacje dla ARiMR kliknij pozycję w menu:



PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT
Wersja 2.0

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek
Inne grupy technologiczne bydła mlecznego nieobjęte podwyższonymi wymogami odpowiedniego wariantu Pakietu 2. Dobrostan krów mlecznych i krowy mamki
Grupy technologiczne bydła mlecznego (z wyłączeniem krów mlecznych) oraz krowy mamki

Pakiet 3. Dobrostan owiec
Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Informacje dla ARiMR: (aby wygenerować, po sporządzeniu/zmianie planu, kliknij poniżej)
Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach, dokument przekazywany wraz z wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej
Informacje przekazywane do ARiMR przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

WYBRANE WYMOGI:
Wymogi wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich loch w gospodarstwie
Wymogi wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie
Wymogi wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich krów mlecznych
Wymogi wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek
Wymogi wariantu 3.1. Dobrostan owiec –zwiększona powierzchnia w budynkach

Działanie M-14 - Dobrostan zwierząt

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

I. Część ogólna

I.1. Dane rolnika realizującego działanie

I.1.1. Numer identyfikacyjny 1|2|3|4|5|6|7|8|9

I.1.2. Rolnik realizujący działanie
Nazwisko i imię rolnika / nazwa
KOWALSKI JÓZEF

I.1.3. Adres rolnika realizującego działanie

Województwo	Powiat	Gmina
mazowieckie	radomski	Kowala
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
26-698	Kowala	Wola Nowa
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kwiatowa	3	3
Telefon komórkowy	Telefon stacjonarny	E-mail
678-953-123	(48) 345-21-34	

I.2.1. Podmiot doradczy i doradca rolnicy

Nazwa podmiotu doradczego	Nazwisko i imię doradcy
ODR Mazowiecki	Nowak
	Numer uprawnień
	Jan

I.2.2. Adres doradcy rolniczego

Województwo	Powiat	Gmina
mazowieckie	Radom	Radom
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
26-600	Radom	Radom
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Wiązowa	16	
Telefon komórkowy	Telefon stacjonarny	E-mail
654-624-152		nowak@modr.pl

I.3.1. Pakiet 1. Dobrostan świń:
warian 1.1. **Dobrostan koch - zwiększona powierzchnia w budynkach**

I.3.3. Cel: ☒ Złożenie planu ☐ Zmiana planu

II. Część szczegółowa

II.1. W gospodarstwie na dzień złożenia wniosku lochy nie są utrzymywane w systemie jarmowym

II.2. Dopuszczalna maksymalna liczba loch, które ze względu na wymogi wariantu, mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie wynosi: 9 szt

II.3. Potencjalna liczba świń, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie (bez liczby prosiąt nieodsadzonych) wynosi: 112 szt

III. Oświadczenia i podpisy

III.1. Oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt
Oświadczam, że dane przekazane do sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt są pełne i prawdziwe.

III.2. Podpisy i data sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt

(czytelny podpis doradcy)	(czytelny podpis rolnika)
Radom	12.05.2020
(data sporządzenia / miano planu)	(data sporządzenia / miano planu)

Działanie M-14 - Dobrostan zwierząt

PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

I. Część ogólna

I.1. Dane rolnika realizującego działanie

I.1.1. Numer identyfikacyjny 1|2|3|4|5|6|7|8|9

I.1.2. Rolnik realizujący działanie
Nazwisko i imię rolnika / nazwa
KOWALSKI JÓZEF

I.1.3. Adres rolnika realizującego działanie

Województwo	Powiat	Gmina
mazowieckie	radomski	Kowala
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
26-698	Kowala	Wola Nowa
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kwiatowa	3	3
Telefon komórkowy	Telefon stacjonarny	E-mail
678-953-123	(48) 345-21-34	

I.2.1. Podmiot doradczy i doradca rolnicy

Nazwa podmiotu doradczego	Nazwisko i imię doradcy
ODR Mazowiecki	Nowak
	Numer uprawnień
	Jan

I.2.2. Adres doradcy rolniczego

Województwo	Powiat	Gmina
mazowieckie	Radom	Radom
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
26-600	Radom	Radom
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Wiązowa	16	
Telefon komórkowy	Telefon stacjonarny	E-mail
654-624-152		nowak@modr.pl

I.3. Wykaz pakietów i wariantów, realizowanych w ramach działania

I.3.1. Pakiet 1. Dobrostan świń:
warian 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

I.3.2. Pakiet 2. Dobrostan krów:
warian 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach
warian 2.3. Dobrostan krów matek

I.3.3. Cel: ☐ Złożenie planu ☐ Zmiana planu

II. Część szczegółowa - informacje z Planu poprawy dobrostanu zwierząt:

II.1. W zakresie wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach:
Dopuszczalna maksymalna liczba warchłoków i tuczników, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie wynosi: 91 szt
Szacowana liczba tuczników, które ze względu na wymogi wariantu, mogą być wyprodukowane w gospodarstwie w okresie realizacji wariantu wynosi: 200 szt
Potencjalna liczba świń, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie (bez liczby prosiąt nieodsadzonych) wynosi: 112 szt

II.2. W zakresie wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach:
Dopuszczalna maksymalna liczba krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu, mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie wynosi: 246 szt

II.3. W zakresie wariantu 2.3. Dobrostan krów matek:
Wielkość powierzchni zewnętrznych (pastwisk lub skłótników lub wierzchołków) przeznaczonych w okresie od dnia 15 października do dnia 14 marca roku następnego dla bydła w tymże użytkowniku wynosi: 318 m²

III. Oświadczenia i podpisy

III.1. Oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt
Oświadczam, że dane przekazane do sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt są pełne i prawdziwe.

III.2. Podpisy i data sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt

(czytelny podpis doradcy)	(czytelny podpis rolnika)
Radom	12.05.2020
(data sporządzenia / miano planu)	(data sporządzenia / miano planu)

17. WYBRANE WYMOGI:

Aby wyświetlić informacje o wymogach kliknij pozycję w menu:



PLAN POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Wersja 2.0

Wymogi wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich loch w gospodarstwie

Wymogi wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie

Wymogi wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach dla wszystkich krów mlecznych

Wymogi wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek

Wymogi wariantu 3.1. Dobrostan owiec –zwiększona powierzchnia w budynkach

WYMAGANE OPROGRAMOWANIE:
MS Windows, MS Excel 10 i wyżej z obsługą makr



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU
Autor:
Tomasz Lesisz - t.lesisz@cdr.gov.pl,
Konsultacja:
Anna Litwinow - a.litwinow@cdr.gov.pl.
Leszek Ciemniak - l.ciemniak@cdr.gov.pl

Przykład – wymogi dla Wariantu 3.1.

WYBRANE Wymogi wariantu 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach

1.	Wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu co najmniej przez 120 dni w okresie: od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku (w przypadku gdy wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia) lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek (w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia).
2.	Powierzchnia bytowa w pomieszczeniu dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku wynosi co najmniej:
a)	w przypadku utrzymywania pojedynczego:
	– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 2,16 m ² ,
	– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem – 3 m ² i dodatkowo co najmniej 0,84 m ² dla każdego następnego jagnięcia ssącego,
	– samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy – 1,8 m ² ,
	– samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka – 3,6 m ² ,
	– samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka – 2,4 m ² ,
	– samca gatunku owca domowa - skopka – 0,96 m ² ,
b)	w przypadku utrzymywania grupowego, w przeliczeniu na jedną sztukę:
	– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,2 m ² ,
	– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem – 1,8 m ² i dodatkowo co najmniej 0,6 m ² dla każdego następnego jagnięcia ssącego,
	– samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy – 0,96 m ² ,
	– samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka – 2,4 m ² ,
	– samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy z wyjątkiem samca gatunku owca domowa – skopka – 1,8 m ²
	– samca gatunku owca domowa - skopka – 0,72 m ² .

18. WAŻNE

Po zakończeniu opracowania planu:

- ✓ przejrzeć skoroszyt, wydrukować i uzupełnić o podpisy rolnika i doradcy!!!
- ✓ zapisać plik pod wybraną nazwą.