

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 28 września 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 28 września 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 28 września 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 28 września 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **Warta górna z Liswartą** – obowiązuje od 17.04.2026 r. do odwołania;
2. **Radomka** – obowiązuje od 24.04.2026 r. do odwołania;
3. **Noteć środkowa** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
4. **Noteć dolna** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
5. **Ina i Płonia** – obowiązuje od 30.04.2026 r. do odwołania;
6. **Zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – obowiązuje od 5.05.2026 r. do odwołania;
7. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – obowiązuje od 8.05.2026 r. do odwołania;
8. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – obowiązuje od 17.05.2026 r. do odwołania;
11. **Zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – obowiązuje od 20.05.2026 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 21.05.2026 r. do odwołania;
13. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 22.05.2026 r. do odwołania;
14. **Pilica do zb. Sulejów** – obowiązuje od 26.05.2026 r. do odwołania;
15. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 27.05.2026 r. do odwołania;
16. **Drawa** – obowiązuje od 28.05.2026 r. do odwołania;
17. **Iłżanka** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
18. **Pilica od zb. Sulejów** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
19. **Bug** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
20. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
21. **Dolna Narew** – obowiązuje od 1.06.2026 r. do odwołania;
22. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – obowiązuje od 01.06.2026 r. do odwołania;
23. **Czarna Wielka** – obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania;
24. **Świder** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
25. **Liwiec** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
26. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
27. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – obowiązuje od 12.06.2026 r. do odwołania;
28. **Wełna** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
29. **zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;

30. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 1.07.2026 r. do odwołania;
31. **Wisła od Dębina do ujścia Narwi** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
32. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
33. **zlewnia Sanu od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
34. **zlewnie Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
35. **Zlewnia Widawy, Stobrawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
36. **Zlewnia Bystrzycy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
37. **Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
38. **Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
39. **Ślęza od Borowa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
40. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
41. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
42. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
43. **Zlewnia Nidy** – obowiązuje od 6.07.2026 r. do odwołania;
44. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
45. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
46. **Zlewnia Ślęzy i Oławy** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
47. **Zlewnia Małej Panwi (bez odcinka rzeki od zapory Zb. Turawa do ujścia do Odry)** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
48. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
49. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
50. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
51. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – obowiązuje od 24.07.2026 r. do odwołania.
52. **zlewnie Szreniawy, Nidzicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
53. **zlewnia Sanu do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy)** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
54. **zlewnia Strwiąża** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
55. **Mień** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
56. **zlewnia Dunajca od zb. Czchów** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
57. **Wisła od ujścia Raby do ujścia Dunajca** – obowiązuje od 6.08.2026 r. do odwołania;
58. **zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
59. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
60. **zlewnia Skawy wraz ze zb. Świnna Poręba** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
61. **Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
62. **Zdoniowski Potok, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Czermnica, Klikawa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
63. **Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
64. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
65. **Odra od Chałupek do Koźła** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
66. **Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Bierawka** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
67. **Bystrzyca od zb. Mietków do ujścia** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
68. **zlewnia górnego Bobru i zlewnia Ostrożnicy w granicach RP** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;

69. **zlewnia Czarnej Orawy** – obowiązuje od 13.08.2026 r. do odwołania;
70. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
71. **zlewnia Brenia i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
72. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
73. **Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy** – obowiązuje od 16.08.2026 r. do odwołania;
74. **Górny Ełk, Górna Lega** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
75. **Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Izera, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
76. **przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 18.08.2026 r. do odwołania;
77. **Odra od Głogowa do ujścia Bobru** – obowiązuje od 24.08.2026 r. do odwołania;
78. **zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
79. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
80. **przyrzecze Warty dolnej od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 1.09.2026 r. do odwołania;
81. **zlewnie dolnej Soły, Skawy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
82. **zlewnia Raby wraz ze zb. Dobczyce** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
83. **zlewnia Soły wraz z kaskadą zbiorników** – obowiązuje od 3.09.2026 r. do odwołania;
84. **zlewnia Małej Wisły wraz ze zb. Goczałkowice** – obowiązuje od 4.09.2026 r. do odwołania;
85. **zlewnia Dunajca wraz ze zb. Sromowce Wyżne** – obowiązuje od 9.09.2026 r. do odwołania;
86. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od Białej Góry do Słubic, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry** – obowiązuje od 12.09.2026 r. do odwołania;
87. **Drwęca od źródła do Welu** – obowiązuje od 22.09.2026 r. do odwołania;
88. **przyrzecze Noteci środkowej i dolnej** – obowiązuje od 25.09.2026 r. do odwołania;
89. **górny odcinek rzeki Wda** – obowiązuje od 28.09.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 28 września 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** ani **alarmowego**.

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

¹Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Boleśław, miejscowości: Boleśław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania;

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Tyśmienicy, Supraśli, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Sanie, Kamiennej, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Nerze, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Widawie, Baryczy, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację lokalne spadki oraz nieznaczne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach wodowskazowych:

Bykowo rz. Sajna 21 cm, Piaseczno rz. Elma 17 cm, Prosna rz. Guber 11 cm oraz Smokowo rz. Dejna 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód będą utrzymywać się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano lokalnie możliwe silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do początkowo do 200 m. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 5°C do 9°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20,0 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 0,1 mm na stacji Jastrowie (zlewnia Gwda).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Czyżkówko i spadek 6 cm na SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na SW Gromadno, SW Krostkowo i w. Białosiłwie, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 4 cm na SW Walkowice, a także spadek 12 cm na SW Krzyż i 8 cm na SW Lipica, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Antoniewo, SW Frydrychowo i SW Łochowo, a także spadek 4 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 7 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 2 cm z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 12 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Noteci Zachodniej odnotowano na wodowskazach: Goryszewo stabilizację oraz Gębice stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

IMGW-PIB na najbliższą dobę prognozuje brak zachmurzenia i wystąpienie zachmurzenia o natężeniu małym i umiarkowanym. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 19°C na północy do 24°C na południu regionu, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do 8°C. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, porywistej, południowy i południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku największy opad atmosferyczny odnotowano na stacji meteorologicznej Czarna Woda, pow. starogardzki – 2,8 mm.

W regionie wodnym dolnej Wisły stany wód układają się następująco:

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany wysokie;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie, wysokie, miejscami niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany niskie (poniżej minimum okresowego od m. Chełmno do m. Kwidzyn), przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C, nad morzem 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby na obszarze działania RZGW w Gliwicach odnotowano opady o sumach do 1 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Przemszy – 0,1 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Troji – 1 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Olzy – 0,1 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie. Rano w dolinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m, szybko zanikające. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie. Nad ranem w dolinach górskich lokalnie możliwe mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 5°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, na wzniesieniach około 9°C; wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, lokalnie w dolinach zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, miejscami umiarkowany; południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na administrowanym obszarze nie notowano opadów deszczu.

Minionej doby na ciekach obserwowano głównie spadki stanów wód. Spadki powyżej 10 cm odnotowano na Wiśle w przekroju Grabie (23 cm), na Dunajcu w Żabnie (23 cm) i Zgłobicach (11 cm) i na Szreniawie w Biskupicach (12 cm).

Zwierciadła wód cieków układają się w strefie stanów niskich i średnich, przeważają stany niskie. Stany średnie występują na dolnej Skawie, środkowej Rabe, górnym i środkowym Dunajcu oraz na Wiernej Rzece i Bobrzy w zlewni Nidy, na Wschodniej i Koprzywiance. Na pozostałych ciekach występują stany niskie.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (na odcinku między ujściem Soły a ujściem Skawy oraz pomiędzy ujściem Skawinki a Niepołomicami).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie odnotowano opadów deszczu lub były one śladowe.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie stabilizację oraz lokalnie nieznaczne wahania poziomu wody w przedziale od -1 cm do +2 cm, w strefie stanów niskich, punktowo w średnich. Na Bugu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie nieznaczne spadki, a lokalnie wzrosty oraz stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i w niskich. Lokalnie na Bugu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Tyśmienica, Piwonia i Pór w wysokich. Lokalnie na Wieprzu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzekach Giełczewka, Tyśmienica i Pór - w wysokich. Na Bugu oraz na Wieprzu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest stabilizacja, w strefie stanów niskich, a punktowo w zlewni Krzny także w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz opadanie, lokalnie wahania stanu wody, w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano lokalnie możliwe silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do początkowo do 200 m. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły tylko lokalnie śladowe ilości opadów.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania, miejscami ze spadkiem lub wzrostem; strefa stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko przeważnie niewielkie wahania, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich. Na dopływach przeważnie wahania i spadek do kilku cm, lokalnie wzrost; w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie wahania, lokalnie spadek lub stabilizacja, zmiany do kilku cm; strefa stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania, miejscami wzrost lub spadek do kilku cm, większe zmiany na Nerze (Kazimierz) oraz Wełnie (Kowanówko)- wahania 10-13 cm; strefa stanów średnich, niskich, lokalnie wysokich.

W zlewni Prośny głównie stany średnie i niskie, na Swędrni wysokie; odnotowano wahania, miejscami spadek. Największe zmiany na Prośnie w Bogustawiu i Mirkowie - wahania o około 10-20 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych).

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, na szczytowym wokół MinPP.

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB w ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowane spadki, strefa stanów niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko prognozowane spadki i stabilizacja; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach głównie spadek do kilku cm, strefa stanów średnich albo niskich, lokalnie wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie wahania do kilku cm, miejscami spadek lub stabilizacja, strefa stanów

niskich. Na dopływach tego odcinka, tym w zlewni Proсны, przeważnie niewielkie spadki, niewykluczone większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; strefa stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe lub bezchmurnie, wieczorem na zachodzie regionu wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Na wschodzie rano możliwe lokalne, silne zamglenia. Temperatura powietrza od 8°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Manasterz na Mleczce (5 cm), Charytany na Szkle (4 cm), Rzeszów na Wisłoku (4 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Żółków na Wiśloce (2 cm), Mielec na Wiśloce (1 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje brak zachmurzenia, okresami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany; wschodni i południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu powyżej 20 mm. Największy opad zanotowano na stacji Darłowo, Grzybnica – 0,1 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich z trendem malejącym.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich z trendem malejącym, natomiast na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w ujściowym odcinku oraz na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w ujściowym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody na rz. Dzierżęcinka układają się w strefie stanów niskich, na rz. Uniesta układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, miejscami nad morzem porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie na kilku stacjach meteorologicznych zaobserwowano opady deszczu w przedziale 0,1-0,4 mm. Najwyższą wartość zaobserwowano na stacji Święty Krzyż rz. Pokrzywianka. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 18°C do 23°C. W Górach Świętokrzyskich około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 4°C do 10°C. W Górach Świętokrzyskich około 10°C. Wiatr słaby.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W ostatniej dobie odnotowano lokalne, śladowe opady deszczu.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w zlewni Baryczy, Obrzycy i Bobru również wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 28.09.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m ³ /s]	Dopływ średni [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	Poj. norm. ¹ [mln m ³]	Poj. Przy Max PP ¹ [mln m ³]	Rezerwa pow. wymagana ¹ [mln m ³]	Aktualna rez. pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorzystania [%]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka ³ (Narew)	1,0	1,0	28,6	64,8	79,1	14,3	50,5	353
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,5	1,3	-	21,7	7,7	20,4	265
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	1,0	0,2	2,6	36,3	42,6	6,3	40,0	634
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice ⁴ (Wisła)	1,2	1,3	82,8	118,1	161,3	43,2	78,4	182
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,2	1,5	2,4	4,0	1,7	2,5	149
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,7	5,6	8,0	11,2	3,1	5,5	176
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,01	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	107
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,7	6,5	17,4	20,3	2,9	13,8	472
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	9,7	12,4	15,2	2,8	5,4	195
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,9	140
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	3,3	61,3	60,1	63,0	2,9	1,7	60
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,1	129
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	135
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	1,8	45,2	80,0	92,6	12,6	47,5	378
	15	Zb. Rybnicki ² (Ruda)	0,8	0,8	18,6	22,1	23,5	1,4	4,9	347
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	2,0	2,8	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,8	5,0	20,1	22,0	26,5	4,5	6,4	142
	18	Zb. Tresna (Soła) ³	5,0	4,3	37,9	53,9	92,7	30,6	54,8	179
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	4,8	0,5	63,2	100,8	160,8	60,1	97,6	162
	20	Zb. Dobczyce (Raba) ³	2,4	1,3	70,0	92,7	137,7	45,0	67,7	150
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	2,1	14,2	23,8	9,6	21,7	226
	22	Zb. Czchów ² (Dunajec)	24,0	22,0	6,4	7,5	7,5	0,0	1,2	

	23	Zb. Rożnów ² (Dunajec)	22,0	27,0	96,6	105,8	155,8	3,0	59,2	1973
	24	Zb. Czorsztyn ² (Dunajec)	14,5	12,2	122,7	176,5	238,6	62,1	115,8	186
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz ³ (Wieprz)	2,5	5,7	6,5	20,6	28,5	7,9	22,0	280
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	18,3	18,3	66,6	134,0	193,1	59,2	126,5	214
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,9	3,0	12,3	12,5	20,3	7,8	8,1	103
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,7	4,0	34,5	42,0	10,0	37,9	379
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,6	0,2	2,1	8,4	13,2	6,3	11,2	177
	31	Zb. Solina ² (San)	9,0	2,0	306,3	472,0	472,0	50,0	165,8	332
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,8	1,8	3,1	6,7	7,6	0,9	4,5	518
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	13,8	15,7	34,7	18,9	20,8	110
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,6	33,0	75,1	84,3	9,2	51,4	557
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	298
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,7	3,4	3,8	0,4	1,1	264
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,4	0,5	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek ⁵ (Wisła)	249,0	242,0	369,3	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe ⁵ (Narew)	65,0	68,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	3,3	3,7	13,8	16,5	21,7	5,2	7,8	151
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	8,3	3,3	6,5	12,9	16,3	3,4	9,8	289
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	7,9	37,5	58,4	129,2	70,8	91,7	130
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	9,1	37,4	65,7	121,7	56,0	84,3	150
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	0,3	23,4	63,0	77,2	14,2	39,6*	279*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	5,6	10,0	11,4	1,4	5,8	429
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,3	0,1	12,7	31,0	38,1	7,1	25,3	359
	47	Bukówka (Bóbr)	0,3	0,1	8,7	12,8	16,7	3,9	7,9	204

	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	8,0	10,9	14,8	3,9	6,9	175
	49	Pilchowice ² (Bóbr)	4,1	3,5	bd**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**
	50	Złotniki ² (Kwisa)	1,1	0,3	8,3	9,7	12,1	2,4	3,8	160
	51	Leśna ² (Kwisa)	0,8	1,6	5,2	7,0	16,8	9,8	11,6	118
	52	Lubachów ² (Bystrzyca)	0,3	0,4	4,4	5,8	6,8	1,0	2,5	254

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP.

¹ wartości stałe

² Zbiorniki energetyczne

³ Wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

⁴ Ujęcie wody pitnej

⁵ Zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbie (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,49 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 353,08%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 75,77 m n.p.m. (27 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 1,00 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,43 m n.p.m. (7 cm > Min PP), odpływ średni wynosi 0,498 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 60% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 28.09.2026 r., godz. 08:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wymaganych w instrukcjach gospodarowania wodą. Dopływy do zbiorników utrzymują się w stanach niskich. Utrzymywany jest zmniejszony odpływ ze zbiornika Świnna Poręba wynoszący 4,8 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 21,98 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 279,64%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,73 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,48 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,89 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 211 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 18,25 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 18,25 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 126,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,43 m n.p.m. (od wczoraj – 2 cm, 7 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 3,03 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 3,86 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 377,99 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,65 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 37,9 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 322,52 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,2 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 409,47 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 2,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 165,8 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 240 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 250 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,26 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 70 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 65 m³/s. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 163,95 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi: 193,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi: 239,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi: 257,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Kozielno** trwa obniżanie poziomu piętrzenia do rzędnej 220,63 m n.p.m. w celu realizacji zadania pn. „Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb” rozpoczynającego się dnia 01.10.2026 r.
- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję, aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika. Na obiekcie rozpoczęto wykonywanie pierwszego etapu prac remontowych na budowli zrzutowej zbiornika, który potrwa do końca 2026 r. Powyższe prace mogą wymagać dalszego obniżania poziomu piętrzenia w zbiorniku.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 31/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narew w km 112+600 – 112+800, od 25.09.26 r. Z uwagi na realizację prac inwestycyjnych polegających na zabezpieczeniu lewego brzegu rzeki.

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 30/2026](#): Informacja o zmianie godzin pracy śluz na drodze wodnej Kanału Augustowskiego w przedziale czasowym od 01.10 do 16.10, wraz ze zmianą od 17.10 do zamknięcia drogi wodnej. Komunikat zawiera również informacje o aktualnie zamkniętych śluzach.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Pisy w km 0+000 – 80+000, od 16.09.26 r., z uwagi na znaczne obniżenie stanów wód na jeziorze Roś oraz rz. Pisie.

[Komunikat nawigacyjny 28/2026](#): Utrudnienia w km 112+600-112+800 drogi wodnej rz. Narew, od 15.09.26 r., ze względu na prace polegające na zabezpieczeniu lewego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026](#): Zamknięcie ś. Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego, od 31.08.2026 do 11.2027 r. Z uwagi na zaplanowany remont. Ograniczenia godzin pracy na ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 01.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Utrudnienia na śluzie Sosnówek w km 70+300 Kanału Augustowskiego od 14.08.2026 r. – śluzowania odbywają się jedną połową wrót dolnych.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Zamknięcie Kanału Łuczańskiego w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 24-25.06.2026 r. Z uwagi na montaż belek mostowych w ramach zadania „Rozbudowa obwodnicy Giżycka”. Wytyczono drogę alternatywną przez Kanał Niegociński – Jezioro Tajty – Kanał Piękna Góra.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Narwi w km 150+457 z uwagi na podniesienie 3 sekcji jazu piętrzącego, od 02.06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wody na drodze wodnej rzeki Narew w km 83+500 – 248+500. Uprawianie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie śluzy Kudrynki położonej w km 77+400 Kanału Augustowskiego, od 01.05.26 r. Komunikat zawiera harmonogram śluzowań na ww. śluzie.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 24.04.2026.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 77+400, od 24.04.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich dł. razem 145+600, od 24.04.2026 r.

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 2.2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 225+650 - 225+750 Noteci dolnej (m. Santok), w terminie 10.09.26 – 31.12.27 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Możliwe utrudnienia z uwagi na rozpoczęcie odcinkowego wykaszania roślinności rzecznej na drodze wodnej rz. Noteci dolnej w km 68+200 – 106+100, od 09.07.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Ograniczenie liczby śluzowań od 08.07.2026 r. (2 śluzowania w godz. 10.00 – 13.30) na odcinku drogi wodnej Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 20+970, obejmuje śluzy nr 3;4;5;6. Zapewniona zostanie możliwość płynnej przeprawy na stanowisko szczytowe Kanału Bydgoskiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Możliwe utrudnienia na rz. Noteć dolna w km 39+535 – 40+015, od 18.06.26 r. Występować będzie ograniczenie szerokości szlaku żeglownego do 18 m z uwagi na prowadzone prace budowlane, przy brzegu prawym.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 1 Pakość od 25.05.2026 r. w km 80+940, rz. Noteci górnej na połączeniu dróg wodnych Warta – Kanał Bydgoski, z uwagi na realizację zadania pn. „Remont Śluzy nr 1 Pakość”.

[Komunikat nawigacyjny 3.2/2026](#): Otwarcie rz. Noteci dolnej w km 225+490 – 225+690, w dniu 8.05.2026 r. Zakończono realizację prac związanych z rozbiórką starego mostu w m. Santok.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; Noteci Dolnej w km 38+900 – 226+100; Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600, od 20.04.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 20+970 – 37+200, Kanału Górnonoteckiego w km 145+350 – 146+600. Śluzy pozostają zamknięte.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Głębokości tranzytowe na drodze wodnej rzeki Wisły w km 680+000 – 830+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy Ib i klasy II drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Korekta komunikatu 52/2026 – Kanał Ławski posiada klasę Ia wg. klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Głębokości tranzytowe na Kanale Ławskim w km 0+000 – 7+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy II drogi wodnej.

Nowy: Komunikat nawigacyjny 49/2026: Awaria śluzy Przegalina. Możliwe śluzowania dla jednostek o szerokości do 5.5 m.

[Komunikat nawigacyjny 42/2026](#): Ograniczenia – okresowy zakaz żeglugi – ze względu na przebudowę mostu na drodze wodnej rzeki Motławy w km 0+600.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Utrudnienia w związku z niesprzyjającymi czynnikami meteorologicznymi – głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań parametrów dla klasy II, na drodze wodnej rz. Nogat w km 0+000 do 0+400.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Jezioro Płaskie nie jest śródlądową drogą wodną, akwen objęty jest zakazem używania silników spalinowych. Na połączeniu jeziora Płaskiego z jeziorem Jeziorak wystawiono znak A.12

[Komunikat nawigacyjny 17/2026:](#) Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Motławy w km 0+000 – 0+850, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026:](#) Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej Kanału Elbląskiego w km 36+600 – 46+300 (Poch. Buczyniec – Poch. Całuny). Harmonogram otwarcia pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026:](#) dla żeglugi w porze dziennej odcinka Kanału Elbląskiego (Kanału Bartnickiego wraz z jez. Bartężek) w km 0+000 – 7+600, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026:](#) Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026:](#) Harmonogram otwarcia śluz Mała Ruś, Ostróda, Zielona i Miłomłyn na drodze wodnej Kanału Elbląskiego od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026:](#) Otwarcie dla żeglugi Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 33+200 (Miłomłyn – jezioro Jeziorak); w km 0+000 – 17+700 (jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi w tym Kanał Dobrzycki), od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026:](#) Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisła w km 679+700 – 718+000, od 23.04.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026:](#) Otwarcie dla żeglugi śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałow w kaskadzie rz. Nogat, od 23.04.2026 r. do 24.04.2026 r. w godzinach 7.00 – 15.00, od 25.04.2026 r. do 4.10.2026 r. d. poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00; w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Szarpawy w km 0+000 – 25+400 oraz rz. Wisły Królewieckiej w km 0+000 – 11+900 i rz. Tugi (Tui) w km 0+000 – 10+900, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Martwa Wisła w km 0+000 – 11+500 oraz odnogi bocznej do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 830+000 – 942+000, od 21.04.2026 r. Z uwagi na utworzenie się odsypu (wyspy) ok. 300 m od kierownic (budowli) w Ujściu Wisły wyjście na zatokę Gdańską jest znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 31+300 (Miłomłyn – J. Szelaąg) oraz w km 0+000 – 0+450 (Miłomłyn – w kier. poch. Buczyniec), od 20.04.2026 r. Śluzy: Mała Ruś, Ostróda, Zielona, Miłomłyn w okresie 20-24.04 pozostają czynne od 7.00 – 15.00.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+600 (Miłomłyn – poch. Buczyniec) oraz Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, od 20.04.2026 r. Pochylnie pozostaną czynne w okresie od 25.04 do 04.10.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisły od km 718+000 do km 830+000 od dnia 18.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1.1/2026:](#) uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026:](#) Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025:](#) Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025:](#) W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

[Komunikat nawigacyjny 30/2026](#): Otwarcie w porze nocnej ODW w km 150+800 – 154+400, od 19.09.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Otwarcie V sekcji K. Gliwickiego w km 30+890 – 38+510, od 10.09, godz. 10.00. Przywraca się śluzowania na ś. Dzierżno – 2 śluzowania na dobę, ś. Łabędy – 4 śluzowania na dobę. Terminy i godziny śluzowań należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Otwarcie VI sekcji K. Gliwickiego w km 38+150 – 39+400, od 17.08, godz. 20.00.

[Komunikat nawigacyjny 18/2026](#): Zamknięcie śluzy małej Krępa na ODW w km 114+450, od 30.07.26 r., od godz. 10.00 do odwołania. Z uwagi na awarię układu sterującego. Śluzowania odbywać się będą śluzą pociągową Krępa.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Zamknięcie śluzy pociągowej w Kątach w km 137+540, od 06.07.26 r., ze względu na remont. Śluzowania będą odbywać się śluzą małą.

[Komunikat nawigacyjny nr 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 51+000-94+000.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie śluzy małej we Wróblinie w km 157+700 ODW z uwagi na awarię, od 04.05.2026 r. do odwołania, od godz. 10:00 – śluzowania będą odbywać się śluzą pociągową Wróblin

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 223+635 od 07.09.2026 r. do odwołania ze względu na prace remontowe progu podpiętrzającego w Połańcu.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Harmonogram śluzowań obowiązujący od 05.05.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 175+400 – 295+200, od 24.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Remont mostu Grunwaldzkiego w km 77+000 – 77+500, od 25.03.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzy żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzy wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny

oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Bug w km 174+100 – 174+200, od 6.07.26 r. w dni robocze. Z uwagi na budowę kładki pieszo-rowerowej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Bug od km 42+200 do km 191+200 od dnia 17.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 59/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 01.10.26 r. do zamknięcia drogi wodnej z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 01-30.09.2026 r. z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 19-3 września z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026](#): Utrudnienia na śluzie Morzysław, na Kanale Ślesińskim w km 0+430, od 04.08.26 r. występuje zwężenie światła śluzy do 4,5 m z uwagi na awarię wrót.

[Komunikat nawigacyjny 47/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 147+000 – 290+000, rz. Warty od 15.07 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 46/2026](#): Remont mostu drogowego w km 292+000 rz. Warty od 20.07.26 r. do 31.12.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 41/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 290+000 – 333+000, rz. Warty od 30.06 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Przerwa techniczna na śluzach Morzysław (km 0+430), Pątnów (km 7+950), Gawrony (25+850) na Kanale Ślesińskim, w dniu 24.06. W tym nie będą odbywały się śluzowania.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 242+550 – 242+950, dnia 24.06 w godz. 01.00 – 3.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Malta Festival: Noc świętojańska”.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Ograniczenie prześwitu do 3 m ponad WWŻ pod mostem Chrobrego w km 242+600 rz. Warty od 20.05.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 333+000 – 406+600, rz. Warty od 05.05 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie w porze dziennej K. Ślesińskiego w km 0+000-26+460, od 15.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 234+300 w dni robocze (możliwość przepłynięcia po kontakcie z osobami nadzorującymi), ograniczenie prześwitu pod kładką do 2,61 ponad WWŻ, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Zwężenie szlaku do 20 m, rz. Warta w km 242+600, od 02.04.26 r. W związku z przebudową mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 147+000 – 333+000, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Przebudowa mostu drogowego na drodze wodnej rz. Warty w km 403+300.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 27.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa4>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 21/2026](#): Oznakowanie wystawione na moście drogowym „cłowym” w km 737+600 rz. Regalicy, rzece Odrze Zachodniej w km 33+000 – 36+550 oraz na moście drogowym w km 614+900 rz. Odry Granicznej, odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Komunikat zawiera wykaz innych niż ww. mostów, na których odbywają się prace mające na celu przystosowanie oznakowania do żeglugi w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od 18.05.2026 r. do odwołania zawieszono jest wykonywanie sondowań i kontroli śdów na odcinku ODW w km 542+400 – 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Wszystkie odcinki dróg wodnych w administracji RZGW Szczecin odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątki: rzeka Odra Zachodnia w km 33+000 – 36+550; Mosty drogowe na Odrze Granicznej km 580+000 (Świecko), 584+200 (Słubice), 614+900 (Kostrzyn nad Odrą), 662+300 (Osinów Dolny); Most drogowy na Regalicy w km 737+600 (Cłowy); Most kolejowy na Odrze Granicznej w km 653+900 (Siekierki).

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: turystycznych torów wodnych na Lubczyń oraz Małe Dąbie; rz. Świętą; Kanały Dąbska Struga, Dąbski Nurt; Duńczyca.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglanka; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego. Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

[Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Otwarcie w porze dziennej przekopu Parnicki i rzeki Parnicę; rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo) od dnia 5.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 07/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026:](#) Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 29/2026:](#) Ekstremalnie niskie stany wód na drogach wodnych: Wisły, Narwi, Bugu. Prowadzenie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione

[Komunikat nawigacyjny 16/2026:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa od 15.05.26 r. do odwołania, z uwagi na przeszkody nawigacyjne w postaci elementów budowli wodnych wystających ponad lustro wody.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026:](#) Prace eksploatacyjne w km 507+100 – 510+600 (m. Siekierski – m. Łazienkowski), od 30.04.26 r. oraz prace w km 507+500 – 507+900, przy prawym brzegu od 11.05.26 r. związane z modernizacją ujęcia UU-1. Prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+100 – 507+000, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 0+000 – 42+200, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 21+600 - 83+500, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 431+900, od 21.04.2026 r. Z uwagi na próg wodny w okolicy m. Świerże Górne, szlak żeglowny w km 425+950 pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+100, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 507+000 – 551+000. Odcinek w km 510+000 – 515+000 został dopuszczony do żeglugi całodobowej; Odcinki w km 507+000 – 510+000 oraz w km 515+000 – 551+000 zostały dopuszczone jedynie do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 620+000 – 680+000, od 10.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 590+000, od 09.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026:](#) Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 12 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

[Komunikat nawigacyjny 55/2026](#): Utrudnienia przy podejściu do ś. Bartoszowice od 10.09.26 r. Z uwagi na prowadzenie prac remontowych kierownic śluzy. Celem zapewnienia sprawnego śluzowania należy z wyprzedzeniem powiadomić obsługę śluzy.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): Utrudnienia na ODW w km 187+200 – 195+700 tj. od śluzy Zwanowice do ujścia kanału śluzowego – zwężenie szlaku w związku z wywrotami drzew. Obowiązuje od 21.08.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 257+800 w dniach 21-27.08. 2026 oraz 31.08-25.09.2026 r. w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi w rejonie Ośrodka Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych „OSOBOWICE” we Wrocławiu. Szlak pozostaje otwarty, konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 50/2026](#): Ostrzeżenie o planowanych ćwiczeniach wojskowych w dniach 28.08-19.09.2026 r. rejonie poligonu wojskowego Biała Góra, od km 520+000 do km 521+000 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 49/2026](#): Otwarcie śluzy Miejskiej od 07.08.26 r. Z uwagi na usunięcie awarii. Komunikat zawiera informacje na temat godzin pracy i łączności radiowej.

[Komunikat nawigacyjny 48/2026](#): Zmniejszenie głębokości tranzytowej ze 140 cm do 100 cm do odwołania, na ODW w km 185+100 – 198+400.

[Komunikat nawigacyjny 45/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 281+600 – 300+000, od 23.07.26 r., godz. 9.00. Wahania poziomu wody w obrębie oddziaływania SW Malczyce.

[Komunikat nawigacyjny 39/2026](#): Ostrzeżenie o prowadzonych pracach związanych z budową przeprawy mostowej na drodze wodnej rz. Odry w km 481+200 w dniach 10.07.2026-28.02.2028 r.

[Komunikat nawigacyjny 38/2026](#): Ostrzeżenie o możliwym spadku głębokości tranzytowych na odcinku ODW poniżej SW Malczyce, z uwagi na susze hydrologiczną w regionie wodnym górnej i środkowej Odry.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Śluza Miejska od dnia 06.07.2026 r. pracuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-21:30.

[Komunikat nawigacyjny 32/2026](#): Ćwiczenia wojskowe na rz. Odrze w km 520+000 – 521+000, w dniach 03-24.06.26 r. w rejonie Ośrodka Ćwiczeń „Biała Góra” w okolicach Krosna Odrzańskiego, z wykorzystaniem sprzętu pływającego, polegające na forsowaniu przeszkód wodnych. Zostanie zapewnione przepuszczanie jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 31/2026](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od 27.05.26 do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych wrót.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zakończono prace budowlane w km 283+150 – 294+570 ODW, w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego. Zdemontowano tymczasowe, dodatkowe oznakowanie nawigacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Boczego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluz Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Boczego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluz Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Boczego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluz Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#)

11. Inne informacje

- RZGW w Gliwicach:** w dniu 27.09.2026 r. COOP w Gliwicach otrzymało telefonicznie informację z PCZK w Gliwicach, że w miejscowości Przyszowice, na rzece Potok Chudowski (Jasienica) stan wody podniósł się o 70 cm poprzez istniejącą na rzece tamę bobrową co spowodowało działania Państwowej Straży Pożarnej nad rozbiórką tamy.
- Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- w związku z planowaną naprawą rozmyć zapory bocznej zbiornika Kozielno (strona lewa i prawa na odcinku 250 mb), w dniu 14.09.2026 r. od godz. 10:00 zwiększyć odpływ ze zbiornika Kozielno, w celu stopniowego obniżania poziomu piętrzenia (około 10-11 cm/d) do rzędnej 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku, tak aby dnia 1.10.2026 r. osiągnąć wnioskowany poziom;
- od dnia 1.10.2026 r. utrzymywać poziom piętrzenia 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 25.09.2026 r. od godz. 13:45 zwiększyć odpływ z 5,0 m³/s do 20,0 m³/s, następnie
- dnia 25.09.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 5,0 m³/s.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 16.09.2026 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 12,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 26.05.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 1,5 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK TOPOLA:

- w związku z zakończeniem demontażu grodzy budowlanej na przelewie powierzchniowym zbiornika Topola dnia 22.09.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ do przepływu nienaruszalnego Qn=3,2 m³/s w celu

przywrócenia normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku NPP=229,13 EVRF-2007 NH, przy uwzględnieniu występowania aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku, tak aby osiągnąć wnioskowany poziom. Następnie utrzymywać poziom piętrzenia NPP = 229,13 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*