

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 14 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 14 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed gwałtownym wzrostem stanów wody:

– Na obszarze: **Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Rgilewka, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Swędrnia.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Od 2025-07-14 12:00 do 2025-07-15 02:00.

– Na obszarze: **Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Kanał Mosiński, Wełna, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Obra, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa, Gwda, Drawa, Noteć dolna, Warta dolna od Noteci do ujścia, Odra dolna od Warty do Gryfina.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-14 23:00**.

– Na obszarze: **Rgilewka, Wełna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa, Gwda, Drawa, Noteć dolna, Warta dolna od Noteci do ujścia, Odra dolna od Warty do Gryfina, Ina i Płonia.**

W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 02:00**.

– Na obszarze: **Cieśnina Świna, Zalew Szczeciński, Zlewnia Zalewu Szczecińskiego - południe, Odra od Gryfina do ujścia (rz), Zlewnia Ujścia Odry, Zlewnia Cieśniny Dziwnej, Przymorze od Cieśniny Dziwnej do Regi, Rega od Mołstowej do ujścia, Rega od źródła do Mołstowej, Przymorze od Regi do Parsęty, Parsęta od Radew do ujścia, Parsęta od źródła do Radew, Przymorze od Parsęty do Wieprzy, Radew, Wieprza od Bystrzenicy do ujścia, Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Lęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Lęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Wisła od Tczewa do ujścia, Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Zalew Wiślany, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Wisła od Torunia do Tczewa (rz), Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz), Tażyna, Mień, Brda od źródła do Sępólnej, Brda od Sępólnej do ujścia, Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-14 08:39** do **2025-07-15 02:00**.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 02:00**.

– Na obszarze: **zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.**


W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 02:00**.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 02:00**.

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etł, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 02:00**,



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 14 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: gryfiński, radziejowski, toruński, Bydgoszcz, gorzowski, słubicki, sulęciński, zielonogórski, Zielona Góra, sieradzki, wieruszowski, gnieźnieński, grodziski, kaliski, kolski, leszczyński, międzychodzki, obornicki, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, szamotulski, śremski, wągrowiecki, wrzesiński, Konin, Leszno, drawski, stargardzki, włocławski, golubsko-dobrzyński, bydgoski, lipnowski, nakielski, rypiński, żniński, Toruń, Włocławek, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, Gorzów Wielkopolski, poddębicki, wieluński, czarnkowsko-trzcieński, gostyński, jarociński, kępiński, koniński, kościański, krotoszyński, nowotomyski, ostrowski, pilski, poznański, słupecki, średzki, turecki, wolsztyński, złotowski, Kalisz, Poznań, choszczeński, myśliborski, pyrzycki, wałecki, chodziecki, wschowski, inowrocławski, mogileński, aleksandrowski, obejmującym zasięgiem województwa: **zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie**

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-14 21:00**.

– Na obszarze powiatów i miast Tarnów, grójecki, kozienicki, brzozowski, bieszczadzki, staszowski, buski, opatowski, skarżyski, bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Biała Podlaska, Zamość, bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomski, radomski, rawski, skierniewicki, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski, Łódź, Skierniewice, bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, Nowy Sącz, białobrzegi, ciechanowski, gostyniński, grodzki, miński, sokołowski, radomski, Warszawa, przemyski, białostocki, Białystok, kielecki, sandomierski, łosicki, makowski, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, przysuski, pułtuski, sierpecki, pruszkowski, siedlecki, szydłowiecki, wołomiński, zwolenicki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wyszkowski, dębicki, krośnieński,


lubaczowski, żyrardowski, Płock, Radom, Siedlce, niżański, sanocki, strzyżowski, Przemyśl, Tarnobrzeg, jarosławski, jasielski, leżajski, łańcucki, kolbuszowski, zambrowski, starachowicki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Kielce, stalowowolski, tarnobrzeski, leski, Rzeszów, bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, legionowski, kraśnicki, Chełm, Krosno, lipski, Lublin, Piotrków Trybunalski, ostrowiecki, brzeziński, garwoliński, konecki, obejmującym zasięgiem województwa: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, podlaskie

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 00:00**.

W dniu 14 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast goleniowski, kamieński, brodnicki, grudziądzki, tucholski, wąbrzeski, Grudziądz, mławski, ostrołęcki, przasnyski, żuromiński, Ostrołęka, augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Łomża, Suwałki, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Elbląg, Olsztyn, białogardzki, gryficki, kołobrzesci, koszaliński, policki, sławieński, szczecinecki, łobeski, Koszalin, Świnoujście, etcki, świdwiński, Szczecin, świecki, chełmiński, Sopot, sępoleński, obejmującym zasięgiem województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Prognozowane są opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Opady miejscami o natężeniu silnym, a w zasięgu burz przejściowo ulewnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm. Możliwy grad. Od **2025-07-14 12:00** do **2025-07-15 00:00**.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 14 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
16. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
17. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
18. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
19. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
20. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
21. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
22. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
23. **Przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
24. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Pastęka od Wąszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
26. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
27. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
28. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
32. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
33. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
34. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
35. **Świder** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
36. **Omulew** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
37. **Liwiec** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
38. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
39. **przyrzecze Warty Środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
40. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
41. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
42. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;

43. Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki) – od 02.07.2025 r. do odwołania;
44. Zlewnie Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa – od 02.07.2025 r. do odwołania;
45. Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrowa – od 02.07.2025 r. do odwołania;
46. Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic – od 02.07.2025 r. do odwołania;
47. Barycz bez Orli i Polskiego Rowu – od 02.07.2025 r. do odwołania;
48. Widawa – od 02.07.2025 r. do odwołania;
49. Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic – od 02.07.2025 r. do odwołania;
50. Czarna Wielka – od 02.07.2025 r. do odwołania;
51. Orla – od 02.07.2025 r. do odwołania;
52. Polski Rów – od 02.07.2025 r. do odwołania;
53. Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka – od 03.07.2025 r. do odwołania;
54. Odra środkowa od Słubic do Warty – od 03.07.2025 r. do odwołania;
55. Wisła od zb. Włocławek do Torunia (rz) – od 04.07.2025 r. do odwołania;
56. Wisła od Torunia do Tczewa – od 04.07.2025 r. do odwołania;
57. Gołdapa – od 05.07.2025 r. do odwołania;
58. Zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki) – od 06.07.2025 r. do odwołania;
59. Rega od źródła do Mostowej – od 08.07.2025 r. do odwołania;
60. Rega od Mostowej do ujścia – od 08.07.2025 r. do odwołania;
61. Parsęta od źródła do Radew – od 09.07.2025 r. do odwołania;
62. Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia – od 09.07.2025 r. do odwołania;
63. Wel – od 10.07.2025 r. do odwołania;
64. Wieprza od Bystrzenicy do ujścia – od 11.07.2025 r. do odwołania;
65. przyrzecze Warty środkowej od Prosnego do Wełny – od 11.07.2025 r. do odwołania;
66. przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu – od 11.07.2025 r. do odwołania;
67. Wieprza od Bystrzenicy do ujścia – od 11.07.2025 r. do odwołania;
68. Zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły – od 11.07.2025 r. do odwołania;



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 14 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczeń stanu ostrzegawczego i stanu alarmowego.

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	27	POBIEDNA	2	76	1	63
kujawsko-pomorskie	-	-	0	15	0	55
lubelskie	34	JÓZEFÓW	3	20	13	87
lubuskie	22	SANICE	3	23	12	92
łódzkie	67	JAROSTY	2	28	5	80
małopolskie	37	DOBCZYCE	10	82	8	69
mazowieckie	22	WIELGOLAS	1	16	4	66
opolskie	-	-	0	16	0	43
podkarpackie	74	PILZNO	11	49	16	75
podlaskie	-	-	0	23	0	52
pomorskie	26	SŁUPSK II	3	43	6	91
śląskie	31	DRONIEWICE	8	81	8	90
świętokrzyskie	-	-	0	26	0	92
warmińsko-mazurskie	-	-	0	23	0	71
wielkopolskie	-	-	0	43	0	54
zachodniopomorskie	22	BOLESZKOWICE	1	21	1	36

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na występowanie w ostatnich dniach opadów deszczu, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Białej Tarnowskiej, Wiśloce, Wiśłoku, Kamiennej, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Wiśłoku i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Strzegomce, Widawie, Baryczy, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Gubrze i Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady maksymalnie do poziomu 17,2 mm na rzece Orzysza w m. Mikosze-Osada.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania w związku ze spływem wód opadowych lokalnie oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania w związku ze spływem wód opadowych lokalnie oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach: Mieduniszki rz. Węgorapa 19 cm i Smolajny rz. Łyna 21 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysoki rz. Łyna (wodowskaz Olsztyn- Kortowo).

W zlewni **Niemna** obserwowano wahania związane z opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do

80 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny maksymalny w zlewni Warty i Noteci Dolnej na stacji Miało o sumie 21 mm. Na pozostałym obszarze opady nie przekraczały 10 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim spadek 10 cm na SW Czyżkówko i 6 cm na SW Prądy, a także wzrost 4 cm na SW Osowa Góra.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 4 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście spadek 10 cm na SW Walkowice i 14 cm na SW Romanowo, a także wzrosty do 6 cm m. Czarnków, SW Mikołajewo, SW Wrzeszczyna i SW Wieleń, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano stabilizację i lokalne niewielkie wahania do 2 cm.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 10 cm z wahaniami do 15 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 4 cm na z okresowym wahaniami do 14 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku odnotowano spadek 4 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze, prognozowana wysokość opadów od 20 do 30 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 19°C na północy do 27°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 13°C, wiatr umiarkowany, dość silny, południowo – zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na północy do 25°C na południu województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, po południu przechodzący w zmienny i słabnący. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Silne zamglenie, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny, po północy przechodzący na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Łownicy – 24,3 mm; w zlewni Białej Przemszy – 21 mm;

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze. Suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C, wysoko w Beskidach od 17°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty; południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, zanikające w drugiej części nocy, początkowo na krańcach południowych i wschodnich możliwe burze. Suma opadów miejscami do 10 mm. W drugiej części nocy możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły w związku z przemieszczaniem się frontu burzowego lokalnie notowano intensywne opady deszczu. Najwyższą sumę opadów (36,8 mm) zanotowano w zlewni Raby w Dobczycach, gdzie przeszły dwie komórki burzowe, podczas których godzinowe sumy opadu wyniosły 15 mm i 18 mm. Opady skoncentrowane były m.in. w zlewni Soły gdzie najwyższe sumy dobowe wystąpiły na Pilsku i w Korbielowie i wyniosły około 30 mm, rozłożone w ciągu 3 godzin, w Rycerze Górnej wyniosły około 25 mm, a w Rajczy 24 mm. W zlewni Skawinki dobową sumę wyniosła 27,3 mm w Sieprawiu, podobnie w Libertowie (zlewnia Wisły) – 26,6 mm. W zlewni Górnej Skawy zanotowano do 22,4 mm opadu w Markowych Szczawinach, a w zlewni Uszwicy 21,3 mm. Na pozostałym obszarze opady do 20 mm.

Największe wzrosty stanów wód (do 34 cm na wodowskazie Grabie) wystąpiły na Wiśle, a w związku ze spływem wód opadowych także na Skawince 32 cm, Górnej Sole (do 28 cm), Łososinie (24 cm), Uszwicy (22 cm), Skawie, Rabie i Wildze do 20 cm.

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich w prawobrzeżnej części dorzecza Górnej Wisły i niskich – w lewobrzeżnej. W strefie stanów niskich utrzymuje się zwierciadło Rudawy, Szreniawy, Górnej Nidy i Czarnej Staszowskiej powyżej ZW Chańcza.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje okresami przelotne opady deszczu, od godzin południowych miejscami burze, także z gradem. Suma opadów od 20 mm lokalnie do 30 mm, zwłaszcza we wschodniej i południowej części regionu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Włodawę** obserwowano wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich, na pozostałym jego odcinku po Krzyczew oraz jego dopływach obserwowano spadki oraz stabilizacja w strefie stanów średnich i niskich, a punktowo (w zlewni Huczwy i górnej Krzny) wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano stabilizację oraz wahania poziomu wody z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych - w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, miejscami w wysokich.

Na **Bugu po Włodawę** prognozuje się dalszy wzrost poziomu wody, a na odcinku poniżej spadek w strefie stanów niskich. Na dopływach Bugu po Krzyczew prognozuje się spadki, a miejscami wahania bądź wzrosty w strefie stanów średnich i punktowo wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się stabilizację oraz wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych i z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym - w strefie wody niskiej i średniej, punktowo na rzece Toczna w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Lokalnie na północy województwa do 25 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady wystąpiły głównie na południu: od 1 mm na Nerze do 22 na Liswarcie (Droniewice).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano wahania i spadki stanów wody w strefie niskich lub średnich, miejscami wzrosty stanów.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania stanów do 36 cm w strefie średnich i niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania w strefie stanów niskich, większe zmiany w Częstochowie – do 32 cm. Na dopływach tego odcinka na ogół wahania, na Stradomce do ok. 28 cm. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie kilkucentymetrowe wahania lub spadek, na odcinku ujściowym niewielki wzrost. Na dopływach wahania lub wzrost w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Obrze (Bledzew) – wahania o 39 cm z uwagi na pracę urządzeń hydrotechnicznych, stany w strefie średnich i niskich.

W zlewni **Prosny** stany średnie i niskie; przeważnie wahania lub spadek od kilku do 20 cm (Mirków na Prośnie).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja, lokalnie niewielkie wahania; strefa stanów niskich i średnich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania, lokalnie spadki stanów. Na dopływach tego odcinka Warty, wahania w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Prosny wahania i spadek w strefie stanów średnich i niskich. Niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby: zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura

powietrza od 14°C do 27°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 43,5 mm w zlewni Dolnego Wisłoka, 30,5 mm w zlewni Środkowej i dolnej Wisłoki, 17,6-18,4 mm w zlewniach Środkowego Sanu, Sanu od Rzuchowa do Niska oraz 1,6-9,8 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Kańczuga na Mleczce (219 cm), Gorliczyna na Mleczce (167 cm), Rzeszów na Wisłoku (126 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Brzeźnica na Brzeźnicy (110 cm), Pustków na Wiśloce (69 cm), Olimpów (LSOP) na Bystrzycy (38 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, po południu burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, lokalnie do 29°C. Wiatr początkowo słaby z kierunków wschodnich, później także umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami roz pogodzenia. Przelotne opady deszczu i początkowo zanikające burze. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 5,6-8,9 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) oraz na rz. Myśla w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, na dopływie do jeziora Dąbie - niskich (rz. Płonia).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się na granicy stanów średnich i wysokich, stan niski obserwuje się na dopływie do Zalewu (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów, lokalnie na rz. Sępólna w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów średnich, w górnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku Wybrzeża morskiego stany wody wahają się na granicy stanów średnich i wysokich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na dwóch stacjach opadowych: Jarosty (Luciąża) – 63,60 mm; Wielgolas (Świder) – 21,80 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Annopol do stacji Puławy-Azoty spadek stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Annopol) i średnich (stacja Puławy-Azoty); od stacji Dęblin do stacji Gusin niewielki spadek stanu wody w strefie stanów średnich (stacja Dęblin) i niskich (stacja Gusin); od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Warszawa-Bulwary stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich (Warszawa-Nadwilanówka) i niskich (Warszawa-Bulwary); od stacji Modlin do stacji Kępa Polska wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzycy po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzycy po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: od stacji Wyszków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 50 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 23°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 13°C do 18°C. Wiatr słaby, okresami zmienny i umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady w zlewni Kwisy – 27 mm, Nysy Łużyckiej – 22 mm, Odry – 20 mm, Kaczawy – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 14.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,7	25,2	64,8	79,1	14,3	53,9	377
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	5,5	-	21,7	7,7	16,2	210
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,1	10,8	36,3	42,6	6,3	31,8	505
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	4,5	87,5	118,1	161,3	43,2	73,7	171
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,6	0,5	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	139
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	0,5	7,1	8,0	11,2	3,1	4,0	128
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,9	0,6	6,0	17,4	20,3	2,9	14,3	490
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,0	12,4	15,2	2,8	5,2	186
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,7	58,9	60,1	63,0	2,9	4,1	141
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	143
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	57,6	80,0	92,6	12,6	35,0	278
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,6	0,6	18,6	22,1	23,5	1,4	4,9	351
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	3,8	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,8	6,4	20,4	22,0	26,5	4,5	6,2	138
	18	Zb. Tresna (Soła)***	6,4	10,9	55,0	53,9	92,7	38,8	37,7	97
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	7,2	91,1	100,7	160,8	60,1	69,7	116
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	8,6	92,6	92,7	137,7	45,0	45,1	100
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,5	8,4	14,2	23,8	9,6	15,4	160
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	53,0	45,0	5,5	7,5	7,5	0,0	2,0	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	44,0	59,0	92,2	105,8	155,8	50,0	63,6	127
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	28,0	33,1	171,7	176,5	238,6	62,1	66,8	108
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	7,3	19,0	20,6	28,5	7,9	9,5	120
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	89,9	134,0	193,1	59,2	103,2	175
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	2,4	11,1	12,5	20,3	7,8	9,2	118
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,7	6,0	34,5	42,0	10,0	35,9	359
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	6,1	8,4	13,2	6,3	7,1	113
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	7,6	384,6	472,0	472,0	50,0	87,4	175
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,0	1,6	2,5	6,7	7,6	0,9	5,1	585
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	0,2	14,8	15,7	34,7	18,9	19,9	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	14,7	66,0	75,1	84,3	9,2	18,4	199
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	297
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,3	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	165
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,5	2,9	6,5	9,9	14,4	4,5	7,9	177
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	282,00	220,00	355,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,09 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	57,00	61,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	5,4	5,7	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,1	5,4	8,0	12,9	16,3	3,4	8,3	246
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	45,3	58,4	129,2	70,8	83,9	119
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	8,3	46,5	65,7	121,7	56,0	75,2	134
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,2	42,2	63,0	77,2	14,2	35,0	246
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,6	0,0	6,2	10,0	11,4	1,4	5,1	380
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,4	18,9	31,0	38,1	7,1	19,2	271
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,2	9,6	12,8	16,7	3,9	7,1	182

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,5	10,9	14,8	3,9	6,4	163
49	Pilchowice** (Bóbr)	4,3	6,5	20,7	24,0	50,0	26,0	29,3	113
50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	1,7	8,4	9,7	12,1	2,4	3,7	154
51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,5	5,9	7,0	16,8	9,8	10,9	111
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,5	4,1	4,9	6,8	1,9	2,7	144

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 53,93 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 377,13 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (106 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,64 n.p.m. (28 cm > MinPP, 4 cm < NPP, 67 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Morávka**, rzeka **Morávka** posiada **91,41%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Žermanice**, rzeka **Lučina** posiada **97,02%** rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 14.07.2025 r., godz. 8:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Niemal wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, wyjątek stanowi ZW Tresna której pojemność powodziowa wynosi 97% (37,7 mln m³). Do Kaskady dopływa obecnie 31,2 m³/s (do Tresnej) zredukowane do 6,1 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 138% (6,2 mln m³).

Dobczyce redukują dopływ 28,5 m³/s przy odpływie 6,4 m³/s . Rezerwa powodziowa wynosi 100% (45,1 mln m³).

Świnna Poręba redukuje dopływ 12,6 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 116% (69,75 mln m³).

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,46 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 120,41 %. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,25 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,07 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,68 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 132 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 16,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,10 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 40 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,35 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,72 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,9 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,71 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,1 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,31 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,52 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 7,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 87,4 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 220 m³/s, natomiast odpływ około 280 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,41 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 60 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,10 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW Wrocław wynosi 240,1 mln m³ od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m³). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.

- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Organizacja wydarzenia na wodzie na rzece Netta w Augustowie w dniach 18.07., w godz. 17:00 – 20:00 oraz 19.07., w godz. 11:00 – 23:00, pn. „Konkurs w Skokach na Nartach Wodnych Netta Cup 2025” Utrudnienia na szlaku żeglownym, od dnia 14.07 przesunięty zostanie szlak żeglowny oznaczony pławami, część akwenu zostanie zamknięta dla ruchu i oznaczona żółtymi pławami.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025

r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzu nr 1 Pakość w **km 80+940** drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): dot. imprezy na wodzie pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się na rzece Brdzie w dniu 15.07.2025 r..

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w **km 680+000 – 830+000** nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzu Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Śluzowania na ś. Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 02.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Śluzowania na ś. Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 03.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Zamknięcie śluzy pociągowej Wróblin w km 157+700 ODW od dnia 14.07.25 r., od godz. 10:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 10.07.25 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Odry Zachodniej w km 33+200, w dniach 16.07., w godz. 05:00 – 17:00; 17.07., w godz. 05:00 – 17:00. W związku z realizacją przewiertu pod dnem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30 – 17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazu Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024

w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Od dnia 11.07.2025 r. śluza Mieszczańska we Wrocławiu została otwarta dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 32/2025).

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuw została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Na terenie działania Zarządów Zlewni w Jaśle, Krośnie i Stalowej Woli w wyniku intensywnych opadów deszczu odnotowano podtopienia posesji oraz użytków rolnych. W kilku miejscowościach (m.in. Niedźwiada, Nockowa, Tropie, Strzyżów, Rzeszów-Zwierzycza, Chmielnik) potoki wystąpiły z koryt. W Gminie Pilzno uszkodzony został również przejazd w bród na drodze gminnej. Pracownicy na bieżąco monitorują sytuację w terenie.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK NYSA:
- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*