

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - JRG

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.01	WIATROLAP	-	-	-
0.02	MIEJSCE WYCZEKIWANIA INTERESANTÓW	K4	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem z siedziskiem tapicerowanym, stelaż 4 nożny chromowany, podłokietniki z nakładką z tworzywa	2
		L	Lada 1- osobowa z nadstawką, z przepustem kablowym w konfiguracji jak na stronie lub zgodnie z załączonym zdjęciem	1
0.03	KLATKA SCHODOWA	-	-	-
0.04	WC D/NPS	a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a23	Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, przelewem, 55 cm	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a24	Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna	2
		a25	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, wraz z deską dla niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kołnierza, biała, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a26	Poręcz ścienna prosta stała 60 cm, stal nierdzewna	1
		a27	Poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm, stal nierdz., z uchwytem do papieru	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a28	Lustro uchylne, 70 x 50cm, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal nierdzewna, powierzchnia matowa	1
0.05	WC M	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		ZŁ.01	Szafki pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
0.06	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.07	SZATNIA	W2	Wieszak na ubrania dla 10 osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 1750mm	1
		W3	Wieszak na ubrania dla 15 osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 2300mm	1
0.08	ZAPLECZE	ZAB1	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB1.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB1.z15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB1.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB1.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1

		ZAB1.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
0.09	SALA SZKOLENIOWA	K5	krzesło gabinetowe, obrotowe, oparcie wysokie, bez podłokietników, baza 4-ramienna, aluminium polerowane, stopki twarde, siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie, elastyczne, wym. 540x560x1000mm	40
		B4	biurko proste, wym. 1300x500x740mm, blat: płyta melaminowana gr. 25mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, stelaż stalowy, malowany proszkowo	20
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł. 640mm, wys. 1000-1170mm.	2
		B1	biurko proste 1800x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi	2
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm	2
		TM2	Tablica magnetyczna suchocierna biała ceramiczna, nadruk linia wymiarach 2000x1200mm	1
0.10	POMIESZCZENIE DO PODGRZEWANIA I SPOŻYWANIA POSILKÓW	ST1	stół jadalniany, wym. 4700x1700x740mm, modułowy, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, stelaż 4 nożny chromowany	16
		S3	szafa skrytkowa 400x400x1880 mm, 4 skrytki w jednej kolumnie, zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi ze szczeliną wentylacyjną, zamek prosty, miejsce na identyfikator	12
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV50"	telewizor full HD, 50"	1
		U2	umywalka wisząca, szerokość: 40cm, głębokość: 30cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		ZAB2	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - meble gastronomiczne, ze stali nierdzewnej, szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę wolnostojącą, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 2-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, zmywarkę do zabudowy oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy do kawy	1
		ZAB2.lw	lodówka wolnostojąca z zamrażarką: kolor: srebrny, wykończenie frontu: stal nierdzewna inox, klasa energetyczna A+++, poj. lodówki ok.217 l, poj. zamrażarki ok. 98 l, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, NoFrost, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 185x59,5x66,8cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 39dB	2
		ZAB2.p4	płyta indukcyjna czteropalnikowa: 4 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, krawędzie szlifowane, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 60,5x5,6x52cm, moc +/- 7,2 kW, napięcie zasilania 230V, 400V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	2
		ZAB2.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB2.z2	zlewozmywak 2 komorowy: model 2 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany, do szafki o wymiarach: 80 cm, wymiary (DxSxG) +/- 116,5 x50x14cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB2.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB2.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB2.pz	piekarnik do zabudowy, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x59,4x56,7cm, kolor frontu czarny, klasa energetyczna A+, zasilanie 230V, pojemność +/- 70l, drzwi otwierane uchylnie, 5 poziomów pieczenia, wnętrze piekarnika: emalia, parowe oczyszczanie piekarnika, sterowanie elektroniczne, programator elektroniczny, funkcje podstawowe pieczenia: grill, grzałka dolna, grzałka górna + grzałka dolna, pasteryzowanie, pieczenie parowe, pizza, podgrzewanie (regeneracja), podtrzymywanie ciepła, potrawy mrożone, przyrumienianie, rozmrażanie, suszenie, termoobieg, termoobieg plus para, turbogrill, funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, gotowanie na parze, pieczenie parowe, podwójne oświetlenie	2

		ZAB2.zz	zmywarka do zabudowy: panel sterujący zintegrowany (zakryty), klasa energetyczna A+++, pojemność 14 kompletów, klasa suszenia: A, poziom hałasy max 44dB, zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l, wymiary (SxWxG) +/- 59,6x81,6x55cm, szuflada na sztućce, dno zmywarki: stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD, wskaźniki braku soli i nabyśszczacza, programy, automatyczny, eco, "godzinny", szybki i intensywny	1
		ZAB2.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, Gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
0.11	POKÓJ DOWÓDCÓW ZMIAN	B1	biurko proste 1800x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościernalna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	1
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	1
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baskwilowe	3
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampka nocna stojąca	1
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	1
0.12	POKÓJ DOWÓDCY JRG	B1	biurko proste 1800x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościernalna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		SB2	Szafka biurowa 850x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	2
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	2
		SU1	szafa ubraniowa 600x600x2250 mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy	2
		F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x600x350mm, nogi z litego drewna, blat z klejonki bukowej	1
0.13	POKÓJ ZASTĘPCY DOWÓDCY JRG	B1	biurko proste 1800x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościernalna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	3
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	3
		SU1	szafa ubraniowa 600x600x2250 mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy	2
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampka nocna stojąca	1
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	1

0.14	POKÓJ WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		In	lampka nocna stojąca	4
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	4
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baskwilowe	6
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	2
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV42"	Telewizor 42", full HD	1
0.15	POKÓJ WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		In	lampka nocna stojąca	4
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	4
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baskwilowe	6
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	2
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV42"	Telewizor 42", full HD	1
0.16	POKÓJ WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		In	lampka nocna stojąca	4
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	4
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baskwilowe	5
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	4
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV42"	Telewizor 42", full HD	1
0.17	POKÓJ WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		In	lampka nocna stojąca	4
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	4
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baskwilowe	4
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	4
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV42"	Telewizor 42", full HD	1
0.18	KLATKA SCHODOWA	-	-	-
0.19	POM. MAGAZYN. JRG	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	6
0.20	POM. PORZĄDKOWE	WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		ZG	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 800x600x405mm	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		R10	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x30x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	3
0.21	SZATNIA CZYSTA - 16 SZAFEK	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	16
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	2
0.22	MAGAZYN	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	3
0.23	SZATNIA CZYSTA - 16 SZAFEK	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	16
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	2
0.24	SZATNIA CZYSTA - 16 SZAFEK	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	16

		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	1
0.25	WC	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	3
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	3
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	3
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	3
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	2
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	2
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	3
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	3
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	4
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	3
0.26	UMYWALNIA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	4
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	3
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
		W5	wieszak na ubrania na 6 haczyków, na płycie meblowej, o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm	2
0.27	MAGAZYN	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	5
0.28	PRALNIA I SUSZARNIA	0.1	pralnica przemysłowa: ładowność: 16kg, pojemność bębna: 140l, pralka ładowana od frontu, współczynnik G: 460, moduł dozujący płyn (maksymalna liczba połączeń do pomp dozujących: 12), rodzaj grzania: elektryczne, moc grzewcza: 14kW, wymiary: szer. ±109cm, gł. ±113cm, wys. ±156cm	1
		0.2	Suszarka bębnowa, Rodzaj: ładowane od frontu, Linia: profesjonalna, Wielkość ładunku w kg : 13,0-16,0, Proporcje napelnienia: 1:25-1:20, Objętość bębna w l : 325, System suszenia: wydech, Otwór drzwi [Ø] w mm : 520, Kąt otwarcia drzwi w stopniach : 180, Otwieranie drzwi: lewa strona	1
		0.3	pralka automatyczna, pojemność bębna 64 lWielkość załadunku 7,0 kg, Wielkość załadunku 7,0 kg, Maks. ilość obrotów wirowania 1600 obr/min, Wymiary urządzenia ogólnie (wys./szer./głęb.) 850/605/714 mm, Wymiary obudowy (wys./szer./głęb.) 850/596/678 mm, Waga urządzenia (waga netto) 102 kg, Maks. obciążenie podłoża podczas pracy 2820 N, Obciążenie podłoża statyczne maks. 1380 N, Obciążenie podłoża dynamiczne maks. 1365 N	1
		0.4	pompa dozująca	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z węzłem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
0.29	POM. DO MYCIA I DEZYN. UMUNDUR.	0.5	mobilna suszarka do obuwia: panel jednostronny, na 5 par obuwia	1
		0.6	brodzik ze stali nierdzewnej, bateria z wyciąganą wylewką z przewodem elastycznym dł. 2m, wylewem stałym	1
		0.7	brodzik głęboki, ze stali nierdzewnej, o wzmocnionej konstrukcji, bateria z wyciąganą wylewką z przewodem elastycznym dł. 2m, wylewem stałym	1
0.30	SZATNIA BRUDNA - 16 SZAFEK	S1	szafa strażacka, dwukomorowa, z zamykaną półką na cokole, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, dno szafy wyposażone w otwory odprowadzające wodę, w każdej komorze drążek z haczykami, na górze szafy uchwyt na hełm strażacki, wym. 800x600x1800mm	16
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	2
0.31	SZATNIA BRUDNA - 16 SZAFEK	S1	szafa strażacka, dwukomorowa, z zamykaną półką na cokole, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, dno szafy wyposażone w otwory odprowadzające wodę, w każdej komorze drążek z haczykami, na górze szafy uchwyt na hełm strażacki, wym. 800x600x1800mm	16
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	2
0.32	SZATNIA BRUDNA - 16 SZAFEK	S1	szafa strażacka, dwukomorowa, z zamykaną półką na cokole, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, dno szafy wyposażone w otwory odprowadzające wodę, w każdej komorze drążek z haczykami, na górze szafy uchwyt na hełm strażacki, wym. 800x600x1800mm	16
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	2

0.33	MAGAZYN	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	2
		R7	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
0.33A	ROZDZIELNIA ELE.	-	-	-
0.34	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.35	MAGAZYN	R4	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	9
0.36	ŚWIETLICA - P. WYPOCZYNKU	B1	biurko proste 1800x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłone na nogi	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV50"	telewizor full HD, 50"	1
		F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	4
		SOF1	sofa 2-osobowa z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		ST4	stolik kawowy, wym. 1200x600x350mm, nogi z litego drewna o wys. 250mm, blat z klejony bukowej	2
		STV2	szafka RTV, wym. 800x430x600mm, otwarta z dwoma półkami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne	1
		STV3	szafka RTV, wym. 800x430x600mm, zamknięta drzwiami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne	2
		RZ	rzutki	1
		STP	stół do piłkarzyków	1
0.37	POM. MONITORINGU	-	-	-
0.38	SERWEROWNIA	ST13	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, stelaż 4 nożny chromowany	1
0.39	POM. TECH. PRZYŁĄCZY RADIOWYCH	-	-	-
0.40	SZATNIA	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	10
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baszkilowe	1
		SKR	szafa skrytkowa 600x600x2250 mm, 5 skrytek w jednej kolumnie, zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi, zamek prosty, miejsce na identyfikator	2
0.41	POKÓJ SOCJALNY SK KP	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampa nocna stojąca	1
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	1
		SU1	szafa ubraniowa 600x600x2250 mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkilowy	1
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baszkilowe	1
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	1
0.42	ZAPLECZE SK KP	ZAB3	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące (płyta gr. 25mm), blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy, kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB3.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok. 142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB3.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB3.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1

		ZAB3.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB3.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB3.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB3.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
0.43	ŁAZIENKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
0.44	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	PD	pulpit dyspozytorski z nadstawką sterowniczą, szer. całkowita: 725cm, gł. całkowita: 170-350cm, blat: płyta meblowa, szafki metalowe	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	3
		ZK IV	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, 2x monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	3
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	3
		TV65"	telewizor full HD, 65"	3
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	2
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	2
		SF	sejf na dokumenty min. na 8 segregatorów, zamykany zamkiem kluczowym, konstrukcja z blachy 1,2mm, zamykany na klucz stalowy skarbczyk, półki z możliwością regulacji	1
		GK	Gablota na klucze odpowiadająca ilości pomieszczeń + 10% zapasu, metalowa ze szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowa zamykana na klucz. Klucze z identyfikatorami wykonanymi z metalu z grawerem	1
		mapa2	Mapa województwa z podziałem na powiaty o wymiarach 1300x1300mm - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym	1
0.45	B. WYDZIAŁU OPERACY.-SZKOLENIO.	B2	biurko podwójne 1600x1600x740 mm, z przegrodą tapicerowaną, biurko z jednej strony podparte na szafkach z kontenerem z 4 szufladami, przepusty - wycięcia scallop	1
		B3	biurko proste 1600x800x740 mm, biurko z jednej strony podparte na szafce z kontenerem z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	3
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x600x350mm, nogi z litego drewna, blat z klejonki bukowej	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	2
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	2
		SU1	szafa ubraniowa 600x600x2250 mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baswilowy	2
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	5

	ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
	ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
	ZK III	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, 2x monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
	TM	Tablica magnetyczna suchościerna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko				
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - KP PSP				
Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
1.01	KOMUNIKACJA	F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x600x350mm, nogi z litego drewna, blat z klejonki bukowej	1
		GP	Szklana gabłota z półkami na puchary zagłębiona w ścianę o szerokości 3000 mm	1
			dół gabłoty na wysokości 500 mm, góra równo z sufitem	
1.02	KOTŁOWNIA	-	-	-
1.03	P. BIUR. SEKCJI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ	K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	3
		B2	biurko podwójne 1600x1600x740 mm, z przegrodą tapicerowaną, biurko z jednej strony podparte na szafkach z kontenerem z 4 szufladami, przepusty - wycięcia scallop	1
		B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ST17	stół prostokątny 1600x1200x740 mm, wyposażony w piórnik z listwą zasilającą	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	4
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	7
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	7
		F2	fotel kubelkowy, stelaż płoża prętowa chromowana	2
		ST9	stolik kawowy wym. 570x570x510 mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm, stelaż prętowy chromowany	1
1.04	P. BIUR. SEKCJI ORGANIZACYJNO-KADROWEJ	K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	3
		B2	biurko podwójne 1600x1600x740 mm, z przegrodą tapicerowaną, biurko z jednej strony podparte na szafkach z kontenerem z 4 szufladami, przepusty - wycięcia scallop	1
		B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	3
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	3
1.05	P. BIUR. SEKCJI FINANSÓW	K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	3
		B2	biurko podwójne 1600x1600x740 mm, z przegrodą tapicerowaną, biurko z jednej strony podparte na szafkach z kontenerem z 4 szufladami, przepusty - wycięcia scallop	1
		B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1

		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	4
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	4
1.06	P. BIUR. SEKCJI KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ	K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	3
		B2	biurko podwójne 1600x1600x740 mm, z przegrodą tapicerowaną, biurko z jednej strony podparte na szafkach z kontenerem z 4 szufladami, przepusty - wycięcia scallop	1
		B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościerna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	3
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	3
		SP	szafa pancerna na zapasowe klucze, zamykana, wym. 800x440x2200mm	1
1.07	POMIESZCZENIE POKAZOWE	F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	1
		SOF1	sofa 2-osobowa z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	1
		ST4	stolik kawowy, wym. 1200x600x350mm, nogi z litego drewna o wys. 250mm, blat z klejonki bukowej	1
		STV1	szafka RTV, wym. 1400x650x615mm, segment prawy otwarty, segment lewy zamknięty drzwiami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne	1
		ZAB4	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w chłodziarko-zamrażarkę do zabudowy, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny UWAGA - w pom. ogień należy zastosować atrapy sprzętów AGD, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB4.lza	chłodziarko-zamrażarka do zabudowy (atrapa): poj. lodówki ok. 194 l, poj. zamrażarki ok. 728 l, oświetlenie wewnętrzne LED, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 177,5x54x55cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	1
		ZAB4.MVa	kuchenska mikrofalowa do zabudowy (atrapa): kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm	1
		ZAB4.cea	czajnik elektryczny (atrapa):, kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, wskaźnik poziomu wody	1
		ZAB4.z15	zlewomyszak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB4.bz	bateria zlewomyszakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.08	SALA SZKOLENIOWA "OGNIK"	P1	pufa (funkcja siedziska, pufy, podnóżka, stoliczka, kostki do zabawy), wysokość: 37cm, podstawa: 37cm	25
		KS1	krzesło składane, drewniane- wykonane z litego buku, otwór w oparciu umożliwiający powieszenie na ścianie	4
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		szmt	Makieta terenu - symulator zagrożeń w terenie otwartym	1
		szm	Mobilny symulator zagrożeń pożarowych w budynku jednorodzinnego i budynku użyteczności publicznej	1
1.09	KLATKA SCHODOWA	-	-	-
1.10	KOMUNIKACJA	ŁW1	ławka szatniowa jednostronna, dł. 100cm, gł. 36cm, wys. Siedziska: 41,5cm, wysokość całkowita: 160cm, konstrukcja ze stalowych profili kwadratowych 30x30mm, górna listwa wyposażona w 6 haczyków	3

1.11	P. DO DOD. ZAKWATEROWANIA	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		SP1	safka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	2
		SU1	szafa ubraniowa 600x600x2250 mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baswilowy	2
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	2
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV32"	Telewizor 32", full HD	1
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, stelaż 4 nożny chromowany, podłokietniki z nakładką z tworzywa	2
		ST3	stół prostokątny 1200x600x740 mm	2
		ZAB5	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podbłatową do zabudowy, kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i wyłącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB5.lp	lodówka podbłatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok. 142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB5.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB5.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB5.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB5.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB5.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
1.12	ŁAZIENKA	dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
1.13	ŁAZIENKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1

		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
1.14	P. DO DOD. ZAKWATEROWANIA	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	2
		SU1	szafa ubraniowa 600x600x2250 mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baswilowy	2
		W1	wieszak na ubrania, podwójny	2
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		TV32"	Telewizor 32", full HD	1
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, stelaż 4 nożny chromowany, podłokietniki z nakładką z tworzywa	2
		ST14	stół prostokątny 1600x600x740 mm	1
		ZAB6	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podbłatową do zabudowy, kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB6.lp	lodówka podbłatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok. 142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB6.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB6.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB6.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB6.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB6.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schówek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.15	PRZEDSIONEK	-	-	-
1.16	WC	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
1.17	UMYWALNIA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1

		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	3
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwyłowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a22	Zasłonka prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st., wymiary: 110x200 cm, oczka plastikowe co 15 cm, w komplecie z drążkiem, dł. 105cm, chromowanym, o średnicy 22 mm, z dodatkowym mocowaniem stropowym oraz uchwytami do zasłonek	1
1.18	POM. MAGAZYN. KWATERMISTRZOSTWA	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	5
		R3	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	6
1.19	KANCELARIA TAJNA	K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		R11	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, zamykany, wym. 100x50x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach, zgodny z rozporządzeniem o ochronie informacji tajnych. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	10
		R6	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, zamykany, wym. 120x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach, zgodny z rozporządzeniem o ochronie informacji tajnych. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
1.20	ZAPLECZE SOCJALNE KP PSP	ST8	stół jadalniany modułowy 3000x900x740 mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, stelaż 4 nożny chromowany	10
		ZAB7	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące (płyta gr. 25mm), blat roboczy, zabudowa wyposażona w kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB7.lw	lodówka wolnostojąca z zamrażarką: kolor: srebrny, wykończenie frontu: stal nierdzewna inox, klasa energetyczna A+++, poj. lodówki ok.217 l, poj. zamrażarki ok. 98 l, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, NoFrost, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 185x59,5x66,8cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 39dB	1
		ZAB7.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB7.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB7.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB7.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB7.zz	zmywarka do zabudowy szer. 45 cm: panel sterujący zintegrowany (zakryty), klasa energetyczna A+++, pojemność 10 kompletów, klasa suszenia: A, poziom hałasu max 44dB, zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l, szuflada na sztućce, dno zmywarki: stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD, wskaźniki braku soli i nabyliczacza, programy, automatyczny, eco, "godzinny", szybki i intensywny	1
		ZAB7.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1

		ZAB7.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.20A	MAGAZYN	R3	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		R2	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 90x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	4
1.21	KOMUNIKACJA	SA8	szafa aktowa 1200x420x2250 mm, podzielona na dwa segmenty - segment górny: półki otwarte, segment dolny zamykany drzwiami wyposażonymi w zamek baszkilowy	1
1.22	POM. PORZĄDKOWE	R3	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
		ZG	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 800x600x405mm	1
1.23	MAGAZYN	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
		R2	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 90x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	7
1.24	MAGAZYN	R14	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 90x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		R13	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 130x45x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
1.25	WC M	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a35	Lustro okrągłe średnica 90cm, w czarnej ramie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		ZŁ.02	Szafki pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
1.26	WC D	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a03	Bidet wiszący, prostokątny, dł 48 cm	1
		a13	Bateria bidetowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1

		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	2
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a35	Lustro okrągłe średnica 90cm, w czarnej ramie	1
		ZŁ.02	Szafki pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
1.27	SZATNIA DAMSKA	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	10
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	1
1.28	SZATNIA MĘSKA	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	15
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	2
1.29	POM. CZYTELNI /BIURO BHP	B5	biurko proste 1600x800x740 mm, z kontenerem mobilnym z 4 szufladami, przepust - wycięcie scallop	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		ZK V	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM	Tablica magnetyczna suchociścieralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	2
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	2
1.30	ARCHIWUM	RP1	system regałów przesuwnych: napęd ręczny za pomocą mechanizmu korbowego, szyny: nawierzchniowe z najazdami, zabezpieczone przed korozją, regały z sztykami do oznaczania i numeracji - mocowane na panelach czołowych, regały wyposażone w odboje i blokady, półki - trzykrotnie gięte, ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych.	1
		SA2	szafa aktowa dwuskrzydłowa 700x420x2250 mm	1
		SN2	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 700x420x740 mm	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	1
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	1
1.31	SALA ODPRAW	K7	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, w całości tapicerowane, na 4 nogach, podłokietniki z nakładkami tapicerowanymi, stelaż chromowany	16
		ST10	stół konferencyjny modułowy 4800x1400x740 mm, stół wyposażony w 1 mediaport	1
		SA5	szafa aktowa z drzwiami przesuwymi 800x420x1140 mm	6
		SS	szafa dwuskrzydłowa na sprzęt, zamykana na klucz, 800x600x600 mm	6
		STM1	stolik mobilny kwadratowy 800x800x740 mm, stół wyposażony w kółka z hamulcem	2
		ZK V	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		GS	Gablota szklana (fronty ze szkła hartowanego gr.4mm w profilach aluminiowych) z miejscem na sztandar, wymiary 1500x1500x150mm.	1
		mapa1	Mapa obszaru operacyjnego z podziałem na gminy z zaznaczonymi jednostkami OSP w KSRG i spoza KSRG - wydruk na PCV z skierowaniem zabezpieczającym o wymiarach 2030x2000mm w skali 1:25000	1
1.32	ZAPLECZE	ZAB8	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podbłatową do zabudowy, kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy, z ociekaczem, ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, zmywarkę do zabudowy oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy do kawy, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB8.lp	lodówka podbłatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB8.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB8.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB8.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB8.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1

		ZAB8.zz	zmywarka do zabudowy szer. 45 cm: panel sterujący zintegrowany (zakryty), klasa energetyczna A+++, pojemność 10 kompletów, klasa suszenia: A, poziom hałasu max 44dB, zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l, szuflada na sztućce, dno zmywarki: stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD, wskaźniki braku soli i nabylszczacza, programy, automatyczny, eco, "godzinny", szybki i intensywny	
		ZAB8.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB8.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniająca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, Gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.33	GABINET KOMENDANTA	B7	biurko gabinetowe 2000x1000x740 mm z osłoną na nogi i dostawką 1600x600x740 mm	1
		K9	fotel obrotowy gabinetowy, z zagłówkiem, z podłokietnikami, mechanizm synchroniczny, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminiowa polerowana	1
		KT4	kontener mobilny gabinetowy z 4 szufladami, szafka i segmentem otwartym 1200x600x547 mm	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		SW5	szafka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 2100x360x370 mm	1
		ST15	stół konferencyjny 2000x800x740 mm, wyposażony w piórnik z listwą zasilającą	1
		K7	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, w całości tapicerowane, na 4 nogach, podłokietniki z nakładkami tapicerowanymi, stelaż chromowany	5
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x600x350mm, nogi z litego drewna, blat z klejunki bukowej	1
		F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		SOF1	sofa 2-osobowa z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	1
		ZABS3	zabudowa meblowa gabinetowa	1
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		ZABS1	zabudowa meblowa gabinetowa razem z okładziną ścienną i drzwiami	1
		L1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampka nocna stojąca	1
		SP1	szafka przyłóżkowa 416x400x540 mm, szafka z półką	1
		W4	Wieszak wolnostojący, 9-ramienny, (na okrycia wierzchnie)	1
		SU2	szafa ubraniowa 800x600x2250mm, wyposażona w drążek na wieszaki i półkę wewnętrzną, zamek baszkilowy	2
1.34	ŁAZIENKA	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a21	Ścianka szklana typu walk-in, wys. 200cm, dł 125 cm, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6mm, profile czarne, drążek usztywniający konstrukcję	1
		a35	Lustro okrągłe średnica 90cm, w czarnej ramie	1
1.35	SEKRETARIAT KP PSP	K4	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem z siedziskiem tapicerowanym, stelaż 4 nożny chromowany, podłokietniki z nakładką z tworzywa	2
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x600x350mm, nogi z litego drewna, blat z klejunki bukowej	1
		W4	Wieszak wolnostojący, 9-ramienny, (na okrycia wierzchnie)	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
		B6	biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi oraz kontener mobilny z 4 szufladami	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostką centralną komputera)	1
		B6.1	biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi	1

		SA1	szafa aktowa jednokrzydłowa 500x420x2250 mm	2
		SN1	szafa nadstawna jednokrzydłowa 500x420x740 mm	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	3
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	3
		SB2	Szafka biurowa 850x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	3
		SB3	Szafka biurowa 1800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami potrójnymi u dołu	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
1.36	GABINET ZASTĘPCY KOMENDANTA	B7	biurko gabinetowe 2000x1000x740 mm z osłoną na nogi i dostawką 1600x600x740 mm	1
		K9	fotel obrotowy gabinetowy, z zagłówkiem, z podłokietnikami, mechanizm synchroniczny, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminiowa polerowana	1
		KT4	kontener mobilny gabinetowy z 4 szufladami, szafką i segmentem otwartym 1200x600x547 mm	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		SW5	szafka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 2100x360x370 mm	1
		ST16	stół konferencyjny 1200x800x740 mm, wyposażony w piórnik z listwą zasilającą	1
		K7	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, w całości tapicerowane, na 4 nogach, podłokietniki z nakładkami tapicerowanymi, stelaż chromowany	5
		SB1	Szafka biurowa 800x420x500 mm z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		F2	fotel kubelkowy, stelaż płoza prętowa chromowana	2
		ST9	stolik kawowy wym. 570x570x510 mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm, stelaż prętowy chromowany	1
		ZABS2	zabudowa meblowa gabinetowa razem z okładziną ścienną i drzwiami	1
		SU2	szafa ubraniowa 800x600x2250mm, wyposażona w drążek na wieszaki i półkę wewnętrzną, zamek baszkwilowy	1
		SU3	szafa ubraniowa 1100x600x2250mm, wyposażona w drążek na wieszaki i półkę wewnętrzną, zamek baszkwilowy	1
1.37	ŁAZIENKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem	1
		a35	Lustro okrągłe średnica 90cm, w czarnej ramie	1

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko				
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - GARAŻ				
Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.46	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.47	MAGAZYN	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	3
0.48	KLATKA SCHODOWA	-	-	-
0.49	PRZEDSIONEK POŻ	-	-	-
0.50	POM. PORZĄDKOWE	R3	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	3
		R10	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x30x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	3
		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		ZG	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 800x600x405mm	1
0.51	MAGAZYN	R7	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	5
0.52	SUSZARNIA WĘŻY	wyciąg	Winda/ wyciąg do wciągania złożonych na pół odcinków tłocznych. Wciągarka ze zintegrowanym pilotem umożliwiającym równomierne wciąganie i opuszczanie. W przypadku awarii alternatywny sposób opuszczania wiszących węży.	1
0.53	MAGAZYN	R8	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
		Rop	regal na opony o szerokości 2m z czterema poziomami składowania	1
0.54	MAGAZYN ŚRODKÓW GAŚNICZYCH, NEUTRALIZATORÓW I SORBENTÓW	R7	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
0.55	MAGAZYN TECHNICZNY/LOGISTYCZNY	R7	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	11
0.56	STANOWISKO DO MYCIA POJAZDÓW	4.0	Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody: Zasilanie: 3-400-50, Wydajność tłoczenia (l/h): 290-760, Ciśnienie robocze (bar/Mpa): 30-170/3-17, Maks. temperatura podawanej wody: (°C): 80-155, Moc przyłącza (kW): 5,7, Zużycie paliwa (kg/h): 4,7, Kabel zasilający (m): 5, Zbiornik paliwa (l): 15, Zbiornik na detergent (l): 15, Ciężar (kg): 106, Wymiary (dł. x szer. wys.): 1060x650x920mm, wyposażenie standardowe: pistolet spryskujący z redukcją siły nacisku na spust pistoletu, wąż wysokociśnieniowy min. 10m, lanca spryskująca 1050mm, dysza rotacyjna, system tłumienia drgań SDS, zabezpieczenie przed skręcaniem, automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący	1
		4.1	Szorowarka prowadzona ręcznie z głowicą rolkową: Szerokość szorowania: 450mm, szerokość odsysania: 850mm, Zbiornik wody czystej/bрудnej: 40/40l, Wydajność teoretyczna 1800m ² /h, Prędkość obrotowa szczotki 1200obr./min, Nacisk szczotki 140/160 g/cm ² , Moc znamionowa: maks. 1300W, Ciężar: 88kg, Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 1249x620x1145mm	1
		4.2	System myjący - prowadnice stalowe z zamocowanymi węzami i lancami ciśnieniowymi, przymocowane do ściany za pomocą uchwytów ściennych i kotew. W zestawie wąż wysokociśnieniowy wyposażony w przyłącza z gwintem wewnętrznym oraz pistolet lanca do myjki wysokociśnieniowej	1
		4.3	Pomost jezdny - kąt nachylenia przemysłowego podestu roboczego 60°, wyposażony w 2 koła z gumowym bieżnikiem, wykonany zgodnie z normami EN 131 oraz EN-ISO 14122-3, antypoślizgowe stopnie, poręcze, całkowite dopuszczalne obciążenie: 500 kg, obciążenie na stopień: 150 kg	1
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
0.57	MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO	1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	2

		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	3
		R9	regał magazynowy na węże pożarnicze i drobną armaturę wodno-pianowa wym. 127x80x250cm	6
0.58	POM. DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU	1.2	Taboret z regulacją wysokości - taboret roboczy z regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, obręcz pod stopy metalowa, lakierowana, siedzisko tapicerowane o śr. 36cm	1
		1.3	Stół testowy ze stali nierdzewnej z blokiem dwóch szuflad, wymiary: 150x70x85cm, wykonany ze stali, głębokość szuflad: 200mm, kolor: inox	1
		1.10	szafa ze stali nierdzewnej, wym. 950x400x1950mm, dwudrzwiowa, wyposażona w 4 półki przestawne, konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej	2
		1.11	stół ze zlewem, 3-komory, wykonany ze stali nierdzewnej, wym. 100x50x97cm, rant: 10cm, głębokość komory: 25cm, wym. pojedynczej komory: 35x25x25cm, zakres regulacji nóżek: od 25 do 60mm, z wylewką przemysłową stojącą, z przewodem elastycznym o dł. 2m	1
		1.12	wanna ze stali nierdzewnej	1
		1.13	brodzik głęboki do całkowitego zanurzenia drobnych elementów sprzętu, wyposażony w zestaw natryskowy	1
		1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	4
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
0.59	WARSZTAT NAPRAWCZY	1.1	Stół spawalniczy: nośność konstrukcji: 800kg, konstrukcja z kształtowników stalowych 80x50x2mm, możliwość przykotwienia stołu od posadzki, blat ze sklejki lakierowanej gr. 36mm, modułu wyposażone w szuflady na prowadnicach teleskopowych: 90% wysuwu, nośność szuflady 40kg, zabezpieczone przed wypadaniem	1
		1.2	Taboret z regulacją wysokości - taboret roboczy z regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, obręcz pod stopy metalowa, lakierowana, siedzisko tapicerowane o śr. 36cm	3
		1.4	Stół warsztatowy: nośność konstrukcji: 800kg, konstrukcja z kształtowników stalowych 80x50x2mm, możliwość przykotwienia stołu od posadzki, blat ze sklejki lakierowanej gr. 36mm, modułu wyposażone w szuflady na prowadnicach teleskopowych: 90% wysuwu, nośność szuflady 40kg, zabezpieczone przed wypadaniem	1
		1.5	Stół stanowisko spawania automatem spawalniczym: nośność konstrukcji: 800kg, konstrukcja z kształtowników stalowych 80x50x2mm, możliwość przykotwienia stołu od posadzki, blat ze sklejki lakierowanej gr. 36mm, modułu wyposażone w szuflady na prowadnicach teleskopowych: 90% wysuwu, nośność szuflady 40kg, zabezpieczone przed wypadaniem	1
		1.6	szafa warsztatowa z blachy stalowej, z czterema półkami przestawnymi, wyposażona w zamek z wkładką cylindryczną, nośność półek: 50kg, wymiary: szer. 1000mm, gł. 422mm, wys. 1950mm	1
		1.7	szafa warsztatowa metalowa, z dwoma półkami przestawnymi i trzema szufladami, możliwość zamknięcia za pomocą dwupunktowego zamka cylindrycznego, nośność półki: 35kg, nośność szuflady: 20-30kg, wymiary: szer. 950mm, gł. 500mm, wys. 1950mm	1
		1.8	ciąg stanowisk do narzędzi, blat z blachy kwasoodpornej do kontroli ubrań gazoszczelnych: wymiar przestrzeni roboczej: 50x600cm, wysokość: 80cm, konstrukcja z blachy i profili zamkniętych, całość na stopkach poziomujących	1
		1.9	nadbudowa z listwami na pojemniki warsztatowe do stołów o długości 1415mm, wysokość nadbudowy: 920mm	2
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
0.60	MAGAZYN	1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	3
		2.8	szafa z blachy stalowej, do przechowywania ubrań gazoszczelnych wraz z hełmami i zestawami nagłośnieniowymi, wyposażona w zamek z wkładką cylindryczną, nośność półek: 50kg, wymiary: szer. 420mm, gł. 540mm, wys. 1950mm	2
		2.9	regał magazynowy na kompletne aparaty powietrzne z butlami, wym. 100x60x250cm	1
		2.10	regał magazynowy 10 butli, posiadający zabezpieczenia przed przemieszczaniem się butli, wym. 100x60x250cm	1
0.61	POMIESZCZENIE MYJKI ODO	1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	4
		2.11	wanna ze stali nierdzewnej, wym. 200x60cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		2.12	suszarka do obuwia/masek: obudowa suszarki wykonana ze stali galwanizowanej, powierzchnia zewnętrzna odporna na zadrapania i antystatyczna, pod koszykami umieszczona taca, wykonana z polerowanej stali nierdzewnej	1
		2.13	myjka od masek: ilość czynnika myjącego – 22 litry, cykl czyszczenia ok. 22 minut, pojemność – 9 masek, wykonana z nierdzewnej stali rama podtrzymująca, koszyk z miękkiej siatki, system do zmiękczenia wody, bezszczotkowy wentylator ciepłego powietrza, do montażu ściennego, wymiary zewn. 600x620x850 mm	1

		2.14	konsola susząca do masek: panel 10 wieszaków (na 5 par rękawic lub butów lub 10 masek), wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany, wymiary: 670x590x380 mm	1
0.62	STACJA ODO - POM. GL.	2.0	blat z blachy kwasoodpornej do kontroli ubrań gazoszczelnych: wymiar przestrzeni roboczej: 125x200cm, wysokość: 80cm, konstrukcja z blachy i profili zamkniętych, całość na stopkach poziomujących	2
		2.1	blat z blachy kwasoodpornej do przeprowadzania okntroli masek i aparatów powietrznych: wymiar przestrzeni roboczej: 115x70cm, wysokość: 80cm, konstrukcja z blachy i profili zamkniętych, całość na stopkach poziomujących	1
		2.2	wózek z komorą chłodzenia na 4-6 butli powietrznych: wymiary oczek: 4 oczka 18x18cm oraz 2 oczka 23x23cm, zaworek w dolnej części wanny, wysokość wanny: 45cm, kółka o nośności: 80-100kg, raczka transportowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	1
		2.3	panel dystrybucyjny umożliwiający załączenie i wyłączenie kompresora, wyposażony w reduktor, zawór, wąż spiralny z szybkozłączem	1
		2.4	szafka wisząca, wymiary: szer. 800 x gł. 320 x wys. 600 mm, drzwi z pełnej blachy, 2 półki oraz 2 szuflady	1
		2.5	szafka na dokumenty z blachy stalowej, z pięcioma półkami przestawnymi, wyposażona w zamek z wkładką cylindryczną, nośność półek: 50kg, wymiary: szer. 600mm, gł. 500mm, wys. 1800mm	1
		2.6	stół ze zlewem przemysłowym gospodarczym, wykonany ze stali nierdzewnej, wym. 120x60x97cm, zlew jednokomorowy, z ociekaczem wbudowanym w blat, wymiar zewn.: 120x60cm, z wylewką przemysłową stojącą, z przewodem elastycznym o dł. 2m	1
		2.7	biurko proste, wym. 1000x600x740mm, blat ze stali nierdzewnej, stelaż stalowy, malowany proszkowo	1
		ZK V	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		K2	krzesło obrotowe z zagłówkiem, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna aluminium polerowane	1
0.63	SPRĘŻARKOWNIA 1	-	-	-
0.64	SPRĘŻARKOWNIA 2	-	-	-
0.65	GARAŻ	MW	mobilny wieszak na odzież 8-stanowiskowy, wyposażony w 4 skłętne koła z hamulcami, konstrukcja ze stalowych profili zamkniętych, malowany farbą proszkową	2
		mapa1	Mapa obszaru operacyjnego z podziałem na gminy z zaznaczonymi jednostkami OSP w KSRG i spoza KSRG - wydruk na PCV z kierowaniem zabezpieczającym o wymiarach 2030x2000mm w skali 1:25000	1
		1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	6
		TM	Tablica magnetyczna suchościerna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		S6	szafa, wym. 1200x520x1100, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z wentylacją	1
1.38	KOMUNIKACJA	-	-	-
1.39	KŁATKA SCHODOWA	-	-	-
1.40	KOMUNIKACJA	-	-	-
1.41	POM. SOCJAL. KONSERWATORÓW/MECHANIKÓW	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	3
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubelek ze sklejki pokrytej laminatem, stelaż 4 nożny chromowany	3
		ST2	stół jadalniany 1400x800x740 mm	1
		ZAB9	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy, z ociekaczem, ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i wyłącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB9.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l,	1
		ZAB9.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary	1
		ZAB9.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w	1
		ZAB9.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz,	1
		ZAB9.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	2
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	2
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i	2
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	2
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem	1
		a22	Zasłonka prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st.,	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	2
1.42	MAGAZYN TECHNICZNY I LOGISTYCZNY	R7	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek	16
		R12	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x45x250cm, 5 półek	2
1.43	MAGAZYN	R7	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek	3
1.44	SZATNIA	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w	6

		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem	1
1.45	UMYWALNIA MĘSKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	2
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	2
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i	2
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	2
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem	1
		a22	Zasłonka prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st.,	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	2
1.46	SIŁOWNIA	A	ergometr wioślarski: Długość (mm) 2435, Szerokość (mm) 629, Wysokość (mm)	1
		B	bieżnia ruchoma, system oporu: elektryczny, nośność: 150kg, wymiary pasa	1
		C	materac do ćwiczeń gimnastycznych, wykonany z pianki, pokryty trwałą skórą	5
		D	Brama Wall Rig Trzystanowiskowa Z Wyposażeniem XMOR Wysokość 250 cm,	1
		E	drabinka drewniana, szer. 65cm, wys. 190cm, mocowana do ściany	3
		F	rower treningowy powietrzny: wymiary (dł./szer./wys.): 133x62x138cm, 6 poziomów	1
		G	ławka treningowa regulowana do ćwiczeń: 8 pozycji oparcia, 5 pozycji siedziska, koła	3
		H	drażek do podciągania: mocowany do ściany, 4 rodzaje rozstawów (8 uchwytów),	1
		I	zestaw sztang zespolonych z gryfem prostym i łamanym wraz ze stojakiem oraz	1
		J	atlas, urządzenie wieloczynnościowe do ćwiczeń siłowych, maks. waga użytkownika:	1
		K	stół do tenisa stołowego: na kółkach transportowych - 8 kół o średnicy 50mm, z	1
		SMSS	szafa metalowa na sprzęt sportowy, wym. 120x50x200cm, konstrukcja z blachy	1
		m	zestaw gum oporowych do ćwiczeń	1
		n	zestaw hantli ze stojakiem	1
		lustro	lustro ścienne , prostokątne, bezramkowe, wym. 100x200cm, szkło gr. 4mm,	5

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - MAGAZYN

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
-	MAGAZYN	S5	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 500x600x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	10
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	3
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowana, jednouchwytową	2
		MU1	miska ustępowa, wisząca, lejowa, długość 54cm, do kompletowania z deską wolnopadającą	1
		BU1	bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, chromowana, montaż 2-otworowy, z napowietrzaczem, z rączką natryskową i uchwytem ściennym	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	2
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	2
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	2