



## UWAGI :

- POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBETONU (BETON C8/10) GRUBOŚCI MIN.10cm
- W MIEJSCACH PRZEWIDZIANYCH SKŁUPÓW, RDZENI I ŚCIAN ŻELBETOWYCH Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ WYTYSKI
- NALEŻY ZACHOWAĆ BEZWZGLĘDNĄ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA GŁÓWNEGO ŁAW FUNDAMENTOWYCH:
  - PRĘTY PODŁUŻNE  $\phi 12$  ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 50cm
  - ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPUSZCZAĆ PRZES STOPY FUNDAMENTOWE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
- LOKALIZACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

POZIOM PORÓWN.  $\pm 0.00=345,44m$  n.p.m.

KLASA EKSPOZYCJI XC1,  
MAKSYMALNY STOSUNEK  $w/c=0,65$   
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU  $260kg/m^3$   
BETON C25/30, W8

PODBETON C8/10 – 10cm  
STAŁ ZBROJENIOWA A–IIIIN  
OTULENIE ZBROJENIA: 5cm – spód fundamentów  
3cm – pozostałe

INWESTOR:	Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku			ADRES:	ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko							
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	NR UPRAWNIEN:	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń WKP/0057/P/00K/04	PODPIS:	D. Kowalski			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MARIUSZ MASIOTA	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń 7131/13/P/2001	PODPIS:		[Podpis]			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. PAWEŁ OSIĄK	PODPIS:		[Podpis]				
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	03.11.2021r.	SKALA:	1:100	
TYTUŁ RYSUNKU:				RZUT FUND. MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO			NR RYSUNKU:	PW-K-60
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań								