



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.79.2026.WBi.3

Puck, dnia 2026-03-19

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Na terenie Gminy Puck funkcjonuje 10 wodociągów, w tym 8 publicznych oraz 2 prywatne.

Realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę na omawianym terenie prowadzi w większości Gmina Puck eksploatując 8 wodociągów, z których dostarczana jest woda dla ok. 20 370 mieszkańców gminy. Część mieszkańców gminy w liczbie ok. 6 656 os. zaopatrywanych jest w wodę poprzez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo – Jurata zarządzany przez Spółkę Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” z Władysławowa. W przyległych do miasta Puck miejscowościach gminnych: Połczyńno Bis, Celbówko oraz Błądzikowo w liczbie ok. 400 mieszkańców, wodę dostarcza się poprzez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Puck eksploatowany przez Spółkę Pucka Gospodarka Komunalna.

W 2025 r. Gmina Puck wykonała 91 badania jakości wody w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej, a PPIS w Pucku przeprowadził 28 badania kontrolne. Dotyczyły one sprawdzenia jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. punktach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem, zakres kontroli jakości wody obejmował:

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w 22°C przez 72 h, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna;
- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, akryloamid, antymon, arsen, azotyny, azotany, jon amonu, benzen, benzo-a-piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, glin, chlorki, mangan, siarczany, sól, indeks nadmanganianowy, żelazo, magnez, twardość.

Kontrolą objęto również wszystkie ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Stan sanitarno-techniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń.

W celu uzyskania właściwych standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych wodociągach zastosowano następujące systemy uzdatniania:

Lp.	Nazwa wodociągu:	Zaopatrywane miejscowości:	System uzdatniania:
1	Darzlubie	Darzlubie	napowietrzanie, odżelazianie
2	Leśniewo	Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Piaśnica Mała, Piaśnica Wielka, Mechowo, Zdrada, Dąbrowa	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja UV
3	Mrzezino	Mrzezino, Błądzikowo, Ostonino, Rzućewo, Smolno, Żelistrzewo	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja UV
4	Połczyńno	Połczyńno	napowietrzanie, odżelazianie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR

5	Rekowo Górne	Rekowo Górne, Połchowo, Widlino	napowietrzanie, odżelazianie
6	Sławutowo	Sławutowo, Brudzewo, Celbowo	napowietrzanie, odżelazianie
7	Sławutówko	Sławutówko	napowietrzanie, odżelazianie
8	Starzyno	Starzyno, Starzyński Dwór, Radoszewo, Werblinia	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja UV
9	KORYB Sp. z o.o. Połczyno	zakład produkcyjny	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie
10	DAGOMA Sp. z o.o. Puck	zakład produkcyjny	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie
Strefa zaopatrzenia wod. Władysławowo-Jurata		Łebcz, Mioszyno, Strzelno, Kaczyniec, Czarny Młyn, Swarzewo i Gnieźdzewo	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie
Strefa zaopatrzenia wod. Puck		Celbówko, część Połczyna Bis i część Błądzikowa	napowietrzanie, odżelazianie

Stacje uzdatniania wody charakteryzują się stopniowym systemem uzdatniania polegającym na wstępnym utlenianiu poprzez napowietrzanie, następnie przejściu wody przez systemy filtracji jednostopniowej (w przypadku odżelaziania) lub dwustopniowej (w przypadku odżelaziania i odmanganiania). W stacji uzdatniania Leśniewo przed filtracją ma zastosowanie dodatkowe utlenianie wody przy użyciu nadmanganianu potasu, w celu skuteczniejszego usuwania nadmiernej ilości związków manganu. Ponadto w SUW Leśniewo, Mrzezino i Starzyno dokonuje się końcowej dezynfekcji wody za pomocą lampy UV.

Liczba ludności korzystająca z poszczególnych wodociągów realizujących zadania zbiorowego zaopatrzenia w 2025 r. w wodę, wielkość produkcji, jakość i ocena wody kształtują się następująco:

	Wodociąg	Populacja zaopatrywana w wodę	Produkcja wody w m³/d	Liczba próbek BKW	Liczba próbek PIS	L.probek złych w pkt. Zgod.	Parametry ponadnormatywne	Maksymalna wartość przekroczenia	NDS	Ocena za 2025r
1	Darżlubie	890	145	10	2	0	-	-	-	przydatna
2	Leśniewo	4.242	654	14	3	1	b.gr.coli	3 jtk/100ml	0 jtk/100ml	przydatna
3	Mrzezino	7.209	999	17	7	0	-	-	-	przydatna
4	Połczyno	1.322	139	14	3	1	b.gr.coli	3 jtk/100ml	0 jtk/100ml	przydatna
5	Rekowo Górne	2.814	454	11	4	0	-	-	-	przydatna
6	Sławutowo	1.078	156	11	4	0	-	-	-	przydatna
7	Sławutówko	159	14	6	2	1	mętność żelazo	1,9 NTU 241 µg/l	1,0 NTU 200 µg/l	przydatna
8	Starzyno	2.656	347	8	3	0	-	-	-	przydatna
EKOWIK		6.656	ok.600	18	2	1	b.gr.coli	2 jtk/100ml	0 jtk/100ml	przydatna
PGK Puck		400	80	4	1	1	mangan	65 µg/l	50 µg/l	przydatna

*NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia parametru jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

** - ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w 22°C przez 72 h.

*** jtk - jednostka tworząca kolonie

Jak wynika z powyższych danych, w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z terenu Gminy Puck w pojedynczych badaniach wykryto obecność bakterii grupy coli oraz występowały przekroczenia wartości dopuszczalnych związków żelaza, manganu.

Bakterie grupy coli - zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje: nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie,

nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Mogą być stosowane w celu oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych oraz potencjalnej obecności biofilmu.

Podwyższona zawartość żelaza i manganu wpływa na zmianę mętności, smaku i barwy wody, przyczynia się do zarastania rur a w konsekwencji do trudności związanych z utrzymaniem urządzeń wodociągowych w należyтым stanie sanitarno-technicznym. Uzasadnia to zabieganie o utrzymanie stężeń manganu i żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznych określonych w obowiązujących przepisach prawnych (dla manganu do 50 µg/l, a dla żelaza do 200 µg/l) poniżej których w mniejszym stopniu występują powyższe niepożądane zmiany.

Biorąc pod uwagę wymagania określone w rozporządzeniu o jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W razie pogorszenia się jakości wody PPIS w Pucku przekazuje informacje o zakresie bezpiecznego używania wody w wydawanych na bieżąco komunikatach dla mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł w 2025 r. podstaw do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ani też braku przydatności wody do spożycia. Stwierdzone pojedyncze przekroczenia wartości dopuszczalnych niektórych parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych nie miały wpływu na ocenę ogólną, gdyż Gmina Puck niezwłocznie podejmowała działania naprawcze, a przeprowadzane badania sprawdzające wykazywały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

We wszystkich wodociągach zbiorowego zaopatrzenia działających na terenie Gminy Puck, PPIS w Pucku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Strefa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Puck z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo – Jurata charakteryzowała się prawidłową jakością wody, poza 1 tygodniem gdy obowiązywał komunikat prewencyjny o warunkowej przydatności do spożycia po przetęowaniu w zawiązku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia w innej części tego wodociągu.

W ciągu omawianego roku przyjęto jedno zgłoszenie dotyczące złej jakości sanitarnej wody od mieszkańca miejscowości Sławutówko. Po rozpatrzeniu zgłoszenia sprawę przekazano odpowiedzialnej za jakość wody Gminie Puck.

Na terenie Gminy Puck działają 2 prywatne wodociągi:

- zarządzanym przez podmiot KORYB Sp. z o.o. w Zakładzie Produkcyjnym w Połczynie jakość wody w 2025 r. określono jako warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.
- zarządzanym przez podmiot DAGOMA Sp. z o.o. w Pucku jakość wody w 2025 r. spełniała wymagania sanitarne.

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej

Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku

2026-03-19

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Puck Pan Marcin Nikrant, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
2. Starosta Pucki Pan Jarosław Białk, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck,
3. a/a.