

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU

NADLEŚNICTWO WEJHEROWO

OBRĘB DARŻLUBIE

OPIS TAKSACYJNY LASU

ODZIAŁY: 1 - 312

według stanu na 01.01.2025

Plan niniejszy opracowany został w roku 2024
Przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Gdyni



Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	2,99				Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szch, R. jeż.spe, mał.wś, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Os 53l, podsz.: św, bk, czm.p na 50%, Info: 30% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	53 60 53 53		1,0	26 27 36 24	21 24 30 25	I I I I	12	231 55 35 30 ---	690 165 105 90 ---	19,7 5,6 2,7 1,9 ---	TP-2,99
b	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. ARb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Os 45l, podsz.: św, jał, os, czm, lsz, bk na 30%, Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,9	23 20	19 18	IA II	12	269 18 ---	485 35 ---	16,2 0,9 ---	TP-1,81
c	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk 110l, Brz, Md, Bk 85l, Bk, Św 60l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR II	SO BK	85 25	szt	1,0 0,7	34 7	26 7	I II	2 12	444 ---	1070 ---	17,1 7,1	TP-2,41
d	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 125l, Św 80l, Brz 70l, podsz.: kru, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b,Lp 6l. 1 szt., Info: 15% BMŚW	100 BK-SO-DB (cz zg) 30	KO DRZEW PODS	6 SO 4 ŚW DB.B	130 125 6		0,5 0,4	52 54	26 30	II II	2 2	126 115 ---	325 295 ---	2,6 3,0 ---	IVD-20%-2,57 ODN-ZŁOŻ-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 f	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, rkt.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 125l, Brz 90l, Brz 80l, Św 55l, podsz.: św, bk, czm, jw na 40%	80/80 BK-SO-DB (niezg) 40	DRZEW	8 ŚW 2 SO	90 90		0,8	45 38	31 27	I I	2 2	505 72 ---	1005 145 ---	16,1 2,1 ---	IVD-30%-1,99 ODN-ZŁOŻ-0,80
g	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 100l, Brz 85l, Bk 65l, Brz, Bk 50l, Db, Czm 45l, podsz.: św, bk, brz, kru na 30%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	85		1,0	38	26	I	3	444	295	4,7 7,1	TP-0,66
h	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk, Św 125l, So, Bk 85l, Bk, Św 60l, podsz.: bk, św, jał, jw na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,50 ha Db.b 7l. Bk 5l. Dg 6l. 3 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg) 30	KO DRZEW	SO	125		0,6	30	26	II	3	241	760	6,5 2,1	IVD-20%-3,15
i	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 20l, Św 15l, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha So,Bk 80l. Brz 60l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK SO BK BRZ	25 80 80 60		1,0		6 32 25 25	II I III III	12 3 3 3		15 5 5 ---	CP-1,82	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 j	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 85l, Bk 70l, podsz.: bk, jrż, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85		1,0	33	25	I	2	444	865	13,8 7,1	TP-1,95
k	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, Św 60l, Kl 45l, podsz.: jrż, bk, św na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	33	24	I	2	377	1160	21,7 7,0	TP-3,08
l	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 140l, Bk 75l, Bk, Db.c 55l, Brz 45l, podsz.: kru, bk, św, jał, jrż, db.c na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.b,Lp 4l. 1 szt., Info: 35% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	KO DRZEW PODS	SO DB.B	125 4		0,7 0,3	47	24	III	3 12	220	440	3,9 2,0	PIEL-0,50 IVD-30%-1,99 ODN-ZŁOŻ-0,40
m	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 85l, Bk 60l, Db.c 40l, podsz.: bk, jw, czm.p, jrż na 30%	100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	85 120		1,0	35 52	26 28	I III	2 3	392 46 438	635 75 710	10,1 1,0 11,1 6,9	TP-1,62
							PODRII	BK	40		0,2		12		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 n	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Db.c, Brz 40l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,46 ha So 20l. Św 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe	120 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 DB 1 SO	45 35 45 75		0,9	12 7 19 43	16 12 16 26	I I II I	12	117 22 18 36 ---	260 50 40 80 ---	14,5 5,4 1,8 1,5 ---	TP-2,23
ax	2,77				Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Rozewie (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Brz 80l, Św 60l, lwa, Kl, So, Brz 45l, podsz.: bk, czm, śl.a, jrż, kru, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Bk 3l. 1 szt., Info: 35% BMŚW	100 SO-BK-DB (niezg) 30	KDO DRZEW	8 SO 2 SO	140 110		0,7	50 44	28 25	II II	3 3	220 58 278	610 160 770	4,8 1,7 6,5 2,3	IVD-30%-2,77 ODN-ZŁOŻ-0,55
bx	3,69				Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szad, R. trawy, jeż.spe, mał.wś, C. drz szt, porol, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Brz 80l, Św 60l, lwa, Czr, So, Kl 45l, podsz.: bk, czm, śl.a, jrż, kru, jw na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,10 ha Bk 3l. 1 szt., Info: 5% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (cz zg) 30	KO DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	140 110 55		0,6	51 41 28	26 25 22	II II I	3 3 4	147 47 37 ---	540 175 135 ---	4,3 1,9 2,7 ---	IVD-20%-3,69 ODN-ZŁOŻ-0,70
~a			0,80		Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1																					
	34,73 6,46 6,46 28,27 28,27 34,73 34,73		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 35,53 = 6,46 Obr. ew. Rozewie (0006) = 6,46 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 29,07 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 29,07 Gmina Puck (072) = 35,53 Powiat pucki (11) = 35,53 Woj. pomorskie (22)														10715	188.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. ARb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk 55l, Md, Św, Brz, Os 45l, podsz.: św, czm, bk, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha So 85l. Brz 60l. Bk 140l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BK SO SO BRZ	45 140 120 85 85		0,9	24	19	IA	12	305	935	31,1 10,2	TP-3,06
b	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Md, Db.c 37l, podsz.: św, bk, brz, czm na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	37 120		0,7	18	17	IA	12	211	760	33,4 9,3	TP-3,60
c	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 5 S, GI. ARb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 140l, Brz 65l, Św 55l, podsz.: św, jrz, jw, brz, lsz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,90 ha Db.b 6l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	KO DRZEW	9 SO 1 ŚW	140 65		0,6	48 32	26 24	II I	2 3	210 31 ---	520 75 ---	4,1 2,3 ---	IVD-30%-2,47 ODN-ZŁOŻ-0,50
d	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. ARb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 120l, Św, Brz, Os 68l, Św 50l, podsz.: św, jrz, bk, lsz, os na 30%, Info: 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW DB.B SO	40 6 68		0,3 0,4 0,8		14		33 22 12		595	15,6 6,8	TP-2,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 f	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 90l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, kru, jrz, czm na 30%, Info: 40% BMŚW	100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85		0,9	35 34	28 26	I I	2 3	361 36 --- 397	750 75 --- 825	12,0 0,6 --- 12,6 6,1	TP-2,08
g	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 10 W, GI. ARb, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 45l, Brz 25l	120 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 ŚW 2 SO 1 SO 1 DB	25 50 30 25 25		0,9		6 18 13 9 10	II II I II II	12	60 30 10 5 --- 105	55 25 10 5 --- 95	2,8 1,8 1,1 0,7 --- 6,4 7,0	CP-0,41 TW-0,50
h	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Bk 130l, Św, Md 120l, Brz 85l, Bk, Brz 68l, Św, Bk 50l, podsz.: św, md, kru, bk, czm na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Bk,Db 25l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 MD 1 ŚW	68 68 68 85		0,9	33 35 43 40	25 24 29 28	IA II I II	12	189 90 76 52 --- 407	295 140 120 80 --- 635	5,8 4,2 2,1 1,6 --- 13,7 8,8	TP-1,55
i	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. RDb, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, rkt.spe, żar.m, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, So, Md, Bk 130l, So, Md, Brz, Os 90l, Bk 25l, podsz.: św, bk, lsz, md na 30%	80 BK-SO-DB (niezg) 40	DRZEW	ŚW	90		0,8	43	31	I	2	629	1600	25,6 10,1	IVD-40%-2,54 ODN-ZŁOŻ-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2 j	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 50l, Św 35l, Md, Św, Brz, Jd 25l	120 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 3 DB 2 SO	25 25 25		1,0		7 12	8 10 11	I II IA	12	15 30 45	40 80 120	8,4 6,2 7,1 21,7 8,0	TW-2,70
k	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, rkt.spe, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 75l, Św 50l, podsz.: bk, jrz, kru, czm, jw, św na 40%	100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR II	SO BK	75 25	nat	0,9 0,2	31 7	25 7	I 22	3 22	377 280	280	5,2 7,0	TP-0,74	
l	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk 150l, Św, Os 90l, Bk, Św 75l, Św 50l, podsz.: św, kru na 20%	100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR II	SO BK	90 25	szt	0,8 0,6	37 7	27 7	I 12	3 12	361 575	575	8,5 5,3	BRAK WSK-1,59	
m	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: bk, so, czm.p na 20%	120 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	BK BK	150 5		0,8 0,1	45 1	28 1	III 22	2 22	347 175	175	2,0 3,9	BRAK WSK-0,51	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2 n	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Brz 90l, Bk, Św 75l, Św 50l, Db 40l, Jd 35l, podsz.: bk, św, jrż, czm, jw na 10%	100 DB (niezg)	DRZEW SO	90			0,9	41	26	I	2	402	955	14,1 5,9	BRAK WSK-2,37	
o	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Kl 30l, podsz.: czm, bez.c na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW 5 SO 3 DB 2 BK	30 30 30			1,0	15 12	16 14 10	IA I I	11	163 59 ---	175 65 ---	10,9 4,8 1,3 ---	TW-1,08	
p	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 90l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	80 BK-SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 4 ŚW 4 SO 1 ŚW 1 BRZ	50 50 40 50			0,9	22 23 18 22	20 20 18 21	I I I I	23	144 117 27 22 ---	75 60 15 10 ---	3,4 1,8 0,9 0,3 ---	TP-0,51	
~a			0,60		RP: DROGI L															
~b			0,33		RP: LINIE															
	28,01 28,01 28,01 28,01 28,01		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 28,94 = 28,94 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 28,94 Gmina Puck (072) = 28,94 Powiat pucki (11) = 28,94 Woj. pomorskie (22)												8906	219.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	4,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. ARb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 75l, Św 65l, Św, Bk, Db, Os 58l, podsz.: św, bk, kru, db, jrz, czm na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 58		1,0	29 26	23 23	IA I	12	322 65 ---	1535 310 ---	37,0 5,5 ---	TP-4,77
b	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. ARb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Bk, Św, Db, Os, Brz 53l, Ol 43l, podsz.: św, bk, jw, czm, lsz na 30%, Info: 30% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	27	22	IA	12	382	1415	38,2 10,3	TP-3,71
c	5,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, GI. ARb, pl, ZR. Betulo- Quercetum roboris, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Md 45l, podsz.: św, bk, kru, czm, db na 30%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,9	22 23	20 21	IA I	22	278 22 300	1525 120 1645	50,9 3,2 ---	TP-5,49
d	4,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 11 SW, GI. ARb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Db, Db.c, Md 34l, podsz.: kru, brz, św na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34		0,8	15 17	14 15	I I	12	138 18 156	565 75 640	30,2 6,9 ---	TW-4,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 f	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Db.c, Brz, Św 38l, podsz.: kru, św, brz, db.c, czm na 30%, Info: 5% BMŚW	100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	38		0,8	25	20	IA	12	225	270	11,4 9,5	TP-1,20	
g	9,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. RDbr, ps/pl///gl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 90l, Bk, Brz, Db 65l, Czar 55l, Kl, Jw, Bk 45l, podsz.: kru, jrz, bez.c, bk, kl, czm na 50%, 1-w cz. C kępa 0,32 ha Brz 80l. Bk 140l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,21 ha Bk,Db 25l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,09 ha Bk 25l. 1 szt., Info: 10% BMŚW	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 65		0,8	40 30	28 27	I I	2 3	330 57 387	3255 560 3815	48,2 16,9 65,1 6,6	TP-9,86	
h	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. MRms, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. upr złoż, D. zw.: luź., zmiesz. kęp., podsz.: jw, bez.c, ol, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Ol 86l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 JD OL	8 11 89		1,0		2 2 21	II II	12 3		20		CP-1,08	
~a			0,85		RP: DROGI L															
	30,21 30,21 30,21 30,21 30,21		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 31,06 = 31,06 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 31,06 Gmina Puck (072) = 31,06 Powiat pucki (11) = 31,06 Woj. pomorskie (22)												9650	248.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. ARb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. rkt.spe, szc.zaj, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 80l, podsz.: św, brz, kru, lsz, db na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,58 ha So,Db 25l. Bk,Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,80 ha Bk,Db.b 8l. 3 szt., Info: 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII	SO 4 BK 3 DB.B 1 SO 1 DB 1 BK 7 ŚW 3 ŚW	130 8 8 25 25 20 45 35	 szt szt szt szt szt nat nat	0,6 0,5 0,3	42 12	27 1 2 10 9 6 II	II II	2 23	241 115	680 610	5,4 1,9 36,0 6,8	IVD-20%-2,83
b	5,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. ARb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Św 130l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l, podsz.: św, kru, brz, db, jrj na 40%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Db 30l. Św 35l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 2,00 ha Bk,Db.b 8l. 4 szt., Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	KO IP IIP PODR	SO 6 ŚW 4 ŚW 5 BK 5 DB.B	130 50 40 8 8	 									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 d	4,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, szcz.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Bk 95l, Brz 60l, mjs So 130l, Św 95l, Św 80l, Db 60l, Bk 55l, Db, Db.c, Lp 45l, Os, Kl 40l, podsz.: jrz, kru, św, db na 80%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Brz,Os,So,Bk 50l. 1 szt., Info: 40% BMŚW, W cz. W miejsce postoju	100 BK-SO-DB (cz zg) 40	DRZEW	SO	95		0,8	41	27	I	2	374	1760	24,3 5,2	BRAK WSK-4,70
f	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Db, Jw, Kl, Św 55l, Kl, Db, Św 40l, podsz.: kru, db, jw, kl, jrz, czm na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	70		0,8	36	27	IA	12	351	345	6,6 6,7	TP-0,99
g	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. jeż.spe, szcz.zaj, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db, Db.c 37l, podsz.: jw, bk, kru, czm.p na 40%, Info: 40% LMW	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 JW	37 37 37 37 37		0,9	21 19 17 22 16	20 19 16 19 16	IA II I I I	22	145 22 22 18 15 ---	340 50 50 40 35 ---	15,0 1,7 4,1 1,5 3,2 ---	TW-2,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwość przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4 h	5,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 6 SW, GI. Dbr, ps////gp, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, szc.zaj, C. wyżyw, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 130l, Ol, Jw, Db 110l, Jw, Brz, Kl, Db 75l, Bk 70l, Jw 55l, Kl, Brz 45l, podsz.: kru, db, lsz, jrj, kl na 70%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Kl,Jw 55l. Jw 75l. Ol 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,35 ha Kl,Jw 55l. Jw,Kl 75l. Jw,Ol 110l. So 130l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b 4l. 2 szt., Info: 40% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (cz zg) 30	KDO DRZEW PODS DB.B	SO DB.B	130 4		0,6 0,2	41 28	II II	2 22	241 	1295 	10,3 1,9	IVD-30%-5,38 ODN-ZŁOŻ-1,00		
i	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 S, GI. MRms, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Db, Bk 80l, Ol.s 70l, Db, Kl, Brz, Św 65l, Brz, Św 50l, podsz.: bk, db, jrj, brz, bez.c na 80%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	90		0,8	40	27	I	2	361	510	7,5 5,3	BRAK WSK-1,41	
j	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 SW, GI. Dbr, ps////gp, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. jeż.spe, szc.zaj, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Kl, Db, Ol.s 55l, Św 40l, podsz.: kru, jw, db, św, bez.c na 60%	80 BRZ-SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	55 55 55		0,8	27 28 18	24 23 16	I IA III	3 3 4	131 131 25 ---	305 305 60 ---	5,9 7,8 2,8 ---	TP-2,31	
k	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 10 SW, GI. ARb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. rkt.spe, jeż.spe, szc.zaj, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 30l, Db 25l, podsz.: kru, bk, db, jał, czm na 30%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	30 30 25 45 25		1,0	14 23 7 23 14	13 17 7 21 15	I I II I I	12	119 67 59 22 ---	85 50 40 15 ---	5,6 2,8 2,3 0,9 ---	11,6 16,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 ~a ~b			0,72 0,30		RP: DROGI L RP: LINIE														
	27,49 27,49 27,49 27,49 27,49		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 28,51 = 28,51 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 28,51 Gmina Puck (072) = 28,51 Powiat pucki (11) = 28,51 Woj. pomorskie (22)												8520	165.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/hawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. rkt.spe, mał.włś, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. prz, pjd Brz 60l, mjs Św, Jw, Os, Bk 60l, Św, Kl, Db 45l, podsz.: kru, czm, św, lsz, db.c, js na 50%, Info: 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	27	24	IA	12	422	1045	24,2 9,8	TP-2,48
b	7,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, szcz.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Kl, Db, Os, Lp, Bk 46l, podsz.: św, kru, jrz na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 5% LW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	46 46		1,0	23 30	21 22	IA I	12	314 31 ---	2205 220 ---	71,4 6,8 ---	TP-7,03
c	6,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, szcz.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 38l, Jd 25l, podsz.: św, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 5% LMW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	38 38		0,8	20 24	19 20	IA I	22	196 44 ---	1175 265 ---	49,6 10,8 ---	TP-6,00
d	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, szcz.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP zmiesz. grp, mjs Db 70l, Jw, Brz 40l, podsz.: św, bk, jrz, db na 30%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pió.pie	100 BK-DB-SO (cz zg) 40	2 PIĘTR IP IIP	SO 4 ŚW 3 ŚW 3 ŚW	100 70 50 40		0,5 0,2	40 27 22 20	27 22 20 15	I II I I	2 3 4 4	239 62 31 16 ---	255 65 35 15 ---	3,3 3,1 1,9 1,5 1,2 ---	IVD-30%-1,06 ODN-ZŁOŻ-0,30
																109	115	4,6 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 f ~a	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 85l, Św, Db.c 50l, podsz.: kru, jrż na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Jd 25l. Db.c 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	85 25		0,8 0,9	33 2	26 2	I 12	2	351	885	14,1 5,6	TP-2,52
	19,09 19,09 19,09 19,09 19,09		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 19,31 = 19,31 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 19,31 Gmina Puck (072) = 19,31 Powiat pucki (11) = 19,31 Woj. pomorskie (22)											6165	184.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Św, Os 55l, podsz.: kru, jrz, św, jw, czm na 40% Info: 15% LMW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	85 85		0,8	36 38	27 27	I II	2 2	320 52 ---	415 70 ---	6,6 1,3 ---	TP-1,30	
b	5,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szch, R. jeż.spe, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 85l, Św, Brz, Md, Db, Jd 55l, podsz.: kru, św, czm na 30%, Info: 15% LMW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,1	28	26	IA	12	433	2315	59,6 11,1	TP-5,35	
d	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Md 44l, Db 30l, podsz.: św, bk, kru, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W luka 0,11 ha 1 szt., Info: 25% BMŚW, 10% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	22	20	IA	22	305	1115	38,3 10,5	TP-3,66	
f	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Brz 75l, Brz, Md, Św, Bk 65l, Kl 40l, podsz.: św, kru, jał, czm na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Db,So,Św 75l. Ol 45l. Św 25l. Bk 20l. 1 szt., Info: 30% LMW, 15% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,8	28	25	IA	22	369	540	11,4 7,8	TP-1,47	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6 g	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) n1, T. niz pag 2 SW, GI. MRms, pl///gl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. ścio, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js 45l, Jd 20l, podsz.: bez.c, trz.b, śng.b, glg na 10%, Info: 20% BMŚW	160 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 DG 1 SO 1 MD 1 BK 1 JW	30 25 30 30 30 30		1,0	13 12 12 20 9 9	11 12 12 18 9 9	II I I I II II	12	37 67 22 37 7 7 ---	20 35 10 20 5 5 ---	1,8 0,7 0,8 1,1 0,3 0,3 ---	TW-0,53	
h	4,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śmt.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, So.we 90l, Św 50l, podsz.: kru, św, jr, bk, czm na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 5% BŚW, 5% LMW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	90 25		1,0 0,1	36 4	27 12	I 2	2	454 1985	29,4 6,7	BRAK WSK-4,37		
i	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 25l, podsz.: kru, brz, św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 30% LMW	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 SO	30 20 45 25		1,1	15 21 10	14 5 16 11	IA II II IA	12	223 74 22 ---	255 85 25 ---	15,7 5,3 2,2 ---	TW-1,14	
j	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 4 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 80l, Św 50l, podsz.: św, kru, brz na 10%, Info: 40% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	80 15		1,0 0,2	26 2	23 2	II 22	3	330 665	11,8 5,8	TP-2,02		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 k <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: luż., Info: 10% BMŚW	100 SO (zg) 10	KDO DRZEW SO PODR		125 20		0,1 0,1	43 7	II 22	2	42		90	0,8 0,4	IIAU-50%-2,14 ODN-ZŁOŻ-1,80
b	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 70l, Kl, Ak 50l, podsz.: kru, św, jał, db na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 50% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	30	24	I	12	360	350	7,1 7,3	TP-0,97
c	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 70l, Brz, Św 55l, podsz.: kru, jrż, jał, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 40% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 70		1,0	25 29	23 26	IA IA	12	352 45 ---	270 35 ---	7,0 0,7 ---	TP-0,77
d	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż,IIP: zw.: luż., IP , IIP zmiesz. jdn, mjs Jw, Św, Brz 80l, Kl 60l, podsz.: kru, kl, lsz, bez.c, prz.cw na 60%, Info: 20% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg) 30	KDO IP IIP PODR	SO 6 KL 4 KL KL	130 80 45 15		0,4 0,3 0,2	43 30 21	27 23 20	II II I	2 3 4	157 68 31 ---	240 105 50 ---	1,9 1,2 2,4 2,7 ---	IVD-20%-1,54 ODN-ZŁOŻ-0,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 f	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Kl, Św, Brz 36l, podsz.: kru, św, kl, db, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 35% BMŚW	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	36		0,8	20	17	IA	22	218	675	30,8 10,0	TP-3,09
g	5,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Św 130l, Ol 110l, So, Db, Kl, Brz 85l, Brz, Db 65l, Św, Jw 60l, Os, Brz 50l, Kl, Czr 40l, podsz.: kru, jrz, bk, św, jał na 40%, 1-w cz. C od gnia 2,34 ha Db.b,Bk 8l. 6 szt. 2-w cz. E kępa 0,30 ha So 187l. Db,Brz,Kl 85l. Jw 60l. Db 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, rok.pos, Info: 50% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	KO DRZEW	9 SO 1 BK	130 85		0,5	44 33	26 23	II II	2 3	178 21 ---	1045 125 ---	8,3 2,5 ---	IVD-30%-5,87 CW-2,34
h	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 2 SW, GI. MRms, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Js, So, Brz 95l, Kl, Db, Js 125l, Jw 60l, podsz.: kl, jw, bez.c, lsz, db na 40%, Info: 35% LMŚW	80 DB (niezg)	DRZEW	4 JW 4 KL 1 OL 1 JW	45 45 95 35		0,8	22 21 41 14	21 20 25 14	I I II I	22	76 67 31 9 ---	95 85 40 10 ---	5,4 4,8 0,4 1,3 ---	TP-1,28
i	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp., 1-w cz. N kępa 0,49 ha So 124l. So 45l. 2 szt., Info: 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 10		1,0		2 3	III III	11			0,4 --- 0,4 0,2	CP-2,19
							PRZES	SO SO	124 45			41 16	24 15	II	3 4		75 25 --- 100		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 ~a			0,38		RP: DROGI L														
	17,85 17,85 17,85 17,85 17,85		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 18,23 = 18,23 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 18,23 Gmina Puck (072) = 18,23 Powiat pucki (11) = 18,23 Woj. pomorskie (22)												3315	76.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pl///psm, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 55I, podsz.: kru, jr, czm na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO 9 DB 1 BK	75 25 25		0,8 0,7	29 9	24 7	I II	3 22	313	390	7,2 5,8	TP-1,24
b	25,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. ARb, pl///psm, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 90I, So 75I, So, Św 55I, podsz.: db, jał, so, bk, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, wsc.bag, Info: 30% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,1	39	23	III	3	315	7975	90,4 3,6	V-30%-25,32
c	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl///psm, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 90I, podsz.: kru, jr, bk, db, czm na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha So 55I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,8	30	24	I	2	324	880	16,4 6,0	TP-2,72
d	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl///psm, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Db 52I, podsz.: db, jr, jał, czm na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	90 52		0,9	37 24	23 19	II I	3 4	288 28 ---	535 50 ---	8,0 1,5 ---	BRAK WSK-1,86
																316	585	9,5 5,1	

Opis taksacyjny				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej															Elementy taksacyjne			Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
8 f	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Brz, Db.c 47l, So, Ol, Brz, Jw, Czr 30l, podsz.: jał, kru, św, czm, bk na 30%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 BK 1 DB	47 90 30 30		0,7	24 34 9 14	20 22 10 10	IA II I II	12	124 53 10 5 ---	175 75 15 5 ---	5,5 1,1 3,0 0,7 ---	TP-1,41			
g	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SW, GI. ARb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 65l, podsz.: kru, jrz, brz, czm, db na 70%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,0	35	25	I	2	420	475	7,6 6,7	BRAK WSK-1,13			
~a			0,55		RP: DROGI L																	
	33,68 33,68 33,68 33,68 33,68		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 34,23 = 34,23 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 34,23 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 34,23 Powiat pucki (11) = 34,23 Woj. pomorskie (22)												10575	141.4				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a	10,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Św, Brz 75l, Bk 50l, podsz.: jrz, św, kru, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Brz,So,Os 50l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	75 75 50		0,9	32 35 15	27 28 14	IA II III	2 2 4	311 33 24 ---	3375 360 260 ---	59,3 5,6 15,5 ---	TP-10,85	
b	9,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db 125l, Św 50l, mjs Db, Św 80l, Db, Brz 60l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: jał, db, kru, św, jrz na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, wsc.bag, Info: 45% BŚW	100 SO (zg) 40	DRZEW	9 SO 1 SO	125 80		1,1	39 28	26 22	II II	3 3	380 38 ---	3480 350 ---	29,9 6,1 ---	IVD-30%-9,16 ODN-ZŁOŻ-2,50	
~a			0,36		RP: DROGI L															
	20,01 20,01 20,01 20,01 20,01		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 20,37 = 20,37 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 20,37 Gmina Puck (072) = 20,37 Powiat pucki (11) = 20,37 Woj. pomorskie (22)												7825	116.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	3,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 1 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 65l, podsz.: db, brz, św, kru, jrż na 60%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 45% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,0	38	22	III	3	291	970	11,9 3,6	V-20%-3,34
b	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Gw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 55l, podsz.: jał, db, brz, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 20% BMB	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	27	23	I	23	385	880	17,8 7,8	TP-2,28
c	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 2 E, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 70l, So 45l, podsz.: kru, jał, brz, db, św na 30%, 1-w cz. C bagno 0,21 ha 1 szt., Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,0	34	25	I	2	409	1810	28,9 6,5	BRAK WSK-4,43
d	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. RDw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szad, R. jeż.spe, szc.zaj, tnk.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Jd, Bk, Db 45l, podsz.: św, brz, jrż, kru, lsz na 60%, Info: 45% LMSW	100 BRZ-SO- DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 MD 1 ŚW 1 BRZ 1 OL	75 75 75 75 75		0,5	37 39 35 31 27	27 27 27 24 22	IA II I II III	2 2 2 2 3	111 35 35 15 15 ---	210 65 65 30 30 ---	3,7 1,0 1,6 0,3 0,4 ---	TP-1,90
							PODR II	6 BK 4 ŚW	25 35	szt	0,4		7 7		22	211	400	7,0 3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10 f	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 4 E, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, so, św, kru, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW SO		100		1,0	36	24	II	2	379	325	4,2 4,9	V-20%-0,86	
g	7,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db 34l, podsz.: jał, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW SO		34		0,8	16	15	IA	22	191	1345	67,3 9,6	TW-7,04	
h	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, chm.zwy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha So 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW SO PODR II	7 SO 3 SO	130 40 20	nat nat	1,3 0,1	39 10 6	24 10 6	III 22	3	385	1700	14,1 3,2	V-30%-4,42	
i	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 60l, podsz.: św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW SO		90		1,0	36	22	II	3	365	485	7,3 5,5	BRAK WSK-1,33	
j	5,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 38l, podsz.: kru, jał, brz na 10%, Info: 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW SO		38		0,8	17	17	IA	22	237	1410	59,4 10,0	TP-5,94	
k	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 100l, So 60l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW SO		75		0,9	26	23	I	3	384	215	4,0 7,1	TP-0,56	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK: jednostki kontrolne, FR . faza rozwojowa, OC . obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, Gl . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 I ~a ~b ~c	1,46				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . S, S . BMśw (śś) z1, T . niz fal 2 SE, Gl . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . mszc, R . rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 65l, podsz.: jał, kru na 10%, Info: 40% BMB RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 55		0,9	27 22	21 20	II I	2 3	243 71 --- 314	355 105 --- 460	6,3 2,8 --- 9,1 6,2	TP-1,46
	33,56 33,56 33,56 33,56 33,56		1,22 1,22 1,22 1,22 1,22		= 34,78 = 34,78 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 34,78 Gmina Puck (072) = 34,78 Powiat pucki (11) = 34,78 Woj. pomorskie (22)											10000	231		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
11					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO																	
a	5,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. Bmw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, podsz.: czm, kru, bk, brz, jrż na 50%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	60 50 90 75 37		1,1	28 25 34 30 16	23 20 26 24 15	I I I I I	22	118 97 91 43 27 --- 376	695 570 535 255 160 --- 2215	17,0 17,6 7,9 4,7 7,4 --- 54,6 9,3	TP-5,89			
f	7,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 44l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NW bagno 0,21 ha 1 szt., Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		1,0	16	16	I	12	277	2155	78,5 10,1	TP-7,78			
g	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 33l, podsz.: jał, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		0,9	15	14	I	22	176	780	43,7 9,9	TW-4,43			
h	5,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: jał, brz, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	19	18	I	12	287	1580	49,9 9,1	TP-5,51			
i	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 35l, Brz 25l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	25 130 60		1,4	8 40 28	8 20 16	II 2 4	12	106	250 40 5 --- 45	31,1 13,1	TW-2,38			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zał.	niezał.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 j	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n1, T. niz fal 3 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP mjs So 80l, IIP zmiesz. grp., podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 SO 3 SO	130 40 30		0,8 0,4	38 17 14	21 17 13	III I I	3 4 4	245 70 17 ---	795 230 55 ---	6,6 2,0 9,5 3,7 ---	V-30%-3,25
k	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 33l, Info: 30% BMSW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		0,8	16	15	IA	22	199	555	29,2 10,4	TW-2,80
~a			0,50		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
	32,04 32,04 32,04 32,04 32,04		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 32,76 = 32,76 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 32,76 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 32,76 Powiat pucki (11) = 32,76 Woj. pomorskie (22)												8660	306.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	6,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Brz 65l, Św, Db 57l, podsz.: jał, bk, brz, jrz, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,06 ha So 80l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,31 ha So,Brz,Św 30l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,27 ha Db,Bk,So 30l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0,13 ha So 35l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0,10 ha So,Brz 30l. 1 szt., Info: 40% BMW, 15% BŚW	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57		0,9	25 23	23 20	IA II	22	301 54 ---	2075 370 ---	51,0 6,6 ---	TP-6,89
b		0,26			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris	BRZ-SO- DB													
c	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, bor.bru, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: czm, kru, brz na 30%, Info: 40% BW	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	SO	50		0,8	25	22	IA	12	315	385	11,2 9,2	TP-1,22
d	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, jał na 10%, Info: 15% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	85 75		1,1	33 30	22 21	II II	3 3	276 111 ---	385 155 ---	6,2 3,0 ---	TP-1,39
																387	540	9,2 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 f	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 80l. 1 szt., Info: 20% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,8	16 17	16 16	I II	12	176 15 ---	415 35 ---	18,6 1,2 ---	TP-2,36
g	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 60l, podsz.: św, jał, brz, kru na 40%	100 BRZ-SO- DB (cz zg) 40	DRZEW	9 SO 1 SO	115 60		0,9	37 25	24 21	II I	3 3	315 35 ---	460 50 ---	4,6 1,3 ---	IVD-30%-1,46 ODN-ZŁOŻ-0,40
h	5,05				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		1,0	17	17	I	12	258	1305	49,0 9,7	TP-5,05
i	5,76				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l, podsz.: jał, brz, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,8	14	14	I	22	184	1060	49,5 8,6	TP-5,76
j	3,87				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: luż., 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 65l. 1 szt.	100 SO (zg) 10	KDO DRZEW NAL	SO SO	130 2		0,1 0,1	37	21	III	2 12	31	120	1,0 0,3	IIAU-50%-3,87 ODN-ZŁOŻ-3,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 k <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 a ~a	7,34		0,21		Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 70l, podsz.: św, so, jał na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Bk,Bk 25l. 1 szt., Info: 10% BMŚW RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,0	35	21	III	3	315	2310	22,4 3,1	V-30%-7,34
	7,34 7,34 7,34 7,34 7,34		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 7,55 = 7,55 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 7,55 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 7,55 Powiat pucki (11) = 7,55 Woj. pomorskie (22)											2310	22.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlig.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otolina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	7,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, śmł.dar, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 120l, Św 50l, podsz.: brz, so, św, db, jał na 10%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	110 90		1,4 29	38 21	23 III	2 III	3 3	338 82 ---	2510 610 ---	28,4 9,5 ---	V-30%-7,42
c	4,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,8	15	14	I	12	184	850	41,3 9,0	TP-4,61
f	6,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 80l, So 55l, podsz.: so, jał, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		0,9	36	21	III	3	280	1925	18,6 2,7	V-20%-6,87
g	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 60l, podsz.: jał, kru, so, db, brz na 10%, Info: 25% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	36	24	II	3	354	780	11,6 5,3	BRAK WSK-2,20
~a			0,96		RP: DROGI L														
	21,10 21,10 21,10 21,10 21,10		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 22,06 = 22,06 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 22,06 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 22,06 Powiat pucki (11) = 22,06 Woj. pomorskie (22)												6675	109.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14A					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 60l, Db 45l, podsz.: jał, db, brz, jrz, św na 20%	100 SO (zg) 40	DRZEW	SO	100		1,0	43	24	II	3	379	430	5,5 4,8	BRAK WSK-1,14
b	4,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 49l, podsz.: jrz, kru, brz, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: pdn.żeb, pdn.żeb	100 BRZ-SO- DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	84		0,9	32	23	II	3	321	1370	22,6 5,3	TP-4,27
c	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (sś) z1, T. niz fal 7 NE, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, ppr.spp, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: kru, jrz, czm.p na 20%	100/100 BRZ-SO- DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	100		0,9	37	23	II	3	334	1060	13,5 4,2	IVD-30%-3,18
d	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (sś) z1, T. niz fal 6 E, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, ppr.spp, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 67l, Brz 48l, podsz.: jrz, czm, kru na 20%	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	67 48		1,0	30 24	23 21	I IA	12	345 30 ---	460 40 ---	9,8 1,2 ---	TP-1,33
																375	500	11,0 8,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14A f	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. ARb, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 70l, Św, Brz 48l, So 20l, podsz.: św, db, kru, jrz, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,59 ha So,Brz 20l. So,Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,06 ha So 20l. 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,9	26	22	IA	12	344	680	20,7 10,5	TP-1,97
g	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 2 NE, GI. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. jeż.spe, śmł.pog, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 90l, So 70l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm na 40%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	90		1,0	37	24	II	3	365	275	4,1 5,4	BRAK WSK-0,76
h	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, podsz.: jrz, kru, brz, db na 20%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	67		1,1	28	23	I	12	406	445	9,6 8,7	TP-1,10
~a			0,57		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: L ENERG														
	13,75 13,75 13,75 13,75 13,75		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 14,36 = 14,36 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 14,36 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 14,36 Powiat pucki (11) = 14,36 Woj. pomorskie (22)												4760	87	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	4,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 110l, Brz 90l, So, Brz, Db 65l, Brz 50l, podsz.: jał, db, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Db 25l. 1 szt., Info: 45% BMŚW, Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW SO PODRII	SO BK	90 20		0,9 0,2	31 4	24 4	II 22	3 22	332 1540	23,0 5,0	BRAK WSK-4,64	
b	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 60l, podsz.: bk, czm, jał, so, jw na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100/100 SO (zg) 30	DRZEW SO PODRII	SO 8 BK 1 DB 1 SO	115 20 20 15	szt szt nat	0,7 0,9	40 5 7 7	22 5 7 7	III 22	3 22	221 285	3,0 2,3	IVD-30%-1,28	
c	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 10 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 70l, Db, Md, Św 50l, Brz 40l, podsz.: jał, kru, brz, db, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	110 55		1,2	41 16	24 16	II II	3 4	396 29 425	810 60 870	8,8 1,7 10,5 5,1	V-30%-2,05
d	5,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70l, So, Brz 55l, podsz.: św, brz, db na 10%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Bk,So,Lp 25l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,35 ha So 48l. 1 szt., Info: 30% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,1	32	24	II	3	409 2080	31,1 6,1	BRAK WSK-5,09	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15 f			0,47		RP: L ENERG			ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO DB	66 55 45 90			28 22 18 38	21 18 17 18	3 4 4 4		17 15 8 3 --- 43			
g	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 1 S, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: brz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,0	26	23	IA	12	430	270	6,5 10,3	TP-0,63	
h	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 2 E, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	28	24	I	3	313	275	4,7 5,3	TP-0,88	
i	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Jw 35l, podsz.: jał na 10%, Info: 40% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,9	15	15	I	11	184	85	4,3 9,3	TP-0,46	
j	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, podsz.: jrż, brz na 10%, Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 65		0,9	29 26	23 21	II I	3 3	243 61 ---	240 60 ---	4,2 1,3 ---	TP-0,99	
k	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (śś) z1, T. niz fal 3 SE, Gl. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 60l, Brz 49l, podsz.: kru, brz na 10%, Info: 45% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	22	21	IA	11	344	1405	41,8 10,2	TP-4,08	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 ~a ~b			0,79 0,15		RP: DROGI L RP: LINIE														
	20,10 20,10 20,10 20,10 20,10		1,41 1,41 1,41 1,41 1,41		= 21,51 = 21,51 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 21,51 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 21,51 Powiat pucki (11) = 21,51 Woj. pomorskie (22)												7110 [43]	130.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 50l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, brz na 40%, Info: 35% LMW, 5% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	50 25 szt		0,8 0,1	25 6	22 II	12 22		315 1255		36,4 9,1	TP-3,98	
b	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, śmł.dar, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db, Św 55l, podsz.: bk, db, db.c, jał, czm, św na 40%, Info: 30% BŚW, 10% LMB	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	85 25		0,9 0,3	32 6	22 II	3 22		310 1170		19,0 5,0	BRAK WSK-3,78	
c	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 15 SE, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.dar, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 52l, podsz.: czm, jał, brz na 10%, Info: 10% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,1	23	21	IA	12		430 875		24,1 11,9	TP-2,03
d	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 13 E, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Jw 46l, podsz.: jał, jrz, św, db, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	46 65		1,0	23 28	21 23	IA I	12		325 38 --- 363	630 75 --- 705	20,4 1,6 --- 22,0 11,3	TP-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 f	3,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 65l, So, Św 55l, podsz.: św, jał, kru, db, czm na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Bk,So,Db 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	34	22	II	3	312	1115	15,4 4,3	BRAK WSK-3,58
g	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Db, Jw 60l, podsz.: kru, bez.c, jrż, db, czm, lsż na 60%, Info: 10% BMŚW	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	60 60		0,8	31 30	23 23	I I	13	183 107 --- 290	115 65 --- 180	2,8 1,1 --- 3,9 6,3	TP-0,62
h				1,10	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	45 45			23 25	22 21		4 3		50 5 --- 55		
i				1,53	Obr. ew. Karwia (0004) RP. Ł (Ł IV)		ZAKRZEW (w cz. W)	WB			0,1								
j				1,38	RP. Ł (Ł IV)		ZAKRZEW (w cz. S)	WB			0,1								
k				0,06	RP. R-ROWY (W IV)														
l				0,02	RP. R-ROWY (W IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 ax		0,56			Obr. ew. Ostrowo (0005) RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. ARb, ps/pl, porol, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, C. drz nat	BRZ-SO- DB	PODR PRZES	5 OS 5 BRZ OS	15 15 60		0,2		7 6 22	III	23 3		2		BRAK WSK-0,56
dx	1,03				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 56l, podsz.: kru, db, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 5l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,26 ha So 25l. Brz 5l. 1 szt.	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	SO	56		1,0	28	20	I	12	344	355	9,4 9,1	TP-1,03
fx	1,24				Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. ARb, ps/pl, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 110l, podsz.: brz, kru, jał na 20%	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	SO	56		1,0	24	22	I	12	344	425	11,4 9,2	TP-1,24
hx	3,61				Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. ARb, pl, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: kru, db, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha So,Brz 15l. 1 szt.	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	SO	60		1,1	25	22	I	12	376	1355	33,2 9,2	TP-3,61
lx	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARb, pl, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 65l, Brz 55l, Brz 45l, Os 35l, Brz, So, Db 25l, podsz.: jał, brz, db, so, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	55 45 30		1,1	26 24 14	21 20 14	I IA IA	23	215 107 21 ---	200 100 20 ---	5,5 3,4 1,2 ---	TP-0,94
																343	320	10,1 10,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16 sx wx ~a	3,41				Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (wo) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Bgms, pl, porol, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: jrż, brz, kru, bez.c na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,32 ha Brz 19l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,33 ha So,Brz 12l. 1 szt. RP: SKŁAD DR RP: DROGI L	80 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW 6 BRZ 2 SO 1 OS 1 BRZ	44 64 44 24			0,5	22 38 22 10	19 24 17 10	I I III III	23	57 57 14 10 ---	195 195 50 35 ---	5,4 4,4 1,3 2,2 ---	TP-3,41	
	26,16	0,56	0,67	4,09	= 31,48 = 2,99 Obr. ew. Karwia (0004) = 28,49 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 31,48 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 31,48 Powiat pucki (11) = 31,48 Woj. pomorskie (22)											8232 (55)	198.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, Rezerwat przyrody: Bielawa															
a	1,23				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 65l, So 40l, podsz.: jał, kru, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,14 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wsc.bag	100 SO (zg)	DRZEWE PODR	SO 7 SO 3 SO	100 20 10		1,0 0,2	38 4 2	23 II 22	3 3 22	368 455	5,8 4,7	BRAK WSK-1,23			
b	1,22				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (sś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70l	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	80		1,0	27	24	I 3	404 495	8,5 7,0	BRAK WSK-1,22			
c	2,70				Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (sś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So 110l, Brz 80l, podsz.: kru, jał, czm, db na 20%, Info: 35% BMW	100 SO (zg)	DRZEWE	5 SO 3 SO 2 SO	65 80 56		0,9	30 33 22	23 24 21	I I I	23 172 112 61 ---	465 300 165 ---	10,3 5,2 4,4 ---	BRAK WSK-2,70		
d				1,11	Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, wsc.bag		ZADRZEWE (w cz. C)	SO	60		0,1	15	13		4		20			
f				0,80	Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEWE (w cz. C)	SO	40		0,3	15	8		4		1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
g	0,59				Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 56l, podsz.: brz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,1	22	19	I	22	387	230	6,1 10,3	BRAK WSK-0,59
h	6,49				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 71l, Brz 60l, podsz.: kru, brz, czm, db na 20%, Info: 15% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 SO	71 60		0,9	30 25	22 28	I IA	2 3	283 61 --- 344	1835 395 --- 2230	36,6 9,1 --- 45,7 7,0	BRAK WSK-6,49
i	1,71				Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 110l, Brz 63l, So 51l, Info: 25% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	63		1,1	28	21	I	22	406	695	16,0 9,4	BRAK WSK-1,71
j	0,95				Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szch, R. jeż.spe, trawy, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 51l, podsz.: brz, czm, db, bk na 20%, Info: 10% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	51		1,1	24	20	I	22	333	315	9,5 10,0	BRAK WSK-0,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 k	2,54				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70l, podsz.: bk, jał, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		1,0	32	22	II	2	344	875	15,4 6,1	BRAK WSK-2,54
I	2,66				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 80l, Brz 70l, podsz.: bk, jał, kru, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,1	27	22	I	12	436	1160	23,5 8,8	BRAK WSK-2,66
m	0,10				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 5 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 66l, So, Brz 40l, podsz.: brz, kru, jrz na 20%, OP. Płaty roślinności: wsc.bag	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	66		0,9	34	20	II	13	274	25	0,6 6,0	BRAK WSK-0,10
n				5,01	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, pln.spe, wsc.bag		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO	60 40 20			20 13 7	12 8 6		4 4 4		8 3 1 --- 12		
o	2,70				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: jrz, brz, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: wsc.bag	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	50		1,0	22	20	I	22	315	850	26,2 9,7	BRAK WSK-2,70
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,10		Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
17																					
	22,89		0,40	6,92															8260 (33)	177.2	
	4,41		0,10	0,80																	
	4,41		0,10	0,80																	
	18,48		0,30	6,12																	
	18,48		0,30	6,12																	
	22,89		0,40	6,92																	
	22,89		0,40	6,92																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 S, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 31l	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		0,6	16 14	15 14	IA II	12	123 11 ---	120 10 ---	7,0 0,5 ---	TW-0,98
b	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 E, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, trz.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 70l, Brz 58l, podsz.: kru, db, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	58		1,0	25	23	IA	12	408	215	5,2 9,8	TP-0,53
c	9,55				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, So, Brz 50l, podsz.: brz, czm, db, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,26 ha So 50l. Brz 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	70		1,0	26	22	I	23	396	3780	76,8 8,0	BRAK WSK-9,55
d	3,75				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trz.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: wsc.bag	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	50		0,9	25	22	IA	32	353	1325	38,4 10,2	BRAK WSK-3,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
18 f	1,54			1,76	Rezerwat przyrody: Bielawa RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	35 30		0,5	12 8	6 4	4 4		6 2 --- 8				
g						100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,8	22 15	17 14	I IV	23	191 14 --- 205	295 20 --- 315	9,5 0,5 --- 10,0 6,5	BRAK WSK-1,54	
~a								Rezerwat przyrody: Bielawa RP: DROGI L												
~b								Rezerwat przyrody: Bielawa RP: LINIE												
	16,35 16,35 16,35 16,35 16,35		0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	1,76 1,76 1,76 1,76 1,76	= 18,28 = 18,28 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 18,28 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 18,28 Powiat pucki (11) = 18,28 Woj. pomorskie (22)											5765 (8)	137.9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a	3,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 1 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 67I, So 50I, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 10% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 50		0,9	26 24	23 22	I I	12	314 25 --- 339	1065 85 --- 1150	22,8 1,9 --- 24,7 7,3	TP-3,39	
b	1,95				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, trz.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 57I, podsz.: so, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: vos.eur, rok.pos	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 SO	57 70		0,9	24 39	20 23	I I	22	269 32 --- 301	525 60 --- 585	13,7 1,3 --- 15,0 7,7	BRAK WSK-1,95	
c	2,08				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: wb, so na 10%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	50		0,9	24	21	IA	22	325	675	19,6 9,4	BRAK WSK-2,08	
d	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70I, 1-w cz. W luka 0,05 ha 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	90		0,9	36	24	II	3	332	575	8,6 5,0	BRAK WSK-1,73	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 f	4,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. tnk.spe, śml.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Brz 50l, podsz.: brz, czm.p, jrż, kru na 10%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 SO	55 68		1,1	25 31	22 24	IA I	22	290 129 --- 419	1335 595 --- 1930	34,3 12,5 --- 46,8 10,2	TP-4,60
i	4,15				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. tnk.spe, śml.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: brz, so, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: vos.eur	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,3	25	21	I	22	419	1740	47,4 11,4	BRAK WSK-4,15
	17,90 17,90 17,90 17,90 17,90				= 17,90 = 17,90 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 17,90 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 17,90 Powiat pucki (11) = 17,90 Woj. pomorskie (22)											6655	162.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) Obr. ew. Ostrowo (0005) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a					0,89	RP. R (R V) R (R VI), Info: W cz. E 2 domki letniskowe		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB DB BRZ SO MD	100 80 70 50 25 25		0,1	51 28 29 24 15 25	18 26 18 18 15 19		3 3 3 4 4 4		1 2 3 2 1 14 ---		
c						RP: BUD INNE													23	
d					1,37	RP. PS (Ps V), Info: w cz. S wieża p-poż.		PLANT (w cz. C)	ŚW	12		1,0		3						
f					0,27	RP. PL CH-R (R V)		PLANT (w cz. C)	ŚW.KB ŚW	11 10		1,0		3 2						
g	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. ARb, pl, porol, P. zad, R. trawy, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs Os 15l, podsz.: czm, ol na 60%	80 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 JD 2 OL	20 25 20		0,7	14 13	10 6 9	II I IV	23	25 10 ---	25 10 35	2,1 1,0 0,8 ---		
h	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: św, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: wsc.bag	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,1	28 23		IA	12	430 650		16,7 11,1	TP-1,51	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20																				
i	6,50				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 55l, podsz.: brz, św, czm na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,31 ha Brz,Św 25l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,31 ha So,Św,Brz 10l. 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 SO	55 65		1,0	28 29	22 23	IA I	22	279 118 --- 397	1815 765 --- 2580	46,7 17,0 --- 63,7 9,8	BRAK WSK-6,50	
j	0,69				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, trawy, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 55l, podsz.: brz, czm, kru na 20%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,0	30	23	IA	22	387	265	6,9 10,0	BRAK WSK-0,69	
k	2,56				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 55l, podsz.: św, brz na 70%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,0	26	22	IA	22	387	990	25,5 10,0	BRAK WSK-2,56	
l	0,73				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 55l, Brz, Św 39l, podsz.: św, kru, brz na 10%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	39		0,8	20	17	IA	22	230	170	6,8 9,3	BRAK WSK-0,73	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	m	1,46			Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, podsz.: czm, brz, kru na 10%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,0	26	22	IA	22	408	595	15,3 10,5	BRAK WSK-1,46
	n	0,60			Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, bor.bru, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 39l, podsz.: brz, czm na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 50% BB	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	39		0,7	20	19	IA	22	222	135	5,4 9,0	BRAK WSK-0,60
	o	1,80			Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 75l, Św 54l, Brz 50l, podsz.: czm, św, brz na 10%, Info: 20% BMB	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54		1,1	26 23	23 20	IA II	22	376 32 408	675 60 735	17,8 1,1 18,9 10,5	BRAK WSK-1,80
	p	2,99			Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, czm, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 30% BMB	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		1,1	28 25	23 20	IA II	22	398 27 425	1190 80 1270	32,1 1,6 33,7 11,3	BRAK WSK-2,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
r	1,23				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 S, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Św 55l, Brz 51l, podsz.: kru, brz, czm na 20%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	51		1,0	22	21	IA	12	387	475	13,5 11,0	BRAK WSK-1,23
s	1,58				Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 60l, podsz.: brz, wb, św na 20%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	31 31 31		0,7	22 17 18	15 14 15	IA I I	22	115 19 11 ---	180 30 15 ---	10,6 3,4 0,8 ---	BRAK WSK-1,58
t	4,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 60l, Os 50l, Brz 35l, Jw, Ol 23l, podsz.: brz, wb, czm, bez.c, jrj na 10%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So,Brz 60l. 1 szt., Info: 5% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	23 26 30		1,4	7 11 22	10 12 14	IA II I	12	106 53 23 ---	430 215 95 740	46,0 11,9 11,6 69,5 17,1	TW-4,07
w	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 1 SE, GI. ARb, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Brz 32l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 52l. Brz 32l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,07 ha So,Brz 35l. Db 30l. 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 13		1,0		5 6	IA II	11			27,6 1,0 ---	CP-3,39
x	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 48l, podsz.: św, czm, brz na 10%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	48		0,9	28	23	IA	22	334	915	28,0 10,2	TP-2,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
20 y	ax cx hx ix jx ~a ~b	0,66	0,04		RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 E, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, C. drz nat	BRZ-SO- DB	PODR	9 BRZ 1 SO	15 15		0,1		3 3	22					BRAK WSK-0,66				
					RP: ROWY																		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (wo) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, porol, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: kru, brz na 10%	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69		1,0	27 27	24 23	I II	22	355 30 ---	315 25 ---	6,5 0,3 ---				BRAK WSK-0,89	
					Rezerwat przyrody: Bielawa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: kru, brz na 50%	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 BRZ	51 71 71 51 22		1,0	26 33 30 25 10	20 22 22 19 10	I I II II II	13	129 107 27 21 11 ---	390 325 80 65 35 ---	11,7 6,4 0,9 1,4 2,3 ---	BRAK WSK-3,02				
				0,23	Rezerwat przyrody: Bielawa RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	22		0,9	10	12		4		8						
				0,03	Rezerwat przyrody: Bielawa RP. R-ROWY (W)																		
			0,03		RP: DROGI L																		
			0,01		RP: ROWY																		
	36,85 36,85 36,85 36,85 36,85	0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	2,79 2,79 2,79 2,79 2,79	= 40,73 = 40,73 Obr. ew. Ostrowo (0005) = 40,73 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045) = 40,73 Powiat pucki (11) = 40,73 Woj. pomorskie (22)												11019 (31)	380.7					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20A					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, Rezerwat przyrody: Bielawa														
a		1,14			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. żar.m, trawy, jeż.spe	BRZ-SO-DB	PODR	7 SO 2 OS 1 BRZ	20 20 10		0,3		7 7 3		23				BRAK WSK-1,14
c	8,30				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, podsz.: kru, brz, czm, jrj na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha Db 25l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,18 ha 1 szt. 3-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt. 4-w cz. NW bagno 0,29 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 40% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	58		1,1	25	22	I	23	395	3280	83,7 10,1	BRAK WSK-8,30
d	3,77				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMW (wsw) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Gt, tp/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 40l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SW bagno 0,35 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,14 ha 1 szt. 3-w cz. SE bagno 0,40 ha 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50		0,7	22 21	19 18	I II	23	181 33 ---	680 125 ---	21,0 2,8 ---	BRAK WSK-3,77
f	7,15				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp., podsz.: kru, brz, czm, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, wsc.bag, trf.spe	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53		0,9	24 21	22 19	IA II	33	290 48 ---	2075 345 ---	55,9 7,0 ---	BRAK WSK-7,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
20A	g h i j ~a ~b ~c	0,30	0,22 0,12 0,07	1,69	Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	50 40		0,2	18 10	27 7	4 4		15 1 ---	16					
3,52				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP. JEZIORO (Ws)																		
1,11				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40		0,1	13	10		4		1						
				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. BMW (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. żar.m, trawy	BRZ-SO- DB	PODR	7 SO 2 OS 1 BRZ	20 20 10		0,3		7 7 3	23								BRAK WSK-0,30	
				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: DROGI L																		
				Obszar Natura 2000: PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: LINIE																		
				RP: ROWY																		
	19,22 19,22 19,22 19,22 19,22	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	6,32 6,32 6,32 6,32 6,32	= 27,39 = 27,39 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 27,39 Gmina Puck (072) = 27,39 Powiat pucki (11) = 27,39 Woj. pomorskie (22)												6505 (17)	170.4				

Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow.			
															1 ha	całej pow.	1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20B					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mieroszyno (0010) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, Rezerwat przyrody: Bielawa															
a	0,65			4,34	RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. prz, zmiesz. dkęp, mjs lwa 50l, podsz.: kru, db, czm na 30%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Db 25l. 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 SO	58 50		1,1	26 22	21 19	I I	23	333 43 ---	215 30 ---	5,5 0,9 ---	BRAK WSK-0,65	
b					RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe															
c	1,08				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 2 S, GI. Gts, tn/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs lwa, Db.c 30l, podsz.: kru, wb, db, czm na 20%, Info: 20% BMB, 20% BMW	100 BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	30 30 40		1,3	15 14 18	14 13 18	IA II I	22	136 75 30 ---	145 80 30 ---	9,1 3,8 1,0 ---		
d		8,21			RP: SZCZ CHR, F. REZ, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 0 SE, GI. Tp, tp/pl, P. msz, R. trf.spe, pln.spe, wsc.bag, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wos.eur, bgn.pos	SO-BRZ														
f	1,89				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMw (wsw) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Gt, tp/pl, P. szad, R. trawy, wsc.bag, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 50l, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,13 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0,18 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	10		0,7		2	IV	33			1,2 0,6	BRAK WSK-1,89	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20B g h ax ~a ~b		8,64		5,62	RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. BMW (wsw) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Gts, pl, P. szad, R. wrz.pos, trawy, bor.bru, C. drz nat, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wos.eur RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY	SO-BRZ	PODR PRZES	6 BRZ 4 SO BRZ SO	10 10 35 30		0,6		2 1 14 12	22 4 4			15 10 --- 25		BRAK WSK-8,64
	3,62 3,62 3,62 3,62 3,62	16,85 16,85 16,85 16,85 16,85	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	9,96 9,96 9,96 9,96 9,96	= 30,70 = 30,70 Obr. ew. Mieroszyno (0010) = 30,70 Gmina Puck (072) = 30,70 Powiat pucki (11) = 30,70 Woj. pomorskie (22)												525	21.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20C					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Sławoszyno (0015) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wybrzeża Słowińskiego (I-2) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Bielawski, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	5,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (wsw) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Gt, tp/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Db 48l, podsz.: kru, czm, kl, brz, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Ol,Os 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,06 ha So 35l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,12 ha So 35l. Brz 30l. 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		1,0	24 23	19 20	I I	22	258 29 ---	1405 160 ---	45,6 3,8 ---	TP-5,45
b	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (wsw) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Gt, tp/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 35l, Ol, Db 20l, podsz.: kru, ol, czm, jw, lp, glg na 60%	80 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	3 OL 2 SO 2 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 MD	35 35 25 35 35 25		0,6	19 18 14 17 19 21	18 17 13 16 19 17	II IA III I I I	12	46 34 15 15 11 11 ---	130 95 40 40 30 30 ---	4,6 4,5 2,2 3,7 1,2 2,4 ---	BRAK WSK-2,79
c	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (wsw) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Gt, tp/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 50l, Brz 45l, podsz.: kru, wb, db, jał na 50%	80 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 OS	50 45 50		0,8	26 25 30	21 20 22	I IA II	12	105 105 29 ---	215 215 60 ---	4,8 7,1 1,4 ---	BRAK WSK-2,03
																239	490	13,3 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20C d	13,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Gw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szch, R. jeż.spe, trz.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Wb 59l, So 65l, Św, lwa, Jw 39l, podsz.: kru, bez.c, czm, wb, glg na 70%, Info: 45% OL, 10% BMW	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEWE 5 SO 3 OL 2 BRZ	39 39 39			0,7	22 23 24	20 19 22	IA II I	13	107 61 31 ---	1490 850 430 ---	60,5 26,6 14,1 ---	TP-13,92
f	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: kru, czm, db, bez.c, jrz na 50%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEWE PODR II	SO BK	58 25		0,9 0,2	28 5	21 5	I 12	12	312 990	25,3 8,0	TP-3,18	
g	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 S, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: kru, czm, jrz, bez.c, db na 30%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEWE 9 SO 1 BRZ	48 48			0,9	24 25	22 22	IA I	12	287 19 ---	455 30 ---	14,0 0,7 ---	TP-1,59
h	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 2 S, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szad, R. jeż.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Os 38l, podsz.: lp, kl, brz na 20%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEWE 9 SO 1 OL	38 38			0,9	21 22	18 19	IA II	22	245 23 ---	605 55 ---	25,4 1,8 ---	TP-2,46
i	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 47l, podsz.: kru, lp, db na 10%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEWE SO	47			0,9	23	21	IA	13	334 310	9,8 10,5	TP-0,93	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
20C j	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal 1 E, Gl. MRm, ms/pl, porol, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Os 30l, podsz.: bk, glg na 10%, 1-w cz. E d luka 0,21 ha Lp,Gb 8l. 1 szt., Info: 5% LMW	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 1 SO 1 OL	30 30 30 25		1,6	18 16 15 15	16 15 14 13	II I IA III	12	181 75 38 23 ---	680 280 140 85 ---	29,4 12,8 8,8 4,6 ---	BRAK WSK-3,75		
k	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 2 E, Gl. Bgms, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, trz.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: kru, db, brz, jrz na 40%	100 BRZ-SO- DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	50		0,9	24	20	I	13	287	455	14,0 8,9	TP-1,58 ODN-IIP-1,00		
I	5,49				Obr. ew. Sulicice (0018) Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMB (bo) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Mt, ms/tn/pl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db, Ol, Os 65l, Brz, Os 45l, podsz.: kru, wb, brz, db, jrz na 80%	80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	65		1,1	28	22	II	3	304	1670	23,0 4,2	BRAK WSK-5,49		
n		1,00			Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.roz, nar.spe, jeż.spe, D. podsz.: wb, kru na 40%, Info: 10% LMB	OL	PRZES	BRZ OL	65 45			23 22	19 18		4 4		5 6 11		BRAK WSK-1,00		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20C																			
o	8,37				Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz fal 1 SE, GI. MRw, ms/pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Os 65l, mjs So 65l, podsz.: kru, wb, lsz, db, brz na 80%, Info: 25% LMW, 25% OL, 15% LMB	80 DB (niezg)	DRZEW	4 OL 2 BRZ 2 BRZ 1 DB 1 GB	65 65 50 70 70		1,0	30 28 22 26 22	22 22 19 20 19	III II II III III	3 3 4 4 4	122 56 51 25 25 ---	1020 470 425 210 210 ---	16,5 6,5 9,6 5,9 5,9 ---	BRAK WSK-8,37
p	2,93				Obszar Natura 2000: PLB220010 Bielawskie Błota, PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Czir 30l, podsz.: wb, lsz, trz na 70%	80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 2 BRZ 2 OS 1 OL 1 SO 1 BRZ	35 55 55 55 55 35		0,5	17 25 28 24 24 15	16 21 22 19 20 14	III II II III I II	22	27 23 34 11 15 8 ---	80 65 100 30 45 25 ---	2,8 1,3 1,9 0,7 1,2 0,9 ---	BRAK WSK-2,93
~a			0,25		Obr. ew. Sławoszyno (0015) RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: ROWY														
	54,47 16,79 37,68 54,47 54,47 54,47	1,00 1,00 0,47 1,00 1,00 1,00	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 55,94 = 17,79 Obr. ew. Sulicice (0018) = 38,15 Obr. ew. Sławoszyno (0015) = 55,94 Gmina Krokowa (062) = 55,94 Powiat pucki (11) = 55,94 Woj. pomorskie (22)												13636	405.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Sulicice (0018) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny															
a	2,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz pag 15 NE, GI. RDbr, psm///gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, gaj.zół, U. 10% owady, C. porol, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Jw, Js, Św 60l, Kl, Czir 50l, podsz.: jw, bez.c, bk, kal.k na 70%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Kl,Db,Bk,Czir.p,Wb 25l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 SO 1 OL	60 80 65		1,0	27 31 29	24 23 24	IA II II	23	259 101 45 ---	625 245 110 ---	14,5 4,3 1,7 ---	TP-2,42	
b	2,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 16 E, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Jw, Gb, Bk, lwa, Czir.p, Dg, Kl 47l, podsz.: bez.c, św, db, kru na 60%	100/100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 ŚW 1 BRZ	47 47 47 47		1,1	22 19 22 22	20 17 19 20	IA II I I	23	209 47 47 35 ---	455 100 100 75 ---	14,3 4,2 5,2 1,9 ---	TP-2,17	
c	10,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 18 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. gaj.zół, szc.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs Db 130l, Dg, Brz, Gb, Os, Db 90l, Db, Czir.p 70l, Bk 50l, podsz.: bk, bez.c, lsz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,34 ha Db,Bk,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,13 ha Jd,Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,07 ha Jd 25l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,15 ha Db,Brz,Bk,Wb 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Cenne drzewo: w cz. W Bk, (pom. przyr.), Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO	100 120 90 90		0,8	36 45 37 35	27 31 30 27	II II I I	2 2 2 2	229 76 44 44 ---	2290 760 440 440 ---	36,7 9,2 7,1 6,5 ---	IVD-30%-10,01 ODN-ZŁOŻ-3,00 CP-0,69	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 d	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 18 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Gb 40l, mjs Bk 100l, Gb 67l, Brz, Db, Bk 66l, podsz.: bk, db, bez.c, gb na 40%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 45% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 MD	66 66		0,9	28 33	25 28	IA I	23	362 41 ---	565 65 ---	11,6 1,2 ---	TP-1,56
f	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 28 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Św, Brz 90l, Os, Db, Św 70l, Bk 45l, podsz.: bk, św, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 30% LMŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	90 70 100		1,0	35 29 38	28 23 29	I II II	2 3 2	301 54 43 ---	775 140 110 ---	11,5 3,9 1,8 ---	IIA-30%-2,58 ODN-ZŁOŻ-0,80
~a			0,27		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: L ENERG														
	18,74 18,74 18,74 18,74 18,74		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 19,05 = 19,05 Obr. ew. Sulicice (0018) = 19,05 Gmina Krokowa (062) = 19,05 Powiat pucki (11) = 19,05 Woj. pomorskie (22)												7295	135.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Sulicice (0018) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny														
a	8,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 21 E, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), w cz. E 9130(c), P. ścio, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 120l, Db 100l, Brz, Św, Md 90l, Jw, Os, Bk, Db, Ol 70l, Bk, Gb, Brz 50l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So, Brz 66l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,73 ha Db, Md 30l. Bk 15l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,12 ha Brz, Bk, Gb 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 BK 1 SO	100 80 90		0,9	36 30 36	30 25 28	I II I	2 3 2	327 76 44 ----	2870 665 385 ----	40,9 15,1 5,7 ----	IIA-20%-8,78 CP-0,73
b	5,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 15 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. SW 9130(c), P. ziel, R. mrz.won, gaj.zół, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 60l, mjs Md, Św, Os, Db, Brz 85l, podsz.: św, lsz, db, bk na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,64 ha Bk 140l. Bk 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 15% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	85 95		1,1	32 33	27 27	I II	2 2	419 54 ----	2315 300 ----	36,9 5,2 ----	TP-5,52
c	4,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 15 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 80l, Św, Gb, Czr.p 61l, Bk, Db 40l, podsz.: bk, św, db, bez.c, jrz na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 30% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 DB	61 61 61 61		1,0	24 25 21 21	21 23 19 19	I I II II	12	238 31 31 31 ----	1115 145 145 145 ----	26,8 2,4 5,2 4,2 ----	TP-4,69
																331	1550	38,6 8,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22 d	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 13 S, GI. RDBr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. S 9130(c), P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 100l, Św, lwa, Db, Md 69l, Os, Bk, Gb, Jw, Brz 40l, podsz.: kl, św, bk, gb na 30%, Info: 25% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	69 69 69		1,0	28 26 28	24 22 24	I II I	13	258 72 31 ---	705 195 85 ---	14,5 5,7 1,1 ---	TP-2,73	
f	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 16 E, GI. RDBr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), w cz. S 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 170l, Św, Brz 95l, Brz, Św, Ol, Db 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: db, jrż, bk, kru na 50%, OP. Źródłiska: w cz. C, Info: 10% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 MD 1 BK	60 95 60 60		1,0	28 35 33 25	24 27 27 21	IA II I I	23	214 79 79 45 ---	890 330 330 190 ---	20,6 5,7 7,1 6,0 ---	TP-4,17	
g	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 20 E, GI. RDBr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 190l, Db, Brz 85l, Dg, Czir 70l, Bk 50l, podsz.: bk, bez.c, jrż na 10%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So, Brz 55l. Kl 45l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,19 ha Db, Bk 30l. 1 szt., Info: 40% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO	95 75 85 85		1,0	37 27 36 33	28 22 28 27	II II II I	2 3 2 2	272 65 44 33 ---	950 230 155 115 ---	16,5 5,7 3,1 1,8 ---	TP-3,50	
h	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 14 SE, GI. RDBr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Bk, Gb 50l, mjs Brz, Bk 85l, Brz 50l, podsz.: bk, db, św, gb na 30%	100/100 BK (niezg)	DRZEW PODR	SO BK	85 15		1,0 0,1	32 3	27 3	I 22	3	430 ---	595 ---	9,5 6,9	TP-1,38	
~a			0,36		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22																				
	30,77 30,77 30,77 30,77 30,77		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 31,13 = 31,13 Obr. ew. Sulicice (0018) = 31,13 Gmina Krokowa (062) = 31,13 Powiat pucki (11) = 31,13 Woj. pomorskie (22)													12855	239.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Krokowa (0008) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny															
a	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 31 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 150l, Bk, Db, Ol 115l, Bk, Gb 90l, Brz, Ol, Bk, Gb 70l, Bk, Ol 50l, podsz.: św, bez.c, bk na 10%, 1-w cz. N od gnia 0,35 ha Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,63 ha Bk 5l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,17 ha Bk,Jw,Brz 28l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe	100/100 BK (cz zg) 30	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	115 115 85		0,7	39 42 33	29 31 25	I II II	2 2 2	293 31 31 ---	1030 110 110 ---	10,8 1,2 2,2 ---	IVD-30%-3,49 ODN-ZŁOŻ-0,80 CW-0,98 TW-0,17	
b	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 24 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, szc.zaj, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Czir 30l, Ol, So, Js, lwa, Os, Brz 25l, podsz.: bk, jw, bez.c na 30%	120/120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 2 JW 2 DB 1 MD	30 30 30 30		1,1	10 15 12 20	11 15 12 17	I I II I	11	30 20 15 25 ---	20 15 10 20 ---	4,6 3,1 1,0 1,0 ---	TW-0,72	
c	5,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 18 E, GI. RDBr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. E 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Js 130l, So, Św 115l, Bk, Db 100l, Brz, Bk, Gb 70l, Bk, Gb 45l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0,55 ha Bk,So 105l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,14 ha Św 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin, pln.spe, Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 DB	190 130 190		0,9	52 45 51	34 32 27	II II III	2 3 2	381 92 46 ---	2040 490 245 ---	15,5 5,3 1,3 ---	BRAK WSK-5,35	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 d	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 34 NE, Gl. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. C 9130(c), w cz. SE 91E0(a), P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Js 110l, Św, Md, Os, Gb, Brz 65l, Js, Czir, Brz 50l, podsz.: gb, św, bk na 20%, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	65 50 90		1,2	25 18 36	23 18 29	I I I	11	331 57 57 ---	1305 225 225 ---	36,3 10,0 3,8 ---	TP-3,95
f	5,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 NE, Gl. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. C 9130(c), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 70l, Md, Św, Os, Iwa, So 65l, Czir 50l, podsz.: jw, bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	75 60 50		1,2	29 23 18	26 22 18	I I I	11	371 70 30 ---	2220 420 180 ---	48,9 13,3 8,0 ---	TP-5,98
g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 33 NE, Gl. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 9130(c), w cz. E 91E0(a), P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. jdn, mjs Db, So 140l, Ol, Bk 110l, Ol, Bk 70l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: mod.sin, Info: 5% OLJ	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	8 BK 2 BK	190 130		0,6	45 36	27 26	III III	3 3	231 52 ---	270 60 ---	2,3 0,7 ---	IIA-20%-0,72 ODN-ZŁOŻ-0,35
h	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (hz) n2, T. niz pag 17 SE, Gl. Mt, ms/tń/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. E 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. ziel, R. kuk.spe, gaj.zół, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk 140l, Bk, Db 100l, Bk, Gb 70l, Ol 50l, podsz.: lsz, ol, kru, trz.b, gb na 50%, Info: 10% LMŚW	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	75		1,0	31	25	II	3	462	375	4,8 5,9	BRAK WSK-0,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23 i	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 9130(c), w cz. NE 91E0(a), P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Ol, Js, lwa, Św, Os 60l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Gb 35l, podsz.: bk, św, gb na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,29 ha Bk,Gb,Św 100l. Gb,Bk 70l. 1 szt., Info: 20% LŚW, 15% OLJ	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BRZ 1 MD	60 60 60			1,1	29 28 35	25 25 27	IA I I	13	338 68 45 --- 451	685 140 90 --- 915	15,9 2,3 2,0 --- 20,2 10,0	TP-2,03
j	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz pag 2 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. NW 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Jw, Czir.p, Ol 50l, podsz.: lsz, kru, prz.cw, glg, bez.k na 80%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Ol 30l. 1 szt., Info: 30% OL	80/80 OL-JS (niezg)	DRZEW	OL	90			0,9	35	27	I	3	581	1080	10,2 5,5	BRAK WSK-1,86
k	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 2 E, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, sit.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz 110l, Brz, Js 80l, Brz, Jw 60l, podsz.: kru, prz.cw, js, bk, trz na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, płn.spe	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	80 60 100			1,0	29 26 35	24 22 25	II II II	3 4 3	301 120 40 --- 461	725 290 95 --- 1110	8,9 5,0 0,9 --- 14,8 6,1	BRAK WSK-2,41
~a			0,21		RP: DROGI L															
~b			0,04		RP: ROWY															
	27,78 27,78 27,78 27,78 27,78		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 28,03 = 28,03 Obr. ew. Krokowa (0008) = 28,03 Gmina Krokowa (062) = 28,03 Powiat pucki (11) = 28,03 Woj. pomorskie (22)												12635	227,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Krokowa (0008) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny														
a	5,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. N 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Os, Św 60l, Brz, Ol, Jw, Db, Dg, lwa 50l, Czir 40l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0,52 ha Bk,Db 190l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,18 ha So,Brz,Św 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	60 45		1,1	24 16	22 16	I I	11	225 101 --- 326	1275 575 --- 1850	40,6 31,8 --- 72,4 12,8	TP-5,67
b	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 6 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. SE 9110(b), P. ziel, R. gaj.zół, szc.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw 40l, So, Ol, lwa 35l, podsz.: bez.c, bk, db na 50%	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 MD 2 ŚW 1 DB	40 40 40		0,9	26 20 17	22 18 15	I I II	13	180 50 20 ---	150 40 15 ---	5,6 2,8 0,9 ---	TP-0,82
c	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 1 E, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz nat, rez pro, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Js 85l, Ol 60l, Ol 40l, podsz.: kru, lsz, prz.cw, jw, js na 80%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 5% OLJ	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	85		1,1	34	25	II	2	559	1070	12,3 6,4	BRAK WSK-1,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 d	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz pag 4 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. NW 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, U. 10% owady, C. drz szt, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Wz, Św 130l, Js 95l, Św, OI 40l, podsz.: bez.c, kru, św, bk na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,44 ha OI,Js 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% OL	80/80 JS-OL (niezg)	DRZEW	4 ŚW 2 OL 2 OL 1 ŚW 1 BRZ	95 95 60 70 95		0,8	35 35 27 29 35	28 25 22 24 26	II II II II II	2 2 3 3 3	272 65 54 38 27 ---	375 90 75 50 35 ---	5,9 0,9 1,3 1,5 0,2 ---	BRAK WSK-1,38
f	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 E, GI. RDbr, ps//pl//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szc.zaj, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 190l, Db 110l, OI, So 80l, podsz.: bk, gb na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, Źródlika , Info: 20% OLJ, 5% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	190 110		0,9	55 40	29 26	III III	3 3	335 81 416	1155 280 1435	10,1 4,4 14,5 4,2	BRAK WSK-3,45
g	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OI (bm) n2, T. niz pag 3 E, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(a), P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, gaj.zół, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 35l, mjs Js 140l, Brz 100l, Js, Brz, OI 70l, Js 50l, podsz.: jw, prz.cw, js, kru, lsz na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	100		1,2	34	25	II	2	610	785	7,7 6,0	BRAK WSK-1,29
h				2,46	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przycz.: Lisewskie Łąki 01 L.Starzyno RP. E-N (E-N) , OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: Użytek ekologiczny "Lisewskie Łąki"		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB KRU	60			1,0	28	21		3		100	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 i	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz pag 8 E, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. NW 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, U. 10% owady, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 100l, Os 60l, Js 57l, Ol.s 50l, Brz, Ol, Św 40l, podsz.: prz.cw, jw, js, kru, bez.c na 70%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 OL	57 57 70		1,2	27 32 36	23 26 25	II I II	3 3 2	338 101 45 --- 484	390 115 50 --- 555	7,3 4,4 0,7 --- 12,4 10,7	BRAK WSK-1,16
j	5,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 29 E, GI. RDBr, ps/pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Db, Jw, Św 70l, Gb, Js, Ol 50l, Brz, Db, Gb, lwa, Czir 40l, Św 30l, podsz.: bk, gb, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,55 ha Bk,Db 110l. Bk 170l. Św,Md 130l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,28 ha Bk 170l. Bk 50l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 MD 1 BK	50 60 35 40		1,3	19 25 23 14	18 22 19 14	I I I I	11	163 128 35 23 --- 349	830 650 180 115 --- 1775	36,9 20,7 8,2 8,6 --- 74,4 14,6	TP-5,08
k	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 16 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. SE 9110(b), w cz. S 9160(c), P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Czir.p, Brz 40l, podsz.: bez.c, św, db, bk, lsż na 30%	100/100 DB (niezg)	DRZEW	6 MD 1 ŚW 1 DB 1 JW 1 BK	40 40 40 40 40		1,1	26 21 16 17 14	21 18 15 17 14	I I II I I	13	190 30 20 15 15 --- 270	225 35 25 20 20 --- 325	8,6 2,4 1,3 1,3 1,3 --- 14,9 12,5	TP-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 I	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 12 E, GI. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Js, Bk 130l, Ol 110l, Js, Jw, Gb 65l, Kl, Gb, Brz, Bk 40l, podsz.: prz.cw, js, jw, trz, kru na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	95		1,1	34	27	I	3	653	850	7,6 5,8	BRAK WSK-1,30
m	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 31 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. E 9160(c), w cz. S 91E0(a), P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 120l, Md, Brz, So 70l, Brz, Kl, Jw, Db.c, Czir, Os, lwa, Gb 55l, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, gb, jw, bez.c na 20%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha Bk,Db 170l. 1 szt.	120/120 DB (niezg)	DRZEW	8 BK 2 BK	55 70		1,2	20 27	19 24	I I	12	293 101 394	485 170 655	18,1 4,1 22,2 13,4	TP-1,66
~a			0,08		RP: DROGI L		PRZES	BK DB	170 170		55 52	28 27		2 2			100 35 135		
	24,91 24,91 24,91 24,91 24,91		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	2,46 2,46 2,46 2,46 2,46	= 27,45 = 27,45 Obr. ew. Krokowa (0008) = 27,45 Gmina Krokowa (062) = 27,45 Powiat pucki (11) = 27,45 Woj. pomorskie (22)												10571 (100)	257.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny														
a	5,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bm) z1, T. niz pag 2 S, Gl. Mt, tpm/tp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, trz.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Bk, Brz, Os 80l, Ol, Kl 60l, podsz.: lsz, kru, św, bk, prz.cw na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 OL (niezg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	130 90 110 90 60		1,0	42 43 36 33 20	23 27 23 22 17	III II III III III	3 2 3 3 4	196 58 35 35 23	1060 315 190 190 125	8,8 5,5 0,9 2,2 5,1	BRAK WSK-5,41
b	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz pag 8 W, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, śmk.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Db, Brz 100l, Md, Db, Bk, Os, Św 60l, podsz.: lsz, św, kru, bk na 70%, Info: 15% LMB, 5% LMŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	60 60		1,1	27 29	23 24	I II	3 3	225 180 405	210 165 375	3,5 2,9 6,4 6,9	
c	9,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 11 SW, Gl. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Db, Św 120l, Św 90l, Dg, Gb, Brz 80l, Czur.p 70l, Os, Gb, Bk, Ol 60l, 1-w cz. C bagno 0,03 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin, Info: 20% LŚW, 10% OL	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 2 BK 1 SO 1 OL	120 90 120 120		1,1	41 29 44 35	30 24 29 25	II II I II	2 3 2 2	335 81 58 46	3215 775 555 440	39,0 14,6 5,5 3,6	IIA-30%-9,59 ODN-ZŁOŻ-1,50
							PODR	BK	10	nat	0,1		2	22	520 4985	62,7 6,5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 d	12,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 17 S, GI. RDbr, ps/pl//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. NW 91E0(a), P. zad, R. jeż.spe, sit.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 160l, Db 125l, Brz, Ol 100l, Ol, Bk, Brz, Gb, Md, Św 70l, podsz.: bk, św, so, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 SO 4 BK 2 BK	125 125 90		0,5	45 44 30	30 30 26	I II II	2 2 3	105 105 42 --- 252	1335 1335 535 --- 3205	12,3 15,2 10,0 --- 37,5 3,0	IIA-30%-12,21 ODN-ZŁOŻ-1,50 CP-5,10
g	3,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 9 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), P. szad, R. jeż.spe, mal.wś, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.we, Św, Md 110l, Bk, Brz 80l, Jw, Św, Kl 60l, podsz.: jw, św, bk na 10%, Info: 35% LMŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BK	110 95 110		0,9	38 35 42	28 27 28	I II II	2 2 3	254 104 92 --- 450	845 345 305 --- 1495	9,5 5,4 4,2 --- 19,1 5,7	IVD-30%-3,33 ODN-ZŁOŻ-1,00
j	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 14 SW, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Db 170l, Db 135l, OP. Cenne drzewo: w cz. SW So, (pom. przyr.), Info: 30% LMŚW	100/100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW	7 SO 3 BK	135 135		0,2	45 44	31 31	I II	2 2	73 31 --- 104	280 120 --- 400	2,4 1,3 --- 3,7 1,0	IIAU-80%-3,86 ODN-ZŁOŻ-1,20 CP-2,70
k	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 7 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 90l, Db 50l, Md 40l, Dg, Os 35l, podsz.: bk, db, kru na 30%, Info: 5% LMŚW	160/160 BK (niezg)	DRZEW	4 DB 4 BRZ 1 SO 1 BK	40 40 40 45		0,9	15 18 18 14	14 17 16 14	II II I II	11	55 70 20 15 --- 160	55 70 20 15 --- 160	2,9 2,2 0,8 1,1 --- 7,0 7,0	TP-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25 I ~a ~b	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), w cz. C 9160(c), P. szad, R. orl.pos, śml.spe, jeż.spe, C. upr złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 7l, podsz.: kl, md, so na 20% RP: DROGI L RP: ROWY	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	BK DB MD	8 107 107		1,0	61 47	28 29	II 2 2			35 17 --- 52		CP-0,89	
	37,72 37,72 37,72 37,72 37,72		1,42 1,42 1,42 1,42 1,42		= 39,14 = 39,14 Obr. ew. Polchówko (0014) = 39,14 Gmina Krokowa (062) = 39,14 Powiat pucki (11) = 39,14 Woj. pomorskie (22)												12565	158.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Przyrost bieżący roczny			Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna								
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
26					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny																		
a	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 14 W, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. NW 9110(b), w cz. SE 91E0(a), P. zad, R. nar.spe, trz.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, So 120l, Św, Js 100l, Brz, Ol 80l, Js, Kl, Czir.p 60l, podsz.: jw, bk, lsz, kru na 40%, Info: 40% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 OL 1 BK 1 SO	100 100 80 100		1,0	41 37 26 39	29 25 23 28	II II II I	2 2 3 2	240 131 44 33 ---	135 75 25 20 ---	2,2 0,7 0,6 0,2 ---		BRAK WSK-0,56			
b	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 17 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. NW 9160(c), w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 130l, Db 100l, Bk 80l, Czir, Db, Os, Md, Gb 60l, Gb, Bk 40l, podsz.: jw, bk, lsz, trz na 70%, Info: 30% OL	80/80 DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 SO	60 60 60		1,1	27 28 28	24 23 24	I II IA	3 3 3	225 90 68 ---	140 55 40 ---	2,3 1,0 1,0 ---	4,3 6,9	BRAK WSK-0,62			
c	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 20 SW, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. smug, mjs Św, Brz 90l, Bk, Brz, Św 70l, Bk, Św 40l, podsz.: św, kru, bk na 30%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	90 90		1,1	34 33	26 27	I II	2 2	409 54 ---	265 35 ---	3,9 0,7 ---	4,6 7,1	TP-0,65			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26 d	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 29 SW, GI. BRk, pg//gl//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. N 91E0(a), P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 140l, Św, Brz, Js 90l, Brz 70l, Kl, Bk 50l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 30% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 2 BK 2 SO	90 105 90		1,1	42 36 34	33 29 28	I II I	2 2 2	344 108 97 ---	360 115 100 ---	4,1 1,7 1,5 ---	BRAK WSK-1,05	
f	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (lz) n2, T. niz pag 5 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. SE 9110(b), w cz. NW 91E0(a), P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, kst.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb 100l, Js 80l, Bk, Gb 50l, podsz.: prz.cw, kru, lsz, ol na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,23 ha 1 szt., Info: 5% LMŚW	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BK	110 70 130		1,0	39 33 47	27 24 30	I II II	2 3 3	439 81 46 ---	350 65 35 ---	2,7 0,9 0,4 ---	BRAK WSK-0,80	
g	4,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 13 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Md 130l, Gb 100l, Brz, Ol, Js 90l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	5 BK 3 SO 2 BK	130 130 100		0,7	43 42 33	30 29 26	II I II	2 2 2	199 115 63 ---	850 490 270 ---	9,1 4,2 4,3 ---	IIA-30%-4,26 ODN-ZŁOŻ-1,00	
h	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 38 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), w cz. C 9130(c), w cz. N 91E0(a), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 130l, Bk 100l, Ol, lwa, Jw, Gb, Md, So, Św 60l, Dg, Bk, Gb 40l, podsz.: św, bk, gb na 20%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% OLJ, Zbiornik małej retencji	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	60 75	nat	0,2 0,1		2		11 22					TP-1,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 i	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 7 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. 9110(b), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Św 55l, Św, Brz, Md, Os, Bk 45l, podsz.: św, brz, kru, lsz, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 40% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	SO	45		1,1	24	21	IA	13	384	950	31,7 12,8	TP-2,48
j	6,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 24 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. N 9160(c), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 120l, Lp, Bk 90l, Św, Js, Gb, Czir.p, Os, Ol 62l, Gb, Bk, Brz, Św 40l, podsz.: bk, gb, św, db na 50%, 1-w cz. W kępa 0,04 ha Md 30l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,20 ha Brz,Ol,Bk 30l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 MD	62 62 62		0,9	29 28 35	25 24 27	IA I I	13	155 124 72 --- 351	980 780 455 --- 2215	21,7 12,3 9,3 --- 43,3 6,9	TP-6,31
I	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 11 W, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, kst.spe, tnk.spe, C. upr poch, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp, Gb, Db,c, Kl 28l, podsz.: św, bk, kru, lsz na 10%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	8 DB 2 BK	28 28		1,0	12 7	11 9	II II	11	136 14 --- 150	105 10 --- 115	11,3 0,9 --- 12,2 16,1	TW-0,76
							PRZES	ŚW MD BRZ BK DB	90 80 80 120 90			35 39 30 41 29	27 27 26 26 21	3 2 3 3 3		9 3 3 2 1 --- 18			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26 m ~a ~b ~c	5,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 23 S, GI. BRk, pg//gl///pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 9130(c), w cz. SW 91E0(a), P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Św 130l, Gb, Brz, Ol 90l, Bk 60l, Gb, Bk 40l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,41 ha Bk 5l. So,Md 6l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,65 ha Db.b 6l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,39 ha Md,So 6l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0,28 ha Bk 5l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,57 ha Db.b 6l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	130 100		0,6	41 34	28 26	II II	2 3	231 21 --- 252	1240 115 --- 1355	9,8 1,8 --- 11,6 2,2	IVD-20%-5,36 CW-2,30	
	24,63 24,63 24,63 24,63		0,52 0,52 0,52 0,52		= 25,15 = 25,15 Obr. ew. Polchówko (0014) = 25,15 Gmina Krokowa (062) = 25,15 Powiat pucki (11) = 25,15 Woj. pomorskie (22)											8818	163.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny														
a	5,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 23 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. 9110(b), w cz. S 9130(c), w cz. N 9160(c), w cz. NE 91E0(a), P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Bk, Św, Db 100l, So, Ol, Js, Os, Św, Jw, Db 67l, Bk, Czr.p, Gb 40l, podsz.: bk, gb, św na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,04 ha Ol 25l. 1 szt., Info: 35% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BRZ 1 BK 1 GB	67 67 67 67		1,1	35 27 23 19	28 24 21 18	I I II III	13	289 72 36 26 ---	1565 390 195 140 ---	28,5 5,3 5,9 4,2 ---	TP-5,41
b	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 10 SW, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Jw 30l, Brz 20l, podsz.: brz, św na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 SO 1 MD 1 OL	30 30 30 30		1,2	8 15 20 19	10 14 17 17	I IA I II	11	45 50 25 20 ---	135 150 75 60 ---	28,7 9,2 4,3 2,6 ---	TW-2,99
c	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 8 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, upr poch, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Ol, Md 30l, Brz, Dg 25l, podsz.: brz, bk, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha Md 70l. Bk 100l. 1 szt.	160/160 BK (niezg)	DRZEW	5 DB 2 BK 1 MD 1 JW 1 ŚW	30 30 25 30 20		2,6	12 9 15 12 8	11 10 13 12 7	II I I I I	12	109 14 41 14 14 ---	240 30 90 30 30 ---	22,4 6,6 7,0 6,6 14,2 ---	TW-2,22
							PRZES	DB	80		34	22		3		1		15,0	
							PRZES	MD BK	70 100		36 38	27 26		2 3		20 10 ---	25,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27 d	6,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 6 SE, GI. BRK, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. NW 9110(b), w cz. NW 9130(c), P. ziel, R. sit.spe, śml.spe, szc.zaj, C. upr złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk, Jw, Md 35l, Brz, Md, Ol, Kl 19l, Kl, Brz 9l, podsz.: brz, so, md, bk, jw na 20%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,30 ha Bk,So,Św 95l. Bk,Gb 60l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,16 ha Md 135l. Md,Bk,Brz,Db 70l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,12 ha Bk,Md 135l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 1 JW 1 BK 1 SO	9 19 13 19 19 8		1,0		2 6 3 9 5 3	II II II II II I	11		5	35	1,7 --- 1,7 0,2	CP-6,87
~a			0,52		RP: DROGI L															
~b			0,14		RP: ROWY															
	17,49 17,49 17,49 17,49 17,49		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 18,15 = 18,15 Obr. ew. Połchówko (0014) = 18,15 Gmina Krokowa (062) = 18,15 Powiat pucki (11) = 18,15 Woj. pomorskie (22)												3363	147.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny														
a	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 SW, GI. RDbr, ps/pl//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. S 9130(c), P. zad, R. szcz.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, So, Św, Db, Os 25l, podsz.: bk, brz, gb na 20%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Bk,Db 170l. Bk 120l. Ol 110l. So 140l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 10% LŚW, 5% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BRZ 1 BK 1 BK 1 MD	35 45 25 70 55 25		0,9	12 16 13 28 21 17	12 16 13 24 20 14	I I I I I I	12	35 40 25 35 25 20 ---	95 105 65 95 65 55 ---	10,3 6,0 3,8 2,3 2,5 4,1 ---	TW-1,61 TP-1,07
b	5,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 21 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. C 9130(c), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md 70l, Gb, Św, Db 50l, Brz 45l, Ol, Bk 35l, podsz.: bk, gb na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	50 60 40		1,4	18 24 14	18 22 14	I I I	12	209 93 47 ---	1085 485 245 ---	48,4 15,4 18,0 ---	TP-5,20
c	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 7 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Jw, Gb, Św 48l, podsz.: bk, gb, św na 50%	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 4 MD 1 BK 1 GB	48 48 45 45		1,1	24 29 14 13	22 24 14 13	I I II III	13	116 151 17 17 ---	130 165 20 20 ---	3,1 4,9 1,3 1,0 ---	TP-1,10
																301	335	10,3 9,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 d	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 15 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Gb 100l, Św, Os, Gb 65l, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 MD 1 BK 1 BRZ	65 55 55 55		1,2	23 30 20 26	21 25 18 23	I I II I	11	238 41 31 31 ---	660 115 85 85 ---	21,2 2,8 3,8 1,7 ---	TP-2,78
f	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 8 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 100l, Św, Gb 70l, Db, Brz 60l, Bk 40l, podsz.: bk, gb, św na 50%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 MD 2 BK 1 BK	70 70 50		1,0	38 29 19	28 25 18	I I I	13	310 83 21 ---	410 110 30 ---	7,0 2,7 1,2 ---	TP-1,33
g	6,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 10 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. SE 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Js 130l, Św, Dg, Brz 110l, Db, Os, Brz, Db.c, Ksz, Gb 90l, Bk, Dg, Brz, Gb 70l, Bk, Gb 50l, podsz.: bk, gb, jw, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha Bk,Brz,Gb,Md,OI 25l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,21 ha Gb,Bk,Md 70l. 1 szt.	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 MD 3 BK 1 SO 1 ŚW 1 BK	90 90 90 90 110		1,1	41 35 35 41 39	31 28 27 28 30	I II I II II	2 2 2 2 2	215 140 48 59 54 ---	1300 845 290 355 325 ---	14,8 15,9 4,3 6,3 4,5 ---	TP-5,59 TW-0,45
h	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Bk, Św 100l, Gb, Jw 90l, Db, Św, Js 70l, Gb, Bk 40l, podsz.: bk, gb, jw, św, lsz na 50%, 1-w cz. SE bagno 0,07 ha 1 szt.	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 4 MD 1 BK	70 70 70		0,9	30 37 25	26 28 22	I I II	3 2 3	165 155 31 ---	195 185 35 ---	2,4 3,1 1,0 ---	TP-1,19
																351	415	6,5 5,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 i	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 10 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 130l, Bk 100l, Jw, Js, Św, Db 60l, podsz.: jw, bk, lsz, gb, św na 50%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 SO	60 60		1,0	35 29	27 25	I IA	13	349 45 ---	745 95 ---	16,0 2,2 ---	TP-2,14
j	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 7 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 45l, Bk, Brz, Kl 15l, podsz.: jw, bk, gb na 20%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Bk,Md 150l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: Cis	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 JW 2 BK 1 GB 1 ŚW	30 30 30 30		0,2		10 8 8 9		22				
											0,9		6 12 14 10	II III I II	11	10 10 5 ---	20 20 10 ---	2,0 2,3 2,0 ---	CP-1,26 TW-0,84
							PRZES	MD BK	150 150			62 50	31 29		2 2		81 60 ---	6,3 3,0	
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
~c			0,04		RP: ROWY														
	24,56 24,56 24,56 24,56 24,56		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 25,16 = 25,16 Obr. ew. Połchówko (0014) = 25,16 Gmina Krokowa (062) = 25,16 Powiat pucki (11) = 25,16 Woj. pomorskie (22)												8756	238.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny														
a	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz pag 3 SW, GI. Mt, ms/tp, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(a), P. zad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, rez pro, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 35l, mjs Js 120l, Jw, Ol 70l, podsz.: lsz, kru, jw, prz.cw, js na 80%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	105		1,4	34	26	II	2	704	1385	13,0 6,6	BRAK WSK-1,97
b	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 3 SW, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. SE 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. zad, R. jeż.spe, śmt.spe, nar.spe, C. drz szt, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js 120l, Js, Kl, Jw, Bk 70l, Ol, Bk, Kl 45l, podsz.: prz.cw, kru, bk, js, św na 80%, Info: 40% OLJ	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 1 SO 1 BRZ 1 JW	120 80 120 120 50		1,2	34 26 40 34 20	25 21 24 22 18	II III II III I	3 4 3 3 4	265 92 52 40 35 ----	870 305 170 130 115 ----	7,1 4,0 1,6 0,6 5,1 ----	BRAK WSK-3,29
c	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 14 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 150l, Db, So, Md 100l, Os, Gb, Św 80l, Bk, Gb, Św 40l, podsz.: bk, św, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 1 ŚW 1 BK 1 BRZ	100 100 80 100		1,0	39 41 33 35	28 30 26 27	II II I I	2 3 3 2	316 49 44 38 ----	660 100 90 80 ----	10,6 1,4 1,8 0,5 ----	BRAK WSK-2,09
							PODR	8 BK 2 BK	15 25	nat nat	0,2		3 6		22	447 930		14,3 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29 d	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 5 S, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Js, Brz 110l, Św, Os, So 90l, Św, Js 60l, Bk, Św, Gb, Jw 40l, podsz.: kru, lsz, prz.c, bk, js na 80%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 25% OLJ	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	90 90		1,0	31 29	24 23	II II	3 3	344 97 --- 441	840 235 --- 1075	9,2 1,5 --- 10,7 4,4	BRAK WSK-2,44	
f	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 22 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. N 91E0(a), w cz. SW 9130(c), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Bk 55l, mjs Db, Św, So 45l, Św 35l, podsz.: św, gb, bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 MD	45 45	1,3	15 25	15 21	II I	11	174 35 --- 209	235 45 --- 280	16,7 1,5 --- 18,2 13,5	TP-1,35		
g	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 16 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. E 9110(b), w cz. C 91E0(a), w cz. C 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 190l, Js, So 140l, Gb 120l, Brz, Db, Os 110l, Ol, Db, Św 90l, Bk, lwa, Js, Ol 60l, Kl, Czr.p 50l, podsz.: bk, gb, kl, jw na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Bk, (pom. przyr.), w cz. S Bk, (pom. przyr.), w cz. S BK, (pom. przyr.), Info: 5% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 OL	190 85 120	1,2	52 34 35	27 26 24	III II II	3 3 3	404 104 46 --- 554	600 155 70 --- 825	5,2 3,2 0,6 --- 9,0 6,1	BRAK WSK-1,48		
											0,2		11 7	12						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
29 h	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 28 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. NW 9110(b), w cz. S 9130(c), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Js, Db 100l, Gb 80l, Iwa, Db, Os, Md, So, Św 60l, podsz.: bk, gb, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Md,Brz,Jw,Bk,Św 45l. 1 szt.	100/100 BK (niezg)	DRZEW	3 MD 2 BK 2 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 BK	90 80 80 90 90 60		1,1	39 32 32 38 35 22	30 25 26 29 28 19	II II I II I II	2 3 3 3 2 4	140 86 86 65 43 32	365 225 225 170 110 85	4,2 5,1 2,1 3,0 1,7 3,1	TP-2,61		
j	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 120l, Bk 80l, Js, Brz, Md, Św, Ol 60l, Kl, Gb, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 10%, Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	60 50		1,3	24 18	22 18	I I	11	225 169 394	230 175 405	7,4 7,8 15,2 14,8	TP-1,03		
I	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 8 SW, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), w cz. C 9130(c), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 95l, Kl, Jw, Md, Brz, Js, Gb 75l, Db 65l, Gb 50l, Bk, Db, Gb 40l, podsz.: jw, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha Md 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	75 95 55		1,1	29 34 20	25 28 19	I II I	11	281 141 30 452	685 345 75 1105	15,1 5,9 2,7 23,7 9,8	TP-2,43		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29 m	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 91E0(a), w cz. SW 9130(c), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Kl 40l, podsz.: kl, gb, bk na 10%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha Bk 170l. Bk,Św 110l. Db 140l. 1 szt., Info: 40% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 MD 1 BK	45 35 40 55		1,1	16 11 24 19	15 11 20 18	II II I II	11	70 17 64 23 --- 174	95 25 90 30 --- 240	6,8 4,5 3,3 1,4 --- 16,0 11,7	TP-1,37	
n	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 21 S, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. W 9110(b), w cz. N 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, mrz.won, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, Gb, lwa, Brz 40l, Md, Czir 35l, podsz.: gb, jw, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	40 55 45		1,0	14 20 24	14 18 20	I II II	11	120 45 25 --- 190	150 55 30 --- 235	11,2 2,5 1,0 --- 14,7 11,7	TP-1,26	
o	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 19 SW, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. E 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, szc.zaj, sit.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Bk, So 5l, podsz.: so, md na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha Bk 120l. Bk 75l. Bk 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin, pfn.spe	160/160 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB.B 2 MD BK BK BK	6 5 120 75 50		1,0		2 45 25 18		II I 3 4 4	11		8 3 1 --- 12	CW-0,58	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
29 p ~a ~b	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Brz, Św, Kl, So, Gb 80l, Bk, Md 60l, Bk, Kl, Św 40l, podsz.: św, kl, jw, bk na 10% RP: DROGI L RP: ROWY	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	5 BK 2 BK 2 MD 1 BK	100 80 80 120		1,0	36 30 37 42	28 24 28 31	II II II II	2 3 2 2	218 76 76 54 ---	410 145 145 100 ---	6,6 3,2 2,0 1,2 ---	IIA-30%-1,89 ODN-ZŁOŻ-0,70		
			0,36				PODR	9 BK 1 KL	15 10	nat nat	0,2		3 3		12	424	800	13,0 6,9			
	23,79 23,79 23,79 23,79 23,79		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 24,25 = 24,25 Obr. ew. Polchówko (0014) = 24,25 Gmina Krokowa (062) = 24,25 Powiat pucki (11) = 24,25 Woj. pomorskie (22)												10210	185.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	2,78				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 12 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. N 9160(c), w cz. S 9130(c), P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, śml.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Md 25l, Brz 15l, mjs Md, Jw, Bk 35l, Jw 11l, Bk, Brz, Md 7l, podsz.: jw, brz, bk, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha Jw,Md 75l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,32 ha Db 140l. Bk 148l. Bk,Db 80l. 1 szt.	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 2 DB.S 2 BK 2 JW 1 BK	12 35 25 15 15		1,0		3 14 5 4 2	II II II II II	11		20	55	1,0 3,7 4,7 1,7	CP-2,18 TW-0,60
b	3,34				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 20 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), w cz. S 9130(c), w cz. N 91F0(b), P. zad, R. jeż.spe, śml.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Md, Brz, Św 115l, Kl, Św, Gb, Bk 80l, Bk, Gb 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: jw, św, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha Md,Db,Św,Jw 35l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,04 ha Jw 25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,07 ha Bk,Md 25l. 1 szt., Info: 15% LW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	115 115 85		1,1	40 39 30	29 29 26	I II II	2 2 3	289 104 92 --- 485	965 345 305 --- 1615	10,2 4,5 6,3 --- 21,0 6,3	IVD-30%-3,27 ODN-ZŁOŻ-0,95	
							PODR	BK	12	nat	0,1		2		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
c	0,69				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 13 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, gwz.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Js, Md, Db, Os 70l, Czir.p 60l, Św, Czir.p 40l, podsz.: jw, gb, bk na 30%	Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny 80/80 DRZEW 5 ŚW 70 4 BRZ 70 1 SO 70 (niezg) Przeb. C					1,0	33	27	I	3	362	250	6,6	TP-0,69
d	0,89				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz pag 6 SE, GI. MRw, ms/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. W 9130(c), w cz. E 91F0(b), P. zad, R. pok.zwy, kuk.spe, gaj.zół, U. 30% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Tp, Db, Jw 80l, Bk 60l, Bk, Ol 40l, podsz.: bez.c, jw, bk, js na 20%	Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny 80/80 DB (niezg)					0,6	17	16	I	33	40	35	2,6	BRAK WSK-0,89
f	4,05				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 16 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), w cz. C 91F0(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, jeż.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 160l, Bk 120l, Db, Ol 95l, Db, Os, Gb, Czir, Jw, Wb 65l, Ol, Bk, Gb, Brz 40l, podsz.: jw, gb, bez.c na 20%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Md,Brz 40l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. E Bk, (pom. przyr.), w cz. E Bk, (pom. przyr.), Info: 15% LW	Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny 120/120 BK (zg)					1,0	35	28	II	2	120	485	8,4	TP-4,05
g	0,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 17 S, GI. BRk, gp//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Db 110l, Św 70l, Db, So, Md, Bk, lwa 50l, Czir 45l, podsz.: bk, jw, św na 50%	80/80 BK (niezg)					1,2	28	24	I	3	146	50	0,9	TP-0,35
																371	130	3,3 9,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30 h	4,23				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-CENNE, G . O, S . Lśw (ś) n1, T . niz pag 18 E, GI . BRk, gp/gl, ZR . Galio odorati-Fagetum, SP . w cz. C 9130(c), P . ziel, R . szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C . drz nat, D . zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 85l, Js, Gb, Czir 65l, Os 60l, Brz 55l, Db, Św 35l, Bk, Ol, So, Md 30l, podsz.: gb, jrż, brz, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0,55 ha Bk 170l. Gb,Bk 130l. Db 220l. 1 szt., OP . Cenne drzewo: w cz. SE Db, (pom. przyr.)	120/120 BK (zg)	DRZEWE	5 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 BK	55 65 85 45 35		1,4	20 25 34 16 11	19 23 II I II	I II	11	203 101 51 28 11 ---	860 425 215 120 45 ---	31,9 11,9 4,4 6,6 9,0 ---	TP-4,23	
i	1,10				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-CENNE, G . O, S . Lśw (sś) n2, T . niz pag 24 SW, GI . BRk, gp/gl, ZR . Galio odorati-Fagetum, SP . w cz. C 9130(c), w cz. W 91F0(b), P . ścio, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Kl, Brz 90l, Brz 60l, Bk 40l	120/120 BK (zg)	DRZEWE	7 BK 2 BK 1 BK	110 80 65		1,0	43 33 26	30 27 24	II I I	2 3 3	358 92 35 ---	395 100 40 ---	5,5 2,0 1,1 ---	BRAK WSK-1,10	
~a			0,19		Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP : DROGI L															
	17,43 17,43 17,43 17,43 17,43		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19		= 17,62 = 17,62 Obr. ew. Polchówko (0014) = 17,62 Gmina Krokowa (062) = 17,62 Powiat pucki (11) = 17,62 Woj. pomorskie (22)												6238	144.9		

99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31 f	5,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 8 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. SE 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, mał.wiś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Db 105l, Dg, Os 90l, Św, Bk 70l, Bk 50l, podsz.: kl, św, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,03 ha Jd 25l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,12 ha Jd,Bk,Jw 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe	80/80 BK (niezg) 30	DRZEW	3 ŚW 2 BK 2 SO 2 MD 1 BRZ	90 105 90 90 90		1,0	41 39 35 43 34	31 32 28 32 27	I I I I I	2 2 2 2 2	183 118 97 97 48	1065 685 565 565 280	17,0 9,1 8,4 6,4 1,9	IVD-40%-5,81 ODN-ZŁOŻ-1,10	
g	5,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 15 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), w cz. S 9110(b), P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Md, Db, Js, Brz, Św 105l, Brz, Gb, Czir, Bk 80l, Bk 60l, Bk 40l, 1-w cz. E kępa 0,26 ha Brz,So 45l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	105 120		1,2	37 45	29 31	II II	2 2	473 115	2495 605	37,1 7,4	BRAK WSK-5,27	
h	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 19 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Św, Db 130l, Brz, Gb, Db 105l, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 2 BK	130 100		0,8	45 35	31 29	II II	2 2	314 94	665 200	7,1 3,2	IIA-20%-2,11	
i	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 15 S, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. N 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 35l, mjs Bk 100l, Bk, Św 60l, Db, Jw, Św 35l, podsz.: bk, św na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 MD	60 60 60		1,0	29 26 32	24 23 26	IA I I	13	203 113 90	195 110 85	4,5 1,8 1,9	TP-0,96	
																406	390	8,2 8,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31 j	4,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. E 9110(b), w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 150l, Db, So.we, Os, Ol 115l, Js 95l, Bk 80l, Bk, Św 60l, Bk 40l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 45% LŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	4 SO 2 BK 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	115 115 115 90 95 70		0,9	41 43 43 36 35 29	29 32 32 28 28 24	I II II II I II	2 2 2 2 2 3	185 104 52 52 46 35 ---	895 505 250 250 225 170 ---	9,4 6,5 2,7 4,5 1,5 4,8 ---	IVD-30%-4,85 ODN-ZŁOŻ-1,40	
k	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 18 SW, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. C 9130(c), P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 190l, Gb, Ol, Js 120l, Gb 105l, Js, Ol 95l, Bk 65l, 1-w cz. SE kępa 0,26 ha Bk 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Cenne drzewo: w cz. W Czr.p. (pom. przyr.), Info: 25% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	190 95		0,6	57 35	29 26	III II	2 3	231 35 266	935 140 1075	8,1 2,4 10,5 2,6	V-10%-4,04	
I	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Bk 170l, Brz, Gb, Lp, Db 120l, podsz.: bk, gb, lsz na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 3 BK	130 100		0,4	52 35	31 28	II II	2 3	168 42 210	195 50 245	2,1 0,8 2,9 2,5	IIA-20%-1,15 ODN-ZŁOŻ-0,35	
~a			0,25		RP: DROGI L															
	34,16 34,16 34,16 34,16 34,16		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 34,41 = 34,41 Obr. ew. Polchówko (0014) = 34,41 Gmina Krokowa (062) = 34,41 Powiat pucki (11) = 34,41 Woj. pomorskie (22)											16095	221.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
32					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny															
a	3,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 18 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. C 9130(c), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Lp, So 120l, Ol, Brz, Js, Kl, Św 90l, Bk, Jw, Gb 60l, Bk, Gb, Jw, Lp 40l, podsz.: bez.c, kl, bez.k na 10%, 1-w cz. N bagno 0,15 ha 3 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. NE Lp, (pom. przyr.), Info: W cz. N zbiorniki małej retencji (3 szt.)	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	5 BK 1 BK 1 ŚW 1 GB 1 BK 1 JS	120 150 120 100 90 120		1,1	45 53 45 35 34 42	30 32 31 23 26 28	II II II III II II	2 2 2 3 2 2	323 58 58 46 46 35	1245 225 225 175 175 135	15,1 2,2 2,4 2,8 3,3 0,7	IIA-30%-3,85 ODN-ZŁOŻ-0,70	
b	7,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 17 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, SP. w cz. SW 9110(b), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, pjd Bk 35l, mjs Db, Św, Js, Gb 85l, Ol, Gb, Db, Czr.p 67l, Jw, Gb 47l, Gb, Jw, Db, So, Św, Md 35l, podsz.: bk, gb, jw na 20%, 1-w cz. N bagno 0,14 ha 1 szt., Info: 30% LMSW, W cz. N zbiornik małej retencji (1 szt.)	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BRZ 1 BK 1 MD	47 67 67 85 67	nat nat	0,2		5 2		12		323 58 58 46 46 35	1245 225 225 175 175 135	15,1 2,2 2,4 2,8 3,3 0,7	IIA-30%-3,85 ODN-ZŁOŻ-0,70
c	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 22 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. NW 9130(c), P. zad, R. ksm.spe, śmł.spe, sit.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 30l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha Bk 100l. Bk 170l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,25 ha Bk 170l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 BK	50 70 20 60 40 30		0,7	17 25 19 13 8	16 22 18 13 9	II II II II II	22		47 52 23 12 6	170 190 85 45 20	9,3 5,3 3,1 4,5 1,5	CP-0,73 TW-0,73 TP-2,18
							PRZES	BK BK	170 100			58 37	30 25		2 2		140 510 170 40 210	23,7 6,5		

103

[illegible]

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
33	a	1,05			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, 120/120 BK (zg) S. Lśw (ś) n2, T. niz wzg 31 SW, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, szcz.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Kl 70l, Db, Os, Bk 60l, podsz.: lsz, bk, bez.c, gb, jrz na 30%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	DRZEW	3 BK	170		1,2	55	28	III	2	173	180	1,8	BRAK WSK-1,05	
2 DB								170												
2 BK								120												
1 DB	120		0,3	8	22	519	545	6,2	5,9											
1 BK	95																			
1 GB	70																			
							PODR II	5 BK	35											
								3 BK	45											
								1 GB	35											
								1 BK	25				5							
	b	1,51			Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, 80/80 JS-OL (zg) S. OlJ (lp) n1, T. niz wzg 13 S, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Jw, Ol 70l, Ol 50l, podsz.: lsz, js, prz.cw, kal.k, jrz na 80%, OP. Źródłiska ,Płaty roślinności: str.spe, waw.wil, Info: 25% LW	DRZEW	9 OL	110		1,0	38	26	II	2	415	625	5,6	BRAK WSK-1,51		
1 JS							110													
	c	2,11			Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, 120/120 BK (zg) S. Lśw (ś) n1, T. niz wzg 38 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Św, So, Gb 95l, Bk 60l, podsz.: gb, św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	DRZEW	6 BK	170		1,6	52	30	III	2	462	975	9,5	BRAK WSK-2,11		
2 BK							120													
1 DB							170													
1 BK	95		0,3	3	11	762	1605	17,0	8,1											
							PODR	6 BK	15	nat										
								4 BK	8	nat			1							

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
33 d	4,37				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz wzg 31 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, So 150l, Gb, Św 110l, Os 80l, Bk, Gb, Brz 60l, podsz.: lsz, bk, gb, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Źródłiska , Info: 45% LŚW, 10% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 OL 1 DB 1 SO 1 BRZ	110 85 110 110 110 85		1,3	42 32 38 42 44 33	30 27 26 28 29 27	II I II II I I	2 2 2 2 2 2	277 115 58 58 58 46	1210 505 255 255 255 200	16,8 9,1 2,3 2,9 2,8 1,6		BRAK WSK-4,37
f	3,07				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz wzg 27 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 90l, Gb 55l, Jw, Db, Gb, Brz, Czir 45l, Jw, Bk, Db 35l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BK 1 BK	55 70 45		1,4	18 24 15	18 22 15	II II II	12 12 12	158 180 23	485 555 70	21,4 15,5 5,0	BRAK WSK-3,07	
g	1,27				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu ŹRÓDLISKA CZARNEJ WODY RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz wzg 4 SW, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, szc.zaj, C. otul rez, mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 55l, Db 40l, Czir.p 30l, Md, Brz 15l, podsz.: bk, brz, md, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Bk,Db 170l. Bk 80l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 2 BK	25 15 45 35		1,0		6 3 15 9	II II II II	11 11 11 11		30 40 10	40 15 15	2,7 2,5 ---	TW-1,27
h			0,06		Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu ŹRÓDLISKA CZARNEJ WODY RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 ~a ~b			0,07 0,02		Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: DROGI L Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: ROWY														
	13,38 13,38 13,38 13,38 13,38		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 13,53 = 13,53 Obr. ew. Świecino (0019) = 13,53 Gmina Krokowa (062) = 13,53 Powiat pucki (11) = 13,53 Woj. pomorskie (22)												6845	111.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
34					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody															
a	1,01				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz wzg 14 SW, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, U. 10% grzyby, C. wyżyw, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Gb 120l, Ol, Db, Gb 95l, Bk, Gb 60l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb, js na 50%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Brz,Bk,Db 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe	100/100 DB (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BK 3 BK	140 140 95		1,2	49 47 35	29 31 29	II II II	3 2 3	196 173 162 --- 531	200 175 165 --- 540	1,6 1,8 2,8 --- 6,2 6,1	BRAK WSK-1,01	
b	1,73				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz wzg 14 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. wyżyw, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 110l, Gb, Bk, Jw, Brz 75l, Bk, Gb 50l, podsz.: bk, lsz, gb, jrż na 40%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha Brz,Bk,Db 30l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,14 ha Brz,Bk 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 5% OL	120/120 DB (niezg)	DRZEW	3 BK 3 SO 2 BK 1 OL 1 OL	140 140 95 110 95		0,9	51 47 35 40 32	30 29 28 27 24	III II II I II	2 2 2 2 2	127 115 81 46 35 --- 404	220 200 140 80 60 --- 700	2,6 1,6 2,4 0,6 0,6 --- 7,8 4,5	BRAK WSK-1,73	
c	3,11				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz wzg 5 E, GI. Tn, tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 170l, Św, Js, Dg 75l, Js 40l, podsz.: prz.cw, prz.c, bez.c, trz, lsz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha Bk 170l. So,Św,Dg,Js 75l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: str.spe, Źródłiska , Info: 25% LW, 5% LŚW	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	75 75		1,1	29 31	24 26	II I	3 3	462 40 --- 502	1435 125 --- 1560	18,4 2,3 --- 20,7 6,7	BRAK WSK-3,11	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 d	0,98				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 7 E, GI. RDbr, ps/pl///gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, jeż.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Md 80l, Czir 70l, Św, Bk, Brz, Db 40l, podsz.: lsz, bk, bez.c na 80%, Info: 40% LW, 5% OL	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 1 ŚW 1 BRZ	80 80 80 80		0,9	37 35 32 36	28 25 25 27	IA II II I	2 2 3 3	261 80 50 40 ----	255 80 50 40 ----	4,1 1,0 1,1 0,4 ----	BRAK WSK-0,98
f	1,28				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 8 SE, GI. RDbr, ps/pl///gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, orl.pos, C. drz szt, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 70l, Bk, Db, Os 53l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 50%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	53 53 53 53 53		1,4	28 27 29 34 27	24 22 23 26 23	IA II I I I	13 2 2 2 2	293 101 56 45 45 ----	375 130 70 60 60 ----	10,1 2,7 3,0 1,5 1,2 ----	BRAK WSK-1,28
g	3,87				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 15 SE, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 120l, Ol, Brz, Db, Czir 80l, Św 60l, podsz.: lsz, bk, jr, kru, jw na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Ol,Brz,Jw 80l. Gb 60l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,17 ha Jw,Md,Db 30l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,16 ha Md 30l. Brz,Lsz 25l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 SO	80 80		0,9	41 35	31 28	I IA	2 2	361 60 ----	1395 230 ----	19,4 3,8 ----	BRAK WSK-3,87
h	1,15				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz wzg 7 E, GI. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 170l, So 90l, Św 80l, Ol 60l, podsz.: prz.cw, lsz, czm, jr, glg na 40%, OP. Płaty roślinności: str.spe, Info: 15% LW	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		1,2	34	26	II	2	570	655	7,2 6,3	BRAK WSK-1,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
34 i	3,26				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz wzg 13 E, GI. Dp, psm, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. skp.spe, gaj.zół, kuk.spe, C. odrośl, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Ol, So 110l, Js, Brz, Gb, Db, Św 90l, Ol 60l, podsz.: lsz, prz.c, prz.cw, czm, bez.c na 80%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, str.spe, Źródlika , Info: 45% OL	80/80 DB (niezg)	DRZEW	OL	90		1,0	34	26	II	2	516	1680	18,4 5,6	BRAK WSK-3,26	
j	14,29				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz wzg 34 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 140l, So, Ol, Gb, Lp 110l, Jb 85l, Bk, Gb, So 60l, Bk, Gb, Brz, Db 40l, podsz.: bk, lsz, gb na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,26 ha Bk,Db 30l. Brz 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 1 DB 1 BRZ 1 BK 1 GB 1 BRZ	110 110 95 85 75 60	1,2	43 40 34 34 26 24	29 27 27 26 20 21	II II I II III II	2 2 3 2 3 4	289 58 46 46 46 35 ---	4130 830 655 655 655 500 ---	57,2 9,6 4,4 13,5 16,6 8,1 ---	BRAK WSK-14,29		
~a			0,02		RP: DROGI L		PODR	BK	12	nat	0,1		2	22						
~b			0,07		RP: ROWY															
	30,68 30,68 30,68 30,68 30,68		0,09 0,09 0,09 0,09 0,09		= 30,77 = 30,77 Obr. ew. Świecino (0019) = 30,77 Gmina Krokowa (062) = 30,77 Powiat pucki (11) = 30,77 Woj. pomorskie (22)											15305	218			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
35	a	1,07	0,15		Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																			
Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: L ENERG																								
Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 8 SE, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, mał.włś, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Db 100l, Ol, Md 80l, Ol, Bk, Św 60l, podsz.: lsz, kru, os, bk na 80%					100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	80 80 85		1,1	38 34 34	29 28 26	IA I II	2 2 2	301 151 40 ---	320 160 45 ---	5,2 1,5 0,8 ---	BRAK WSK-1,07						
b											PODR II	7 BK 3 ŚW	40 40		0,3		11 12			22	492 525 7,5 7,0			
c	3,14				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 11 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zól, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Bk, Db 140l, Bk, Gb 90l, Bk, Brz, Ol, Os 70l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Gb, Db, Św 35l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%					100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BK 1 DB	110 110 110		1,0	41 42 38	29 28 27		I II II	2 2 2	335 92 46 ---	1050 290 145 ---	11,8 4,0 1,7 ---	BRAK WSK-3,14
d											IIP	5 BK 3 GB 2 DB	50 50 50		0,3	16 15 17	16 15 16		II III II	4 4 4	35 12 12 ---	110 40 40 190	6,0 1,8 1,4 9,2 2,9	
		0,70			Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) z1, T. niz wzg 6 SW, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(a), P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, pok.zwy, D. podsz.: kru, wb, ol na 80%					OL	PRZES	OL	30			18 16		4		3		BRAK WSK-0,70		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 f	5,21				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz wzg 28 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 130l, Db, Gb 115l, Md, Os, Św, Ol 85l, Bk, Gb, Db, Os 50l, 1-w cz. SW kępa 0,41 ha Brz,So 80l. Bk,Gb,Os 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,24 ha Bk,Brz,Db 20l. 1 szt., Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 1 SO 1 BRZ 1 BK 1 BRZ 1 GB	115 115 115 85 85 85		1,4	45 44 35 30 32 28	30 29 28 26 27 22	II I I II I III	2 2 2 3 3 3	381 58 52 52 46 35	1985 300 270 270 240 180	25,7 3,2 1,6 5,6 1,9 3,8	BRAK WSK-5,21
g	1,51				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu ŹRÓDŁISKA CZARNEJ WODY RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz wzg 36 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, otul rez, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, pjd Bk, Gb 40l, mjs Os, So, Św, Gb 85l, Bk, Gb 60l, podsz.: bk, gb, lsz na 10%, Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BRZ 1 BK 1 DB 1 DB	85 85 105 105 85		1,4	30 32 42 38 30	25 27 29 27 24	II I II II II	12 12 12 12 12	290 108 59 59 43	440 165 90 90 65	9,0 1,3 1,3 1,1 1,2	BRAK WSK-1,51
h			0,21		Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: L ENERG														
i	4,45				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz wzg 34 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Ol, Os, Gb 85l, Db, Gb 60l, Brz, Bk, Gb, Db 40l, podsz.: bk, lsz na 10%, Info: 35% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 1 BK 1 DB 1 SO 1 DB 1 BRZ 1 BRZ 1 BK	85 105 105 105 85 85 60 60		1,2	29 40 41 47 28 34 24 19	25 29 28 29 24 27 21 18	II II II I II I II II	12 12 12 12 12 12 12 12	151 54 54 54 48 43 32 32	670 240 240 240 215 190 140 140	13,8 3,6 3,0 2,9 3,8 1,5 2,3 5,3	TP-4,45
															468	2075	36,2 8,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35 j	0,38				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz wzg 16 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Wb, So, Gb, Św 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, lp na 50%	80/80 BK (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 BK 1 OL	25 25 25		1,0	14 7 16	14 8 15	I II II	12	272 14 41 ---	105 5 15 ---	5,9 --- 0,8 ---	BRAK WSK-0,38	
k	1,86				Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz wzg 36 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Św 90l, Db, Md, Js, Os 55l, Wb 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 10%, Info: 35% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	55 65 55 55 55		1,5	27 26 18 25 24	23 23 17 23 22	IA I II I I	13	259 101 68 62 39 ---	480 190 125 115 75 ---	12,4 5,2 5,6 4,6 1,4 ---		
l	5,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz wzg 6 S, GI. RDbr, gp, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, tnk.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Św 13l	160/160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 MD	13 13 13		1,0		3 3 8	II II I	11	5	25	4,4 5,8 --- 10,2 2,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35 m	9,61				Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu ŹRÓDLISKA CZARNEJ WODY RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz wzg, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, sit.spe, C. drz szt, otul rez, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Św, Kl, Jw, Głg 13l, podsz.: brz, so, db, bk na 10%, 1- w cz. W kępa 0,13 ha Bk,Db 110l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha Db,Bk 110l. Bk,Db,Brz 60l. 1 szt.	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 MD	13 13 13		1,0		3 3 8	II II I	11	5	50	8,3 --- 11,0 19,3 2,0	CP-9,61	
~a			0,16		Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny, Rezerwat przyrody: Źródłiska Czarnej Wody RP: DROGI L															
~b			0,01		Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny RP: ROWY															
~c			0,49		Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu ŹRÓDLISKA CZARNEJ WODY RP: L ENERG															
	32,31 32,31 32,31 32,31 32,31	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 34,03 = 34,03 Obr. ew. Świecino (0019) = 34,03 Gmina Krokowa (062) = 34,03 Powiat pucki (11) = 34,03 Woj. pomorskie (22)											9599	191.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
36					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLH220029 Trzy Młyny																
a	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 27 W, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, mjs Bk, Os, Db, Gb 80l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Os 40l, podsz.: św, gb, bk, lsz na 30%, Info: 25% LŚW	80/80 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	5 BRZ 4 SO 1 MD	80 80 80		0,9	35 38 41	27 29 30	I IA I	2 2 2	191 141 40 --- 372	340 250 70 --- 660	3,1 4,0 1,0 --- 8,1 4,6 3,0 1,2 0,9 --- 5,1 2,9	TP-1,77		
b	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 38 S, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. N 91E0(a), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 150l, So, Brz 100l, Os, Lp 85l, Bk, Gb 60l, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz,Gb,Bk 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 40l. 1 szt.	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	6 BK 2 BK 1 DB 1 BK	150 100 100 85		1,2	42 36 36 28	27 27 25 23	III II III II	2 3 2 3	335 104 46 46 --- 531	665 205 90 90 --- 1050	7,3 3,3 1,4 1,9 --- 13,9 7,0	IIA-30%-1,75 ODN-ZŁOŻ-0,50		
c	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 3 S, GI. BRk, pg//gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. W 9110(b), P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 40l, podsz.: bk, lsz, gb na 30%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	65 65 65		0,9	30 29 32	25 25 27	IA I I	13	341 31 31 --- 403	360 35 35 --- 430	7,6 0,5 0,6 --- 8,7 8,2	TP-1,06		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36 d	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 17 SW, Gl. RDbr, pls//gl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9110(b), P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, szcz.zaj, C. porol, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Gb 110l, Os 75l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Os, Db, Gb 40l, Bk 30l, podsz.: św, gb, jw, lsz, bk na 40%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	75 75 75 75		0,9	33 32 39 30	27 26 29 25	IA II I I	2 3 2 3	291 45 40 35 --- 411	385 60 55 45 --- 545	6,8 1,5 0,8 0,5 --- 9,6	TP-1,33	
f	3,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 37 S, Gl. RDbr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Bk 80l, mjs Db, Md, Brz 95l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 80l, Gb, Św 60l, Gb, Św 40l, podsz.: bk, św, gb na 20%	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BK 1 ŚW	95 100 95		1,0	39 34 39	27 27 28	I II II	2 2 2	305 87 54 --- 446	975 280 175 --- 1430	13,5 4,5 2,7 --- 20,7	TP-3,20	
h	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 43 SE, Gl. RDbr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. N 9110(b), P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, So.we 110l, Brz, Gb, Św 85l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 60l, podsz.: bk na 20%	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 2 BK 1 BK 1 BK	110 130 110 85		1,0	36 41 34 26	26 27 25 20	II III III III	2 2 3 4	231 92 40 29 --- 392	305 120 50 40 --- 515	3,3 1,5 0,8 0,9 --- 6,5	IVD-30%-1,31 ODN-ZŁOŻ-0,40	
																			</	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36 i	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 41 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Gb, Wz, Św, Os, So 100l, Bk, Brz 70l, Bk 50l, podsz.: jw, gb, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	100 85		1,2	37 28	28 24	II II	2 3	512 44 ---	735 65 ---	11,8 1,3 ---	BRAK WSK-1,44	
j			0,57		RP: L ENERG		PODR	BK	15	nat	0,2		3		12			13,1 9,1		
k			0,08		RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	BK BK	8 15		0,5									
l	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 32 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 180l, Gb 70l, Gb, Św, Js, Db, Brz 51l, podsz.: lsż, kl, jw, bk, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 65l. 1 szt., Info: 40% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BK	51 80		1,1	25 27	21 22	IA II	13	349 79 ---	780 175 ---	22,1 4,0 ---	TP-2,24	
							PODR II	6 BK 2 GB 2 BK	40 40 30		0,4		11 9 7		22	428	955	26,1 11,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny										
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
36 m	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 30 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), w cz. W 91E0(a), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. kęp, mjs Ol, Db, Św 110l, Js, Ol 85l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Jw, Gb 30l, podsz.: bk, bez.c, gb na 20%, Info: 15% LŚW	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	5 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	110 110 85 85 85		1,1	40 38 39 34 29	29 28 I 26 25	I II I I II	2 2 2 2 3	265 110 81 40 46	575 240 175 85 100	6,5 3,3 3,2 0,7 2,1	IVD-30%-1,91 ODN-ZŁOŻ-0,65										
n	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-CENNE, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. w cz. C 9110(b), P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Lp 80l, Bk, So, Lp 55l, Bk, Db, Lp 40l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 SO 1 BK	140 110 110 80		1,2	49 32 39 25	28 24 I 21	III III I III	2 3 2 4	346 92 35 35	275 75 30 30	3,3 1,2 0,3 0,7											
																				PODR	BK	12	nat	0,1	2	22	70	150	7,3 3,4
o				0,13	RP. PLAC (Bp), Info: Gazociąg		PODR	8 BK 2 BK	20 12	nat nat	0,2		5 2		22			5,5 6,9		BRAK WSK-0,80									
~a			0,16		RP: DROGI L		SAMOS (w cz. C)	BK	15		0,3																		
	17,30 17,30 17,30 17,30 17,30		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	0,13 0,13 0,13 0,13 0,13	= 18,24 = 18,24 Obr. ew. Świecino (0019) = 18,24 Gmina Krokowa (062) = 18,24 Powiat pucki (11) = 18,24 Woj. pomorskie (22)											8700	164.4												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Parszkowo-Kłanino (0013) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 17 SE, Gl. Młt, tn/gl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, pdg.pos, C. odrośl, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Md, Bk, Db, Czr.p 50l, podsz.: prz.c, bez.c, lsz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha Md,Bk,Db 50l. 1 szt., Info: 20% LSW	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OS 1 IWA	50 50 70		1,2	29 29 32	24 25 20	I I IV	12	465 47 35 ---	675 70 50 ---	14,1 1,6 0,5 ---	BRAK WSK-1,45
b	5,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 21 SE, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Js, Gb 120l, Gb 75l, Gb, Brz, Bk, Db 50l, Jw 40l, podsz.: bk, gb, lsz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,26 ha Brz,Bk,Db 50l. 1 szt., Info: 25% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 DB 1 BK 1 OL 1 BK	170 55 170 70 120 45		0,8	54 19 55 25 34 16	30 18 28 21 25 15	III II III II II II	2 4 3 4 3 4	150 40 46 35 29 12	835 225 255 195 160 65 ---	8,2 9,8 1,5 5,5 1,3 4,8 ---	V-20%-5,57
c				0,73	RP. ZBIORNIK (Ws)		PODR	5 BK 3 BK 2 BK	30 20 15	nat nat nat	0,2		8 5 3		22	312	1735	31,1 5,6	
d	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 19 NE, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 95l, Brz, Os 75l, Dg, Md 50l, Bk, Gb 35l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	75 50		1,1	30 17	26 18	I I	11	241 141 ---	370 215 ---	8,1 9,6 ---	TP-1,53
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		22	382	585	17,7 11,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 f	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 13 SW, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.spe, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Bk 29l, podsz.: brz, jw, bk, db na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So,Bk 100l. Bk 60l. Brz 90l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	160/160 BK (niezg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 JD 1 GB 1 JW 1 BRZ	29 9 9 40 29 25		1,0	12 2 2 15 15 13	12 II II II I II	11	54 41 27 27 ---	65 50 30 30 ---	6,3 2,5 0,7 1,8 ---	CP-0,46 TW-0,70	
g	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 16 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Św, So 95l, Md, Kl, Gb 60l, podsz.: kl, jw, bk na 50%	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 DB	95 95		1,0	39 37	29 II II	2 2	381 54 ---	255 35 ---	4,4 0,5 ---	BRAK WSK-0,67	
h	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 19 SE, GI. Dbr, ps/pg//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, śmł.spe, C. odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 100l, mjs Św, Js, Kl 100l, Gb, Kl 75l, Gb, Bk, Db 50l, podsz.: lsż, bk, gb na 60%, Info: 5% OL	80/80 DB (niezg)	DRZEW	4 OL 4 GB 2 DB	100 100 100	nat nat	0,2	2 5	22		218 109 87 ---	175 90 70 ---	1,7 1,4 1,0 ---	BRAK WSK-0,81	
															414	335	4,1 5,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 i	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 17 S, Gl. Dbr, ps/pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gaj.zół, szcz.zaj, śml.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Ol, Bk, Db 100l, IIP zmiesz. jdn., podsz.: lsz, db, gb na 30%, Info: 20% OLJ	160/160 DB (zg)	2 PIĘTR IP	DB	140		1,2	48	29	II	2	739	835	5,9 5,2 1,5 0,6 0,7 --- 2,8 2,5	BRAK WSK-1,13
j	1,07				Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 20 SW, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Bk 70l, mjs Św, Jw, Gb, Os 70l, IIP zmiesz. jdn., podsz.: św, lsz, bk na 30%	80/80 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	6 BRZ 2 DB 2 MD	70 70 70		0,9	34 27 39	26 23 29	I II I	2 3 2	196 62 83 --- 341	210 65 90 --- 365	2,6 1,6 1,5 --- 5,7 5,3 4,2 0,7 0,6 --- 5,5 5,1	TP-1,07
k	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 29 SE, Gl. Dbr, ps/pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Bk, So, Gb 140l, Ol, Gb, Św 100l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 75l, Db 50l, podsz.: bk, gb, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Os,Jw 25l. 1 szt., Info: 15% LW, 10% OLJ	160/160 DB (zg)	2 PIĘTR IP	DB	140		1,1	48	29	II	2	681	2690	19,0 4,8 4,6 2,2 2,6 --- 9,4 2,4	BRAK WSK-3,95
						IIP	6 GB 2 GB 2 BK	75 50 50			0,3	21 15 17	18 14 16	III III II	22	46 12 12 --- 70	180 45 45 --- 270		
						PODR	5 BK 5 GB	35 35	nat nat		0,3		9 9		22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 I	1,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 12 E, GI. BRk, gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk 90l, Jw, Gb, Św, So 70l, Db, Św, Gb 50l, podsz.: jrz, lsz, gb, św na 50%	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 DB 2 BK 1 MD	70 70 70 70		1,0	34 27 27 39	26 23 23 29	I II II I	2 3 3 2	145 103 62 41 ---	160 115 70 45 ---	2,0 2,7 1,9 0,8 ---	TP-1,10
m			0,23		RP: L ENERG			5 BK 5 GB	35 35		0,3		9 9		22	351 390		7,4 6,7	
o	1,88				Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Parszkowo-Kłanino (0013) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 14 S, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 95l, Lp, KI 70l, Md 60l, Js 55l, Wiś, Lp, Iwa, Os, Jw 40l, podsz.: kl, bk, lp, jw, os na 40%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 BK 1 BK 1 BRZ	70 95 60 60		1,0	29 43 24 28	23 28 19 24	II II II I	12 12 12 12	217 41 31 31 ---	410 75 60 60 ---	9,7 1,3 2,2 1,0 ---	TP-1,88
p				0,01	Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) RP. PLAC (Bp), Info: Gazociąg														
r			0,10		Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Parszkowo-Kłanino (0013) RP: RETENCJA, F. GOSP, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum	BK													
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,10		RP: ROWY														
	20,32 6,12 6,12 14,20 14,20 20,32 20,32	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	0,63 0,23 0,23 0,40 0,40 0,63 0,63	0,74 0,01 0,01 0,73 0,73 0,74 0,74	= 21,79 = 6,36 Obr. ew. Starzyno (0020) = 6,36 Gmina Puck (072) = 15,43 Obr. ew. Parszkowo-Kłanino (0013) = 15,43 Gmina Krokowa (062) = 21,79 Powiat pucki (11) = 21,79 Woj. pomorskie (22)												9304 (50)	155.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	5,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 16 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Św, Ol, Os, Gb 95l, Bk, Gb, Św, Jw 50l, Info: 30% LŚW, 10% OL	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	4 BK 2 BK 1 ŚW 1 DB 1 SO 1 BRZ	110 95 110 110 110 95		1,0	41 33 40 38 41 34	28 27 31 26 28 28	II II II III I I	2 2 2 2 2 2	208 92 46 46 46 35 ---	1175 520 260 260 260 200 ---	16,3 9,0 2,8 3,4 2,9 1,3 ---	IVD-30%-5,65 ODN-ZŁOŻ-1,00	
b	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz pag 14 S, GI. BRk, tn/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 170l, Czir.p, Gb 50l, podsz.: kl, bk, gb, lsz na 50%, Info: 40% OL	120/120 DB (niezg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 OL 1 BK	170 50 140 90		0,9	48 16 42 33	29 15 26 27	III II II II	2 4 2 3	173 46 81 35 ---	380 100 175 75 ---	3,7 5,5 1,2 1,4 ---	BRAK WSK-2,19	
c	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 22 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Brz, Wb, Gb, Czir.p 60l, Jw, Bk 40l, podsz.: kl, jw, bk, gb na 70%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha Jw,Db,Bk 28l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	3 MD 2 BK 2 JW 2 DB 1 BK	60 75 60 60 60		1,1	34 30 30 24 20	28 26 25 20 19	I I I II II	13	135 84 68 56 28 ---	215 135 105 90 45 ---	4,6 2,9 3,4 2,6 1,6 ---	TP-1,58	
																371	590	15,1 9,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38 d	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 14 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. jeż.spe, mał.włś, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 170l, So 120l, Jw 95l, Os 70l, podsz.: bk na 20%, Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 BRZ	95 120 95		1,0	38 42 34	28 30 28	II II I	2 2 2	392 49 33 ---	555 70 45 ---	9,6 0,7 0,3 ---	TP-1,42	
f	2,38				Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 11 SW, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, trz.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 95l, Jw, Bk 70l, Czr.p, Bk, Gb 50l, podsz.: bez.c, jw, gb, bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Bk 150l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,11 ha Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,76 ha Db.s,Bk 8l. Jd 11l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 DB 1 BK	95 95 95 95		0,5	39 43 38 34	28 31 25 27	I I II II	2 2 2 2	94 94 42 21 ---	225 225 100 50 ---	3,1 3,2 1,5 0,9 ---	IVD-20%-2,38 CP-1,30	
							PODR	4 DB.S 2 BK 2 BK 1 BK 1 JD	8 25 8 15 11	szt nat szt nat szt		0,5	2 7 2 3 1		12					
h	0,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (śś) z1, T. niz pag 9 W, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, nar.błt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk, Gb 50l, mjs Brz 95l, Św, Jw 50l, podsz.: bez.c, bk, kru na 60%	80/80 DB (niezg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	95 95		0,6	41 38	30 28	II I	2 2	268 95 ---	70 25 95	1,1 0,4 ---	BRAK WSK-0,27	
																363	95	1,5 5,6		

125

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 p ~a ~b				0,03	Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) RP. PLAC (Bp), Info: Gazociąg		SAMOS (w cz. C)	BK SO BRZ	15 10 10		0,3								
			0,65		Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) RP: DROGI L														
			0,09		RP: LINIE														
	20,53 2,65 2,65 17,88 17,88 20,53 20,53		0,90	0,66 0,03 0,03 0,63 0,63 0,66 0,66	= 22,09 = 2,68 Obr. ew. Starzyno (0020) = 2,68 Gmina Puck (072) = 19,41 Obr. ew. Połchówko (0014) = 19,41 Gmina Krokowa (062) = 22,09 Powiat pucki (11) = 22,09 Woj. pomorskie (22)											8050 (4)	134.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a				2,28	RP. R (R IIIB)														
b				7,02	RP. R (R IVA) R (R IIIB)														
d	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal 4 SW, Gl. BRk, gz, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Iwa 20l, podsz.: brz, bk, iwa na 10%	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	BK	20		1,0			7	I	11			CP-1,78
h	2,75				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, gz, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, tnk.spe, gwz.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp DB.B MP/1/3088/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 90l, mjs Bk, Gb 90l, Bk, Gb 65l, Gb, Bk 45l, podsz.: bk, gb, db na 30%	160/160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BK	110 120		1,0	45 49	28 30	II II	12	323 173 --- 496	890 475 --- 1365	10,3 5,8 --- 16,1 5,9	BRAK WSK-2,75
i	2,12				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, gz, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 110l, Św, Gb, Brz, Bk, Os 90l, Bk, Db, Gb, Brz, Os 50l, podsz.: bk, ls, św, gb na 40%, 1-w cz. N bagno 0,17 ha 1 szt.	160/160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BK	110 110		1,0	45 47	28 30	II II	12	323 162 --- 485	685 345 --- 1030	7,9 4,8 --- 12,7 6,0	BRAK WSK-2,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
39	j		0,28		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: TURYST, LMP. zr nas CZR.P MP/1/46192/06 , Info: Miejsce postoju		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB OS GB CZR.P	60 60 30 55 55			29 28 20 19 30	22 17 17 15 17	3 3 4 4 4			7 2 2 1 1 ---							
k			0,35				RP: L-CTWO	PLANT (w cz. C)	ŚW								10			0,6	2	13		
l			0,21				RP. R (R IVA)	SAMOS (w cz. C)	JD								10			0,1				
m			0,44				RP. PS (Ps VI)	ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB								60 60				34 30	19 13	3 3	1 1 ---
n			0,94				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. BRk, gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, knw.dwl, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Bk 60l, podsz.: bk, św, gb na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Bk,Db 135l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW								3 BK 2 BK 2 BK 2 BK 1 BK			25 45 40 30 15	0,9	17 12 7	6 15 12 8 3	II II II II II
							PRZES	BK DB	135 135			55 55	33 28	2 3		41 7 ---	3,8 4,0		CP-0,54 TW-0,40					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
39	o	3,60			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb 95l, mjs Bk, Db, Brz, Md, Os 95l, Bk 70l, Bk 50l, podsz.: gb, św, bk na 10%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt.	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 2 SO 1 ŚW	120 95 95		0,6	45 39 44	32 28 32	II I I	1 2 2	210 84 42 ---	755 300 150 ---	9,2 4,2 2,1 ---	IIA-30%-3,60			
	p	2,21			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gz, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 56l, mjs Bk 110l, So, Ol, Js, lwa, Os, Jw 56l, Bk 40l, podsz.: jw, gb, bk, św, lsz na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,14 ha 1 szt., Info: 20% LW	120/120 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BK 2 ŚW 2 MD 1 DB 1 BK	70 56 56 56 56		1,0	26 28 32 24 19	22 23 25 20 18	II I I II II	12 	124 98 67 26 26 ---	275 215 150 55 55 ---	7,7 8,3 3,5 1,9 2,4 ---	TP-2,21			
	r	1,34			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gz, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Js 60l, Św, So, Ol, Brz, Gb 35l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha Bk,Gb,Md,Db 80l. 1 szt., Info: 25% LW	160/160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 BK 1 BK 1 MD	40 40 60 35		1,0	16 13 25 22	15 13 22 18	II II I I	11 	75 30 35 20 ---	100 40 45 25 ---	5,4 4,2 1,5 1,2 ---	TP-1,34			
	s			0,40	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. PS (Ps V), Info: Miejsce postoju																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
t				0,68	Obr. ew. Starzyński Dwór (0021) Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP. Ł (Ł V)														
x	1,48				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, bdz.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Bk, Os 120l, Gb, Ksz 80l, Św, Gb 70l, Gb, Kl 50l, podsz.: kl, bez.c, lp, gb na 80%, OP. Mogiła , Info: Miejsce pamięci - Grobowiec von Grass	80/80 DB (niezg)	DRZEW	3 LP 2 GB 2 LP 1 KL 1 KSZ 1 KL	120 120 70 120 120 70		1,0	46 35 34 49 47 33	26 24 21 26 22 24	III III II III III I	2 3 2 2 3 2	115 81 58 40 40 35 ---	170 120 85 60 60 50 ---	2,4 1,3 2,4 0,8 0,3 1,3 ---	BRAK WSK-1,48
y	0,49				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz fal, GI. Mt, tpm, P. szad, R. jeź.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Wb, Os, Db 23l, podsz.: wb, kru na 80%	80/80 BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	23 43		1,7	10 16	10 15	II III	33	109 109 ---	55 55 ---	3,4 1,5 ---	BRAK WSK-0,49
z	0,47				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz fal, GI. Mt, tpm, P. szad, R. jeź.spe, tnk.spe, bor.czr, U. 10% inne, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 43l, Wb, Os, Db 23l, podsz.: wb, kru, db, bk na 70%	80/80 BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	23 43		1,7	10 16	10 15	II III	33	109 109 ---	50 50 ---	3,3 1,4 ---	BRAK WSK-0,47
ax			0,19		Obr. ew. Starzyno (0020) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: DROGI L														
bx			0,47		RP: DROGI L														
~a			0,22		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
	17,18 2,44 14,74 17,18 17,18 17,18		1,51 1,51 1,51 1,51 1,51	11,03 0,68 10,35 11,03 11,03 11,03	= 29,72 = 3,12 Obr. ew. Starzyński Dwór (0021) = 26,60 Obr. ew. Starzyno (0020) = 29,72 Gmina Puck (072) = 29,72 Powiat pucki (11) = 29,72 Woj. pomorskie (22)												5458 [13] (2)	102.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 23 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Ol 90l, Bk 70l, podsz.: gb, lsz, św, bk na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,34 ha Db 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha Gb,Bk,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,06 ha So,Brz,Św,Gb 80l. 1 szt. 4-w cz. N bagno 0,06 ha 2 szt., Info: 5% LW	160/160 BK (niezg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 BK	130 130 90		1,0	51 52 35	28 30 26	III II II	11	346 104 46 --- 496	830 250 110 --- 1190	7,6 2,7 2,1 --- 12,4 5,2	BRAK WSK-2,40
b	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 14 SE, GI. Dp, pg//gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. kuk.spe, gaj.zół, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Gb 100l, Św, Md, Brz, So, Gb 65l, podsz.: lsz, kru, bk, db, prz.cw na 20%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Db,Gb,Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,14 ha Gb,Db 8l. Kl,Brz,Md 5l. 1 szt., Info: 40% LŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 DB	65 65		0,9	34 29	24 23	II II	2 3	238 93 ---	380 150 ---	5,8 3,9 ---	BRAK WSK-1,60
c	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Czir, Brz 25l, podsz.: brz, kl na 20%	160/160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 KL 1 MD 1 JD	25 25 25 25		1,1	11 14 17 10	10 14 I 9	II I I	11	68 68 54 27 ---	160 160 125 65 ---	24,5 3,2 9,8 1,1 ---	TW-2,35
																217	510	38,6 16,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 d	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, Gl. Pbr, pg//pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, trz.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Bk, Czir, Os 55l, Bk, Gb, Db 40l, podsz.: bk, kru, św, kl, md na 70%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 BRZ	70 70		1,0	38 30	30 25	I I	13	403 41 ---	345 35 ---	5,9 0,4 ---	TP-0,86
f	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, Gl. Pbr, pg//pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, gaj.zól, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs lwa, Św, Kl, Lp, Js, Brz 35l, Md 25l	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 2 SO 2 DB 1 OL 1 BK	35 35 35 35 35		1,1	23 17 11 19 10	19 16 10 18 10	I IA III II II	12	100 50 10 30 10 ---	180 90 20 55 20 ---	8,4 4,3 1,7 2,0 3,5 ---	TW-1,82
g	0,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, śmł.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db 75l, Czir.p 40l, podsz.: jrz, gb, lsz, św, bk na 70%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 BRZ	75 75		0,9	34 32	27 26	IA I	2 3	301 100 ---	160 55 ---	2,8 0,6 ---	TP-0,53
h			0,64		RP: L ENERG		PODR II	8 ŚW 2 BK	40 40		0,3		12 10		33				
i	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 16 S, Gl. BRk, gp/gl///pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Kl 35l, mjs Św, Jw, Os, Tp, Kl, Czir 60l, Czir.p 35l, podsz.: bez.c, św, jw na 40%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt., Info: Mała retencja	80/80 DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 MD 2 SO	60 60 60		0,9	31 37 30	24 27 24	I I IA	2 2 3	135 101 90 ---	135 100 90 ---	2,3 2,2 2,1 ---	BRAK WSK-1,00
																326	325	6,6 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40 j	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, szcz.zaj, gwz.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, mjs Czr.p 40l, Czr.p 23l, podsz.: db na 10%	160/160 DB (zg)	DRZEW	DB	23			2,9	9	9	II	11	95	175	36,9 20,2	TW-1,83
k	2,34				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, ksm.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Md, Db, Os, So.we 80l, Kl 45l, podsz.: św, lsz, gb, kru na 30%, Info: 30% LMŚW	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	80 80 80		0,8	35 32 39	26 26 28	I I I	2 2 2	181 110 70 ---	425 255 165 ---	7,3 2,4 3,4 ---	TP-2,34	
I	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. Pbr, gp//gl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, śmł.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Brz 35l, Info: 45% LMŚW	80/80 BK (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 OL 1 MD	35 35 35		1,2	16 18 22	15 18 19	I II I	13	140 100 30 ---	350 250 75 ---	30,9 9,0 3,5 ---	TP-2,50 ODN-IIP-1,50	
m	1,05				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, gaj.zół, ksm.spe, C. drz nat, drz szt, LMP. zr nas GB MP/1/46191/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 130l, Brz, Ol 90l, Gb, Os 70l, Czr 60l, Św 40l, podsz.: gb, lsz, św na 60%, Info: 45% LW, 10% LMŚW, Mała retencja	160/160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 GB 1 BK	130 130 90 90		0,9	48 54 31 35	28 30 20 26	III II III II	22	265 92 35 46 ---	280 95 35 50 ---	2,6 1,0 0,7 0,9 ---	BRAK WSK-1,05	
							PODR II	5 BK 3 BK 2 GB	30 40 40		0,3		8 14 14		22	438 460	5,2 5,0			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40 n	1,08				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Md 75l, Bk, Os, Db 65l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Św 45l. Bk 60l. 1 szt., Info: 25% LŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW	65 75 65 65		0,9	31 35 30 29	26 28 26 24	IA I I I	23	207 114 62 41 ---	225 125 65 45 ---	4,7 2,9 1,0 1,3 ---	TP-1,08	
o	1,59				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, porol, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Db 130l, Os 95l, IIP mjs Brz, Os 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, jrz na 30%, 1-w cz. E bagno 0,07 ha 1 szt., Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	4 SO 3 BRZ 2 ŚW 1 SO.WE	95 95 95 95		0,9	39 34 41 41	28 27 31 29	I I I I	2 2 2 2	163 120 98 44 ---	260 190 155 70 ---	3,6 1,3 2,2 1,0 ---	IVD-40%-1,59 ODN-ZŁOŻ-0,45	
p	0,93				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gp//gl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, jeż.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Db 80l, Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, jrz, bk na 70%	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO.WE 1 ŚW 1 BRZ	80 80 80 80		1,1	37 38 38 32	28 29 29 26	IA IA I I	2 2 2 2	271 171 50 40 ---	250 160 45 35 ---	4,1 2,6 1,0 0,3 ---	TP-0,93	
																532	490	8,0 8,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 r	3,94				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Db, Ol, So.we, Js 60l, podsz.: św, kru, bk na 50%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,33 ha Ol,Md,Bk,Gb 45l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 25% LŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 SO 1 BRZ	60 60 60		0,9	34 28 26	27 24 23	I IA I	13	259 79 34 ---	1020 310 135 ---	21,9 7,2 2,2 ---	TP-3,94
s	3,65				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, bor.czc, U. 10% owady, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Bk, Js 65l, Brz, Md, So.we, Os, Db 57l, podsz.: św, bk, kru na 10%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,42 ha Św,So,Md 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 5% LMB	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 1 ŚW 1 SO 1 BK	57 65 57 57		0,8	28 33 28 23	25 27 24 21	I I IA I	3 3 3 4	270 39 39 34 ---	985 140 140 125 ---	36,8 4,3 3,5 4,3 ---	TP-3,65
t	3,54				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Md 55l, Brz 40l, Db, Bk, Ol 30l, So, Md, Db 25l, podsz.: brz, kru, bk na 20%, Info: 10% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 1 ŚW 1 BK 1 MD 1 SO 1 BK	45 45 55 30 30 35		1,1	15 20 19 20 16 10	15 19 18 17 14 10	II I II I IA II	11	87 41 29 23 23 6 ---	310 145 105 80 80 20 ---	22,0 8,0 4,5 4,7 5,0 4,1 ---	TW-3,54
							PRZES	BK DB	146 146			61 50	32 26	2 3		209	25 8 ---	48,3 13,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 w	1,29				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz fal 7 SE, Gl. BRs, gp/gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. gaj.zół, kuk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Dg, Brz 65l, Czr.p, Ol 55l, Bk, Gb 45l, podsz.: bk, gb, lsz, jw na 30%, Info: 30% LŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW	4 GB 2 MD 2 DB 1 BK 1 JS	65 65 65 65 65		0,9	24 35 28 28 32	21 28 23 23 26	II I II I I	4 2 4 3 2	103 72 62 31 31 ---	135 95 80 40 40 ---	3,5 1,8 2,1 1,1 0,6 ---	TP-1,29
x	0,38				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz fal 6 S, Gl. BRs, gp/gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św 150l, Gb, Db 70l, Gb 50l, Bk 40l, podsz.: bk, gb, lsz, św na 50%	160/160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 BK 1 BK	170 170 95 70		1,2	58 53 33 20	28 28 23 18	III III III III	2 2 3 4	369 104 46 35 ---	140 40 15 15 ---	0,8 0,4 0,3 0,4 ---	BRAK WSK-0,38
z	0,67				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 65l, mjs Brz, Bk, Św 65l, podsz.: lsz, gb, bk, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% LW	160/160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 MD	65 65		0,9	26 35	23 27	II I	11	258 41 ---	175 25 ---	4,6 0,5 ---	TP-0,67
ax	1,23				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, trz.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Md 96l, Bk 80l	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 2 ŚW 2 SO	116 105 96		0,6	43 45 39	32 32 30	II II IA	2 2 2	220 52 42 ---	270 65 50 ---	3,5 0,8 0,7 ---	IIA-30%-1,23
							PODR	BK	15	nat	0,6		3		12	314	385	5,0 4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40 bx cx dx fx gx ~a ~b ~c			0,16 0,21 0,03 0,14 0,11 0,03		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: DROGI L RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 22 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 65I, Db, Bk 50I, podsz.: lsz, kru, db, gb, bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,03 ha 1 szt. RP. PLAC (Bp), Info: Gazociąg Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: DROGI L Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	160/160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 BRZ 1 BK 1 BK 1 OL	80 65 130 90 65		0,8	34 29 47 35 29	26 24 29 26 22	II I III II III	12	151 60 40 40 30 --- 321	50 20 15 15 10 --- 110	1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 --- 1,9 5,8	TP-0,33	
	36,91 36,91 36,91 36,91 36,91		1,32 1,32 1,32 1,32 1,32	0,07 0,07 0,07 0,07 0,07	= 38,30 = 38,30 Obr. ew. Starzyno (0020) = 38,30 Gmina Puck (072) = 38,30 Powiat pucki (11) = 38,30 Woj. pomorskie (22)												12443	381.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, Gl. Pbr, pg//pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, żar.m, mal.wś, C. porol, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, lwa, Os, So, Brz 35l, podsz.: św, bk na 20%	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 MD 1 OL 1 ŚW 1 DB	35 35 35 35 35		1,3	13 19 19 16 13	13 16 18 14 13	I II II I II	12	70 45 30 25 20 ---	140 90 60 50 40 ---	15,3 4,4 2,2 4,4 2,7 ---	TW-2,00
c	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, Gl. BRk, gp//gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szc.zaj, prz.psi, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, Brz, Bk 10l	160/160 DB (zg)	DRZEW	DB.S	12		1,0		4	II	11			1,5 1,2	CP-1,24
f			0,08		RP: L ENERG														
g	1,46				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 E, Gl. Pbr, pg//pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.wś, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 25l, podsz.: św, jrz, bk na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,11 ha 1 szt., Info: 25% LMŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 MD 2 BRZ 2 SO 2 BK 1 DB	30 35 35 25 25		0,9	19 18 15 7 8	16 17 14 7 8	I I I II III	13	123 82 82 14 ---	180 120 120 20 ---	10,4 4,5 6,1 9,3 ---	TW-1,46
h		0,37			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, Gl. Pbr, pg//pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, śml.spe, D. podsz.: wb, kru, śl.t na 50%	DB	PRZES	OS	30			26	18		4		1		BRAK WSK-0,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	i	0,88			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, nar.spe, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So.we, Bk, Gb 80l, Czir 35l, podsz.: św, kru, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha Md,Db,Św,Brz 25l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	80 80		0,8	36 38	28 29	IA II	2 2	341 30 ---	300 25 ---	4,9 0,4 ---	TP-0,88
j	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. Pbr, pg//pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeź.spe, nar.spe, śmł.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, Db 35l, Jw 25l, podsz.: jw, bk, św na 10%, Info: 15% LMŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 MD 1 OL 1 BK	35 35 35 35 35		1,1	17 16 21 18 12	15 15 18 17 12	I I III I	13	80 60 50 20 10 ---	75 55 45 20 10 ---	3,7 4,9 2,1 0,7 1,0 ---	TW-0,92
k	3,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. jeź.spe, mał.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Jw, Gb, Brz 60l, Iwa 45l, podsz.: św, bk, kru na 40%, Info: 45% LŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 BK	60 60		0,9	34 22	28 20	I II	23	293 45 ---	1095 170 ---	23,4 6,2 ---	TP-3,73
l	4,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. jeź.spe, mał.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So.we 57l, Św 40l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,14 ha 2 szt., Info: 25% LŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BK	57 57 57 57		0,9	27 28 34 22	24 25 26 20	IA I I I	23	225 56 45 34 ---	1020 255 205 155 ---	25,1 9,5 4,7 5,4 ---	TP-4,54
							PODR	BK	15	szt	0,2		3		11	360	1635	44,7 9,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41 m	8,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Ol, Js 52l, podsz.: św, jw, kru, bk na 20%, Info: 10% LŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	52 52 52 52		1,1	27 26 29 25	23 22 24 22	IA I I I	23	304 56 39 28 ---	2445 450 315 225 ---	67,6 19,5 8,3 4,8 ---	TP-8,05
o	1,18				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 96l, Info: 30% LMŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	96 96 116 80		1,1	38 42 43 33	28 31 31 25	I I II II	2 2 2 3	381 54 44 44 ---	450 65 50 50 ---	6,1 0,9 0,7 1,2 ---	IIA-30%-1,18 ODN-ZŁOŻ-0,35
p	2,79				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, trz.spe, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 30l, Md, Brz, Św 15l, podsz.: brz, św, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,70 ha So,Św,Bk 120l. Św 75l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,17 ha 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt., Info: 5% LŚW, 25% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BRZ 2 SO 1 SO 1 DB 1 BK	30 25 15 25 25 23		1,0	7 11 12 8	8 11 11 7 5	II II I IA III II	11	5 20 10 5 ---	15 55 30 15 ---	4,9 3,2 2,5 6,4 ---	CP-0,84 TW-1,95
r				0,50	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41 t	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. Pbr, pg/pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śml.spe, ksm.spe, pzm.spe, C. drz nat, drz szt, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs lwa 40l, Md 20l, Md 15l, podsz.: brz, św na 10%	80/80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PRZES	BRZ DB	20 70		1,1	11 41	12 18	I 3	12 3	120 1	105 1	7,9 9,0	TW-0,88 ODN-IIP-0,50
w	0,65				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 2 DB 1 BK BK	50 45 40 130		1,1	19 17 13	18 16 13	I II II	11 11 2	198 47 12 257	130 30 10 170	5,7 1,4 0,8 7,9 12,2	TP-0,65
x y	1,76		0,22		RP: L ENERG RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Pbr, pg/pyil/pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śml.spe, mał.włś, pzm.spe, C. drz nat, drz szt, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs lwa 40l, Md 20l, Md 15l, podsz.: brz, św na 10%	80/80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	BRZ	20		1,1	10	12	I	12	120	210	15,7 8,9	TW-1,76 ODN-IIP-1,00
z			0,27		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: DROGI L														
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,36		RP: LINIE														
	30,08 30,08 30,08 30,08 30,08	0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	= 31,99 = 31,99 Obr. ew. Starzyno (0020) = 31,99 Gmina Puck (072) = 31,99 Powiat pucki (11) = 31,99 Woj. pomorskie (22)												9116	313.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
42					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Ol, Os, Gb, Md, Czr.p 52l, Bk 40l, podsz.: bk, św, kru na 50%, Info: 30% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	52 52		1,0	28 20	24 19	IA I	23	349 34 ---	775 75 ---	21,4 3,1 ---	TP-2,22	
b	4,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, sit.spe, żar.m, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, Db 115l, Gb, Brz, Św 80l, Św, Brz 35l, podsz.: św, bk, gb, md na 20%, Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 BK	115 80		0,3	39 28	28 22	I II	2 3	115 21 ---	565 105 ---	5,9 2,3 ---	IVDU-85%-4,91 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-3,90	
c	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 10 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz 125l, Gb 90l, Bk, Św 60l	160/160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 SO 1 BK	125 125 125 70		0,7	45 45 45 25	28 30 29 21	II II I II	12	231 81 35 35 ---	305 105 45 45 ---	2,7 1,2 0,4 1,3 ---	BRAK WSK-1,32	
							PODR	5 BK 2 BK 2 BK 1 DB	15 30 20 30	nat nat nat szt	0,7		3 7 5 10		12			5,6 4,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 d	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 14 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, So 38l, podsz.: kru, św, bk na 30%, Info: 25% LMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 MD 2 DB 2 ŚW 1 BK 1 BK	38 38 38 70 38		1,1	25 15 19 25 13	21 14 17 21 13	I II I II I	23	120 30 50 40 20 ---	415 105 170 140 70 ---	16,9 6,0 12,9 3,9 5,9 ---	TW-3,45
f	2,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Jw, Brz, Db, Wz, Bk 60l, podsz.: kru, jw, jrz na 20%, Info: 25% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	MD 6 BK 2 BK 2 KL	60 25 30 20	 nat szt nat	0,8 0,7	34 5 8 7	I 12	13	304	665	14,3 6,5	TP-2,19	
g	1,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 130l, podsz.: md, bk, so na 10%	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	BK 5 BK 2 KL 2 SO 1 BK	130 15 20 10 25	 nat nat nat nat	0,4 0,8	41 3 7 2 6	II II II I	2	210	330	3,5 2,2	IIAU-90%-1,56 CP-1,30	
i	4,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, sit.spe, śmł.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Św 35l, Św, Os, So 20l, podsz.: bk, brz, św na 20%, Info: 40% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 2 BK 2 DB 1 BRZ 1 BK 1 DB 1 BK	25 20 13 20 30 25 13		1,0	 	6 4 3 11 9 9 2	II II II I II II I	12	10 5 5 ---	40 20 20 ---	1,0 3,0 2,3 3,1 ---	CP-2,41 TW-1,60
																20	80	9,4 2,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
42 j	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz 20l, podsz.: bk, brz, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Św,Os 45l. Bk 60l. 1 szt.	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 BK	20 20 20		1,0	11	10 5	II IA II	11	20	50	2,2 8,0 --- 10,2 4,0	CP-2,55	
k	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, So, Bk 35l, podsz.: św, brz, bk na 20%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 BRZ	35 35 30		1,0	14 19 15	13 16 15	II II I	11	90 20 20 --- 130	85 20 20 --- 125	5,9 1,0 0,9 --- 7,8 8,0	TW-0,97	
I	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, szcz.zaj, gwz.spe, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, Dg, Brz 8l, podsz.: brz, so, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Bk,So 130l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BRZ 1 SO	32 8 50 23 15 15 7		1,0	7 18	9 2 17 5 3 6 2	II II II II III I	11	5 20 --- 25	25 100 --- 125	8,6 5,4 --- 14,9 3,0	CW-1,48 CP-1,48 TW-1,98	
							PRZES	BK SO	130 130			52 40	28 28	2 2		104 8 --- 112				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 m	0,63				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Bk, Brz, Db, Md, Św 89l, IIP mjs Św 60l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, św, kru na 10%	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	89 60		1,2 0,4	39 19	28 18	I II	2 22	516 108	325 70	4,9 7,8 2,5 4,0	TP-0,63
n	0,89				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, So, Md 35l, Ol 25l, podsz.: św, bk, brz na 30%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	35 35		1,0	14 18	13 17	II I	11	100 20 ---	90 20 ---	6,0 0,7 ---	BRAK WSK-0,89
o	1,32				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: św, brz, bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Db,Bk 145l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 DB 1 DG 1 SO	39 25 15 39 10 8		1,0	12 14	12 6 3 14 3 2	II II II II II II	11	30 15 ---	40 20 ---	4,5 1,1 ---	CP-0,82 TW-0,50
							PRZES	BK DB	145 145			49 47	27 26	2 2		16 9 ---	4,2 25		

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
Oddz.	Poddz.	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
42	p	3,37			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Md, Św 89I, IIP mjs Św, Db, Brz 60I, Bk, Św, Db 40I, podsz.: bk, św, kru na 10% Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	89 89			1,1	39 34	28 27	I II	2 2	376 86 ---	1265 290 ---	19,1 5,5 ---	BRAK WSK-3,37	
	r		0,48													462	1555	24,6			
	~a		0,21															7,3			
	~b		0,21													108	365	13,5 4,0			
		34,33 34,33 34,33 34,33 34,33		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 35,23 = 35,23 Obr. ew. Starzyno (0020) = 35,23 Gmina Puck (072) = 35,23 Powiat pucki (11) = 35,23 Woj. pomorskie (22)											6939	201.8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. BRb, pg/gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Db, Czar.p 35l, podsz.: jrz, gb, bk na 30%	80/80 DB (niezg)	DRZEW	6 JW 2 KL 2 BK	35 35 35		1,1	16 15 12	15 14 13	I I I	12	80 30 20 ---	45 15 10 ---	5,0 1,9 1,2 ---	TW-0,57	
b	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 20 E, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db, So 90l, Brz, Gb 80l, Brz 50l, Kl 30l, podsz.: kl, bk, gb na 50%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 MD 1 BK 1 BK 1 BK	90 90 70 50		1,1	39 35 26 17	31 29 22 16	I I II II	2 2 3 4	376 54 38 27 ---	220 30 20 15 ---	2,5 0,5 0,6 0,9 ---		
c	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 16 E, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, podsz.: brz, bk, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0,43 ha Bk 170l. 1 szt., Info: 40% LŚW	160/160 BK (niezg)	DRZEW	4 DB 2 BK 2 DG 2 BK	25 45 25 30		1,0	16 10 7	6 15 9 8	III II I II	11	82 27 14 ---	125 40 20 ---	0,6 8,8 1,3 1,7 ---	CP-0,60 TW-0,90	
d	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 2 NE, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Bk 120l, Św, Kl 70l, Bk, Kl 40l, podsz.: św, gb, bk, kl na 30%	80/80 BK (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 BK 1 MD 1 DB 1 BK	70 70 70 70 60		1,0	30 29 36 27 25	26 25 29 22 22	I I I II I	3 3 2 3 4	186 83 41 31 31 ---	305 135 65 50 50 ---	3,8 3,3 1,1 1,2 1,6 ---		
																372	605	11,0 6,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 f	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 N, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, szc.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 25l, podsz.: brz, bk, gb na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 SO 1 BRZ 1 DB 1 BK	30 15 25 30 25		1,0	7 11 8	8 4 9 5	II II III II	11	5 10 5 ---	5 15 5 ---	3,9 0,9 0,8 1,0 ---	TW-1,36
g	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 NE, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db 70l, Brz, So 55l, Bk, Jw 40l, podsz.: bk, jw, św, gb na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Brz,So,Św 55l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BRZ 1 BK 1 BK 1 MD	70 70 90 60 70		1,2	29 30 35 25 35	25 26 27 22 28	I I II I I	11	176 155 52 41 31 ---	270 235 80 65 45 ---	6,6 2,9 1,5 2,0 0,8 ---	TP-1,53
h	3,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, śmł.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, pjd Bk 56l, mjs Db, Os 56l, IIP mjs Db 50l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 45% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	8 SO 1 BRZ 1 MD	56 56 56		1,0	29 24 30	24 22 25	IA I I	13	315 34 34 ---	970 105 105 ---	24,4 2,0 2,5 ---	TP-3,08
i	8,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg/gp//gl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. mal.włś, pok.zwy, orl.pos, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Db, Ol 50l, Md, So, Brz, Db.c 40l, podsz.: kru, św, bk na 20%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	8 DB 1 BRZ 1 BK	40 50 40		1,0	15 25 13	14 21 13	II I II	11	120 30 10 ---	1070 270 90 ---	57,2 6,1 9,3 ---	TW-8,93
																160	1430	72,6 8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 j	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, orl.pos, C. drz szt, upr poch, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, So, Św 28l, Brz 20l, podsz.: brz, kru, bk na 20%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 BK	28 28 35		1,0	10 8 12	10 8 11	II II II	11	123 14 14 --- 151	120 15 15 --- 150	13,2 1,1 2,6 --- 16,9 17,2	TW-0,98 IVD-30%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,40
k	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, bor.czr, śml.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 45l, mjs Bk 140l, So, Bk, Db 85l, Bk 45l, podsz.: św, kru, bk na 30%	80/80 BK (niezg) 30	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 2 MD	85 85 85		0,8	33 38 39	26 29 31	I I I	2 3 2	161 183 86 --- 430	235 270 125 --- 630	1,9 4,9 1,6 --- 8,4 5,7	
~a			0,53		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,3		3		12				
	21,64 21,64 21,64 21,64 21,64		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 22,17 = 22,17 Obr. ew. Polchówko (0014) = 22,17 Gmina Krokowa (062) = 22,17 Powiat pucki (11) = 22,17 Woj. pomorskie (22)												5581	192.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
44					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	9,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szc.zaj, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Js, Db, Bk, Os, Jw 75l, lwa, Bk 45l, podsz.: jw, jrz, gb, bk na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Md,Brz,Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha Jw,Db 30l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt.	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	75 75 60		1,0	34 31 19	28 26 18	IA I II	2 3 4	341 50 30 ---	3220 470 285 ---	56,6 5,0 10,5 ---	TP-9,45	
b	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Ol 105l, podsz.: bk, gb na 20%	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 SO 1 GB	105 105 105 105		0,9	41 39 38 37	27 29 29 26	II II I II	22	265 87 40 40 ---	325 105 50 50 ---	4,1 1,6 0,6 0,6 ---	BRAK WSK-1,23	
c	2,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Bk 50l, mjs Gb, So 105l, So, Św, Os, Db, Ol, Gb 77l, Św, Gb 50l, podsz.: bk, gb na 20%	80 DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 MD 2 DB 1 BK	77 77 105 105	nat	0,4		3		22	141 120 85 45 ---	285 245 175 90 ---	2,9 3,6 2,2 1,4 ---	TP-2,03	
																391	795	10,1 5,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 f	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, gwz.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Gb 100l, Os, Js, Św, Ol, Md 75l, Czir 50l, Db, Gb, Św 40l, podsz.: lsz, gb, kru, bk na 70%, 1-w cz. N bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 45% LMŚW	160/160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 BRZ 1 BK	100 100 60 60		0,9	38 39 29 22	27 27 26 19	II II I II	12	207 87 33 33 ---	445 185 70 70 ---	6,1 3,0 1,2 2,6 ---	TP-2,15
g	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Bk 25l, mjs Św 60l, Db 25l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 SO 1 BK	45 55 25 35		1,2	14 19 12 11	14 18 11 10	II II IA II	11	81 47 35 12 ---	65 40 30 10 ---	4,6 1,7 2,5 1,9 ---	TW-0,80
h	5,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 176l, Brz 20l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. E bagno 0,03 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0,09 ha 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,14 ha Brz 20l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg)	W PIĘTR DRZEW	2 BK 2 BK 2 BK 1 DB 1 BK 1 SO 1 BK	70 55 45 176 100 20 35		1,1	28 20 15 62 38 10 11	24 19 14 28 25 9 11	I I II III III IA II	12	83 67 36 57 46 10 5 ---	435 350 190 300 240 50 25 ---	10,7 13,1 13,5 1,7 4,4 8,3 5,1 ---	V-20%-5,25
							PODR	BK	25		0,2		6		22	304	1590	56,8 10,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
44 i	7,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, trz.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 176l, Db 90l, Md, Db 70l, Gb 50l, Db, Bk, Gb, Brz 25l, So, Brz 20l, podsz.: kru, św, brz, so, bk na 20%, 1-w cz. N bagno 0,19 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,17 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt. 4-w cz. W bagno 0,53 ha 1 szt., Info: 10% LMB	120/120 BK (zg)	W PIĘTR DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 1 BK 1 DB	40 70 90 50 176		1,0	14 25 35 18 62	13 23 25 17 27	II II II II III	22	40 70 80 20 30 --- 240	295 515 590 145 220 --- 1765	30,5 14,5 11,1 8,0 1,3 --- 65,4 8,9	V-20%-7,35	
j	3,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 45l, So, Md, Św 30l, podsz.: brz, bk, św, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Bk 176l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DB 1 BRZ 1 SO 1 ŚW	30 45 20 30 15 15		0,9	7 15 7 15 15	8 14 7 15 6 4	II II II I IA I	22	10 25 5 20 --- 60	35 90 20 75 --- 220	5,7 6,5 9,9 3,4 3,0 0,8 --- 29,3 8,0	TW-2,94	
k ~a			0,71 0,17		RP: DROGI L RP: ROWY															
	31,93 31,93 31,93 31,93 31,93		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88		= 32,81 = 32,81 Obr. ew. Starzyno (0020) = 32,81 Gmina Puck (072) = 32,81 Powiat pucki (11) = 32,81 Woj. pomorskie (22)											9909	264.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	11,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, knw.dwl, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, So 90l, Św, Md 55l, Bk, Db, lwa, Md 45l, podsz.: bk na 10%, Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 DB 1 BRZ	55 65 55 45		1,4	20 26 24 23	18 23 21 21	II I I I	12	158 146 45 34 ---	1745 1615 500 375 ---	77,1 44,8 14,8 10,0 ---	TP-11,06
b	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. mal.włś, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Db 67l, mjs Bk 67l, podsz.: bk, św, jr, lsz na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 2 BRZ	67 67		0,9	38 31	29 26	I I	23	310 72 ---	355 85 ---	6,5 1,1 ---	TP-1,15
c	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 NE, GI. BRk, gl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, trz.spe, C. porol, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP mjs Js, Bk 76l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Św 35l, podsz.: lsz, św, gb, jr, bk na 40%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BK 3 ŚW	76 50 50		0,8 0,3	34 15 17	27 15 16	IA II II	3 22	381 40 30 70	800 85 65 150	13,8 4,6 3,2 ---	TP-2,10
d	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Bk 25l, mjs Św 50l, Św, Md, Brz 20l, podsz.: brz, św, bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 SO	55 45 35 20		1,2	19 15 11 10	18 15 11 9	II II II IA	12	124 56 11 11 ---	375 170 35 35 ---	16,6 12,1 6,4 5,3 ---	TW-0,50 TP-2,53
							PRZES	DB	150			50	27		3		14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45 f	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 90l, Św, Md 55l, Bk 40l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	65 55		1,2	26 19	23 18	I II	11	320 83 ---	355 90 ---	9,9 4,1 ---	TP-1,11
g	1,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Śl 20l, So, Md 15l, podsz.: brz, św, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,09 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,07 ha Bk,Db 150l. 1 szt., Info: 10% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 1 BK 1 BK 1 ŚW	30 20 25 40 18 15		1,0	7 7 13	8 7 13	II II II II I	12	5 10 10 10 ---	10 20 20 20 50	3,2 10,0 1,9 0,5 ---	TW-1,84
h	1,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, szc.zaj, ksm.spe, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św 20l, podsz.: brz, św, bk na 30%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 DB 2 BK 1 BK	35 20 20 25 50		1,0	11 10 7 18	11 9 8 17	II IA II II	11	15 10 5 30 ---	25 15 10 50 100	4,8 2,6 4,5 2,7 ---	TW-1,66
i	6,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, trz.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 58l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt.	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 MD 2 BK 1 ŚW	58 58 45 58		0,8	28 32 15 30	24 26 15 25	IA I II I	23	225 34 23 23 ---	1490 225 150 150 2015	35,9 5,1 10,9 5,5 57,4	TP-6,63
							PODR	5 BK 3 MD 2 ŚW	17 15 10	szt nat nat	0,3	3 6 3		22				8,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45 j k ~a ~b	3,07		0,23 0,11 0,30		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, So 65l, Bk 35l, Md, Św, Brz 30l, podsz.: brz, św na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 SO 1 BRZ	47 65 30 65		1,2	16 22 14 30	15 20 14 26	II II IA I	12	93 81 47 35 --- 256	285 250 145 105 --- 785	18,1 8,0 8,9 1,5 --- 36,5 11,9	TP-3,07
	31,65 31,65 31,65 31,65 31,65		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 32,29 = 32,29 Obr. ew. Starzyno (0020) = 32,29 Gmina Puck (072) = 32,29 Powiat pucki (11) = 32,29 Woj. pomorskie (22)												9699	354.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
46					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
b	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Os, Md 68I, Gb 60I, Bk, Db, Gb, Św 40I, podsz.: św, bk, gb na 10%	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 3 BK 1 BRZ 1 DB 1 BK	68 75 68 68 55		0,9	35 29 32 26 20	28 25 25 22 19	I I I II I	3 3 3 3 4	248 93 41 31 31 ---	930 350 155 115 115 ---	26,0 7,7 2,0 2,9 4,3 ---	TP-3,76	
c	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Jw, Czr.p, Md, Os 50I, Db, Js 81I, podsz.: św, lsz, jrz, kru, bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Db,Bk,KI,Czr.p 35I. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,11 ha 1 szt.	80/80 BK (niezg) 30	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 BRZ	81 81 81		0,9	45 38 32	30 29 27	I IA I	2 2 2	312 172 32 ---	1175 645 120 ---	23,6 10,3 1,1 ---	AGROT-1,00 IVD-30%-3,76 ODN-ZŁOŻ-1,00	
d	3,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg/gp/gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Jw, Os, Db, Brz 45I, Db, Md 76I, podsz.: lsz, jw, jrz, św, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Md 60I. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0,36 ha 1 szt.	100/100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	76 76 76		0,8	35 31 41	27 26 28	IA I I	2 2 2	191 90 110 ---	735 345 425 ---	12,7 3,6 9,6 ---	TP-3,85	
																391	1505	25,9 6,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46 f	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 70l, Os 55l, Św 50l, Gb, Jw 35l, podsz.: św, gb, bk na 20%, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 1 ŚW 1 BK	80 60 70 60		0,9	31 36 31 24	26 28 26 21	I I I I	12	241 70 50 30 ---	595 170 125 75 ---	11,8 3,7 3,3 2,3 ---	TP-2,46
g	8,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, LMP. d BK MP/3/39497/05 d BK MP/3/39498/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 40l, Brz, Św 20l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,95 ha Bk,Db 146l. 2 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 BK	43 35 20 50		1,0	14 10 5 18	13 10 5 16	II II II II	11	76 17 23 ---	680 150 205 ---	55,4 29,4 11,2 ---	CP-1,80 TW-7,15
h	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 55l, Św, Gb 45l, lwa, Db 30l, Md 25l, podsz.: św, wb, bk na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,07 ha 1 szt., Info: 40% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 BK	40 50 35		1,0	13 17 10	13 16 10	II II II	12	50 55 15 ---	40 45 10 ---	4,1 2,4 2,3 ---	TW-0,80
i	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. grp, mjs Św, Md 30l, Db 20l, podsz.: bk, św, gb na 10%, 1-bagno 0,06 ha 2 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	40 50		1,1	12 16	13 16	II II	11	100 20 ---	80 15 ---	8,1 0,8 ---	TW-0,78
							PRZES	DB BK	150 160			52 50	24 28	3 2		33 24 8 32			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
46 j	7,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, orl.pos, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb 45l, Gb 35l, Gb, Św, Brz, Db 25l, Db 15l, podsz.: bk, brz, św, gb na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha Bk 130l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,11 ha Bk 130l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,24 ha Bk,So,Db 130l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,11 ha Bk 130l. 1 szt., Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 BRZ	20 35 25 45 12 10		1,0	7 14	4 9 6 14 2 4	II III II II II II	11	10 15 --- 25	75 115 --- 190	7,7 8,2 --- 18,2 2,4	CP-5,40 TW-2,31		
k	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, trz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Bk 62l, mjs Brz, Św 62l, podsz.: kru, św, bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt.	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 SO	62 62		0,7	37 29	28 24	I IA	23	248 31 279	490 60 550	10,0 1,4 11,4 5,8	TP-1,97 CP-1,97		
n			0,39		RP: DROGI L																
o			0,15		RP: DROGI L																
~a			0,56		RP: DROGI L																
~b			0,35		RP: LINIE																
	34,04 34,04 34,04 34,04 34,04		1,45 1,45 1,45 1,45 1,45		= 35,49 = 35,49 Obr. ew. Starzyno (0020) = 35,49 Gmina Puck (072) = 35,49 Powiat pucki (11) = 35,49 Woj. pomorskie (22)												8652	268.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlig.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.wiś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 135l, Db 110l, Db, Os, Js 75l, Gb 60l, Gb, Db, Czir.p 40l, podsz.: bk, św, kru, lsz na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	75 75 75		0,7	34 32 36	27 27 28	IA I I	2 2 2	221 90 30 ---	460 185 60 ---	8,1 2,0 1,5 ---	TP-2,08
b	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.wiś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Św, Bk 60l, Św, Bk, Os, Brz, Db 40l, podsz.: jrz, św, lsz, kru, bk na 40%, Info: 10% BMB, 10% LMŚW	80/80 DB (niezg) 30	DRZEW	4 ŚW 4 SO 1 DB 1 BRZ	91 91 91 91		1,0	39 38 35 34	31 28 26 27	I I II I	2 2 2 2	305 174 44 33 ---	610 350 90 65 ---	9,5 5,1 1,4 0,5 ---	AGROT-0,60 IVD-30%-2,00 ODN-ZŁOŻ-0,60
c	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/45979/06 d BK MP/3/39493/05 d BK MP/3/39494/05 d BK MP/3/39495/05 d BK MP/3/39496/05 d BK MP/3/39492/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So 146l, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	BK 6 BK 2 BK 2 BK	146 25 35 15	nat nat nat	0,6 0,7	47	32	II	1 12	314	560	5,5 3,1	IIAU-50%-1,78 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47 d	6,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, śml.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. jdn, mjs Brz 95l, Bk 70l, Św, Bk 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, kru, bk, gb na 20%, Info: 35% LŚW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	136 136 95		0,3	41 43 34	30 32 26	I II II	2 2 2	73 58 26 --- 157	490 390 175 --- 1055	4,2 4,1 3,0 --- 11,3 1,7	IVD-30%-6,71 CP-4,70	
f	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Bk 35l, podsz.: św, brz, kru na 30%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	35 35		1,1	16 16	14 15	I I	22	180 50 --- 230	185 50 --- 235	9,4 4,5 --- 13,9 13,5	BRAK WSK-1,03	
g	3,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 20l, So 15l, podsz.: brz, bk, św na 10%, Info: 40% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 BK	28 40 35 50 20		1,0	13 7 16	13 9 16	II II III II II	11	20 10 20 --- 50	60 30 60 --- 150	7,0 6,2 3,0 3,3 --- 19,5 6,5	TW-3,00	
h	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 25l, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha Bk 146l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	45 30 38		1,0	15 7 10	15 8 11	II II II	11	151 12 12 --- 175	110 10 10 --- 130	7,9 0,8 1,1 --- 9,8 13,4	TP-0,73	
							PRZES	BK ŚW	140 80			48 35	28 26		2 2		8 3 --- 11			
							PRZES	BK	146			47	31		2		28			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47 i	3,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, śmł.spe, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Brz 25l, podsz.: brz, bk, kru, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 126l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,22 ha Bk,So 126l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 BK	17 30 25		1,0		6 8 5	II II II	11			3,1 4,2 --- 7,3 2,0	CP-3,60	
j				0,30	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		PRZES	BK SO	126 126		43 44	30 29		2 2		85 30 --- 115				
k	8,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. jdn, mjs Md 131l, Db 100l, OI 90l, Bk 60l, Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 2 SO 1 BK	131 131 90		0,6	44 42 34	34 31 27	II I II	2 2 2	283 31 10 --- 324	2515 275 90 --- 2880	26,8 2,4 1,7 --- 30,9 3,5	IIA-20%-8,88 CP-5,30	
							PODR	5 BK 3 BK 1 BK 1 MD	15 25 30 8	nat nat nat nat	0,6		3 5 8 3		11					
l	2,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Św, Gb 70l, Brz, Gb 43l, Brz, Św, Gb 23l, podsz.: brz, św, bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 BK 1 DB 1 SO	43 23 55 25 15		1,1	13 18 8	13 5 17 9 6	II II II I	11	64 29 6 --- 99	145 65 15 --- 225	11,9 2,9 2,1 1,6 --- 18,5 8,1	TW-2,29	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47 m ~a ~b			0,40 0,08 0,52		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE														
	32,10 32,10 32,10 32,10 32,10		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	= 33,40 = 33,40 Obr. ew. Starzyno (0020) = 33,40 Gmina Puck (072) = 33,40 Powiat pucki (11) = 33,40 Woj. pomorskie (22)											7209 (8)	144.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, mał.włś, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Ol, Gb 57l, podsz.: bk, md, św na 10%	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 MD 1 BK	57 57 57 60		0,8	29 28 34 25	25 24 27 22	I IA I I	3 3 2 4	169 96 62 23 ---	565 320 205 75 ---	21,1 7,9 4,8 2,4 ---	TP-3,34	
c	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Jw, Ksz 20l, podsz.: gb, brz, lsz, bk, os na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Jd,Bk 155l. 1 szt., Info: 40% LW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 SO 1 GB 1 DB	35 45 25 20 25 20	10 szt	0,7		2		11	15 30 10 ---	25 55 20 ---	5,1 3,8 2,8 0,2 0,2 ---	CP-1,76	
d	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 3 S, GI. OGw, gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs lwa, Db, Ol 55l, Ol 25l, podsz.: gb, bk, jw, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Jw 15l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,28 ha Bk,Db 120l. Bk 90l. 1 szt., Info: 35% LŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW	4 GB 2 BK 1 BK 1 BRZ 1 GB 1 BK	55 55 70 50 35 35		1,0	23 20 29 25 13 13	19 18 24 21 13 12	II II I I II I	4 4 3 4 4 4	101 45 39 28 11 11 ---	180 80 70 50 20 20 ---	6,0 3,5 1,7 1,1 1,3 2,1 ---	TP-1,78	
							PRZES	BK JD DB	155 155 155			92 70 58	29 32 25	2 1 2		64 33 6 103		12,1 6,9		
							PRZES	BK DB SO GB	120 120 120 120			41 52 45 38	28 28 28 22	2 3 3 3		37 32 4 1 ---		15,7 8,8		
																235	420	74		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 f		0,49			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) z1, T. niz fal 3 SE, GI. OGw, gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum	DB													BRAK WSK-0,49
g	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, sit.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, lwa, Js, Brz 57l, podszt.: jw, md, św, bk na 60%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 MD	57 57 57		0,9	29 28 35	24 24 27	IA I I	23	180 146 68 ---	360 290 135 ---	8,9 10,9 3,1 ---	TP-2,00
i	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 25l, Md, Brz, Kl 10l, podszt.: brz, bk na 10%, 1-w cz. W bagno 0,03 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So,Św 105l. Bk 80l. 1 szt., OP. Platy roślinności: pln.spe	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 BK	10 19		1,0		3 4	II II	11				CP-1,19
j	6,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, mał.włś, śmł.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3090/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, So 121l, Św, Brz, Md, Gb 105l	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	BK	121		0,9	43	34	I	1	577	3775	40,2 6,1	IIA-40%-6,54 CP-5,20
							PODR	6 BK 2 BK 2 BK ŚW	15 25 8 4	nat nat nat	0,8		3 6 1		11				
							NAL				0,1				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48 k	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jd, Brz, lwa, Gb 25l, podsz.: brz, bk, św na 10%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 DB 1 DB	15 25 35 25		1,0		4 6 13 9	II II II II	12		10 5 --- 15	5 5 --- 10	0,5 0,5 0,5 --- 1,5 2,2	TW-0,67
I	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 10l, podsz.: bk, brz, św na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Gb,Brz 85l. Bk 130l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,07 ha 1 szt., Info: 15% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 ŚW 1 BK	15 25 5 8		0,7		3 6 1 1	II II II II	22			3 3 3 --- 9	ODN-ZŁOŻ-0,30 CP-0,73	
m	4,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Js 110l, So, Bk, Jw, Ol, Os 62l, podsz.: md, św, bk na 10%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 2 BRZ	62 62		0,7	35 29	27 24	I I	23	217 52 --- 269	965 230 --- 1195	19,7 3,6 --- 23,3 5,2	TP-4,45 CP-2,60	
n	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępą 0,32 ha Bk 105l. 2 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	20 3	nat szt	1,0		4 30 31	II II	11			45 5 --- 50	PIEL-0,19 CP-1,69	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
48 o p ~a ~b	1,22		0,45 0,18 0,54		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 5 S, GI. Tn, tn/gl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.błt, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 50l, Bk 34l, podsz.: bk, ol na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% LŚW RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	34 34		1,0	20 19	21 17	I I	22	280 40 --- 320	340 50 --- 390	12,4 4,6 --- 17,0 13,9	BRAK WSK-1,22		
	25,97 25,97 25,97 25,97 25,97	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	1,17 1,17 1,17 1,17 1,17		= 27,63 = 27,63 Obr. ew. Starzyno (0020) = 27,63 Gmina Puck (072) = 27,63 Powiat pucki (11) = 27,63 Woj. pomorskie (22)												8104	168.9			

168

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 c	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 55l, Gb 45l, Brz, Ol, Db, Jw 35l, podsz.: bk, jw, db, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 1 BK 1 SO 1 MD 1 DB 1 ŚW 1 BK	45 55 35 35 45 35 35		1,4	15 20 17 22 17 16 12	16 19 16 19 15 14 12	I I IA I II I I	11	116 41 35 35 29 29 17 ----	245 85 75 75 60 60 35 ----	13,7 3,2 3,5 3,4 2,7 5,4 4,0 ----	TW-2,12
d	0,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, jeż.spe, szcz.zaj, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Bk 110l, Md, Brz 75l, podsz.: bk na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	80/80 BK (niezg) 20	DRZEW	7 ŚW 2 BK 1 SO	75 75 75		0,6	38 27 35	29 24 27	I II IA	2 3 2	291 40 30 ----	160 20 15 ----	3,7 0,6 0,3 ----	IVD-40%-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,25
f	5,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, gaj.zół, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Św 110l, Brz, Św 80l, Md, Brz 65l, Jw, Gb, lwa 50l, podsz.: bk, jr, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Brz 45l. Św 40l. Bk 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 40% LMŚW	120/120 BK (zg) 120	KDO DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 BK	150 65 110 85		0,9	49 23 38 29	29 20 28 25	III II II II	2 4 2 3	262 58 42 37 ----	1370 305 220 195 ----	15,2 9,7 3,0 4,0 ----	V-20%-5,23
g	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, szcz.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 150l, Bk 110l, Md 85l, Św, So 65l, Bk, Brz 50l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 40% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 2 BK 2 BRZ	70 65 85 65		0,9	28 37 34 29	24 28 27 25	I I I I	12	145 103 72 62 ----	165 120 85 70 ----	4,1 2,3 1,5 1,0 ----	TP-1,15
																382	440	8,9 7,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 h	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, szc.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 65l, mjs Św 85l, So, Św, Gb 65l, Bk 40l, podsz.: bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 MD	75 90 65		0,9	30 36 37	25 28 28	I II I	12	191 130 75 ---	170 115 65 ---	3,7 2,2 1,3 ---	TP-0,89
i	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So, Md 95l, Ol 75l, Brz 65l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha Db,Ol 25l. Bk,Św 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 10% OL	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	4 BK 3 BK 2 ŚW 1 OL	105 90 95 65		0,9	46 37 38 33	31 29 30 24	I I II II	2 2 2 3	219 150 104 35 ---	670 460 315 105 ---	8,8 7,6 5,0 1,6 ---	IIA-30%-3,05
j	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, szc.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 150l, Md 80l, Ol, So, Św 65l, Gb 55l, podsz.: bk na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 MD 1 BRZ 1 BK	85 65 65 65 50	nat nat szt nat	0,5		4 6 7 2		12	151 118 86 38 27 ---	510 400 290 130 90 ---	9,3 11,1 5,6 1,8 4,1 ---	TP-3,39
k			0,27		RP: DROGI L														
l			0,02		RP: DROGI L														
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	26,68 26,68 26,68 26,68 26,68		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 27,55 = 27,55 Obr. ew. Starzyno (0020) = 27,55 Gmina Puck (072) = 27,55 Powiat pucki (11) = 27,55 Woj. pomorskie (22)												11550	230.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
50					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	5,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 120l, Dg, Św, Bk 85l, Md, Js, Jw, Db 55l, Bk, Brz, Św 45l, podsz.: bk, św, md, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,57 ha Brz,So,Bk,OI,Md 15l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,23 ha Brz,Św,Bk,OI 15l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,21 ha Brz,Św 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, ptn.spe, trf.spe, Info: 45% LŚW, 5% BMW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	3 MD 2 BK 2 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	65 65 55 65 55 65		0,8	36 26 26 34 27 33	27 23 23 27 23 25	I I IA I I I	22	77 72 72 41 46 31	435 405 405 230 260 175	8,2 11,2 10,4 6,9 10,2 2,5	TP-4,61 CP-1,01	
b	4,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szc.zaj, U. 10% owady, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 80l, Db, Brz 64l, Bk, Św, Gb 54l, So 44l, Brz 39l, Md 29l, Św 24l, Jw 19l, Md 15l, podsz.: bk, brz, św na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 1 ŚW 1 BK 1 ŚW 1 BK 1 BK	39 15 39 44 29 29 15		1,0	13 18 16 13 7	12 16 14 11 7	II II I I II II	11	25 25 15 10 5	110 110 65 45 20	12,3 1,1 7,7 4,9 5,8 2,5	CP-1,30	
c	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, tpm/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs OI, Brz, Md 37l, podsz.: brz, św, bk, ol na 60%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	37 37		1,0	16 17	15 15	I I	22	200 20 220	175 15 190	8,1 1,4 9,5 10,9	BRAK WSK-0,87	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 90l, Brz, So, Bk, Md 65l, Św 50l, podsz.: św, brz, bk, md na 10%, OP. Płaty roślinności: mod.sin, rok.pos, trf.spe, Info: 40% LMSW	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW PODR	ŚW 3 MD 3 ŚW 2 MD 2 SO	72 15 10 20 15		0,5 0,6	36 4 2 6 5	I II	3 22	331	415	10,4 8,3	V-20%-1,25	
f	2,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 40l, Brz 20l, Św 15l, podsz.: bk, brz, wb, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Bk,Db 180l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,20 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 BK BK DB SO BK	20 29 180 180 180 80		1,0	55 54 63 29	28 26 32 25	3 3 1 3		17 16 4 6 --- 43	5,0 --- 5,0 2,3	CP-2,16	
g	4,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, knw.dwl, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Św, Brz, So, Db 65l, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 MD 1 BK	65 80 70 50		1,1	25 34 35 18	22 26 28 17	I I I II	12	155 134 88 26 --- 403	675 580 380 115 --- 1750	18,7 11,6 6,5 6,1 --- 42,9 9,9	TP-4,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 i	4,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 S. , GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 60l, Brz 45l, Św, So 35l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Db,Bk,Md 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, wid.jał, Info: 5% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 MD 1 BK	50 65 43 35 30		1,0	18 26 15 20 9	18 23 15 18 9	I I I I II	12	140 76 47 23 6 ---	670 365 225 110 30 ---	29,9 10,1 13,9 5,1 2,8 ---	TP-4,80
j	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, rkt.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Św, Brz 40l, podsz.: brz, św na 20%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, ptn.spe, trf.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 BRZ	70 180 50 70		0,9	30 46 16 23	17 21 14 16	III III IV IV	33	93 83 26 15 ---	120 105 35 20 ---	2,7 0,7 0,7 0,2 ---	BRAK WSK-1,28
k	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, zaw.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Ol, So 70l, Bk 45l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 MD 1 BK 1 BRZ 1 BK	70 70 80 70 55		1,1	27 39 34 29 21	24 28 27 25 20	I I I I I	12	186 145 52 36 36 ---	225 175 65 45 45 ---	5,5 3,0 1,3 0,5 1,6 ---	TP-1,21
l			0,46		RP: DROGI L, Info: 30% LŚW											455	555	11,9 9,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 m ~a ~b	1,69		0,05 0,53		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 80l, mjs Db, Brz 64l, Bk, Św, Gb 54l, So 44l, Brz 39l, Md 29l, Św 24l, Jw 19l, Md, Bk 15l, podsz.: bk, brz, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha Bk 79l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 ŚW 2 BK	42 35 29		1,0	14 15 7	14 14 7	II I II	11	81 41 6 ---	135 70 10 ---	12,0 6,1 2,0 ---	TW-1,69
	27,52 27,52 27,52 27,52 27,52		1,04 1,04 1,04 1,04 1,04		= 28,56 = 28,56 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,56 Gmina Puck (072) = 28,56 Powiat pucki (11) = 28,56 Woj. pomorskie (22)											7183	249.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
51	a	1,87			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																	
b					5,36			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 90l, Brz 80l, Św 70l, Brz, Bk, Db 56l, Św 35l, podsz.: św, md, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha Brz,Md 62l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 3 MD 2 ŚW	56 56 56	0,2	1,3	27 35 27	24 27 23	IA I I	23	304 135 101 --- 540	570 250 190 --- 1010	14,3 6,0 7,3 --- 27,6 14,8	BRAK WSK-1,87
c	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db 145l, Brz 90l, Db 80l, Bk 60l, Św 50l, podsz.: bk, św, brz, md na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 1 ŚW 1 BK 1 ŚW	145 145 145 100 90	0,5	0,7	0,9	48 40 46 34 36	29 29 30 25 28	III II II III II	2 2 2 3 2	87 58 23 23 17 --- 208	465 310 125 125 90 --- 1115	5,3 2,4 1,1 2,2 1,6 --- 12,6 2,4	BRAK WSK-5,36		
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czz, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Bk 110l, So, Św, Bk, Db 62l, podsz.: św, bk, md na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, rok.pos	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 MD 1 BRZ	62 62	0,9	0,7	0,9	35 29	27 25	I I	13	331 31 --- 362	420 40 --- 460	8,6 0,6 --- 9,2 7,2	TP-1,27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 d	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz 100l, podsz.: bk, św, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,18 ha Md,Brz 9l. Św,Bk 15l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 SO	105 85 140 100		0,8	38 33 47 38	30 26 29 29	II II III I	2 2 2 2	231 46 40 40 ---	545 110 95 95 ---	8,1 2,2 1,1 1,2 ---	BRAK WSK-2,35
f	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Db, Ol 52l, podsz.: św, brz, md, ol na 10%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 3 ŚW 1 SO	52 52 52		1,0	33 26 26	25 23 23	I I IA	13	214 124 34 ---	255 145 40 ---	6,6 6,3 1,1 ---	TP-1,18
g	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db 129l, Db 100l, Św, Bk 90l, podsz.: bk, brz, św, jrz, md na 20%	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 2 SO	130 130		0,4	45 45	32 30	II I	2 2	178 31 ---	130 25 ---	1,4 0,2 ---	IIA-40%-0,73 CP-0,45
h	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 100l, Bk 70l, Św 40l, podsz.: bk, św, brz na 30%	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	7 SO 3 BK	100 100		0,8	38 36	31 29	IA II	1 2	272 109 ---	325 130 ---	3,9 2,1 ---	IVD-30%-1,19 ODN-ZŁOŻ-0,35 CP-0,50
							PODR	6 BK 4 BK	15 25	nat nat	0,4		3 6		12			5,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 i	0,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, lwa 53l, Św 40l, podsz.: św, db, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 MD 1 BRZ 1 BK	53 53 53 53 53		1,3	27 28 33 23 20	23 24 26 21 18	IA I I II II	13	236 90 45 39 39 ----	90 35 15 15 15 ----	2,4 1,4 0,4 0,3 0,7 ----	TP-0,38
j k	1,19		0,12		RP: DROGI L RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Bk 110l, So, Św, Bk, Db 62l, podsz.: św, bk, md na 20%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 BRZ	62 62		0,9	35 29	27 25	I I	23	331 31 ----	395 35 ----	8,0 0,6 ----	TP-1,19
l	3,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 100l, podsz.: bk, św, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 SO	105 85 140 100		1,0	38 33 47 38	30 26 29 29	II II III I	2 2 2 2	323 58 46 46 ----	1010 180 145 145 ----	15,0 3,7 1,7 1,8 ----	BRAK WSK-3,12
m	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Db, Ol 52l, podsz.: św, brz, md, ol na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 1 ŚW 1 SO	52 52 52		0,9	33 26 26	25 23 23	I I IA	23	248 39 28 ----	400 65 45 ----	10,5 2,7 1,2 ----	TP-1,61 CP-1,10
							PODR	8 BK 2 BK	15 25	nat nat	0,7		3 6		11	315 510	14,4 8,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 n <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 95l, Bk 60l, Św, Bk, Brz 40l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Bk,Db,So,Jd 24l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,88 ha Bk 6l. So 4l. 1 szt., Info: 10% BMB	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	5 SO 3 BK 2 ŚW	95 95 95		0,4	38 35 93	29 27 31	I II I	2 2 2	94 63 63 ---	375 255 255 ---	5,2 4,4 3,6 ---	IVD-20%-4,01 ODN-ZŁOŻ-1,20 CW-0,88 CP-1,30
b	4,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, Brz, Db 65l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 BRZ	85 110 80 80 65 80		1,1	35 39 38 35 29 27	28 30 29 28 24 24	I II I IA I II	12	247 118 54 54 43 32 ---	1120 535 245 245 195 145 ---	20,4 7,4 5,0 4,0 5,9 1,2 ---	TP-4,53
c	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bb (bbm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, trf.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 125l, Bk 90l, Św, Brz 60l, podsz.: brz, św na 30%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, Info: 45% BMB, 5% LMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 DB 1 BRZ 1 SO	125 90 125 125 60		1,1	42 26 50 33 17	22 19 29 19 14	III III II IV III	3 3 2 3 4	162 58 46 35 23 ---	230 85 65 50 35 ---	2,1 1,3 0,6 0,2 0,9 ---	BRAK WSK-1,43
							PODR	ŚW	10	nat	0,2		2		22			5,1 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 d	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, szcz.zaj, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 53l, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, rok.pos, Info: 10% BMB	80/80 BK (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 SO	53 53		1,0	26 25	22 22	I IA	3 4	281 180 --- 461	185 115 --- 300	7,7 3,2 --- 10,9 16,8	TP-0,65
f	5,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Bk 130l, Św 100l, Brz, So, Db 70l, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 ŚW 1 MD	80 100 70 70		0,9	30 39 34 37	25 28 I I	II II I I	12	161 120 90 35 --- 406	895 670 500 195 --- 2260	20,3 10,7 13,3 3,3 --- 47,6 8,5	BRAK WSK-5,57
g	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMB (bm) n2, T. niz fal 2 S, GI. Tp, tp/gz, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, ptn.spe, tśl.mdr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 90l, Db 60l, Brz, Św 40l, podsz.: św, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% LMŚW	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 BK 1 ŚW	60 60 80 60		1,1	20 23 32 21	17 21 23 18	III I II III	4 4 3 4	135 79 39 39 --- 292	175 100 50 50 --- 375	2,7 2,5 1,1 2,0 --- 8,3 6,5	BRAK WSK-1,28
i	2,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Os 70l, So, Św, Md 55l, Ol 35l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 MD 1 ŚW 1 DB	40 70 35 35 35		1,0	14 27 21 16 11	13 23 18 14 10	II II I I III	12	50 65 30 20 5 --- 170	125 160 75 50 10 --- 420	12,8 4,5 3,4 4,4 1,2 --- 26,3 10,6	TP-2,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 k	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S. , GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 65l, Św, Bk 40l, podsz.: św, db, bk na 50%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 MD 2 BRZ 1 SO 1 BK 1 BK	85 65 65 65 65 50		1,1	34 35 27 28 30 24 18	25 27 24 25 21 17	II I I IA II II	11	129 86 75 54 32 32 ----	160 105 95 65 40 40 ----	3,3 2,0 1,3 1,4 1,3 2,2 ----	TP-1,24
I	4,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Db 95l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0,29 ha Brz,So 80l. 1 szt., Info: 10% BMB	100/100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 BK	95 95		0,1	38 35	29 27	I II	2 2	42 10 ----	205 50 ----	2,8 0,8 ----	IVDU-80%-4,85 ODN-ZŁOŻ-0,47 CW-1,14 CP-2,70
			0,12		RP: DROGI L		PODR	4 ŚW 2 BK 2 BK 2 ŚW	15 25 15 10	nat nat nat nat	0,6	4 6 3 2		22					
			0,48		RP: LINIE		PODS	5 BK 3 DB.B 2 JD	5 6 7		0,3			II II II	11				
~a																			
~b																			
	26,03 26,03 26,03 26,03 26,03		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 26,63 = 26,63 Obr. ew. Starzyno (0020) = 26,63 Gmina Puck (072) = 26,63 Powiat pucki (11) = 26,63 Woj. pomorskie (22)											7950	170.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53	a	10,25			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luz., zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Św, Brz 80l, Św, Brz, Md 40l, podsz.: brz, św, bk na 50%, Info: 5% BMB	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	150 80 150		0,3	41 27 52	28 21 28	II III III	2 4 3	73 26 16	750 265 165	5,5 6,8 1,8	IVD-30%-10,25 CP-4,80 TW-1,50
b		2,53			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, ori.pos, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz., IP zmiesz. dkęp, mjs So 120l, Bk 90l, Św, Md, Db, Jw 65l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz 40l, podsz.: św, jw, bk, kru, jrz na 40%, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	6 SO 4 BRZ	65 65		1,0	32 30	25 25	IA I	13	269 134	680 340	14,3 4,9	TP-2,53	
c		0,73			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Jw 35l, Brz 15l, podsz.: brz, jw na 40%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So,Bk,Db 130l. Brz 90l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 DB	15 35		1,0		3 14	II II	11		35	25	CP-0,50 TW-0,23	
								PRZES	SO BK BRZ DB	130 130 90 130			42 40 34 36	27 26 24 24		2 2 3 3		11 5 4 1	21	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)							
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
53 d	0,55			1,95	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Głuszewskie Moczary 01 L.Starzyno RP . E-N (E-N), OP . Płaty roślinności: bgn.pos, ptn.spe, trf.spe, Info : Użytek ekologiczny "Głuszewskie Moczary"		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO	60 50 100			20 13 38	13 9 22	4 4 3		25 20 12 --- 57											
f					2 PIĘTR IP		SO	105	1,2											38	29	I	2	531	290	3,5 6,4 4,3 7,8	BRAK WSK-0,55
					IIP		ŚW	65																			
g	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, orl.pos, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Św, Brz 90l, IIP mjs Św, Brz 40l, OP. Płaty roślinności: mod.sin	100/100 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	140 90	0,9	32 22	19 18	IV IV	3 4	185 23 --- 208	225 30 --- 255	2,1 0,1 --- 2,2 1,8	BRAK WSK-1,22									
					PODR II	ŚW	40	0,3	13										22								
h				1,27	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Głuszewskie Moczary 01 L.Starzyno RP . E-N (E-N), OP . Płaty roślinności: trf.spe, Info : Użytek ekologiczny "Głuszewskie Moczary"		ZADRZEW (w cz. C)			SO SO	140 50		0,3	31 13	15 7	4 4		25 10 --- 35									
							SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	15 15	0,2																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53 i	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRb, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Bk 55l	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 4 SO	55 55		0,9	27 27	23 23	I IA	3 3	281 146 --- 427	420 220 --- 640	16,7 5,6 --- 22,3 14,9	TP-1,50	
j	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRb, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Db 90l, podsz.: bk, św na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 MD 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	90 90 90 90 55		1,0	34 37 38 32 19	27 30 30 26 18	II II I II II	12	237 38 70 38 27 --- 410	275 45 80 45 30 --- 475	5,1 0,5 1,3 0,3 1,4 --- 8,6 7,5	TP-1,15	
k	3,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 90l, Md, Brz, Db 55l, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BK 1 ŚW	55 65 55		1,0	28 27 27	23 22 23	IA I I	13	326 39 51 --- 416	1175 140 185 --- 1500	30,3 3,9 7,3 --- 41,5 11,5	TP-3,61	
l	5,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 140l, Md, Brz 85l, Bk, Św 60l, Bk 40l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 2 ŚW	85 85 85		0,9	34 35 36	28 27 29	I I I	12	204 108 129 --- 441	1055 560 670 --- 2285	19,2 8,9 12,2 --- 40,3 7,8	TP-5,18	
							PODR	6 ŚW 4 BK	10 15	nat nat nat	0,2		2 3		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 m	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Bk 50l, podsz.: bk na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 2 BRZ 2 ŚW 2 BK 1 MD	60 60 60 70 60		1,1	28 27 29 27 35	24 23 24 24 27	IA I I I I	13	135 73 124 73 45 ---	195 105 180 105 65 ---	4,5 1,8 6,1 2,6 1,4 ---	TP-1,44
n	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Św, Brz 30l, OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	50 50		1,3	19 19	16 17	II II	33	209 140 ---	165 110 ---	5,4 5,6 ---	BRAK WSK-0,78
~a			0,56		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: LINIE														
	28,94 28,94 28,94 28,94 28,94		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	3,22 3,22 3,22 3,22 3,22	= 32,88 = 32,88 Obr. ew. Połchówko (0014) = 32,88 Gmina Krokowa (062) = 32,88 Powiat pucki (11) = 32,88 Woj. pomorskie (22)												8936 (92)	195.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54	a	9,59			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, sit.spe, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Md, Jw 35l, Gb 30l, Św, So, Brz, Gb 15l, Św, Md 50l, podsz.: św, jw, jrz, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 120l. Św,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,38 ha So 120l. Brz 90l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,34 ha Bk,So 145l. Św 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, mod.sin, Info: 5% LŚW, 5% BB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 1 BK 1 ŚW 1 JW	35 35 12 25 35 25		0,8	9 14 2 6 17 13	9 13 2 II 15 12	III II II I I	12	15 15	145 145	11,5 9,7	CP-2,88 TW-6,71
	b	1,20			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Db, Bk 67l, Bk 150l, IIP mjs Bk, Gb, Brz 45l, podsz.: św, bk, jw na 20%	80/80 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	6 BRZ 2 MD 1 SO 1 ŚW	67 67 67 67		0,8	30 35 33 34	25 27 26 26	I I IA I	3 2 2 2	165 72 36 52	200 85 45 60	2,7 1,6 0,9 1,8	TP-1,20	
							IIP	ŚW	45		0,5	19	15	II	33	124	150	7,0 5,8 9,3 7,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
54 c	4,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orł.pos, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Św, Db, Brz 90l, Brz, Kl, Bk 60l, podsz.: bk, św, jw na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha Brz,Md,Bk 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,11 ha So,Brz 110l. 1 szt. 4-od gnia 0,48 ha Db 20l. 3 szt., Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	145 145 90		0,5	43 53 35	28 29 25	II III II	2 2 3	100 73 47 ----	425 310 200 ----	3,2 3,5 3,7 ----	IIIBU-70%-4,24 ODN-ZŁOŻ-2,30 CP-2,20		
d		1,77			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRb, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. naga, C. drz nat, D. 1-w cz. E kępa 0,03 ha So 105l. Św 70l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe	BK	PODR	4 ŚW 4 ŚW 2 BK SO	15 20 25 105	nat nat nat	0,1		3 6 6		22		11 2 1 ----	ODN-ZRB-1,77 PIEL-1,77			
f	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. BRb, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orł.pos, śmł.spe, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz 115l, Bk 80l, Bk 60l, podsz.: św, bk, so na 10%, 1-w cz. C bagno 0,19 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	115 115 80		0,7	40 42 32	29 31 25	I II II	2 2 3	273 47 37 ----	875 150 120 ----	9,2 1,6 2,7 ----	IVD-40%-3,21 ODN-ZŁOŻ-0,95		
											0,3		3 2 2		22	357 1145	13,5 4,2				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 g	7,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Brz, Dg 85l, Bk 60l, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%, 1- w cz. C bagno 0,13 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,20 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0,11 ha 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,24 ha Md,Św 15l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. S So, (pom. przyr.)	100/100 BK (niezg)	DRZEW	3 SO 3 MD 2 BK 1 ŚW 1 ŚW	85 85 85 85 110		0,9	35 39 34 39 44	26 28 25 30 31	I II II I II	2 2 2 2 2	129 108 75 70 48 ---	1025 860 595 555 380 ---	16,4 10,9 12,2 10,1 4,2 ---	TP-7,95
							PODR	5 ŚW 3 BK 2 MD ŚW	10 15 12 4	nat nat nat	0,3		2 3 6	22		430	3415	53,8 6,8	
~a ~b			0,20 0,36		RP: DROGI L RP: LINIE		NAL				0,1			22					
	26,19 26,19 26,19 26,19 26,19	1,77 1,77 1,77 1,77 1,77	0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 28,52 = 28,52 Obr. ew. Polchówko (0014) = 28,52 Gmina Krokowa (062) = 28,52 Powiat pucki (11) = 28,52 Woj. pomorskie (22)												6811	132.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwoju, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info: informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	a	8,58			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Połchówko (0014) Leśnictwo - Starzyno (01) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK	30		1,0	7	8	II	12	5	45	14,9	CP-2,57 TW-6,01
2 BK							40	14	13			II	25	215	22,3				
2 BK							25		5			II							
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Bk 50l, Gb, Św, Brz, Md 20l, podsz.: brz, so, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Brz,Bk,Db 50l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,64 ha Bk,So 145l. Bk 90l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,14 ha Bk,So 145l. Bk 90l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,19 ha Bk,So 145l. Bk 90l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. E So, (pom. przyr.)		2 SO	20			8	8	I		20	170	32,0		
							1 DB	20						6	III			0,9	
																50	430	70,1	
																		8,2	
							PRZES	BK	145			53	30		2		120		
								BK	90			32	25		2		45		
								SO	145			47	29		2		15		
																		180	
	b	7,33			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 30l, Db, Bk, Brz, Lp 25l, podsz.: brz, bk, so, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,61 ha Bk 145l. Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 130l. Bk 145l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK	40		1,1	14	14	I	11	75	550	40,5	TP-7,33
3 BK							55		18			18	II	55	405	17,8			
2 SO							30		13			11	II	30	220	17,4			
							1 BRZ	35				17	16	II		20	145	5,6	
																180	1320	81,3	
																		11,1	
							PRZES	BK	145			42	29		2		150		
								BK	90			33	25		2		30		
								SO	130			41	28		2		15		
																		195	
	c	2,13			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szch, R. mal.włś, orl.pos, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Bk, Św 90l, Św, Db, So, Gb, lwa, Jw 60l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, jrż, jw, św na 30%, 1-w cz. W bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 40% LŚW	80/80 BK (niezg)	DRZEW	6 BRZ	60		1,1	27	24	I	3	236	505	8,4	TP-2,13
3 MD							60		35			27	I	2	101	215	4,6		
1 BK							60		23			20	II	4	23	50	1,8		
																360	770	14,8	
																		6,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 d	3,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Bk,So 125l. Bk,Brz 90l. 1 szt.	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 2 SO 2 BRZ	20 8 7 12		1,0		6 2 2 6	III II I II	11			1,1 2,1 --- 3,2 0,9	CP-3,40
f	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Md 85l, IIP zmiesz. jdn., podsz.: bk, św na 10%	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	85 85		1,0	36 35	27 27	I I	2 2	387 43 --- 430	1400 155 --- 1555	22,4 2,8 --- 25,2 7,0 7,3 4,3 --- 11,6 3,2	TP-3,62
g	3,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Md, Db 85l, Bk 65l, podsz.: św, brz, bk na 70%	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 SO 3 BK 1 BRZ	85 85 85		0,5	36 33 34	27 24 26	I II I	2 3 2	136 63 21 --- 220	420 195 65 --- 680	6,7 4,0 0,5 --- 11,2 3,6	IVD-30%-3,07 CP-1,50
							PODR	5 BK 3 ŚW 2 ŚW	15 10 18	nat nat nat	0,5		3 2 4		22				
							NAL	ŚW	4		0,1				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 h	1,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. upr złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 10l, podsz.: brz, św, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Bk,Db 105l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 BK 1 BRZ	7 12 15 10		1,0		3 3 3 4	I II II II	23			0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,95
i	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 25l, podsz.: brz, bk, św na 30%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	25 25 20		1,1	12	11 6 4	IA II II	23	327	300	26,2 --- 26,2 28,8	TW-0,91
~a			0,40		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
	30,99 30,99 30,99 30,99 30,99		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 31,69 = 31,69 Obr. ew. Polchówko (0014) = 31,69 Gmina Krokowa (062) = 31,69 Powiat pucki (11) = 31,69 Woj. pomorskie (22)											5789	244.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Polchówko (0014) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Db 145l, mjs So 145l, Bk, Os 90l, Os, Gb, Kl, Czr, Wb, Lp, Św 50l, Db.s, Lp, Czr 19l, podsz.: brz, bk, kl, gb, jw na 50%	120/120 BK (zg)	W PIĘTR DRZEW	4 BK 2 DB 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK	32 50 145 50 40 25		1,1	8 25 53 19 13	9 21 26 18 14 6	II I IV I I II	12	20 75 35 30 20	155 575 270 230 155	19,6 19,5 3,0 10,3 11,3	V-20%-7,68
b	8,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, szcz.zaj, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Db, Gb, Os, Dg 95l, Bk 65l, podsz.: bk, św na 20%, 1- w cz. N kępa 0,28 ha Bk,Jw 32l. Bk,Brz 40l. Bk,Db 50l. 1 szt., Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 ŚW	95 95 95		0,9	38 43 42	30 32 31	I I I	2 2 3	392 54 49	3395 470 425	52,2 4,9 6,0	TP-8,66
d	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs So 130l, Św 95l, Bk 70l, So 24l, Bk, Brz 14l, podsz.: brz, bk, św na 30%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Bk, (pom. przyr.)	120/120 BK (zg)	W PIĘTR DRZEW	3 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BRZ 1 ŚW 1 DB 1 BK	44 130 95 55 36 36 24 24		1,0	12 50 38 19 17 17 11	14 29 26 18 16 15 10 6 II	II III II II II I II II	11	58 29 29 23 17 17 6	210 105 105 80 60 60 20	15,8 1,3 1,8 3,6 2,2 5,1 3,8	V-20%-3,58
																179	640	33,6 9,4	

193

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 j	3,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Wb 50l, Ol.s, Wb, Kl, Lp 33l, podsz.: św, bk, gb, kru, wb na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So,Św,Bk 110l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0,10 ha 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 DB 1 BK	33 33 33 33 33 33 33		1,0	16 19 16 16 21 11 10	16 18 14 15 18 10 10	IA II I II I III II	33	90 50 20 15 25 5 5 --- 210	325 180 70 55 90 20 20 5 760	17,0 6,9 7,2 2,2 4,5 2,0 2,1 --- 41,9 11,7	TW-3,59
k	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. AUUp, gp/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, mał.włś, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk, Wb, Brz, Ol 25l, podsz.: kru, brz, so, św na 30%, Info: Miejsce postoju NW	100/100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 MD	25 25	2,0	11 16	9 13	II I	33	123 54 177	90 40 130	11,1 3,0 14,1 19,3	TW-0,73	
I	2,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Db, Brz 100l, podsz.: św, brz, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 BK	100 100 75	1,0	37 42 28	29 31 20	II II III	2 2 3	370 54 33 --- 457	845 125 75 --- 1045	13,6 1,7 2,2 --- 17,5 7,6	BRAK WSK-2,29	
m				0,08	RP. PLAC (Bp), Info: Gazociąg		PODR	6 BK 2 ŚW 2 BK	15 10 8	nat nat nat	0,6		3 2 1	11					
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
	39,97		0,45	0,08	= 40,50												13760	318.7	
	39,97		0,45	0,08	= 40,50 Obr. ew. Polchówko (0014)														
	39,97		0,45	0,08	= 40,50 Gmina Krokowa (062)														
	39,97		0,45	0,08	= 40,50 Powiat pucki (11)														
	39,97		0,45	0,08	= 40,50 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 SW, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Db.c, Wb, Os, Ol, Kl, Jw, Lp, Czir 30l, podsz.: bk, św, gb na 20%	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 SO 2 MD 1 BRZ	30 30 30 30 30		1,0	7 11 14 20 16	8 10 13 16 16	II II I I I	12	15 50 40 30 20 ---	15 50 40 30 20 ---	1,8 4,8 2,8 1,8 0,9 ---	TW-1,04	
b	8,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 S, Gl. BRk, pg//gp, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, szc.zaj, gwz.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Db, Bk 130l, Brz, Gb, Md, Św, So.we 100l, Os, Bk, Św, So 80l, Bk 60l, podsz.: bk, db, gb na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Db 85l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Głazy narzutowe: w cz. SE , (pom. przyr.), Info: 20% LŚW, Głaz „Boża Stopka"	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 DB 1 SO	100 100 100		1,0	39 36 41	27 27 27	II II I	2 2 2	338 87 44 ---	2915 750 380 ---	46,7 10,3 4,9 ---	TP-8,63	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57 c	13,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S. , Gl. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. żar.m, tnk.spe, śml.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Św, So.we, Md 125l, Os, Gb, Brz, Dg, Św 80l, Św, Bk 40l, podsz.: św, so, db, bk na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,24 ha Db 30l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,20 ha Db,Bk 30l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,13 ha Db.s 19l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,15 ha Db.s 19l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,18 ha Bk 30l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,17 ha Db 30l. 1 szt. 7-w cz. NW od gnia 0,20 ha Db.s 19l. 1 szt. 8-w cz. NW od gnia 0,20 ha Bk 20l. 1 szt. 9-w cz. C od gnia 0,20 ha Db 30l. 1 szt. 10-w cz. W od gnia 0,09 ha Db.s 19l. 1 szt. 11-w cz. E od gnia 0,19 ha Db,Bk 30l. 1 szt. 12-w cz. C od gnia 0,19 ha Db 30l. 1 szt. 13-w cz. W od gnia 0,10 ha Db.s 19l. 1 szt. 14-w cz. E od gnia 0,15 ha Db,Bk 30l. 1 szt. 15-w cz. C od gnia 0,17 ha Db.s 19l. 1 szt. 16-w cz. SE od gnia 0,17 ha Bk 20l. 1 szt. 17-w cz. C od gnia 0,18 ha Db.s 19l. Db 30l. So 15l. 1 szt. 18-w cz. W od gnia 0,18 ha Db.s 19l. 1 szt. 19-w cz. SE od gnia 0,23 ha Db 30l. 1 szt. 20-w cz. S od gnia 0,17 ha Db.s 19l. 1 szt. 21-w cz. SW od gnia 0,23 ha Db.s 19l. 1 szt., Info: Głaz "Boża Stopka"	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB 1 BK	125 125 80 80		0,5	45 44 25 26	27 27 20 21	II III III III	2 2 4 4	136 21 16 16 ---	1890 290 220 220 ---	16,2 3,8 5,1 5,7 ---		IVD-20%-13,88 CP-3,31
d	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S. , Gl. RDw, ps/pl///gl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. żar.m, śml.spe, bor.czr, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 30l, Db, Bk 50l, mjs Md, Bk, Os 85l, podsz.: św, jrz, jał, db, bk na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,12 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie, Info: 25% BMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 DB 1 BRZ 1 ŚW	85 85 85 85 50		0,9	34 35 29 31 21	27 27 22 25 18	I II III II II	2 3 3 3 4	215 43 43 32 22 ---	740 150 150 110 75 ---	11,8 2,9 3,1 0,8 3,9 ---		TP-3,44
																355	1225	22,5 6,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/hawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57 f	2,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, Gb 58l, Św 40l, podsz.: św, jał, db, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: pió.pie, Info: 45% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB 1 BK	58 58 58 58 58	1,2	28 27 31 20 17	24 23 25 18 17	IA I I II II	12	270 45 45 34 34 ---	730 120 120 90 90 ---	17,6 2,2 2,7 2,8 3,6 ---	TP-2,70		
g	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 78l, mjs Św, Gb 78l, Czr, Św 60l, podsz.: jrz, św, kru, db, jał na 40%, OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	78 30	nat	1,0 0,3	33 6	28 23	IA 23	3 3	482 615	10,3 8,0	TP-1,28		
h	2,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. mał.włś, śmł.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 35l, mjs Brz, Db 35l, Brz, Gb, Bk, Md, Św 65l, podsz.: jrz, brz, lsz, bk, db na 60%, OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	65 20	nat	0,9 0,2	29 4	25 22	IA 22	23 22	403 960	960 20,1 8,4	TP-2,38		
j	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Gb, Św 100l, Bk 70l, Bk 50l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,46 ha Db,So,Św,Brz,Md 65l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	BK	100		1,0	33	25	III	3	370	795	14,4 6,7	BRAK WSK-2,15	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F: funkcja lasu, O: kategoria ochronności, G: gospodarstwo, S: siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T: teren: nachylenie, wystawa, GI: podtyp gleby, gat. gleby, ZR: zespół roślinny, SP: siedlisko przyrodnicze, P: pokrywa, R: runo, U: uszkodzenia, C: cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D: drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP: osobliwości przyrodnicze, Info: informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 k ~a ~b	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. żar.m, mał.włś, śml.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Gr, Jb, Kl 13l, podsz.: so, md, lp na 20%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Os,Brz 30l. Bk 20l. 1 szt. RP: DROGI L RP: L ENERG	80/80 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	5 LP 3 DB 1 BK 1 SO	13 13 20 10		1,0		4 2 5 3	II II II II	11			0,6 --- 0,6 0,4	CP-1,50
	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 37,89 = 37,89 Obr. ew. Świecino (0019) = 37,89 Gmina Krokowa (062) = 37,89 Powiat pucki (11) = 37,89 Woj. pomorskie (22)											11568	201.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58 a	11,38				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Brz, Os, So, Gb 80l, Gb, Brz 50l, podsz.: brz, św, kru, bk, db na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,28 ha Brz,Md,Bk,Św,Db 36l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,16 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,15 ha Db 23l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,25 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,09 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,29 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 8-w cz. W od gnia 0,24 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 9-w cz. S od gnia 0,22 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 10-w cz. S od gnia 0,21 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 11-w cz. SW od gnia 0,11 ha Bk,Db 36l. 1 szt. 12-w cz. E od gnia 0,12 ha Bk 36l. 1 szt. 13-w cz. N od gnia 0,15 ha Bk 17l. 1 szt. 14-w cz. W od gnia 0,23 ha Bk 17l. 1 szt. 15-w cz. SE od gnia 0,18 ha Bk 17l. 1 szt. 16-w cz. C od gnia 0,20 ha Bk 17l. 1 szt. 17-w cz. C od gnia 0,05 ha Jd 23l. 1 szt. 18-w cz. SE od gnia 0,04 ha Bk 17l. 1 szt. 19-w cz. SE od gnia 0,07 ha Bk 36l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB 1 DB	130 80 130 80		0,5	45 27 41 26	28 22 26 21	II II III III	2 3 2 3	147 21 10 10	1675 240 115 115	13,3 5,4 1,0 2,6	IVD-30%-11,38 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-0,86
b	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Św 80l, Os, Bk, Brz 40l, podsz.: wb, kru, jr, os, bk na 50%, 1-w cz. E bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	80 80 90		0,8	31 27 30	24 24 24	I II II	3 3 3	201 90 30	230 105 35	4,0 0,9 0,6	BRAK WSK-1,15
																321	370	5,5 4,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58 c				0,32	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	40 40			16 15	14 11		4 4		4 3 --- 7		
d	7,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Md, Bk, Św 39l, Db 20l, podsz.: jrż, kl, lp, bk, db na 50%, Info: 10% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,1	20	17	IA	12	320	2515	102,2 13,0	TW-7,86
g	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk 35l, mjs Db 95l, Brz, Św, Bk 75l, Brz, Db 35l, podsz.: db, bk, brz, św, jrż na 80%, OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	95 75		1,0	38 32	28 25	I I	2 2	327 109 --- 436	600 200 --- 800	8,3 3,7 --- 12,0 6,6	BRAK WSK-1,83
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: LINIE														
~c			0,01		RP: ROWY														
	22,22 22,22 22,22 22,22 22,22		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	= 22,93 = 22,93 Obr. ew. Śwecino (0019) = 22,93 Gmina Krokowa (062) = 22,93 Powiat pucki (11) = 22,93 Woj. pomorskie (22)											5830 (7)	142		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
59	a	4,73			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, gwz.spe, C. drz nat, drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Db 160l, Gb 120l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Św 80l, Św, Gb 60l, Gb, Bk 40l, podsz.: św, kru, gb, bk na 20%, 1-bagno 0,15 ha 2 szt. 2-od gnia 1,13 ha Db.b 4l. 3 szt.	100/100 BK IP (cz zg) 20	KO IP	6 SO 120 2 DB 120 2 BK 120		0,7	43 29 I 2 241 1140 11,2 41 28 II 3 63 300 2,9 42 29 II 3 63 300 3,6 --- --- --- 367 1740 17,7 63 300 3,7 24 21 III 4 21 100 2,3 20 19 III 4 5 25 0,5 17 17 III 4 5 25 1,0 --- --- 94 450 11,4 2,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 c	2,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S. GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, bor.czr, U. 20% grzyby, C. porol, drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Jw, Św, Db, Os, Wb 76l, Bk, Db 45l, podsz.: jw, kru, św, jał, jrz na 60%	100/100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	76 76 76		0,6	36 38 33	28 29 25	IA I I	3 3 3	221 30 20 ---	615 85 55 ---	10,7 1,3 0,6 ---	TP-2,79
~a			0,01		RP: DROGI L		PODR	4 BK 2 JW 2 BK 1 DB 1 ŚW JW	35 35 25 35 35 5	szt nat nat szt szt	0,4	12 13 7 11 10	22			271 755	12,6 4,5		
~b			0,22		RP: LINIE		NAL				0,2			22					
~c			0,05		RP: ROWY														
	13,36 13,36 13,36 13,36 13,36		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 13,64 = 13,64 Obr. ew. Świecino (0019) = 13,64 Gmina Krokowa (062) = 13,64 Powiat pucki (11) = 13,64 Woj. pomorskie (22)											4260	69,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. jeż.spe, mal.wśł, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Św, Os, Wb, Md, Bk, Jw, Czar 65l, Św, Db 40l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,16 ha 1 szt., Info: 30% LMW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB 1 OL	65 65 65 65		0,9	31 29 28 27	25 25 24 22	IA I I III	23	217 83 41 31 ---	1160 445 220 165 ---	24,3 6,4 5,2 2,7 ---	TP-5,34
b	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czar, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db, Gb 55l, Ol, Os, Md 43l, podsz.: kru, wb, jrż, św, bk na 50%, 1-w cz. C bagno 0,18 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, Info: 15% LMW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 BRZ	43 43 43 43 55		1,1	23 16 17 20 24	20 17 16 19 21	IA II II I II	23	105 47 47 35 35 ---	190 85 85 65 65 ---	6,8 2,4 4,1 3,8 1,2 ---	TP-1,83
c				6,69	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jezioro Witalicz 02 L.Domatowo RP. E-N (E-N), OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, ros.spe, Info: Użytek ekologiczny "Jezioro Witalicz (Rogoźnica)"		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO KL BRZ	90 70 70 30			41 35 34 14	25 25 24 12		3 3 3 4		15 10 5 5 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,2						35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60 d	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 4 SE, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Md, Lp, Czir, Jw, Wb, Db, Os 75l, Brz, Bk, Db, Kl, Jw 40l, podsz.: jrz, kru, jw, brz, bk na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,44 ha Ol,Brz,Św,Wb,So 55l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		1,0	34	26	I	2	422	1145	21,3 7,9	TP-2,71	
f				0,38	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Jezioro Witalicz 02 L.Domatowo RP. E-N (E-N), Info: Użytek ekologiczny "Jezioro Witalicz (Rogoźnica)"		ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,5									
g				1,44	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Jezioro Witalicz 02 L.Domatowo RP. E-N (E-N), Info: Użytek ekologiczny "Jezioro Witalicz (Rogoźnica)"		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO WB KRU	90			41	26		3		15			
h	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, plm, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czir, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., mjs Db, Bk, Jw, Kl 130l, Gb, Brz, Św, Os, Czir, Db 100l, podsz.: jrz, jw, bk, kru, wb na 70%, 1-w cz. W bagno 0,14 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,14 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% LMW, 20% LŚW	100/100 DB (niezg) 100	KO DRZEW PODR	SO	130		0,5	49	28	II	3	189	675	5,4 1,5	V-20%-3,58	
							3 BK 2 DB 2 DB.S 1 JW 1 BK 1 BRZ	37 37 19 37 30 19	szt szt szt nat szt nat		0,3		14 15 8 15 9 8		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60 i	4,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol, Os, Gb, Jw 38l, podsz.: kru, św, jw, bk, gb na 50%, 1-w cz. W bagno 0,10 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 15% LMW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	3 MD 3 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 DB	38 38 38 38 38		1,0	24 19 19 18 13	19 17 16 17 12	I IA I II III	23	75 65 40 20 20 ---	350 300 185 95 95 ---	14,2 12,7 13,9 3,1 7,2 ---	TP-4,64	
j	2,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDBr, pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, mrz.won, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Jw, Św, Bk, Db, Os 65l, podsz.: jw, jr, św, bk, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Bk,Db,Brz,Os,Św 28l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 5 JW 3 BK 1 ŚW 1 DB	65 35 35 35 35		0,9 0,3	28 13 9 10 9	IA 23 22		413 995	20,8 8,6	TP-2,41 CP-0,08			
k	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. RDB, plm, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db, Jw, Os 43l, podsz.: jw, kru, św, wb, bk na 50%	100/100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 MD 1 ŚW 1 BK	43 43 43 43 43		1,0	22 21 26 21 14	19 19 22 18 14	IA I I I II	12	93 70 58 35 17 ---	160 120 100 60 30 ---	5,7 3,4 3,4 3,6 2,4 ---	TP-1,73	
~a			0,09		RP: DROGI L		NAL	JW	5		0,2			22						
~b			0,03		RP: ROWY															
	22,24 22,24 22,24 22,24 22,24		0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	8,51 8,51 8,51 8,51 8,51	= 30,87 = 30,87 Obr. ew. Świecino (0019) = 30,87 Gmina Krokowa (062) = 30,87 Powiat pucki (11) = 30,87 Woj. pomorskie (22)												6790 (50)	174		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 3 W, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, gwz.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Os, Md, Lp, Bk 70l, Jw, Czar.p, Lp 50l, podsz.: jw, lsz, bk, gb, kru na 60%, Info: 15% LMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 GB	70 70 70		0,9	30 25 21	26 22 19	IA II III	23	227 93 31 ---	125 50 15 ---	2,4 1,2 0,5 ---	TP-0,56
b	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz wzg 9 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, gaj.zół, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Bk 75l, Lp, Gb, Jw, So, Os 70l, Jw, Lp 50l, podsz.: lsz, jw, lp, gb, bk na 80%	160/160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BRZ 1 MD	75 75 75		1,1	30 32 35	24 26 28	II I II	12	311 70 30 ---	265 60 25 ---	5,7 0,6 0,4 ---	TP-0,86
c	8,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 5 W, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, gaj.zół, szcz.zaj, C. porol, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Jw, Js, Lp, Gb, Kl 79l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Czar, Kl, Wb, Św 50l, Św 30l, podsz.: jw, lsz, kl, gb, bk na 70%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 MD	79 79		0,8	39 40	28 29	IA I	2 2	371 40 ---	3145 340 ---	51,8 4,8 ---	TP-8,48
d	3,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 29 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 50l, Św, Lp, Brz, Wb, Czar, Jw 37l, podsz.: lsz, lp, gb, bk, jw na 80%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 MD 2 DB 2 GB 1 BK	37 37 37 37 37		1,1	20 25 16 14 13	17 19 15 14 13	IA I II II I	23	100 40 30 30 10 ---	395 160 120 120 40 ---	17,4 6,7 7,2 7,2 3,6 ---	TW-3,96
																210	835	42,1 10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 f	2,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz wzg 21 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Jw, Kl, Bk, Os, Św, Lp 70l, Lp, Gb, Jw 55l, IIP, podsz.: jw, lp, gb, św, bk na 90%, Info: 15% LMSW, Miejsce postoju	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 2 DB 1 BRZ 1 MD 1 GB	70 70 70 70 70		1,0	32 27 27 39 22	26 24 24 29 20	IA II I I III	12	186 93 31 57 21 --- 388	510 255 85 155 55 --- 1060	9,7 6,0 1,0 2,7 1,6 --- 21,0 7,7 7,0 2,6	TP-2,73
g	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz wzg 28 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Czir 85l, Św, Jw, Os, Czir, So, Kl, Lp 60l, podsz.: lsz, jw, gb, bk, lp na 70%	120 BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 BRZ 2 DB 2 GB 1 MD	70 60 60 60 60		0,8	25 27 25 19 32	22 25 22 19 27	II I II II I	22	67 57 52 46 36 --- 258	90 75 70 60 45 --- 340	2,5 1,2 2,0 1,8 1,0 --- 8,5 6,5	TP-1,31
h	2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 12 S, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, gwz.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Md, Św, Db.b, Brz, Gb 68l, Czir.p, Md, Js 50l, Gb, Lp, Jw 40l, podsz.: jw, gb, lsz, lp, bez.c na 60%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 1 SO 1 JW 1 GB 1 BK	68 50 50 50 50 50		0,9	29 19 24 21 17 18	24 16 20 20 17 17	I II I I II II	23	93 52 31 26 21 21 --- 244	260 145 85 75 60 60 --- 685	5,5 5,6 2,7 3,3 2,2 3,2 --- 22,5 8,0	TP-2,81
k	2,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz wzg 11 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Brz, Wz 80l, Jw, Kl, Św 70l, IIP mjs Bk, Gb 55l, podsz.: jw, lsz, św, gb, bk na 50%, Info: 5% LMSW	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	SO JW	80 55		0,8 0,5	37 21	29 19	IA I	2 22	391 141	940 340	15,3 6,3 12,6 5,2	TP-2,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 I	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz wzg 34 S, GI. RDbr, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, gwz.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. jdn, mjs Db 110l, Brz, Św, Kl 80l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db 80l, Bk, Os, Kl 60l, podsz.: lsz, jw, św, gb, bk na 50%, Info: 20% LŚW	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	110 110		1,1	41 39	28 27	I III	2 2	439 58 ----	1510 200 ----	17,0 3,1 ----	IVD-30%-3,44 ODN-ZŁOŻ-1,00
m	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz wzg 27 SW, GI. RDbr, pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Bk, Os 58l, Jw 40l, podsz.: jw, gb, lsz, bk na 70%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 JW	58 58 58		1,0	24 27 23	20 22 21	II I I	12	146 101 34 ----	110 75 25 ----	3,3 1,9 0,8 ----	TP-0,74
n				0,08	RP. PLAC (Bp), Info: Gazociąg		SAMOS (w cz. C)	BK	10		0,2								
o	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz wzg 4 SW, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 100l, Lp, Bk 80l, Bk, Brz, Św, Os, Md 66l, Db, Gb, Bk, Jw, Czr.p 50l, podsz.: jw, lsz, bk, gb, kru na 80%, Info: 15% LMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 GB	66 66 66		1,0	30 25 21	26 22 19	IA II III	23	269 83 31 ----	450 140 50 ----	9,3 3,6 1,6 ----	TP-1,68
~a			0,10		RP: DROGI L														
	28,98 28,98 28,98 28,98 28,98		0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	= 29,16 = 29,16 Obr. ew. Świecino (0019) = 29,16 Gmina Krokowa (062) = 29,16 Powiat pucki (11) = 29,16 Woj. pomorskie (22)												12320	286.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	5,87				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gl//gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, gaj.zół, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Brz, Db 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Ol, Os 70l, podsz.: bk, jw na 30%	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 3 BK 1 MD 1 ŚW	90 90 90 90		0,9	39 38 51 47	28 28 31 30	I II I I	2 2 2 2	204 140 43 43 ---	1195 820 250 250 ---	17,7 15,4 2,9 4,0 ---	TP-5,87	
							IIP	8 BK 2 BK	70 50		0,3	24 16	19 15	III II	22	65 11 76	380 65 445	12,4 3,5 15,9 2,7		
							PODR	8 BK 2 BK	15 8	nat nat	0,2		3 1		22					
b	3,79				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 13 NE, GI. BRk, gl//gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, mrz.won, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 190l, Dg 65l, Db, Brz 55l, Św, Os 45l, podsz.: bk, gb na 10%, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 1 MD 1 BK	75 65 55 60 45		1,0	29 26 18 33 15	26 23 17 26 14	I I II I II	12	151 90 50 30 10 ---	570 340 190 115 40 ---	12,6 9,5 8,4 2,4 2,7 ---	TP-3,79	
																331	1255	35,6 9,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 c	3,59				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 NE, Gl. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 65l, Gb, Brz 55l, Brz 35l, Dg, Md, Jd, Cis 23l, podsz.: bk, gb na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 DB 1 BK 1 MD 1 ŚW 1 BK	55 23 65 55 40 35		1,0	18 7 25 31 16 7	19 7 23 25 16 10	I III I I I II	11	158 23 45 45 34 11 --- 316	565 85 160 160 120 40 --- 1130	21,1 1,1 4,5 3,9 8,3 7,6 --- 46,5 13,0	TW-1,44 TP-2,15
d	1,90				Obr. ew. Werblinia (0024) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) z1, T. niz fal 10 NE, Gl. BRk, gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, żar.m, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp., podsz.: bk, jw, md, głg na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,39 ha Czr.p,So,Db 75l. Czr.p,Brz 40l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 DB.S 1 MD	11 12 11		1,0		3 3 5	II II I	11			0,7 2,2 --- 2,9 1,5	CP-1,90
k	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (śś) z1, T. niz fal 21 SE, Gl. BRk, gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Czr 70l, Jw 50l, Jw 30l, podsz.: lsz, bez.c, bez.k na 70%, 1-w cz. NE d luka 0,04 ha Jw,Lp 7l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 GB 2 DB 2 GB	100 70 100 50		0,9	43 27 44 15	22 17 19 13	III III IV III	3 3 3 4	142 33 44 22 --- 241	75 15 25 10 --- 125	1,3 0,5 0,4 0,5 --- 2,7 5,2	BRAK WSK-0,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 I	0,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 6 N, GI. BRk, gpyi, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. pok.zwy, jeż.spe, mał.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: jrz, glg, bk na 10%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	DB.S	12		1,0		4	II	11			0,6 1,2	CP-0,48
m	0,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gpyi, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Czr.p 25l	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	BK OL JW	11 50 50		1,0	20 22	3 18 19	II	11 4 4		2 1 --- 3		CP-0,21
~a			0,21		Obr. ew. Starzyno (0020) RP: ROWY														
	16,36 3,11 13,25 16,36 16,36 16,36		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 16,57 = 3,11 Obr. ew. Werblinia (0024) = 13,46 Obr. ew. Starzyno (0020) = 16,57 Gmina Puck (072) = 16,57 Powiat pucki (11) = 16,57 Woj. pomorskie (22)											5527	144.2		

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
63					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																
a	2,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 N, GI. BRk, gl//gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 120I, Gb, Czir.p 75I, Gb 55I, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 BK	90 75 65 55		1,0	38 29 37 18	29 25 28 17	I I I II	12	333 75 32 22 ---	735 165 70 50 ---	12,3 3,7 1,3 2,1 ---	TP-2,21		
b	17,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, gwz.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 60I, Gb, Md 50I, Św, Ol, Brz, Os, So, Gb 40I, Md, Bk 30I, podsz.: gb, bk na 30%, Info: 10% LŚW, 5% LMB	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 BK 1 BK	50 60 70 40		1,3	19 24 28 12	18 21 24 14	I I I I	11	186 140 29 6 ---	3175 2390 495 100 ---	141,5 76,0 12,2 7,6 ---	TP-17,08		
								PRZES	DB OL BK	180 110 180		50 37 57	25 20 27		3 3 3	25 5 3 ---	25 5 3 33	13,9			
c	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czir, śmł.spe, knw.dwl, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Db.c 27I, podsz.: brz, db na 10%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 1 BK 1 SO 1 BRZ 1 BK	27 45 27 27 27		1,0	10 15 12 12 7	9 15 11 12 7	II II I II II	11	109 54 41 27 14 ---	95 45 35 25 10 ---	11,2 3,3 2,8 1,2 0,5 ---	TW-0,85		
								PRZES	DB	180		51	25		3	245 210	210 10	19,0 22,4			
d	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czir, śmł.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk 45I, So, Brz, Ol, Kl, Św 27I, podsz.: db, bk, brz na 20%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 BK	27 27 27		1,0	10 15 7	9 13 7	II II II	12	136 41 14 ---	115 35 10 ---	14,0 2,7 0,5 ---	TW-0,85		
																191	160	17,2 20,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63 f	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db.c 27l, podsz.: bk, gb, db na 20%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 MD 1 BK	27 27 27 27		1,0	10 12 14 7	9 11 12 7	II I II II	11	109 82 41 14 ---	180 135 65 25 ---	21,6 11,0 5,2 1,0 ---	TW-1,64
g	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. mal.włś, ncp.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Kl, Św 27l, podsz.: bk, gb, brz, db na 30%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	7 DB 1 MD 1 BK 1 BRZ	27 27 27 25		1,0	10 15 7 14	9 13 7 12	II II II II	12	136 41 14 27 ---	75 20 10 15 ---	8,9 1,7 0,3 0,8 ---	TW-0,54
~a			0,22		RP: LINIE														
	23,17 23,17 23,17 23,17 23,17		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 23,39 = 23,39 Obr. ew. Starzyno (0020) = 23,39 Gmina Puck (072) = 23,39 Powiat pucki (11) = 23,39 Woj. pomorskie (22)												8118	343.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64	17,72				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	120/120 BK (zg)	DRZEW	2 BK	40	1,0	13	13	II	12	40	710	73,5	CP-3,54	
a								2 BK	50			16	17	II		30	530		28,9
b	8,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 100l, Bk 90l, Gb 50l, Św, Gb 20l, podsz.: kru, lsz, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0,41 ha Brz,OI 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,18 ha Db,Bk,So 170l. Ol,Bk 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin, trf.spe, Info: 15% LMW, 10% LMB, Mała retencja			1 OL	20		15	14	II	10	175	12,4	TP-3,54		
								1 MD	20			11	9	II	10	175		28,1	
								1 SO	20			9	8	I	5	90		16,5	
								1 BRZ	20			10	10	II	5	90		6,8	
								1 BK	25				6	II					
								1 DB.S	20				6	III					
					</														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																															
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																																	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																
65	a	10,76			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, Św 90l, Św, Md 60l, Md, Czir, So, Brz, Bk, Św 35l, Jd, Bk, Dg, Md, Kl, Ol 23l, podsz.: kru, bk, db na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 2 DB 1 BK	50 60 40 23 70	1,1	18 25 13 7 29	17 21 13 7 24	II I II III I	11	93 87 47 6 47 ---	1000 935 505 65 505 ---	54,5 29,8 52,5 2,5 12,4 ---	TP-6,74 TW-4,00																																
b																				4,73	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, So 40l, Czir.p, Św, Ol 23l, podsz.: bk, db, św na 20%, Info: 10% LMW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 DB 1 BK 1 BK 1 JD 1 BRZ	50 40 23 65 30 23 20	1,0	17 10 7 24 7 10 10	17 13 7 19 9 9 10	II II III II II I II	11	105 35 6 23 6 6 6 ---	495 165 30 110 30 30 30 ---	27,0 17,2 0,5 3,5 2,7 2,1 2,2 ---	TW-1,90 TP-2,83																	
																																			PRZES	DB BK BK DB SO	170 170 110 110 170	60 63 33 36 44	25 27 23 22 23	2 2 3 3 3	50 40 25 15 2 ---	132	151,7 14,1								
																																												PRZES	DB BK	170 170	68 63	26 28	3 3	100 10 ---	110

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65 c	10,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, pok.zwy, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 65l, So, Dg 55l, IIP, podsz.: bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha Ol,Md 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% LMW	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	8 MD 1 BK 1 BRZ	60 68 60		0,9	35 28 34	26 23 25	I I I	23	270 45 34 ---	2750 460 345 ---	58,9 11,8 5,8 ---	TP-10,18	
d			0,60		RP: DROGI L		IIP	BK	55		0,5	18	17	II	22	113	1150	7,5 50,7 5,0		
~a			0,13		RP: DROGI L		PODR	6 BK 4 MD	20 15	nat nat	0,1		4 5		22					
~b			0,48		RP: LINIE															
	25,67 25,67 25,67 25,67 25,67		1,21 1,21 1,21 1,21 1,21		= 26,88 = 26,88 Obr. ew. Starzyno (0020) = 26,88 Gmina Puck (072) = 26,88 Powiat pucki (11) = 26,88 Woj. pomorskie (22)												8847	334.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
66					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	6,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 85l, Brz 65l, So 45l, Bk, So, Md, Db, Św, Brz 35l, Jd, Dg, So, Św, Md, Kl 23l, podsz.: bk, brz na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 BK 1 MD 1 ŚW 1 BK 1 DB	55 65 85 55 65 45 23		0,9	18 23 33 31 31 12 8	19 23 26 26 26 15 7	I I II I I II III	11	101 79 45 45 34 28 6 338	685 535 305 305 230 190 40 2290	25,4 14,9 6,3 7,4 6,9 13,5 0,6 75,0 11,1	TP-6,78	
b	15,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 120l, Bk 100l, Bk 75l, Św 65l, Św 55l, Md, So, Bk, Św, Brz 35l, Jd, Dg, Ol, So, Md, Kl 23l, podsz.: bk, gb, kru, brz, św na 20%, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,23 ha Bk,Gb,Md 35l. 1 szt., Info: 5% BMB, 5% LMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 MD 1 MD 1 BK 1 MD 1 DB	55 65 65 55 45 40 23		0,9	18 23 39 31 15 25 8	19 23 28 26 16 21 7	I I I I I I III	11	101 79 34 34 23 17 6 294	1570 1230 530 530 360 265 95 4580	58,4 34,1 10,1 12,8 19,9 10,1 1,5 146,9 9,4	TP-15,56	
c	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, ksm.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 45l, mjs Bk, Brz 66l, podsz.: św, bk na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 1 ŚW 1 ŚW	66 66 50		0,8	36 36 23	29 27 18	I I II	23	279 41 21 341	185 25 15 225	3,4 0,8 0,7 4,9 7,4	TP-0,66 ODN-IIP-0,66	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
66 d	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, tłś.mdr, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. grp, mjs Bk, Ol 50l, Brz, Św 70l, Brz, Św, Bk 90l, Bk 160l, podsz.: kru, św, brz, jrz, bk na 90%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 20% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 DB 1 ŚW	160 50 50 160 140		0,7	50 25 24 49 52	22 19 18 23 32	III II II IV II	3 3 4 3 3	81 35 35 35 35 ---	300 130 130 130 130 ---	2,2 2,9 6,6 1,0 1,2 ---	BRAK WSK-3,71	
~a			0,13		RP: DROGI L		PODR II	2 BK 2 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 BK	20 15 15 30 30 30 30		0,4		5 5 6 9 13 14 8	22						
~b			0,52		RP: LINIE															
	26,71 26,71 26,71 26,71 26,71		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 27,36 = 27,36 Obr. ew. Starzyno (0020) = 27,36 Gmina Puck (072) = 27,36 Powiat pucki (11) = 27,36 Woj. pomorskie (22)											8099	240.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67	a	3,33			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Brz, Ol 80l, Wb, Db 60l, Św 50l, Md 40l, podsz.: brz, kru, św na 50%, 1-bagno 0,19 ha 3 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe, Info: 10% LMW, 10% BMB	100/100 BK (niezg) 30	DRZEWE	8 SO 1 ŚW 1 BK	100 100 100		0,6	42 45 43	28 30 27	I II II	2 2 2	218 44 33	725 145 110	9,3 2,0 1,8	IVD-30%-3,33
b		2,97			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gpyi/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, kup.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, So 100l, Brz 80l, podsz.: bk, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Brz 70l. 1 szt. 2-bagno 0,10 ha 2 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEWE	BK	135		0,7	47	29	III	2	335	995	12,0 4,0		
c		2,69			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Św, Md 115l, Brz, Ol 90l, Bk 80l, podsz.: św, kru, bk na 30%, 1-bagno 0,17 ha 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.b 6l. 1 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEWE	BK	115		0,6	41	30	II	3	293	790	10,2 3,8	IVD-20%-2,69 PIEL-0,30 CP-1,10	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67 d	6,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. OGSw, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, U. 10% owady, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Ol, Brz, Bk 90l, IIP mjs Św, Brz 50l, podsz.: św, kru, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0,37 ha Brz,Ol,So 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 45% LMŚW, 5% LMB	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	5 SO 2 BK 1 ŚW 1 BK 1 MD	100 130 100 100 100		0,8	44 47 49 41 39	27 29 32 28 28	I III I II II	2 2 2 2 2	240 65 33 33 22	1445 390 200 200 135	18,6 4,8 2,5 3,2 1,3	IVD-30%-6,03 ODN-ZŁOŻ-1,00
f	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, tśl.mdr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Ol, Św 100l, Św, Brz, Bk 50l, podsz.: kru, św, brz na 80%, Info: 30% LMB	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	100 100		0,8	25 39	20 23	III II	4 3	131 98 229	295 220 515	1,6 2,8 4,4 1,9	BRAK WSK-2,26
g	6,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, gpyi/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, mal.wś, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 45l, Brz, Md, Św, So 15l, podsz.: bk, św, brz, md, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha Brz,Bk 80l. So 115l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,35 ha Bk 130l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 MD 1 BK	25 35 15 45 10 4		1,0	10 14	11 13 14 2	II II II II II	11	5 10 ---	35 70 ---	6,5 4,8 ---	PIEL-0,70 CP-4,07 TW-2,00
							PRZES	BK SO BRZ BK	130 115 80 80			50 41 35 32	28 28 25 24	3 2 3 3	65 20 20 10 115		11,3 1,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 h	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, U. 10% inne, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 105l, podsz.: bk, św, kru na 30%, OP. Platy roślinności: trf.spe, Info: 25% LMW, 10% BMB	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 SO	105 105		0,9	41 41	29 28	II I	2 2	335 92 ---	585 160 ---	8,7 1,9 ---	IIA-30%-1,74 ODN-ZŁOŻ-0,50	
i	1,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gpyi/gi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Bk, Św 95l, mjs Św 30l, Bk 40l, Brz, Os, So, Bk, Ol 60l, Brz, So 95l, podsz.: bk, kru, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Ol,Brz 95l. 1 szt., Info: 30% LMW, 20% LMB	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 OL	105 95		1,0	39 32	28 23	II III	2 2	439 46 ---	815 85 ---	12,1 0,9 ---	IIA-30%-1,86	
~a			0,29		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
	27,65 27,65 27,65 27,65 27,65		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 28,47 = 28,47 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,47 Gmina Puck (072) = 28,47 Powiat pucki (11) = 28,47 Woj. pomorskie (22)											8170	140.8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
68					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	9,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dķęp, mjs Św, Brz 95l, Św, Brz 60l, Bk 30l, podsz.: kru, św, bk, jrz na 30%, 1-bagno 0,90 ha 5 szt. 2-od gnia 1,48 ha Bk 4l. 7 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,57 ha Md 8l. Bk 4l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, mod.sin, Info: 15% LŚW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 SO 4 BK 1 BK 1 BK	95 105 80 65		0,6	38 47 30 21	27 30 24 19	I II II II	2 2 3 4	105 94 21 21 ---	980 875 195 195 ---	13,5 13,0 4,4 6,3 ---	IVD-30%-9,31 PIEL-1,48 CP-3,70	
b	17,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, sit.spe, kst.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, So, Brz, Os 80l, Św 60l, podsz.: św, bk, md, kru na 20%, 1-bagno 0,37 ha 4 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, mod.sin, Info: 35% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 2 ŚW 1 BK 1 BK	80 80 100 60		0,9	40 39 38 22	31 30 28 19	I I II II	2 2 2 4	281 90 40 20 ---	4950 1585 705 350 ---	68,6 32,7 11,3 13,1 ---	TP-17,61	
c	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmf.spe, kst.spe, sit.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, So, Bk 75l, Św 40l, podsz.: św, bk na 10%	80/80 BK (niezg) 20	DRZEW	6 BRZ 4 MD	75 75		0,7	30 36	25 28	I II	2 2	151 100 ---	120 80 ---	1,3 1,3 ---	IVD-50%-0,81 CP-0,81	
~a			0,53		RP: LINIE		PODR	BK	28 szt		0,9	6			11					
	27,73 27,73 27,73 27,73 27,73		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,26 = 28,26 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,26 Gmina Puck (072) = 28,26 Powiat pucki (11) = 28,26 Woj. pomorskie (22)												10035	165.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69	a	1,94			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżłubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej	120/120 BK (zg) 20	KO	BK	130		0,6	47	33	II	2	346	670	7,2 3,7	IIA-30%-1,94 CP-1,75
DRZEW																			
PODR																			
b		14,29			St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. BRk, gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, sit.spe, U. 10% inne, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3110/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, So, Db, Md 130l, Bk 90l, podsz.: so, św, bk na 10%, 1-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt.	120/120 BK (zg) 20	KO	BK	130		0,8	49	34	II	1	419	5990	64,1 4,5	IIA-40%-14,29 CP-11,40
DRZEW																			
PODR																			
c		5,48			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 3 S, Gl. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, sit.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Św 115l, Św, Bk 80l, Bk 30l, 1-w cz. SW bagno 0,06 ha 1 szt. 2-od gnia 1,60 ha Db.s 10l. 4 szt., Info: 10% LMSW	100/100 BK (cz zg) 20	KO	6 SO 4 BK	115 130		0,8	44 49	30 31	I II	2 2	220	1205	12,7	IVD-30%-5,48 CP-2,70
DRZEW							157									860	9,2		
PODR							---									---	---		
							377									2065	21,9 4,0		
d		1,18			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Md, Cis 23l, podsz.: brz, bk, db, św na 10%, Info: 35% LSW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 DB 1 DG 1 BRZ	23 23 23 23		1,1	8 10 8 10	I I I II	11	5	5	4,8	TW-1,18	
							5								5	0,9			
							10								10	0,6			
							---								---	0,8			
																20	20	7,1 6,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
69 f <																				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Św, Brz, So.we, Db, Md 105l, Info: 30% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	9 BK 1 SO	105 105		1,0	42 44	32 29	I I	2 2	485 46 ---	2885 275 ---	38,2 3,3 ---	IIA-30%-5,95 ODN-ZŁOŻ-3,00
							PODR	4 BK 4 BK 2 BK	8 18 25	nat nat nat	0,5		1 4 6		11		531 3160 ---	41,5 7,0 ---	
b	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gl/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md 85l, mjs Dg, Gb 85l, Św 60l, Bk 40l, podsz.: św, bk na 30%, 1-luka 0,20 ha 2 szt., Info: 35% LMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK 1 BK	85 85 85 85 65		0,9	37 41 33 32 22	28 29 26 24 18	I I I II III	2 3 2 3 4	247 43 32 32 32	1220 210 160 160 160	19,5 3,9 1,3 3,2 5,9	TP-4,94
							PODR	ŚW	10	nat	0,1		2		23	386 1910 ---	33,8 6,8 ---		
c	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gl/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Św, Db, Dg 75l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Bk 35l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 45% LMSW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 1 BK 1 MD 1 BK 1 BRZ	75 95 75 75 75		0,7	33 34 39 27 30	28 27 29 22 26	IA II I II I	3 3 2 3 3	221 30 30 20 20	565 75 75 50 50	9,9 1,3 1,2 1,3 0,5	TP-2,55
							IIP	9 BK 1 GB	55 50		0,3	20 19	18 17	II II	22	65 5 ---	165 15 ---	7,3 0,5 ---	
																70 180 ---	7,8 3,1 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 d	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bmb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 75l, Md, Bk 65l, Brz 40l, podsz.: św, bk, brz na 60%, Info: 5% LMŚW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 BRZ 1 SO	65 65 75 75		0,9	19 30 24 39	17 19 20 20	III II III II	4 3 4 2	93 52 52 31 ---	95 50 50 30 ---	1,2 1,2 0,5 0,6 ---	BRAK WSK-1,00
f	4,99				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 3 S, Gl. BRk, gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, sit.spe, szc.zaj, C. drz nat, mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. dkęp., podsz.: so, św, bk na 10%, 1-w cz. SW bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,35 ha Bk 125l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 DB.S 1 BK 1 SO	18 25 19 10 10		0,7		4 6 5 2 3	II II III II I	22			0,7 --- 0,7 0,1	ODN-ZŁOŻ-1,55 CP-3,50
g	4,03				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 SW, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, gwz.spe, U. 10% owady, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. dkęp, pjd Md 85l, mjs Bk, Dg, Os 85l, Bk, Św 40l, podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. N od gnia 0,40 ha Bk 5l. Md 13l. Św,So 8l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,46 ha Bk 5l. Św,So 8l. Md 13l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,25 ha Bk 5l. Md 13l. Św 8l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,39 ha Św,So 8l. Md 13l. Brz 10l. Bk 5l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% LMŚW	100/100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 BK	85 85 85 65		0,5	38 39 33 23	29 30 26 20	IA I I II	2 2 3 4	168 42 21 10 ---	675 170 85 40 ---	10,2 3,1 0,7 1,3 ---	IVD-30%-4,03 CP-1,50
							PODR	3 ŚW 3 MD 2 SO 1 BRZ 1 MD	8 13 8 10 8 nat nat nat nat	0,4		2 5 2 5 3		22				3,8	
							NAL PODS	ŚW BK	4 5	0,1 0,2					22 22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
70 h	2,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 S, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 75l, Brz, Gb, Św 50l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 25% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BK 1 BK	75 75 75 55		0,8	36 39 26 19	27 30 22 17	IA I II II	2 2 3 4	291 30 30 20 ---	720 75 75 50 ---	12,6 1,1 1,9 2,2 ---	TP-2,47	
i	0,89				St.ochr.lokalizacja: rewiry włośchatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, śml.spe, C. drz szt, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Brz, lwa 20l, podsz.: brz, bk, db na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	160/160 BK (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 OL 2 MD 2 BK	20 20 20 20		1,0	7 14 15	9 13 12 7	I II I I	12	15 30 20 ---	15 25 20 60 ---	3,5 1,9 2,0 7,4 8,3	TW-0,89	
j	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, sit.spe, jeż.spe, C. drz szt, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Brz 20l, Lp, Gr 14l, podsz.: św, brz, db na 30%, 1-w cz. E bagno 0,07 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin, Info: 25% LMŚW	160/160 BK (zg)	DRZEW	9 DB.B 1 ŚW	13 15		1,0		4 6	II I	11			0,8 0,2 ---	CP-0,76	
~a			0,52		RP: LINIE															
	27,58 27,58 27,58 27,58 27,58		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 28,10 = 28,10 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,10 Gmina Puck (072) = 28,10 Powiat pucki (11) = 28,10 Woj. pomorskie (22)											8320	143			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	9,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 90l, Św 65l, Db, Dg, Gb 57l, Brz, Bk 40l, podsz.: św, bk, brz, jrz na 20%, 1-w cz. C bagno 0,12 ha 2 szt., Info: 45% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 MD 2 BK 1 BRZ 1 ŚW	57 57 65 57 57		1,0	28 32 27 26 29	23 25 23 23 23	IA I I I I	23	169 79 68 34 34 ----	1655 775 665 335 335 ----	40,7 17,8 18,5 6,1 12,4 ----	TP-9,79
b	12,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, knw.dwl, śmł.spe, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Brz 90l, Św, Md 65l, Św, Brz 45l, Md, Db.s, So, Lp, Św, Bk, Brz 20l, podsz.: św, brz, bk, db, gb na 20%, 1-w cz. N bagno 0,16 ha 2 szt., Info: 10% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 MD 1 BK 1 BK 1 BK	45 65 45 75 37 30		1,3	15 26 29 34 12 8	16 23 23 26 13 10	I I I I I I	12	116 93 47 47 17 6 ----	1390 1115 565 565 205 70 ----	77,4 31,0 18,2 12,4 18,7 15,4 ----	TW-2,50 TP-9,50
c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs Św, Bk 50l, podsz.: św, brz, bk na 30%	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		1,3	11	13	IV	22	174	100	2,1 3,7	BRAK WSK-0,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71 d	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 130l, Md, Bk, Db 50l, podsz.: bk, św, jr, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% LMW, 10% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	50 50 50		1,1	25 21 21	22 19 18	IA II II	23	314 35 23 ---	1285 145 95 ---	37,3 3,2 4,8 ---	TP-4,09	
f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 100l, So 50l, Brz, Św 30l, podsz.: brz, św, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 5% LMSW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 1 BRZ 1 ŚW	100 50 100 50		0,8	34 17 28 17	19 15 20 15	III III III II	3 4 3 4	109 54 22 22 ---	150 75 30 30 ---	2,0 1,6 0,2 1,5 ---	BRAK WSK-1,36	
~a			0,53		RP: LINIE															
	27,81 27,81 27,81 27,81 27,81		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,34 = 28,34 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,34 Gmina Puck (072) = 28,34 Powiat pucki (11) = 28,34 Woj. pomorskie (22)													9657	321.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Brz, Db, Md, Dg 85l, Bk, Brz, So 65l, Bk, Db 50l, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Brz,So 65l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,22 ha Brz,So 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BK	85 85 85		1,0	35 36 32	27 28 25	I II II	2 2 3	280 108 86 ---	1455 560 445 ---	23,2 11,2 9,2 ---	TP-5,20
b	5,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Dg 65l, Bk, Db, Św 40l, podsz.: bk, św na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 MD 1 ŚW 1 BK 1 BRZ	65 65 65 65 65	1,0	31 34 32 26 26	26 28 25 23 24	IA I I I I	23	217 83 41 41 41 ---	1280 490 240 240 240 ---	26,8 9,3 7,3 6,7 3,5 ---	TP-5,90	
c	4,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, mrz.won, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Dg, Db, Św 65l, IIP mjs Wb 55l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, jw na 10%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 MD 3 BK 2 SO	65 65 65	0,9	32 28 33	28 24 25	I I IA	23	186 103 62 ---	800 440 265 ---	15,2 12,3 5,6 ---	TP-4,29	
							IIP	BK	55	0,5	18	17	II	22	103	440	33,1 7,7 19,5 4,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 d	6,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 E, GI. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 100l, Brz, Św 70l, So, Dg 65l, Md, Ol, Św, So, Brz, Db 37l, Św 20l, So 12l, podsz.: brz, so, gb, bk, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Bk,Db 180l. Md 140l. 1 szt., Info: 10% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 MD 1 BK 1 BK 1 BK 1 DB.B	45 30 70 70 37 25 12		1,0	15 7 33 29 12	16 9 27 24 12	I II II I II II II	11	87 6 47 47 12	585 40 315 315 80	32,4 7,8 5,4 7,8 11,5	CP-1,35 TW-2,00 TP-3,36
f	4,79			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 E, GI. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: brz, so, bk, gb, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Bk,Db 180l. 1 szt.		120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	40 50 30	1,0	13 17 7	14 18 8	I I II	11	130 55 5	625 265 25	45,9 11,7 5,6	TW-1,00 TP-3,88	
g			0,34	RP: DROGI L			PRZES	DB BK BK	180 180 90		52 55 32	27 28 26	3 3 3		30 25 20 75				
~a			0,37	RP: DROGI L															
~b			0,52	RP: LINIE															
	26,89 26,89 26,89 26,89 26,89		1,23 1,23 1,23 1,23 1,23		= 28,12 = 28,12 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,12 Gmina Puck (072) = 28,12 Powiat pucki (11) = 28,12 Woj. pomorskie (22)												9305	278.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	6,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Dg 70l, Db, Os, Kl 60l, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 1 MD 1 ŚW 1 BK 1 MD	60 52 52 52 70 70		1,2	25 26 29 24 28 36	21 22 25 21 24 28	I IA I I I I	12	180 90 45 45 45 56 --- 461	1185 595 295 295 295 370 --- 3035	37,7 16,4 7,8 12,9 7,3 6,3 --- 88,4 13,4	TP-6,59
b	3,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 12 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Brz, Św, So 45l, Md, Dg, Lp, Jd 23l, podsz.: brz, bk, db na 10%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 2 BK 1 SO 1 BK	23 45 65 23 30		1,0	8 14 21 18 7	8 15 20 9 8	II II II I II	11	27 150 163 27 14 --- 381	95 535 580 95 50 --- 1355	20,4 38,1 18,6 11,5 2,1 --- 90,7 25,5	TW-1,78 TP-1,78
c	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 17 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Dg 100l, Św, Brz, Db, Gb, Os, Kl 70l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 MD 1 SO 1 BK	70 70 70 50		1,0	27 38 31 17	24 28 26 16	I I IA II	11	217 134 31 21 --- 403	620 385 90 60 --- 1155	15,3 6,5 1,7 3,3 --- 26,8 9,4	TP-2,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 d	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 10 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Dg, Db, Os, Św 70l, Md, Brz 50l, podsz.: bk, brz na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 MD 1 SO 1 BK 1 BK	70 70 70 100 50		1,2	27 33 32 36 18	24 28 27 27 17	I I IA II II	11	207 145 52 41 21 ---	320 225 80 65 35 ---	7,9 3,8 1,5 1,0 1,8 ---	TP-1,55
f	4,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 65l, Brz 45l, podsz.: bk, gb, św na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 SO 1 MD 1 BK 1 ŚW	65 45 45 45 90 45		1,2	24 15 23 25 33 23	23 15 19 22 26 19	I II IA I II I	11	124 62 41 41 41 31 ---	560 280 185 185 185 140 ---	15,5 19,9 6,1 5,9 3,5 7,7 ---	TP-4,50
g	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md, Db, Os, Wb 52l, podsz.: bk, św, jw na 30%, 1-w cz. C bagno 0,20 ha 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	52 60 45		1,3	24 24 15	21 21 15	IA I II	23	225 124 45 ---	545 300 110 ---	15,1 9,6 7,8 ---	TP-2,43
h	4,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, trf.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Db 55l, podsz.: brz, bk, św na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, Info: 10% LMŚW, 5% BMW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	55 55 55 40		1,4	23 18 24 14	18 19 20 14	II II II III	12	259 68 34 11 ---	1255 330 165 55 ---	36,4 6,3 7,1 1,7 ---	BRAK WSK-4,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 i	0,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 S, Gl. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Św 70l, Brz, Db 58l, Bk 50l, Os 40l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 5% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 ŚW 2 SO 2 BK 1 MD	65 58 58 45 58		1,3	25 27 27 16 31	22 23 23 15 25	I I IA II I	22	176 83 83 52 41 ---	140 65 65 40 30 ---	3,9 2,4 1,6 2,9 0,7 ---	TP-0,79
j			0,35		RP: DROGI L														
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,52		RP: LINIE														
	27,12 27,12 27,12 27,12 27,12		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 28,25 = 28,25 Obr. ew. Starzyno (0020) = 28,25 Gmina Puck (072) = 28,25 Powiat pucki (11) = 28,25 Woj. pomorskie (22)												10970	376	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 13 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 100l, Md, Dg, Os, Ol 67l, podsz.: św, bk, gb, brz, db na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 SO 1 BRZ 1 BK	75 67 67 50		0,9	30 30 28 17	26 25 24 16	I IA I II	12	281 40 30 20 ---	925 130 100 65 ---	20,5 2,7 1,3 3,6 ---	TP-3,30
b	3,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Św, Dg, Db 63l, IIP pjd Bk 40l, mjs Gb 40l, podsz.: bk, św, kru na 60%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	4 MD 3 SO 2 BK 1 BRZ	63 63 75 63		0,8	32 29 29 26	27 25 25 24	I IA I I	23	114 103 93 31 ---	405 370 330 110 ---	8,1 8,0 7,3 1,7 ---	TP-3,57
c	2,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 59l, Bk, Gb, Św 40l, podsz.: brz, św, so, md na 20%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 3 MD 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	59 59 65 59 59		1,1	28 32 26 28 25	24 26 24 24 23	IA I I I I	23	158 124 90 45 34 ---	445 350 255 125 95 ---	10,5 7,7 7,1 4,5 1,7 ---	TP-2,83
d	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md, Św 15l, Brz, Md 10l, podsz.: brz, św, so, md na 20%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Brz,Md 65l. Bk,Db 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 SO 1 ŚW	5 5 10		1,0			II I II	11				PIEL-0,84 CW-0,84
								PRZES	BRZ BK DB MD	65 110 110 65			28 45 44 32	20 27 26 22		3 2 2 3	8 5 5 5 ---	23	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
74 f	2,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, So, Brz, Dg, Db 65l	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 2 BK 1 ŚW 1 BK	70 65 80 65 50		1,1	27 33 33 33 18	23 28 25 26 16	II I II I II	12	165 83 83 41 21 ---	370 185 185 90 45 ---	10,3 3,5 4,2 2,7 2,5 ---	TP-2,23	
g	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMB (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 60l, Ol, Brz 35l, Md 25l, podsz.: św, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	60 25 60 60 35		1,1	28 7 19 27 11	18 9 17 21 10	II III III II II	33	90 34 45 34 11 ---	75 30 35 30 10 ---	1,9 1,7 0,6 1,0 1,0 ---	TP-0,81	
h	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 40l, mjs Kl, Jw, Db 60l, podsz.: św, bk, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 40% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 MD 2 BRZ 1 ŚW 1 BK	60 60 60 60 65		1,1	26 32 24 28 25	23 26 21 24 23	I I II I I	23	169 79 56 56 34 ---	335 155 110 110 65 ---	8,2 3,3 1,8 3,8 1,9 ---	TP-1,97	
i	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	70 55 55 55 55		1,0	25 28 18 27 24	22 23 17 22 22	II IA II I I	22	124 72 52 31 31 ---	155 90 65 40 40 ---	4,4 2,3 2,9 1,5 0,8 ---	TP-1,26	
							PRZES	DB	200			112	22		3		9			
							PRZES	BK	100			35	22		3		20			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74 j	3,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Db, Os, Ol, Md 85l, Db, Brz, Św 65l, podsz.: bk, św na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMB, 10% BMW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	85 85 65		0,9	38 37 22	29 27 19	IA II II	2 2 4	376 32 22 ---	1190 100 70 ---	17,9 2,0 2,2 ---	TP-3,17
k	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bmb (bo) z1, T. niz fal 5 SE, GI. Mt, tpm/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 40l, Bk, Gb, Brz, Św 60l, podsz.: bk, św na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 45% LMŚW	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 BK	85 85 85 85		1,0	34 23 38 31	26 19 28 24	I III II II	3 4 2 3	226 65 43 43 ---	335 95 65 65 ---	5,3 0,6 0,8 1,3 ---	BRAK WSK-1,48
l	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bmb (bo) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, tpm/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. sit.spe, tśl.mdr, trz.spe, U. 30% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk 75l, Brz, Św 50l, podsz.: św, bk, brz, md na 50%, Info: 20% LMŚW	80/80 SO-BRZ (niezg) 20	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 BRZ	75 75 75		0,6	33 32 28	26 25 22	II I II	3 3 3	191 90 20 ---	340 160 35 ---	8,5 3,0 0,4 ---	IVD-40%-1,77
m	0,77						PODR	4 BRZ 3 ŚW 3 ŚW	8 10 7	nat nat nat	0,3	2 2 1		22					
							NAL	ŚW	4		0,2			22					
n			0,28		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 75l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 BK	75 75 75 75		0,9	33 38 29 29	26 27 26 22	I I I II	3 3 3 3	231 90 30 30 ---	180 70 25 25 ---	3,3 1,6 0,2 0,6 ---	TP-0,77
					RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74 ~a ~b			0,04 0,55		RP: DROGI L RP: LINIE														
	24,92 24,92 24,92 24,92 24,92		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 25,79 = 25,79 Obr. ew. Starzyno (0020) = 25,79 Gmina Puck (072) = 25,79 Powiat pucki (11) = 25,79 Woj. pomorskie (22)												8952	204.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRb, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Md, Brz, So.we, Św 115l, Św, Db, Bk, Brz 80l, Św, Bk 60l, podsz.: brz, św, md, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 100l. Brz 80l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,14 ha Bk,Św,Md,Brz 26l. 1 szt. 3-od gnia 1,08 ha Bk 12l. 6 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	115 115		0,6	39 39	28 27	I III	2 3	231 63 ---	1350 370 ---	14,2 5,4 ---	IVD-30%-5,85 CP-2,30
b	8,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Md, Os, Ol, Gb 90l, Św 70l, IIP mjs Bk, Brz 40l, Św 30l, podsz.: brz, św, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Bk,Św,Md 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% BMB	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 2 ŚW 2 BK	90 90 90		1,0	33 38 38	27 29 27	I II II	2 2 2	269 97 97 ---	2400 865 865 ---	35,6 15,3 16,3 ---	TP-8,93
c	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 5 S, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% inne, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 45l, podsz.: św, bk, kru na 50%, Info: 15% BB	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	85 85 45		0,9	37 23 18	25 19 15	I III II	3 4 4	215 65 22 ---	385 115 40 ---	6,1 0,8 2,5 ---	TP-1,79
																302	540	9,4 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 d		0,58			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bb (bbm) n1, T. niz fal 4 S, GI. Tw, tw///gp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.bag, bor.czr, C. drz nat, D. podsz.: brz, św, so na 40%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	SO	PODR	6 BRZ 4 SO	10 10	nat nat	0,2		4 2	22					BRAK WSK-0,58
f	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Bk, Db, Brz 85l, Bk, Brz, Db, Os 60l, Św, Brz, Bk, Db 40l, podsz.: bk, św, kru na 40%, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	85 85		0,9	36 38	26 28	I II	2 2	344 54 --- 398	525 85 --- 610	8,4 1,6 --- 10,0 6,5	TP-1,53
g	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 S, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Brz, Św 40l, mjs Św 70l, podsz.: św, brz na 60%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 60		1,1	25 19	19 16	II IV	22	300 21 --- 321	175 10 --- 185	3,7 0,2 --- 3,9 6,6	BRAK WSK-0,59
h	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Md 110l, Brz, Bk 80l, Db, Św 50l, podsz.: bk, św na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	110 90 110 50		1,1	39 39 43 18	29 28 29 17	I II II II	2 2 2 4	346 58 58 23 --- 485	640 105 105 45 --- 895	7,2 1,9 1,5 2,3 --- 12,9 7,0	IVD-30%-1,85 ODN-ZŁOŻ-0,60
~a		0,44			RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75																					
	20,54	0,58	0,44		= 21,56													8866	164.8		
	20,54	0,58	0,44		= 21,56 Obr. ew. Starzyno (0020)																
	20,54	0,58	0,44		= 21,56 Gmina Puck (072)																
	20,54	0,58	0,44		= 21,56 Powiat pucki (11)																
	20,54	0,58	0,44		= 21,56 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, So, Brz 20l, podsz.: brz, św, so, bk na 20%	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BRZ 1 BK 1 ŚW 1 SO	18 25 8 10 10 7		1,0		4 6 3 1 3 2	II II II II II I	11			4,4 --- 4,4 0,6	CP-7,24
b	5,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bb (bbm) n1, T. niz fal 2 SE, GI. Tw, tw///gp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, trf.spe, U. 20% wodne, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db, Św, Md 110l, Bk, Św, Os 70l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: brz, św, so na 80%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 10% BMB, 5% LMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 ŚW	130 120 90 60	0,8		27 37 21 20	14 22 15 16	V III IV III	3 3 4 4	81 81 12 12	475 475 70 70	4,8 4,6 0,4 2,9	BRAK WSK-5,88
c				3,62	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: Łuczynne Błoto 03 L.Mechowo RP. E-N (E-N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, Info: Użytek ekologiczny "Łuczynne Błoto"		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	70 40			38 25	14 9		4 4		5 2 --- 7		
d	3,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Św, Db 115l, Os, Bk 80l, Bk 60l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, so na 30%, 1-od gnia 0,55 ha Db,Lp 15l. 2 szt. 2-w cz. S bagno 0,15 ha 1 szt., Info: 30% BMB	100/100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 ŚW	115 80	0,4		38 34	28 25	I II	2 3	178 21 ---	640 75 ---	6,7 1,7 ---	ODN-ZŁOŻ-1,40 CP-1,10 IVD-30%-3,60
							PODR	9 DB.B 1 SO	15 15	szt nat	0,3		4 5		11	199	715	8,4 2,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 f	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Tp, tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs So 110I, Brz, Św 40I, podsz.: brz, św na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	80 80		0,7	17 21	14 14	IV IV	4 4	80 50 ---	65 40 ---	0,5 0,9 ---	BRAK WSK-0,83
g	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Md, Db, Gb, Św 115I, Os 90I, podsz.: bk, św na 20%	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	6 BK 4 SO	115 115		0,8	43 44	29 28	II I	2 2	265 127 ---	855 410 ---	11,1 4,3 ---	IIA-40%-3,23 CP-2,60
~a			0,13		RP: DROGI L		PODR	6 BK 3 BK 1 BK	18 10 25	nat nat nat	0,8		4 2 6		11			15,4 4,8	
~b			0,51		RP: LINIE														
	20,78 20,78 20,78 20,78 20,78		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	3,62 3,62 3,62 3,62 3,62	= 25,04 = 25,04 Obr. ew. Starzyno (0020) = 25,04 Gmina Puck (072) = 25,04 Powiat pucki (11) = 25,04 Woj. pomorskie (22)												3175 (7)	42.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77	a	3,85			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Starzyno (0020) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db, Dg, Brz, Md 115l, Db 95l, Bk, Db 60l, Brz, Bk 40l, Brz, Św 25l, podsz.: św, brz, bk, db na 30%, 1-w cz. E od gnia 0,35 ha Bk 17l. Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,26 ha Bk 17l. Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,33 ha Bk 17l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,23 ha Bk 17l. 1 szt. 5-w cz. NE od gnia 0,08 ha Bk 25l. 1 szt., Info: 10% BMB, 5% BMSW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 ŚW	115 115 115 70		0,6	42 43 41 26	28 29 28 22	I III II II	2 2 2 3	189 31 31 21 ---	730 120 120 80 ---	7,7 1,4 1,5 2,3 ---	IVD-40%-3,85 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-2,20
	b	3,00			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, trz.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 40l, Bk, Brz, Św 30l, podsz.: brz, św, kru, bk, os na 20%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Md,Św,OI,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,16 ha Bk,So,Jd,Db 110l. Bk 70l. 2 szt., Info: 30% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 ŚW 1 BRZ 1 SO	16 16 13 8		1,0		4 7 5 2	II I III II	12	5	15	2,3 0,6 ---	CP-2,10 TW-0,90	
	c	0,68			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. nar.spe, rkt.spe, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Św, Db, So,we 110l, Brz, Os 65l, Bk 45l, podsz.: św, brz, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 2 ŚW	110 65 45		0,8	29 25 16	20 19 13	III III III	3 3 4	115 58 35 ---	80 40 25 ---	0,4 1,4 1,8 ---	BRAK WSK-0,68	
																208	145	3,6 5,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77 d	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, sdm.leś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 110l, podsz.: św, bk na 20%, OP. Głazy narzutowe: w cz. N , (pom. przyr.), Info: Pomnik przyrody "Diabelski Kamień"	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 SO	130 130		1,0	45 43	30 28	II II	2 2	346 150 ---	265 115 ---	2,9 0,9 ---	BRAK WSK-0,77	
f	1,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 13 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Db, Os, Wz 85l, Św, Gb, Bk 65l, Bk, Św 40l, podsz.: św, lsz, kru, bk na 60%, Info: 20% LMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	85 85 85		0,9	35 36 38	28 27 28	I I II	2 3 3	280 75 43 ---	515 140 80 ---	8,2 1,1 1,6 ---	TP-1,84	
g	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orł.pos, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Św, Bk 50l, podsz.: św, brz, bk na 40%	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 BK 1 ŚW	65 65 65 65 65 75		0,8	29 29 29 36 23 36	25 24 25 27 20 28	IA I I I II I	23	134 62 52 31 31 62 ---	125 55 50 30 30 55 ---	2,6 0,8 1,4 0,5 0,9 1,3 ---	TP-0,92	
h	1,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, mał.włś, szc.zaj, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Bk 60l, podsz.: św, bk na 20%	100/100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	100 100 100		0,6	39 41 35	27 29 27	I II II	2 2 2	220 42 21 ---	240 45 25 ---	3,1 0,6 0,4 ---	IVDU-90%-1,10 ODN-ZŁOŻ-0,70	
							PODR	6 BK 4 BK	15 25	nat nat	0,3		3 6		22			4,1 3,7		

247

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77 m	4,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Brz, Md, Gb, Dg, Św, Db 65l, Bk 45l, Db 30l, podsz.: św, bk, db na 40%, Info: 20% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	65 65		0,9	28 22	25 19	IA II	11	351 41 ---	1695 200 ---	35,5 6,3 ---	TP-4,83
n	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SW, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Kl 80l, Św, Db, Md, Bk, Wb 67l, podsz.: św, jrż, brz, jw, db na 60%, Info: 40% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	67 80 67		1,0	27 33 26	24 26 23	I I II	12	238 124 31 ---	390 200 50 ---	8,3 3,5 0,7 ---	TP-1,63
o	2,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: św, jrż, bk na 40%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 SO 3 DB 1 BK	75 60 60 110		0,9	25 29 21 37	23 25 18 27	II IA III III	12	80 80 70 30 ---	175 175 155 65 ---	4,4 4,0 5,4 1,0 ---	TP-2,18
~a			0,48		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														
	26,28 26,28 26,28 26,28 26,28		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 27,24 = 27,24 Obr. ew. Starzyno (0020) = 27,24 Gmina Puck (072) = 27,24 Powiat pucki (11) = 27,24 Woj. pomorskie (22)											8189	146,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77A					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	5,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, Gl. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, śmł.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: jrz, brz, gb, św, kl na 30%, 1-w cz. E kępa 0,42 ha So 60l. Bk 30l. 1 szt.	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 GB 2 BK 1 BK 1 DB	30 40 22 40 30	nat nat nat nat nat	0,8		8 12 4 12 8	II III III II III	12			10,6 1,0 2,6 0,5 --- 14,7 2,6	CP-4,00 TW-1,70	
b	1,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, Gl. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, orl.pos, U. 10% grzyby, C. porol, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Brz, Św, Bk, Gb, Md, Kl, Czir, Os 60l, podsz.: jrz, gb, kl, św, db na 50%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 DB	60 60 60 60		0,9	29 23	24 20	IA II	23	326 34 360	450 45 495	10,4 1,4 11,8 8,6	TP-1,38	
c	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, Gl. RDb, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. mal.włś, śmł.spe, orl.pos, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Os, Św 60l, Brz, Bk, Md 43l, podsz.: jrz, św, gb, bk, db na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha Db,So 100l. Bk,Św,Os 60l. 1 szt.	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB SO	43 100 100		1,0	23 35 38	19 24 25	IA 3 3	23	337	765 20 5 25	27,1 11,9	TP-2,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77A d	2,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, U. 10% grzyby, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 78l, podsz.: jrz, brz, kru, db, jał na 30%, OP. Płaty roślinności: pió.pie, pln.spe	100/100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW SO PODR 7 DB 2 BK 1 ŚW		78 30 nat 30 nat 30 nat		0,9 0,6	34 7 8 8	25 I 8 8	3 22		391 22	1080	19,2 7,0	TP-2,76	
f	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 50l, podsz.: brz, św, jrz, bk, db na 40%, Info: 10% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR SO BK		50 20 nat		1,0 0,2	23 4	19 I 22	12 22		302 22	620	19,1 9,3	TP-2,06	
g h	1,37			2,12	RP. R (R V) R (R IVB)															
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg///gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szcz.zaj, U. 10% owady, C. porol, drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, So 30l	80/80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW ŚW		30		3,3	16	14	I	33	436	595	74,0 54,0	TP-1,37 ODN-IIP-1,00	
j		0,23			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, prz.psi, szw.spe	DB	PRZES GR ŚW		60 30			38 12	12 8		3 4		1 1 ---	2	BRAK WSK-0,23	
k n				0,62 0,09	RP. PL ŁOW-R (R V) PL ŁOW-R (R IVB) RP. PL ŁOW-PS (Ps V)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77A o		0,19			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDb, ps/pl, porol, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, prz.psi, D. podsz.: kl, śng.b na 20%	DB	PRZES	KL JB GR KL	100 60 60 30			44 42 43 12	20 11 10 10		3 4 4 4		10 1 1 1 ---		BRAK WSK-0,19	
p	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. porol, upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, pjd So 22l, mjs Ol, So 28l, podsz.: so, kl, bk, db, gb na 50%, Info: 25% LMŚW	80/80 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ GR	28 100	2,9	15 49	15 12	I 3	22 3	490 1	660 1	32,9 24,4		TW-1,35	
r	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg///gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, mal.włś, U. 20% owady, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz, Ol, Db, Wb 30l, Md 25l, podsz.: św, wb, brz, gb, db na 60%, 1-w cz. NE d luka 0,20 ha Gr,Lp,Glg,Śl.t,Jb,Jrz 3l. 1 szt.	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 4 SO	30 36	1,7	15 18	13 16	I IA	23	191 163 ---	510 435 ---	33,7 19,8 ---	53,5 20,1	TP-2,66 ODN-IIP-1,00	
s	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Św, Gb 40l, podsz.: gb, bk, św na 10%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 8 JD 2 BK	60 20 40	0,7 0,8	29	24 6 12	IA	23 11	315	550	12,7 7,3	TP-1,75 CP-1,30		
~a			0,11		RP: DROGI L															
~b			0,02		RP: LINIE															
~c			0,35		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77A																			
	21,30	0,42	0,48	2,83	= 25,03												5886	265	
	21,30	0,42	0,48	2,83	= 25,03 Obr. ew. Świecino (0019)														
	21,30	0,42	0,48	2,83	= 25,03 Gmina Krokowa (062)														
	21,30	0,42	0,48	2,83	= 25,03 Powiat pucki (11)														
	21,30	0,42	0,48	2,83	= 25,03 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 45l, podsz.: brz, bk na 30%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	23 45 23		0,9	10 14	9 12 6	I III III	12	163 109 ---	270 180 ---	32,3 13,9 0,2	TW-1,66
							PRZES	SO BK SO	60 60 110			32 29 47	18 18 23	3 3 3		2 2 2 ---	450 450 ---	28,0	
b	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk, Db 35l, mjs Brz, Md 72l, podsz.: jrz, brz, św, db, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	29	25	I	3	371	505	9,9 7,3	TP-1,36
c	5,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDb, plm, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, So, Brz 60l, Św 40l, Bk 30l, Św, Bk, Jd 23l, podsz.: brz, so, db, bk na 10%, 1-w cz. E kępa 0,34 ha So 120l. Bk,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,37 ha So 120l. Św 80l. Św 40l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,17 ha So 120l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,26 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% BMŚW	160/160 BK (niezg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 BRZ 1 BK 1 SO 1 BK	23 60 10 40 8 8		1,0	20 14	6 18 4 13 2 1	III II II II I II	12	136 27 ---	680 135 ---	1,6 25,2 3,0 14,0 ---	CW-2,00 CP-1,50 TW-0,50 TP-1,00
							PRZES	SO ŚW	120 80			42 33	28 22	2 3		163 815 ---	360 10 ---	43,8 8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78 d	4,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 95l, Św 70l, Bk, Św, Db 40l, podsz.: św, brz, kru, db, bk na 60%, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 95		0,9	38 42	28 30	I II	2 2	349 44 ---	1635 205 ---	22,6 3,2 ---	BRAK WSK-4,69
f	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: luź., mjs So 60l, Brz, Db, Kl 49l, Św 30l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So 26l. Lp 25l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 DB	49 20 30	szt szt	0,6 0,5	25 4 6	I I	23 11	186	220	6,9 5,8	TP-0,88 TW-0,30 CP-0,60	
h	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 80l, Brz, Md, Kl, Db 59l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 60%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	59 30	szt	0,9 0,2	27 7	23 I II	12 11	371	455	10,7 8,8	TP-1,22	
i	0,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, U. 10% owady, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 44l, podsz.: wb, brz, św, db, gb na 30%, Info: Mała retencja	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	44 44 44		0,8	19 18 18	17 16 16	I III II	22	93 58 35 ---	50 30 20 ---	1,8 0,8 1,2 ---	TP-0,53
																186	100	3,8 7,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
78 j				1,32	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ WB KRU BRZ SO	40 20 20			18	15		4		10				
k	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Db, Bk 56l, podsz.: jał, kru, brz, db, bk na 30%	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	56 20		0,9 0,9	27	24	IA	12	349	535	13,5 8,8	TP-1,54 CP-1,54		
I		0,74			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 5 S, GI. MRms, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, trz.spe, C. drz nat, D. podsz.: śng.b, brz, so, kru na 10%	DB	PRZES (w cz. SE)	KL GB GR KL BRZ	90 90 70 60 60			34 25 33 22 29	19 16 12 16 19		3 3 4 4 3		25 2 1 3 1 --- 32		BRAK WSK-0,74		
m	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, U. 10% owady, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Gb, Św 90l, Db, Bk, Kl, Lp, Os 60l, Brz 40l, podsz.: jrz, bk, kru, św, db na 20%	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	60 18 28		0,7 0,8	28	23	I	22	259	350	8,6 6,4	TP-1,35 CP-1,10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78 n	4,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Bk 40l, mjs Db, Brz 40l, Brz 120l, Db, Bk, Św 100l, Bk 60l, podsz.: św, brz, jał, bk, db na 30%, 1-od gnia 1,48 ha Db.b 15l. 5 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 DB	120 60		0,6	43 18	28 16	II III	2 4	199 21 ---	865 90 ---	8,0 3,2 ---	IVD-30%-4,35 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,48
o	1,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śml.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św, Bk, Md 66l, podsz.: św, db, kru, bk na 70%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	28	24	I	12	351	440	9,6 7,7	TP-1,25
~a			0,33		RP: DROGI L														
	24,13 24,13 24,13 24,13 24,13	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	1,32 1,32 1,32 1,32 1,32	= 26,52 = 26,52 Obr. ew. Świecino (0019) = 26,52 Gmina Krokowa (062) = 26,52 Powiat pucki (11) = 26,52 Woj. pomorskie (22)												7073 (10)	190.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 80l, Św, Bk 60l, Bk, Brz, Św, Jw 40l, Brz 20l, podsz.: brz, św, jrż, db, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, pió.pie, Info: 45% LMSW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	33	27	I	2	351	1020	17,5 6,0	TP-2,90
b	9,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Jw, Db, Bk, Gb, Os 65l, Brz 30l, podsz.: św, brz, jrż, kru, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Md 35l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha Md 35l. 1 szt., Info: 45% LMSW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,9	28 27	24 24	I I	12	310 31 ---	2955 295 ---	65,6 4,2 ---	TP-9,53
							PODRII	4 ŚW 3 DB 3 BK	30 35 35		0,2		9 9 9		22	341	3250	69,8 7,3	
c	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 110l, Bk, Db, Brz, Św 45l, podsz.: kru, brz, jał, bk, db na 30%, 1-w cz. N gnia 0,37 ha 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	110		0,7	43	27	II	2	252	425	4,6 2,7	IVD-20%-1,69 ODN-ZŁOŻ-0,37 PIEL-0,37
							PODR	6 BK 4 DB	35 35	nat nat	0,2		9 8		22				
d	3,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, U. 10% owady, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 40l, mjs Brz, Św, Db 66l, Brz 30l, podsz.: kru, brz, św, db, bk na 60%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	27	24	I	12	351	1315	28,6 7,6	TP-3,74
							PODR	DB	30	nat	0,2		8		23				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 f ~a ~b	4,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.cZR, orl.pos, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 80l, Św, Brz, Db, Gb, Md, Bk 45l, podsz.: kru, św, jr, brz, db na 50% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,0	23	20	IA	11	361	1645	50,3 11,1	TP-4,55
	22,41 22,41 22,41 22,41 22,41		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 23,19 = 23,19 Obr. ew. Świecino (0019) = 23,19 Gmina Krokowa (062) = 23,19 Powiat pucki (11) = 23,19 Woj. pomorskie (22)											7655	170.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	6,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDw, pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Św, Jw, Md, Gb 66l, Brz 30l, podsz.: św, db, brz, jw, bk na 60%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Md 34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha Md 34l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,11 ha Md 34l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	66 66 50		0,8	30 29 20	26 25 17	IA I II	23	269 31 21 ---	1865 215 145 ---	38,3 3,0 7,4 ---	TP-6,57 TW-0,36
b	4,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 120l, Brz, Św 66l, Db, Św 40l, podsz.: św, brz, lsz, jał, db na 60%, OP. Płaty roślinności: pió.pie, wid.jał, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	66		0,8	29	25	IA	12	351	1410	29,0 7,2	TP-4,02 ODN-IIP-2,00
c	6,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Bk 85l, Św, So 60l, Brz, Bk 45l, podsz.: św, brz, jał, db, bk na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Bk,Db 28l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	34	26	I	2	387	2455	39,1 6,2	TP-6,18 TW-0,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80 d	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Md, Db 75l, Św 40l, podsz.: św, brz, kru, db, bk na 60%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75		1,0	30 28	25 24	I II	3 3	351 30 ---	290 25 ---	5,4 0,2 ---	TP-0,82	
f	3,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 100l, Św, Bk 80l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 70%	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW PODRII	SO BK	100 45		1,0 0,1	37 10	26 10	II 23	2	381	1410	18,0 4,9	AGROT-1,20 IVD-30%-3,70 ODN-ZŁOŻ-1,20	
g	0,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Md 4l, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So,Db 130l. Brz,Bk 90l. Św 45l. 1 szt., Info: 10% LMSW	120/120 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 DB.B SO DB BK BK BRZ ŚW	5 6 130 130 130 90 90 45		1,0	45 49 44 35 34 16	28 22 27 25 23 13	II II	11 2 3 2 3 3 4	37 8 6 7 5 1 ---	64	PIEL-0,87 CW-0,87		
~a			0,36		RP: DROGI L															
~b			0,36		RP: LINIE															
	22,68 22,68 22,68 22,68 22,68		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 23,40 = 23,40 Obr. ew. Świecino (0019) = 23,40 Gmina Krokowa (062) = 23,40 Powiat pucki (11) = 23,40 Woj. pomorskie (22)												7879	140.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. RDbr, pl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. porol, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Brz, Gb, Św, Os, Bk, Jw 76l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Jw, Db, Czir, Wz 60l, Gb, Bk 40l, podsz.: gb, jw, św, bk na 70%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	76		0,7	34	27	IA	3	351	1320	22,8 6,1 6,0 2,1 --- 8,1 2,2	TP-3,76
b	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 E, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, gwz.spe, C. porol, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Brz, Db 70l, Os, Wb 60l, Db, Brz, Św, Md 56l, IIP mjs Bk 56l, Bk, Gb 40l, podsz.: gb, bk, św na 50%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	56		0,9	27	23	IA	23	360	710	17,8 9,0 4,3 2,2	TP-1,97
c	2,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Bk 35l, mjs Brz, Bk 75l, Św 66l, podsz.: św, brz, jał, bk, db na 50%, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66		0,9	28 27	24 23	I II	12	310 31 --- 341	655 65 --- 720	14,3 0,9 --- 15,2 7,2	TP-2,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 d	9,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Md 73l, mjs Św, Bk 73l, Bk 45l, Brz 35l, podsz.: św, md, brz, db, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie, Info: 10% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. B	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,7	34 32	26 25	IA I	3 3	271 30 ---	2540 280 ---	46,2 3,2 ---	TP-9,38 ODN-IIP-3,00
f	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Bk, Brz, Gb, Św 54l, podsz.: św, brz, bk, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Brz,So,Db,Bk 80l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	23	20	I	12	304	405	11,4 8,5	TP-1,34
g	4,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Md, Db, Bk, Św, Ol 34l, podsz.: brz, św, db, bk na 50%, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	34		1,0	15	14	I	12	200	820	43,9 10,7	TW-4,11
h	4,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, mal.wiś, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Czm, Glg, Śl.t 13l, podsz.: so, brz na 40%	160/160 BK (zg)	DRZEW	4 DB 2 BK 2 LP 2 SO	13 13 13 11		1,0		2 3 2 3	II II II I	12			2,1 5,3 --- 7,4 1,8	CP-4,22
~a			0,49		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
	26,89		0,49		= 27,38												7130	180.3	
	26,89		0,49		= 27,38 Obr. ew. Świecino (0019)														
	26,89		0,49		= 27,38 Gmina Krokowa (062)														
	26,89		0,49		= 27,38 Powiat pucki (11)														
	26,89		0,49		= 27,38 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Świecino (0019) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	6,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 18 S, GI. RDw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 150l, Św, Brz, Gb 115l, Bk, Db, Gb 90l, Os, Bk, Db 70l, Db, Bk 45l, podsz.: gb, bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha So 75l. Św,Bk,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So,Św,Brz 56l. Brz 40l. 1 szt.	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	5 BK 3 SO 2 DB	115 115 115		1,2	36 41 34	26 27 24	III II III	2 2 3	289 115 69 ---	1775 705 425 ---	26,1 7,1 5,1 ---	IIA-30%-6,14 ODN-ZŁOŻ-1,00	
b	11,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag 2 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śml.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Jw 73l, Bk 50l, Brz 30l, podsz.: św, jw, jr, brz, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,46 ha So,Brz,Db 95l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie, Info: 40% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. B	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	73 73 73		0,7	35 39 31	27 29 24	IA I II	2 2 3	261 30 30 ---	2970 340 340 ---	53,9 5,5 3,7 ---	TP-11,37 ODN-IIP-2,50	
c	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 11 SW, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, orl.pos, C. porol, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db, Brz 43l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 25% BMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	46 43		1,2	23 25	19 20	I II	23	302 35 ---	425 50 ---	14,5 1,7 ---	TP-1,40	
																337	475	16,2 11,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 d	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 10 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Db, Gb 54I, podsz.: bk, św, jał na 50%, Info: 45% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	54 54		1,0	27 12	22 16	IA II	12	377 18 ---	575 25 ---	15,1 1,3 ---	TP-1,52
f	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 10 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 43I, mjs Md, Św, Brz, Db, Gb 43I, podsz.: św, bk na 40%, Info: 10% BMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	43		1,0	22	19	IA	22	314	390	13,8 11,1	
g	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, So 20I, Bk 15I, podsz.: gb, so, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha Db.s,So,Bk 180I. Bk 80I. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 1 SO 1 SO	35 45 25 35 7		1,0	11 15 5 14	11 14 II 13	II II I I	11	15 40 20 ---	40 105 55 ---	7,7 7,6 2,7 ---	
							PRZES	DB.S BK SO BK	180 80 180 180			43 25 43 43	23 19 24 24	3 4 3 2		26 6 5 2 ---	39	18,0 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82 h ~a ~b	3,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 3 S, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, mtl.pos, tnk.spe, C. upr złoż, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 8l, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So,Db 120l. Bk 90l. Bk,Gb 60l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 1 DB 1 BK	5 5 24 24		1,0			I II III II	12			0,3 --- 0,3 0,1	CW-2,56 CP-0,64	
	27,53 27,53 27,53 27,53 27,53		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,06 = 28,06 Obr. ew. Świecino (0019) = 28,06 Gmina Krokowa (062) = 28,06 Powiat pucki (11) = 28,06 Woj. pomorskie (22)												8378	166.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Karlikowo (0005) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 33 SW, GI. RDw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 50l, mjs Gb 120l, Bk, Gb 100l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	3 BK 2 SO 2 BK 2 DB 1 DB	120 120 150 120 150		1,0	37 43 44 33 41	27 27 27 26 27	III II III III III	2 3 2 3 3	162 92 81 69 35 ---	185 105 90 80 40 ---	2,6 1,0 1,0 0,9 0,3 ---	IIA-30%-1,14 ODN-ZŁOŻ-0,35
b	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 8 S, GI. RDw, pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz szt, porol, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP zmiesz. grp, mjs Db 120l, Św, Bk, Jw, Db, Lp 72l, IIP mjs Wz, Św, Js, Bk, Db, Brz 40l, podsz.: jw, św, bk na 20%, Info: 10% LŚW	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 MD 4 SO 1 BRZ	72 72 72		0,8	39 34 34	29 28 26	I IA I	2 2 2	171 151 30 ---	335 295 60 ---	5,5 5,5 0,7 ---	
c				0,18	RP. LZ-CM NCZ (Lz), Info: Miejsce pamięci-pomnik Bitwa pod ŚWieżcinem, Miejsce postoju		ZADRZEW (w cz. C)	DG LP SO.WE KL	110 100 110 70			83 90 75 55	28 18 21 20		3 3 4 3	6 5 4 2 ---		7,2 3,7	
d				1,25	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Świecińska Topiel 02 L.Domatowo RP. E-N (E-N), Info: Użytek ekologiczny "ŚWieżcińska Topiel"		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	40 30 40			18 14 12	16 13 14		4 4 4	50 20 3 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,7						73		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/hawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 f	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 37 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Md, Ol, Ol.s, Jw, Gb 43l, podsz.: brz, jw, gb, kru, bk na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	43 43		1,2	21 20	19 18	IA I	23	349 35 ---	375 35 ---	13,2 2,2 ---	TP-1,07
g	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag 26 SW, GI. RDb, pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Md, Db, Bk, Jw, Os, Gb 50l, podsz.: jw, św, bk na 40%, Info: 25% LMŚW	100/100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	SO	50		1,1	25	22	IA	12	419	665	19,3 12,1	TP-1,59
h	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 16 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 120l, Brz, Db 95l, Brz, Bk, Db 60l, Bk 45l, Brz, Bk 30l, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 80%	100/100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	95 95		1,1	38 39	27 26	I II	2 2	447 44 ---	1105 110 ---	15,2 1,9 ---	BRAK WSK-2,47
i	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 20 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Bk 65l, mjs Jw, Gb, Św 65l, Db, Bk 40l, podsz.: św, bk, db, kru, jrz na 60%, OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		1,0	26 26	23 22	I II	23	331 31 ---	1025 95 ---	22,7 1,3 ---	TP-3,09
																362	1120	24,0 7,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
83 j	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Gb, Jw, Dg 48l, podsz.: św, kru, jw, db, bk na 50%, Info: 30% BMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 ŚW 1 DB	48 48 48 48		1,1	23 16 22 18	21 15 20 17	IA II I II	23	256 17 41 35 ---	875 60 140 120 ---	26,8 3,5 6,9 4,8 ---	TP-3,42	
k	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz pag 4 S, GI. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Db, Gb 70l, Ol.s, Ol, Bk, Jw 55l, Ol 30l, podsz.: św, brz, kru na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BB, 5% BMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 2 ŚW	70 70 70 55		0,7	29 30 28 20	24 24 23 18	I II II II	22	103 62 52 52 ---	135 80 70 70 ---	2,7 2,3 0,8 2,9 ---	BRAK WSK-1,30	
l	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz pag 1 SE, GI. Tw, tw/tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 105l, So 60l, Św 40l, podsz.: brz, św, wb, kru na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,1	33	22	III	3	323	235	2,9 4,0	BRAK WSK-0,73	
m	5,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 19 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3104/05, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Gb 115l, Brz, Db, Gb, Bk 85l, Db, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk, kru na 40%, Info: 40% LMŚW	100/100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	140 115 85 60		1,0	44 41 32 22	30 29 26 19	I III II II	2 3 3 4	381 35 35 23 ---	2135 195 195 130 ---	18,3 2,3 3,9 4,8 ---	V-20%-5,60	
							PODR	4 BK 3 BK 2 BK 1 ŚW	20 12 30 12	nat nat nat nat	0,1		4 2 8 3		22	474 2655	29,3 5,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 o p r ~a ~b	2,02		0,05 0,22 0,40	0,14	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 19 SW, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db 85l, Md, Os, Św, Bk, Db, Brz 57l, podsz.: bk, db, św na 40%, Info: 40% BMŚW RP: DROGI L RP. BAGNO (N) RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 SO	57 85		1,0	27 36	24 27	IA I	23	315 113 --- 428	635 230 --- 865	15,7 3,6 --- 19,3 9,6	TP-2,02
	24,39 24,39 24,39 24,39 24,39		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	1,57 1,57 1,57 1,57 1,57	= 26,63 = 26,63 Obr. ew. Karlikowo (0005) = 26,63 Gmina Krokowa (062) = 26,63 Powiat pucki (11) = 26,63 Woj. pomorskie (22)											10005 (90)	202.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Zdrada (0025) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	1,65				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz pag 10 NE, GI. BRs, pg/gz, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, kuk.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Gb, Czir.p 60l, Jw 40l, podsz.: kl, lsz, bk, gb na 70%	160/160 DB (niezg)	DRZEW	6 JS 4 OL	80 80		0,8	36 34	27 25	I II	22	181 151 ---	300 250 ---	3,0 3,1 ---	BRAK WSK-1,65
b	5,28				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz pag 16 NE, GI. BRk, gl//gpyi, porol, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, gwz.spe, tnk.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 40l, mjs Db 95l, Os, Ol, Kl, Bk, Md, Jw, Czir 80l, Kl, Czir.p 40l, podsz.: lsz, bez.c, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Ol,Md,Wb 43l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	80 95 60 95 80		1,1	34 36 21 40 33	28 30 18 30 25	IA I II II II	2 2 4 2 2	221 110 70 50 40 ---	1165 580 370 265 210 ---	18,9 8,9 13,7 4,1 1,8 ---	TP-5,28
c	0,80				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz pag 13 NE, GI. BRk, gl//gpyi, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, mrz.won, tnk.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Jw 55l, So, Kl, Św, Czir 42l, podsz.: jw, bk, jrj na 20%	100/100 BK (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 BRZ 2 OL	42 42 48		1,2	24 20 23	20 19 21	I I II	23	198 93 70 ---	160 75 55 ---	5,6 2,2 1,3 ---	TP-0,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
84 d	5,97				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 10 E, GI. BRk, gl//gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Wb, Os, Czr, Kl, Js, Gb 50l, Db 40l, Md 25l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Bk,Db 150l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,25 ha Gb,Bk,Db 150l. 1 szt., Info: 20% LW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 BK 1 BRZ 1 BK 1 DB	50 40 60 50 25 14		1,0	18 13 23 23	17 13 21 21	II II I I	12	128 35 35 35	765 210 210 210	41,6 21,7 6,6 4,7	TP-4,80 CP-1,21	
f	2,51				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz pag 15 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Db, Brz 110l, Św, Bk, Ol, Jw 80l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św, gb na 40%	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 BK	110 110 110 110	1,2	44 55 49 44	30 32 32 27	I II II III	2 2 2 2	300 115 58 58	755 290 145 145	8,5 2,3 1,6 2,3	IVD-30%-2,51 ODN-ZŁOŻ-0,70		
g	4,88				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 12 NE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, szc.zaj, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Gb, So, Os 100l, Bk, Gb 50l, OP. Platy roślinności: rok.pos	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 MD	100 100	1,1	41 45	31 32	I I	1 1	447 142 ---	2180 695 ---	31,0 6,6 ---	BRAK WSK-4,88		
							PODR NAL	BK BK	12 4	nat	0,2 0,3		2	11 11		589 2875	37,6 7,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 h	4,75				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 17 E, Gl. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 90l, Brz 50l, So, Js, Ol 35l, Brz, Bk 16l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 DB 1 BK 1 DB	45 35 16 50 25		1,0	14 9 4 18 11	13 10 II 17 10	II II II	11	70 12 35 12 ---	330 55 165 55 ---	23,7 11,0 1,2 9,1 8,7 ---	CP-0,95 TW-1,50 TP-2,30
i	1,72				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 17 E, Gl. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Wb, Md, Św 45l, podsz.: bk, gb na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	50 60 45		1,2	18 23 15	19 22 16	I I I	11	198 70 47 ---	340 120 80 ---	15,2 3,8 4,5 ---	TP-1,72
j	8,16				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 14 NE, Gl. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 100l, Os 80l, Św, Db, Czir 55l, Brz, Md 45l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,96 ha Bk 190l. Bk 100l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 MD 1 BK	65 80 55 55		1,1	25 32 34 21	23 26 26 20	I I I I	11	176 145 83 31 ---	1435 1185 675 255 ---	39,9 23,6 16,4 9,4 ---	TP-8,16
k	0,54				Obr. ew. Werblinia (0024) Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Plutnicy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 17 NE, Gl. BRk, gp/gz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, mrz.won, tnk.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Czir.p, Wb 65l, Kl, Bk, Czir.p, Wb, Lp 40l, podsz.: jrz, czm.p, lsz na 70%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	2 MD 2 SO 2 DB 2 GB 1 BK 1 BRZ	67 67 40 40 55 40		1,1	34 33 16 13 17 19	23 21 13 10 16 17	II II III III II II	23	83 62 21 21 21 10 ---	45 35 10 10 10 5 ---	0,8 0,7 0,8 0,8 0,5 0,2 ---	BRAK WSK-0,54
																218	115	3,8 7,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 I	1,34				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 18 E, GI. BRk, gp/gz, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, gwz.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Js, Św, Czr, Brz, Os, Bk, Kl 65l, Ol 40l, podsz.: bez.c, jr, kru, lsz, bk na 60%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 MD 2 GB 1 BK 1 DB 1 GB	65 65 65 130 120 130		0,8	30 34 24 55 43 35	22 24 19 27 25 21	I II III III III IV	23	93 62 41 36 36 21 --- 289	125 85 55 50 50 30 --- 395	2,8 1,6 1,7 0,6 0,5 0,3 --- 7,5 5,6	BRAK WSK-1,34
m	9,41				Obr. ew. Zdrada (0025) Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 22 NE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. mal.włś, jeż.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Czr, Kl 100l, Brz 90l, Jw, Os, Wb, Św 70l, Gb 50l, Jw, Js 30l, podsz.: bez.c, głg, jw, kl na 80%	80/80 BK (niezg)	DRZEW	3 OL 2 BK 2 SO 2 OL 1 JS	90 105 105 70 105		1,0	35 55 43 28 45	26 27 28 22 29	II II I III I	2 3 2 3 2	161 97 86 86 32 --- 462	1515 915 810 810 300 --- 4350	16,5 13,6 9,7 11,8 1,7 --- 53,3 5,7	BRAK WSK-9,41
	47,01 1,88 45,13 47,01 47,01 47,01				= 47,01 = 1,88 Obr. ew. Werblinia (0024) = 45,13 Obr. ew. Zdrada (0025) = 47,01 Gmina Puck (072) = 47,01 Powiat pucki (11) = 47,01 Woj. pomorskie (22)											19135	421.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Zdrada (0025) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	5,54				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 9 SE, Gl. BRk, gl//gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 40l, mjs Bk 100l, Św, So, Db 50l, Md, Ol, Brz 40l, podsz.: bk, jw, jrj na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	60 50 75 60		1,3	23 19 31 32	21 18 26 27	I I I I	11	169 101 113 68 ---	935 560 625 375 ---	29,8 24,9 13,8 8,1 ---	TP-5,54
b	4,02				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, gl//gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Md 100l, Brz, Gb, Lp 80l, Kl, Gb, Jw 55l, podsz.: bk, gb na 10%, Info: 5% OL	100/100 BK (cz zg) 20	DRZEW	4 SO 2 BK 1 ŚW 1 DB 1 OL 1 BK	100 100 100 100 80 80		0,9	45 42 49 38 32 31	28 28 30 26 24 22	I II II II II II	2 2 2 2 3 3	174 87 54 44 44 33 ---	700 350 215 175 175 135 ---	9,0 5,6 3,0 2,4 2,2 3,0 ---	IVD-30%-4,02 ODN-ZŁOŻ-1,15
							PODR	BK	10	nat	0,3		2		11	436	1750	25,2 6,3	
c	12,52				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. BRk, gl//gpyi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 100l, Bk 70l, Md, Św, Os, Gb, Jw 50l, Md, So, Ol, Brz, Bk 35l, Md, Lp, So 22l, podsz.: bk, gb, brz na 10%, Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 MD 1 BRZ 1 DB.B	50 60 60 60 22		1,1	19 24 33 27 10	18 21 26 23 10	I I I I I	11	116 93 23 23 12 ---	1450 1165 290 290 150 ---	64,7 37,0 6,2 4,8 26,0 ---	TP-11,27 TW-1,25
							PRZES	BK	190			65	28		2	267	3345	138,7 11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 d	0,90				Obr. ew. Werblinia (0024) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, gl//gpyi, P. ziel, R. gaj.zół, gwz.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Kl, Gb, Czr.p 63l, podsz.: bk, lsz, gb na 40%	80 BK (niezg)	DRZEW	5 GB 2 GB 1 OS 1 OS 1 BK	60 40 60 40 40		1,2	22 13 34 17 14	18 13 23 16 13	III III II III II	4 4 3 4 4	90 34 23 17 17 ---	80 30 20 15 15 ---	2,9 2,1 0,3 0,5 1,6 ---	BRAK WSK-0,90
							PRZES	BK SO DB GB LP	125 90 125 125 90			45 37 45 37 32	28 27 26 23 24	2 2 2 3 3			55 15 10 10 5 ---	7,4 8,2	
~a			0,09		Obr. ew. Zdrada (0025) RP: DROGI L														
~b			0,13		RP: LINIE														
~c			0,08		RP: ROWY														
	22,98 0,90 22,08 22,98 22,98 22,98		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 23,28 = 0,90 Obr. ew. Werblinia (0024) = 22,38 Obr. ew. Zdrada (0025) = 23,28 Gmina Puck (072) = 23,28 Powiat pucki (11) = 23,28 Woj. pomorskie (22)											7860	247.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
86	a	12,08			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																	
b					12,37		0,17	0,30	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, kup.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 110l, Św, So 85l, Brz, Db, Ol, Js, Jw, Os 65l, Bk, Gb, Db 40l, podsz.: bk, jw na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Bk,Md,Św 50l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0,25 ha 1 szt., Info: 45% LŚW, Mała retencja	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 MD	85 65 85 65	1,1	35 24 41 30	26 21 30 26	II II I II	11	290 65 32 32 --- 419	3505 785 385 385 --- 5060	71,9 25,1 4,9 7,5 --- 109,4 9,1	TP-12,08
~a	~b		0,17	0,30	RP: DROGI L RP: ROWY	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO 1 MD 1 ŚW 1 SO	55 65 55 45 45 45 23	1,3	20 25 25 22 25 26 11	18 21 22 19 22 20 9	II II I IA I I I	11	113 101 34 34 34 34 11 --- 361	1400 1250 420 420 420 420 135 --- 4465	61,7 40,0 16,6 14,0 13,6 23,2 16,2 --- 185,3 15,0	TW-1,24 TP-11,13				
	24,45 24,45 24,45 24,45 24,45		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 24,92 = 24,92 Obr. ew. Mechowo (0009) = 24,92 Gmina Puck (072) = 24,92 Powiat pucki (11) = 24,92 Woj. pomorskie (22)											9555	294,7					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	16,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 50l, mjs So, Dg, Św 75l, Brz, Ol, Os 63l, Db, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, bk, brz na 20%, Info: 10% LŚW, 5% LMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 SO 1 ŚW 1 BK	63 57 63 63		0,9	38 28 32 26	30 24 26 23	I IA I	23	258 62 31 31	4255 1025 510 510	85,0 25,2 16,2 15,0	TP-16,50
c	4,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, gl/gz///pyi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Gb 80l, Bk, Brz 60l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: bk, św, so, md na 10%	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW	6 BK 2 BK 1 DB 1 DB	180 100 180 100		0,5	49 34 50 34	27 22 27 22	III III III III	2 3 3 3	157 21 16 16	650 85 65 65	6,0 1,6 0,4 1,0	V-15%-4,14
							PODR	2 BK 2 BK 2 BK 1 MD 1 BRZ 1 MD 1 ŚW	40 30 8 40 15 15 10	nat nat nat nat nat nat nat	0,6		13 8 1 15 7 6 2		12			9,0 2,2	
							NAL	6 BK 4 ŚW	4 4		0,1				22				
d	5,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRk, pg/gp//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd So, Bk 40l, mjs Db 45l, Db, So 60l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,39 ha Bk 190l. 2 szt., Info: 30% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 BRZ 1 ŚW 1 BK 1 MD	50 60 60 60 70 70		1,3	18 24 26 27 28 33	18 21 24 23 24 28	I I I I I I	11	140 93 47 35 47 58	740 495 250 185 250 305	33,1 15,7 4,2 6,4 6,1 5,2	TP-5,30
							PRZES	BK	190			54	28		2	420 2225	125	70,7 13,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
87 f	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 60l, mjs Św, Ol, So, Db 60l, podsz.: bk na 10%, Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 MD 1 BK	80 80 60		1,0	34 43 24	27 31 22	I I I	11	341 80 30 ---	915 215 80 ---	18,3 3,0 2,6 ---	TP-2,69		
~a			0,13		RP: DROGI L																
~b			0,30		RP: LINIE																
	28,63 28,63 28,63 28,63 28,63		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 29,06 = 29,06 Obr. ew. Mechowo (0009) = 29,06 Gmina Puck (072) = 29,06 Powiat pucki (11) = 29,06 Woj. pomorskie (22)												10725	245			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	22,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, knw.dwl, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb 90l, Md 70l, Św, Gb, So, Brz, Ol 65l, Db, Bk, Św, Md, Brz 26l, So, Ol, Brz, Św, Db 19l, podsz.: brz, kru, db, bk na 30%, 1-w cz. W bagno 0,09 ha 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 MD 1 BRZ	45 55 35 75 19 15		1,1	16 21 11 29 12 7	15 19 10 23 10 7	II I II II I II	11	81 76 6 47 6 6 ---	1830 1720 135 1065 135 135 ---	130,6 63,8 26,2 26,7 28,5 15,1 ---	CP-2,50 TW-6,50 TP-13,62	
b	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tn, tn/gz, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, skp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 170l, Brz 100l, Bk 70l, podsz.: kru, ol, bk na 40%, Info: 30% LMŚW	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	130 70		0,8	44 29	23 21	III III	3 3	219 92 311	135 55 190	1,1 0,8 1,9 3,1	BRAK WSK-0,61	
c	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRb, gl/gz///pyi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Św 75l, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk na 30%, Info: 20% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 BRZ	70 50 70 65		1,1	32 18 38 27	23 17 28 23	II II I II	12	207 41 41 41 ---	360 70 70 70 ---	10,1 3,9 1,2 1,0 ---	TP-1,74	
							NAL	8 ŚW 2 BK	4 4		0,1				22	330	570	16,2 9,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
88 d ~a ~b	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, U. 10% inne, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 60l, Bk 40l, Info: 30% LMŚW RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 MD	90 65 70		1,0	34 26 39	29 24 29	I I I	11	247 118 97 --- 462	750 360 295 --- 1405	12,5 9,9 5,0 --- 27,4 9,0	TP-3,03		
	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 28,43 = 28,43 Obr. ew. Mechowo (0009) = 28,43 Gmina Puck (072) = 28,43 Powiat pucki (11) = 28,43 Woj. pomorskie (22)											7400	336.4				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	9,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Dg, Ol, Św 90l, Brz 70l, IIP mjs Bk 40l, podsz.: bk, św, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,35 ha Brz,Gb 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	6 SO 2 BK 1 BK 1 MD	90 120 90 90		0,8	40 43 33 45	27 29 25 31	I II II I	2 2 3 2	204 86 43 43	2005 845 425 425	29,7 10,3 7,9 4,8	TP-9,83
b	8,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 22l, mjs Św, Md, Brz, So 65l, Św, Brz, Db 45l, Ol, Św, Wb 22l, podsz.: bk, db, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Md,Brz,Bk,Wb,Ol 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 2 DB.S 1 SO	50 65 40 23 21		1,3	18 25 13 9 10	17 23 12 8 9	II I II II IA	11	76 76 23 12 12	675 675 205 105 105	36,9 18,8 21,3 22,7 14,5	TW-2,70 TP-6,21
c	3,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 40l, mjs Św, Gb 40l, So, Św, Brz 50l, Db, Gb 60l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 MD 1 BK	60 80 60 50		1,3	23 34 34 18	21 25 27 17	I II I II	12	214 101 68 34	690 325 220 110	21,9 7,3 4,7 6,0	TP-3,22
															417	1345	39,9 12,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89 d	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, Gl. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: bk na 20%	100/100 BK (niezg) 40	DRZEW	5 MD 2 ŚW 1 SO 1 BK 1 BRZ	85 85 85 85 85		0,8	43 39 34 32 33	30 30 26 27 27	I I I I I	2 2 2 2 2	204 86 32 32 32	410 175 65 65 65	5,2 3,2 1,0 1,2 0,5	IVD-30%-2,02 ODN-ZŁOŻ-0,40	
f	3,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 75l, Bk 40l, podsz.: kru, bk, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 25% BMB, 10% LMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	75 75 75 70		0,8	32 38 30 23	25 28 25 19	I I I III	2 2 3 4	221 80 30 20	870 315 120 80	16,2 7,4 1,3 0,9		
g			0,22		RP: DROGI L															
~a			0,06		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
	27,92 27,92 27,92 27,92 27,92		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 28,50 = 28,50 Obr. ew. Mechowo (0009) = 28,50 Gmina Puck (072) = 28,50 Powiat pucki (11) = 28,50 Woj. pomorskie (22)											9955	274.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, sdm.leś, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Św 80l, podsz.: jw, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% LMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 1 DB 1 OL	120 80 180 180 120		0,5	41 32 56 52 45	24 21 26 24 22	III III IV IV III	3 3 3 3 3	58 46 46 23 23 ---	185 145 145 75 75 ---	2,6 3,8 1,3 0,5 0,6 ---	BRAK WSK-3,19	
b	12,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 70l, Św, So, Db, Gb 45l, So, Św, Brz, Bk 32l, Db, Jw 26l, podsz.: bk, św, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Św,Brz 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	40 50 65 45		1,1	15 20 26 26	14 19 23 22	I I I I	11	90 80 60 30 ---	1110 990 740 370 ---	82,0 44,0 20,6 12,0 ---	TP-12,36	
							PRZES	BK DB MD	180 180 120			55 54 65	28 27 32	2 2 3		20 10 5 ---	158,6 12,8			

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
90 c	4,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: luz., zmiesz. grp., podsz.: kru, brz, św, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,58 ha Bk 120l. Db 180l. Ol 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 10% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 1 ŚW 1 MD	25 40 10 25 25		0,5	13 11 14	6 2 10 11	II II I II	33	15 5 5 --- 25	65 20 20 --- 105	6,8 4,4 2,0 --- 13,2 3,0	ODN-ZŁOŻ-2,30 TW-1,05		
d	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Md, Bk 125l, Db 105l, Bk 60l, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: bk, kru, św, brz na 60%	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW	9 SO 1 BK	125 105		0,9	42 37	29 25	I III	2 3	404 35 --- 439	335 30 --- 365	3,1 0,5 --- 3,6 4,3	IIA-30%-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,30		
f	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Bmb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, tpm/tp/gł, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tśl.mdr, sit.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 105l, Ol, Bk 80l, Św, Brz 60l, podsz.: kru, św, bk, brz na 80%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 ŚW	80 105 80 80		0,7	37 42 32 34	25 28 24 26	I I II II	2 2 3 3	171 60 30 30 --- 291	280 100 50 50 --- 480	4,8 1,2 0,4 1,1 --- 7,5 4,6	BRAK WSK-1,63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 g h ~a ~b	4,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 65l, Św 55l, Md 45l, Św, So, Brz, Jd 23l, podsz.: brz, bk, db na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 BRZ 1 MD 1 BRZ 1 BK 1 DB	55 45 45 23 20 30 23		1,0	20 13 22 14 11 9 7	18 13 19 11 10 9 7	II II II II II II III	11	79 68 23 11 11 6 6 ---	350 300 100 50 50 25 25 ---	15,4 21,4 2,7 5,3 3,7 2,6 0,5 ---	TP-2,65 TW-1,77
	26,78 26,78 26,78 26,78 26,78		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 27,58 = 27,58 Obr. ew. Mechowo (0009) = 27,58 Gmina Puck (072) = 27,58 Powiat pucki (11) = 27,58 Woj. pomorskie (22)											5880	243.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
91					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gpyi/gi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, sdm.leś, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 105l, Bk 80l	120/120 BK (zg) 20	DRZEW PODR NAL	BK 6 BK 4 BK BK	115 10 18 4		1,0 0,4 0,1	39 2 4	II II II	2 11 11	508 1845		23,9 6,6		IIA-30%-3,63 CP-1,40	
b	15,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 105l, Brz, Św 90l, Brz, Św 60l, Bk 50l, Św 40l, podsz.: bk, św, brz, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha Brz,So,OI 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,12 ha Jd,Św,Bk 28l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,10 ha OI 80l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	DRZEW PODR	5 SO 3 BK 1 BK 1 BK	90 105 90 70		1,0 0,1	41 43 33 24	29 II II II	2 2 2 4	269 129 43 32	4215 2020 675 500		58,7 30,1 12,7 14,1 --- ---		TP-15,67
c	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, tn//gl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Bk 70l, mjs So 90l, OI, Św, Brz 45l, podsz.: kru, św, brz na 90%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 ŚW	90 90 55		0,9	30 32 20	21 III II	III III II	3 3 4	140 86 32	120 70 25	0,7 0,8 1,2 --- ---		BRAK WSK-0,84
d	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tn, tn//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tśl.mdr, trz.spe, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Św 65l, Św, Brz 45l, podsz.: kru, św, brz na 80%	80/80 BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 OL	90 90 70		0,6	30 34 26	21 II III	III II III	3 3 4	118 32 22	70 20 15	0,4 0,3 0,2 --- ---		BRAK WSK-0,61
																172	105	0,9 1,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 f	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. Tn, tn/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, tśl.mdr, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Gb 75l, Os, Ol, Brz 60l, podsz.: kru, św, brz na 90%, OP. Platy roślinności: wid. jał, trf.spe, Info: 40% BMB	80/80 BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 OL	90 90 90		0,7	30 34 31	21 22 21	III II III	3 3 3	140 22 22	185 30 30	1,0 0,4 0,3	BRAK WSK-1,32
g	3,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Bk, Brz 60l, podsz.: bk, św, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha Brz,So,Bk 80l. 1 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BK 2 BK 1 ŚW	90 105 90 90		0,9	41 43 35 44	29 29 27 31	IA II II I	2 2 2 2	194 140 75 54	755 545 290 210	10,5 8,1 5,5 3,4	TP-3,90
h	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp., podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha Brz,Db,Bk 100l. 1 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe	160 BK (cz zg)	DRZEW	5 DB.B 4 BK 1 BRZ	7 7 8		1,0		2 1 3	II II II	11				CW-1,37
~a			0,40		RP: DROGI L														
~b			0,32		RP: LINIE														
	27,34 27,34 27,34 27,34 27,34		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 28,06 = 28,06 Obr. ew. Mechowo (0009) = 28,06 Gmina Puck (072) = 28,06 Powiat pucki (11) = 28,06 Woj. pomorskie (22)												11663	172.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	6,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gpyi/gi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sdm.leś, sit.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So, Md, Db 105l, Św, Brz, Bk 80l, Św 60l, Bk 40l, Św 25l	120/120 BK (zg)	DRZEW BK	105			1,0	38	29	II	2	485	3080	45,8 7,2	BRAK WSK-6,35
b	20,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, sit.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkep, mjs Db 105l, Brz, Bk 85l, Św, Ol, Bk, Brz 60l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk, kru na 40%, 1-w cz. C bagno 0,22 ha 3 szt. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Brz 75l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,47 ha So,Brz,Św 75l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, mod.sin, Info: 5% BMB, 5% LMW	120/120 BK (zg)	DRZEW 3 BK 2 MD 2 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 BK	105 85 85 105 85 65		0,9	37 44 38 49 39 22	29 32 28 31 29 19	II I I II I II	2 2 2 3 3 4	150 81 81 46 46 35	3095 1670 1670 950 950 720	46,0 21,0 26,7 11,7 17,3 23,1	TP-20,64	
c				0,72	RP. BAGNO (N)		PODR BK	15	nat	0,1		3		22	439	9055	145,8 7,1		
							ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW ŚW BRZ	90 70 50 70 90			39 25 16 29 34	22 19 14 21 22	3 4 4 4 3		65 25 8 5 3	106		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU WB		0,4									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92 d ~a ~b				0,39	RP. BAGNO (N) <														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. sit.spe, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, Md 8l, Wb 15l, podsz.: brz, md, wb na 30%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW 8 DB.B 1 SO 1 ŚW PRZES BK SO	8 8 8 100 100			1,0		3 3 3 27 28	II I I 2 2	11			5 2 --- 7	CP-1,25
b	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) n1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sdm.leś, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So 105l, Bk 60l, podsz.: św na 20%, Info: 5% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW BK PODR BK	105 8		nat	1,0 0,2	38 1	30 1	II 22	2	485	680	10,1 7,2	BRAK WSK-1,40
c	5,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, bk, md na 40%, 1-w cz. NW bagno 0,15 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW 8 MD 1 BRZ 1 SO	60 60 60			1,1	35 28 30	28 24 24	I I IA	23	338 34 45 ---	1690 170 225 ---	36,2 2,8 5,2 ---	TP-5,00
d	7,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, sit.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 120l, Brz 95l, Bk 70l, Św, Bk 50l, podsz.: św, bk na 30%	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW 4 SO 2 BK 2 ŚW 1 BK 1 ŚW	95 120 95 95 60			1,0	41 45 43 35 24	30 30 31 29 20	IA II I II II	2 2 2 2 4	207 120 109 44 44 ---	1475 855 775 315 315 ---	19,1 10,4 11,0 5,4 11,6 ---	IVD-30%-7,13 ODN-ZŁOŻ-2,20
																524	3735	57,5 8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
93 f	3,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 125l, Bk 90l	120/120 BK (zg) 20	DRZEW PODR	BK 6 BK 4 BK	125 8 nat 12 nat		0,8 0,8	44 1	30 2	II 22	2	450 10	1400 40	15,9 5,1 2,5 3,7 2,6 0,5 --- 9,3 2,3	IIA-30%-3,11 CW-2,06 CP-2,06	
g	4,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gp//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 7l, mjs Bk 8l, Św 17l, podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,26 ha Db,Bk 115l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 2 BRZ 1 BRZ 1 SO 1 DB.S DB BK	7 9 17 17 17 115 115		1,0 38 41	1 4 9 6 4 27 28	II II I I II 2 2	11	10 100	40	2,5 3,7 2,6 0,5 --- 9,3 2,3	CW-2,06 CP-2,06		
h	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św 130l, Brz, Db, Bk 100l, Św, Bk 60l, podsz.: so, brz, bk na 20%, 1-w cz. E od gnia 0,21 ha Md,Św,Bk,Db,OI 19l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,33 ha So,Db,OI,Md 19l. So 15l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,27 ha Lp 3l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,43 ha Bk 3l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	6 SO 4 BK 3 BK 2 DB.S 1 MD 1 ŚW 1 OL 1 BK 1 SO 6 BK 4 LP	130 130 10 nat 19 szt 19 nat 19 nat 19 szt 19 nat 19 szt 3 3		0,4 0,4 0,3	44 43 2 6 10 7 8 9	29 29 2 6 7 8 4 9	I III 22 11	2 2	115 84 199	265 190 455	2,3 2,4 --- 4,7 2,1	IVDU-90%-2,29 ODN-ZŁOŻ-0,70 PIEL-0,70 CP-0,90	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93 i	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg/gp//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Św 65l, 1-w cz. NW od gnia 0,16 ha Md,Lp,Db 21l. Św 15l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	115 75		0,7	43 27	29 22	I II	2 4	314 21 ---	315 20 ---	3,3 0,5 ---	IVD-30%-1,00 ODN-ZŁOŻ-0,30 CP-0,16
j	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, sit.spe, trf.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Bk 37l, podsz.: brz, św na 20%, Info: 40% LMŚW	100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 3 BRZ	37 37 37	nat nat szt	0,2		3 10 4		22	110 80 70 ---	155 115 100 ---	6,9 9,0 3,5 ---	BRAK WSK-1,43
k	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Bk 130l, Brz 90l, podsz.: św, brz, bk na 60%, Info: 40% LMŚW	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	130 90 65		0,6	45 32 24	29 24 20	I III II	2 3 4	254 23 23 ---	235 20 20 ---	2,0 0,4 0,7 ---	BRAK WSK-0,92
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
	27,65 27,65 27,65 27,65 27,65		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 28,19 = 28,19 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,19 Gmina Puck (072) = 28,19 Powiat pucki (11) = 28,19 Woj. pomorskie (22)												9482	168	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04														
a	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. sit.spe, jeż.spe, szcz.zaj, U. 20% inne, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd So 115l, mjs Św, Brz 115l, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	BK	130		0,7	42	32	II	2	367	830	8,9 3,9	IIA-30%-2,26 CP-1,35
b	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 S, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. sit.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 20l, Lp 7l, podsz.: brz, św, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0,04 ha Brz 65l. So,Bk 115l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 ŚW 2 SO 1 BRZ	7 9 9 9		1,0		1 3 3 5	II II I I	11			0,9 --- 0,9 0,4	CW-1,17 CP-1,17
c	3,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% inne, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św 100l, podsz.: brz, św, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,35 ha Db.s,Bk 19l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.s 19l. Brz,So,Bk 12l. 1 szt., Info: 5% LŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	5 BK 3 SO 2 BK	125 110 85		0,5	46 45 29	30 29 24	II I II	2 2 3	105 94 21 ---	390 350 80 ---	4,5 3,9 1,6 ---	IVD-30%-3,73 CP-2,90
											0,8	4 2 5 6			12	220	820	10,0 2,7	

295

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 j	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, Gl. BRb, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. sit.spe, orl.pos, tnk.spe, C. upr złoż, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs So 10l, Md 5l, podsz.: św, brz, bk, md na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Bk 125l. So 110l. Bk 70l. 2 szt., Info: 15% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 2 BK 1 ŚW 1 BK 1 BK 1 ŚW 1 BRZ 1 SO	3 18 10 32 25 18 10 5		1,0		4 3 8 6 6 4 I II I	II II III II I II I	11			1,1 0,6 0,7 --- 2,4 1,1	PIEL-0,66 CP-1,54
k	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 115l, Brz, Św 65l, Św 45l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha Św 40l. Bk 20l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BK	110 80 65		0,9	39 33 25	29 26 19	I I II	2 3 4	196 92 81 --- 369	245 115 100 --- 460	2,7 2,0 3,2 --- 7,9 6,4	IVD-30%-1,24 ODN-ZŁOŻ-0,40
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	27,78 27,78 27,78 27,78 27,78		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 28,42 = 28,42 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,42 Gmina Puck (072) = 28,42 Powiat pucki (11) = 28,42 Woj. pomorskie (22)											5718	68.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	9,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Os 100l, IIP zmiesz. grp, pjd Bk 45l, mjs Gb 75l, podsz.: św, brz, md, bk na 20%, 1-w cz. NE bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Św,Brz,Bk 40l. 1 szt., Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg) 20	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BK 1 ŚW	100 100 100		0,8	39 39 43	28 27 30	I II II	2 2 2	250 87 54 ---	2460 855 530 ---	31,6 13,7 7,4 ---	IVD-30%-9,83 ODN-ZŁOŻ-1,00
b	9,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, sit.spe, bor.cZR, U. 20% owady, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, pjd Św, Bk 60l, mjs Bk, Brz, Db, Gb, Md 85l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,16 ha Brz,Św 40l. 1 szt., Info: 5% LMW	80/80 BK (niezg) 20	DRZEW	5 ŚW 5 SO	85 85		0,7	43 39	28 27	II I	3 2	194 151 ---	1760 1370 ---	35,0 21,9 ---	IVD-40%-9,08 ODN-ZŁOŻ-2,00
c	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Tp, tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 80l, podsz.: św, brz, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, rok.pos, Info: 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80		0,9	30 25	21 20	II III	3 4	231 50 ---	175 40 ---	3,1 0,3 ---	BRAK WSK-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95 d	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz 65l, Db, Gb 55l, Brz, Bk 40l, podsz.: św, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha Bk 26l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 MD 2 SO 1 ŚW 1 BK 1 BRZ 1 BK	58 58 65 65 58 55		1,1	33 29 32 25 26 18	26 24 26 22 23 18	I IA I I I II		23	146 90 56 45 34 34 ---	405 250 155 125 95 95 ---	9,1 6,0 4,7 3,5 1,7 4,2 ---	TP-2,77
f	1,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Bk 50l, mjs Brz 80l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Bk 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn	80/80 BK (niezg) 30	DRZEW	6 ŚW 3 MD 1 SO	80 80 80	0,6	38 40 36	28 29 27	I II I	3 2 2		201 80 40 ---	375 150 75 ---	7,7 2,1 1,3 ---	IVD-40%-1,87 ODN-ZŁOŻ-0,55	
g	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. sit.spe, rkt.spe, pln.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Bk, Brz 100l, Św, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, brz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	100	0,6	36	25	II	3		240	195	2,5 3,0	BRAK WSK-0,82	
h	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 3 SE, Gl. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, sit.spe, jeż.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So 100l, Md, Gb 80l, podsz.: św, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% LMŚW	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 BRZ 1 ŚW	80 80 80 100	0,6	36 35 29 46	27 27 21 29	II I III II	3 2 3 3		141 60 40 20 ---	260 110 75 35 ---	5,8 1,9 0,6 0,5 ---	V-20%-1,85	
							PODR	5 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 MD	10 8 8 10	nat nat nat nat	0,5	2 2 2 4		22		261 480	8,8 4,8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 ~a ~b			0,61 0,53		RP: DROGI L RP: LINIE														
	26,97 26,97 26,97 26,97 26,97		1,14 1,14 1,14 1,14 1,14		= 28,11 = 28,11 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,11 Gmina Puck (072) = 28,11 Powiat pucki (11) = 28,11 Woj. pomorskie (22)												10875	201.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 NE, GI. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Gb 40l, mjs Brz, Gb 70l, So, Gb, Db 55l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 ŚW 1 MD	70 90 70 70		1,0	25 35 34 35	22 26 26 27	II II I II	11	186 103 41 41	400 220 90 90	11,3 4,2 2,3 1,5	TP-2,16
b	5,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 40l, mjs Bk, Św 90l, Db, Gb, Md, Św 40l, podsz.: św, brz, gb, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 BK 1 MD 1 ŚW 1 BRZ	52 70 55 52 52	1,3	25 25 31 25 24	22 21 25 21 22	IA II I I I	23	259 90 45 45 34	1430 495 250 250 190	39,5 14,0 6,0 10,8 4,0	TP-5,52	
c	5,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 E, GI. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św 38l, Brz, Gb 25l, Os, Lp, So, Md 22l, podsz.: brz, św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 DB.S 1 MD	45 70 25 38	1,2	15 27 9 26	16 22 10 20	I II II I	12	116 93 12 35	685 550 70 205	38,0 15,4 10,8 8,5	TW-1,80 TP-4,10	
							PRZES	DB BK SO MD	190 190 190 190			53 57 62 85	24 24 27 32	3 3 2 2		30 25 20 10	72,7 12,3		
																256	1510	85	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
96 d	1,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orł.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 65l, Św, So, Brz, Md 50l, podsz.: św, md, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 ŚW 1 MD	65 55 65 65		1,0	26 18 30 35	20 18 26 27	II II I I	12	124 83 83 41 ---	230 155 155 75 ---	7,4 6,8 4,7 1,5 ---	TP-1,87	
f	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. sit.spe, tnk.spe, trz.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 25l, Bk, So 10l, Lp 7l, podsz.: brz, św, md, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha Bk, So 85l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,19 ha Św, Brz 40l. 1 szt., Info: 30% LMW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 ŚW 2 BRZ 1 MD	7 10 8 10		1,0		1 3 3 4	II II II I	21			1,4 ---	CP-2,26	
g	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orł.pos, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Bk, Db 85l, Św 55l, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk, kru na 30%, 1-w cz. S bagno 0,06 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	85 55		1,0	36 19	27 18	I II	2 4	366 22 ---	800 50 ---	12,8 2,1 ---	TP-2,19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
96 h	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 95l, Św 55l, podsz.: brz, św, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha Św,Bk,Md,Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha Św,Bk,Md 30l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BK 1 BK	95 95 70 55		0,8	39 42 26 18	28 30 20 19	I II II I	2 3 3 4	152 87 65 22 ---	465 265 200 65 ---	6,4 4,2 5,6 2,5 ---	IVD-30%-3,06 ODN-ZŁOŻ-0,90	
i	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Dg, Ol, Db 85l, Św, Dg 50l, Bk, Db 40l, Dg 30l, podsz.: brz, św, bk na 20%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	85 85 85 85 50		0,8	32 34 39 33 18	26 27 28 27 17	II I II I II	12 12 12 12 12	129 86 43 32 22 ---	510 340 170 125 85 ---	10,5 5,4 3,4 1,0 4,7 ---	TP-3,95	
j	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 66l, podsz.: św, bk na 20%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 BK 2 BRZ 1 ŚW 1 MD	66 85 66 66 66		0,8	30 30 28 33 35	26 25 24 27 27	IA II I I I	23 23 23 23 23	145 72 62 41 41 ---	155 75 65 45 45 ---	3,2 1,6 0,9 1,3 0,8 ---	TP-1,06	
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
	27,97 27,97 27,97 27,97 27,97		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 28,69 = 28,69 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,69 Gmina Puck (072) = 28,69 Powiat pucki (11) = 28,69 Woj. pomorskie (22)												9198	254.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	22,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św, So, Brz 40l, So, Św 18l, podsz.: bk, gb, db, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 180l. Bk 100l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,48 ha So,Db 180l. Bk 100l. Brz 70l. 1 szt. 3-w cz. SE d luka 0,36 ha Db.s 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, rok.pos, gjn.lśn	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 MD 1 BRZ 1 DB	40 30 65 55 40 18 18		1,1	13 7 24 19 21 9	13 9 22 18 18 9	II II I II II II	11	35 5 35 25 25 15	795 115 795 565 565 340	82,3 28,9 22,0 25,0 22,5 29,7 3,1	CP-2,27 TW-13,69 TP-6,70
b	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Bk 80l, Św, Bk 50l, podsz.: brz, św, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	160 130		0,8	47 27	24 19	III IV	3 4	219 23 242	335 35 370	2,4 0,1 2,5 1,6	BRAK WSK-1,53
c	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 40l, Md 48l, mjs Bk 90l, Św, Md 60l, Db 48l, podsz.: św, brz, bk na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 BK	48 48 48 60		1,2	24 22 23 20	21 20 20 18	IA I I II	23	256 64 47 29 ---	295 75 55 35 ---	9,1 1,8 2,7 1,2 ---	TP-1,16
																396	460	14,8 12,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 d	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 80l, So, Brz 65l, Bk, Brz, Db 55l, Bk 40l, podsz.: bk, św na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 ŚW 1 MD	65 65 55		0,9	26 32 34	23 26 26	I I I	12	238 114 31 --- 383	590 285 75 --- 950	16,4 8,5 1,9 --- 26,8 10,8	TP-2,48
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
	27,83 27,83 27,83 27,83 27,83		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 28,50 = 28,50 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,50 Gmina Puck (072) = 28,50 Powiat pucki (11) = 28,50 Woj. pomorskie (22)												5125	257.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	6,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk, Gb 40l, mjs Brz 40l, Bk 80l, Dg, Db 58l, podsz.: św, brz, bk, gb na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha Brz,So 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 MD 2 BRZ 1 ŚW 1 BK	58 58 58 58 58		1,0	26 29 26 27 20	23 25 23 23 19	IA I I I II	23	158 79 79 45 34 --- 395	1025 510 510 290 220 --- 2555	24,7 11,5 9,1 10,6 8,7 --- 64,6 10,0	TP-6,48	
b	5,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, mał.włś, sit.spe, C. upr złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Brz 20l, So 10l, podsz.: brz, św, md, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So,Brz 56l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Brz,So,Bk 56l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,32 ha So,Brz 45l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,57 ha Św,So,Brz 56l. Md,Dg 70l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,32 ha So,Brz 70l. Św,Bk,Brz 56l. 1 szt.	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 MD 2 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 MD	10 10 10 5 5 5		1,0			5 5 2 1 2 2	II II II I II II	23			3,5 1,8 5,3 0,9 187	CP-5,78
c	6,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 35l, mjs Bk, Dg, Md, Brz 70l, Db, Św, Bk 52l, podsz.: bk, św, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha Bk,Dg,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,08 ha Md,Brz,Dg,Bk 70l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 2 BRZ	52 52 52		1,1	25 29 24	22 25 22	IA I I	23	270 79 68 --- 417	1870 545 470 --- 2885	51,7 14,4 10,0 --- 76,1 11,0	TP-6,93	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
98 f	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, So 65l, Md, Bk, Brz, Db 48l, podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. N d przez 0,20 ha Brz,So,Md 10l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Md,Brz 16l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,14 ha Brz 16l. Bk,So,Św 11l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 ŚW	48 48		0,9	24 25	20 21	IA I	23	291 47 ---	350 55 ---	10,7 2,8 ---	TP-1,20 CP-0,44		
g	6,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db, Dg 48l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Bk,Md,Dg 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,25 ha Brz,So,Św 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 ŚW 2 BRZ 2 SO 1 BK 1 BK 1 MD	48 48 48 70 48 48		1,0	20 19 21 28 16 28	19 18 18 22 15 23	I II I II II I	23	128 47 47 35 23 23 ---	885 325 325 240 160 160 ---	43,7 7,8 10,5 6,8 9,6 4,7 ---	TP-6,91		
h			0,30		RP: DROGI L																
~a			0,44		RP: DROGI L																
~b			0,51		RP: LINIE																
	27,30 27,30 27,30 27,30 27,30		1,25 1,25 1,25 1,25 1,25		= 28,55 = 28,55 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,55 Gmina Puck (072) = 28,55 Powiat pucki (11) = 28,55 Woj. pomorskie (22)												8127	242.6			

307

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99 f	6,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, sdm.leś, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3112/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 115l, Brz 90l, Bk 60l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Bk,Św,OI 26l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg) 20	DRZEW	4 SO 3 BK 2 BK 1 ŚW	115 115 90 115		0,9	43 42 27 45	30 30 22 31	I II III II	2 2 3 2	173 138 69 58 ---	1065 850 425 355 ---	11,2 11,0 9,0 3,8 ---	IVD-30%-6,15 ODN-ZŁOŻ-1,80	
g	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms//pl/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 105l, Bk 40l, podsz.: św, bk, brz na 80%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 ŚW	105 105 50		1,0	25 41 16	19 24 14	IV II III	4 3 4	115 115 23 ---	85 85 15 ---	0,4 1,0 1,0 ---	BRAK WSK-0,74	
h	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, gp//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 90l, Brz, Gb 60l, IIP, 1-w cz. S d luka 0,09 ha Brz,Św,BK 8l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BK 1 ŚW	90 90 90		0,9	36 33 37	29 26 26	IA II II	2 2 3	323 75 43 ---	1010 235 135 ---	14,1 4,4 2,4 ---	TP-3,13	
i	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Bk 130l, Bk 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db, Bk, Gb, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, Info: Miejsce postoj	100/100 BK (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 BK 2 ŚW	130 60 60		1,0 0,6	45 20 22	28 17 19	II III II	3 4 4	381 92 35 ---	495 120 45 ---	3,9 5,3 1,7 ---	IVD-30%-1,30 ODN-ZŁOŻ-0,40	
																127	165	7,0 5,4		

Opis taksacyjny		Nadlesnictwo - [14]			Obręb - DRZEWODZIE [14]		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej															Przyrost bieżący roczny	całej pow. 1 ha
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna					
Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99 j k ~a ~b ~c	7,86		0,28 0,35 0,66 0,02		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 130l, Św 90l, Św, Gb, Db, OI 66l, Bk, Db, Gb, Brz, Św 40l, Św 25l, podsz.: bk, jw na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% BMB RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 2 MD 2 BK 2 BK 1 BRZ	66 66 75 66 66		0,9	32 35 29 24 28	24 27 22 19 24	I I II II I	23	93 72 72 62 31 ---	730 565 565 485 245 ---	15,9 10,5 14,2 15,2 3,4 ---	TP-7,86	
	32,01 32,01 32,01 32,01 32,01		1,31 1,31 1,31 1,31 1,31		= 33,32 = 33,32 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 33,32 Gmina Puck (072) = 33,32 Powiat pucki (11) = 33,32 Woj. pomorskie (22)											11140	178,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Św 65l, Czr, Dg 58l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha Bk 110l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 2 ŚW 2 SO 1 BK 1 BK 1 DB 1 MD	65 58 58 80 58 58 58		1,0	26 29 28 31 21 23 32	23 24 24 26 20 21 26	I I IA I I II I	12	72 88 77 41 31 31 41	345 425 370 195 150 150 195	9,6 15,4 8,9 3,9 5,0 4,6 4,4	TP-4,81
b	3,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, U. 10% owady, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Dg, So.we, Bk, Db, Brz 110l, Gb 90l, Św 70l, podsz.: św, jrż, bk na 20%	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BK	110 110 90		0,8	43 44 30	30 30 25	I II II	2 2 3	277 92 35	1100 365 140	12,4 4,0 2,6	IVD-30%-3,98 ODN-ZŁOŻ-1,10
c	1,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk, Gb, Os 65l, podsz.: św, jrż, bk, db na 50%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	65 65 65		1,1	30 30 32	25 26 27	IA I I	23	393 52 41	510 70 55	10,7 2,0 1,0	TP-1,30
							PODR	4 ŚW 2 BK 2 BK 2 BRZ	10 50 15 10	nat nat nat nat	0,4		2 15 3 5		22				
							PODR II	6 ŚW 4 BK	40 40		0,2		12 10		33				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 d	5,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 10% owady, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp ŚW MP/1/3091/05 , D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Dg, Db, Bk, Brz, Gb, So.we 110l, Bk, Św 40l, Brz 20l, podsz.: brz, św, bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha Dg 110l. 1 szt., Info: 10% LŚW	80/80 BK (niezg) 10	KO DRZEW	6 ŚW 4 SO	110 110		0,4	44 42	33 30	I I	3 2	189 73 ----	1040 400 ----	9,9 4,5 ----	IVDU-85%-5,50 ODN-ZŁOŻ-2,30 CP-3,30
f	2,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Św, Dg, So.we, Bk 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db, Św 90l, Bk, Gb, Db 60l, Gb, Bk 35l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 15% LŚW	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	SO	110		0,9	40 25	31 22	I III	2 4	427 81 23 ----	1070 205 60 ----	12,0 4,8 3,8 1,2 ----	IVD-30%-2,51 ODN-ZŁOŻ-0,80
g	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, trf.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. jdn, mjs Ol, Bk 70l, Brz, Św 50l, podsz.: św, brz, kru, jrz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: mod.sin	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	105 90 105		0,8	33 25 31	25 20 26	II III III	3 4 3	196 46 23 ----	135 30 15 ----	1,6 0,2 0,2 ----	BRAK WSK-0,69
h	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, Dg, Db, Bk, Gb, So 30l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 5% BMB	80/80 DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	30 30		2,8	14 16	14 15	II III	13	327 95 ----	195 55 ----	8,9 2,4 ----	BRAK WSK-0,59
																422	250	11,3 19,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
100 i	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So.we, Jd, Bk, Db 110l, Gb 90l, Św, Db 70l, Bk 40l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. E od gnia 0,19 ha Db,Lp 15l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,24 ha Db,Lp 15l. 1 szt. 3- w cz. SE od gnia 0,23 ha Db,Lp 15l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,14 ha Db,Lp 15l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	6 SO 2 DG 1 ŚW 1 BK	110 110 110 90		0,7	41 54 45 28	31 35 31 21	I I II III	2 1 2 3	220 84 31 21 ---	665 255 95 65 ---	7,5 1,8 1,0 1,4 ---	IVD-30%-3,03 ODN-ZŁOŻ-0,95 CP-0,80		
j	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, mal.włś, bor.czr, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0,34 ha So,Św,So.we 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	14 10 15 10	szt nat nat nat	0,3 0,1		3 4 2 4 5	I II I I II	11 22			0,4 0,5 ---	CP-1,40		
k ~a			0,09	0,20	RP. DROGI I (Dr) RP: DROGI L		PRZES	ŚW SO SO.WE BK	110 110 110 110			44 39 38 32	30 28 28 29	3 2 2 2		50 50 10 10 ---	120	0,4 0,5 ---			
	24,81 24,81 24,81 24,81 24,81		0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	= 25,10 = 25,10 Obr. ew. Domatowo (0004) = 25,10 Gmina Puck (072) = 25,10 Powiat pucki (11) = 25,10 Woj. pomorskie (22)											8475	141.8				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb 85l, Św, Brz, Os 75l, podsz.: św, gb, bk na 30%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 1 MD 1 DB	85 75 75 85		0,9	32 33 38 31	26 27 30 25	II IA I II	22	194 129 43 32 ---	165 110 35 25 ---	3,3 1,9 0,6 0,5 ---	TP-0,84
b	12,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, gwz.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, So, Db, Brz, Os, Gb, Jd, Db.c 100l, Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 BK	110 85	15 nat	0,2		3	II	2 3	531 35 ---	6570 435 ---	91,0 8,9 ---	IIA-30%-12,37
c	3,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Brz, Dg, Os, Św 90l, IIP mjs Db 60l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 3 BK 1 DB	90 90 90		0,8	39 34 32	30 27 25	IA II II	2 3 3	226 129 32 ---	855 490 120 ---	11,9 9,2 2,0 ---	TP-3,79
d	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Św 110l, Brz, Gb, Św, Db 75l, Bk 40l, Św 30l, podsz.: św, gb, bk na 40%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BK 3 MD	75 85 85		0,8	35 35 38	28 27 31	IA I I	2 2 2	181 90 90 ---	185 90 90 ---	3,2 1,7 1,1 ---	TP-1,01
~a			0,09		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 ~b			0,27		RP: LINIE														
	18,01 18,01 18,01 18,01 18,01		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 18,37 = 18,37 Obr. ew. Domatowo (0004) = 18,37 Gmina Puck (072) = 18,37 Powiat pucki (11) = 18,37 Woj. pomorskie (22)												9580	150.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
102					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																	
a	1,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Os, Gb, So 65l, Md, Bk 45l, Św 30l, podsz.: św, bk, gb na 30%	80/80 BK (niezg)	DRZEW	3 BRZ 3 BK 1 ŚW 1 DB 1 SO 1 BRZ	65 65 65 65 50 50		1,0	34 25 34 24 25 24	25 23 26 21 21 22	I I I II IA I	2 4 2 4 3 4	114 103 41 36 36 31	170 150 60 55 55 45	2,4 4,2 1,8 1,4 1,5 1,0	TP-1,48			
b	17,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 2 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 60l, Brz, Dg, Db, Gb, Os, Jd, Db.c 100l, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 SO	110 100 100		0,9	39 45 42	31 32 30	II I I	2 3 2	358 46 35	6195 795 605	85,8 9,9 7,8	IIA-30%-17,30			
~a			0,08		RP: DROGI L		PODR	9 BK 1 BK	15 25	nat nat	0,7		3 5		11			103,5 6,0				
~b			0,32		RP: LINIE																	
	18,78 18,78 18,78 18,78 18,78		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 19,18 = 19,18 Obr. ew. Domatowo (0004) = 19,18 Gmina Puck (072) = 19,18 Powiat pucki (11) = 19,18 Woj. pomorskie (22)															8130	115.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103	a	2,05			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	160 DB (zg)	2 PIĘTR											TP-2,05	
IP							4 DB 4 BK 2 SO	80 80 80		0,8	31 33 37	26 27 28	II I IA	22	120 141 80 ---	245 290 165 ---	4,8 5,8 2,7 ---		
IIP							6 GB 4 BK	65 60		0,3	20 19	18 17	III III	22	40 20 ---	80 40 ---	13,3 6,5 2,6 1,8 ---		
b	7,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkep, mjs Db, Bk 120l, Brz, Św, Os, Gb 80l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 60l, Gb 40l, podsz.: św, gb, bk na 10%	100/100 BK (cz zg)	PODR	BK	15	nat		0,2		3		11		TP-7,14	
							2 PIĘTR	7 SO 2 BK 1 ŚW	80 80 80		0,8	37 34 39	28 27 30	IA I I	2 3 3	271 80 40 ---	1935 570 285 ---		31,3 11,4 5,9 ---
							IIP	6 BK 3 DB 1 GB	65 65 65		0,3	21 20 19	19 18 18	II III III	22	50 20 10 ---	355 145 70 ---		6,8 11,4 4,5 2,2 ---
c	5,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 W, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św 95l, Bk 50l, mjs Brz, Db, Gb, So.we 95l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg)	PODR	8 BK 2 ŚW	12 10	nat nat		0,2		2 2		11		BRAK WSK-5,21	
							DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	95 105 70		1,1	38 41 25	29 29 21	I II II	2 2 3	218 196 65 ---	1135 1020 340 ---		15,7 15,2 9,5 ---
							PODR	BK	12	nat		0,1		2		11			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
103 d	4,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 3 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 110l, Św, Bk 90l, Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK BK	110 12	 nat	1,0 0,2	41 2	32 2	I II	2 11	566 	2405 	29,7 7,0	BRAK WSK-4,25	
f	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 2 NE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 50l, mjs Brz, Gb, Św, Os 95l, Św 50l	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	6 BK 3 SO 1 DB BK	100 95 95 15	 nat	1,0 0,4	38 37 35 3	31 28 27	I I II	2 2 2 22	338 131 33 502	355 140 35 530	5,1 1,9 0,5 7,5 7,1	BRAK WSK-1,05	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,31		RP: LINIE															
	19,70 19,70 19,70 19,70 19,70		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 20,13 = 20,13 Obr. ew. Domatowo (0004) = 20,13 Gmina Puck (072) = 20,13 Powiat pucki (11) = 20,13 Woj. pomorskie (22)												9610	162		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. BRk, pg///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db.c 85l, mjs Bk 140l, Brz, Os, So.we 85l, Św, Gb 70l, podsz.: gb, bk, św na 20%	120/120 DB (niezg) 30	DRZEW	4 BK 2 DB 2 SO 1 GB 1 DB	120 120 85 120 70		1,2	44 43 43 27 25	29 28 29 21 22	II II IA IV II	2 2 2 3 3	254 127 115 46 40 ---	455 225 205 80 70 ---	5,5 2,2 3,1 1,1 1,7 ---	IIA-30%-1,79 ODN-ZŁOŻ-0,55
b	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd So.we 85l, mjs Db, Bk, Św, Os 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 65l, Bk 40l, podsz.: św, gb, bk na 20%	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BRZ	85 85		0,8	36 35	28 26	I I	2 2	290 65 ---	460 105 ---	7,3 0,8 ---	TP-1,58
c	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, gwz.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Db, Św 85l, Gb, Bk 65l, podsz.: św, gb, bk na 10%	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	3 BK 2 BK 2 GB 2 SO 1 BRZ	110 85 85 85 85		0,9	39 32 25 36 36	28 25 21 28 27	II II III I I	2 3 4 2 2	115 69 58 81 46 ---	245 150 125 175 100 ---	3,4 3,0 2,6 2,8 0,8 ---	IVD-30%-2,15 ODN-ZŁOŻ-0,65
d	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkep, pjd Brz 85l, mjs Db 200l, Bk 120l, Db, Św, Gb, Os 85l, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk na 30%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	85 60 85		1,1	37 22 32	28 22 24	I I II	2 4 3	344 65 43 ---	985 185 125 ---	15,8 5,9 2,5 ---	TP-2,87
																452	1295	24,2 8,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
104 f	1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. jdn, mjs So, Św, Brz, Db 85l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. W od gnia 0,41 ha Św 5l. Bk 15l. Bk 25l. Brz,So,Dg 4l. 1 szt.	100/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 2 MD	95 85		0,3	37 43	28 31	II I	2 2	115 31 ----	125 35 ----	2,1 0,4 ----	IVD-10%-1,08 ODN-ZŁOŻ-0,58 CW-0,41		
						PODR NAL	BK 4 ŚW 4 SO 1 DG 1 BRZ	11 5 4 5 3	nat	0,2 0,3		3		22 23		146	160	2,5 2,3			
g	4,92					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Jd, Md 16l, So 12l, Md 7l, podsz.: brz, św, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0,69 ha So,Św 115l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 ŚW 2 DB 2 ŚW 1 BRZ	25 18 16 10 15		0,8		7 4 5 2 6	II II II II III	22				1,9 1,0 0,7 ----	CP-4,92
						PRZES	SO DG	115 115			41 70	28 34		2 1		32 8 ----	40	0,7			
h	1,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, So 20l, podsz.: św, brz, bk, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Dg 125l. 1 szt.	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 2 BK 1 BK 1 BRZ 1 DB	30 30 17 25 20 15		0,9	8 12	8 11 4 6 10 4	III I II II II III	12	27 82	50 155	7,7 19,3	CP-0,70 TW-1,20		
						PRZES	DG DB	125 125			46 39	34 24		2 3		79 3 ----	82	3,9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104 i ~a ~b	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, śml.spe, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md 9l, Brz 7l, So, Św 5l, podsz.: św, brz, so, bk na 20%, 1-kępa 0,30 ha Dg 115l. Db,Św 70l. 2 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 2 ŚW 2 SO 1 DG DG BK DB ŚW	18 14 10 8 115 115 80 80		1,0		4 4 3 1 34 42 31 24	I III I IV	11 1 3 3 3		110 2 5 4 --- 121		CP-2,46
	18,75 18,75 18,75 18,75 18,75		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 19,43 = 19,43 Obr. ew. Domatowo (0004) = 19,43 Gmina Puck (072) = 19,43 Powiat pucki (11) = 19,43 Woj. pomorskie (22)												4583	101	

321

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 c	10,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 40l, mjs Gb 110l, Bk 80l, Db, Gb, So.we 60l, Gb, Św, Brz 40l, Św 25l, podsz.: św, bk, gb na 40%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 MD 1 BK 1 BRZ	60 60 60 60 60		1,0	29 29 35 25 28	28 25 27 22 24	IA I I I I	23	225 56 45 39 39 ---	2450 610 490 425 425 4400	56,6 20,9 10,5 13,5 7,1 ---	TP-10,88
d	1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, knw.dwl, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 65l, Md, Brz 50l, Św 40l, Info: 10% BMŚW	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 BK	50 50 55	12 nat 10 nat	0,2		2 2		22			11,6 2,9 1,7 ---	TP-1,08 ODN-IIP-0,70
f	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Św, Gb 90l, Brz, Os 80l, Św, Gb 60l, podsz.: św, os, bk na 20%, Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BK	85 110 60		1,1	34 42 20	26 29 18	II II II	11	344 54 32 ---	250 40 25 ---	5,2 0,5 0,9 ---	BRAK WSK-0,73
~a			0,33		RP: DROGI L														
~b			0,01		RP: LINIE														
	19,37 19,37 19,37 19,37 19,37		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34		= 19,71 = 19,71 Obr. ew. Domatowo (0004) = 19,71 Gmina Puck (072) = 19,71 Powiat pucki (11) = 19,71 Woj. pomorskie (22)											6760	149,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, Gb 140l, Db, Bk, Ol, Os, Md 90l, Gb 60l, Św, Bk, Db, Brz 40l, podsz.: św, gb, kru, bk, db na 20%, 1-w cz. N bagno 0,12 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMŚW, Mała retencja	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 GB	90 90 90 90		1,0	35 39 34 26	29 30 27 22	IA I I III	2 3 2 3	355 65 43 32 ---	2725 500 330 245 ---	37,9 8,0 2,3 4,6 ---	TP-7,68
b	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3095/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Md, Db, Dg, So.we 120l, Gb 100l, Św, Gb 80l, Bk 60l, Bk, Św 40l, podsz.: św, brz, so, bk na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,31 ha Św 13l. Św 20l. Brz 10l. Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,40 ha Bk 8l. Brz 10l. So 9l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,43 ha Db.b 8l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,49 ha Db.b 8l. 1 szt., Info: 30% BMŚW	100/100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	120 120 100		0,6	43 45 34	28 29 26	II III II	2 2 2	199 26 26 ---	750 100 100 ---	7,0 1,1 1,6 ---	IVD-30%-3,76 ODN-ZŁOŻ-1,10 CP-1,63
c	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 S, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Db 32l, podsz.: brz, św, os, kru na 60%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 OL	32 32 32		1,0	14 14 18	13 13 17	I I II	12	140 30 20 ---	335 70 50 ---	19,7 7,6 1,9 ---	BRAK WSK-2,38
																190	455	29,2 12,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106 d	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 40l, mjs Bk, Dg 120l, Św 80l, Gb, Db, Os 70l, podsz.: św, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BRZ 2 MD 1 BK 1 SO	70 70 70 90 70		1,0	26 31 37 37 33	23 26 29 28 27	II I I II IA	12	124 124 62 41 31 ---	365 365 180 120 90 ---	10,3 4,5 3,1 2,3 1,7 ---	TP-2,94	
f	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Db 90l, Brz, So 80l, Bk, Gb 55l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	80 100 80		1,0	30 36 37	27 29 29	I II II	11	291 120 30 441	655 270 70 995	13,1 4,3 0,9 18,3 8,1	TP-2,25	
g	0,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. otul szk, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, So, Brz 85l, podsz.: św, bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 BK	85 85 60		1,1	34 38 22	27 28 19	I II II	12	430 43 22 495	140 15 5 160	2,6 0,3 0,3 3,2 9,7	TP-0,33	
~a			0,27		RP: DROGI L															
~b			0,31		RP: LINIE															
~c			0,08		RP: ROWY															
	19,34 19,34 19,34 19,34 19,34		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 20,00 = 20,00 Obr. ew. Domatowo (0004) = 20,00 Gmina Puck (072) = 20,00 Powiat pucki (11) = 20,00 Woj. pomorskie (22)												7480	135.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 SE, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Ol, Bk, Os, Brz 80l, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: św, kru, gb, bk na 30%, 1-w cz. SW d luka 0,23 ha Św 10l. Md 15l. Św 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: Mała retencja	80/80 BK (niezg) 30	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 MD	80 80 80		0,6	39 34 41	30 28 31	I IA I	3 2 2	211 141 30 ---	690 460 100 ---	14,3 7,5 1,4 ---	IVD-30%-3,28 ODN-ZŁOŻ-1,10 CP-0,23
b	3,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb, Db 130l, Brz, Md, Św, Gb, Os 75l, Bk 40l, podsz.: św, kru, gb, bk na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 BK 1 GB 1 BK	75 75 60 60		0,9	34 29 18 18	28 26 17 18	IA I III II	2 3 4 4	311 40 20 20 ---	1085 140 70 70 ---	19,1 3,1 2,5 2,6 ---	TP-3,49
c	6,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 140l, Bk 110l, Św, Md, Os 80l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Gb, Db 50l, podsz.: św, bk, db, kru na 30%, Info: 20% BMŚW	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 1 DB 1 BK 1 BRZ	80 80 80 80		0,8	36 29 30 32	28 24 24 27	IA II II I	2 3 3 3	271 40 30 30 ---	1640 240 180 180 ---	26,6 4,7 4,1 1,7 ---	TP-6,06
							IIP	9 GB 1 BK	80 50		0,5	21 17	20 16	III II	22	120 10 ---	725 60 ---	16,6 3,3 ---	
							PODR	BK	20	nat	0,2		2		12	130	785	19,9 3,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 d	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 100l, Gb 70l, Info: 35% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 SO 1 ŚW 1 BK	100 100 100 70		1,2	38 38 39 24	31 28 31 21	I I II II	2 2 2 4	490 54 65 33 ---	800 90 105 55 ---	11,4 1,1 1,5 1,5 ---	BRAK WSK-1,63
f	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 40l, Brz, Md 35l, podsz.: brz, św, kru na 20%, Info: 5% BMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	40 40		1,2	20 20	18 17	IA I	12	300 70 ---	940 220 ---	36,9 15,0 ---	BRAK WSK-3,14
h	1,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Dg 100l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św 60l, Św, Bk, Gb 40l, podsz.: św, gb, bk na 20%, Info: 40% LMŚW, 5% BMŚW	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BK	100 100		1,0	37 38	29 30	I I	2 2	349 131 ---	480 180 ---	6,2 2,6 ---	IIA-30%-1,38 ODN-ZŁOŻ-0,40
i	1,23						IIP	9 GB 1 BK	80 60		0,5	23 20	21 18	III II	4 4	120 11 ---	165 15 ---	3,8 0,6 ---	
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		11	131 ---	180 ---	4,4 3,2	
							DRZEW	5 SO 3 BK 1 ŚW 1 BK	100 100 100 60		1,0	37 38 40 20	29 30 30 18	I I II II	2 2 2 4	272 131 54 22 ---	335 160 65 25 ---	4,3 2,3 0,9 1,0 ---	IIA-30%-1,23 ODN-ZŁOŻ-0,35
							PODR	6 BK 4 BK	15 25	nat nat	0,4		3 5		12	479 ---	585 ---	8,5 6,9	
~a			0,43		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 ~b ~c			0,33 0,05		RP: LINIE RP: ROWY														
	20,21 20,21 20,21 20,21 20,21		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 21,02 = 21,02 Obr. ew. Domatowo (0004) = 21,02 Gmina Puck (072) = 21,02 Powiat pucki (11) = 21,02 Woj. pomorskie (22)												9275	196.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 160l, Os, Js 90l, Bk, Gb 60l, podsz.: db, bk na 10%, Info: 25% LŚW, 5% BMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 4 BK 1 BRZ 1 GB	90 90 90 90		0,8	35 33 35 25	28 27 27 22	I II I III	2 3 2 3	151 129 32 32 ---	400 340 85 85 ---	5,9 6,4 0,6 1,6 ---	BRAK WSK-2,65
b	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 26 SE, GI. RDw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 35l, mjs Ol, Db 67l, podsz.: db, gb, św, kru na 20%, Info: 30% BMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 GB 1 BRZ 1 MD	67 67 67 67 67		0,9	31 25 23 28 34	25 23 21 24 27	IA I II I I	12	145 83 46 36 36 ---	195 110 60 50 50 ---	4,0 3,0 1,6 0,7 0,9 ---	TP-1,35
c	3,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Os 70l, Bk, Gb 40l, Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 1 MD 1 SO 1 GB 1 BRZ 1 BK	75 70 70 70 70 55		0,9	29 37 32 23 30 19	25 28 26 21 25 18	I I IA II I II	12	221 35 35 30 30 20 ---	790 125 125 105 105 70 ---	17,4 2,1 2,4 2,5 1,3 3,1 ---	TP-3,57
d	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 3 NE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 65l, mjs Db, Bk 150l, Gb, So 95l	120/120 BK (zg)	DRZEW	BK	95		1,2	37	29	II	2	512	730	12,7 8,9	BRAK WSK-1,43

329

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
108 i ~a ~b	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. otul szk, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 70I, mjs Św, So, Md, Brz, Db, Gb, Os 105I, Bk 70I RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 BK (zg) 30	DRZEW PODR	BK 6 BK 2 BK 2 BK	115 15 35 25	nat nat nat	1,0 0,4	39 3 10 6	II 12	2		508	570	7,4 6,6	IIA-30%-1,12 ODN-ZŁOŻ-0,35	
	19,47 19,47 19,47 19,47 19,47		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 20,31 = 20,31 Obr. ew. Domatowo (0004) = 20,31 Gmina Puck (072) = 20,31 Powiat pucki (11) = 20,31 Woj. pomorskie (22)											8630	151.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 39 SE, GI. RDw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 35l, mjs Db 120l, Md, Św, Brz 67l, Św 40l, podsz.: gb, św, bk na 30%, Info: 10% BMŚW, Mała retencja	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 GB	67 75 75		1,0	29 30 21	25 25 20	IA I III	12	217 186 31 ---	365 310 50 ---	7,4 6,9 1,3 ---	TP-1,68
b	11,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 13 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Dg, Js 80l, Bk 130l, Os, Bk 60l, Bk, Św, Gb 40l, podsz.: św, brz, gb, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0,41 ha So,Św,Brz,Db 55l. 1 szt., Info: 20% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 BK 1 DB 1 MD 1 GB	80 80 65 80 80 80		0,8	33 35 23 29 39 24	27 28 20 25 30 21	I IA II II I III	12	90 80 60 30 40 30 ---	1050 935 700 350 470 350 ---	21,0 15,2 22,4 6,8 6,5 8,0 ---	TP-11,69
c	5,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 6 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz nat, drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, mjs Md, Dg 80l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Dg, Brz 60l, Św 30l, podsz.: św, gb, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha Jd 25l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,19 ha Bk,Gb,Db 110l. 1 szt., Info: 10% LŚW	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 2 DB 1 BK 1 BRZ 1 ŚW	80 80 80 80 80		0,7	37 29 33 34 39	29 25 26 27 28	IA II I I I	2 3 3 2 2	181 60 30 30 30 ---	970 320 160 160 160 ---	15,7 6,3 3,2 1,5 3,3 ---	TP-5,28 TW-0,09
							IIP	8 GB 1 DB 1 GB	80 70 50		0,4	23 24 16	20 21 15	III II III	22	90 20 10 ---	485 105 55 ---	11,0 2,5 2,5 ---	
~a			0,26		RP: DROGI L											120	645	16,0 3,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 ~b			0,32		RP: LINIE														
	18,74 18,74 18,74 18,74 18,74		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 19,32 = 19,32 Obr. ew. Domatowo (0004) = 19,32 Gmina Puck (072) = 19,32 Powiat pucki (11) = 19,32 Woj. pomorskie (22)												6995	141.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, kon.maj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 90l, So, Św, Gb, Db 75l, Db, Św, Wb 37l, podsz.: gb, św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% BMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 SO 1 GB 1 BRZ 1 MD	43 75 37 60 60 37		1,3	14 26 18 22 26 23	14 22 16 20 23 19	II II IA II I I	12	58 81 70 35 35 35 ----	180 250 215 110 110 110 ----	14,6 6,3 9,5 3,2 1,8 4,6 ----	TP-3,10
b	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 11 S, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Św 30l, mjs Db, Md, Gb, Bk 48l, podsz.: św, brz, bk, gb na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	48 48 48		1,1	24 22 22	21 20 19	IA I I	12	291 47 47 ----	935 150 150 ----	28,6 3,6 7,5 ----	TP-3,21
c	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 14 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/45973/06 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 155l, Db 60l, 1-w cz. N od gnia 0,35 ha Dg 9l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.b 8l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,20 ha Brz,Md,Db 60l. 1 szt., Info: 5% BMŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 2 BK 1 DB 1 SO	120 60 120 155		0,6	38 23 37 44	27 19 25 28	III II III II	2 4 2 2	136 37 31 26 ----	240 65 55 45 ----	3,4 2,4 0,6 0,3 ----	IVD-20%-1,78 CW-0,70
d	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 7 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 50l, podsz.: św, bk na 50%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	50 40 50	9 szt 8 szt 15 nat	0,5		2 1 3		11	233 47 35 ----	305 60 45 ----	8,8 6,3 1,0 ----	TP-1,30
																315	410	16,1 12,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
110 f	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 8 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, mal.włś, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3096/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 120l, Gb, Św 80l, Bk, Gb 50l, podsz.: gb, św, bk na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,40 ha Jd 11l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,40 ha Bk 8l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.b 8l. 1 szt.	160/160 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 DB 3 SO 1 BK 1 BK 1 DB	210 155 120 80 80		0,6	45 44 43 26 25	27 27 27 20 20	III II III III III	3 2 3 3 3	126 52 31 21 21 ---	335 135 80 55 55 ---	1,6 1,0 1,1 1,4 1,3 ---	IVD-10%-2,64 CW-1,20	
g	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 17 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Brz 55l, podsz.: gb, bk na 10%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 DB 1 GB	55 55 55		1,1	26 20 18	23 19 18	IA II II	12	371 23 23 ---	520 30 30 ---	13,4 1,1 1,1 ---	TP-1,40	
h	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 10 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, sdm.leś, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Gb, Db, So 120l, Św, Bk, Gb 50l, podsz.: św, gb, bk na 30%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	3 DB 3 GB 2 BK 1 BK 1 BK	70 70 70 90 60		1,2	24 21 25 33 21	21 19 23 27 19	II III II II II	12	103 93 83 46 31 ---	340 305 270 150 100 ---	8,0 8,5 7,7 2,8 3,8 ---	TP-3,28	
i	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 2 E, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Gb 45l, podsz.: gb, bk na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	48 45		1,2	23 20	20 18	IA I	23	419 35 ---	400 35 ---	12,3 1,9 ---	TP-0,96	
								5 GB 5 BK	35 35		0,4		9 9		22	454 435		14,2 14,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
110 j	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 16 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 140l, Bk 85l, Gr, Śl, Jb, Głg 5l, Gb 65l, Db, Brz 25l, Db, Gb 15l, podsz.: brz, so, gb, bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 1 DB 1 BK 1 BK 1 BK 1 SO 1 BK 1 GB	65 210 140 35 15 30 25 9		1,0	24 54 44 7	21 24 25 10	II IV IV II	22	93 31 10 5	140 45 15 10	4,6 0,3 0,2 1,5	V-20%-1,53	
k	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 1 SE, GI. RDbr, ps/pl///gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, orl.pos, śmł.spe, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 50l, podsz.: jw, kl, db, gb, bk na 50%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 GB	50 25 25		0,8 0,3	23	21 5 5	IA 22	23	302	290	8,4 8,8	TP-0,96	
~a			0,28		RP: DROGI L															
~b			0,31		RP: LINIE															
	20,16 20,16 20,16 20,16 20,16		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 20,75 = 20,75 Obr. ew. Domatowo (0004) = 20,75 Gmina Puck (072) = 20,75 Powiat pucki (11) = 20,75 Woj. pomorskie (22)											6390	186,3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 7 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Bk, Gb, Brz 105l, Db, Bk, Św 60l, podsz.: bk, gb, db na 50%, Info: 30% LMŚW	100/100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	130 130 105		0,9	43 45 31	29 26 23	I III III	2 3 3	346 46 46 ---	285 40 40 ---	2,5 0,3 0,5 ---	BRAK WSK-0,82
b			0,12		RP: TURYST														
c	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 33 W, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Md, Brz, Św 60l, IIP mjs Gb, Db 55l, Bk 40l, podsz.: bk, gb, db, św na 40%, Info: 40% LMŚW	100/100 SO-BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	60 80		1,0	28 29	24 23	IA II	23	383 34 ---	415 35 ---	9,6 0,8 ---	TP-1,09
							IIP	BK	55		0,5	17	16	II	12	113	125	10,4 9,5 5,4 5,0	
d	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 23 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Bk, Db 140l, IIP zmiesz. jdn, pjd Bk 50l, mjs Brz, So, Md 70l, podsz.: św, bk na 30%, Info: 20% BMŚW	120/120 BK (zg)	2 PIĘTR IP	6 BK 3 SO 1 DB	200 200 200		1,2	54 51 44	27 28 26	III II IV	3 2 3	300 150 58 ---	580 290 110 ---	4,8 1,6 0,7 ---	BRAK WSK-1,93
							IIP	5 BK 3 DB 2 GB	70 70 70		0,5	23 24 18	20 21 17	II II III	22	81 46 35 ---	155 90 70 ---	3,7 4,4 2,1 1,9 ---	
							PODR	8 BK 2 BK	40 15	nat nat	0,3		10 3		22	162	315	8,4 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 f	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 21 W, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 110l, Gb, Db 85l, Brz, Md, Św, So 60l, podsz.: św, bk, gb na 30%	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	85 60		1,0	30 20	25 19	II II	12	312 65 ---	535 110 ---	11,0 4,1 ---	TP-1,71
g	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/45971/06 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Gb 120l, Bk 90l, Bk 70l, 1-w cz. SW od gnia 0,30 ha Db.b 8l. Bk 15l. 1 szt.	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 2 SO 1 BK	120 155 155		0,6	38 46 47	29 28 30	II II III	2 2 2	178 68 21 ---	180 70 20 ---	2,2 0,5 0,2 ---	IVD-20%-1,00 CW-0,30
h	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 32 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Gb 120l, Bk 80l, Św, Ol, Czr.p 60l, Db, Bk, Gb, Brz 50l, podsz.: św, jw, gb, bk na 30%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 SO 2 SO 1 MD 1 GB	60 60 50 50 60	nat szt	0,6	22 27 24 28 21	22 24 21 24 20	I IA IA I II	12	109 69 60 44 15 ---	240 150 135 95 35 ---	7,7 3,5 3,8 2,7 1,0 ---	TP-2,21
i	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 24 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Db 100l, Gb 75l, podsz.: bk, gb na 30%	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	75 100		1,1	26 37	23 27	II II	11	351 50 ---	225 30 ---	5,6 0,5 ---	TP-0,64
							PODR	BK	45		0,4		13		22	401	255	6,1 9,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 j	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 10 SE, GI. RDBr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Św, Brz 60l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Gb 40l, podsz.: gb, bk, św na 10%	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	7 SO 1 MD 1 BK 1 DB	60 60 60 60		1,0	29 32 25 25	25 27 22 22	IA I I II	12	293 45 34 34 ---	495 75 55 55 ---	11,4 1,6 1,8 1,7 ---	
k	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 20 SW, GI. RDB, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db, Bk 48l, mjs Brz, Gb, Md 48l, podsz.: gb, św, kru, db, bk na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	48 48		1,1	24 23	22 21	IA I	23	361 35 ---	505 50 ---	15,5 2,4 ---	
I		0,52			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 2 S, GI. RDBr, ps//pl///gp, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. prz.psi, śmł.spe, orl.pos	BK	PRZES	SO BRZ AK	26 26 26			14 14 14	12 13 10		4 4 4		10 1 2 ---		
~a			0,56		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
~c			0,00		RP: L ENERG														
	12,49 12,49 12,49 12,49 12,49	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 13,93 = 13,93 Obr. ew. Domatowo (0004) = 13,93 Gmina Puck (072) = 13,93 Powiat pucki (11) = 13,93 Woj. pomorskie (22)												5498	120	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
112					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. mal.włś, ncp.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md 80l, Bk 60l	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	100 80		1,0 29	39 24	I II	2 3	447 65 ---	440 65 ---	6,2 1,4 ---	BRAK WSK-0,98		
b	2,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, So, Os 70l, podsz.: bk na 20%, Info: 20% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BK 1 BK 1 BK	70 70 85 55	nat 4	0,2 0,1		3	22 12	258 72 31 21 ---	600 165 70 50 ---	10,2 4,1 1,3 2,1 ---	TP-2,32		
c	2,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. BRk, pg//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, szcz.zaj, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 60l, Db 54l, Św, Brz, Gb, Dg 50l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Bk 180l. 1 szt., Info: 20% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 MD 1 BK 1 BRZ 1 BK	50 60 50 40 16 25		0,9	18 24 26 12 7	17 21 I II 8 6	II I I II II	12 12 12 12 6	111 70 58 35 6 ---	270 170 140 85 15 ---	14,8 5,5 3,9 8,9 1,5 ---	TW-0,45 TP-2,00	
d	2,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Jd 85l, Św 75l, Gb, Brz 60l, Bk 40l	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 MD	85 60 85 60		1,1	34 25 39 32	27 21 I I 30 26	I I I I	11 11 11 11	290 86 43 43 ---	785 235 115 115 ---	14,3 7,4 1,5 2,5 ---	TP-2,71	
																462	1250	25,7 9,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
112 f	7,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. BRK, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, gwz.spe, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Db, Kl, Jw, Brz, Os, So 50l, podsz.: bk, jrj na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 1 BK 1 ŚW 1 MD 1 MD 1 BK	55 65 50 55 45 45		1,2	19 27 25 30 27 15	19 23 20 25 22 16	I I I I I I	11	191 45 45 39 34 28 ---	1370 325 325 280 245 200 ---	50,9 9,0 14,9 6,8 7,9 11,2 ---	TP-7,18	
g	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRK, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, gaj.zół, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Kl, Św 60l, podsz.: bk, jw, gb na 40%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 1 DB 1 BK 1 GB 1 BK	85 70 85 60 60 50	190		1,0	38 40 36 24 18 15	27 28 26 21 17 16	I I II I III II	11	172 75 43 32 22 22 366	215 95 55 40 25 25 455	3,9 1,6 0,9 1,3 1,0 1,5 ---	BRAK WSK-1,24
h	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 18 S, GI. BRK, gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Dg, Md 90l, Bk, Os, Czir.p 70l, Gb, Bk 50l, Bk, Gb 30l, podsz.: lsż, bk, gb na 70%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 OL 1 GB 1 GB	110 170 90 110 90	20	nat	0,4	43 55 40 37 28	27 28 23 21 19	III III III IV IV	3 3 2 3 4	196 81 81 35 23 416	245 100 100 45 30 520	3,8 1,0 1,2 0,7 0,6 ---	BRAK WSK-1,24
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: LINIE															
~c			0,50		RP: ROWY															
	18,12 18,12 18,12 18,12 18,12		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 18,92 = 18,92 Obr. ew. Mechowo (0009) = 18,92 Gmina Puck (072) = 18,92 Powiat pucki (11) = 18,92 Woj. pomorskie (22)												7075	203.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	8,11				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, So 80l, Gb 60l, Md, Św, Brz, Db 50l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Bk,Md,Św,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,40 ha Md,Św,Bk 50l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 MD 1 ŚW 1 BK	80 60 75 55 50		1,2	34 25 36 25 18	27 23 30 22 18	I I I I I	11	261 80 50 40 40 ---	2115 650 405 325 325 ---	42,2 20,6 6,2 12,8 14,5 ---	TP-8,11
b	1,63				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 50l, Brz, Bk 40l, Dg 25l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 ŚW 1 DB 1 JD 1 BK 1 MD	50 65 55 25 25 25 25		1,0	19 26 25 11 8 7 15	18 23 22 10 7 7 12	I I I II I II II	11	87 87 47 6 6 12 ---	140 140 75 10 10 20 ---	6,3 3,9 3,0 1,5 0,7 ---	TW-0,65 TP-0,98
							PRZES	DB BK BK	190 190 95		63 64 37	26 27 24	3 2 3			20 10 5 ---	35	17,2 10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: (TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113 c	3,29				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (\$) z1, T. niz fal 13 SE, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, pjd Db 90l, mjs Brz 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Ol, Brz, Md 65l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 45% LMŚW, skład drewna	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 1 BK 1 ŚW 1 MD	90 90 90 90		1,1	38 37 43 43	28 28 29 29	I II II II	2 2 2 2	323 54 54 54	1065 180 180 180	15,8 3,3 3,1 2,1	TP-3,29	
d	3,20				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (\$) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 110l, Db, Brz, Os, Wb, So, Bk 45l, Bk 35l, podsz.: brz, bk, gb na 20%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha Św,Brz,Md 32l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 MD 1 MD 1 ŚW	55 65 55 45 45		1,3	21 27 33 26 21	20 23 27 22 19	I I I I I	11	169 135 45 34 45	540 430 145 110 145	20,1 12,0 3,5 3,5 7,9	TP-3,20	
f	2,26				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (\$) n2, T. niz fal 7 NE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 65l, Bk 40l, mjs Św, Wb 75l, Os, Czir 65l, Gb 40l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 BK	80 65 75 50		1,1	34 27 35 17	27 23 28 17	I I II II	11	301 70 35 25	680 160 80 55	13,6 4,4 1,2 3,1	TP-2,26	
																431	975	22,3 9,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113 g	6,13				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal 6 E, Gl. BRk, gz//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/51153/15 , D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Bk 60l, mjs Db, Gb 100l, Św, Ol 75l	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 MD	100 115 90		1,1	40 46 47	31 33 32	I I I	1 1 1	392 120 109 --- 621	2405 735 670 --- 3810	34,2 8,5 7,6 --- 50,3 8,2	TP-6,13	
h	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 1 S, Gl. Mt, tnm, P. szad, R. pok.zwy, sit.spe, trz.spe, C. odrośl, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Ol, Czar.p 70l, podsz.: ol, bez.c, prz.cw na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	40 60 25		1,0	19 29 14	19 23 14	II II III	22	200 50 20 --- 270	415 105 40 --- 560	12,6 1,8 2,2 --- 16,6 8,0	BRAK WSK-2,08	
i				0,21	RP. PS (Ps IV)															
~a			0,33		RP: DROGI L															
~b			0,47		RP: LINIE															
~c			0,32		RP: ROWY															
	26,70 26,70 26,70 26,70 26,70		1,12 1,12 1,12 1,12 1,12	0,21 0,21 0,21 0,21 0,21	= 28,03 = 28,03 Obr. ew. Mechowo (0009) = 28,03 Gmina Puck (072) = 28,03 Powiat pucki (11) = 28,03 Woj. pomorskie (22)											12955	289.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Dg, Brz 80l, Md, Św 65l, Bk 50l, podsz.: bk na 10%, Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 MD 1 BK	80 80 65		1,1	34 43 25	29 29 23	I II I	11	301 110 40 ---	1775 650 235 ---	35,4 9,1 6,5 ---	TP-5,89
b	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, tnk.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 35l, Św, Gb, Md 25l, Lp, Bk 14l, podsz.: bk, brz, św, db, wb na 20%, 1-w cz. N kępa 0,27 ha Bk 190l. Db 180l. Bk 100l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 2 BK 2 MD 1 BK 1 BK 1 DB 1 BRZ	25 45 15 55 35 14 10		0,9	15 20 12	6 14 5 18 11 2 4	II II I II II III II	11	20 20 5 ---	40 40 10 ---	2,8 4,0 1,7 1,9 ---	CP-1,18 TW-0,78
c	11,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, So, Dg 65l, Św, Bk, Brz, So 45l, Św, Db, So, Brz 32l, podsz.: bk na 10%, Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 MD 1 MD	55 80 65 55 45		1,1	20 33 25 33 26	20 27 23 27 23	I I I I I	11	135 101 84 39 34 ---	1495 1120 930 430 375 ---	55,5 22,3 25,8 10,5 12,1 ---	TP-11,07
																393	4350	126,2 11,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 d	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 80l, Dg 60l, OP. Płaty roślinności: rok.pos	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	80 50 80		1,1	31 18 39	27 19 31	I I I	11	321 80 50 ---	940 235 145 ---	18,8 10,4 2,0 ---	TP-2,93
f	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ss) n1, T. niz fal 14 E, GI. BRk, gz//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 80l, mjs Brz 120l	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	8 BK 2 MD	120 120		1,1	44 54	32 34	II I	1 1	439 115 ---	1185 310 ---	14,4 2,1 ---	IIA-40%-2,70 CP-1,80
h	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, gz/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, kst.owc, gaj.zół, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb 40l, Lp, Jw, Js, Św, Md 27l, podsz.: brz, bk, gb, lsz na 40%	160/160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BK 2 BRZ 1 GB	27 27 27 27		1,0	10 12 8	10 12 9	II II II	11	109 54 14 ---	165 80 20 ---	19,7 2,6 4,3 2,5 ---	TW-1,10
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
	26,05 26,05 26,05 26,05 26,05		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 26,74 = 26,74 Obr. ew. Mechowo (0009) = 26,74 Gmina Puck (072) = 26,74 Powiat pucki (11) = 26,74 Woj. pomorskie (22)												10320	264.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	7,49				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Św 25l, mjs So, Md, Św, Brz 50l, Jw, Dg, Brz 25l, podsz.: bk, brz na 20%, Info: 5% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 MD 1 BK 1 DB 1 BK	40 50 25 65 25 25		1,0	13 19 17 26 10	14 18 14 23 10	I I I I II II	11	50 45 35 35 5	375 335 260 260 35	27,6 15,0 20,3 7,3 5,7	CP-0,75 TW-4,44 TP-2,30
b	2,46				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 65l, Bk 40l, podsz.: bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 MD 1 MD 1 BK	85 100 75 65 65		1,1	35 39 39 33 26	28 29 30 27 23	I II I I I	11	204 151 43 43 43	500 370 105 105 105	9,1 5,9 1,6 2,0 2,9	TP-2,46
c	5,30				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 S, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, gaj.zół, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Md 75l, mjs Św, So, Db 95l, Ol, Brz, Os 65l, Bk 50l, Bk 35l, 1-w cz. C bagno 0,16 ha 1 szt., Info: 35% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BK	95 120 75		1,1	38 49 28	29 32 22	II II II	2 2 3	392 44 44	2080 235 235	36,0 2,8 5,8	TP-5,30
							NAL	BK	4		0,1				11	480 2550	44,6 8,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 f	6,28				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, gaj.zół, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 80l, So, Js 65l, Db 50l, So, Brz, Św 45l	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 MD 1 ŚW 1 BK	70 80 65 70 45		0,9	27 34 39 34 15	24 27 28 27 14	I I I I II	11	155 93 77 41 15 ---	975 585 485 255 95 ---	24,0 11,7 9,2 6,8 6,7 ---	TP-6,28
g	1,06				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, kst.owc, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 50l, Dg, Lp, Czir 25l, podsz.: brz, bk, db na 20%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	4 DB 3 BK 1 MD 1 BRZ 1 BK	25 25 25 25 50		1,0	9 17 13 18	9 14 13 16	II II I II	11	14 41 41 68 ---	15 45 45 70 ---	2,3 3,4 2,5 3,9 ---	TW-1,06
h	2,05				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md 80l	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	95 110		1,0	35 41	27 30	II II	2 2	305 152 ---	625 310 ---	10,8 4,3 ---	BRAK WSK-2,05
i	2,36				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Bk 80l, Md 60l, Jd, Md 23l, podsz.: bk, gb na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 DB 2 BK 1 BRZ	45 23 60 45		1,2	15 10 23 22	15 11 21 19	II I I II	11	93 12 81 35 ---	220 30 190 85 ---	15,6 4,2 6,1 2,2 ---	TW-0,70 TP-1,66
							PRZES	BK DB	190 190			67 61	28 24	2 3		15 5 ---	20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115 j	4,03				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, szc.zaj, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Os 45l, Brz 34l	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 1 MD 1 ŚW 1 SO 1 MD 1 OL 1 DB	34 45 45 34 34 34 34		1,1	15 26 20 17 20 19 14	14 22 19 16 18 I II	I I IA I II II	33	80 40 35 30 25 25 15 ---	320 160 140 120 100 100 60 ---	30,2 5,2 7,8 6,0 4,8 3,7 4,3 ---	TW-4,03 ODN-IIP-3,00	
k	0,87				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz fal 7 SE, GI. OGw, gp/gz, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. kuk.spe, mrz.won, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 150l, Św, Czr 120l, Os 75l, Ol, Bk, Gb 50l, podsz.: gb, bk, glg, os na 50%, Info: 40% LŚW	160/160 DB (niezg)	DRZEW	3 JS 3 BK 2 OL 1 SO 1 GB	75 150 75 120 120		0,7	28 48 31 42 38	25 28 25 28 21	I III II II IV	22	90 120 50 30 20 ---	80 105 45 25 15 ---	0,9 1,2 0,6 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,87	
l				1,39	RP. Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ JB CZR.P OL	45 30 30 25			25 10 18 15	22 4 6 10		4 4 4 4		2 1 1 1 ---			
m				3,81	RP. R (R IVA) R (R IIIB) R (R IVB)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1	25 20 15	10 9 7		4 4 4		1 1 1 ---			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 p r s ~a ~b			0,44	0,43 0,11	RP. PS (Ps IV) RP. ZBIORNIK (Ws) RP: L-CTWO, OP. Cenne drzewo: w cz. N Cyp.l, (pom. przyr.), Info: Miejsce postoju dla klientów leśnictwa RP: DROGI L RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	JRZ IWA LSZ GŁG CYP.L JB GR			0,1						5 1 1 --- 7		
	31,90 31,90 31,90 31,90 31,90		1,34 1,34 1,34 1,34 1,34	5,74 5,74 5,74 5,74 5,74	= 38,98 = 38,98 Obr. ew. Mechowo (0009) = 38,98 Gmina Puck (072) = 38,98 Powiat pucki (11) = 38,98 Woj. pomorskie (22)												10530 [7] (8)	320.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	6,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (§) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 75l, Brz, So, Db 55l, Md, Brz, Św, Wb, Bk 40l, Md, Lp, Jw, Kl, So, Gb, Os 24l, podsz.: bk, db na 10%, Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 ŚW 1 MD 1 BK 1 DB	53 55 55 35 24		1,2	19 24 29 10 11	18 21 25 10 10	II I I II II	11	158 45 45 6 6 ---	955 270 270 35 35 ---	45,6 10,8 6,6 7,0 6,5 ---	TW-1,20 TP-4,85
b	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (§) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 100l, Brz, Św, Js 80l, Os 50l, Info: 25% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 MD	100 60		1,0	39 34	30 26	I I	2 2	490 44 534	585 50 635	8,3 1,1 9,4 7,9	BRAK WSK-1,19
c	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (§) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 115l, Św 100l, Dg, Brz, Ol 75l, Św, Czir, Wb, Md, So, Db, Os 60l, Św, Brz, Md, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 20%, Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	100 85 55 70		1,1	39 34 21 36	28 27 19 28	II I I I	2 2 4 2	229 120 76 44 ---	550 290 180 105 ---	8,8 5,2 6,8 1,8 ---	TP-2,40
d	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (§) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. wkęp, mjs So, Brz, Os, Wb 37l, podsz.: db, brz na 40%	160/160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 3 MD 1 ŚW	37 37 37		1,1	12 25 19	11 20 17	III I I	11	45 90 25 ---	65 125 35 ---	5,1 5,3 2,7 ---	TW-0,83 TP-0,56
																160	225	13,1 9,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR . faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, GI . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116 f	2,83				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) z1, T . niz fal 7 SE, GI . BRk, gp/gl, ZR . Galio odorati-Fagetum, P . zad, R . jeż.spe, mał.włś, mrz.won, U . 20% inne, C . drz nat, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 70l, Db, Os 60l, podsz.: św, brz, md na 10%	80/80 BK (niezg) 40	DRZEW	4 ŚW 3 MD 2 ŚW 1 BK	70 65 60 55		0,8	34 35 27 20	27 28 24 18	I I I II	3 2 3 4	176 103 62 31 ---	500 290 175 90 ---	13,2 5,6 6,0 3,9 ---	IVD-30%-2,83 ODN-ZŁOŻ-0,85
g	5,90				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (śś) n2, T . niz fal 6 SE, GI . BRk, gp/gl, ZR . Luzulo pilosae-Fagetum, P . ścio, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Dg 100l, Św, Md, Db 85l, Md, Brz, Św, Os, Gb 65l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 BK 1 BK 1 BK	100 115 85 65		1,1	38 45 32 24	29 31 26 19	II II II II	2 2 2 4	359 44 260 33 ---	2120 260 260 195 ---	33,9 3,4 5,3 6,2 ---	BRAK WSK-5,90
h	1,64				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 12 E, GI . BRk, gp/gl, ZR . Galio odorati-Fagetum, P . ziel, R . gaj.zół, mrz.won, szc.zaj, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 120l, Św, Md, So, Brz, Os 80l, Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DB 1 OL 1 JS 1 GB	80 120 80 80 80 80		0,9	33 42 33 35 35 27	26 29 25 25 27 19	I II II II I III	12 2 2 4 4 ---	120 90 90 40 30 30 ---	195 150 150 65 50 50 ---	3,9 1,8 2,9 0,8 0,5 1,1 ---	BRAK WSK-1,64
i			0,34		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,1		3		22				
~a			0,47		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
	21,40 21,40 21,40 21,40 21,40		1,32 1,32 1,32 1,32 1,32		= 22,72 = 22,72 Obr. ew. Mechowo (0009) = 22,72 Gmina Puck (072) = 22,72 Powiat pucki (11) = 22,72 Woj. pomorskie (22)											8163	210.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	7,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Os, Wb 65l, Brz 55l, Md 35l, Db.s, Bk, Jd, Ol 25l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. W kępa 0,65 ha So,Św 90l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha Db,So 155l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,12 ha Jd,Db,Brz 25l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,10 ha Bk 155l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 40% LŚW, 10% BMB, Miejsce postoju	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 SO 2 BK	45 55 21 35		1,2	16 20 11 10	15 18 10 11	II II IA II	11	81 58 23 12 ---	615 440 175 90 ---	43,8 19,4 23,7 17,6 ---	TW-3,04 TP-4,55	
b	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, mał.włś, szcz.zaj, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 37l	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 3 MD 2 ŚW 1 DB	37 37 37 37		1,1	18 25 19 12	17 20 17 11	IA I I III	23	110 100 50 10 ---	90 80 40 10 ---	4,0 3,5 3,2 0,7 ---	TW-0,82 ODN-IIP-0,82	
c	7,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 60l, Św, Md, Brz, Os 45l, Db, Jw 35l, Dg, So, Św, Lp 24l, podsz.: bk, gb, św na 10%, 1-w cz. SW bagno 0,07 ha 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	55 45 35 24		1,2	19 15 9 14	18 15 11 12	II II II II	11	124 56 11 11 ---	990 445 90 90 ---	43,6 31,9 16,9 8,7 ---	TW-2,39 TP-5,59	
~a			0,31		RP: DROGI L															
~b			0,43		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna					Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
117																						
	16,39 16,39 16,39 16,39 16,39		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 17,13 = 17,13 Obr. ew. Mechowo (0009) = 17,13 Gmina Puck (072) = 17,13 Powiat pucki (11) = 17,13 Woj. pomorskie (22)													3465	217			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (s) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Dg, Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, bk na 40%, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 MD	60 60		1,2	27 34	24 26	IA I	23	394 101 --- 495	420 105 --- 525	9,6 2,3 --- 11,9 11,2	TP-1,06
b	4,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 30% owady, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Brz 85l, Bk 55l, Brz 35l, Św 25l, podsz.: brz, św, so na 20%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg) 10	KO DRZEW	5 SO 3 SO 1 ŚW 1 BRZ	110 55 55 55		0,2	36 25 26 24	22 21 20 20	III I II II	3 4 4 4	21 10 10 10 --- 51	85 40 40 40 --- 205	1,0 1,1 1,8 0,8 --- 4,7 1,1	IVDU-30%-4,11 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-3,30
c	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (s) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp., podsz.: św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% BMB	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 2 ŚW 1 SO	150 150 150		0,5	43 55 44	29 31 26	III II II	2 3 2	157 42 31 --- 230	460 125 90 --- 675	5,1 1,1 0,7 --- 6,9 2,3	IIA-20%-2,94
							PODR	4 BRZ 3 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 BRZ	7 12 10 10 5	nat nat nat nat nat	0,8		3 5 2 3 1		22				
							PODR	5 BK 2 BRZ 1 BK 1 BK 1 ŚW	20 8 35 12 8	nat nat nat nat nat	0,5		4 3 10 2 2		11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118 f	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, tpm/tp///gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 85l, Św, Bk 65l, podsz.: brz, kru, św na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 10% LMŚW	100/100 BRZ-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	40 48 48		0,8	21 22 17	17 18 16	I II III	22	110 80 20 ---	385 280 70 ---	15,9 15,4 1,6 ---	TP-3,48
g	4,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Md, Jd, Św 50l, Brz, Św, So 40l, So, Brz, Md, Os, Św 22l, podsz.: bk, db, brz, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Bk 155l. 1 szt., Info: 20% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 BK 1 DB	50 40 30 22		1,1	16 12 7 8	16 12 9 9	II II II II	12	116 47 6 6 ---	580 235 30 30 ---	31,5 24,3 3,2 7,9 ---	TW-2,49 TP-2,49
h	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, mał.wiś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Św, Db, Gb 60l, podsz.: bk, gb, św na 50%, Info: 5% LMŚW	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 MD 1 BK	60 60 60 60		1,0	28 29 33 24	24 24 26 21	I IA I I	3 3 2 4	135 101 79 34 ---	650 485 380 165 ---	10,8 11,2 8,1 5,2 ---	TP-4,80
~a			0,12		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
	21,37 21,37 21,37 21,37 21,37		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 21,91 = 21,91 Obr. ew. Mechowo (0009) = 21,91 Gmina Puck (072) = 21,91 Powiat pucki (11) = 21,91 Woj. pomorskie (22)												4751	158.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119	b	2,81			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
c		1,92			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) z1, T. niz fal 2 E, GI. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, U. 30% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 65l, Św, Brz 40l, podszt.: św, brz, so, md na 50%, 1-w cz. E kępa 0,46 ha So,Św,Bk 120l. Św 90l. Św,Bk 50l. 1 szt., OP. Platy roślinności: mod.sin, bg्न.pos, Info: 30% BB	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 ŚW 1 SO 1 ŚW	65 65 85 85 55		0,7	23 28 36 34 20	19 24 26 23 19	II I II II	23	93 93 72 31 21 --- 310	260 260 200 85 60 --- 865	6,1 7,9 4,0 1,4 2,5 --- 21,9 7,8	BRAK WSK-2,81
d		8,31			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gp//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 80l, Bk, Św 55l, podszt.: brz, so, kru na 10%, 1-w cz. C od gnia 0,67 ha Bk 5l. Św 13l. Św 22l. Lp 6l. 1 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB, 5% BB	100/100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	130 130 130 80		0,5	39 41 29 29	28 27 III 23	II III II	2 3 2 4	136 31 21 21 --- 209	260 60 40 40 --- 400	2,1 0,6 0,5 0,9 --- 4,1 2,1	IVD-20%-1,92 ODN-ZŁOŻ-0,60 CW-0,40 CP-0,40
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, sit.spe, szc.zaj, U. 20% inne, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, So, Db, Gb, Brz, Jd 120l, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 35% LŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	9 BK 1 MD	130 120		0,4	45 53	32 33	II II	2 2	157 31 --- 188	1305 260 --- 1565	14,0 1,8 --- 15,8 1,9	IIA-30%-8,31 CP-6,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
119 f	6,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, śml.spe, U. 20% inne, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db, Jd 120l, Bk 90l, Info: 35% LŚW	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW	9 BK 1 MD	130 120		0,2	44 53	33 33	II II	2 2	105 21 --- 126	720 145 --- 865	7,7 1,0 --- 8,7 1,3	IIIBU-80%-6,85 ODN-ZŁOŻ-0,75 CP-6,00	
~a			0,11		RP: DROGI L		PODR	3 BK 2 BK 2 BK 1 JD 1 DB 1 BK BK	15 35 25 31 13 8 4	nat nat nat szt szt szt	0,9		3 9 6 13 4 1		11					
~b			0,46		RP: LINIE		NAL				0,1				11					
	19,89 19,89 19,89 19,89 19,89		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 20,46 = 20,46 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 20,46 Gmina Puck (072) = 20,46 Powiat pucki (11) = 20,46 Woj. pomorskie (22)											3695	50.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/hawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
120					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bbm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw/tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, ptn.spe, bor.czr, U. 30% inne, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św 110l, Św, Brz 70l, Św 50l, podsz.: św, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 15% BMB	100/100 SO (zg)	DRZEWE PODR	SO 6 BRZ 4 BRZ	130 8 12		0,6 0,3	36 3 5	III 22	3 22	173 	160 	1,3 1,4	BRAK WSK-0,92		
b	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, tpm/tp/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, U. 30% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 105l, Brz 50l, Św, Brz 25l, podsz.: św, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEWE PODR	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 6 BRZ 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	105 105 50 8 12 12 8		0,6 0,3	39 40 24 3 5 3 2	I III I 22	2 3 4 22	219 46 35 300	235 50 40 325	2,8 0,7 1,7 5,2 4,8	BRAK WSK-1,08		
c	5,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. BRb, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 70l, Św, Bk 50l, podsz.: św, bk, brz na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,90 ha Bk 10l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEWE PODR	4 BK 2 SO 2 BK 2 BK 5 BK 3 BRZ 1 ŚW 1 SO	130 110 80 70 10 8 12 8		0,8 0,4	42 44 29 18 1 3 4 2	III I II II 22	2 2 3 4 22	126 73 84 42 325	700 405 465 235 1805	8,6 4,5 10,5 6,5 30,1 5,4	IVD-20%-5,54 ODN-ZŁOŻ-1,00 CW-0,90 CP-1,30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
120 d	10,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Db, So 110l, Św 70l, Bk, Md, Św 50l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,03 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 25% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	9 BK 1 BK	130 90		0,8	45 31	32 24	II II	1 3	377 52 ----	4035 555 ----	43,2 10,5 ----	IIA-30%-10,70	
f	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, tśl.mdr, bor.czc, U. 30% owady, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, , IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Bk 60l, podsz.: św, gb na 70%, Info: 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	15 25 8 40	nat nat nat nat	0,3		3 6 1 10		22					BRAK WSK-2,18
g	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 105l, Bk 80l, Gb 60l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz 70l. So 80l. Brz,Św 50l. 1 szt., Info: 10% BMB	100/100 BK (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 3 BK 1 BK	105 105 125		1,0	39 43 45	29 28 31	I II II	2 2 2	289 138 46 ----	920 440 145 ----	11,0 6,5 1,7 ----	IVD-30%-3,18 ODN-ZŁOŻ-0,90	
			0,11		RP: DROGI L															
~a			0,50		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
120																						
	23,60 23,60 23,60 23,60 23,60		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 24,21 = 24,21 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 24,21 Gmina Puck (072) = 24,21 Powiat pucki (11) = 24,21 Woj. pomorskie (22)														9260	126.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) z1, T. niz fal 4 S, GI. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. sit.spe, orl.pos, tnk.spe, U. 50% owady, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Bk 56l, podsz.: brz, św, so, md na 20%, OP. Cenne drzewo: w cz. NE Bk, (pom. przyr.), Płaty roślinności: gjn.lśn, trf.spe, Info: 40% LMŚW	60/80 SO-BRZ (cz zg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	8 ŚW 2 SO	56 56		0,1	27 28	23 23	I IA	4 4	31 10 ---	130 40 ---	5,0 1,0 ---	IVDU-50%-4,17 ODN-ZŁOŻ-0,83 CP-3,34
b	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 75l, Bk, Brz, Db 56l, Bk 40l, podsz.: św, brz, md, so na 20%, 1-w cz. C d przez 0,14 ha Brz,Św 12l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 ŚW	56 56 56 75		1,0	28 30 27 32	23 25 23 27	IA I I I	23	248 79 45 56 ---	925 295 165 210 ---	23,2 7,0 6,4 4,9 ---	TP-3,72
c	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 65l, Bk, Św 50l, Bk, So 40l, podsz.: św, bk, brz na 10%, Info: 5% BMB	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 MD 1 BRZ	40 40 40		0,9	19 23 20	17 19 19	I II I	23	180 50 20 ---	155 45 15 ---	10,7 1,7 0,5 ---	TP-0,87 ODN-IIP-0,50
																428	1595	41,5 11,2	
																250	215	12,9 14,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 d	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Św, So 40l, Bk 34l, podsz.: brz, św na 20%, Info: 25% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 MD 1 BK	34 34 34 34 40		0,9	15 17 15 20 13	14 17 14 18 12	I I I I II	23	60 40 40 20 10 ---	100 65 65 35 15 ---	5,3 2,6 6,1 1,6 1,7 ---	TW-1,64
f	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 3 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Bk 55l, Brz, Bk 40l, podsz.: brz, kru, św na 60%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Św,OI 34l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, gjn.lśn, Info: 40% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 ŚW	48 48 55		0,9	21 16 29	17 16 22	I II I	33	128 93 70 ---	305 220 165 ---	9,9 12,3 6,6 ---	TP-2,39
g	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Db, Gb 53l, podsz.: św, brz, kru, md, bk na 10%, Info: 15% BMB	80/80 BK (niezg) 30 Przeb. B	DRZEW	8 ŚW 2 SO	53 53		0,7	27 27	24 23	I IA	4 4	270 68 338	650 165 815	27,2 4,4 31,6 13,2	TP-2,40 ODN-IIIP-1,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121 h	4,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, sit.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Gb 40l, Db, Brz, Ol.s 35l, podsz.: kru, św, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: wid. jał, trf.spe, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 MD 1 ŚW 1 MD	35 35 35 40 40		1,0	15 16 20 19 24	14 14 17 17 21	I I II I I	23	60 70 50 20 20 ---	280 325 230 95 95 ---	14,2 28,7 11,4 6,3 3,5 ---	14,2 28,7 11,4 6,3 3,5 ---	
i	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, Gl. BRk, pg/gz//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śml.spe, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Db 125l, Gb 110l, Gb 70l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Md,Św,Bk 45l. 1 szt., Info: 35% LŚW	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	9 BK 1 BK	125 80		0,9	43 28	30 24	II II	2 3	427 46 ---	395 40 ---	4,5 1,0 ---	IIA-30%-0,92	
j	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg/gz//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 70l, Brz, Db, Os, Gb 60l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So,Św,Bk 42l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,19 ha So,Św,Bk 32l. 1 szt., Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 MD 2 BK	60 60 70		1,0	23 34 29	21 27 25	I I I	11	191 101 68 ---	550 290 195 ---	17,5 6,2 4,8 ---	TP-2,88	
																220	1025	64,1 13,8		
																473	435	5,5 6,0		
																360	1035	28,5 9,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 k	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gz///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 50l, mjs Bk 70l, Md, So, Db 50l, Bk, Gb 35l, Info: 35% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 GB	50 50		1,2	17 14	16 15	II III	12	198 23 --- 221	420 50 --- 470	22,9 2,3 --- 25,2 11,9	TP-2,12
~a			0,60		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	25,75 25,75 25,75 25,75 25,75		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 26,59 = 26,59 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 26,59 Gmina Puck (072) = 26,59 Powiat pucki (11) = 26,59 Woj. pomorskie (22)												6780	261.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
122					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																	
a	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 7 S, Gl. MRms, ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 57l, Św 40l, podsz.: św, md, bk na 40%, Info: 50% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 SO 1 ŚW	57 57 57		0,8	35 28 30	26 23 24	I IA I	33	191 90 45 ---	105 50 25 ---	2,4 1,2 0,9 ---	TP-0,55			
							PODR	7 MD 3 MD	10 5	nat nat	0,2		3 1		22			4,5 8,2				
b	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 45l, Św, Gb, Db 35l, Jd, Bk, Lp, Dg 24l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 20% LMW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DB 2 SO 1 MD	45 35 24 24 24		1,2	15 11 12 11 15	15 11 10 10 13	II II II I I	11	81 12 6 23 17 ---	285 40 20 80 60 ---	20,2 8,1 3,7 8,6 4,9 ---	TW-3,49			
							PRZES	BK ŚW	150 80			47 36	26 26		3 2		10 5 15	45,5 13,0				
c	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So 10l, podsz.: brz, św, md, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 150l. 1 szt.	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 MD 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	10 10 15 10 7		1,0		5 4 4 2 3	II I II II II	12			4,2 0,8 ---	BRAK WSK-2,77			
							PRZES	SO BK ŚW SO BRZ	150 90 60 60 60			48 35 28 27 30	27 23 22 22 21		3 3 4 4 4		35 15 15 10 3 ---	1,8				
																	78					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	8,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (§) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, jeż.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 70l, Gb, Db, Brz, Bk 56l, Bk 40l, podsz.: kru, św, brz, bk na 60%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Św,Brz 70l. Bk,Db 160l. 1 szt. 2-w cz. E d luka 0,11 ha Św,Brz 10l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 MD	56 56 40 40		0,7	28 27 19 25	24 23 17 20	IA I I I	23	169 79 23 23 ---	1455 680 200 200 ---	36,6 26,1 13,5 7,5 ---	ODN-IIP-4,00 TP-8,61
f	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (§) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śml.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 52l, mjs Brz, Bk, Gb 52l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: św, brz, md, so, bk na 50%, 1-w cz. N d luka 0,53 ha So,Brz,Md 8l. Md 15l. 1 szt., Info: 25% LMW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 MD	52 52		0,9	27 28	24 25	IA I I	23	315 34 ---	1135 125 ---	31,4 3,2 ---	TP-3,61 CP-0,53
							PODR	5 MD 3 MD 2 SO	15 8 8	nat nat nat	0,2		6 3 2		22				
g	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (§) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. szc.zaj, orl.pos, bor.czr, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Bk, Gb 59l, Bk, Gb, Brz, Św 40l, podsz.: św, bk, md, brz na 50%, 1-w cz. C d przez 0,17 ha Md 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 SO	59 59		0,8	34 29	28 25	I IA	23	214 124 ---	830 480 ---	18,2 11,3 ---	TP-3,88
							PODR	MD	7	nat	0,5		2		22	338	1310	29,5 7,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 h	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Gb 45l, So, Gb 35l, Md, Jw, Brz 22l, podsz.: brz, św, gb na 30%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 ŚW 1 DB 1 SO	35 45 40 22 22		0,9	11 17 19 8 10	11 15 17 8 9	II II I II I	11	10 40 60 5 5 ---	25 90 135 10 10 ---	4,4 6,5 9,3 3,0 1,5 ---	TW-2,28
i	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, tpm/tp/gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, trz.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Bk, Db 52l, Św 40l, podsz.: brz, kru, św na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 MD 1 ŚW	52 45 52 70		1,1	26 19 30 34	23 17 26 26	IA II I I	22	180 101 34 23 ---	520 290 100 65 ---	14,4 7,7 2,6 1,8 ---	BRAK WSK-2,89
j	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Db, Gb 68l, mjs Św 40l, podsz.: św, bk, gb na 50%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 3 MD 2 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	68 68 68 55 68		0,7	33 41 33 23 30	26 27 26 19 25	IA I I II I	23	103 93 83 31 31 ---	260 235 210 80 80 ---	5,2 4,2 5,9 3,4 1,0 ---	TP-2,54
k	8,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 40l, mjs Brz, Db, Bk, Gb, Św 60l, Bk, Db 40l, podsz.: św, md, brz, gb, bk na 50%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Md 18l. Św 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	60 60 50		1,1	29 34 20	25 27 17	IA I II	23	326 90 45 ---	2810 775 390 ---	64,9 16,6 19,8 ---	TP-8,42 TW-0,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 m n o ~a ~b ~c	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 E, GI. RDbr, ps/pl//gpyi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, orl.pos, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs OI 60l, Db, Bk, Gb 47l, Brz, Św 30l, podsz.: św, brz, gb, db na 40%, 1-w cz. SE bagno 0,12 ha 1 szt. RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 MD 1 BRZ	47 47 47 47		1,0	23 22 26 22	20 20 22 20	IA I I I	23	209 70 41 29 ---	375 125 75 50 ---	11,8 6,5 2,2 1,3 ---	TP-1,80
	41,04 41,04 41,04 41,04 41,04		1,23 1,23 1,23 1,23 1,23		= 42,27 = 42,27 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 42,27 Gmina Puck (072) = 42,27 Powiat pucki (11) = 42,27 Woj. pomorskie (22)											12615	396.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	4,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Bk 64l, Bk, Św 40l, Św 22l, podsz.: św, bk, md na 30%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Md 22l. Md 15l. 2 szt. 2-w cz. S bagno 0,13 ha 2 szt.	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 SO 2 ŚW	64 64 64		0,8	35 27 28	28 24 25	I I I	23	227 62 72 ---	1025 280 325 ---	20,0 6,3 10,0 ---	TP-4,52	
b	5,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 105l, Db 115l, Bk 80l, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: św, bk, gb na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 SO	115 105		0,9	42 41	29 29	II I	2 2	358 104 ---	2100 610 ---	27,2 7,3 ---	IIA-30%-5,87	
c	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 40l, mjs Brz 90l, Bk 70l, Św, Brz 60l, podsz.: św, bk, kru na 40%, Info: 20% BMB	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	8 SO 1 BK 1 SO	105 105 90		1,0	38 37 33	29 28 20	I II III	2 2 3	346 46 35 ---	780 105 80 ---	9,4 1,5 1,2 ---	IVD-30%-2,26 ODN-ZŁOŻ-0,65	
																427	965	12,1 5,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123 d	7,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3106/05 , D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 115l, Bk, Św 80l, Bk 60l, Św 40l, podsz.: św, md, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	9 BK 1 SO	115 115		0,4	39 42	29 29	II I	2 2	199 21 --- 220	1500 160 --- 1660	19,4 1,7 --- 21,1 2,8	IVD-30%-7,54 CP-6,00	
f	6,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, U. 20% inne, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, So.we 115l, Św, Gb 80l, Bk 50l, podsz.: św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 SO 1 BK	115 115 80		1,0	38 39 27	30 28 23	II I II	2 2 3	369 92 35 --- 496	2265 565 215 --- 3045	29,3 5,9 4,9 --- 40,1 6,5	IIA-30%-6,14 ODN-ZŁOŻ-1,50	
g	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św, Ol, Brz, So 34l, Św, Brz, Lp 15l, podsz.: bk, db, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha Bk,So 135l. Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So,Bk 135l. Bk 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, gjn.lśn, trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 DB 1 BK	15 34 25		1,0	14	4 13 7	II II II	11	8	15	1,1 --- 1,1 0,6 50	CP-1,90 TW-0,60	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123 h	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, U. 40% owady, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Brz 70l, podsz.: św, brz, so, md na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Św 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin	80/80 SO-BRZ (niezg) 20	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 ŚW	90 90 70		0,5	37 32 26	27 24 20	II II III	3 3 4	118 86 22 ---	285 205 55 ---	5,0 3,1 1,6 ---	IVD-40%-2,41 ODN-ZŁOŻ-0,70	
i	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRb, pg///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Brz, Św 80l, Św, Bk, So 60l, Św, Bk 40l, podsz.: kru, św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	100 80		0,9	39 27	27 22	I II	2 3	381 33 ---	1210 105 ---	15,6 2,4 ---	BRAK WSK-3,18	
j	7,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 110l, Św 90l, Bk, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	110 125 90		0,9	43 44 27	29 30 23	I II III	2 2 4	196 150 58 ---	1485 1135 440 ---	16,7 12,9 9,3 ---	IVD-30%-7,57 ODN-ZŁOŻ-2,30	
k			0,32		RP: DROGI L															
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,69		RP: LINIE															
~c			0,12		RP: ROWY															
	41,39 41,39 41,39 41,39 41,39		1,28 1,28 1,28 1,28 1,28		= 42,67 = 42,67 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 42,67 Gmina Puck (072) = 42,67 Powiat pucki (11) = 42,67 Woj. pomorskie (22)												14995	211.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 90l, Św, Brz, Bk 60l, podsz.: św, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	100 90		1,0	41 40	27 29	II IA	2 2	370 98 ---	1085 285 ---	17,4 4,0 ---	BRAK WSK-2,93
b	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Dg, Ol 37l, podsz.: św, kru, brz, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Św,Db,So,Bk 48l. Bk 60l. 1 szt., Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 MD 1 BRZ	37 37 37 37		1,1	19 18 22 16	17 16 19 15	IA I I II	23	120 80 60 20 ---	345 230 170 55 ---	15,1 18,1 7,3 2,0 ---	TW-2,87
c	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, tpm/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, bor.czr, U. 20% owady, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/45975/06 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 120l, Bk 80l, Św 30l, podsz.: św, bk, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 45% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	120 120 80		0,8	42 47 27	28 30 22	II II III	2 3 3	242 46 35 ---	460 85 65 ---	4,3 0,9 1,6 ---	BRAK WSK-1,90
																323	610	6,8 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
124 d	3,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Św, Brz, Os 90l, Św, Bk, Db, Brz 40l, podsz.: bk, brz, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Św,So,Md,Brz 26l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	90 100 70		0,9	37 38 26	27 27 21	I II II	2 2 3	258 75 32 ---	845 245 105 ---	12,5 3,9 2,9 ---	BRAK WSK-3,27	
f	5,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, tpm/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmf.spe, tnk.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP mjs Św, Brz, Db, Os 90l, IIP zmiesz. grp, pjd Os 50l, mjs Brz 50l, podsz.: św, kru, jał, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 45% BMB	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	SO	90		0,9	37	26	I	3	376	2010	29,8 5,6	BRAK WSK-5,35	
g	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, trz.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/45977/06 , D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. jdn, mjs So, So.we, Db 130l, 1-w cz. C bagno 0,09 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	9 BK 1 BK	130 80		0,7	42 26	30 21	II III	2 3	314 31 ---	400 40 ---	4,3 1,0 ---	IIA-20%-1,27	
h	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Tw, tw/tp//gp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. msz, R. trf.spe, bor.czr, weł.pch, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, So 60l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: św, brz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	25	18	III	3	237	175	2,7 3,6	BRAK WSK-0,74	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 i	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Db 110l, Św 90l, Św 50l, podsz.: św, bk na 20%	100/100 BK (cz zg) 20	DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	110 120 90		0,9	39 43 35	29 30 24	I II II	2 2 3	254 81 81 --- 416	380 120 120 --- 620	4,3 1,5 2,3 --- 8,1 5,4	IVD-30%-1,50 ODN-ZŁOŻ-0,40
j	5,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3108/05 , D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Md, Db, So.we, Brz 130l, Bk 80l, podsz.: św, brz, so, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Św,Bk,Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So,Św 38l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,11 ha So,Md,Brz 38l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,15 ha Św,So,Db 38l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0,19 ha So,Md 38l. 1 szt. 6-w cz. N od gnia 0,43 ha Bk,Brz,So 18l. 1 szt. 7-w cz. SW od gnia 0,38 ha Bk,Lp,So 18l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	130 130		0,3	43 41	28 29	II III	2 2	105 31 --- 136	570 170 --- 740	4,5 2,1 --- 6,6 1,2	
k	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, bor.czr, U. 30% owady, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Św 120l, Brz 95l, IIP, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 ŚW	120 95		1,1	33 37	23 27	III II	3 3	312 35 --- 347	410 45 --- 455	4,0 0,7 --- 4,7 3,6 12,4 9,4	BRAK WSK-1,32
							IIP	ŚW	60		0,7	19	16	III	4	231	305		
							PODR	5 BRZ 5 ŚW	15 10	nat nat	0,2		4 2		22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 I	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 130l, Św 80l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. C od gnia 0,35 ha Czr.p 3l. 1 szt., Info: 25% BMB	100/100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	130 130 80		0,6	44 43 26	29 28 21	I III III	2 2 3	231 31 10 ---	270 35 10 ---	2,3 0,4 0,3 ---	IIIB-20%-1,16 PIEL-0,35
m	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, wł.pch, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 130l, Brz 100l, Św, Bk, Brz 80l, Św 50l, Św 30l, podsz.: brz, kru, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, mod.sin, Info: 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	150 150		1,1	42 49	23 27	III III	3 2	323 23 ---	735 50 ---	5,6 0,6 ---	BRAK WSK-2,27
n	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw/tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, wł.pch, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Św, Bk, Brz 40l, podsz.: brz, św, kru, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	120 10		1,2 0,4	29 2	19 2	IV 22	3 22	277 ---	510 ---	5,3 2,9	BRAK WSK-1,85
o	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, gwz.spe, szc.zaj, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/145976/06 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs So, Db, Św 135l	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	9 BK 1 BK	135 95		0,7	39 29	27 23	III III	2 3	293 21 ---	570 40 ---	6,9 0,8 ---	IIA-20%-1,95 ODN-ZŁOŻ-0,80
							NAL	BK	4		0,1				22	314	610	7,7 3,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 p	6,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 W, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Św 105l, Brz 70l, Bk 40l, podsz.: św, kru, bk na 30%	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 3 BK 1 BK	105 105 70		0,9	39 38 26	28 28 21	I II II	2 2 3	254 127 35 ---	1740 870 240 ---	20,9 13,0 6,8 ---	IVD-30%-6,86 ODN-ZŁOŻ-2,00
t			0,31		RP: DROGI L		NAL	BK	4		0,1			11		416	2850	40,7 5,9	
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,68		RP: LINIE														
~c			0,36		RP: ROWY														
	40,66 40,66 40,66 40,66 40,66		1,69 1,69 1,69 1,69 1,69		= 42,35 = 42,35 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 42,35 Gmina Puck (072) = 42,35 Powiat pucki (11) = 42,35 Woj. pomorskie (22)												14360	252.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
125					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Md, Db, Gb, Brz, Św 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Gb 40l, podsz.: św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: wid. jał, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	85 85		0,9	34 32	26 25	I II	2 2	323 43	1015 135	16,2 2,8	BRAK WSK-3,14	
							IIP	7 BK 3 GB	65 65		0,3	22 18	19 17	II III	22	65 22	205 70	6,1 2,2		
																87	275	8,7 2,8		
b	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Gb 40l, mjs Db, Gb 75l, Św, Brz, Bk 66l, podsz.: jw, gb, bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,21 ha So,Brz,Bk,Gb 47l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 BK 1 MD 1 BK	66 75 66 50		0,9	36 33 38 17	25 25 28 15	IA I I II	23	269 62 31 21	940 215 110 75	19,3 4,8 2,0 4,0	TP-3,49	
																383	1340	30,1 8,6		
							PODR PRZES	BK BK	12 160	nat	0,2	73	2 28	11 2		30				
c	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, bor.czr, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz, Św 15l, Lp 3l, podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So,Św 125l. Bk 75l. 1 szt., Info: 20% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 SO 1 BRZ 1 ŚW	15 3 10 8		1,0		3 3 2	II I III I	11				0,5	PIEL-0,76 CP-1,76
																		0,5 0,2		
							PRZES	SO ŚW BK BK	125 125 75 125			43 47 28 45	28 29 22 29	2 2 3 2		40 10 10 5	---			
																65				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
125 d	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Gb 110l, Os 70l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha So,Św 90l. 1 szt.	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	8 SO 2 ŚW	110 110		0,9	43 46	29 30	I II	2 2	346 115 --- 461	505 170 --- 675	5,7 1,8 --- 7,5 5,1	IVD-30%-1,46 ODN-ZŁOŻ-0,45	
f	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 5 E, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tnk.spe, trz.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: św, brz, kru na 60%, Info: 45% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 SO 1 BRZ 1 OS	85 85 65 65 65		1,0	33 29 29 27 31	22 20 23 23 24	II III I II II	3 3 3 3 3	129 75 65 32 22	105 60 55 25 20	1,7 0,4 1,2 0,4 0,2	BRAK WSK-0,82	
g	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, tpm/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 140l, Ol, Bk, Db 58l, podsz.: brz, św, kru na 80%, Info: 40% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 ŚW	58 58 48 48		1,1	22 22 19 16	17 21 18 15	II II I II		13	180 68 45 23	110 40 30 15	3,0 0,7 0,9 0,8	BRAK WSK-0,62
h	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 120l, Św, Brz 105l, So, Os 65l, podsz.: św, brz, gb, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 30% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	105 120 65		1,1	29 43 20	18 26 17	IV II III	3 3 4	150 92 58	215 130 85	2,9 1,2 1,1	BRAK WSK-1,44	
																300	430	5,2 3,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 i	2,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. RDbr, ps/plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. mal.wtś, orl.pos, szcz.zaj, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Czm.p, Wb, Gb, Db, Gr 33l, podsz.: kru, św, gb na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha Gb,Brz,Os,So 45l. 1 szt., Info: 10% LŚW	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 MD 1 ŚW 1 BK 1 OL	33 33 33 33 33		1,0	16 22 15 12 18	15 18 14 11 17	IA I I I II	23	130 50 20 5 25 ---	370 145 55 15 70 ---	19,5 7,2 5,7 1,9 2,8 ---	TW-2,86
j	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRs, ps/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. mal.wtś, jeż.spe, kuk.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Czir, Kl, Gb, Db 53l, Wb 40l, podsz.: czm.p, gb, jrz, kru na 40%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	47 53		1,0	24 25	21 22	IA I	33	221 128 ---	170 100 ---	5,4 2,0 ---	BRAK WSK-0,77
k	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. mal.wtś, nar.spe, szcz.zaj, C. porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Św, Wb, Kl, Brz 35l, Db 25l, Czir, Kl, Gb 24l, podsz.: jw, lp, bk, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So,Brz 90l. Os,Db 60l. 1 szt., Info: 20% LŚW, 5% LW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 MD 1 GB 1 LP	24 35 24		1,1	15 13 8	13 13 9	I II I	23	354 54 27 ---	720 110 55 ---	59,5 7,4 1,4 ---	TW-2,03
							PRZES	SO BRZ	90 90			35 34	22 22		3 3	8 5 ---	13	68,3 33,6	
l	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śml.spe, trz.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l, Os, Św, Gb 90l, Św, Brz, Bk 70l, Brz, Bk 50l, Św 30l, podsz.: kru, św, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB, 15% LMW	100/100 BK (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 BK	90 120 70 120		0,8	36 43 22 41	27 30 19 26	I I II III	3 2 4 2	204 65 32 32 ---	400 130 65 65 ---	6,0 1,3 1,3 0,9 ---	IVD-30%-1,97 ODN-ZŁOŻ-0,50
																333	660	9,5 4,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
125 m	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, sit.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św 27l, Db, Bk 15l, podsz.: czm.p, bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 2 BK 1 DB	27 5 5 27		1,0		8 1 1 8	II II II III	11			2,7 0,1 --- 2,8 2,4	PIEL-0,60 CW-0,60 CP-0,57	
n	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 7 SE, GI. OGb, pg/gl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. mal.włś, jeź.spe, sit.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Ol, Db, Gb, Bk, Kl, Js 40l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Bk,Md,Św 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LMŚW	80/80 OL-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 MD 1 BRZ	40 40 40		0,9	19 25 16	17 20 16	I I II	23	150 90 20 --- 260	220 135 30 --- 385	15,1 5,1 0,9 --- 21,1 14,3	TP-1,48	
o	5,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, gwz.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Db.c, Os 85l, IIP mjs Gb, Db 65l, Bk, Gb 40l, Info: 10% LMW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 SO 1 ŚW 1 BK	85 85 85		0,9	37 40 33	26 28 24	I II II	2 2 2	290 54 43 --- 387	1715 320 255 --- 2290	27,3 6,3 5,2 --- 38,8 6,6 28,5 4,8	TP-5,91	
p	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, sit.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Db, Św 130l, Gb, Św, Brz 70l, Info: 20% LMW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	5 SO 4 BK 1 BK	130 130 70		0,3	45 38 22	27 26 18	II III III	2 2 4	84 31 10 --- 125	215 80 25 --- 320	1,7 1,0 0,8 --- 3,5 1,4	IVD-30%-2,57 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-1,00	
							PODR	7 BK 1 LP 1 JD 1 BK	15 15 15 25	szt szt szt nat	0,4		3 3 4 6		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
125 r	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 50l, mjs Gb, Bk, Db 120l, Św, Db, Os, Gb 60l, Jw 30l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,35 ha So,Db,Bk,So,we 120l. 1 szt., Info: 35% LŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 MD 2 BK 1 BK	70 70 85 60		0,8	35 39 30 19	27 29 25 16	IA I II III	23	145 93 83 21 ---	380 245 215 55 ---	7,3 4,2 4,5 2,4 ---	TP-2,62		
s	0,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, ps//pl///gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.wiś, śmł.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. grp, mjs Db 40l, Wiś, Os, Gb 24l, podsz.: jw, gb, lp na 10%, 1-w cz. S luka 0,04 ha 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 MD 1 JW 1 LP	24 24 24	15 nat	0,3		3	I I I	23	409 27 27 ---	135 10 10 ---	11,2 0,2 0,2 ---	TW-0,33		
t			0,06		RP: DROGI L																
w			0,25		RP: DROGI L, Info: 15% LW																
~a			0,32		RP: DROGI L																
~b			0,54		RP: LINIE																
~c			0,14		RP: ROWY																
	35,20 35,20 35,20 35,20 35,20		1,31 1,31 1,31 1,31 1,31		= 36,51 = 36,51 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 36,51 Gmina Puck (072) = 36,51 Powiat pucki (11) = 36,51 Woj. pomorskie (22)											11715	327,3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów 4 W, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.we 130l, Brz, Os, Jw, Gb 100l, Brz 50l, podsz.: jw, gb, bk na 30%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BK 1 DB	130 120 100 100		0,8	44 45 36 35	29 30 28 27	I II II II	2 2 2 2	242 69 58 35	145 40 35 20	1,3 0,4 0,6 0,3	BRAK WSK-0,60
b	3,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów 4 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Brz, Gb, Md 45l, podsz.: św, jw, gb, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Brz,Os,So,Bk,Św 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha Jd 18l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	45 55		1,3	15 19	15 19	II I	11	116 151 ---	445 580 ---	31,8 21,5 ---	
c	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów 3 SW, GI. BRk, pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św 60l, Db, Md, Gb, Dg, Wb, Jw 49l, podsz.: jw, św, bk na 40%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BK 1 BRZ	49 49 49 49		1,1	25 24 19 24	22 21 17 22	IA I I I	23	209 93 47 35	255 115 60 45	7,7 5,5 2,7 1,0	TP-1,23
																384 475	16,9 13,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
126 d	5,59			4,75	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz nat, LMP. d DG MP/3/39499/05 d DG MP/3/39500/05 , D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk 60l, Gb 40l, Dg, Św, Db, Brz, Kl, Gb 25l, podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Bk 135l. Dg 125l. 1 szt., Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 DB	45 35 25 40		1,0	18 11 6 13	17 11 6 12	I II II III	11	99 17 12 ---	555 95 65 ---	30,8 18,3 4,7 ---	CP-1,40 TW-5,45	
f	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 3 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 120l, Bk, Św 90l, Bk 50l, podsz.: św, jw, dg, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK (niezg) 20	DRZEW	5 DG 3 BK 1 ŚW 1 GB	120 120 120 60		0,7	57 43 49 21	34 29 34 18	I II I III	1 2 2 4	404 92 46 12 ---	875 200 100 25 ---	4,3 2,4 0,9 0,9 ---	BRAK WSK-1,00	
					RP. R (R VI) R (Ls) R (R IVB) R (R V)		PODR NAL	6 BK 4 BK DG	30 20 4	nat nat	0,5 0,1		8 4		11 11					
g							ZADRZEW (w cz. C)	OS BRZ BK DB BK GB	40 40 135 135 50 40			20 20 38 40 19 12	18 18 27 26 17 11		4 4 3 3 4 4		20 10 5 2 3 2 ---	42		
j			0,57			RP: L-CTWO, OP. Cenne drzewo: Jrz.b. (pom. przyr.), Info: Miejsce postoju dla klientów leśnictwa		ZADRZEW (w cz. C)	OL JRz.B GB KL CZR.P ŚW GR JB	100 130 130 100 80 30 55 55			38 97 52 44 45 17 31 32	24 15 18 18 20 11 8 8		3 3 3 3 3 4 4 4	10 4 3 2 1 1 1 ---	23		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 n ~a ~b	3,18			0,08	RP. PS (Ps VI) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 6 SW, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Jd 25l, Brz 10l, podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Bk,Gb,Brz 65l. lwa 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,52 ha Bk,Db,Św 135l. 1 szt., Info: 40% LŚW RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 BK (zg)	ZADRZEW (w cz. C) DRZEW 6 BK 2 BK 1 GB 1 DB.S PRZES BK DB ŚW BK GB	JS 135 25 15 25 19 135 135 135 65 65	35 25 15 25 19 135 135 135 65 65	1,0	15 45 44 49 24 20	11 29 26 30 20 18	4 2 2 3 4 4		1 150 20 15 10 5 --- 200	0,3 0,3 --- 0,6 0,2			
	16,60 16,60 16,60 16,60 16,60		1,29 1,29 1,29 1,29 1,29	4,83 4,83 4,83 4,83 4,83	= 22,72 = 22,72 Obr. ew. Domatowo (0004) = 22,72 Gmina Puck (072) = 22,72 Powiat pucki (11) = 22,72 Woj. pomorskie (22)											3890 [23] (43)	135.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
127					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	2,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów 4 SW, GI. BRk, gp/ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szczaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, So.we, Dg, Brz, Gb 125l, Bk 90l, Bk, Gb 60l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 30% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 SO	125 125		1,0	40 45	32 32	II I	2 2	439 69 ---	1025 160 ---	11,7 1,5 ---	IIA-30%-2,34	
b	5,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 5 SW, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db.c, Gb, Ol, Os, Wb, Czr 66l, Gb, Czr, Św 40l, podsz.: św, jw, jr, bk na 40%, Info: 40% LŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 MD 1 BK 1 DB	66 66 66 66 66 66	0,9		30 33 31 36 25 25	25 26 25 27 22 22	IA I I I II II	23 2 2 2 2 2	124 83 72 41 31 31 ---	650 435 375 215 160 160 ---	13,4 12,7 5,3 4,0 5,1 4,2 ---	TP-5,24	
c	4,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów 4 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Md, Gb, Os 56l, podsz.: św, kru, bk na 40%, 1-w cz. S d przez 0,33 ha Brz,Św 10l. 1 szt.	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	56 56 56 56	1,0		28 20 29 27	24 18 25 23	IA II I I	23 2 2 2	225 56 45 34 ---	945 235 190 145 ---	23,8 10,0 7,3 2,7 ---	TP-4,20	
d	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów 5 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs Św 15l, podsz.: brz, bk, św na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BRZ 1 DB.S	8 15 10	1,0		2 7 2	II II II	22 2 2					CW-3,02 CP-0,76	
																		---	2,3 0,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 f	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 4 SW, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 55l, Db, So, Brz, Wb 45l, Gb, Ol, Jw 34l, podsz.: gb, bk na 20%, Info: 5% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 SO 1 ŚW 1 GB	45 34 45 45		1,3	15 18 21 16	15 16 19 16	II IA I II	12	116 58 47 23 --- 244	365 185 150 70 --- 770	26,0 9,1 8,2 3,2 --- 46,5 14,8	TP-3,15
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
	18,71 18,71 18,71 18,71 18,71		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 19,27 = 19,27 Obr. ew. Domatowo (0004) = 19,27 Gmina Puck (072) = 19,27 Powiat pucki (11) = 19,27 Woj. pomorskie (22)												5465	150.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128	a	2,50			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 DB	25 30 40 15		0,6	15	5 8 13 4	II II II II	11	10	25	1,7 2,6 0,2 --- 4,5 1,8	ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-0,30
							PRZES	BK BK GB	120 55 55									49 21 18	
	b	2,29			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów 4 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. otul szk, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Wb, So.we 40l, Db 30l, podsz.: kru, brz, św, jrż, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Bk,Db,Św 120l. 1 szt., Info: 15% BMB, 5% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 1 BK 1 BRZ 1 DB 1 MD	40 40 40 40 40 40		1,1	25 19 14 19 16 24	17 17 14 19 15 20	I I I I II I	23	130 55 20 25 15 25 ---	300 125 45 55 35 55 ---	12,4 8,6 3,4 1,8 1,8 2,2 --- 30,2 13,2	TP-2,29
	PRZES (w cz. N)	BK SO DB ŚW	120 120 120 120	38 39 40 38	27 28 27 28	2 2 2 3	26 7 5 4 --- 42												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 c	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 4 SW, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, So 45l, Ol, Os, Wb, Md, Brz, Czr 28l, podsz.: gb, św, kru, jw na 20%, Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 SO 2 ŚW 1 DB 1 BK	45 28 45 28 28		1,0	15 14 19 11 7	15 13 18 10 7	II IA I II II	12	70 70 81 6 6 --- 233	270 270 315 25 25 --- 905	19,3 18,9 17,2 2,5 2,2 --- 60,1 15,6	TW-3,86
d	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz rów 2 SE, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd So.we 40l, mjs Os, Bk, Db, Ol 40l, podsz.: kru, brz, św na 30%, Info: 25% LMŚW, 5% LŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	40 40 40		0,9	20 19 20	18 17 19	IA I I	12	180 50 30 --- 260	410 115 70 --- 595	16,1 7,8 2,2 --- 26,1 11,4	TP-2,28
f	4,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów 4 SE, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz, Ol, Os, Wb 40l, podsz.: św, kru, gb, jw na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 MD 1 DB 1 BK	40 40 40 40 40		0,9	20 19 24 15 13	19 17 20 14 13	IA I I II II	23	170 25 25 15 5 --- 240	825 120 120 75 25 --- 1165	32,4 8,3 4,6 3,9 2,5 --- 51,7 10,6	TP-4,86

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
128 g	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 3 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Brz, Dg, Gb, Db 120l, Bk 80l, Gb 60l, Gb 40l, podsz.: św, brz, kru, gb, bk na 30%, 1-w cz. NW od gnia 0,20 ha Bk 19l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,55 ha Db,Bk 19l. Św,Brz 15l. 1 szt., Info: 10% BMB	80/80 BK (niezg) 10	KO DRZEW	4 ŚW 4 SO 2 BK	130 135 120		0,5	55 47 45	34 32 32	I I II	2 2 2	210 94 42 ---	505 225 100 ---	4,4 1,9 1,2 ---	IVDU-90%-2,41 ODN-ZŁOŻ-1,50 CP-1,40				
~a			0,17		RP: DROGI L																		
~b			0,40		RP: LINIE																		
	18,20 18,20 18,20 18,20 18,20		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 18,77 = 18,77 Obr. ew. Domatowo (0004) = 18,77 Gmina Puck (072) = 18,77 Powiat pucki (11) = 18,77 Woj. pomorskie (22)												4243	180.1					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a			0,80		RP: SZK LEŚNA														V-20%-1,53	
c	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. otul szk, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, mjs Św, Bk 125l, Db, Brz, Gb 100l, IIP zmiesz. grp, mjs So, Bk, Gb 40l, podsz.: św, gb, wb, bk na 40%	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	125 100		0,8	39 37	31 26	I II	2 3	323 58 ---	495 90 ---	4,6 1,4 ---		
d			2,75		RP: SZK LEŚNA														BRAK WSK-0,32	
f		0,32			RP: PLANT CH, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów 4 SW, GI. AKI, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. naga, LMP. zr nas JRZ.B zr nas JRZ.S , D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. kęp,	BK	DRZEW	9 JD 1 ŚW	7 7	1,0			2 2	II II	11					
g	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. otul szk, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Gb, Św 115l, Bk 75l, podsz.: św, bk na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Brz,Św,Db 38l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Św,Brz,So 38l. Os 25l. 1 szt., Info: 20% LŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	115 115	0,9	41 37	31 28	I II	2 2	369 46 ---	530 65 ---	5,6 0,9 ---	IVD-30%-1,44 ODN-ZŁOŻ-0,45		
							PODR	BK	15	nat	0,1		3	22	415	595	6,5 4,5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129 h	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 75l, mjs Gb, Db, Brz, Św 115l, Gb 75l, Bk 50l, podsz.: św, gb, bk na 30%	100/100 BK (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 5 BK	115 115		1,0	41 37	31 28	I II	2 2	312 185 --- 497	405 240 --- 645	4,3 3,1 --- 7,4 5,7	IIA-20%-1,30 ODN-ZŁOŻ-0,35	
i	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz rów 3 SE, GI. Mt, ms/tp///gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. rkt.spe, pln.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Św 110l, Db, Brz, So.we, Bk 85l, Brz 60l, podsz.: św, bk, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: mod.sin, Info: 15% LMŚW	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 SO	85 85		0,7	35 32	28 26	II I	3 2	247 108 --- 355	700 305 --- 1005	13,9 4,9 --- 18,8 6,6	BRAK WSK-2,84	
j	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Db 70l, mjs Bk, Dg 115l, Db, Gb, Os, Md 90l, podsz.: św, bk, kru na 20%, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 BRZ 1 ŚW 1 BK	90 90 90 90 70		1,1	37 34 34 38 25	29 26 27 28 21	IA II I II II	2 2 2 2 3	333 65 43 32 32 --- 505	605 120 80 60 60 --- 925	8,4 2,2 0,5 1,0 1,6 --- 13,7 7,6	BRAK WSK-1,81	
							PODR	6 BK 4 BK	15 25	nat nat	0,2 0,5 0,1 0,3		3 5		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129 k	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów 4 SE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 35l, Brz 25l, Brz, Św 15l, Bk 8l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Dg,So,Św 115l. 1 szt. 2- w cz. SE kępa 0,28 ha So 115l. Św,Bk,Brz 105l. 1 szt., Info: 10% BMB, 10% BMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 ŚW 2 BK 1 BRZ 1 DB 1 SO	15 25 25 10 9 8		1,0	8	3 7 6 5 3 2	II II II II II I	12	5	20	8,0 1,1 --- 9,1 2,5	CP-3,64 TW-0,60	
I m	0,38		0,30		RP: SZK LEŚNA RP: PLANT NAS, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. AKI, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. naga, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź	100/100 BK (niezg)	DRZEW	MD	11		1,0		3	I	11			4,3 11,3	BRAK WSK-0,38	
n		0,99			RP: PLANT CH, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. AKI, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. naga, D. zw.: luź., zmiesz. wkęp,	BK	DRZEW	5 ŚW 3 JD 1 JD 1 ŚW	3 5 4 4		0,6		1 1 1 1	I I I I	11				BRAK WSK-0,99	
~a			0,53		RP: DROGI L															
~b			0,18		RP: LINIE															
	12,94 12,94 12,94 12,94 12,94	1,31 1,31 1,31 1,31 1,31	4,56 4,56 4,56 4,56 4,56		= 18,81 = 18,81 Obr. ew. Domatowo (0004) = 18,81 Gmina Puck (072) = 18,81 Powiat pucki (11) = 18,81 Woj. pomorskie (22)												4047 [3]	73.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a			0,52		RP: SZK LEŚNA		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW BK SO	130 130 130			45 42 41	29 25 28	3 2 2			20 15 10 --- 45		
b	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. otul szk, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz, Bk 43l, podsz.: św, jrz, brz, kl na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	MD 7 JD 2 BK 1 DB	43 20 15 15		1,0 0,2	26 3 3 3	I 22	23	314	270	9,3 10,8	TP-0,86	
c			3,17		RP: SZK LEŚNA		ZADRZEW (w cz. S)	ŚW	35			16	13		4		2		
d	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, gaj.zół, C. otul szk, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs So.we 100l, Db, Gb, Bk 80l, podsz.: jw, św, bk na 10%	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW PODR	8 BK 1 BK 1 SO BK	130 100 80		0,6 0,4	41 28 35	31 24 27	II III I	2 3 2	252 31 21 --- 304	390 50 35 --- 475	4,2 0,9 0,6 --- 5,7 3,7	IIA-20%-1,55 ODN-ZŁOŻ-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 f	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, nar.spe, bor.czr, C. otul szk, mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 16l, podsz.: św, brz, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So,Św,Bk,Db 125l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,33 ha Brz,Bk,Lp,So 50l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,09 ha Św,Brz,Bk 35l. 1 szt., Info: 15% LŚW, Miejsce postoju	80/80 BK (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 2 ŚW 2 BK 2 BK 1 BRZ	16 25 16 9 8		0,9		4 6 4 2 3	II II II II II	23			1,7 1,1 0,7 --- 3,5 1,4	CP-2,53
g	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, gaj.zół, C. otul szk, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, So, Md, Dg 85l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: św, bk, gb na 30%, Info: 45% LMŚW	160/160 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 DB 3 ŚW 1 BK	85 85 85		0,8	32 37 30	26 28 25	II II II	22	215 129 32 ---	125 75 20 ---	2,3 1,5 0,4 ---	TP-0,59
											0,3		3		22	376	220	4,2 7,1	
h	5,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 60l, Bk 88l, mjs Bk 130l, Gb, Md, So,we, Os 88l, Db, Brz 60l, Bk, Św 40l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: mod.sin, pln.spe, trf.spe, Info: 40% LMŚW, 10% BMB	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	88 88 88		0,9	36 35 32	28 27 25	I I II	2 2 3	301 65 32 ---	1745 375 185 ---	26,6 2,7 3,1 ---	BRAK WSK-5,79
											0,4		5 8		22	398	2305	32,4 5,6	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
		Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130 i	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 4 S, Gl. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, So.we 90l, Św 60l, podsz.: św, kru, brz, bk, jw na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 25% LMŚW, 15% BMŚW	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 BK	90 90 90		0,7	37 35 35	29 27 27	II I II	3 2 2	215 118 32 365	240 130 35 405	4,2 1,9 0,7 6,8 6,1	BRAK WSK-1,11	
j	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, mjs So.we 7l, podsz.: św, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 35% BMŚW, 5% LMŚW	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 ŚW 2 SO 2 BRZ	15 10 9 7		0,7		4 2 2 2	II II II I	23			0,5 --- 0,5 0,5	BRAK WSK-0,92	
k			0,34		RP: L-CTWO, Info: W cz.S siedziba gospodarstwa szkółkarskiego		PRZES	SO ŚW SO.WE DB BRZ	85 85 115 85 85			35 36 37 29 30	27 27 28 22 19	3 3 2 3 3		17 4 3 1 1 26				
~a			0,64		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
	13,35 13,35 13,35 13,35 13,35		4,88 4,88 4,88 4,88 4,88		= 18,23 = 18,23 Obr. ew. Domatowo (0004) = 18,23 Gmina Puck (072) = 18,23 Powiat pucki (11) = 18,23 Woj. pomorskie (22)											3772 [47]	62.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, gwz.spe, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 7l, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,46 ha Bk,Dg 130l. 2 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. SE Bk, (pom. przyr.)	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 SO 1 BK	23 15 7 29		0,9		5 3 2 7	II II I II	12			2,5 --- 2,5 0,5	CP-4,73
b	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Bk, So 150l, Db 115l, Brz, Św, Os 80l, IIP mjs Db, Bk 60l, Gb 40l, podsz.: gb, św, db, bk na 30%, Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg)	2 PIĘTR IP	4 BK 2 SO 1 BK 1 SO 1 DB 1 GB	80 80 115 95 80 80		0,8	27 34 41 42 28 25	23 28 II I II 20	II IA II I III	22	120 70 40 30 30 30 ---	435 255 145 110 110 110 ---	9,8 4,1 1,9 1,5 2,1 2,5 ---	TP-3,63
c	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, ps/pl//gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, szc.zaj, U. 10% grzyby, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Os, Gb, Db, Bk 54l, podsz.: gb, bk, jw, jr, db na 50%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54		0,9	26 25	22 22	IA I	23	315 34 ---	285 30 ---	7,5 0,6 ---	TP-0,91
								6 GB 4 BK	25 25	nat nat	0,3		5 5		22			8,1 8,9	

397

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
131																				
i	1,53				Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Tyłowo (0020) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 40l, podsz.: czm.p, kru, jr, db, bk na 80%, Info: 45% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 40		1,0	21 18	19 17	IA II	12	268 35 ---	410 55 ---	14,1 1,7 ---	TP-1,53	
j	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb, Św, Kl 40l, Św, Brz 29l, Md, Bk 25l, podsz.: kru, lsz, brz, gb, db na 30%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 BK	29 40 29		1,0	14 13 7	13 10 8	IA III II	12	436 41 14 ---	440 40 15 ---	28,9 2,9 1,2 ---	TW-1,01	
							PRZES	SO	90			37	26		3		15	33,0 32,7		
k	0,49				Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal 3 S, GI. Mt, ms/tn, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, pin.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So.we, Brz, Bk 38l, So.we, Św 25l, podsz.: kru, brz, św na 40%	80/80 BRZ (niezg)	DRZEW	8 ŚW 1 OL 1 SO	38 38 38		0,5	17 20 16	15 19 15	I II I	33	110 10 10 ---	55 5 5 ---	4,0 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,49	
							PRZES	ŚW SO.WE BRZ	90 110 90			36 35 41	25 25 24		3 3 3		15 10 8 ---	4,4 9,0		

399

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131 ~a			0,52		RP: DROGI L														
~b			0,39		RP: LINIE														
~c			0,07		RP: ROWY														
~d			0,01		RP: L ENERG														
~f			0,26		Gmina Krokowa (062) Obr. ew. Tyłowo (0020) RP: DROGI L														
~g			0,17		RP: L ENERG														
	29,37 9,05 9,05 20,32 20,32 29,37 29,37		1,42 0,43 0,43 0,99 0,99 1,42 1,42		= 30,79 = 9,48 Obr. ew. Tyłowo (0020) = 9,48 Gmina Krokowa (062) = 21,31 Obr. ew. Domatowo (0004) = 21,31 Gmina Puck (072) = 30,79 Powiat pucki (11) = 30,79 Woj. pomorskie (22)												9715	208.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., ZR. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
132					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																	
a	5,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg/gp///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. jdn, mjs Md, Bk, Ol, Ksz, Wiś, Brz, Wb, Os, Lp, So.we, Gb, Jw 40I, podsz.: jw, św, jrz, gb, wb na 70%	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 DB 1 ŚW	40 40 40		1,0	22 18 20	19 16 18	IA II I	23	250 20 20 ---	1255 100 100 ---	49,2 5,4 6,8 ---	TP-5,02			
b	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gl//gpyi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, Gb 35I, Jd, So, So.we 26I, podsz.: brz, św na 30%	80/80 BK (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB 2 ŚW 1 ŚW 1 BK 1 BRZ	35 26 26 35 17 20		0,9	16 8 11 16 5 11	16 8 10 15 5 10	II III I I II II	12	30 10 10 20 10 ---	35 10 10 25 10 ---	1,4 4,0 2,2 2,2 0,9 ---	TW-1,12 CP-0,12			
c	4,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 60I, Bk 40I, mjs Bk 130I, Db, Dg, So.we 110I, Gb, Bk 85I, Gb 60I, Św, Gb 40I, podsz.: św, kru, db, bk na 20%, Info: 20% LMB, 10% BMB	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	110 95 110 110		0,9	42 36 44 38	30 28 32 27	I II II I	2 2 2 2	289 92 46 35 ---	1345 430 215 165 ---	15,1 6,7 2,3 1,0 ---	IVD-30%-4,66 ODN-ZŁOŻ-1,30			
							PODR	5 BK 3 ŚW 2 BK	15 12 25	nat nat nat	0,3		3 3 6		12	462	2155	25,1 5,4				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132 d	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, pjd Brz 110l, mjs Św 140l, So, Bk 90l, Db, Brz 60l, podsz.: św, kru, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	140 110 90 60		0,5	47 44 33 22	28 30 26 19	II II II II	3 3 3 4	115 104 35 12 ---	70 65 20 5 ---	0,6 0,7 0,4 0,3 ---	BRAK WSK-0,62	
f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, U. 20% inne, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs Db 100l, Db, Bk, Brz 35l, podsz.: brz, św, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, rok.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	160 100 120		0,3	45 31 47	24 20 27	III III III	3 4 3	69 23 12 ---	65 20 10 ---	0,5 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,93	
g	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, gl//gpyi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 50l, mjs Bk, Db 150l, Św, Db, Bk, So.we, Brz, Tp 100l, Os, Db, Św 65l, Brz 50l, Bk, Db 40l, Brz 30l, podsz.: św, kru, jr, bk, jw na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe	100/100 BK (niezg)	DRZEW	SO	100		1,0	38	28	I	2	457	2005	25,8 5,9	BRAK WSK-4,39	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 h	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.we 25l, podsz.: kru, jrż, św na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Św,Brz,Dg,Bk 70l. Św 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,19 ha Db,OI 105l. Os 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 30% OL, 15% LW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OL 1 SO 1 ŚW 1 DB	25 25 25 25 25		2,8	13 16 12 11 9	13 15 11 10 8	I II IA I III	12	109 68 27 14 14 ---	215 135 55 25 25 ---	12,1 7,1 4,6 5,5 12,5 ---	BRAK WSK-1,95
i				7,97	RP. R (R IVB) R (R V) R (R VI)											232	455	41,8 21,4	
j		0,10			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) z1, T. niz fal 2 S, GI. OGw, gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, tnk.spe, trz.spe, C. porol	DB													BRAK WSK-0,10
k	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, pls///gl, porol, P. szad, R. trz.spe, nar.spe, bor.czr, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkep, mjs Brz, So 55l, Św, OI, Wb 40l, Db, OI 25l, Brz 20l, podsz.: jrż, wb, kru, brz na 40%, Info: 30% LMW	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 SO 1 BRZ 1 OS 1 BRZ 1 SO 1 OS	35 70 70 40 40 30 25		1,0	15 38 33 20 19 14 14	15 22 21 18 17 12 13	II I II II II I II	23	50 70 30 30 20 20 20 ---	15 20 10 10 5 5 5 ---	0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,32
l		0,29			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) z1, T. niz fal 2 S, GI. OGw, gl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szad, R. sit.spe, trz.spe, tnk.spe, C. porol	BRZ-SO- DB										240	70	2,5 7,8	BRAK WSK-0,29
m				1,32	RP. JEZIORO (Ws)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. ruho, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 n		0,23			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tn//gl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. sit.spe, trz.spe, śmł.spe, Info: 40% LMW	BRZ-OL	PRZES	OS BRZ	40 40			27 22	20 19		4 4		14 2 ---		BRAK WSK-0,23
o		0,17			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) z1, T. niz fal 2 S, GI. OGw, gl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.spe, trz.spe, tnk.spe	DB-OL	PRZES	OS OS BRZ BRZ	40 25 30 15			28 15 19 7	20 14 15 8		3 4 4 4		8 1 1 1 ---		BRAK WSK-0,17
p	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, pls//gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, szcz.zaj, orl.pos, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 80l, Brz, So 55l, Os, Wb 40l, Gb, Db, Ol 30l, podsz.: jrz, wb, kru, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: ros.spe, Info: 30% LMW	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 1 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 OL	30 30 70 70 40 40	2,7		18 14 38 35 19 21	17 12 22 21 17 19	I I I II I II	23	218 136 54 54 54 54 570	255 160 65 65 65 65 675	11,6 10,5 1,3 0,7 4,3 1,9 ---	BRAK WSK-1,17
r	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 50l, Św, Db.c, Ol, Db, Os, Czr.p 30l, podsz.: św, jrz, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha Brz,Os,Św,So 50l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 20% OL, 20% LMW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	30 30 50	2,7		16 15 20	14 15 19	IA I II	23	409 95 68 572	1600 370 265 2235	98,6 17,0 5,9 121,5 31,1	TP-3,91
s				1,21	RP. R (R VI) R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 t	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, trz.spe, mał.włś, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Glg, Ol.s, So 8l, podsz.: so, brz na 10%	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	8		1,0		3	II	13			1,5 2,9	CP-0,51
w				2,63	RP. R (R V) R (R IVB), Info: Budynek w cz. NW		ZADRZEW (w cz. C)	DB SO	40 60			21 36	13 14		4 3		1 1 ---		
x		0,35			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, pls///gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, mał.włś, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. podsz.: wb, kru, brz na 40%	DB	PODR PRZES	5 SO 5 BRZ BRZ BRZ SO	15 15 35 25 20	nat nat	0,2		4 5 15 10 25		22 4 4 4 4		2 1 1 ---		BRAK WSK-0,35
y	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. mał.włś, orl.pos, nar.spe, U. 20% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os 45l, Św, Czm.p, Ol 30l, podsz.: jrż, czm.p, św, db, gb na 20%, 1-w cz. SE bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha Os,Brz,So 18l. 1 szt., Info: 30% OL	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 4 BRZ	30 30		2,2	16 17	14 16	IA I	23	272 163 ---	310 185 ---	19,1 8,5 ---	TW-1,14 ODN-IIP-0,60
																435	495	27,6 24,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
132 z				3,92	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, pln.spe		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ OS BRZ OS	70 70 70 50 50			34 33 32 20 21	21 21 19 17 18		3 3 3 4 4		150 95 20 15 10 --- 290				
~a			0,38		RP: DROGI L																
~b			0,29		RP: LINIE																
~c			0,08		RP: L ENERG																
	25,86 25,86 25,86 25,86 25,86	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	0,75 0,75 0,75 0,75 0,75	17,05 17,05 17,05 17,05 17,05	= 44,80 = 44,80 Obr. ew. Domatowo (0004) = 44,80 Gmina Puck (072) = 44,80 Powiat pucki (11) = 44,80 Woj. pomorskie (22)														9979 (292)	350.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
133	a	2,53			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Domatowo (0004) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Dg, Gb 26l, Brz 8l, podsz.: brz, so, bk, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,75 ha Dg,Bk,So,Db,So.we 125l. 1 szt., Info: 15% Ol, 10% LMB, 10% LW, 5% BMB	160/160 BK (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 BK 2 BK 1 OL 1 SO	26 8 26 22 7		1,0		7 1 5 16 2	III II II I I	11	54	135	0,8 2,9 8,4 --- 12,1 4,8	CW-1,01 CP-1,52
	b	4,34			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Brz, So.we, Gb 115l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Kl, Wiś 90l, Św, Db 60l, Św, Os, Bk 40l, podsz.: św, kru, jw, bk na 50%, Info: 15% BMŚW	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	115 115		1,0	41 39	29 28	I II	2 2	404 46 --- 450	1755 200 --- 1955	18,4 2,6 --- 21,0 4,8 4,7 4,2 1,9 --- 10,8 2,5	IVD-30%-4,34 ODN-ZŁOŻ-1,30	
							IIP	5 DB 4 BK 1 ŚW	90 90 90		0,4	27 25 27	22 21 23	III III III	22	58 46 23 --- 127	250 200 100 --- 550			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 c	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 2 S, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, trz.spe, C. drz nat, drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Bk, Os 90l, IIP zmiesz. jdn, pjd Św 40l, mjs Bk 70l, podsz.: św, kru, db, bk na 30%, Info: 10% LMŚW, 5% BMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 DB	90 90 90 90		0,9	36 35 38 33	27 25 28 22	I II II III	2 3 2 3	151 86 97 32 ---	360 205 235 75 ---	5,4 1,3 4,1 1,4 ---	BRAK WSK-2,40
d	7,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Md, Os, Db.c 64l, Św, Bk, Db 40l, Db 25l, podsz.: św, kru, db, jw, bk na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,45 ha So,Św,Db 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie, wid.jał	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	64 64 64 50		1,0	28 27 28 20	24 24 25 17	I I I II	12	248 62 31 21 ---	1795 450 225 150 ---	40,6 6,6 6,9 7,8 ---	TP-7,24
f	1,33				Obr. ew. Domatówko (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk, Św 80l, Db, Brz, Bk 60l, Db, Brz, Os, Św 46l, Db, Brz 30l, podsz.: db, jał, św, bk, jrz na 60%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 SO	60 80 46		1,0	27 25 20	24 21 19	IA III I	22	236 79 39 ---	315 105 50 ---	7,3 2,4 1,8 ---	TP-1,33
~a			0,14		Obr. ew. Domatowo (0004) RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 ~d			0,17		RP: L ENERG														
	17,84 1,33 16,51 17,84 17,84 17,84		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 18,62 = 1,33 Obr. ew. Domatówko (0005) = 17,29 Obr. ew. Domatowo (0004) = 18,62 Gmina Puck (072) = 18,62 Powiat pucki (11) = 18,62 Woj. pomorskie (22)												7007	138.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a				0,50	RP. PL ŁOW-R (R IVB) PL ŁOW-R (R IVA)															
c				1,48	RP. PL ŁOW-R (R IIIB) PL ŁOW-R (R IVA) PL ŁOW-R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	15				9	9		4		20		
f	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, C. drz nat, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Św, Czr.p 31l, podsz.: lsz, kru, bk na 70%	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 MD 1 BRZ	30 40 25 31	3,1	19 24 16 17	17 20 14 17	II II I I	22	381 163 82 54 ---	350 150 75 50 ---	15,2 4,6 5,8 2,2 ---	TW-0,92		
g	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (łp) n2, T. niz fal 9 E, GI. Dp, pg/gl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. ziel, R. gaj.zół, kuk.spe, mio.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 110l, Lp, Jw, Bk, Os, Czr, Js 70l, Gb, Bk 50l, podsz.: lsz, kl, wb, ol na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,18 ha 1 szt., Info: 30% LŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW	4 OL 2 GB 2 OL 1 OL 1 GB	70 110 110 50 70	0,8	26 30 35 24 20	23 23 24 21 17	II III II II III	4 4 3 4 4	134 72 83 41 21 ---	180 95 110 55 30 ---	2,4 1,3 1,0 1,2 0,8 ---	BRAK WSK-1,33		
h				0,68	RP. PL ŁOW-R (R IVB)		SAMOS (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OS OS OL	7 10 50 40 40		0,6		28 19 20	22 17 17		3 4 4	20 10 5 ---	35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 i	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. MRw, ms/gz, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, trz.spe, C. odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. kęp, mjs Js, Św, Wb 31l, Ol 65l, podsz.: wb, ol, kru na 60%, 1-w cz. N bagno 0,13 ha 2 szt., Info: 10% LŚW	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	45 31		0,8	26 20	21 17	II II	22	140 81 ---	495 285 ---	12,9 11,9 ---	BRAK WSK-3,54
j	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, sit.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. smug, mjs Db 25l, Js 15l, podsz.: wb, glg, os, db, brz na 30%	80 DB (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 JS 2 LP 1 BK 1 OS 1 CZR	25 25 25 25 25 25		0,9	15 11 10	14 10 10	III II I	12	95 41 27	270 115 75	14,3 35,8 3,2	CP-0,28 TW-2,54
k	6,92				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 7 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz, Js, Db 110l, Ol, Gb 90l, Bk, Św, Jd 80l, podsz.: gb, bk na 10%, Info: 40% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 7 BK 3 BK	110 15 25	nat nat	0,9 0,5	41 3	31 6	II III	2 11	450	3115	43,1 6,2	BRAK WSK-6,92
l	1,30				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz fal 5 SE, GI. MRm, ms/gz, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, pok.zwy, C. odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js 100l, Gb 80l, Bk 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, wb, bk na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BK	100 65 100		1,0	38 28 36	26 22 25	II III III	2 3 2	218 152 22 ---	285 200 30 ---	2,8 3,2 0,5 ---	BRAK WSK-1,30
																392	515	6,5 5,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
m	1,22				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, So 110l, Ol, Gb, Js 100l, Gb 70l, podsz.: gb, bk na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 6 BK 3 BK 1 BK	110 15 25 32			0,8 0,5	41 31	II 3 6 9	2 22	404	495	6,8 5,6	BRAK WSK-1,22
n	6,48				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Db 110l, Ol, Gb, Św, Js 90l, Ol 70l, podsz.: gb, bk na 10%, Info: 45% LŚW, 10% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	9 BK 1 BK 8 BK 2 BK	110 90 12 25		0,9 0,3	41 29	31 24 2 5	II II 22	2 3	415 35 450	2690 225 2915	37,3 4,3 41,6 6,4	BRAK WSK-6,48
o	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 4 E, GI. MRw, ms/pg/lgz, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db 31l, podsz.: wb, lsz, kru, ol na 50%, 1-w cz. S bagno 0,22 ha 1 szt., Info: 20% LŚW	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 1 OS 1 ŚW 1 BRZ 1 DB	31 31 31 50 50		0,8	18 17 14 27 25	16 15 12 20 19	III II I II II	33	70 20 20 20 10 ---	185 55 55 55 25 ---	7,7 2,5 6,1 1,2 1,0 ---	BRAK WSK-2,66
p		0,92			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. podsz.: wb, kru na 30%	DB	PODR	OS	30		0,1	19	16		22				BRAK WSK-0,92
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,32		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
134																						
	27,19	0,92	0,38	2,66	= 31,15													9860 (55)	233.7			
	27,19	0,92	0,38	2,66	= 31,15 Obr. ew. Mechowo (0009)																	
	27,19	0,92	0,38	2,66	= 31,15 Gmina Puck (072)																	
	27,19	0,92	0,38	2,66	= 31,15 Powiat pucki (11)																	
	27,19	0,92	0,38	2,66	= 31,15 Woj. pomorskie (22)																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
135	a	2,01			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 1 OL 1 BRZ 1 BK	100 70 70 70		0,5	38 32 34 26	28 24 26 19	II II I III	2 3 3 3	178 21 10 10 ---	360 40 20 20 ---	5,7 0,6 0,2 0,7 ---	IVD-20%-2,01 CP-0,90														
b																				1,23	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 MD 2 BK 2 BK 1 OL 1 BRZ 1 ŚW	65 65 90 65 65 65	1,0	38 27 38 30 31 33	28 23 28 23 26 26	I I II II I I	23	145 83 72 41 41 41 ---	180 100 90 50 50 50 ---	3,4 2,8 1,7 0,8 0,7 1,5 ---	TP-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
135 d	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sdm.leś, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Md 90l, Md, Św, Bk, Gb, Os 65l, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% OL	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 OL 1 DB	90 105 90 90		1,0	36 41 32 31	28 29 25 26	II II II II	11	280 75 43 32 ---	1055 280 160 120 ---	19,8 4,2 1,8 2,0 ---	TP-3,76	
f	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 60l, Db 45l, So, Brz 38l, podsz.: św, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 MD 1 ŚW 1 DB	45 60 38 38 38		1,0	16 21 24 19 16	15 19 20 18 15	II II I I II	11	58 52 52 17 17 ---	35 30 30 10 10 ---	2,4 1,1 1,2 0,7 0,6 ---	TP-0,57	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: LINIE															
~c			0,12		RP: ROWY															
	9,23 9,23 9,23 9,23 9,23		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 9,59 = 9,59 Obr. ew. Mechowo (0009) = 9,59 Gmina Puck (072) = 9,59 Powiat pucki (11) = 9,59 Woj. pomorskie (22)											3085	72,6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
136					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																
a	4,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. BRk, gp/gl/pg, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szc.zaj, śmł.spe, C. drz nat, nas gosp, otul rez, LMP. nas gosp SO MP/1/3124/05, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. dkęp, mjs Db 180l, Bk 135l, Db, Św 115l, Św 80l, IIP zmiesz. jdn, pjd Św, Bk, Gb 45l, mjs Św 70l, podsz.: św, kru, bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,29 ha Db.s 12l. 1 szt., Info: 15% LŚW	100/100 BK (cz zg) 40	KDO IP	6 SO 4 BK	115 115		0,8	45 41	28 28	I II	2 2	210 189 ---	975 880 ---	10,3 11,4 ---	IVD-20%-4,65 ODN-ZŁOŻ-2,00		
b	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 2 S, Gl. Tp, tp//gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 55l, Brz 90l, podsz.: kru, św, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 BRZ-SO (zg)	IIP 2 GB	8 BK 2 GB	70 70		0,4	26 25	22 22	II II	4 4	105 21 ---	490 100 ---	13,7 2,3 ---		BRAK WSK-1,39	
c	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, Gl. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 16l, Md, Brz, So 9l, podsz.: brz, św, kru na 20%	120/120 BK (zg)	PODR BK	15 nat		0,2		3		22							CW-2,02 CP-0,40
							DRZEW	8 SO 2 BRZ	105 55		1,0	41 21	24 18	II III	3 4	254 58 ---	355 80 ---	4,2 1,5 ---			
							PODR II	6 BRZ 4 ŚW	35 35		0,3		12 11		22						
							DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 ŚW	9 18 14		1,0		2 6 4	II II II	11			0,5 ---			
																		0,5 0,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nacylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136 d	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg/gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. mło złoż, otul rez, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 28l, So 20l, Ol 12l, Brz, Md 10l, podsz.: św, brz, kru, bk, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Bk 125l. Św 110l. 1 szt., Info: 5% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 MD 1 BK 1 ŚW 1 BK	12 40 40 50 40 30		1,0	14 21 18 17 7	3 13 17 15 8	II II II I II	11	20 25 20 20 5 ---	40 50 40 40 10 ---	4,1 2,0 2,2 2,7 1,2 ---	CP-0,80 TW-1,19
f	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, U. 10% owady, C. nas gosp, drz nat, drz szt, LMP. nas gosp ŚW MP/1/3126/05, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, mjs Md 120l, Brz, Db, Św, Md 80l, Bk, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, kru, bk, jrż, gb na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,31 ha Db.s 12l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BK	120 120 90		0,5	45 48 31	29 31 25	I II II	2 3 3	126 115 21 ---	185 170 30 ---	1,8 1,8 0,6 ---	IVD-30%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,85 CP-0,31
g	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 65l, Gb 60l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 3 ŚW 3 MD 1 BK	65 65 65 65		1,0	29 32 33 23	25 26 27 20	IA I I II	23	165 145 124 41 ---	240 210 180 60 ---	5,0 6,3 3,4 1,9 ---	TP-1,44
																475	690	16,6 11,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
136 h	0,33				Obr. ew. Mechowo (0009) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gp///psm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. nar.spe, gaj.zół, trz.spe, C. drz nat, otul rez, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Gb, So.we, Brz 90l, Św, Brz, Wb 60l, Św, Bk 40l, podsz.: jrz, św, bk na 70%	100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 BK 1 BK	90 90 90 60		0,8	38 39 32 20	28 29 27 18	I II II II	2 3 3 4	172 129 65 22 ---	55 45 20 5 ---	0,8 0,8 0,4 0,3 ---	BRAK WSK-0,33	
i	5,21				Obr. ew. Leśniewo (0007) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, gp/gl/pg, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, śmł.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3124/05 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db 180l, Bk 135l, Db, Św 115l, Św 80l, IIP zmiesz. jdn, pjd Św, Bk, Gb 45l, mjs Bk 30l, podsz.: św, kru, bk na 30%	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 4 BK	115 115		0,9	45 41	28 28	I II	2 2	231 208 ---	1205 1085 ---	12,7 14,0 ---		
							IIP	8 BK 2 GB	70 70		0,4	26 25	22 22	II II	4 4	115 23 ---	600 120 ---	16,9 2,8 ---		
~a			0,28		RP: DROGI L		PODR	BK	15		0,2	3		22	138	720	19,7 3,8			
	18,50 0,33 18,17 18,50 18,50 18,50		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 18,78 = 0,33 Obr. ew. Mechowo (0009) = 18,45 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 18,78 Gmina Puck (072) = 18,78 Powiat pucki (11) = 18,78 Woj. pomorskie (22)											7345	125,6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
137					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																
a	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 S. , GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 55l, So, Md, Brz 21l, podsz.: brz, gb, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha Św,Md,Db,So 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Bk,So,Św 130l. Bk 80l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 BK 1 GB 1 DB	25 45 35 25 21		1,0	15 9	6 14 10 7 6	II II II III III	12	20 10	55 25	3,8 5,2 0,3 0,3	TW-2,69		
b	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S. , GI. BRk, gp/gl/pg, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Św 40l, mjs Bk 130l, Db 90l, Md, Gb, Db 70l, podsz.: bk, św, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 BK	90 90 70		1,0	36 32 24	26 26 21	I II II	2 3 4	226 151 43	865 575 165	12,8 10,8 4,6	TP-3,82		
c			0,53		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	KRU BK	8		0,3 0,2					420	1605	28,2 7,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
137 d	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. Mt, ms/tp/gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Db, Bk, Św 90l, Js, Św, Md, Db 52l, podsz.: kru, św, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha Ol,Brz 16l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,27 ha So,Św,Bk,Db 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% LMB, 25% OL, 20% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 1 BK 1 BRZ	52 52 52 52		1,1	26 25 18 24	21 22 16 21	IA II II I	12	248 79 34 34 ---	1055 335 145 145 ---	29,1 7,2 7,2 3,1 ---	BRAK WSK-4,25	
f	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 17l, Jrz.b 8l, podsz.: brz, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Bk 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 SO 1 BK 1 DB	35 25 7 17 17		1,0	9	11 7 2 4 5	II II II II II	11	15	35	7,1 0,3 ---	CP-1,76 TW-0,70	
g	5,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 90l, Brz, Db, Gb, Bk 70l, Bk, Brz 40l, podsz.: so, św, md, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 MD 3 BK 2 SO 1 ŚW	70 90 70 70	120	0,9	38 33 33 36	28 26 26 28	I II IA I	23	165 134 93 31 ---	970 790 545 180 ---	16,6 14,8 10,5 4,8 ---	TP-5,88	
h	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 S, Gl. Mt, ms/tp/gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, ptn.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Św 70l, Brz 52l, podsz.: kru, jrz, brz, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BB	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	52 52		1,1	19 23	16 19	II II	22	259 34 ---	180 25 ---	5,7 1,1 ---	BRAK WSK-0,70	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 i ~a ~b ~c			0,19 0,10 0,18 0,02		RP: DROGI L, Info: 40% LMŚW RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY														
	19,80 19,80 19,80 19,80 19,80		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 20,82 = 20,82 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 20,82 Gmina Puck (072) = 20,82 Powiat pucki (11) = 20,82 Woj. pomorskie (22)												6155	145.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
138					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	8,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 60l, Md 45l, Db, Brz, Os, Ol, Bk 36l, podsz.: św, bk, gb, brz na 40%, Info: 20% LŚW, 5% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BK 2 MD 1 ŚW	36 50 38 36		0,9	18 21 24 15	17 18 20 13	IA I I II	12	90 60 50 20 ---	765 510 425 170 ---	35,1 22,8 17,4 17,6 ---	TP-8,52	
b				0,12	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		PRZES	BK ŚW	90 80			36 37	27 24	2 3		10 10 20				
c	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 75l, Db, Brz, Bk, Os, Md 48l, Św 40l, podsz.: bk, św na 10%, Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 GB	60 75 60		1,1	22 27 19	20 23 18	II II III	12	180 113 23 316	500 315 65 880	18,6 7,9 2,3 28,8 10,3		
d		0,38			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. rds.spe, tnk.spe, prz.psi, C. drz nat, Info: 25% LŚW	BK	PODR	BK	20	nat	0,1		4	22						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 f	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 60l, podsz.: bk, gb, św na 30%, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	48 48 48 48 48		1,0	23 28 16 23 22	20 23 15 20 20	IA I II I I	23	105 70 58 35 35	205 135 115 70 70	6,2 4,0 6,8 3,4 1,6	TP-1,94
g	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. nar.spe, sit.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os, Św 64l, Brz, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	64 64 64		0,8	32 35 29	26 28 25	IA I I	23	186 103 31	545 300 90	11,6 5,9 1,3	TP-2,92
h	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, ksm.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Brz, Db, Gb, Ol 48l, Brz, Św 30l, podsz.: św, bk, gb na 20%, Info: 10% LŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 MD 3 BK 1 SO 1 ŚW	48 48 48 48		1,1	29 17 23 21	24 16 19 18	I II I II	23	116 93 35 23	155 125 45 30	4,6 7,5 1,5 1,7	TP-1,34
i	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRb, ms/tp/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Db, Brz 90l, Św, Bk 45l, podsz.: św, brz, kru, bk na 30%, Info: 50% BMB	100/100 BK (cz zg) 100	KO DRZEW	6 SO 3 BK 1 BK	150 150 70		0,7	47 42 24	28 26 21	II IV II	2 2 4	178 73 21	290 120 35	2,1 1,3 1,0	V-20%-1,63
							PODR	6 MD 3 BK 1 BRZ	12 15 10	nat nat nat	0,3		5 3 4		22	272 445	4,4 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 j	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Db 60l, Db, Ol 48l, mjs Brz, Bk 48l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 30% LMŚW, 20% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 MD 1 ŚW 1 ŚW	60 48 48 60		1,1	21 29 23 28	21 25 20 24	I I I I	11	281 45 34 34 ---	360 60 45 45 ---	11,5 1,7 2,2 1,5 ---	TP-1,29
k	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw/tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, pln.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 100l, Brz 50l, podsz.: św, brz, kru, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 40% BMB	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	140 50		1,0	35 22	20 15	IV II	3 4	231 23 254	155 15 170	1,5 0,8 2,3 3,4	BRAK WSK-0,67
l	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, knw.dwl, sit.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 40l, Db 28l, Md 15l, podsz.: brz, md, bk, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Md 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,28 ha So 150l. Brz 70l. Św 50l. 1 szt., Info: 40% BMB	160/160 BK (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	13 28 28 28 18		1,0	13 12 12	4 12 10 7 4	II I I II II	12	30 10 ---	65 20 85 ---	1,1 5,0 3,2 1,3 10,6 4,8	CP-1,33 TW-0,88
m	0,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk 50l, podsz.: brz, św, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 15% BB	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	140 50 80		1,1	41 20 26	23 17 21	III II III	3 4 4	219 81 35 ---	60 20 10 90	0,5 1,1 0,1 1,7 6,3	BRAK WSK-0,27

425

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
139					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	13,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. BRb, ps/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Os 57l, mjs So 130l, Św 110l, Brz 100l, Bk, Gb, Ol, Jd 57l, Bk, Gb, Św 35l, podsz.: św, bk, gb, md na 50%, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 3 MD 1 ŚW 1 DB 1 BRZ	57 57 61 57 57		1,1	29 34 31 23 26	23 26 25 20 24	IA I I II I	23	180 124 45 34 34 ---	2470 1705 620 465 465 ---	60,8 39,3 20,7 14,8 8,5 ---	TP-13,73	
b				1,37	RP. BAGNO (N)		PODR NAL	8 ŚW 2 MD ŚW	8 8 4	nat nat	0,2 0,1		1 3		22 22					
c	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, GI. BRb, ps/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Św 35l, podsz.: św, bk, gb na 20%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	3 MD 3 BRZ 3 MD 1 SO	35 35 45 35		1,0	19 18 26 17	17 17 22 15	II I I I	23	75 65 70 20 ---	110 95 105 30 ---	5,4 3,6 3,3 1,5 ---	TP-1,48	
d	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. orl.pos, trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 95l, mjs Db, Bk 95l, podsz.: św, kru, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% LMSW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	95 95 70 50		0,8	42 45 28 19	27 28 22 16	I II II II	3 3 3 4	250 44 33 22 ---	750 130 100 65 ---	10,4 2,1 2,8 3,4 ---	BRAK WSK-3,00	
							PODR	5 ŚW 3 ŚW 2 BK	15 8 20	nat nat nat	0,5		4 1 5		22	349 1045	18,7 6,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 f	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 S, Gl. BRb, ps/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Brz, Bk 50l, podsz.: św, brz, bk na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 MD	50 50 50		1,1	24 23 28	21 21 23	IA I I	23	244 163 35 ---	275 185 40 ---	7,9 8,4 1,1 ---	TP-1,12
g	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg//ps///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Św 55l, So 45l, Db, Gb 34l, Bk, Św 25l, podsz.: bk, gb, św na 10%, Info: 30% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 ŚW 1 MD 1 GB 1 ŚW 1 SO	45 34 45 34 45 34 34		0,9	15 10 20 20 15 13 16	15 10 18 17 14 12 15	II II I I III II IA	12	47 6 29 29 17 29 17 ---	185 25 115 115 70 115 70 ---	13,3 4,2 6,4 5,5 3,8 13,9 3,4 ---	TP-3,98
h	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, bor.czr, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os 57l, Św 40l, podsz.: św, brz, kru na 20%, Info: 35% LMŚW, 5% LŚW	60/100 SO-BRZ (cz zg) 100 Przeb. A	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 MD 1 ŚW	57 57 57 57 70		0,8	27 25 21 31 32	22 23 19 25 25	I I II I II	3 4 4 3 3	158 45 34 34 23 ---	400 115 85 85 60 ---	10,5 4,3 1,5 2,0 1,7 ---	V-20%-2,54
							PODR	4 ŚW 3 BRZ 2 MD 1 BK	5 7 7 15	nat nat nat nat	0,4		1 3 3 3		22	294 745	20,0 7,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
139 j	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, ps//plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, sit.spe, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp 9l, podsz.: św, bk, md na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Bk,Db 140l. Gb 70l. 1 szt.	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 GB	9 30 20 40 40		1,0	7 12 13	2 10 5 13 14	II I II II II	11	5 10 10 --- 25	5 10 10 25	1,2 1,1 0,6 --- 2,9 2,7	CP-1,09	
k			0,08		RP: DROGI L		PRZES	BK DB GB	140 140 70			48 41 22	28 27 17	2 2 4		35 10 8 53				
~a			0,43		RP: DROGI L															
~b			0,49		RP: LINIE															
~c			0,27		RP: ROWY															
	26,94 26,94 26,94 26,94 26,94		1,27 1,27 1,27 1,27 1,27	1,37 1,37 1,37 1,37 1,37	= 29,58 = 29,58 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,58 Gmina Puck (072) = 29,58 Powiat pucki (11) = 29,58 Woj. pomorskie (22)												9128 (50)	267.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
140					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																
a	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, GI. RDb, ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md 5l, podsz.: brz, jrz, db, md na 10%	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	DB.B	8		1,0		3	II	11				CP-1,00		
b	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. mal.włś, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 100l, Db, Gb 65l, podsz.: św, jw, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Md,Św,Bk 50l. 1 szt.	100/100 BK (niezg)	DRZEW	4 MD 2 BK 2 SO 1 ŚW 1 BRZ	65 75 65 65 65		0,9	35 30 33 34 30	28 25 27 28 26	I I IA I I	23	124 83 83 41 41 ---	385 255 255 125 125 ---	7,3 5,7 5,4 3,8 1,8 ---	TP-3,09		
c	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Md 20l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Bk 110l. Bk 70l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 ŚW 1 ŚW	5 20 21 12		1,0		4 8 3	II II I II	11		5	5	1,7 ---	CW-0,55 CP-0,35	
d	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. nar.spe, mal.włś, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Db 95l, Db 60l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: św, kru, brz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha Ol,Brz 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	95 95 60		0,9	36 33 23	25 21 19	II III II	3 3 4	250 27 38 ---	760 80 115 ---	10,5 0,5 4,3 ---	BRAK WSK-3,04		
																315	955	15,3 5,0			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 f	11,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 E, Gl. RDb, ps/plm, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Md, Gb, Św 95l, Os, Gb, So 70l, podsz.: św, gb, bk na 50%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 80l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 SO 1 BK	95 95 75		1,0	37 39 27	28 28 23	II I II	2 2 3	207 163 44 ---	2420 1905 515 ---	41,9 26,3 12,9 ---	TP-11,70
g	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SW, Gl. BRk, pg//ps///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 95l, mjs Św 115l, Bk 50l, podsz.: św, gb, brz, bk na 30%, Info: 40% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 SO 2 BK 1 BK	95 95 65 115		0,7	34 37 23 44	27 28 20 30	II I II II	2 2 4 2	142 65 54 44 ---	525 240 200 160 ---	9,0 3,3 6,4 2,1 ---	BRAK WSK-3,68
h	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, trz.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So 50l, podsz.: kru, wb na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 ŚW	12 20 8	nat nat nat	0,5		2 4 1		11				
i	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SW, Gl. RDb, ps/pl///gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, tnk.spe, szc.zaj, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 80l, Św 55l, Bk, Gb 35l, podsz.: św, gb, bk na 60%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	9 MD 1 SO	55 55		0,9	33 28	27 25	I IA	23	315 34 ---	260 30 ---	6,3 0,7 ---	TP-0,83
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 ~c			0,15		RP: ROWY														
	24,93 24,93 24,93 24,93 24,93		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 25,74 = 25,74 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 25,74 Gmina Puck (072) = 25,74 Powiat pucki (11) = 25,74 Woj. pomorskie (22)												8635	154.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	11,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szczaj, knw.dwl, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 40l, Brz, Db, Gb, Os, Dg, Św 65l, Bk 110l, podsz.: św, kru, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz,So 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	3 MD 3 BK 2 SO 2 BK	65 80 65 50		0,9	34 29 32 18	28 25 27 17	I II IA II	23	103 93 72 52 ---	1155 1045 805 585 ---	22,0 23,6 16,9 31,7 ---	TP-11,21
b	12,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Gb, Db 90l, Brz 85l, Md, Db 60l, Bk 40l, podsz.: św, gb, bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 MD 2 SO 1 BK	90 85 85 75		0,8	37 42 42 27	29 31 28 23	I I I II	11	151 97 97 43 ---	1820 1170 1170 520 ---	30,3 14,7 18,6 13,0 ---	TP-12,04
c	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, tłl.mdr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Bk 100l, Db 70l, Brz 55l, Brz, Bk 40l, podsz.: kru, brz, wb, os, jrz na 90%, 1-w cz. S bagno 0,38 ha 1 szt., Info: Punkt czerpania wody	100/100 SO-BRZ (cz zg) 20	DRZEW	SO	100		0,9	37	25	II	2	327	400	5,1 4,1	BRAK WSK-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141 d	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. mał.włś, orl.pos, ksm.spe, C. upr złoż, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 4l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Brz,Bk 65l. Bk,Db 50l. 1 szt., Info: W cz. W skład. drew. - 0,10ha	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 LP SO BRZ BK BK DB	4 4 65 65 65 50 50		1,0			II II	11 3 3 3 4 4			30 10 5 2 2 ---	PIEL-0,30
f	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, GI. RDbr, ps//plm, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Os, Wb, Md 45l, podsz.: bez.c, lsz, bk na 70%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR II	5 SO 4 SO 1 BK BK	60 45 60 30		1,0 0,3	29 24 25	24 20 19	IA IA II	23 23 23 22	203 146 23 ---	175 125 20 ---	4,1 4,2 0,7 ---	TP-0,87
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	25,85 25,85 25,85 25,85 25,85		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 26,35 = 26,35 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 26,35 Gmina Puck (072) = 26,35 Powiat pucki (11) = 26,35 Woj. pomorskie (22)												9039	184.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	9,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs So.we, Db, Gb, Brz, Os, Św 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 55l, podsz.: gb, bk, lsż na 30%, Info: 5% LŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 4 BK 1 BK	95 95 115		1,0	38 35 44	27 26 28	I II II	2 2 2	229 163 44	2080 1480 400	28,7 25,6 5,2	BRAK WSK-9,08
b	5,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. BRb, ps/pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, pjd Db, Brz, Gb 80l, mjs Św 80l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Bk 40l, podsz.: lsż, gb, bk na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,61 ha So,Db,Md,Gb,Bk 60l. Bk,Gb 40l. 1 szt., Info: 20% LŚW	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BK	80 80		0,8	34 33	26 25	I II	2 3	241 90	1370 510	23,6 11,6	TP-5,69
d	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Gb 80l, mjs Db, Gb, Św, So.we 105l, Os, Św 80l, Bk, Gb 50l, podsz.: św, gb, bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 3 BK	105 105 80		1,0	41 43 27	28 28 22	II I II	2 2 3	185 138 104	1005 750 565	15,0 9,0 12,8	BRAK WSK-5,44
							PODR	BK	15	nat	0,1		3		11			3,3	
							PODR	6 BK 4 BK	15 10	nat nat	0,3		3 2		11	427	2320	36,8 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 f	4,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRb, ps/pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, mal.włś, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb 90l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 30l, podsz.: lsz, db, bk na 50%	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 DB 1 BK	90 90 90		0,7	38 32 34	27 24 26	I II II	2 3 2	226 54 205 --- 323	1075 255 205 --- 1535	15,9 4,2 3,8 --- 23,9 5,0 17,6 3,9 --- 21,5 4,5	BRAK WSK-4,76
g	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, sit.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Bk 115l, Db, Gb 90l, Bk, Brz 70l, podsz.: lsz, gb, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Db,Bk 18l. 1 szt.	100/100 DB (niezg) 20	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BK	115 115 55		1,1	44 42 20	28 26 17	I III II	2 2 4	289 138 35 --- 462	230 110 30 --- 370	2,4 1,3 1,2 --- 4,9 6,1	IIA-30%-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,30
h	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, ps//plm, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, mal.włś, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk, Brz 40l, mjs Kl, Brz, Czr, Os, Św, So 60l, Db, Gb 40l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, bk na 80%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	70 90 70		0,9	32 42 34	27 28 25	IA I I	22	227 124 31 --- 382	465 255 65 --- 785	8,9 3,7 0,8 --- 13,4 6,6	TP-2,04
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	27,81 27,81 27,81 27,81 27,81		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 28,28 = 28,28 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,28 Gmina Puck (072) = 28,28 Powiat pucki (11) = 28,28 Woj. pomorskie (22)												13305	273.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So 110l, mjs Św, Md, Js, Db, Dg 110l, Ol, Gb 90l, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Ol,Js 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 15% LW, 15% LMŚW	120 BK (zg) 20	DRZEW PODR NAL	BK 5 BK 3 BK 2 BK BK	110 15 25 8 4		0,9 0,3 0,1	42 3 5 1	I I I	2 12 11	525 2585	31,8 6,5	IIA-30%-4,92		
b	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz rów 2 SE, GI. Tn, tn//gl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Kl 35l, Js 55l, podsz.: kru, gb na 20%, Info: 30% LMB, 15% LW	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 BK 1 JS 1 BRZ 1 GB 1 BK	45 40 45 40 40 35		0,8	22 14 24 22 15 10	19 14 19 19 14 10	III I I I II II	12	76 24 19 24 10 5 158	225 70 55 70 30 15 465	6,0 5,3 1,7 2,2 1,6 2,9 19,7 6,6	BRAK WSK-2,97
d	5,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 7 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, śmł.dar, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So, Św, Js, Jw, Ol, Db, Md 90l, 1-w cz. W kępa 0,11 ha Ol 65l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,05 ha Ol 80l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW PODR NAL	BK BK BK	100 15 5		0,9 0,2 0,1	40 3	I I I	2 11 11	513	3005	42,8 7,3	IIA-20%-5,86	
~a			0,55		RP: DROGI L														
~b			0,07		RP: ROWY														
	13,75 13,75 13,75 13,75 13,75		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 14,37 = 14,37 Obr. ew. Mechowo (0009) = 14,37 Gmina Puck (072) = 14,37 Powiat pucki (11) = 14,37 Woj. pomorskie (22)											6055	94,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	13,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Brz, Db, Gb 75l, Dg, Js 60l, Św, Gb, Db, Brz 45l, podsz.: bk, św, gb, kru, jrz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha Ol 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 20% LMŚW, 5% OL	120 BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 MD 1 BK 1 BK 1 BRZ	45 60 60 90 60 60		0,9	15 30 34 35 22 29	17 26 28 29 22 25	I IA I I I I	12	57 76 76 57 33 24 ----	750 1005 1005 750 435 315 ----	41,8 23,2 21,5 12,5 13,9 5,3 ----	TP-13,20
b	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.dar, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Gb, Jw, Os, Js, Lp 80l, podsz.: jw, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Ol 80l. 1 szt.	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	105 80 90		1,0	39 31 44	29 27 32	II I I	2 3 2	338 93 35 ----	1155 320 120 ----	17,2 6,3 1,4 ----	IIA-20%-3,42
c	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Ol, So, Os, Gb 90l, Jw, Brz, Św 70l, podsz.: jw, bk na 10%	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	BK	105		1,1	41	30	II	2	513	795	11,8 7,6	IIA-20%-1,55
d	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Db 60l, podsz.: jw, bk, gb na 50%	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 3 MD 2 ŚW 1 BRZ	60 60 60 60		0,9	32 38 29 31	27 30 26 27	IA I I I	13	150 107 97 32 ----	125 90 80 25 ----	2,9 1,9 2,8 0,4 ----	TP-0,84
																386	320	8,0 9,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144 f	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św 90l, Brz, Gb, Js, Os 80l, podsz.: jw, bk na 50%, Info: 5% LW	120 DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 1 SO 1 OL 1 MD 1 BK	90 80 80 80 75		0,9	34 39 30 42 30	27 28 24 30 24	II IA II I II	12	254 39 39 39 33 ---	430 65 65 65 55 ---	8,1 1,1 0,8 0,9 1,4 ---	TP-1,70
g	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 5 SW, GI. OGSw, pg/gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, osż.pan, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Js 100l, Js, Brz, Bk, Os 80l, podsz.: bk, jw, kru na 40%	80/80 DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	80 65		0,8	35 28	25 22	II III	2 3	324 61 ---	335 65 ---	4,1 1,0 ---	BRAK WSK-1,04
h	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, Św, Gb, Jw 75l, So, Ol 60l, podsz.: bk, jw, gb, js na 50%, Info: 35% LW	120/120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 OL 1 BRZ	75 95 45 75 75		0,9	30 35 18 31 32	25 27 17 24 26	I II I II I	12	142 81 40 35 35 ---	285 160 80 70 70 ---	6,2 2,8 4,4 0,9 0,7 ---	TP-1,99
i	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 2 S, GI. Tn, tn/gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, śmł.dar, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Brz 35l, podsz.: ol, kru na 30%, Info: 20% LW, 5% LMB	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	35 35		0,8	17 17	16 14	III I	12	115 31 ---	170 45 ---	6,1 4,1 ---	BRAK WSK-1,49
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,31		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
	25,23 25,23 25,23 25,23 25,23		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 25,60 = 25,60 Obr. ew. Mechowo (0009) = 25,60 Gmina Puck (072) = 25,60 Powiat pucki (11) = 25,60 Woj. pomorskie (22)												8930	205.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: (uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db 65l, Ol, Md, Js, Gb, Os, Brz 50l, podsz.: bk, św na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha Św,Md,Bk 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 35% LŚW, 20% OL	120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 SO 1 ŚW	65 50 50 50		0,9	23 19 26 24	21 17 22 21	II II IA I	12	101 56 71 35 ---	300 165 210 105 ---	9,6 9,0 6,1 4,8 ---	TP-2,96	
b	4,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śs) n2, T. niz fal 9 E, GI. OGw, pg/gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. scio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Md 65l, mjs Db 90l, Gb 75l, Św, Dg, Brz, So 65l, Js 55l, Kl 45l, podsz.: bk, ol, kl na 50%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 30% OLJ	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 OL	90 65 120 75 65		1,0	36 24 48 30 38	29 23 30 26 24	I I II I II	12	243 72 50 44 44 ---	1060 315 220 190 190 ---	17,7 8,7 2,6 4,2 2,9 ---	TP-4,36	
c	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Św 130l, Brz, Gb 100l, Ol 70l, Info: 30% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 BK 1 SO	130 100 130		1,0	45 34 44	30 27 30	II II I	2 2 1	385 93 52 ---	475 115 65 ---	5,1 1,8 0,6 ---	IIA-30%-1,23	
							PODR NAL	BK BK	14 5	nat	0,2 0,2		2		11 11			7,5 6,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145 d	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Brz, Js, Db 100l, Brz, Św 60l, Czir 45l, podsz.: bk, gb, lsz, jrz na 30%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% OLJ	120 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 GB 1 DB 1 SO 1 GB	130 100 130 200 130 100		1,1	48 37 44 110 48 30	30 27 23 27 30 20	II II IV III I IV	3 3 3 3 2 3	175 99 93 52 41 35 ---	245 140 130 75 55 50 ---	2,6 2,2 1,4 0,4 0,5 0,9 ---	V-20%-1,40	
f				3,85	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Mechowska Łąka 04 L.Darżlubie RP. E-PS (E-Ps VI), Info: Użytek ekologiczny "Mechowska Łąka"		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			18	15		4		110			
g	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 150l, Ol 110l, Ol, Brz, Db, Gb, Wb, Md 60l, Md, Św, Ol, Db, Brz, So 40l, podsz.: bk, św, gb, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	60 85 45		1,0	24 32 15	22 25 16	I II I	12	215 81 32 ---	1020 385 150 ---	32,4 7,9 8,4 ---	TP-4,74	
h	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. ziel, R. szcz.zaj, śmł.dar, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 100l, Ol 80l, Bk 70l, podsz.: bk, św, kru, jrz na 40%	100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW PODR II	SO BK	105 45		1,1 0,3	40 11	26 12	II 12	2	420	135	1,6 5,0	BRAK WSK-0,32	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
145 i	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. ziel, R. szc.zaj, nar.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Ol 70l, Brz, Os 80l, IIP, podsz.: bk, kru, św na 30%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	100 BRZ-OL (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	110 60		1,0 0,4	40 21	28 19	I II	2 4	443 117	325 85	3,6 4,9 3,2 4,4	BRAK WSK-0,73		
j	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 10 NE, GI. OGSw, pg/gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, pok.zwy, nar.spe, C. odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol.s 65l, mjs Db 170l, Brz 80l, podsz.: ol, bk na 30%, Info: 30% LŚW, 25% OL	80 DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 BK 1 OL	80 65 65		0,9	37 24 28	25 20 22	II II III	3 4 3	324 56 30 ---	330 55 30 410	4,1 1,8 0,5 6,4 6,3	BRAK WSK-1,02		
k	6,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l, Św 95l, Brz, Gb, Ol, So 75l, podsz.: bk, gb, św, md na 20%, 1-w cz. W kępa 0,39 ha Św,Md,Bk 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 MD	95 120 75 75		1,0	34 44 27 39	28 30 23 29	II II II I	2 2 3 2	223 100 67 45 ---	1495 670 450 300 435	25,9 8,1 11,3 4,6 49,9 7,4	TP-6,70		
~a			0,14		RP: DROGI L																
~b			0,51		RP: LINIE																
	23,46 23,46 23,46 23,46 23,46		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	3,85 3,85 3,85 3,85 3,85	= 27,96 = 27,96 Obr. ew. Mechowo (0009) = 27,96 Gmina Puck (072) = 27,96 Powiat pucki (11) = 27,96 Woj. pomorskie (22)												9535 (110)	194.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 130l, Ol 90l, Ol, Brz, Md, Dg, Św, Gb 65l, Info: 15% OLJ, 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	90 105 65		1,1	35 42 24	29 30 23	I II I	11	332 105 77 ---	905 285 210 ---	15,1 4,2 5,8 ---	TP-2,72
							NAL	BK	4		0,1				11	514	1400	25,1 9,2	
b	16,95				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 55l, lwa, Md 50l, Ol, Md 35l, 1-w cz. SE kępa 0,43 ha Bk,Db 170l. Ol 110l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 2 SO 1 ŚW	45 55 70 35 35		0,9	15 20 27 19 16	16 19 24 17 15	I I I IA I	11	57 57 76 48 19 ---	965 965 1290 815 320 ---	53,7 35,9 31,7 38,9 28,4 ---	TP-16,95
								PRZES	BK DB OL	170 170 110			42 44 38	28 28 26	3 3 3	257	4355	188,6 11,1	
c	1,68				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 E, GI. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol, Brz 32l, podsz.: bk, jrż na 20%	120 BK (cz zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 2 ŚW	35 32 32		0,6	13 18 15	14 16 13	I IA I	12	34 42 19 ---	55 70 30 ---	6,3 3,9 3,4 ---	TW-1,68
																95	155	13,6 8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146 d	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 185l, Bk 110l, Info: 35% LMSW	120 BK (zg)	DRZEW BK PODR NAL	BK 5 BK 3 BK 2 BK BK	185 25 20 30 4		1,0 0,7 0,1	55 6 5 8	III 12 11	2	466	1135	10,2 4,2	BRAK WSK-2,44	
f	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Bk 150l, So, Św, Md 45l	120 BK (zg)	DRZEW BK	BK	45		0,9	16	16	I	11	201	800	44,5 11,2	BRAK WSK-3,98
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,41		RP: LINIE														
	27,77 27,77 27,77 27,77 27,77		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 28,59 = 28,59 Obr. ew. Mechowo (0009) = 28,59 Gmina Puck (072) = 28,59 Powiat pucki (11) = 28,59 Woj. pomorskie (22)											7965	282		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, -														
a	6,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.gaj, zaw.spe, kon.maj, C. drz nat, otul rez, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Dg, Brz, Gb, Db, Jd 55l, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	65 45		1,0	24 15	23 16	I I	11	246 62 --- 308	1690 425 --- 2115	47,0 23,7 --- 70,7 10,3	TP-6,88
b	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, otul rez, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Brz, Ol, Jd, Md, Kl 65l, podsz.: bk, db na 20%, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	90 65		1,1	33 26	27 24	II I	11	354 77 --- 431	370 80 --- 450	6,9 2,2 --- 9,1 8,8	TP-1,04
c	7,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, gwz.gaj, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Dg, Brz, Gb, Db, Jd 55l, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	65 55		1,0	25 21	24 20	I I	11	265 76 --- 341	2090 600 --- 2690	58,0 22,2 --- 80,2 10,2	TP-7,88
d	6,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Brz, Dg 55l, Bk 35l, podsz.: bk na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos, Info: 15% LŚW, 10% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 1 BK 1 MD 1 ŚW	50 35 65 35 35		0,8	18 19 24 23 16	18 17 23 19 15	I IA I I I	11	81 67 29 24 19 --- 220	550 455 195 165 130 --- 1495	24,5 21,7 5,5 7,5 11,4 --- 70,6 10,4	TP-6,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147 f ~a ~b	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.gaj, zaw.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Gb, Św 55l RP: DROGI L RP: LINIE	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	65 55		0,9	25 19	22 18	I II	11	189 85 --- 274	425 190 --- 615	11,8 8,4 --- 20,2 9,0	TP-2,24
	24,83 24,83 24,83 24,83 24,83		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 25,69 = 25,69 Obr. ew. Mechowo (0009) = 25,69 Gmina Puck (072) = 25,69 Powiat pucki (11) = 25,69 Woj. pomorskie (22)												7365	250.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
148 a ~a	27,79				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Mechowo (0009) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Rezerwat przyrody: Darżlubskie Buki RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, sdm.leś, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 190l, mjs Db 110l, Ol 100l, Ol 80l, Św 45l, 1-w cz. C bagno 0,76 ha 11 szt. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Ol 90l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,16 ha Ol 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 5% LŚW RP: LINIE	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	190 190 110		1,2	65 58 44	32 29 28	II II II	2 2 2	525 47 58 ---	14590 1305 1610 ---	111,0 7,6 22,3 ---		BRAK WSK-27,79
	27,79 27,79 27,79 27,79 27,79		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 28,31 = 28,31 Obr. ew. Mechowo (0009) = 28,31 Gmina Puck (072) = 28,31 Powiat pucki (11) = 28,31 Woj. pomorskie (22)											17505	140.9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	8,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, otul rez, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Db, Brz 65l, Jd, Dg, So, Św, Md 40l, Jd 25l, podsz.: brz, bk, gb na 20%, Info: 5% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEWE	4 BK 2 BK 1 BK 1 MD 1 JD 1 BK	65 55 80 65 65 40		1,4	25 20 32 36 31 13	22 18 25 27 24 14	I II II I I I	11	196 103 41 41 31 21 --- 433	1590 835 335 335 250 170 --- 3515	44,2 36,9 7,5 6,3 8,4 12,6 --- 115,9 14,3	TP-8,12
b	15,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Db 45l, mjs So 38l, Brz, Dg, Os, Ol 31l, Md 28l, podsz.: brz, kru, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: W cz. N wieża p. poź.	120/120 BK (zg)	DRZEWE	6 BK 1 BK 1 MD 1 SO 1 ŚW	45 60 31 31 31		1,2	16 21 19 14 13	15 19 16 13 11	II II I I I	12	105 35 23 23 23 --- 209	1605 535 350 350 350 --- 3190	114,4 19,8 19,4 21,9 40,3 --- 215,8 14,1	TW-4,58 TP-10,70
d	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bo) n2, T. niz fal 3 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md 31l, Św 22l, podsz.: kru, brz, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 35% BB, 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEWE	6 SO 2 BRZ 2 ŚW	31 31 31		0,9	13 12 12	13 12 10	I III II	12	90 20 20 --- 130	140 30 30 --- 200	8,8 1,4 5,0 --- 15,2 9,7	TW-1,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149 f	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 0 S, Gl. Tw, tw///gl, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, trf.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Św 60l, podsz.: kru, brz, so, św na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, Info: 5% BMB	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	100 60 80		0,7	33 14 25	20 14 17	III IV III	3 4 4	152 22 22 --- 196	100 15 15 --- 130	1,4 0,2 0,3 --- 1,9 2,8	BRAK WSK-0,67	
g	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, otul rez, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 38l, podsz.: św, kru, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 1 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	38 35 35 38 38 25		1,0	11 19 14 11 14	12 17 13 12 14	II II I II III II	12	45 35 30 20 20 --- 150	60 45 40 25 25 --- 195	7,6 2,3 2,0 2,4 0,9 --- 15,2 11,4	TP-1,33	
~a			0,55		RP: DROGI L															
~b			0,40		RP: LINIE															
	26,96 26,96 26,96 26,96 26,96		0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 27,91 = 27,91 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,91 Gmina Puck (072) = 27,91 Powiat pucki (11) = 27,91 Woj. pomorskie (22)											7230	364			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
150					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Kl, Gb 60l, Bk, Gb 40l, mjs Św 40l, podsz.: brz, św, bk na 10%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 MD 3 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	60 60 60 60 60		0,9	34 32 28 27 21	26 24 25 24 19	I IA I I II	23	158 101 45 34 34 ---	275 175 80 60 60 ---	5,9 4,0 2,7 1,0 2,2 ---	TP-1,73	
b	18,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, mal.włś, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Dg, Db, Md 65l, Md 45l, Brz, Ol 55l, Brz 35l, Brz, Gb, Ol 28l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,24 ha Brz,Św,So 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 1 BK 1 ŚW 1 BK	45 28 55 45 35		0,1		15 12 18 20 11	II I II I II	11	99 35 29 29 6 ---	1835 650 540 540 110 ---	130,9 49,1 23,7 29,7 21,5 ---	TW-7,42 TP-11,13	
c	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 4 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk, Db 60l, podsz.: św, brz, md, bk na 10%, Info: 5% LMŚW	60/80 SO-BRZ (niezg) 100 Przeb. A	DRZEW	6 ŚW 4 SO	60 60		0,7	27 26	23 23	I I	3 3	203 113 ---	195 105 ---	6,6 2,6 ---	V-20%-0,95	
							PODR	8 ŚW 2 MD ŚW	8 15 4	nat nat	0,5	2 6		22 22				9,2 9,7		
							NAL				0,2									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR . faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, GI . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
150 d	1,57				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G . S, S . BMb (bo) z1, T . niz fal 2 SE, GI . Mt, ms/tp, ZR . Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P . zad, R . orl.pos, bor.czr, rkt.spe, U . 10% owady, C . drz nat, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, podsz.: św, kru, brz na 10%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 BRZ	46 46 46		0,8	21 23 20	18 19 18	I I II	22	128 70 35 --- 233	200 110 55 --- 365	6,9 5,8 1,4 --- 14,1 9,0	BRAK WSK-1,57		
f	1,05				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-BADAW, OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n1, T . niz fal 9 SE, GI . BRb, pg//gp, ZR . Luzulo pilosae-Fagetum, P . ziel, R . knw.dwl, szcz.zaj, gwz.spe, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Bk 40l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. E d luka 0,08 ha Md 15l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 ŚW 2 SO 1 MD	70 70 70 70		0,9	28 32 31 34	22 26 26 27	II I IA II	22	186 62 62 31 --- 341	195 65 65 35 --- 360	5,5 1,7 1,2 0,6 --- 9,0 8,6	TP-1,05		
g	3,50				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-BADAW, OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n2, T . niz fal 8 S, GI . BRb, pg//gp, ZR . Luzulo pilosae-Fagetum, P . zad, R . sit.spe, śmł.spe, szcz.zaj, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Dg, So 63l, Gb, Brz 40l, podsz.: św, bk na 20%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BRZ 2 BK	63 63 63		1,0	32 27 22	26 23 20	I I II	23	217 72 62 --- 351	760 250 215 --- 1225	15,2 3,8 7,3 --- 26,3 7,5	TP-3,50		
~a			0,31		RP: DROGI L																
~b			0,53		RP: LINIE																
	27,35 27,35 27,35 27,35 27,35		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 28,19 = 28,19 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,19 Gmina Puck (072) = 28,19 Powiat pucki (11) = 28,19 Woj. pomorskie (22)												6722	329.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
151					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Mechowo (03) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, ms/tp//gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 21l, Św, Md 8l, podsz.: św, brz, so, md na 20%, Info: 25% LMŚW	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	8 8 16		1,0		2 4 4	II II II	11			1,9 0,4 --- 2,3 1,5	BRAK WSK-1,57	
b			0,29		RP: L ENERG		PRZES	BK BRZ	70 50			30 26	22 21		3 3		15 2 --- 17			
c	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Ol, So 80l, podsz.: brz, św, bk na 10%, Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	5 BK 3 BK 2 MD	130 100 80		0,6	41 34 39	30 28 31	II II I	2 2 2	157 94 63 --- 314	355 210 140 --- 705	3,8 3,4 2,0 --- 9,2 4,1	IIA-30%-2,25 ODN-ZŁOŻ-0,65	
d	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, szcz.zaj, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 95l, Brz, Os, Db, Gb, Ol 80l, Gb, Bk 60l, podsz.: św, kru, gb, bk na 40%, Info: 10% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 3 ŚW 1 SO	80 80 80		0,8	38 38 34	31 30 29	I I IA	2 3 2	261 130 30 --- 421	550 275 65 --- 890	7,6 5,6 1,0 --- 14,2 6,8	TP-2,10	
							PODR	BK	15	nat	0,3		3		12					
							PODR	6 MD 4 BK	10 15	nat nat	0,2		4 3		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
151 f	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, gp/gl//, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, mal.włś, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 80l, Św, Db, Os, Bk 67l, Gb, Bk 40l, podsz.: db, gb, bk na 30%, Info: 5% LMŚW	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 DB 2 MD 1 GB	67 67 90 67 67		0,9	29 32 39 35 21	26 26 23 27 18	I IA III I III	3 3 2 2 4	93 83 62 62 31	120 110 80 80 40	1,6 2,2 1,5 1,5 1,2	TP-1,31		
g	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, Gl. BRb, pggp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śml.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 100l, Brz, Ol 80l, Bk, Św 40l, podsz.: św, kru, bk na 40%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	5 MD 2 BK 2 ŚW 1 SO	80 80 80 80		0,8	38 30 37 34	30 25 29 28	I II I IA	2 3 2 2	181 80 70 30	195 85 75 35	2,7 2,0 1,6 0,5	TP-1,09		
h	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. szc.zaj, knw.dwl, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Gb, Ol 68l, Gb, Bk 50l, podsz.: św, kru, bk na 40%	80/80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 MD 2 BK 1 ŚW	68 68 68 68 50		0,9	30 32 35 27 22	25 26 28 21 18	I IA I II II	3 3 2 4 4	83 77 67 57 36	135 125 105 90 60	1,7 2,4 1,9 2,7 2,9	TP-1,60		
																331 430 8,0 6,1	361 390 6,8 6,2	320 515 11,6 7,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 i	6,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, So 110l, Db, Os, Św, Ol 80l, Gb, Bk 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, św, gb na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,17 ha Bk 4l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,15 ha Bk,Jd 20l. Md 15l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,51 ha Bk 4l. Bk 15l. Św 8l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.b 4l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0,15 ha Os,Brz,Bk 30l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0,12 ha Md,Bk,Św,Brz 40l. 1 szt. 7-w cz. S bagno 0,15 ha 1 szt., Info: 5% LMB, 5% OL	80/80 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 BRZ 3 BK 1 MD	80 80 80		0,6	30 31 37	26 24 29	I II II	3 3 3	147 73 21 ---	925 460 130 ---	8,5 10,4 1,9 ---	IVD-30%-6,29 ODN-ZŁOŻ-1,60 PIEL-0,97 CP-1,00
j	6,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 12 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Db, Md, Św 100l, Brz, Os, Gb, Ol 80l, Bk, Ol, Brz 60l, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 OL 1 SO	100 80 100 100		0,9	37 30 34 39	30 25 24 29	I II II I	2 3 2 2	207 142 33 33 ---	1355 930 215 215 ---	19,3 21,0 2,1 2,8 ---	BRAK WSK-6,55
k	4,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRb, gp//gpyi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk 40l, mjs Db, Bk 90l, Św, Db, Ol 65l, Brz 50l, Jw, Db 40l, podsz.: jw, św, jr, bk na 40%, Info: 35% LŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 MD 1 BK 1 BRZ 1 BK	75 75 75 65 50		0,9	37 38 27 32 17	28 29 23 26 16	IA I II I II	2 2 3 3 4	161 70 40 30 30 ---	745 325 185 140 140 ---	13,1 5,0 4,7 2,0 7,6 ---	TP-4,64
																331	1535	32,4 7,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 I	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 6 SE, Gl. BRb, pg//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs So, Św, Bk 100l, Brz, Db, Os, Ol 85l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db 50l, Db, Jw, Kl 35l, podsz.: jw, jrż, kru na 60%, Info: 35% LŚW	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	SO	85		0,8	38	27	I	2	355	595	9,5 5,7 4,9 2,5 0,9 0,9 ---	TP-1,68
m	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. BRb, gp/gpyi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeź.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Ol 50l	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	22 30 40		3,1	14 19 23	13 17 19	III II II	12	191 191 163 ---	85 85 75 ---	5,3 3,7 2,2 ---	TW-0,45
n		0,71			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bbm) n2, T. niz fal 2 S, Gl. Tw, tw/tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, ptn.spe, trf.spe, D. podsz.: wb, brz, kru, so na 70%	SO	PRZES	SO OS BRZ DB SO	95 75 75 95 50			38 32 29 45 20	20 19 19 20 10		3 3 3 3 4		5 5 4 2 2 ---	BRAK WSK-0,71	
o			0,12		RP: DROGI L, Info: 10% LMŚW														
p				0,84	RP. Ł (Ł IV)														
w				0,91	RP. Ł (Ł IV)														
y				1,02	RP. Ł (Ł VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 z ~a ~b ~c	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 5 N, Gl. BRb, gp/gpyi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, mal.włś, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Jd 22l, podsz.: bk, db, os, jd na 10%, Info: 40% LMŚW RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG	120/120 DB (niezg)	DRZEW	6 BK 2 OS 1 BRZ 1 LP	22 25 20 25		0,8	14 13	6 13 12 6	II II I II	22	20 10 --- 30	10 5 --- 15	0,5 0,3 --- 0,8 1,8	CP-0,30 TW-0,14
	29,97 29,97 29,97 29,97 29,97	0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	1,28 1,28 1,28 1,28 1,28	2,77 2,77 2,77 2,77 2,77	= 34,73 = 34,73 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 34,73 Gmina Puck (072) = 34,73 Powiat pucki (11) = 34,73 Woj. pomorskie (22)											9770		181.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
152					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	10,60				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 11 S. , GI. OGw, gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szc.zaj, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db 200l, So, Gb 140l, Ol 80l, Db, Gb, Dg 60l, Os, Wb, Jw, Js, Brz, Lp 45l, Md, Db, Bk 35l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 10% LMŚW	120 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 ŚW 1 OL 1 MD 1 SO 1 DB	60 50 50 45 40 40 40			1,0	22 18 23 23 26 21 17	21 18 21 21 21 18 15	I I I II I IA II	12	86 54 32 32 32 32 27 ----	910 570 340 340 340 340 285 ----	29,0 25,5 15,7 8,8 12,9 13,3 15,3 ----	TP-10,60
b				0,40	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP. S-R (S-R IVB), Info: Miejsce postoju dla klientów leśnictwa															
c			0,23		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	ŻYW.Z	40			25	17		4		1			
d				2,76	Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Rzeki Płutnicy RP. Ł (Ł III)															
f				9,13	RP. R (R IIIA) R (R II)															
i				0,16	RP. S-R (S-R IIIA)															
j				0,18	RP. S-R (S-R IIIA)															
k				0,20	RP. INNE BUD (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	JS CZR	100 50			60 34	20 8		3 4		2 1 ----	3		
l				0,70	RP. PS (Ps II), Info: W cz. C dawny schron paliwowy															
m				0,37	RP. S-R (S-R IIIA)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 p ~a ~b			0,26 0,17	0,06	RP. S-R (S-R II) RP: DROGI L RP: ROWY														
	10,60 10,60 10,60 10,60 10,60		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	13,96 13,96 13,96 13,96 13,96	= 25,22 = 25,22 Obr. ew. Darzłubie (0003) = 25,22 Gmina Puck (072) = 25,22 Powiat pucki (11) = 25,22 Woj. pomorskie (22)												3125 [1] (3)	120.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
153					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska																
a	1,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gr 3l	80 DB (niezg)	DRZEW	3 JW 3 JW 2 JW 1 JB 1 CZR	20 25 15 3 3		0,6		5 7 3 2 2	II II II II II	23			0,2 0,2 --- 0,4 0,3	BRAK WSK-1,29		
b	1,94				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 210l, Brz, Św, Db, Gb, Kl, Lp, Os 85l, Md 70l, Gb, Kl, Lp 60l, podsz.: bk, jw na 30%, Info: 10% OLJ	120 DB (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 OL	100 75 85		1,1	42 29 36	29 24 26	II II II	2 3 3	357 89 45 --- 491	695 175 85 --- 955	11,1 4,3 1,0 --- 16,4 8,5	BRAK WSK-1,94		
c	0,81				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Lł (łn) n2, T. niz fal 7 E, GI. MDbr, pg, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.spe, gwz.spe, wzw.blł, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 70l, mjs Db 150l, Gb 85l, Gb, Db, Jw 70l, podsz.: jw, kru na 50%, Info: 30% OLJ	80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	85		1,0	36	26	II	2	498	405	4,7 5,8	BRAK WSK-0,81		
d	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Lł (łn) n2, T. niz fal 5 SW, GI. MDbr, pg, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.spe, gaj.zół, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Wb 40l, podsz.: jw, bk, gb na 60%	80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	40		0,7	26	22	I	12	260	140	4,1 7,6	BRAK WSK-0,54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlig.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153	f	4,18			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 SW, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, gaj.zół, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Db, Js, Brz, Dg, Gb 105l, Gb 75l, Jw 40l, podsz.: bk, jw, św, gb na 30%, Info: 30% LW	120/120 DB (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 OL 1 BK	105 105 75		1,1	43 37 31	30 27 26	II I I	2 2 3	385 93 47 ---	1610 390 195 ---	23,9 3,1 4,3 ---	IVD-30%-4,18 ODN-ZŁOŻ-1,50
	g	2,20			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 16 SW, GI. BRk, ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śml.dar, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Os, Gb, Db, Wb 60l, podsz.: bk, db, św, jw na 50%, Info: 20% LŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 MD 2 SO 2 BK 1 BK	60 60 60 70		1,1	35 29 23 29	28 23 20 23	I I II II	12	215 81 64 38 ---	475 180 140 85 ---	10,1 4,4 5,2 2,4 ---	TP-2,20
	~a		0,13		RP: DROGI L														
	~b		0,09		RP: LINIE														
	~c		0,09		RP: ROWY														
		10,96 10,96 10,96 10,96 10,96	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 11,27 = 11,27 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 11,27 Gmina Puck (072) = 11,27 Powiat pucki (11) = 11,27 Woj. pomorskie (22)												4575	79	

461

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154	g	10,31			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb, Ol, So, Db, Brz 90l, Jw, Gb, Bk 70l, podsz.: jw, gb, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,47 ha Ol,Js 65l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,22 ha Db 25l. 1 szt., Info: 5% OL	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 1 BK 1 MD	100 80 70		1,1	39 33 42	29 26 32	II I I	2 3 2	401 45 45 ---	4135 465 465 ---	66,2 9,3 7,9 ---	IIA-20%-10,31
	h	3,80			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 7 E, GI. Młt, gp/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. pok.zwy, kuk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 35l, podsz.: ls, jw, jr, bk na 60%, Info: 45% LW, 5% LŁ	80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 JS 1 OL	65 65 45		1,0	32 35 22	24 26 20	II I II	3 3 4	355 30 35 ---	1350 115 135 ---	20,5 1,7 3,5 ---	BRAK WSK-3,80
	i	3,05			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 11 E, GI. Dbr, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Gb 90l, Ol 80l, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% LW	120 DB (cz zg) 40	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BK	100 110 80		1,0	38 48 32	31 31 25	I II II	2 2 3	424 56 39 ---	1295 170 120 ---	18,4 2,4 2,7 ---	IVD-20%-3,05 ODN-ZŁOŻ-0,50
	~a		0,01		RP: DROGI L														
	~b		0,33		RP: LINIE														
	~c		0,20		RP: ROWY														
		25,71 25,71 25,71 25,71 25,71		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 26,25 = 26,25 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 26,25 Gmina Puck (072) = 26,25 Powiat pucki (11) = 26,25 Woj. pomorskie (22)											12095	195.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
155					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Jw 65l, podsz.: bk, jw na 10%, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	80 95		0,9	33 39	27 30	I I	12	283 142 ---	475 235 ---	9,4 3,6 ---	TP-1,67	
b	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, zaw.spe, szcz.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 55l, Św, Kl, Bk 35l, Db 25l, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha OI 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,32 ha Bk 90l. 1 szt., Info: 25% LMŚW, 20% LMW	120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 1 MD 1 BK 1 OL 1 SO 1 DG 1 JW 1 MD 1 OL	45 35 55 35 25 25 25 25 20	nat nat	0,2		1 2		11					
							PRZES	OL BK	110 90			37 28	26 24	II II	3 3		30 60 ---	8,7	TW-4,45	
c	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/tn, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3113/05, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Bk 130l, Św, Ol, Brz 60l, Św, Bk, Ol, Brz 45l, podsz.: bk, kru, św na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 30% OL, 5% LW, 5% LMW	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BK	130 130 70		1,2	45 38 29	28 24 21	II II II	2 2 4		303 140 41 ---	950 440 130 ---	7,6 3,3 3,6 ---	BRAK WSK-3,14
																484	1520	14,5 4,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
155 d	3,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Ol, Św, Js 65l, Db 55l, podsz.: bk na 10%, Info: 10% LMŚW, 5% LW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 MD 1 BK	80 65 90		1,0	31 38 38	24 29 28	II I II	11	263 81 40 ---	965 295 145 ---	21,8 5,7 2,8 ---	TP-3,67	
f	11,35				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, śmł.dar, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 160l, Św 70l, So, Kl, Brz, Ol, Js, Św, Bk, Gb 65l	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 1 BK 1 BK	90 70 110 80		1,1	37 37 43 30	29 30 30 25	I I II II	11	332 88 44 44 ---	3770 1000 500 500 ---	62,9 17,0 6,9 11,3 ---	TP-11,35	
							PODR	8 BK 2 BK	8 13 nat nat		0,1		1 2		11	508 5770		98,1 8,6		
g	0,84				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 9 NE, Gl. Gmł, ms+g/gp, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js, So, Św 55l, podsz.: lsż, bk, glg na 60%, Info: 45% LW	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	55		1,1	28	22	II	3	408	345	6,7 8,0	BRAK WSK-0,84	
h	1,95				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 65l, Ol, Js, Os 60l, podsz.: św, bk, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha Brz,Ol 50l. 1 szt., Info: 20% LŚW, 15% BMB	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 MD 3 SO 1 BRZ 1 ŚW	60 60 60 65		0,7	36 32 29 34	27 24 24 27	I IA I I	13	150 91 27 27 ---	290 175 55 55 ---	6,3 4,1 0,9 1,6 ---	TP-1,95	
~a			0,02		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 ~b ~c			0,50 0,14		RP: LINIE RP: ROWY														
	27,07 27,07 27,07 27,07 27,07		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 27,73 = 27,73 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 27,73 Gmina Puck (072) = 27,73 Powiat pucki (11) = 27,73 Woj. pomorskie (22)												11130	214.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	11,32				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Md 80l, mjs Db, Bk 150l, Bk 110l, Św, So.we, Brz, Ol 80l, Jw 70l, Bk, Brz, Ol, Md 60l, podsz.: bk, jw, św na 10%, 1- w cz. SW kępa 0,50 ha Ol,Św,Md 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	90 80		1,1	37 28	29 25	I II	11	387 122 --- 509	4380 1380 --- 5760	73,1 31,2 --- 104,3 9,2	TP-11,32	
b	1,14				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Dg 50l, Db, Św, Brz 40l, So 35l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 MD 1 MD 1 MD	50 75 70 50 35		0,9	20 36 43 33 25	19 26 30 25 19	I I I I I	12	115 76 38 33 24 --- 286	130 85 45 40 25 --- 325	5,8 1,9 0,7 1,0 1,3 --- 10,7 9,4	TP-1,14	
c	0,74				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 180l, So, Gb 140l, Ol 120l, Gb 90l, Jw 70l, podsz.: bk, jw, js, jrz na 20%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	180 90 65		1,2	60 35 22	28 26 20	III II II	2 2 4	385 105 35 --- 525	285 80 25 --- 390	2,6 1,5 0,8 --- 4,9 6,6	BRAK WSK-0,74	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156 d	1,48				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S. , GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, sit.spe, gwz.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Jd 25l, Md 20l, Md 8l, 1-w cz. SE bagno 0,03 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha Bk,Db 180l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,14 ha Bk 130l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,07 ha Bk 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 5% LŚW	100 BK (cz zg)	DRZEW	2 MD 2 BK 2 BK 1 OL 1 BRZ 1 DB 1 BK	25 30 25 25 25 25 8			0,6	16 10 11	14 10 8 12 12 8 1	I I II III II III II	23	30 15 8 ---	45 20 10 75 15 10 10 10 45	3,4 1,1 1,2 0,7 0,1 6,5 4,4	ODN-ZŁOŻ-0,60 PIEL-0,60
f				1,20	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Darżłubskie Źródłiska 04-156f RP. E-Ł (E-Ł V), OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: Użytek ekologiczny "Darżłubskie Źródłiska"		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 35				21 15	16 13		4 4		80 15 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3							95		
g	0,84				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 3 E, GI. Tn, tn//gp, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 65l, Os 45l, podsz.: jw, ol, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	45			0,9	24	21	II	12	287	240	6,3 7,5	BRAK WSK-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
h	7,31				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.dar, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, So, Św, Brz, Md 75l, Św 60l, podsz.: bk, md na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZE W	6 BK 3 BK 1 BK	85 95 70		1,0	33 39 26	28 30 24	I I I	11	276 155 44 ---	2020 1135 320 ---	36,7 17,4 7,9 ---	TP-7,31
i	1,34				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, sit.spe, gwz.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Bk 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, rok.pos	120/120 BK (zg)	DRZE W	4 BK 3 SO 2 ŚW 1 MD	21 8 11 16		1,0		6 2 2 7	II II II II	12			0,9 --- 0,9 0,7	CP-1,34
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: ROWY														
	24,17 24,17 24,17 24,17 24,17		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	= 25,95 = 25,95 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 25,95 Gmina Puck (072) = 25,95 Powiat pucki (11) = 25,95 Woj. pomorskie (22)												10330 (95)	195.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	9,40				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Dg, Db, Ol 70l, Brz, Jd, Św, Md 60l, Jw 55l, Brz, Js, Md 50l, So, Ol, Jw 45l, podsz.: jw, bk, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha Ol 100l. Ol 50l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,07 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,25 ha Bk 190l. 1 szt., Info: 20% LMŚW, 5% OLJ	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	60 45 70 75		1,0	24 16 30 42	22 17 25 31	I I I I	11	129 64 75 48 ----	1215 600 705 450 ----	38,6 33,4 17,3 6,9 ----	TP-9,40
b	3,99				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, szc.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Dg 60l, Św, Brz, Ol 55l, Js, Os 50l, Lp, Db 25l, Dg 20l, Bk, Lp 15l, podsz.: bk, brz, jw na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Bk 190l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,11 ha Brz 45l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,15 ha Db,Bk 190l. Ol 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 10% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 2 BK 2 DG 1 BK 1 MD 1 BK 1 MD	50 40 25 75 60 60 25		0,9	19 14 31 37 25 18	18 15 26 29 22 15	I I I I I I	12	43 29 33 33 29 14 ----	170 115 130 130 115 55 ----	7,6 8,5 3,2 2,9 2,8 3,7 4,3 ----	TP-3,99
d	3,54				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Dg, Js, Db 70l, Ol, Jw, So 60l, podsz.: bk, jw na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 1 BK 1 BK	85 70 95 60		1,0	34 40 38 24	28 30 30 22	I I I I	12	276 88 50 33 ----	975 310 175 115 ----	17,8 5,3 2,7 3,7 ----	TP-3,54
																447	1575	29,5 8,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
157 f	4,95				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db 190l, Św 140l, Św, Brz 55l, Md 20l, podsz.: brz, bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 40% LMŚW, 5% LMW, 5% OLJ	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 DB 1 MD 1 BK 1 BK 1 BK	55 18 55 75 45 20		0,9	21 33 30 16	19 7 26 23 17 7	I II I II I II	12	107 38 32 21 ---	530 190 160 105 ---	19,7 1,1 4,6 4,0 5,8 ---	TP-3,46 CP-1,49	
g	1,61				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 2 E, GI. Tn, tn//gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, tnk.spe, C. odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, So 160l, Św 85l, podsz.: ol, św, kru na 30%, 1-w cz. W d luka 0,15 ha Md,Św,Bk 15l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 5% LMW	80 OL (zg)	DRZEW	OL	115		1,2	38	23	III	2	455	735	6,7 4,2	BRAK WSK-1,61	
h	2,20				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 120l, Św 75l, Św 60l, Brz, Św, Bk 35l, podsz.: św, ol, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, ptn.spe, Info: 25% OL, 10% BMW	100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BK	120 120 60		1,1	44 41 22	27 24 19	II II II	2 3 4	315 82 29 ---	695 180 65 ---	6,4 1,5 2,4 ---	BRAK WSK-2,20	
																426	940	10,3 4,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 i ~a ~b ~c	1,34		0,27 0,53 0,19		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.gaj, zaw.spe, knw.dwl, C. drz nat, otul rez, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkep, mjs Dg, Db, Ol 70l, Brz, Jd, Św, Md 60l, Jw 55l, Brz, Js, Md 50l, So, Ol 45l, podsz.: jw, bk, św na 20% RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	60 45 70 75		0,9	24 16 30 42	22 17 25 31	I I I I	11	121 60 70 45 ---	160 80 95 60 ---	5,2 4,5 2,3 0,9 ---	TP-1,34
	27,03 27,03 27,03 27,03		0,99 0,99 0,99 0,99		= 28,02 = 28,02 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,02 Gmina Puck (072) = 28,02 Powiat pucki (11) = 28,02 Woj. pomorskie (22)											8315	223.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
158					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	4,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, knw.dwl, szcz.zaj, C. drz nat, otul rez, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Dg, Św 65l, Bk, So, Św, Md, Brz 45l, 1-w cz. W bagno 0,03 ha 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 MD 1 BK	75 95 65 60		1,0	28 36 37 26	25 29 29 24	I II I I	11	212 101 81 35 ---	1025 490 390 170 ---	22,6 8,4 7,5 5,4 ---	TP-4,83	
c	5,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 90l, Md 65l, Brz 60l, Św 55l, Św 40l, Bk 35l, Db, Md, Brz 30l, Św, Jw 25l, podsz.: brz, bk, kru, jr, czm na 40%, 1-w cz. C bagno 0,02 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, trf.spe, Info: 5% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 SO 1 MD 1 DB	50 65 30 45 20		0,9	17 26 19 27	18 23 15 22 7	I I IA I II	12	86 62 38 24 ---	495 355 220 140 ---	22,0 9,9 13,5 4,4 0,6 ---	TP-5,17 CP-0,58	
d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bm) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. jdn, mjs Brz 40l, Św 35l, podsz.: kru, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	30 25		1,3	13 10	13 11	II II	12	151 30 ---	190 40 ---	8,7 2,2 ---	BRAK WSK-1,25	
												36 36	20 21		4 3	15 5 ---	20	8,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 f	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 210l, So 140l, Md, Św, So 75l, Brz 70l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NW bagno 0,03 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, mod.sin, Info: 40% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 SO	70 100 95		0,9	30 37 38	25 29 28	I II I	11	254 81 35 ---	420 135 60 ---	10,4 2,2 0,8 ---	TP-1,66
g	4,01				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Św, Brz 75l, Bk 55l	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BK 1 MD	75 90 75		0,9	31 37 38	26 29 29	I I I	11	202 172 35 ---	810 690 140 ---	17,9 11,5 2,2 ---	TP-4,01
i	5,44				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 160l, Brz 75l, Św 55l, Ol, Md, Dg 50l, So, Md 40l, podsz.: bk, kru, św na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha Ol 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMŚW, 15% LMW, 5% OL	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 BK	55 45 90 75		0,9	20 14 36 30	19 16 27 26	I I II I	12	161 43 43 43 ---	875 235 235 235 ---	32,5 13,0 4,4 5,2 ---	TP-5,44
k	4,20				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, So 65l, Brz 60l, Md, Św, Bk, Ol 55l, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	85 70 65		1,0	33 29 37	28 25 28	I I I	11	332 77 44 ---	1395 325 185 ---	25,4 8,0 3,5 ---	TP-4,20
~a			0,10		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 ~b ~c			0,52 0,20		RP: LINIE RP: ROWY														
	27,14 27,14 27,14 27,14 27,14		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 27,96 = 27,96 Obr. ew. Darzłubie (0003) = 27,96 Gmina Puck (072) = 27,96 Powiat pucki (11) = 27,96 Woj. pomorskie (22)												9275	242.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, pjd Św 65l, mjs So, Md, Dg 80l, Dg, Jd, Brz, Db, So, Md 65l, Bk, Ol, So 55l, Info: 35% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	65 80 95		0,9	25 33 37	23 27 30	I I I	11	233 81 41 ---	1645 575 290 ---	45,7 11,4 4,5 ---	TP-7,07
b	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, So, Brz 40l, Św, So 35l, podsz.: bk na 10%, Info: Miejsce postoju	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 BK 1 MD 1 BK	45 55 40 35		0,8	15 20 23 11	17 19 20 12	I I I I	11	115 29 24 10 ---	455 115 95 40 ---	25,4 4,3 3,6 4,4 ---	TP-3,97
d	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 S, Gl. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Bk 90l, Św, Brz, Ol 55l, Dg 45l, podsz.: kru, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 15% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 1 SO 1 MD 1 BRZ 1 OL	40 55 130 55 80 40		0,7	19 27 39 32 34 23	17 21 22 25 21 18	II I III I III III	12	54 46 27 23 19 19 ---	45 40 20 20 15 15 ---	1,4 1,0 0,2 0,5 0,1 0,5 ---	BRAK WSK-0,83
																188	155	3,7 4,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159	f	13,10			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 95l, Md, Św 75l, Św 60l, So, Md, Dg 55l, Św, Dg, Db, Brz 45l, podsz.: bk, św, brz, kru na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,50 ha Św,OI 80l. OI,Bk 45l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0,20 ha Db,Jrz.b,Cis 15l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 35% LMŚW, 5% LMB	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 BK	60 45 75 35		1,0	20 16 29 12	21 17 25 13	I I I I	11	193 48 43 16 ---	2530 630 565 210 ---	80,4 34,9 12,4 23,0 ---	TP-13,10 CP-0,20
	h	1,03			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Md, Db 110l, Bk, Os, Brz 80l, podsz.: bk, św, db, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pió.pie, Info: W cz. S miejsce postoju, w cz. N krzyż przydrożny	100 BK (niezg) 20	DRZEW	4 SO 3 ŚW 1 BK 1 ŚW 1 BK	110 110 110 85 55		0,9	40 43 46 36 22	28 31 28 28 20	I II II II I	2 2 2 2 4	175 175 58 47 29 ---	180 180 60 50 30 ---	2,0 2,0 0,8 1,0 1,1 ---	IIA-30%-1,03
	i	1,28			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, otul rez, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, pjd Św 65l, mjs So, Md, Dg 80l, Dg, Jd, Brz, Db, So, Md 65l, Bk, OI, So 55l	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	65 80 95		0,8	25 33 37	23 27 30	I I I	11	218 76 38 ---	280 95 50 ---	7,7 1,9 0,7 ---	TP-1,28
	~a		0,36		RP: DROGI L														
	~b		0,53		RP: LINIE														
	~c		0,15		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
159																						
	27,28 27,28 27,28 27,28 27,28		1,04 1,04 1,04 1,04 1,04		= 28,32 = 28,32 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,32 Gmina Puck (072) = 28,32 Powiat pucki (11) = 28,32 Woj. pomorskie (22)												8230	270.9				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Bk 65l, Md, Brz 50l, Św, Brz 40l, Db, OI 35l	120 BK (zg)	DRZEW	BK	50		0,9	17	18	I	11	220	760	33,9 9,8	TP-3,46
b	3,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, zaw.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3130/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Db 160l, Św, Bk, Md 80l, podsz.: bk, so, md na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.goź	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	BK 5 BK 3 BK 2 BK	160 20 nat 12 nat 30 nat		0,6 0,6	55 6 3 8	29 6 3 8	III 11	2 11	283 283	940 940	9,8 2,9	IIAU-80%-3,33 ODN-ZŁOŻ-1,20 CP-2,13
c	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 80l, Brz, Św, So 55l, podsz.: kru, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	160 80		0,9	41 24	24 18	III IV	3 4	233 17 250	155 10 165	1,1 0,1 1,2 1,8	BRAK WSK-0,67
d	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 S, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, Bk 80l, podsz.: kru, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	160 120		0,7	42 38	24 22	III III	3 3	186 17 203	105 10 115	0,8 0,8 1,4	BRAK WSK-0,57

479

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
160 j ~a ~b	1,13		0,30 0,35		Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 50I, Md 40I, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 40% LMŚW RP: DROGI L RP: LINIE	120 BK (zg)	DRZEW	BK	55		0,9	22	21	I	11	258	290	10,8 9,6	TP-1,13	
	26,69 26,69 26,69 26,69 26,69		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 27,34 = 27,34 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,34 Gmina Puck (072) = 27,34 Powiat pucki (11) = 27,34 Woj. pomorskie (22)												3195	90.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 13 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św 35l, Dg, Md, Św, Os 24l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 DB 1 SO	40 50 30 24 24		1,1	13 17 7 7 12	14 18 8 7 10	I I II III I	11	100 90 10 5 5 ---	335 305 35 15 15 ---	24,9 13,5 4,3 0,4 1,8 ---	TW-2,67 TP-0,70
b	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/45978/06 , D. zw.: luź., mjs Db 160l, Bk 100l, Św, So, Md 25l, podsz.: św, kru, jrz, wb na 10%	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	BK BK 5 BK 3 BK 2 BK	160 160 35 25 45		0,4 0,8	45 28 9 6 12	28 III 22	2	189	245	2,5 1,9	IIAU-80%-1,30 CP-1,00	
c	12,76				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 55l, Ol, Brz 50l, Brz, Dg, Md, Db 31l, Db, So 26l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 MD 1 ŚW 1 SO	50 40 35 35 31		1,2	18 14 21 15 15	18 14 18 14 14	I I I I IA	11	93 70 35 35 23 ---	1185 895 445 445 295 ---	52,9 65,9 20,6 39,4 17,1 ---	TP-5,10 TW-7,66
							PRZES	BK SO DB BRZ	160 160 160 120			45 45 48 41	28 29 28 25	2 2 2 3		79 30 15 5 ---	129		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
161 d	8,06				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 S, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd So 25l, mjs Św 65l, Brz 10l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NE bagno 0,09 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,78 ha Bk,Db 160l. Św 55l. Db,So,Św 30l. Bk 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	45 25 15 35		1,0	13	14 6 3 11	II II II	11	70 12 ---	565 95 ---	40,2 18,7 ---	CP-4,03 TW-4,03	
f	1,08				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, tśl.mdr, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Bk 85l, Bk, Św 40l, podsz.: kru, brz, św, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, wid.jał, Info: 5% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	160 130		0,6	45 39	22 20	III III	2 3	127 35 162	135 40 175	1,0 0,2 1,2 1,1	BRAK WSK-1,08	
g	0,57				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal 1 SE, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. sit.spe, tśl.mdr, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: luż., mjs Brz 120l, Św, Bk, Ol 85l, podsz.: św, brz, ol na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% LMŚW	100/100 BRZ (niezg)	DRZEW PODR	SO 6 BRZ 4 ŚW	160 12 12		0,5 0,7	45 5 3	25 5 3	III 22	2	138	80	0,6 1,1	BRAK WSK-0,57	
~a			0,14		RP: DROGI L															
~b			0,52		RP: LINIE															
~c			0,05		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
161																					
	27,14 27,14 27,14 27,14 27,14		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 27,85 = 27,85 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,85 Gmina Puck (072) = 27,85 Powiat pucki (11) = 27,85 Woj. pomorskie (22)													5389	304		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
162					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. knw.dwl, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 40l, So, Św, Db, Kl, Wb, Brz, Os 31l, podsz.: bk, kru, jrj, jw na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 ŚW	43 31 50		1,0	13 19 25	14 16 20	II I I	11	105 35 35 ---	60 20 20 ---	5,0 1,1 0,9 ---	TP-0,58	
b	9,45				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Św 60l, Św, Md, So, Jd, Brz, Db, Ol 40l, Ol, Brz 20l, podsz.: brz, bk, so na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 MD 2 BK 1 ŚW 1 SO 1 BK	50 30 40 30 30 35		1,3	19 19 14 14 15 11	18 16 13 13 14 11	I I II I IA II	12	81 35 29 29 23 12 ---	765 330 275 275 215 115 ---	34,1 19,2 28,4 34,0 13,4 21,9 ---	TW-6,61 TP-2,84	
c	13,94				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 S, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sit.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Md, Św 45l, Md, So 24l, Brz 9l, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,34 ha Bk,Db 165l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 DB.B 1 SO	45 35 24 14 11 9		1,0	15 11	14 11 6 3 2 2	II II II II II I	11	52 12 ---	725 165 ---	51,7 32,3 ---	CP-6,97 TW-6,97	
							PRZES	BK DB	165 165			49 47	28 26		2 3	64 ---	890 55 30 ---	85,7 6,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 d ~a ~b	0,95				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, tśl.mdr, bor.czr, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 120l, Św, Bk 80l, Bk, Brz 60l, Św, Brz, Bk 35l, podsz.: św, kru, brz, bk na 90%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	160		0,7	44	24	III	3	208	200	1,4 1,5	BRAK WSK-0,95
	24,92 24,92 24,92 24,92 24,92		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 25,44 = 25,44 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 25,44 Gmina Puck (072) = 25,44 Powiat pucki (11) = 25,44 Woj. pomorskie (22)											3250	245.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
163					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																
a	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Md, Db 40l, Md, Db, Brz, Os, Wb 33l, podsz.: św, bk, gb na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 BK 1 ŚW 1 MD 1 ŚW	50 33 40 50 50 33		1,4	18 17 13 23 29 15	17 15 12 21 24 13	II IA II I I I	11	76 64 35 52 41 23 ---	315 265 145 215 170 95 ---	17,0 13,8 15,0 9,9 4,7 9,5 ---	TW-2,06 TP-2,06		
b	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 12 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmi.spe, knw.dwl, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Św 20l, Św, Brz, Md 10l, podsz.: bk, św, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0,37 ha So,Bk,Db 150l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 SO	25 15 35 10		0,8		6 3 9 3	II II III I	22			10 30	2,3 ---	ODN-ZŁOŻ-0,55 PIEL-0,55 CP-2,26	
							PRZES	SO BK DB ŚW	150 150 150 105			42 44 63 40	28 27 27 31	2 2 3 3			40 30 2 1 ---	73	2,3 0,8		
~a			0,07		RP: DROGI L																
~b			0,17		RP: LINIE																
	6,97 6,97 6,97 6,97 6,97		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 7,21 = 7,21 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 7,21 Gmina Puck (072) = 7,21 Powiat pucki (11) = 7,21 Woj. pomorskie (22)														1308	72.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a			0,17		RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	25			13	11		4		1		
b			0,14		RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	JB ŚW	45 25			25 13	5 11		4 4		3 1 --- 4		
c	5,99				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śs) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, orl.pos, U. 10% owady, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Md, Brz, Bk 62l, Bk, Brz, Kl, Gb, Czur.p 40l, podsz.: lsz, jrz, brz, jw, lp na 40%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 6 BK 3 BK 1 DB	62 26 35 26		0,7 0,5	28	24 6 9 6	IA I	23 22	300	1795	39,9 6,7	TP-5,99
d	0,83				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śs) z1, T. niz fal 9 W, GI. Bgms, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, orl.pos, bor.czur, C. porol, drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. smug, mjs Db, Db.c, Jw, Kl, Bk 32l, podsz.: lsz, jw, bez.c, bk, db na 30%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	32 32 15		1,0 0,2	15 17	14 16	IA I	23	210 20 --- 230	175 15 --- 190	9,6 0,7 --- 10,3 12,4	TW-0,83
f		0,37			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, trz.spe, mal.włś, D. podsz.: brz, wb, glg, os, kl na 60%	DB													BRAK WSK-0,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
164 g	12,71			1,45	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. ZBIORNIK (Ws), Info: Mała retencja		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ	30 20				18 12	14 9	4 4		5 2 --- 7				
h				1,91	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. R (R V)																
i				0,26	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. R (R V)																
j					Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. mal.wiś, śml.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md, Os, Db, Św, Jw 68l, Bk, Db 50l, Jrz 35l, Św 26l, podsz.: jrz, kru, św, lsz, jw na 30%	70/100 SO-BK-DB (cz zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW	SO	68		0,6	33	26	IA	2	262	3330	66,0 5,2	IVD-20%-12,71 CP-3,60		
k				0,15	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 W, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.wiś, śml.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Db, Św 40l, podsz.: jw, jrz, św, os, db na 70%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	60 60 61		1,1	27 32 27	24 26 25	IA I I	23	326 90 45 --- 461	50 15 5 --- 70	1,1 0,3 0,2 --- 1,6 10,7	TP-0,15		
l				0,45	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. Ł (Ł V)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
164	5,90			0,49	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Św, Brz, Md 71l, Bk 50l, Św 40l, Brz, Db, Wb 25l, podsz.: kru, św, jrz, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, Info: 45% BMŚW	70/100 SO-BK-DB (cz zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW	SO	71		0,7	30	25	I	2	262	1545	30,8 5,2	IVD-20%-5,90 CP-4,10		
o					Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. R (R VI)																
p					0,88	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Św, Bk, Brz, Db 40l, podsz.: św, kru, jrz, db na 50%, OP. Płaty roślinności: pió.pie, wid.jał	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	33	25	I	12	362	320		6,5 7,4	TP-0,88
r	3,55				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Brz 75l, podsz.: św, brz, db, kru, jrz na 50%, 1-w cz. N luka 0,11 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,22 ha So,Św 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pió.pie, wid.jał	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 100		1,2	33 35	25 26	I II	2 2	371 90 --- 461	1315 320 --- 1635	24,6 4,1 --- 28,7 8,1	TP-3,55		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
164 t	0,73			0,06	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SW, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 28l, podsz.: kru, brz, db na 30%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 MD 1 DB	28 28 28 28		0,9	13 18 8	12 6 15 8	I II I III	12	191 54 14 ---	140 40 10 ---	10,5 0,8 2,5 2,1 ---	CP-0,15 TW-0,58	
w	1,18				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 65l, Db, Brz 38l, podsz.: św, db, bk, kru, jał na 40%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	38 65		0,9	16 27	15 22	I I	11	150 100 ---	175 120 ---	7,9 2,6 ---	TP-1,18	
y					Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. R-ROWY (Wp)															
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,29	RP: L ENERG																
	31,92 31,92 31,92 31,92 31,92	0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	4,62 4,62 4,62 4,62 4,62	= 37,60 = 37,60 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 37,60 Gmina Puck (072) = 37,60 Powiat pucki (11) = 37,60 Woj. pomorskie (22)												9390 [5] (7)	210.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a				2,94	RP. R (R V) R (R VI), Info: Stadion boisko		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ DB	20 20 60			10 12 35	8 10 20	4 4 3		70 15 1 86			
d				0,28	RP. PS (Ps V)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,1									
f				0,16	RP. BAGNO (N)														
g	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 57l, Bk, Św, Db, Gb, Brz 40l, podsz.: jrz, kru, św, db, gb na 80%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 57		0,8	33 25	26 22	I I	3 3	231 80 311	310 110 420	5,8 2,8 8,6 6,4	TP-1,35
h	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 N, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 75l, Bk, Św, Db 40l, podsz.: kru, jrz, św, bk, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So,Db,Md,Gb 32l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	34	24	I	3	291	270	5,0 5,4	TP-0,92
i				3,88	RP. R (R V) R (R IVB)														
l	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, mal.włś, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs So, Db.c 25l, podsz.: brz, kru, db na 50%	160/160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 BRZ 2 MD	25 25 25		2,7	9 14 17	8 13 14	III I I	12	14 109 95 218	5 55 50 110	3,3 3,2 3,8 10,3 19,8	TW-0,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
165 m	6,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śml.spe, C. porol, drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Św, Os 65l, Św, Db.c 45l, podsz.: św, jrz, brz, kru, jw na 20%, Info: 25% LMŚW	70/100 BK-DB-SO (zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW	5 SO 3 SO 2 MD	65 85 65		0,5	31 35 35	24 26 25	I I II	3 3 3	105 63 31 ---	680 405 200 ---	15,1 6,5 3,9 ---	IVD-20%-6,46 CP-5,20	
o				0,16	RP. R (R V)															
p				0,15	RP. PS (Ps V)															
r				2,06	RP. R (R VI) R (R IVB) R (R V)															
w				0,12	RP. BAGNO (N)															
x	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, orl.pos, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 45l, mjs Brz, Św 65l, Db.c, Bk 45l, Brz 30l, podsz.: brz, św, kru, bk, db na 30%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	65 65		0,8	29 34	23 25	I II	12	269 31 300	700 80 780	15,6 1,6 ---	TP-2,61	
y				0,09	RP. ZAB INNE (B)															
z				0,06	RP. ZAB INNE (B)															
ax				0,01	RP. ZAB INNE (B)															
~a			0,18		RP: DROGI L															
	11,86 11,86 11,86 11,86 11,86		0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	9,91 9,91 9,91 9,91 9,91	= 21,95 = 21,95 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 21,95 Gmina Puck (072) = 21,95 Powiat pucki (11) = 21,95 Woj. pomorskie (22)												2865 (86)	66.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
166					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 E, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, szc.zaj, bor.czr, C. drz szt, mło złoż, porol, D. zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db 26l, Brz 15l, podsz.: bk, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Brz,So,Db 65l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	BK BRZ SO DB	26 65 65 65		1,0		6 27 28 23	6 24 24 21	II 3 3 4			4,0 5,8	CP-0,69	
b	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. jeż.spe, mal.włś, orl.pos, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 65l, Brz 40l, podsz.: brz, jrz, db, lp na 10%	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	7 SO 3 SO 8 BK 1 DB 1 BK	85 65 29 29 35		0,7	34 26	24 23	II I 12	3 3	172 97 269	335 190 525	5,5 4,2 9,7 4,9	IVD-20%-1,96 CP-1,96	
d	4,33				Obr. ew. Domatówko (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, mło złoż, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 25l, Bk 15l, podsz.: brz, bk, db na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Św 65l. 1 szt., Info: 40% BMŚW	120/120 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 1 DB 1 BK 1 DB 1 BRZ SO MD ŚW	25 35 35 25 25 65 65 65		0,9	12 7 8 9	6 10 10 7 11	II III II III II	12	5 5 5 5 20	20 20 20 20 80	2,0 4,2 9,9 1,3 17,4 4,0	CP-4,33	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166 f	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal 4 E, GI. Mt, tnm/tn/pg, porol, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, trz.spe, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Os 51l, Ol 40l, podsz.: św, kru, os, jrz, lsz na 40%, Info: 5% LMŚW	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 SO 1 ŚW	51 51 51		0,8	23 22 24	20 20 19	III I II	4 4 4	101 101 23 ---	60 60 15 ---	1,3 1,8 0,7 ---	BRAK WSK-0,58
i				0,59	RP. BAGNO (N)		PODR	OL	10	nat	0,1		5		22		135	3,8 6,6	
							ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO KRU WB SO BRZ	65 15 15			0,3 0,5	29	24	3		15		
j				0,27	Obr. ew. Leśniewo (0007) Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. R (R V)														
k				0,22	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. PS (Ps V)														
l				1,96	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP. R (R V) R (R IVB)														
n	11,38				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Md, Św, Brz, Db, Kl, Os 65l, Db 50l, Św, Db, Bk 35l, podsz.: św, jrz, jw, lp, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 38l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, gjn.lśn, wid.jał	70/100 BK-DB-SO (zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW PODR	SO BK	65 26		0,6 0,7	30 4	25 12	IA 12	3	262	2980	62,4 5,5	IVD-20%-11,38 CP-8,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
166	o	0,48			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal 11 S, GI. Mt, ms/tn/pl, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.spe, pok.zwy, trz.spe, C. porol, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp,	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 OL	32 32		1,2	11 13	11 15	II III	23	90 30 ----	45 15 ----	6,2 0,6 ----	BRAK WSK-0,48	
p					1,25	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, Brz, Db 65l, podsz.: brz, jrz, św, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha So,Brz 32l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	65 24 szt		0,8 0,6	27 5	I 12	12 12	310 390	8,6 6,9	TP-1,25		
r					1,60	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 W, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Md 29l, podsz.: brz, db, lp na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha Św,So 85l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW ŚW SO	29 29 85 85		2,7	14 12	13 10	IA I	23 3 3	463 54 517	740 85 825	48,6 11,6 60,2 37,6	TW-1,60
s					0,29	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 W, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: peł. zag.: b duże	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	11		1,0		4	IA	11			2,6 9,0	CP-0,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
166 t w ~a ~b ~c	7,71			0,27 0,37 0,09 0,29	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S. GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe , rkt.spe , C. porol, drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk 65l, Św 35l, podsz.: św, brz, kru, db, lp na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,24 ha So,Św,OI,Brz 30l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 5% LMŚW Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Piaśnickie Oparzelisko 02 L.Domatowo RP. E-N (E-N), OP. Płaty roślinności: ros.okr, Info: Użytek ekologiczny "Piaśnickie Oparzelisko" Obr. ew. Domatówko (0005) RP: DROGI L Obr. ew. Leśniewo (0007) RP: ROWY Obr. ew. Domatówko (0005) RP: L ENERG	70/100 BK-DB-SO (zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW PODR	9 SO 1 MD 8 BK 2 BK	65 65 25 35	szt nat	0,6 0,7	29 33 6 9	25 26 6 9	IA II 22	3 2	241 21 --- 262	1860 160 --- 2020	38,9 3,1 --- 42,0 5,4	IVD-20%-7,71 CP-4,80	
	30,27 4,91 25,36 30,27 30,27 30,27		0,75 0,66 0,09 0,75 0,75 0,75	3,31 0,59 2,72 3,31 3,31 3,31	= 34,33 = 6,16 Obr. ew. Domatówko (0005) = 28,17 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 34,33 Gmina Puck (072) = 34,33 Powiat pucki (11) = 34,33 Woj. pomorskie (22)											7220 (15)	217.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a				5,62	RP. R (R IVA) R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. NE)	OL	45			19	17		4		20		
b				1,21	RP. PS (Ps IV)														
c				0,63	RP. PS (Ps IV)														
d				6,25	RP. R (R IVB) R (R IVA)														
g				1,23	RP. PS (Ps IV)														
i				0,27	RP. PS (Ps IV)														
j				0,48	RP. Ł (Ł III)														
k				0,22	RP. PS (Ps IV)														
l	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Jd, Czr, Ol, So 25l, podsz.: glg, śl.a, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Os,Ol 50l. Ol 70l. 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 MD 2 BRZ 1 DB	25 25 25		1,5	18 14 12	15 14 12	I I I	12	181 45 8 ---	565 140 25 ---	43,5 8,0 2,9 ---	TW-3,11
m	3,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, kuk.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, upr poch, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Lp, Dg, Ol, Db.c, Js, Śl.a 25l, podsz.: śl.a, js, glg, jw na 30%, 1-w cz. E bagno 0,15 ha 1 szt., Info: 10% LW	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 CZR	25 25		1,4	13 14	12 14	I I	11	106 15 ---	380 55 ---	44,0 3,1 ---	TW-3,59
							PRZES	ŚW	85			45	23		3		2	47,1 13,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 n	1,62				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Iwa, So, Os 45l, podsz.: lsz, jr, bk, św, glg na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 OL 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	45 50 45 45 45 45		0,9	19 18 21 21 26 21	17 18 19 19 22 19	II I III I I II	12	57 38 38 29 29 24 ---	90 60 60 45 45 40 ---	4,1 2,7 1,6 2,6 1,5 1,0 ---	TP-1,62
o	6,12				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, żar.m, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Md, So, Św, Dg, So.we 125l, Bk, Brz 90l, podsz.: bk, lsz, św na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha Ol,Bk,Brz 65l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	9 BK 1 DB	125 125		0,3	44 42	33 30	II II	2 2	157 16 ---	960 100 ---	10,9 0,9 ---	IIAU-85%-6,12 ODN-ZŁOŻ-1,20
p			0,77		RP: SKŁAD DR		PODR	3 BK 3 BK 2 BK 1 BK 1 BK BK	25 20 15 35 8 4	nat nat nat nat nat	0,7		6 4 3 9 1		11				
r	0,11					80 DB (cz zg)	ZADRZEW (w cz. S)	OL IWA OL	45 45 35			18 20 14	15 16 12		4 4 4	45 5 5 ---			
~a			0,29		RP: DROGI L		DRZEW	3 OL 2 DB 2 IWA 2 OS 1 BRZ	45 70 45 45 70		0,9	23 35 25 24 32	20 23 21 20 24	II II II II I	13	76 67 57 57 29 ---	10 5 5 5 5 ---	0,2 0,2 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,11
~b			0,02		RP: ROWY											286 30		0,8 7,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
167																					
	14,55		1,08	15,91	= 31,54													2597	127.6		
	14,55		1,08	15,91	= 31,54 Obr. ew. Darżlubie (0003)													[55]			
	14,55		1,08	15,91	= 31,54 Gmina Puck (072)													(20)			
	14,55		1,08	15,91	= 31,54 Powiat pucki (11)																
	14,55		1,08	15,91	= 31,54 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
168					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	3,83				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3114/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb 50l, Ol, Św, Brz 35l, Jw 30l, podsz.: bk, lsz, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,90 ha Bk,Db 140l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	120 DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 DB 2 BK	50 30 35		0,9	17 11 10	17 10 11	II II II	12	96 14 10 ---	370 55 40 465	20,0 5,0 7,4 32,4 8,5	TP-3,83	
b	7,18				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, żar.m, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3118/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Św, So, So.we, Dg, Md 120l, Ol, Brz 100l, Żyw.z 80l, Tp 60l, podsz.: bk, lsz, św, jw na 20%, Info: 25% LMŚW, 10% LW, W cz. N miejsce postoju i mała retencja	120 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR	BK	120		0,9	45	31	II	1	451	3240	39,3 5,5	IIA-30%-7,18	
c	1,83				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Bk, Md, Jw 10l	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S BK ŻYW.Z	10 110 110		0,9		35 32	3 28 27	II II II	11 2 3		12 3 ---	CP-1,83	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168	d	2,43			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SW, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Bk 126l. Ol 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,34 ha Św,Bk,Db 35l. 1 szt., Info: Miejsce postoju	120 DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 SO 1 MD 1 ŚW 1 OL	20 11 11 13 20		0,8		6 3 4 4 9	II I II II IV	12			2,4 1,3 0,5 --- 4,2 1,7	CP-2,43
	f	3,19			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, kuk.spe, szc.zaj, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl 30l, podsz.: jw, lsz, glg, bk, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Db 85l. Brz 70l. 1 szt.	80 DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 OL 1 BK 1 MD 1 DB 1 BRZ	35 35 35 35 35 35		0,7	17 17 11 22 15 21	15 15 12 19 14 18	I III I I II I	12	54 23 8 19 8 11	170 75 25 60 25 35	15,2 2,6 2,8 2,8 1,7 1,3 --- 26,4 8,3	TW-3,19
	g	1,06			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 NE, Gl. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Os 40l, mjs Db, Bk, So.we, So, Wb 40l, podsz.: św, bk, jrz, glg, md na 40%, 1-w cz. N d luka 0,04 ha Db,Kl 20l. 1 szt.	80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 1 OL.S 1 ŚW 1 MD	40 40 40 40		0,7	18 19 18 24	18 17 17 20	I III I I	13	107 19 19 19 ---	115 20 20 20 ---	3,6 0,6 1,4 0,8 --- 6,4 6,0	TP-1,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
168 h	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 5 SE, GI. MRms, ms/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, So.we, Md 70l, Brz, Os 60l, podsz.: kru, wb, lsz, św na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 OL 2 BRZ 2 DB 1 OS	110 90 90 90 70		1,0	45 36 36 33 37	24 23 25 21 25	III III II III II	13	111 82 64 58 41 ---	95 70 55 50 35 ---	1,3 0,8 0,4 0,9 0,4 ---	BRAK WSK-0,87	
i	0,51				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRK, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Św 60l, podsz.: bk, św na 20%	80 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	3 ŚW 3 BK 1 DB 1 SO 1 MD 1 OS	75 95 95 75 75 75		0,7	38 35 36 34 37 39	29 27 26 27 29 26	I II II IA I II	2 2 3 3 2 3	136 105 31 31 31 21 ---	70 55 15 15 15 10 ---	1,6 0,9 0,2 0,3 0,2 0,1 ---	IIB-50%-0,51	
~a			0,53		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
~c			0,24		RP: ROWY															
	20,90 20,90 20,90 20,90 20,90		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 21,88 = 21,88 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 21,88 Gmina Puck (072) = 21,88 Powiat pucki (11) = 21,88 Woj. pomorskie (22)												4838	115.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
169					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	13,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 S, GI. BRk, ps//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, sit.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Ol, Św 105l, podsz.: bk, jrz na 20%, Info: 40% LŚW	120 BK (zg) 20	DRZEW	9 BK 1 SO	105 105		1,0	37 38	30 28	II I	2 2	443 29 --- 472	6045 395 --- 6440	89,8 4,8 --- 94,6 6,9	IIA-30%-13,64	
b	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Jw, Św, Ol, Cis 10l	160 DB (zg)	DRZEW	DB.S	10		1,0		3	II	11				CP-0,98	
c	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 2 SE, GI. OGSw, gp//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 50l, Db 40l, podsz.: bk, św na 10%, Info: 10% LMŚW, 5% LŚW	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 BK 1 MD 1 BRZ	40 40 40 40		0,7	18 14 24 18	16 15 20 17	I I I II	12	115 23 19 15 --- 172	170 35 30 20 --- 255	11,7 2,5 1,1 0,7 --- 16,0 10,7	TP-1,49	
d	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, So 130l, So, Brz, Św, Md, Db 100l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. N d luka 0,31 ha Bk,Brz,Św 10l. 1 szt., Info: 5% LŚW	120 BK (zg) 20	DRZEW	7 BK 3 BK	100 130		1,1	39 48	29 31	II II	2 2	357 156 --- 513	1235 540 --- 1775	19,8 5,8 --- 25,6 7,4	IIA-20%-3,46	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169 f	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 2 S, GI. Tn, tn//gl, ZR. Cephalanthero-Fagenion, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 190l, Brz, Św, Js 70l, podsz.: ol, kru na 10%, Info: 5% LW	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,8	32	23	II	3	365	180	2,4 4,8	BRAK WSK-0,50
g	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (\$) n1, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, nar.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw 45l, Js, Gb 40l, Św, Md, So 35l, Jw, Lp 25l, podsz.: św, brz, lsz, jw, gb na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 ŚW 1 MD 1 DG 1 DB	35 45 45 45 25 25		0,9	10 15 20 25 11 10	12 16 18 21 12 10	I I I I I II	11	38 31 23 19 4 4 119	165 135 100 80 15 15 510	18,0 7,5 5,5 2,7 1,7 2,7 --- 38,1 8,8	TW-2,60 TP-1,73
h	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (\$) n1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmt.dar, gwz.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So, Db 115l, Ol, Brz 90l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Brz,Św,Ol 40l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Ol 70l. Św 78l. Ol 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 30% LMW, 15% LMŚW, 10% LMB	120 BK (zg) 30	KO DRZEW	BK	115		0,9	47	31	II	2	472	1485	19,2 6,1	IIA-30%-3,15
							PODR	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK BK	15 20 25 30 4	nat nat nat nat	0,4	3 5 6 8		11					
							NAL				0,1			11					
~a			0,27		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
~c			0,02		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
	27,55 27,55 27,55 27,55 27,55		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 28,37 = 28,37 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,37 Gmina Puck (072) = 28,37 Powiat pucki (11) = 28,37 Woj. pomorskie (22)												10680	195.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Js, Gb 90l, Bk 75l, Czir, Jw 60l, podsz.: bk, jw, js na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Js 65l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha Św,Md,Bk 35l. 1 szt.	120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 2 MD 1 ŚW 1 BK	105 90 90 90		1,0	41 47 44 35	30 33 32 28	II I I II	2 2 2 3	291 105 58 47	1995 720 400 320	29,7 8,2 6,4 6,1	IIA-30%-6,86
c	13,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 11 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, So, Gb 90l, Ol 80l, Św, Brz, Js 75l, Info: 10% LMŚW, W cz. N mała retencja	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	110 90 90		1,0	41 31 46	32 27 32	I II I	2 2 2	408 82 52	5690 1145 725	70,2 21,5 8,3	IVD-30%-13,95 ODN-ZŁOŻ-1,50
d	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) z1, T. niz fal 3 SE, GI. OGSw, pg/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Md, Bk 45l, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha Brz,Md 8l. 1 szt., Info: 25% LMŚW, 5% OLJ	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 3 OL 2 BRZ 1 ŚW	45 45 45 55		0,6	20 23 22 28	18 20 20 22	I II I	23	96 67 29 19	165 115 50 35	9,1 3,0 1,3 1,3	TP-1,72 CP-0,19
g	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz pag 2 SE, GI. Tn, tn//gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, Info: 10% LW	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	50 50		0,8	22 19	19 18	III II	12	172 53	205 65	4,7 3,2	BRAK WSK-1,18
																225	270	7,9 6,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
170 h	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 40l, mjs Kl, Ol 40l, podsz.: bk, św na 10%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 ŚW 1 BK 1 BRZ	45 45 35 40		0,8	15 17 10 20	15 16 12 18	II II I I	12	86 19 10 19 ---	45 10 5 10 70	3,3 0,6 0,6 0,3 ---	TP-0,54	
i	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szc.zaj, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. C kępa 0,30 ha Bk 119l. 2 szt., Info: 20% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 2 SO 1 MD	21 19 12 8 9		0,9		7 6 2 2 2	I II I II II	21			4,9 0,7 ---	CP-2,91	
~a			0,15		RP: DROGI L		PRZES	BK	118			44	27		2		70	5,6 1,9		
~b			0,53		RP: LINIE															
~c			0,43		RP: ROWY															
	27,16 27,16 27,16 27,16 27,16		1,11 1,11 1,11 1,11 1,11		= 28,27 = 28,27 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,27 Gmina Puck (072) = 28,27 Powiat pucki (11) = 28,27 Woj. pomorskie (22)											11770	183.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szc.zaj, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 75l, Db, Gb 65l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 2 BK	80 75 65		0,9	34 41 24	27 30 23	I I I	12	243 71 66 ---	275 80 75 ---	5,5 1,2 2,1 ---	TP-1,13
c	14,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Ol 95l, Św, Bk 70l, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Św,Bk 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,23 ha Św,Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,25 ha Md,Św 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 2 BK	110 95		0,9	38 33	31 28	II II	2 3	346 84 ---	4915 1195 ---	68,1 20,6 ---	IIA-30%-14,20
d	11,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 7 S, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, sit.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3119/05 , D. zw.: luż., mjs Bk, Gb, Md 90l, Bk 140l, Dg 110l, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha Ol 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,22 ha Św,Md 40l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,22 ha Św 40l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1,20 ha Db.b,Lp,Md,Św 11l. 3 szt., Info: 10% LW, 5% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	BK	110		0,3	37	30	II	2	147	1745	24,2 2,0	IVD-50%-11,86 CP-1,20
							PODR	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK BK	13 8 18 23 3	nat nat nat nat	0,6		2 1 4 5		11				
							NAL				0,1				11				
							KO DRZEW	BK	110		0,7		5 7 1 3 3		11				
							PODR	4 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 DB.B BK	20 25 8 15 11 4	nat nat nat nat	0,1			11					
~a			0,69		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: LINIE														
~c			0,20		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
	27,19 27,19 27,19 27,19 27,19		1,43 1,43 1,43 1,43 1,43		= 28,62 = 28,62 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,62 Gmina Puck (072) = 28,62 Powiat pucki (11) = 28,62 Woj. pomorskie (22)											8285		121.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
172					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	15,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, śmł.dar, sit.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md 100l, So, Św, Ol, Brz, Md 80l, Bk, Św 65l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Bk,Św,Brz 55l. 1 szt., Info: 35% LŚW, 8% OLJ, 7% LW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	80 100		0,9	29 37	27 29	I II	11	324 81 405	4960 1240 6200	99,0 19,9 118,9 7,8	TP-15,31	
d	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, szcz.zaj, sit.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Ol 55l, podsz.: bk, św, brz, kru na 50%, Info: 15% LMB	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 MD 2 BK 1 ŚW	55 55 55 55		0,7	28 34 23 26	23 26 21 22	IA I I I	12	150 54 43 32 279	400 145 115 85 745	10,2 3,5 4,2 3,4 21,3 8,0	TP-2,65	
g	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 65l, Ol 50l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Brz,Ol 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	50 50 50 50		0,7	25 23 24 19	22 20 21 18	IA I I I	12	201 33 19 19 272	280 45 25 25 375	8,2 2,1 0,6 1,2 12,1 8,6	TP-1,40	
h	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św, Brz 60l, podsz.: bk, św, md na 20%, Info: 35% OLJ	100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 3 BK 1 SO	60 80 60		0,8	33 29 29	27 24 24	I II IA	13	193 97 38 328	125 65 25 215	2,7 1,4 0,6 4,7 7,1	TP-0,66	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
172 i	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Md 100l	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	100 80		1,0	42 35	31 27	I I	2 3	468 45 ---	400 40 ---	5,7 0,8 ---	BRAK WSK-0,85	
j	6,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 90l, So, Brz 70l, So, Św 50l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. SE d luka 0,25 ha Brz,Św,Md 8l. 1 szt., Info: 25% LŚW, 5% LW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 MD 1 ŚW 1 OL 1 MD	70 90 70 70 70 55		1,0	28 37 38 33 31 30	25 29 28 27 22 26	I I I I III I	12	132 101 81 46 46 35 ---	795 610 490 275 275 210 ---	19,6 10,2 8,3 7,3 4,0 5,1 ---	TP-6,03 CP-0,25	
~a			0,26		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
~c			0,29		RP: ROWY															
	26,90 26,90 26,90 26,90 26,90		1,08 1,08 1,08 1,08 1,08		= 27,98 = 27,98 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 27,98 Gmina Puck (072) = 27,98 Powiat pucki (11) = 27,98 Woj. pomorskie (22)												10630	218		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
173					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	18,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 100l, Ol 90l, Gb, Db, Ol 60l, Md, Św, Brz 50l, Św, Db, Ol 40l, Info: 35% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 ŚW 1 BK 1 MD 1 SO	50 60 60 75 60 40		0,9	18 24 30 31 36 22	19 22 24 26 29 19	I I I I I IA	11	96 67 43 38 33 29 ---	1790 1250 800 710 615 540 ---	79,8 39,7 27,5 15,6 13,2 21,2 ---	TP-18,65	
b	5,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, zaw.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Md 55l, Św 52l, Md, Św 35l, podsz.: brz, bk, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,39 ha Ol 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% LŚW, 5% OLJ	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 SO 2 MD	40 55 17 17			0,9	14 19	15 18 7 9	I II I I	12	46 46 ---	270 270 ---	19,8 11,8 6,6 12,0 ---	TW-3,50 CP-2,34
c	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tn, tn//gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 55l, podsz.: ol, kru, św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 10% LMŚW, 5% LMB	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 BRZ	55 55 55			0,9	28 25 27	22 19 22	II II I	3 3 3	258 38 27 ---	595 85 60 ---	11,7 3,8 1,2 ---	BRAK WSK-2,30
																323	740	16,7 7,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
173 f ~a ~b ~c	0,62		0,49 0,52 0,09		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (lp) n2, T. niz fal 5 S, GI. Młt, tn/gpi, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk, OI 55I, podsz.: ol, kru, gb na 10%, Info: 30% OL RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	45		0,9	26	22	II	12	296	185	4,8 7,7	BRAK WSK-0,62		
	27,41 27,41 27,41 27,41 27,41		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10		= 28,51 = 28,51 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,51 Gmina Puck (072) = 28,51 Powiat pucki (11) = 28,51 Woj. pomorskie (22)												7225	268.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	5,84				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmt.dar, gwz.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Ol 50l, podsz.: bk, św, kru na 30%	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BK	50 50		0,9	26 18	21 18	IA I	12	258 43 ---	1505 250 ---	43,7 11,2 ---	TP-5,84
b	1,18				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 5 E, Gl. Tn, tn//gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 50l, podsz.: ol, kru, bk na 10%, Info: 35% LW, 10% LMW	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 50		0,9	24 24	22 21	II I	12	277 24 ---	325 30 ---	7,4 0,6 ---	BRAK WSK-1,18
c	3,95				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Dg, Brz, Św 60l, Bk, Św 40l, Info: 10% LMŚW	120 BK (cz zg)	DRZEW	9 BK 1 MD	65 60		0,8	24 32	23 27	I I	11	284 30 ---	1120 120 ---	31,1 2,5 ---	TP-3,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 d	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Ol 35l	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 SO	35 25 45 20		1,0	13 15	13 7 16 8	I I I I	12	34 19 ---	125 70 53	13,9 7,0 3,9 2,3 ---	BRAK WSK-3,73
f	5,96				-	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 SO 1 MD 1 BK	65 60 60 50		0,9	25 29 33 18	23 24 27 18	I IA I I	11	203 76 35 25 ---	1210 455 210 150 ---	33,6 10,5 4,5 6,6 ---	TP-5,96
g	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.dar, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Db 45l, podsz.: św, bk, kru na 30%, Info: 10% BMB	80 BK (niezg)	DRZEW	7 ŚW 2 BRZ 1 BK	45 45 45		0,8	22 24 16	20 20 17	I I I	13	210 43 19 ---	405 85 35 ---	22,5 2,2 2,0 ---	BRAK WSK-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
174 h	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Tp, tp/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Bk 50l, podsz.: kru, brz, św na 30%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 20% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 ŚW	45 45 50		0,9	17 25 24	17 19 20	II IA I	12	105 86 76 --- 267	275 225 200 --- 700	7,3 7,5 9,2 --- 24,0 9,2	BRAK WSK-2,62	
i	2,54				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Md 60l, So, Św, Md 40l, Św 30l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Bk 80l. Md 70l. Brz 60l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 1 ŚW 1 BK 1 MD 1 BK	40 30 50 50 30 30		0,7	12 16 24 18 18 10	14 15 20 18 16 11	I IA I I I I	11	46 31 19 15 15 4 --- 130	115 80 50 40 40 10 --- 335	8,6 4,9 2,2 1,7 2,2 2,2 --- 21,8 8,6	TW-2,54	
~a			0,52		RP: DROGI L															
~b			0,50		RP: LINIE															
	27,76 27,76 27,76 27,76 27,76		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 28,78 = 28,78 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,78 Gmina Puck (072) = 28,78 Powiat pucki (11) = 28,78 Woj. pomorskie (22)											7187	251.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SW, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Bk 75l, Brz, Ol, Bk 60l, Bk 45l, podsz.: św, bk, brz, md na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% LMB	100 BK (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	MD BK	60 25		0,9 0,5	38 4	27 I 4	13 11		365 485		10,4 7,8	TP-1,33
b	4,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, So 60l	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 BK	70 60 60		1,0	27 36 21	24 27 19	I I II	11	325 35 25 ---	1535 165 120 ---	37,8 3,5 4,4 ---	TP-4,73
c	6,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 50l, So 45l, Ol, Brz 40l, Db 35l, Info: 10% LŚW, 5% LMW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 ŚW 1 MD	50 60 40 60 50		0,8	18 21 13 29 30	18 20 14 24 25	I II I I I	12	86 48 29 38 29 ---	560 315 190 250 190 ---	25,0 11,6 13,9 8,5 5,3 ---	TP-6,52
d	4,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. BRk, gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Brz 65l, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Db,Lp 25l. 1 szt., Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 MD 1 ŚW	75 65 65 65		0,9	29 22 37 33	25 23 28 26	I I I I	12	182 101 40 40 ---	755 420 165 165 ---	16,7 11,6 3,2 5,0 ---	TP-4,15
																363	1505	36,5 8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
175 f	6,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, śmt.dar, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md 55l, Db, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. SW d luka 0,18 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0,09 ha Bk 15l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,12 ha So 15l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0,09 ha So 15l. 1 szt. 5-w cz. E d luka 0,22 ha So,Bk 15l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, wid.jał, Info: 5% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	40 30 55 25		0,6	13 9 19 18	15 10 19 15	I I I I	12	46 11 38 11 ---	275 65 230 65 ---	20,4 14,1 8,5 5,1 ---	BRAK WSK-6,02	
g	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bm) n2, T. niz pag 3 SE, GI. Tp, tp///gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 75l, Ol 35l, podsz.: św, brz, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 1 OL 1 BRZ 1 BRZ	35 150 90 110 35		0,7	14 46 36 32 13	10 25 18 18 14	II III IV IV II	12	31 54 23 19 11 ---	40 75 30 25 15 ---	4,7 0,6 0,4 0,1 0,6 ---	BRAK WSK-1,36	
h	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bm) n2, T. niz fal 3 S, GI. Tp, tp/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 150l, Ol 110l, Św, Brz 50l, podsz.: brz, kru, św na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, Info: 20% LMB, 20% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	150 110		1,0	45 33	26 18	II IV	2 3	350 23 ---	510 35 ---	3,7 0,1 ---	BRAK WSK-1,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
i	5,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, So, Dg 55l, Bk 45l, 1-w cz. C d luka 0,66 ha Św,Brz,Md 12l. 2 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 1 ŚW 1 ŚW	65 55 75 55		0,9	24 34 36 26	23 27 29 22	I I I I	12	203 66 41 41 ---	1040 340 210 210 ---	28,9 8,2 4,9 8,3 ---	TP-5,12 CP-0,66
j	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So, Dg 70l, Bk 45l, podsz.: bk, św na 10%	100 BK (cz zg)	DRZEW	4 MD 2 ŚW 2 BK 2 BK	70 70 70 55		0,8	37 33 28 20	29 30 22 19	I I II I	12	152 101 51 51 ---	190 125 65 65 ---	3,2 3,3 1,8 2,3 ---	TP-1,24
k	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. RDb, ps//pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Dg, Db, Brz 55l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św na 50%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 BK	55 55 55 60		0,9	29 29 26 23	23 25 22 21	IA I I I	12	204 59 43 38 ---	225 65 45 40 ---	5,8 1,6 1,9 1,3 ---	TP-1,10
l	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: brz, św na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 MD	15 12		0,9		4 7	II I	12			1,9 --- 1,9 3,1	CP-0,61
~a			0,45		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
175																					
	33,63		1,00		= 34,63												9315	288.6			
	33,63		1,00		= 34,63 Obr. ew. Leśniewo (0007)																
	33,63		1,00		= 34,63 Gmina Puck (072)																
	33,63		1,00		= 34,63 Powiat pucki (11)																
	33,63		1,00		= 34,63 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
176					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	20,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 65l, Md, Jw, Ol, Brz, Db, Iwa, Dg 50l, podsz.: bk, św, jw na 10%, 1-w cz. NW d luka 0,11 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. NW d luka 0,31 ha Bk 15l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 ŚW 1 BK 1 SO	65 65 80 50		0,9	23 31 28 27	21 26 24 21	II I II IA	12	203 41 35 35 ---	4255 860 735 735 ---	136,2 25,8 16,6 21,3 ---	TP-20,96 CP-0,42	
b	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-BADAW, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Tp, tp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, szcz.zaj, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, So, Gb, Db 45l, podsz.: kru, św, brz, jw, jrż na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, pln.spe	80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	45 45		0,8	19 20	17 18	II III	12	134 38 ---	85 25 ---	2,2 0,6 ---	BRAK WSK-0,62	
~a			0,74		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
	21,58 21,58 21,58 21,58 21,58		0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 22,53 = 22,53 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 22,53 Gmina Puck (072) = 22,53 Powiat pucki (11) = 22,53 Woj. pomorskie (22)												6695	202,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
177					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	8,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, śml.spe, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk 40l, Jd, Oi 28l, Św, Md, Brz, Bk 10l, podsz.: św, brz, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha Bk 80l. So,Św 130l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,43 ha Św,Bk,Md,Brz,So 38l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,20 ha Bk,Św 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, gjn.lśn, pln.spe, trf.spe, Info: 5% LMB, 5% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DB.S 1 ŚW 1 BRZ 1 SO	25 18 17 20 15 10		0,9		6 3 5 7 6 3	II II I I III I	22		5	40	1,8 18,7 1,4 --- 21,9 2,7	CP-8,20 TW-1,50
b	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, sit.spe, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So, Bk 15l, podsz.: brz, św na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	13 12		0,9		5 3	III II	11			1,5 --- 1,5 1,4	BRAK WSK-1,10	
												43 33	27 25	2 3		2 1 --- 3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 d	10,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 14 SE, GI. BRK, pg/gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Db, Gb, Ol, Md, Dg 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Ol 65l, Św, Bk, Gb 40l, podsz.: św, bk, jw na 30%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha Brz,Św,Md,Kl 10l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	80/80 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 BK	90 90 90 90		0,8	34 37 41 32	28 30 31 27	I IA I II	2 2 2 4	151 129 86 32 ---	1560 1335 890 330 ---	10,7 18,6 14,3 6,2 ---	IVD-30%-10,34 ODN-ZŁOŻ-2,00
f	5,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. BRK, pg/gp//gl, ZR. Stellario holostae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, szc.zaj, gaj.zól, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw, Os 59l, mjs Bk 90l, Ol, Kl, Db, Wb, Js, Bk 59l, Bk 30l, podsz.: jw, św, bk, gb na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha Brz,Ol,Bk 15l. 1 szt., Info: 10% LMW	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 2 MD 2 SO 1 ŚW 1 GB	59 59 59 59 59		1,1	27 33 28 28 21	24 27 24 25 19	I I IA I II	3 3 3 3 4	180 84 68 45 28 ---	940 440 355 235 145 ---	16,1 9,6 8,4 8,3 4,4 ---	TP-5,21 CP-0,25
g	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 SW, GI. BRK, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 35l, mjs Św 120l, Os, Ol.s, Gb, Bk, Brz, Wb 56l, podsz.: św, bk, gb, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz,Św 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	56 56 56		0,9	28 29 31	24 25 26	IA I I	23 	281 45 34 ---	560 90 70 ---	14,1 3,5 1,6 ---	TP-2,00 CP-0,10
h	0,34				RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.spe, tnk.spe, pok.zwy	OL	PODR	OL	10		0,3	7	II	22					BRAK WSK-0,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 i		0,19			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 5 SE, GI. OGw, gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. podsz.: wb, kru, brz, ol na 10%, Info: 10% LŚW	DB	PRZES	OL BRZ	20 20			13 11	12 10		4 4		1 1 --- 2		BRAK WSK-0,19
j		0,42			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. 7 E, GI. OGw, tn/gi, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, C. drz nat, D. podsz.: wb, św, bk, gb, ol na 30%, Info: 40% LMW, 10% LŚW	DB-OL													BRAK WSK-0,42
k				0,24	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V)														
l				0,33	RP. PL ŁOW-Ł (Ł VI)														
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
	26,85 26,85 26,85 26,85 26,85	0,95 0,95 0,95 0,95 0,95	0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	= 29,21 = 29,21 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,21 Gmina Puck (072) = 29,21 Powiat pucki (11) = 29,21 Woj. pomorskie (22)												8213	172.5	

525

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
178 d	5,25				St.ochr.lokalizacja: włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 14 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3136/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs OI 140I, Bk 95I, podsz.: św, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 2 SO 1 ŚW	140 140 140		0,8	45 44 46	31 30 32	II I II	2 2 2	304 105 42 ---	1595 550 220 ---	16,5 4,7 2,0 ---	IIA-30%-5,25	
f	4,69				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 16 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 130I, Bk 70I, mjs Db 100I, Brz, OI, Os 85I, Św 70I, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 45% LŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	5 BK 2 ŚW 1 ŚW 1 MD 1 SO	100 100 85 85 85		0,9	35 43 36 41 37	29 32 29 32 29	II I I I IA	2 3 3 2 2	250 98 44 44 33 ---	1170 460 205 205 155 ---	18,8 5,7 3,8 2,6 2,3 ---	IIA-20%-4,69 ODN-ZŁOŻ-1,00	
g	10,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, jeż.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs OI, Brz 40I, Brz, Gb 20I, Md 10I, Db 6I, podsz.: bk, gb, św, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha Bk,So,Św 125I. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,17 ha Bk 125I. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,25 ha Bk,So,Św,Db 125I. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,11 ha Bk,Gb 125I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, mod.sin, Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	2 BK 2 BK 1 ŚW 1 BK 1 DB 1 DB.S 1 BRZ 1 SO	25 18 40 40 29 19 10 9		1,0		6 4 19 14 7	II II I II III III II I	11		20 10 5	210 105 55	14,4 10,9 9,1 1,1 3,2	CW-2,11 CP-6,33 TW-2,11
							PRZES	BK SO ŚW DB GB	125 125 125 125 125		59 55 60 54 35	28 28 29 27 22	3 3 3 3 3		35	60 20 15 10 8 ---	370 ---	38,7 3,7		
																113				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
178 h	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 18 NE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Gb 40l, podsz.: gb, bk, św na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	40 50 40 40		0,9	14 18 20 20	13 17 18 19	II II I I	12	55 35 30 20 ---	45 30 25 15 ---	4,7 1,6 1,7 0,5 ---	TP-0,83	
~a			0,58		RP: DROGI L		PRZES	BK SO ŚW DB	140 140 140 140			45 48 46 42	28 29 29 27	2 2 2 2		55 20 15 10 ---	115 55 20 15 100	8,5 10,2		
~b			0,51		RP: LINIE															
	27,40 27,40 27,40 27,40 27,40		1,09 1,09 1,09 1,09 1,09		= 28,49 = 28,49 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,49 Gmina Puck (072) = 28,49 Powiat pucki (11) = 28,49 Woj. pomorskie (22)												6381	125.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
179					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	12,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 S, GI. BRb, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, knw.dwl, trz.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Jd 25l, Md 20l, Db 15l, Ol 10l, Db 8l, Bk 5l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,96 ha So,Św,Ol 120l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So,Św 120l. Bk,Brz 80l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,05 ha 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,09 ha Bk,So,Św,Ol 120l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, wid.jat, Info: 25% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 DB 1 ŚW 1 BRZ 1 BK 1 SO	25 15 25 20 7 7 6		1,0		6 3 7 6 2 1 1	II II III I II II I	11			1,3 3,2 3,8 --- 8,3 0,7	CW-3,79 CP-7,74 TW-1,10	
b	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, tpm/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 15l, podsz.: św, bk, ol, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 BK	15 15 15		0,9		5 4 3	III II II	12			0,6 --- 0,6 1,1	BRAK WSK-0,56	
												32 26 34 24	26 23 29 23	2 3 3 4		10 8 5 3 --- 26				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
179 c	5,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRb, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Brz 120l, mjs Db, Md, Ol, Os 120l, Św, Bk, Gb, Brz 85l, podsz.: św, gb, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 40% LŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BK	120 120 120		0,8	42 45 41	31 32 31	I II II	2 2 2	231 115 81 ---	1315 655 460 ---	12,9 7,0 5,6 ---	IVD-30%-5,69 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-3,60	
d	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 51l, Św, Bk 30l, podsz.: św, brz, db, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, ptn.spe, Info: 25% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 4 MD 1 BRZ 1 ŚW	51 51 51 51	nat nat nat	0,6	25 32 25 26	23 27 23 23	IA I I I	23	158 124 34 34 ---	520 405 110 110 ---	14,7 11,0 2,5 5,0 ---	TP-3,28	
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,44		RP: LINIE															
	22,16 22,16 22,16 22,16 22,16		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 22,79 = 22,79 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 22,79 Gmina Puck (072) = 22,79 Powiat pucki (11) = 22,79 Woj. pomorskie (22)												4046	67.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
180	a	7,37			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
b					0,62	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, Gl. BRb, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw,dwl, sdm.leś, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3140/05 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, pjd Brz 90l, mjs Św, So.we, Db, Gb, Md 115l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 80l, Db, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, gb, bk na 40%, 1-w cz. E bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,06 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, Info: 10% LŚW, 5% LMB	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	115 115		0,9	42 39	29 30	I II	2 2	335 104 --- 439	2470 765 --- 3235	26,0 9,9 --- 35,9 4,9 19,1 3,9 ---	IVD-30%-7,37 ODN-ZŁOŻ-1,50
ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	KRU WB ŚW BK BRZ	15 15 15	0,6 0,2	28 24 22 23	22 19 19 20	3 3 4 3	35 10 8 5 ---	58												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 c	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 3 S, GI. Mt, ms/tn//gl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. orl.pos, bor.cZR, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Ol 59l, mjs Db 59l, Św 35l, podsz.: św, jr, kru, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, rok.pos, pIn.spe, Info: 5% LMŚW	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	59 59 59		1,0	26 24 27	22 22 23	I II I	12	169 124 34 --- 327	105 75 20 --- 200	2,6 1,3 0,7 --- 4,6 7,4	BRAK WSK-0,62
d	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. BRK, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, trz.spe, tnk.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Bk 30l, So 3l, Św 8l, podsz.: bk, gb, db, św na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So,Bk,Św 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, rok.pos, pIn.spe, Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 BK BK SO ŚW	20 3 130 130 130		0,9		4 30 31 30	II II 2 2 2	11 2 2 2		15 13 5 --- 33	PIEL-0,50 CW-0,50 CP-2,18	
f	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, ps//plm, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 75l, mjs Św, Gb, Os, Db 75l, podsz.: św, bk, db, kru, gb na 40%, Info: 35% LMŚW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO 4 ŚW 3 BK 2 GB 1 DB	75 40 40 40		0,8 0,5	32	27 11 10 10 10	IA 23	3	381	830	14,6 6,7	TP-2,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
180 g	h <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 j ~a ~b	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, szc.zaj, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, Db, So, Brz 15l, podsz.: brz, św, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So,Bk 130l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,25 ha So,Św,Bk 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe RP: DROGI L RP: LINIE	160/160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 2 DB 1 ŚW 1 BK	35 25 25 35 15		1,0	12 6 7 16 3	11 II III I II	12		10 20 ---	25 50 75 70 15 10 ---	2,4 0,5 4,5 7,4 2,9	CP-1,53 TW-1,02
	17,68 17,68 17,68 17,68 17,68		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	4,12 4,12 4,12 4,12 4,12	= 22,11 = 22,11 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 22,11 Gmina Puck (072) = 22,11 Powiat pucki (11) = 22,11 Woj. pomorskie (22)												5593 (88)	91.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, upr poch, D. mjs Gb, Md 4l, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Bk 100l. Md 75l. Db 160l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.B DB BK MD	4 160 100 75		0,9			II	11 2 2 2		20 10 10 ---		PIEL-1,59
b	6,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, sit.spe, C. mło złoż, drz nat, upr poch, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 30l, Md 25l, Jw, Md, Św 15l, Brz 11l, podsz.: lsz, brz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha Bk,Św 125l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Bk,Db 125l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,43 ha Md,Db,Św 40l. 1 szt., Info: 35% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	3 DB.B 2 BK 2 DB 1 BRZ 1 BK 1 BK	11 25 18 17 15 8		0,8		3 7 5 9 3 1	II II II I II II	12			1,9 1,3 2,1 ---	CP-6,45
c	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, jeż.spe, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw, Js, Jd, Bk, Lp, Ol 25l, So, Md, Jd 20l, podsz.: brz, jrz, kru na 20%	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB BK	25 130		1,3	10 56	11 29	I	11 2	106	125 10	14,3 12,2	TW-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 d	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 65l, Js, Bk 57l, podsz.: lsz, ol, bk, kru na 70%, Info: 35% OL, 30% LŚW	80 DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 MD	57 65		0,9	29 36	22 28	II I	3 2	290 81 ---	515 145 ---	9,6 2,7 ---	BRAK WSK-1,78
f	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Db, Os, Js, Gb 55l, Gb 40l, podsz.: bk, św, lsz na 70%, Info: 30% LŚW	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 1 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	55 55 55 55 55		0,9	36 29 27 26 18	27 24 22 23 17	I IA I I II	13	215 38 38 27 21 ---	330 60 60 40 30 ---	8,0 1,5 2,3 0,8 1,4 ---	TP-1,54
h	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. śmł.dar, tnk.spe, sit.roz, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.we 140l, So, Św 100l, Ol 55l, podsz.: brz, św, kru, jrz na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 20% LMB, 15% LMŚW	80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 BRZ 1 SO.WE 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	60 30 70 60 45 45		0,9	26 12 33 23 18 16	20 12 23 20 15 14	II III I II II III	3 4 3 4 4 4	150 27 27 21 21 11 ---	220 40 40 30 30 15 ---	8,2 1,9 0,8 0,5 1,9 0,4 ---	BRAK WSK-1,47
i	1,14				Obr. ew. Połczyno (0015) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, So, Gb, Brz 80l, Ol, Bk, Gb 45l, podsz.: bk, lsz, jrz, kru na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Bk 25l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 DB 1 BK	80 110 110		0,8	33 42 45	24 26 27	II III III	12	243 30 30 ---	275 35 35 ---	5,4 0,4 0,5 ---	BRAK WSK-1,14
																303	345	6,3 5,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
181																						
~a			0,15		Obr. ew. Darżlubie (0003) RP: DROGI L																	
~b			0,17		RP: LINIE																	
~c			0,09		RP: ROWY																	
	15,14 1,14 14,00 15,14 15,14 15,14		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 15,55 = 1,14 Obr. ew. Polczyno (0015) = 14,41 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 15,55 Gmina Puck (072) = 15,55 Powiat pucki (11) = 15,55 Woj. pomorskie (22)												2125	65.9				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
182					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Bk, Ol 38l, podsz.: bk, św, jr, brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 40% LŚW	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 1 MD 1 DB 1 BRZ	38 38 38 38		0,6	20 29 17 17	17 21 15 17	I I II II	23	107 15 11 8 ---	325 45 35 25 ---	24,5 1,9 2,0 0,8 ---	TP-3,05	
b	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, C. drz szt, upr poch, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Jd, Jw, Lp, Js, Bk, Brz, Św 25l, podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha 1 szt., Info: 40% LŚW	160 BK (zg)	DRZEW	9 DB 1 MD	25 25		1,4	11 15	12 14	I I	12	106 15 ---	225 30 ---	26,2 2,5 ---	TW-2,14	
c	9,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, sit.spe, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp ŚW MP/1/3115/05 , D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, So.we 125l, Brz 110l, Św 80l, podsz.: bk, brz, św, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 2,80 ha Db.b,Lp,Jd,Md 10l. 7 szt., Info: 20% LŚW, 5% BMW, 5% LMW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	4 BK 3 MD 3 SO	125 125 125		0,4	46 52 41	30 32 28	II II II	2 1 2	84 58 52 ---	780 540 485 ---	8,9 3,4 4,2 ---	IVD-50%-9,30 CP-5,50	
							PODR	4 BK 2 BK 1 BK 1 DB.B 1 BK 1 LP	20 15 25 10 10 10	nat nat nat nat	0,6		6 3 6 3 2 2	11		194	1805	16,5 1,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 d ~a ~b	0,49		0,40 0,14		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Tw, tw, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.we 120l, Brz, Św 80l, Św 50l, podsz.: brz, św, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 5% BMW RP: LINIE RP: ROWY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		0,8	36	20	III	3	256	125	1,2 2,4	BRAK WSK-0,49
	14,98 14,98 14,98 14,98 14,98		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 15,52 = 15,52 Obr. ew. Darzłubie (0003) = 15,52 Gmina Puck (072) = 15,52 Powiat pucki (11) = 15,52 Woj. pomorskie (22)											2620	75.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	9,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szcz.zaj, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs So.we, Db 125l, Brz, Ol, Bk 105l, podsz.: brz, św, bk, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 2,18 ha Db 25l. 9 szt. 2-w cz. C kępa 0,36 ha Św,Md 40l. Bk 45l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 3,00 ha Bk 8l. 6 szt., Info: 10% LW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 2 SO 1 ŚW 1 MD	125 125 125 125		0,5	45 40 43 42	31 28 32 32	II II II II	1 2 2 2	126 42 31 31 ---	1170 390 285 285 ---	13,3 3,3 3,0 1,8 ---	IVD-50%-9,27 CP-4,00 CW-3,00
b	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tn/gp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 47l, podsz.: kru, ol, św na 40%	80 BRZ-OL (cz zg)	PODR PODS DRZEW	6 DB 2 BK 2 BK BK 8 OL 2 ŚW	25 30 13 8 47 47	szt nat nat	0,5 0,3 0,9		7 9 2 II I		11 11 12	229 67 296	325 95 420	8,0 4,9 12,9 9,0	BRAK WSK-1,43
c	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db, Ol 37l, podsz.: brz, św, kru na 40%, Info: 25% LMW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 BRZ 1 MD	37 37 37 37		0,7	19 17 18 21	17 16 18 19	IA I I I	12	92 50 15 15 ---	220 120 35 35 ---	9,7 9,5 1,3 1,5 ---	TW-2,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 d	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMB (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Os 35l, podsz.: brz, św, jrz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha So,Db,Bk 125l. 1 szt., Info: 45% LMW	80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 ŚW 1 BRZ	35 35 35		0,7	16 18 16	15 15 14	III I II	12	77 38 15 ---	75 40 15 ---	2,7 3,3 0,6 ---	BRAK WSK-0,99
f	0,90				Obr. ew. Brudzewo (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRb, pg///gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Db 105l, Brz, Św 70l, podsz.: św, kru, bk na 60%, Info: 10% BMW	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 BRZ 2 BK 1 SO	85 85 105 70		1,0	34 31 40 30	24 27 26 23	II I III I	12	199 77 88 39 ---	180 70 80 35 ---	3,2 0,6 1,3 0,7 ---	BRAK WSK-0,90
ax	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg/gp, porol, P. ścio, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Św 63l, Św, Bk 40l, podsz.: bk na 30%	100 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BK	63 80		0,8	30 32	24 24	IA II	12	203 132 ---	150 100 ---	3,3 2,2 ---	BRAK WSK-0,74
~a			0,15		Obr. ew. Darżlubie (0003) RP: DROGI L														
~b			0,33		RP: LINIE														
~c			0,34		RP: ROWY														
	15,73 1,64 14,09 15,73 15,73 15,73		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 16,55 = 1,64 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 14,91 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 16,55 Gmina Puck (072) = 16,55 Powiat pucki (11) = 16,55 Woj. pomorskie (22)											3765	74.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, śmł.dar, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, So, Ol, Brz, Db 95l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha So,Św,Md 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% LŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	110 95		1,0 0,1	44 35	33 29	I II	2 2	431 93 ---	3015 650 ---	37,1 11,2 ---	IIA-30%-6,99
b	5,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, mjs Db, Os, Ol 80l, podsz.: kru, bk, św na 50%, 1-w cz. W od gnia 0,40 ha Db.b 3l. 1 szt., Info: 5% BMB	80 BK (cz zg) 30	KDO DRZEW	3 BRZ 2 BK 2 SO 1 ŚW 1 MD 1 BK	80 95 80 80 80 80	nat	0,6 0,1	35 36 36 38 40 30	26 29 26 30 30 24	I II I I I II	2 2 2 2 2 3	63 52 42 31 31 21 ---	335 275 220 165 165 110 ---	3,1 4,8 3,8 3,4 2,3 2,5 ---	IVD-20%-5,29 ODN-ZŁOŻ-1,10 PIEL-0,40
c	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, Św 90l, podsz.: św, kru, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	90 90		0,8	28 34	20 24	III II	3 2	155 66 ---	150 65 ---	0,8 0,9 ---	BRAK WSK-0,96
d	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 S, GI. Mt, ms/tp/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, podsz.: św, brz, so na 50%	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	28	20	II	12	264	280	6,0 5,6	BRAK WSK-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
184 f	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, So 110l, Św, Md, Db 95l, Brz 80l, Bk 65l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 25% LMW	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 3 BK	110 95		1,1	41 32	28 26	II II	2 2	361 140 ---	895 345 ---	12,4 6,0 ---	IIA-30%-2,48 ODN-ZŁOŻ-1,00	
g	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os, lwa, Św, Md 40l, podsz.: kru, brz, wb, św na 70%, 1-w cz. C bagno 0,11 ha 3 szt.	100 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB 1 BK	40 40 40 40		0,7	20 18 17 12	18 17 14 13	IA II II II	12	123 27 11 8 ---	400 85 35 25 ---	15,6 2,8 1,9 2,7 ---		TP-3,24
h	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. śmł.dar, tnk.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Md 15l, 1-w cz. SW kępa 0,03 ha So 70l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	15 15		0,8		4 5	IV I	12			1,1 0,8 ---	BRAK WSK-1,66	
							PRZES	BK DB	100 150			38 72	27 20		2 2		13 7 ---	7,1		
							PRZES	SO	70			25	20		3		5			
~a			0,10		RP: DROGI L															
~b			0,39		RP: LINIE															
~c			0,18		RP: ROWY															
	21,69 21,69 21,69 21,69 21,69		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 22,36 = 22,36 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 22,36 Gmina Puck (072) = 22,36 Powiat pucki (11) = 22,36 Woj. pomorskie (22)												7240	119.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
185					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	5,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. śmł.dar, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Db 100l, So, Brz 90l, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg) 30	KO DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	125 100 80		0,9	43 35 29	31 29 24	II II II	2 2 3	304 126 31 ---	1805 745 185 ---	20,5 12,0 4,2 ---	IIA-30%-5,93	
b	5,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd So 80l, mjs Db 105l, Js, Db, Ol 80l, Św, Brz, Bk 60l, podsz.: bk, kru, św, brz na 50%, Info: 5% BMB	100 BK (cz zg)	DRZEW	4 MD 2 ŚW 2 BK 1 BK 1 BRZ	80 80 105 80 80	nat nat nat	0,5	4 1 6 3		11			172 101 81 35 25 ---	985 580 465 200 145 ---	13,7 11,9 6,9 4,5 1,2 ---	TP-5,73
c	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz 90l, Ol, Os, Db 60l, podsz.: św, bk, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Brz 80l. So 120l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 MD	60 60 60 60		1,0	29 29 25 36	23 23 II 26	I I II I	12		183 97 48 43 ---	675 360 175 160 ---	16,5 12,3 2,9 3,4 ---	BRAK WSK-3,69
																371	1370	35,1 9,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 d	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Brz 80l, Św 75l, Brz, Św, Bk, Db, Os, Ol, Js 60l, podsz.: bk, św, kru na 40%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 SO	80 60 60		1,0	33 36 29	25 27 24	II I IA	11	303 40 40 ---	1095 145 145 ---	24,7 3,1 3,3 ---	TP-3,61
f	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 60l, Db, Bk, Md, Ol, Brz 48l, podsz.: bk, kru, jr, św na 70%, Info: 5% BMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	48 48		0,9	26 21	20 18	IA II	12	277 29 306	460 50 510	14,1 2,7 16,8 10,1	TP-1,66
g	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Os, So 45l, podsz.: kru, db, bk, św na 80%, Info: 10% BMB	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 1 MD 1 ŚW 1 OL 1 DB 1 BK	45 45 45 45 45 45		0,8	22 26 20 23 19 16	19 21 18 20 17 16	II I I II II I	13	86 24 24 19 19 19 ---	85 25 25 20 20 20 ---	2,3 0,8 1,3 0,5 0,8 1,0 ---	TP-0,99
h	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Św 48l, podsz.: bk, kru, św, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Db 15l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 40% BMB	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 BRZ 1 DB 1 OL	48 48 48 48 48		0,7	25 16 21 19 20	21 16 19 17 18	IA II II II III	12	134 24 24 14 14 ---	125 25 25 15 15 ---	3,9 1,4 0,5 0,5 0,3 ---	TP-0,95 CP-0,07
~a			0,69		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 ~c			0,23		RP: ROWY														
	22,56 22,56 22,56 22,56 22,56		1,18 1,18 1,18 1,18 1,18		= 23,74 = 23,74 Obr. ew. Darzłubie (0003) = 23,74 Gmina Puck (072) = 23,74 Powiat pucki (11) = 23,74 Woj. pomorskie (22)												8775	171.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	5,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Md, So 115l, mjs Św, Brz 115l, Św 90l, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Św,OI 40l. 1 szt.	120 BK (zg) 30	DRZEW PODR	BK 4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	115 20 25 8 30		1,1 0,6	43 5 6 1 8	II I II	2 11	536 2830	36,6 6,9	IIA-30%-5,28		
b	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (łz) n2, T. niz fal 4 S, GI. Gmł, ms+g/gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Md, Brz 58l, podsz.: ol, kru, św, bk na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 OL	58 58 30		0,8	27 29 16	22 23 16	II I II	3 3 4	258 43 16 --- 317	155 25 10 --- 190	2,8 0,9 0,4 --- 4,1 6,8	BRAK WSK-0,60
c	12,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Md, Gb 105l, Brz 90l, 1-w cz. S kępa 0,39 ha Brz,So 60l. 1 szt., Info: 5% BMB, 5% LŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW PODR	5 BK 3 BK 1 SO 1 ŚW 5 BK 3 BK 2 BK	105 90 105 90 15 20 8		1,1 0,3	40 32 40 37	30 26 28 29	II II I II	2 2 2 2	303 152 35 35 --- 525	3670 1840 425 425 --- 6360	54,6 34,6 5,1 7,5 --- 101,8 8,4	IIA-30%-12,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186 d	6,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz, So.we 120l, Św, Gb 95l, podsz.: brz, św, bk, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 1,10 ha Db 17l. 5 szt. 2-w cz. S kępa 0,43 ha So,Brz,Md,Db 45l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,22 ha Bk 25l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,75 ha Db,So 15l. 3 szt., Info: 5% BMW	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	9 BK 1 SO	120 120		0,1	45 40	31 29	II I	2 1	47 5 ---	285 30 ---	3,5 0,3 ---	IVDU-50%-6,08 ODN-ZŁOŻ-1,00
f	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw//tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 95l, podsz.: brz, św, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	120 95 70	nat nat nat	0,7		7 6 1 1 4		11	198 52 17 ---	260 70 20 ---	2,7 1,1 0,2 ---	BRAK WSK-1,32
~a			0,78		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: LINIE														
~c			0,09		RP: ROWY														
	25,40 25,40 25,40 25,40 25,40		1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 26,52 = 26,52 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 26,52 Gmina Puck (072) = 26,52 Powiat pucki (11) = 26,52 Woj. pomorskie (22)											10045	150.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
187					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska																
a	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Gmł, ms+g/gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 105l, Brz 58l, podsz.: ol, kru, św, bk na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 OL	58 70 70		0,9	27 36 35	22 26 23	II I II	3 2 2	279 43 43 ---	165 25 25 ---	3,0 0,7 0,3 ---	BRAK WSK-0,60		
b	10,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 10 E, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Md 105l, Ol, Js, Brz, Db 80l, Ol 50l, Info: 35% LMŚW, 10% LW	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 BK 1 ŚW	105 85 105		1,1	38 32 43	29 25 31	II II II	2 3 2	385 93 47 ---	4150 1005 505 ---	61,7 20,6 6,2 ---	IIA-30%-10,78		
c	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, Gl. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz, So 15l, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 DB	15 15		0,9		4 5	II II	12			0,5 --- 0,5 0,4	CP-1,16		
d	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Db 65l, podsz.: św, bk na 40%, Info: 40% LMW	80 BK (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 2 BK 2 BRZ 1 SO 1 MD 1 ŚW	65 80 65 65 65 45		0,8	28 28 28 31 36 19	23 23 24 24 27 16	II II I I I II	3 3 3 3 3 4	112 61 56 35 30 20 ---	220 120 110 70 60 40 ---	7,2 2,7 1,6 1,5 1,1 2,5 ---	TP-1,98		
																314	620	16,6 8,4			

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz.	Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
187 f	3,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 10 S, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, zaw.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md 90l, Brz 70l, Bk 50l, podsz.: bk, św, brz na 30%, Info: 5% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO 1 BK	90 105 90 90 70		0,8	33 40 39 36 26	26 28 30 26 22	II II I I II	12	155 88 44 33 33 ---	595 340 170 125 125 ---	11,2 5,0 2,7 1,9 3,6 ---	BRAK WSK-3,85		
g	4,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk, So, Md, Db, Os 85l, Bk, Św, Brz 50l, podsz.: św, bk, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Św,Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,36 ha Brz,So 60l. 1 szt., Info: 15% LMW, 10% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 ŚW 2 BK 1 BRZ	100 85 70 85		0,8	37 37 26 35	27 28 21 25	II II II II	3 2 3 3	201 95 28 28 ---	965 455 135 135 ---	15,4 9,0 3,8 1,0 ---	BRAK WSK-4,79		
h	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Ol, Db 50l, podsz.: św, bk na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	50 50 65		0,8	26 24 23	22 20 20	IA I II	13	248 29 29 ---	405 45 45 ---	11,7 2,2 1,5 ---	TP-1,63		
i	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, So, Db 65l, podsz.: bk, św, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Brz,Św 45l. 1 szt., Info: 15% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	70 90 80 65 65		0,9	27 36 38 29 31	22 26 27 22 25	II II II II I	12	132 76 51 25 51 ---	250 145 95 45 95 ---	7,0 2,7 2,2 0,7 2,9 ---	TP-1,89		
																335	630	15,5 8,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
187 j	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 60l, Brz, Bk, Db, Md 50l, podsz.: św, bk, kru na 50%	100 BK (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 ŚW	50 50		0,9	27 24	22 20	IA I	12	287 67 --- 354	290 70 --- 360	8,4 3,1 --- 11,5 11,4	TP-1,01	
~a			0,62		RP: DROGI L															
~b			0,49		RP: LINIE															
~c			0,17		RP: ROWY															
	27,69 27,69 27,69 27,69 27,69		1,28 1,28 1,28 1,28 1,28		= 28,97 = 28,97 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,97 Gmina Puck (072) = 28,97 Powiat pucki (11) = 28,97 Woj. pomorskie (22)												11025	205.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
188					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Bk 75l, So, Md, Św, Ol, Db 55l, Md 40l, Info: 35% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	BK	55		1,1	19	18	II	11	247	400	17,5 10,9	TP-1,61	
b	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Ol 40l, So, Md, Db 30l, podsz.: bk, św, kru, brz na 40%	100 BK (zg)	DRZEW	3 MD 2 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	40 40 45 40 40 55	0,7	27 20 16 18 21 20	20 18 16 16 18 18	I IA I I I II	12	54 38 31 19 15 15	215 150 120 75 60 60	8,1 5,9 6,8 5,1 1,9 2,6	TP-3,94		
c	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Db, Brz 65l, podsz.: bk, md, św na 40%, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 MD	65 65	0,7	30 34	26 28	IA I	13	213 112 325	205 110 315	4,3 2,0 6,3 6,6	TP-0,96		
d	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 NE, GI. RDbr, ps//plm, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, Bk, Db 50l, podsz.: bk, św, md na 40%, 1-w cz. N d luka 0,25 ha Md,Brz,Św 11l. 1 szt.	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 MD 1 BRZ	50 50 50 50	0,7	27 23 29 24	22 21 25 21	IA I I I	13	143 96 29 19	530 355 105 70	15,3 16,4 3,0 1,6	TP-3,69 CP-0,25		
																287	1060	36,3 9,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
188 f	6,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. RDbr, ps//plm, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db, Bk 45l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. N bagno 0,22 ha 1 szt.	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 MD 1 BK	45 45 45 45 55		0,7	20 24 22 27 19	19 19 20 22 18	I IA I I II	12	96 48 38 24 19 ---	640 320 255 160 125 ---	35,4 10,7 6,8 5,2 5,6 ---	TP-6,69	
g	4,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRb, pyi///gpi///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, C. upr poch, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 55l, Db, Bk 35l, podsz.: św, brz, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,41 ha Św,So,Bk 55l. 1 szt.	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 2 SO 2 MD 1 SO 1 BRZ	35 35 35 55 35		0,7	15 16 22 25 15	14 15 19 21 15	I I I I II	13	61 31 31 19 11 ---	265 135 135 85 50 ---	23,5 6,9 6,2 2,3 1,8 ---	TW-4,36	
h	4,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 S, GI. RDb, pg///pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 70% owady, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., mjs So, Brz 55l, OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 20% LMW	80/80 BK (cz zg) 10 Przeb. A	KO DRZEW PODR PODS	ŚW 6 ŚW 4 BRZ BK	55 8 10 3	nat nat	0,3 0,3 0,6	24 2 2	22 2	I 12 11	4	147	665	26,2 5,8	IVDU-85%-4,51 PIEL-2,50 CP-1,20	
i	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Md, Św, Brz 15l	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	BK MD	15 65		1,0	29	4 25	II 3	11 3		10		CP-1,77	
~a			0,38		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
~c			0,14		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
	27,53 27,53 27,53 27,53 27,53		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05		= 28,58 = 28,58 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,58 Gmina Puck (072) = 28,58 Powiat pucki (11) = 28,58 Woj. pomorskie (22)											5303		221.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
189					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	12,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. BRb, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orł.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs Bk 65l, Db, Bk, Ol, Brz 55l, Info: 5% LMB	60/100 BK (cz zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW	6 MD 2 SO 1 ŚW 1 ŚW	55 55 65 55		0,5	39 29 33 28	27 24 26 23	I IA I I	2 2 2 3	94 37 31 31 ---	1170 460 385 385 193	28,5 11,9 11,6 15,3 ---	IVD-40%-12,47 PIEL-6,32 CP-2,54	
b	7,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Bk 53l, podsz.: bk, św, kru, db na 60%, Info: 5% BMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	53 53 53 65		0,8	26 26 23 32	22 21 21 26	IA I II I	13	236 43 21 43 ---	1885 345 170 345 2745	50,8 14,4 3,4 10,3 ---	TP-7,98	
c	4,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk 55l, Db, Ol, Bk 39l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha Brz 30l. 1 szt., Info: 15% BMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	39 39 39		0,7	22 26 18	18 21 17	IA I I	13	146 38 15 ---	625 165 65 855	25,5 6,4 4,6 ---	TP-4,29	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189 d ~a ~b	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk 45l, Db, Ol, Md 30l, podsz.: bk, św, brz, kru na 40%, Info: 5% LMB, 5% BMB RP: DROGI L RP: LINIE	80 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	4 ŚW 3 SO 2 BK 1 BRZ BK	30 30 30 30 160		1,2	15 16 9 16	13 14 11 15	I IA I I	13	60 75 15 23 --- 173	205 255 50 80 --- 590	25,4 15,8 11,0 3,6 --- 55,8 16,3	TW-3,42
	28,16 28,16 28,16 28,16 28,16		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 28,89 = 28,89 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 28,89 Gmina Puck (072) = 28,89 Powiat pucki (11) = 28,89 Woj. pomorskie (22)												6593	238.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
190					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, sit.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md 20l, So, Brz 15l	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 BK 1 ŚW 1 MD 1 SO	20 10 40 10 10 7		0,9		6 2 15 3 3 1	I II I II II II	12			2,4 --- 2,4 0,6	CP-4,25	
b	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, gl/gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szcz.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, Md, Św, Brz 20l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DG 2 JW 1 MD	40 50 20 20 40		0,9	11 16 19	12 17 17	II II I II	12	23 27 11 --- 61	45 55 20 --- 120	4,7 2,9 0,9 --- 8,5 4,3	TW-1,19 CP-0,79	
c	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, orl.pos, C. upr złoż, D. zmiesz. kęp, pjd Bk 45l, Db 30l, Brz 25l, Md 20l, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha So,Db.b,Bk 139l. 1 szt., Info: 15% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 SO	5 20 5		0,9		7 1	II II I	11				PIEL-1,60 CP-0,68	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
190 d	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, sit.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Św 19l, Św 10l, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So,Św 139l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 5% LŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 SO 2 JW 1 ŚW	10 29 19 19 29		0,9	11	2 10 6 7 12	IV II II II I	12		20	55	0,7 4,7 1,7	CP-2,74
f	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Św, So, Md, Db 40l	120 BK (zg)	DRZEW	BK	40		0,7	11	12	II	11	77	165	17,2 8,0	TW-2,15	
g	13,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRb, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 65l, Db 55l, Db, Jw 45l, Brz, Św, Db, So 35l, podsz.: bk na 10%, Info: 45% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 ŚW 1 ŚW 1 SO 1 MD	45 65 45 45 45		0,9	15 31 20 22 25	16 25 18 19 21	I I I IA I	11	124 38 33 33 29	1645 505 440 440 385	91,5 15,2 24,2 14,6 12,4	TP-13,28	
h	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp//gl/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. N kępa 0,12 ha Brz 8l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,15 ha Db 115l. 1 szt., Info: 10% BMB, 10% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 2 BK 1 MD 1 DB	30 30 15 22 22		0,9	10 13 4 13 7	12 13 4 12 8	I I II I II	12	20 35	45 75	9,1 4,9	CP-0,85 TW-1,28	
~a			0,15		RP: DROGI L		PRZES	DB	115			42	25		2		20	18,9 8,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190 ~b ~c			0,52 0,22		RP: LINIE RP: ROWY														
	28,81 28,81 28,81 28,81 28,81		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 29,70 = 29,70 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,70 Gmina Puck (072) = 29,70 Powiat pucki (11) = 29,70 Woj. pomorskie (22)												4120	215.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
191					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	2,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 58l, mjs Gb, Bk, Ol, Os, Św 58l, podsz.: bk, gb, db, kru na 30%, 1-w cz. S bagno 0,23 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 MD 1 DB	58 58 58		1,0	29 34 24	24 26 19	IA I II	12 ---	279 75 27 ---	745 200 70 ---	17,9 4,5 2,2 ---	TP-2,67	
b	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg///pl////gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, U. 60% owady, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Os, Md 55l, 1-w cz. W bagno 0,50 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, trf.spe, Info: 20% BMB	60/80 BK (niezg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	8 ŚW 2 SO	55 55		0,4	28 29	23 24	I IA	3 3	168 31 ---	430 80 ---	17,0 2,0 ---	IVDU-80%-2,56 CP-0,92 PIEL-1,64	
c	5,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRb, pg///gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 55l, Bk, Db.c, Ol, Os 40l, podsz.: kru, św, brz na 40%, 1-w cz. S d luka 0,32 ha Db 15l. 1 szt., Info: 25% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ 1 DB	40 40 40 40 40		0,7	20 19 23 18 17	16 16 20 17 16	I I I II II	12 ---	100 19 19 15 11 ---	535 100 100 80 60 ---	22,2 6,9 3,9 2,5 3,1 ---	TP-5,33 CP-0,32	
d		3,69			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gp/gl//gp, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. naga, Info: W cz. E miejsce postoju, miejsce na ognisko	BK	PRZES	OS	30			20	17		4		10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191 f	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp., podsz.: brz, kru, wb na 20%, 1-w cz. C luka 0,07 ha 1 szt., Info: 25% LMB, 20% LMW, 10% LMŚW	80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 ŚW 2 BRZ 1 SO	35 35 30 30		0,7	17 15 15 17	15 13 14 14	III I II IA	12	61 38 19 15 ---	180 110 55 45 ---	6,5 9,9 2,6 2,7 ---	BRAK WSK-2,96
g		0,42			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 3 S, GI. BRk, pg///gp, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. naga	DB													
h	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp///gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, bor.czc, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os, Gb 50l, Św, Brz 65l, podsz.: brz, kru, św, bk, os na 60%, Info: 15% LMŚW	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 BRZ 1 SO	50 50 50 65		0,8	23 23 21 29	20 19 19 22	I I II I	12	134 76 19 29 ---	630 360 90 135 ---	19,5 16,6 2,0 3,0 ---	BRAK WSK-4,72
i				0,11	RP. ZBIORNIK (Ws)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,2								
j			0,23		RP: BUD INNE														
k			0,12		RP: BUD INNE														
l		0,24			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SW, GI. BRk, gp/gl//gp, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. naga	BK													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
191 m	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gp/gl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os, Św, Ol, lwa 60l, podsz.: bk, gb, kru, św na 30%, 1-w cz. S bagno 0,11 ha 1 szt., Info: 5% BMB	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 1 MD 1 DB 1 BRZ 1 GB	60 60 60 60 60		1,0	28 34 23 24 19	23 26 20 22 17	I I II II III	12	204 32 27 27 27 ---	630 100 85 85 85 ---	15,4 2,1 2,5 1,3 2,9 ---	TP-3,09	
n	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, gp/gl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Św, Brz, Cis 15l	160 DB (zg)	DRZEW	DB	15		1,0		4	II	11			0,6 1,2	CP-0,52	
~a			0,52		RP: DROGI L															
~b			0,23		RP: LINIE															
~c			0,01		RP: ROWY															
~d			0,09		RP: L ENERG															
	21,85 21,85 21,85 21,85 21,85	4,35 4,35 4,35 4,35 4,35	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	0,11 0,11 0,11 0,11 0,11	= 27,51 = 27,51 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,51 Gmina Puck (072) = 27,51 Powiat pucki (11) = 27,51 Woj. pomorskie (22)												5000	169.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: luż., zmiesz. wkęp, mjs So, Św 15l, Brz 10l, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Bk,So,Brz,Św 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,49 ha Św,So,Dg 120l. Db 160l. Brz 100l. 1 szt., Info: 10% BMB	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 DB.S	18 17		0,6		4 4	II II	11			1,2 --- 1,2 0,3	ODN-ZŁOŻ-1,50 CP-1,30
b	11,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3144/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 80l, mjs So, Db, Św 160l, Db, Brz, Gb, Os, So.we 120l, Ol 80l, Bk 40l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha Ol,So,Brz 80l. Św,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt. 3-w cz. SW bagno 0,06 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, trf.spe, Info: 5% BMB	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 ŚW	120 120 120 80		1,0	40 41 44 32	28 30 31 24	II II II II	2 2 2 3	254 92 46 35	2905 1050 525 400	27,0 12,8 5,6 8,9	IVD-30%-11,43 ODN-ZŁOŻ-2,50
c	4,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 40l, podsz.: św, bk, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 MD	40 40 40 40		1,1	19 19 18 22	16 18 17 19	I I II II	22	180 50 25 25	810 225 110 110	33,7 15,3 3,5 4,5	BRAK WSK-4,50
																427	4880	54,3 4,8	
																280	1255	57,0 12,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR . faza rozwojowa, OC . obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, GI . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zał.	niezał.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 d ~a ~b ~c	6,93				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-WOD, OCH-MIAST, G . S, S . BMb (bo) n2, T . niz fal 1 SE, GI . Mt, ms/tp, ZR . Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P . zad, R . bor.czr, śmł.spe, orł.pos, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 40l, Bk 60l, mjs Bk 160l, Brz 100l, podsz.: kru, św, brz na 40%, OP . Płaty roślinności: bgn.pos, ptn.spe, gjn.lśn, wid.jał, trf.spe RP : DROGI L RP : LINIE RP : ROWY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	160 60 100 60		1,3	38 20 39 15	24 17 24 14	III III III IV	3 4 3 4	289 46 29 17 ---	2005 320 200 120 ---	14,4 13,0 3,0 1,7 ---	BRAK WSK-6,93
	26,81 26,81 26,81 26,81 26,81		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 27,72 = 27,72 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,72 Gmina Puck (072) = 27,72 Powiat pucki (11) = 27,72 Woj. pomorskie (22)											8890	144,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	16,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, mjs Db, Os, So.we 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Brz 70l, Św, Bk, Brz 50l, Bk 30l, podsz.: św, kru, bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Brz,Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,07 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, gjn.lśn, rok.pos, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 2 ŚW 1 BK 1 BRZ	110 110 110 100		0,9	37 41 38 35	28 30 29 27	I II II I	2 2 2 2	265 69 46 35	4405 1145 765 580	49,5 12,5 10,6 3,9	IVD-30%-16,63 ODN-ZŁOŻ-2,00
b	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 2 E, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, ptn.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. jdn, , IIP zmiesz. jdn,, podsz.: św, kru, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, ptn.spe	80/80 SO-BRZ (zg)	2 PIĘTR IP	5 BRZ 5 SO	100 110		1,1	25 35	21 24	III II	4 2	174 163	130 120	0,7 1,3	BRAK WSK-0,74
c	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, św na 20%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, mod.sin, Info: 5% LMŚW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 4 SO 2 ŚW	13 13 13		1,0		4 4 3	IV I II	12			0,4 3,0	BRAK WSK-1,19

565

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
193																					
	28,89		0,66		= 29,55 = 29,55 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,55 Gmina Puck (072) = 29,55 Powiat pucki (11) = 29,55 Woj. pomorskie (22)													11992	210.6		
	28,89		0,66																		
	28,89		0,66																		
	28,89		0,66																		
	28,89		0,66																		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																		
	zał.	niezał.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
194	a	16,78			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska																															
	b	1,17			St.ochr.lokalizacja: rewiry włośchatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włośchatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, włośchatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S. , GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db, Św, Os, Brz 100l, IIP mjs Św, Gb, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: św, bk, kru, gb na 20%, 1-w cz. E bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,05 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0,11 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, blu.pos , (pom. przyr.)	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 4 BK	100 100		0,9	39 41	29 32	I I	2 2	240 196 ---	4025 3290 ---	51,8 46,8 ---	IVD-30%-16,78 ODN-ZŁOŻ-2,50																	
						IIP	BK	80		0,3	25	22	II	3	120	2015	98,6 5,9 45,5 2,7																			
						PODR	BK	12 nat		0,2		2		11																						
					St.ochr.lokalizacja: rewiry włośchatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włośchatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, włośchatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. jdn, mjs Św 100l, IIP mjs Brz 50l, podsz.: św, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% LMŚW	80/80 SO-BRZ (zg)	2 PIĘTR IP	8 BRZ 2 SO	100 100		0,9	26 29	21 22	III III	3 3	185 54 ---	215 65 ---	1,2 0,8 ---	BRAK WSK-1,17																	
						IIP	ŚW	55		0,4	20	17	II	4	152	180	1,7 7,7 6,6																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194 c	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 8l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Brz,Św,So 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: mod.sin, Info: 20% LMŚW	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 ŚW 1 MD 1 ŚW	15 12 15 10 10		1,0		5 5 4 4 2	I II I II II	11			4,4 2,1 1,2 --- 7,7 3,3	BRAK WSK-2,36
f	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. wkęp, pjd Brz 85l, mjs Os, Bk, Db 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 40l, podsz.: św, kru, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 10% BMB	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	5 SO 4 MD 1 ŚW	85 85 85		1,0	33 36 38	27 30 29	I I I	2 2 2	215 194 65 ---	545 490 165 ---	8,7 6,2 3,0 ---	TP-2,53
							IIP	6 ŚW 4 BK	50 60		0,6	19 19	17 18	II II	23	97 65 ---	245 165 ---	12,5 6,1 ---	
~a			0,34		RP: DROGI L		PODR	ŚW	8	nat	0,1		1	22				18,6 7,4	
~b			0,11		RP: LINIE														
	22,84 22,84 22,84 22,84 22,84		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 23,29 = 23,29 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 23,29 Gmina Puck (072) = 23,29 Powiat pucki (11) = 23,29 Woj. pomorskie (22)												11435	198	

569

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
195 c	3,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) z1, T. niz fal 7 S, Gl. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz nat, D. IP: zw.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, Gb, Ol 65l, Św, Os 52l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św 30l, podsz.: gb, św, bk, kru na 30%, 1-w cz. S d przez 0,21 ha Św,Md 10l. So,Bk 3l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, ptn.spe, trf.spe	100/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 2 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	65 50 65 65 65		0,9	32 24 34 34 26	25 21 I I 23	IA IA I I II	22	196 62 52 41 31 --- 382	780 245 205 165 125 --- 1520	16,4 7,2 6,2 3,1 1,7 --- 34,6 8,7 15,5 5,6 1,9 --- 23,0 5,8	BRAK WSK-3,99		
~a			0,18		RP: DROGI L		IIP	6 ŚW 3 BK 1 GB	40 50 50		0,4	18 17 16	16 16 15	I II III	23	57 26 10 --- 93	225 105 40 --- 370	15,5 5,6 1,9 --- 23,0 5,8			
~b			0,35		RP: LINIE		PODR NAL	8 ŚW 2 MD ŚW	10 10 4	nat nat	0,2 0,1	2 4		22 22							
	22,41 22,41 22,41 22,41 22,41		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 22,94 = 22,94 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 22,94 Gmina Puck (072) = 22,94 Powiat pucki (11) = 22,94 Woj. pomorskie (22)												11950	290.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																									
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																										
196	a	5,61			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	8 SO 1 ŚW 1 BK	90 90 110		0,8	37 39 38	28 29 28	I II II	2 2 2	280 43 32 ---	1570 240 180 ---	23,3 4,3 2,5 ---	CP-0,35																										
b																				4,56			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Db 110l, mjs Os 110l, Św, Bk, Brz 75l, Św, Brz, Bk 50l, Św, Bk, Db 30l, podsz.: św, kru, bk, gb na 60%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, gjn.lśn, Info: 10% BMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	110 110 110	1,0	38 42 39	29 31 28	I II II	2 2 2	392 52 35 ---	1790 235 160 ---	20,1 2,6 2,2 ---	V-20%-4,56									
																																					PODR	5 ŚW 3 ŚW 2 BK ŚW	10 15 15 4	nat nat nat	0,2	2 4 3	22	479 2185	24,9 5,5

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 c	5,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Św, Os, Db 100l, Św, Brz 70l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk 55l, Św 40l, podsz.: św, kru, brz, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So,Św,Bk 140l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, ptn.spe, gjn.lśn, rok.pos, Info: 10% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BRZ	100 100		0,8	39 30	29 22	I III	2 3	305 44 ---	1715 250 ---	22,1 1,4 ---	BRAK WSK-5,63
d	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Św, Brz, Os, Db 100l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Bk 40l, podsz.: św, kru, os, db, bk na 40%	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 9 BK 1 ŚW	100 65 55		1,0 0,5	35 20 21	28 18 17	I III II	2 4 4	436 98 11 ---	640 145 15 ---	8,3 5,6 5,4 0,7 ---	IVD-30%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,45
f	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 S, GI. RDw, ps///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db, Os 90l, Gb 75l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. S bagno 0,07 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 SO 1 BK	90 110 90 75		0,9	29 39 38 23	26 29 28 21	II II I II	11	204 108 43 43 ---	670 355 140 140 ---	12,6 4,9 2,1 3,5 ---	BRAK WSK-3,28
g	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDw, ps///gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, So,we 90l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: św, kru, bk na 40%, Info: 35% BMB, 20% BMŚW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	90 90 90 60		0,9	37 39 32 21	28 29 25 19	I II II II	2 3 3 4	301 43 32 22 ---	770 110 80 55 ---	11,4 1,9 0,5 2,1 ---	BRAK WSK-2,55
							PODR	5 BK 5 ŚW	20 15	nat nat	0,2		5 4		22			15,9 6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 h ~a ~b ~c			0,10 0,70 0,29 0,13		RP: L ENERG RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE, Info: Wizura														
	23,10 23,10 23,10 23,10 23,10		1,22 1,22 1,22 1,22 1,22		= 24,32 = 24,32 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 24,32 Gmina Puck (072) = 24,32 Powiat pucki (11) = 24,32 Woj. pomorskie (22)												10355	170.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
197					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	4,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Bk, Db 75l, podsz.: kru, św, bk, db, brz na 60%, 1-w cz. E d luka 0,22 ha Św,So 15l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, trf.spe, pln.spe, Info: 25% BMB, 10% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 5 BK 3 ŚW 2 DB	75 50 50 50		0,9 0,2	29 11 12 11	I 22	3 22	361 173 130 104 23 ---	1680 130 80 15 ---	31,4 6,7	TP-4,66 CP-0,22		
b	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Ol 90l, Bk, Brz 40l, podsz.: brz, św, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha Św,Brz,So,Ol 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, bgn.pos, wid.jał, trf.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	120 90 90		1,0	38 28 25	21 19 20	III III III	3 3 4	173 104 23 ---	130 80 15 ---	1,3 1,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,75	
c	10,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md, Bk, Db, Os 64l, podsz.: św, brz, bk, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 7 ŚW 2 BK 1 DB	64 40 40 40		0,8 0,2	28 11 10 9	IA 22	11 22	362 362 3925	3925 83,8 7,7	TP-10,84			
d			0,46		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 f	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio- uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. trz.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Ol 76l, Brz, Św, So 40l, podsz.: kru, św, brz na 70%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	76 76 50		0,7	26 26 20	21 22 18	II II II	3 3 4	141 50 30 --- 221	55 20 10 --- 85	1,1 0,2 0,3 --- 1,6 4,0	BRAK WSK-0,40
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,02		RP: ROWY														
	16,65 16,65 16,65 16,65 16,65		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 17,54 = 17,54 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 17,54 Gmina Puck (072) = 17,54 Powiat pucki (11) = 17,54 Woj. pomorskie (22)											5915	119.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Gb 70l, So, Brz 25l, podsz.: gb, bk, św na 20%, 1-w cz. NE luka 0,10 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW SO	70		0,7	33	26	IA	23	341	690	13,2 6,5	TP-2,02	
b	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św, Db, Ol 60l, Db 40l, podsz.: kru, db, gb, św, os na 60%, Info: 10% LMŚW, 10% OL	100/100 BK-DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW SO PODRII	60 30 30	1,0 0,2	25 8 9	22 8 9	I I II	12 22	371	885	21,7 9,1	TP-2,39		
c	3,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bm) n2, T. niz fal 3 E, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Os, Db 51l, Św 40l, podsz.: kru, brz, św na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, rok.pos, pln.spe, Info: 25% LMŚW, 10% OL, 5% LW, 5% LMB	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW SO PODRII	51 51 51 30 30 30	1,1 0,3	23 23 24 9 10 9	21 20 21 I II	I I II	4 3 4 22	169 113 68 350	650 435 260 1345	14,3 13,1 5,7 33,1 8,6	BRAK WSK-3,85		

577

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
198 h	8,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 65l, Brz, Md, Os 52l, Ol, Św, Brz, Bk 46l, podsz.: św, bk, kru, brz na 40%, Info: 20% LMŚW, 5% LMB	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 ŚW 1 SO	52 65 65 46		1,0	26 31 30 20	23 26 26 18	IA IA I I	11	248 68 56 34 ---	2120 580 480 290 ---	58,5 12,2 14,4 10,0 ---	TP-8,55	
i	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 S, Gl. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 55l, podsz.: brz, św, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	55 45 30		1,1	22 16 12	18 15 11	II III III	22	214 34 11 ---	305 50 15 ---	8,9 1,3 0,7 ---	BRAK WSK-1,43	
j			0,52		RP: L ENERG		PODR NAL	ŚW ŚW	8 4	nat	0,2 0,2		1		22 22			10,9 7,6		
k	4,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Md, Św, Bk 52l, podsz.: św, db, kru, lsz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 30% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	52 65		1,1	26 30	23 26	IA IA	11	338 90 ---	1460 390 ---	40,3 8,1 ---	TP-4,32	
							PODR II	5 GB 3 BK 1 ŚW 1 DB	40 35 35 35		0,3		10 9 10 8		22	428 1850		48,4 11,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
I	1,01				Obr. ew. Domatówko (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb, Db, Bk, Brz 100l, Bk, Db, Gb 60l, podsz.: św, kru, bk, db, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Brz,Św,So 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	39	27	I	2	436	440	5,7 5,6	BRAK WSK-1,01
m	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Tw, tw, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. NE luka 0,17 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,39 ha So,Św,Brz,Db,Md 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, bgn.pos, Info: 35% BMB, 10% BMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 SO 2 BRZ 2 SO 1 BRZ	60 90 60 40 40		0,8	18 28 19 14 15	15 18 15 10 12	III III IV III IV	23	51 28 28 23 17 ---	115 65 65 50 40 ---	3,2 1,0 0,9 2,9 1,2 ---	BRAK WSK-2,25
n		0,47			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) z1, T. niz fal 6 S, GI. Tp, tp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, nar.spe, bor.czr, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 45% BMŚW	OL	PRZES	BRZ SO	40 20			18 11	14 8		4 4		1 1 ---	BRAK WSK-0,47	
o	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 S, GI. RDw, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db, Św, Os, Lp 50l, podsz.: gb, bk, św, kru, db na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, gjn.lśn, pln.spe, Info: 45% BMŚW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		1,0	25 24	21 21	IA I	12	349 35 ---	660 65 ---	19,1 1,5 ---	TP-1,89
											0,4		10 10		22	384 725	20,6 10,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198 p	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db, Os, Md 58l, Bk, Gb, Db 40l, podsz.: kru, jał, brz, ol, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, gjn.lśn	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,0	26	22	I	12	349	410	10,4 8,9	TP-1,17
r	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 65l, Św, Ol 50l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 50%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	65 50 90		0,8	27 23 37	23 19 24	I I II	12	207 52 31 ---	700 175 105 ---	15,5 5,4 1,6 ---	TP-3,37
t	0,48				Obr. ew. Leśniewo (0007) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, ms/tp//gp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. tśl.mdr, sit.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Os, Brz, Db 40l, Gb 35l, Os 23l, 1-w cz. NE kępa 0,04 ha Os,Brz,Db 40l. 1 szt.	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	23 23		2,7	13 15	13 14	I II	11	218 191 ---	105 90 ---	6,6 5,4 ---	BRAK WSK-0,48
w	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 90l, Bk, Db, Brz, Os 50l, podsz.: kru, św, bk, db, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So,Brz,Os,Db 50l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	90 50		0,9	36 22	25 19	I I	2 4	258 97 ---	130 50 ---	2,0 1,5 ---	BRAK WSK-0,51
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
198					Obr. ew. Domatówko (0005)																
~c			0,18		RP: ROWY																
~d			0,08		RP: L ENERG																
	45,19 9,69 35,50 45,19 45,19 45,19	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	1,42 0,26 1,16 1,42 1,42 1,42		= 47,08 = 10,42 Obr. ew. Domatówko (0005) = 36,66 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 47,08 Gmina Puck (072) = 47,08 Powiat pucki (11) = 47,08 Woj. pomorskie (22)														16342	413.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
199					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	12,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, ps/pl///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. dkęp, pjd Db 90l, mjs Bk 140l, Bk, Ol, Os, Md, Gb 90l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db 70l, Św, Bk, Gb 50l, Bk, Św 35l, podsz.: gb, kru, św, lsz na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,25 ha Ol,Św,Brz 100l. Gb 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, płn.spe, Info: 10% BMŚW, 5% LŚW	100/100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 2 ŚW 2 BRZ	90 90 90			0,8	36 39 35	29 30 27	IA I I	2 3 3	301 86 54 ---	3760 1075 675 ---	52,3 17,2 4,6 ---	IVD-30%-12,49 ODN-ZŁOŻ-1,50
b	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Md, Brz, Db 90l, Bk, Db, Św 40l, podsz.: św, kru, bk, db, gb na 60%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90			0,9	34	26	I	3	409	510	7,6 6,1	BRAK WSK-1,25
c	6,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Md, Bk, Db, Brz, Św 70l, mjs Bk, Db 90l, Os, Ol 70l, Św, Bk, Gb, Db 40l, Jw 25l, podsz.: kru, św, bk, gb, lsz na 60%, 1-w cz. E bagno 0,07 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70			0,9	27	24	I	11	362	2180	44,2 7,3	TP-6,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199 d	5,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Db 59l, Db, Brz 40l, podsz.: kru, db, brz, bk, św na 40%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn	100/100 BK-DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	59		1,0	25	22	I	11	360	1850	46,3 9,0	TP-5,14
f	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, tł.mdr, bor.czr, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 50l, podsz.: św, kru, brz, so na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, gjn.lśn, Info: 25% LMW, 10% LMŚW	80/80 SO-BRZ (cz zg) 20	DRZEW	4 ŚW 4 SO 2 BRZ	90 90 90	0,3	39 37 29	28 25 23	II I II	2 2 4	65 48 16	165 120 40	2,9 1,8 0,3	BRAK WSK-2,54	
g	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n1, T. niz fal 3 E, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 37l, podsz.: kru, św, gb, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 15% LMB	80/80 OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 OL	37 37 37	1,1	18 19 19	18 17 19	I IA II	12	120 95 55	165 130 75	5,8 5,8 2,6	BRAK WSK-1,39	
h	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. tł.mdr, bor.czr, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db 90l, Os, Db 48l, podsz.: kru, lsz, św na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 30% LMW, 10% LMŚW, 5% OL	80/80 OL (niezg)	DRZEW	4 ŚW 4 OL 2 BRZ	48 48 48	1,0	23 24 23	20 21 21	I II I	12	163 140 58	140 120 50	6,9 2,8 1,2	BRAK WSK-0,85	
											0,3		2		22	361 310	10,9 12,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny													
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
199 i	j	0,22	0,11		RP: L ENERG	100/100 DB (niezg)	SAMOS (w cz. C)	GB MD BK	10 10 10		0,5									BRAK WSK-0,22												
			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (\$ n2, T. niz fal 8 E, GI. RDBr, ps/pl///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Gb, Os 90I, Brz 70I, Św, Bk, Brz, Db, Gb 50I, Gb, Bk, Db 35I, podsz.: św, gb, bk, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Św 50I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe		DRZEWE		4 SO 3 DB 2 ŚW 1 BRZ	90 90 90 90	0,8		38 29 IA 2 34 27 II 2 39 29 II 2 34 27 I 2										172 40 0,5 118 25 0,4 43 10 0,2 32 5 --- 365 80 1,1 5,0											
~a			RP: DROGI L																													
~b			RP: LINIE																													
~c			RP: ROWY																													
~d			0,62		RP: L ENERG																											
	29,90 29,90 29,90 29,90 29,90		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 30,97 = 30,97 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 30,97 Gmina Puck (072) = 30,97 Powiat pucki (11) = 30,97 Woj. pomorskie (22)												12620	245														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	7,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, pjd Św 70l, mjs Brz, Db, So.we, Os 90l, IIP pjd Św 35l, mjs Brz 50l, podsz.: św, db, kru, bk na 40%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 ŚW	90 90		0,9	33 34	25 26	I II	2 3	376 43 ---	2820 320 ---	41,8 5,7 ---	BRAK WSK-7,50
b	5,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Os 75l, Św 35l, podsz.: św, kru, bk, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Md,So 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	28	24	I	3	351	1860	34,7 6,5	TP-5,30
c				0,31	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Piaśnickie Oparzelisko 02 L.Domatowo RP. E-N (E-N), Info: Użytek ekologiczny "Piaśnickie Oparzelisko"		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
d	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 65l, mjs Św 40l, podsz.: św, brz, kru, db, lp na 60%, Info: 45% LMW	100/100 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 90		0,9	34 37	26 27	I II	2 3	355 32 ---	120 10 ---	1,8 0,2 ---	BRAK WSK-0,34
																387	130	2,0 5,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
200 f	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Md, Lp, Kl 34l, podsz.: brz, db, bk, czm.p, św na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	34		1,0	15	14	I	11	200	480	25,7 10,7	TW-2,41	
g	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. naga, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: luź., 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 140l. Db 55l. Św 45l. 1 szt.	120/120 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK SO DB ŚW	19 140 55 45		0,3		41 29 16	4 27 16 13	II 4		35 1 1 ---		ODN-ZŁOŻ-1,53 CP-0,80	
h	14,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 45l, mjs Brz, Db, Os 70l, Db 45l, Św 30l, podsz.: św, kru, bk, jał, db na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 80l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,9	28	24	I	12	362	5150	104,6 7,4	TP-14,23	
i		0,59			Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przycz.: Piaśnickie Oparzelisko 02 L.Domatowo RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) z1, T. niz fal 3 SE, GI. MRms, ms/pl, porol, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. porol, D. podsz.: wb, św, brz, kru na 50%, Info: Użytek ekologiczny "Piaśnickie Oparzelisko"	DB-OL	PRZES	BRZ BRZ SO	50 25 55			18 10 20	16 9 17		4 4 4		3 2 1 ---		BRAK WSK-0,59	
~a			0,44		RP: DROGI L															
	32,42 32,42 32,42 32,42 32,42	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59	0,44 0,44 0,44 0,44 0,44	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	= 33,76 = 33,76 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 33,76 Gmina Puck (072) = 33,76 Powiat pucki (11) = 33,76 Woj. pomorskie (22)													11773	263.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
201					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 75l, Bk, Db, Brz, Św 40l, podsz.: jrz, kru, kl, bk, db na 50%, Info: 30% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	28	26	I	3	321	1195	22,3 6,0	TP-3,73	
b	8,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Brz 90l, Bk 65l, Kl, Db, Św, Brz 40l, Os 30l, Św 20l, podsz.: db, św, kru, brz, jał na 40%, 1-w cz. S bagno 0,14 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,06 ha Św,So,Db 30l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,38 ha Db.b 3l. 1 szt. 5-w cz. NW od gnia 0,32 ha So,Db.b 3l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,43 ha So 3l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,26 ha So 3l. 1 szt. 8-w cz. SE od gnia 0,44 ha So,Bk 3l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, gjn.lśn	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR NAL PODS	SO 5 BK 5 DB SO 7 DB.B 3 BK	120 40 18 3 3 3	nat nat	0,8 0,1 0,1	38 12 5	II	2 23 11 11	314	2510	23,4 2,9	IVD-20%-8,00 PIEL-1,83		
c	0,79				Obr. ew. Domatówko (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDw, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 75l, Bk, Św 35l, podsz.: św, kru, jrz, db, brz na 70%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	62 75		0,9	25 33	22 25	I I	12	269 62 --- 331	215 50 --- 265	5,0 0,9 --- 5,9 7,5	TP-0,79	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
201 ~a			0,57		Obr. ew. Leśniewo (0007) RP: DROGI L																	
	12,52 0,79 11,73 12,52 12,52		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 13,09 = 0,79 Obr. ew. Domatówko (0005) = 12,30 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 13,09 Gmina Puck (072) = 13,09 Powiat pucki (11) = 13,09 Woj. pomorskie (22)														3970		51.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Brudzewo (0002) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	1,48				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg//gp, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Db, Św 60l, podsz.: kru, św, db na 70%	80 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 OS	60 50 50		0,9	32 26 30	25 22 23	I I I	3 3 3	226 54 27 ---	335 80 40 ---	5,6 1,8 0,9 ---	TP-1,48
b	2,70				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 95l, Db, Os 75l, Św, Os, Brz, Bk 50l, podsz.: kru, bk, św na 80%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,04 ha 1 szt.	80 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 DB	75 75 65 95		0,9	33 35 31 36	27 27 25 23	I IA I III	2 2 3 3	202 81 46 40 ---	545 220 125 110 ---	5,8 3,8 3,7 1,9 ---	TP-2,70
c	3,06				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. PE, gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gwz.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, So 110l, Db, Bk, Os 80l, podsz.: bk, św, gb, kru na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 GB 1 BRZ	110 110 80 80		1,0	40 44 30 32	25 27 23 26	III III II I	12	256 93 35 29 ---	785 285 105 90 ---	10,2 4,5 2,1 0,8 ---	TP-3,06 CP-0,49
							PODR II	5 GB 4 BK 1 ŚW	45 45 45		0,4		16 16 14		23	413	1265	17,6 5,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
d	9,51				Obr. ew. Darżlubie (0003) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, sit.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, So, Md, Db 43l, Św, Brz 15l, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha So,Bk,Db 135l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha Bk 100l. 1 szt., Info: 15% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 DB 1 ŚW 1 BK 1 BRZ 1 ŚW	25 10 25 20 15 8 8		0,8		8 1 7 8 4 1 1	II II III I II II II	11			0,8 1,9 2,3 --- 5,0 0,5	ODN-ZŁOŻ-2,00 PIEL-2,00 CP-4,70
f	1,10				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tw, tw//tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.dar, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 95l, Św, Brz 55l, podsz.: św, kru, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 40% BMB	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	120 95		1,0	47 34	25 18	II III	2 3	326 58 ---	360 65 425	3,3 0,9 4,2 3,8	BRAK WSK-1,10
g	1,50				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) z1, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 135l, Bk 100l, podsz.: św, kru, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, wid.jał	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	135 100 70 50	0,9	49 33 31 18	24 20 24 16	III III II II	2 3 3 4	186 41 41 23 ---	280 60 60 35 435	2,3 0,3 1,8 1,8 6,2 4,1	BRAK WSK-1,50	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
h	3,30				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, szcz.zaj, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 50l, Gb, Ol, Md, Db, Brz 40l, podsz.: św, kru na 30%, Info: 20% BMB, 10% LMW	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 ŚW 1 SO 1 BK	40 40 40		0,6	20 22 15	18 18 15	I IA I	13	138 19 11 --- 168	455 65 35 --- 555	31,0 2,5 2,7 --- 36,2 11,0	TP-3,30 ODN-IIP-1,50
i	10,56				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, gwz.spe, C. drz nat, upr poch, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Md, Lp 120l, Gb 100l, Św, Ol 90l, podsz.: św, brz, bk, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB, 15% LMW	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	8 BK 1 SO 1 DB	120 120 120		0,2	46 43 45	30 28 26	II II III	2 2 2	84 10 10 --- 104	885 105 105 --- 1095	10,8 1,0 1,2 --- 13,0 1,2	IIAU-80%-10,56 ODN-ZŁOŻ-3,00 CP-7,37
j	0,42				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Bk 40l, podsz.: bk, św, jrż na 10%, Info: 10% BMB, 10% LMW	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 BK 1 ŚW	50 40 50 40		0,6	21 18 15 17	18 17 15 15	II II I	13	105 38 14 14 --- 171	45 15 5 5 --- 70	2,3 0,5 0,3 0,4 --- 3,5 8,3	BRAK WSK-0,42

Opis taksacyjny				Nadleśnictwo - [14]		Obręb - DARŻLUBIE [1]										Stan na 01-01-2025			
Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202 k	0,49				Obr. ew. Brudzewo (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. PE, gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, dzi.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,	80 DB (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 1 BK 1 OS	15 15 15 15		1,0		6 5 4 6	III III II IV	22			0,5 0,1 --- 0,6 1,2	BRAK WSK-0,49
ax			0,12		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: DROGI L														
~a			0,24		Obr. ew. Darżlubie (0003) RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	34,12 26,39 7,73 34,12 34,12 34,12		0,60 0,48 0,12 0,60 0,60 0,60		= 34,72 = 26,87 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 7,85 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 34,72 Gmina Puck (072) = 34,72 Powiat pucki (11) = 34,72 Woj. pomorskie (22)											5365	109.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
203					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Darżlubie (0003) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	4,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRb, gp/gl/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 110l, Św 90l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. N od gnia 0,90 ha Bk,So,Brz,Md 5l. Jd 10l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. E jrz.b, Info: 30% LŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 1 SO 1 DB	110 110 110			0,5	41 40 49	29 28 27	II I II	2 2 2	189 21 21 ---	765 85 85 ---	10,6 1,0 1,0 ---	IVD-50%-4,06
b	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRb, gp/gl/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Św, Brz 110l, Bk 60l	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	110 80		1,1	42 36	30 27	II I	2 2	490 47 ---	405 40 ---	5,6 0,8 ---	BRAK WSK-0,83	
c	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRb, gp/gl/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. śmł.dar, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, upr poch, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, So, Św 15l, podsz.: brz, św na 40%, Info: 10% LMW	120 BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 3 DB 1 BK 1 DB 1 MD 1 BRZ	15 20 25 30 17 15		0,9		4 6 7 10 8 7	II III II II I II	21		5 20	1,1 1,8 4,1 1,1 ---	CP-2,00 TW-1,94	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
203 d	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 W, Gl. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, sit.spe, C. drz szt, upr poch, D. zmiesz. grp, mjs Bk, Md 10l, 1-w cz. S kępa 0,14 ha Db,Md 60l. 1 szt., Info: 10% LMW	120 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 ŚW BK MD	4 10 60 60		0,9		2 22 30	II II 3	11 4 3		25 5 30		PIEL-0,73	
f	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 55l, podsz.: bk, gb, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 MD 1 BRZ 1 SO 1 GB	55 55 55 55 55		0,6	20 29 27 24 18	19 26 22 21 18	I I I I II	12 4 2 3	107 27 21 21 16 192	200 50 40 40 30 360	7,4 1,2 0,8 1,1 1,0 11,5 6,1	BRAK WSK-1,87	
g	7,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 90l, podsz.: bk, św, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Bk 35l. Św 30l. Ol 20l. 1 szt., Info: 10% BMB, 5% LŚW	100 BK (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	90 65 90 90		0,8	36 24 41 31	28 20 31 27	I II I I	2 4 2 3	232 55 33 28 348	1715 405 245 205 2570	25,4 13,0 3,9 1,4 43,7 5,9	IVD-30%-7,39 ODN-ZŁOŻ-1,50	
h	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Tp, tp/gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, sit.roz, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 25l, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 90l. Św 80l. Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 ŚW 2 SO 1 MD	10 10 10 15		0,8		3 3 3 7	III II II II	12			2,0 1,4 3,4 1,3	BRAK WSK-2,69	

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
																			1		
203 i	5,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.dar, bor.czr, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 55l, podsz.: bk, św, kru, gb, jrj na 60%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 DB 1 BRZ 1 ŚW	55 55 55 55 58			0,9	30 35 26 23 26 23	24 26 19 22 21	IA I II I II	12	150 70 48 27 32 ----	775 360 250 140 165 ----	19,9 8,8 8,2 2,7 6,5 ----	TP-5,16	
k	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db 58l, podsz.: kru, św, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	58 58			0,9	28 20	22 18	I III	12	236 54 290	530 120 650	13,5 2,0 15,5 6,9	BRAK WSK-2,24	
m	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.pog, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk 95l, Św 50l, podsz.: św, bk, kru na 30%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	95 95 70			0,9	32 32 28	26 21 22	I III II	2 3 3	312 39 28 ----	210 25 20 ----	2,9 0,5 0,5 ----	BRAK WSK-0,68	
~a			0,43		RP: DROGI L																
~b			0,42		RP: LINIE																
~c			0,11		RP: ROWY																
	29,65 29,65 29,65 29,65 29,65		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 30,61 = 30,61 Obr. ew. Darżlubie (0003) = 30,61 Gmina Puck (072) = 30,61 Powiat pucki (11) = 30,61 Woj. pomorskie (22)												6955	151.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
204					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	5,97				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRb, gp/gl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Md, Os, Brz 95l, Św, Brz 65l, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Św,Bk 30l. 1 szt.	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	95 95 65		0,5	33 36 23	27 28 20	II I II	2 2 4	168 16 10 ---	1005 95 60 ---	17,4 1,3 1,9 ---	IVD-20%-5,97	
b	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, śmł.dar, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Db, Św 100l, Os 75l	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	100 75		1,0	35 27	27 22	II II	2 3	312 100 ---	610 195 ---	9,7 4,9 ---	BRAK WSK-1,95	
c	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Bk, Db 120l, Db, Bk 50l, podsz.: bk, św, gb na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BK	150 150		1,0	52 52	28 29	III III	2 2	338 152 ---	260 115 ---	1,7 1,3 ---	BRAK WSK-0,77	
							PODR NAL	BK BK	10 4	nat	0,1 0,1		1		11 11			3,0 3,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 d	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRb, gp/gl/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Db, Brz 30l, Bk 13l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Db 140l. 1 szt., Info: 10% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 MD 2 BK 1 DB	20 20 30 13		0,9	11	11 10 4	II I II	21	30	55	0,8 6,5 2,1 0,2 --- 9,6 5,1	CP-0,94 TW-0,94
f	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db 65l, So 55l, podsz.: bk, św, gb na 70%, Info: 5% LMW	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 BRZ	75 55 75 65 55		0,7	33 27 32 38 26	27 22 27 29 22	IA I I I I	2 3 3 2 3	202 38 30 30 25	285 55 40 40 35	5,0 2,1 0,5 0,8 0,7 --- 9,1 6,5	TP-1,41
g	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 3 S, GI. Gms, ms/pg/gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 55l, podsz.: św, brz na 40%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 2 BRZ 1 SO	55 55 55		0,7	29 26 30	24 22 24	I I IA	3 3 3	269 43 27	325 50 30	12,8 1,0 0,8 --- 14,6 12,2	TP-1,20
h	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Gm, ms/gl/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, So, Ol 35l, podsz.: brz, św, kru na 30%, Info: 5% LMŚW	80 DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 BRZ	35 35 25		0,6	14 14 10	15 12 11	II II II	13	65 15 8 ---	55 15 5 75	2,1 1,4 0,4 --- 3,9 4,5	TW-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 i	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 W, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 160l, Brz 100l, Św 80l	160 DB (zg) 20	KO DRZEW	6 DB 4 BK	160 160		0,7	58 55	27 27	III III	2 2	210 126 ---	175 105 ---	1,1 1,1 ---	IIA-20%-0,84
j	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. BRk, pg/gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 30l, Brz, Md 25l, Kl 15l, Brz 12l, podsz.: brz, św, jrz na 30%	160 BK (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 DB 2 BK 1 ŚW 1 DB	20 30 25 30 12		0,9		7 11 9 12 3	II II II I II	22	10 10 ---	10 10 ---	0,5 1,0 1,3 0,1 ---	CP-0,50 TW-0,55
k	5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. RDbr, pls/plm, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Św, Db 135l, Brz 100l, Św, Db 75l, podsz.: bk, św, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,70 ha Db 15l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0,70 ha Db 20l. 3 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,31 ha Bk,So 4l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,13 ha Bk 15l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,39 ha So,Md,Bk,Db,Św 4l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,56 ha Md,So,Db,Bk,Brz 4l. 1 szt. 7-w cz. W od gnia 0,30 ha So,Bk,Md,Jw,Db,Brz 4l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (zg) 10	KO DRZEW	5 SO 2 BK 2 BK 1 BK	135 135 70 90		0,4	54 49 27 36	28 28 22 26	II III II II	1 2 4 2	79 26 31 16 ---	465 155 185 95 ---	3,7 1,9 5,1 1,8 ---	IVDU-85%-5,90 ODN-ZŁOŻ-2,81 PIEL-1,56 CP-1,53
																152	900	12,5 2,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
I	5,86				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pls///gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, kon.maj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 150l, Brz, Bk, Db 100l, Św 80l, Bk, Brz, Św, Gb 55l, podsz.: bk, św, kru na 50%	160 SO-BK-DB (zg) 30	DRZEW	8 DB 1 SO 1 DB	150 150 80		1,0	49 52 32	28 28 23	III II II	2 2 3	431 29 29 ---	2525 170 170 ---	16,4 1,3 3,3 ---	IVD-30%-5,86
m	0,51				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz pag 4 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, So 80l, podsz.: kru, św, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	130 55		0,7	33 20	18 16	IV III	3 4	117 35 ---	60 20 ---	0,2 0,9 ---	BRAK WSK-0,51
n	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pls///gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 95l, Db 70l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: bk, św, kru na 40%	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 BRZ	95 95 95		0,7	34 34 33	25 27 28	II I I	12	234 67 28 ---	540 155 65 ---	8,1 2,1 0,4 ---	BRAK WSK-2,31
o	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps//pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Db, Bk 85l, Db, Bk 70l, Brz 55l, podsz.: św, kru, bk na 30%, 1-w cz. W bagno 0,18 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,45 ha Db.b 3l. 3 szt., Info: 25% LŚW	80 SO-BK-DB (zg) 20	KO DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 ŚW	85 85 85 70		0,6	32 36 34 26	26 27 27 22	I I II II	2 2 2 3	94 68 63 26 ---	290 210 195 80 ---	2,3 3,4 3,9 2,3 ---	IVD-30%-3,10 PIEL-1,38
																251	775	11,9 3,8	
											0,1 0,3		5		11 11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 p	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Db, Św, Brz 50l, podsz.: św, kru, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMŚW	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 90		0,8	35 37	24 28	II II	2 2	276 33 --- 309	255 30 --- 285	3,8 0,5 --- 4,3 4,7	BRAK WSK-0,92
~a			0,44		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: ROWY														
	34,53 34,53 34,53 34,53 34,53		1,11 1,11 1,11 1,11 1,11		= 35,64 = 35,64 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 35,64 Gmina Puck (072) = 35,64 Powiat pucki (11) = 35,64 Woj. pomorskie (22)												9313	141.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
205					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	6,08				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jd 25l, Md 18l, Brz 13l, 1-w cz. SE kępa 0,36 ha Bk,Db.s 135l. 1 szt., Info: 20% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO 1 BK	24 39 19 39 5 3		0,9		6 12 5 13 13 II II I II	12		15 15 ---	90 90 ---	10,4 7,7 ---	CP-3,04 PIEL-1,20 TW-1,84	
b	1,96				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 100l, mjs So 120l, Brz, Gb 100l, podsz.: św, bk na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 DB	120 120		1,0		47 45	29 27	II III	2 2	478 41 ---	935 80 ---	11,4 0,9 ---	IIA-40%-1,96
c	1,99				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, sit.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk 85l, Gb 125l, Gb 70l, podsz.: bk, gb na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,52 ha Db.s,Lp 7l. 2 szt., Info: 25% LMŚW	120 DB (zg) 20	KO DRZEW	4 BK 2 BRZ 1 DB 1 SO 1 DB 1 GB	125 85 125 85 85 85		0,6		42 33 48 36 33 28	29 26 27 27 24 22	III I III I II III	2 3 2 2 3 3	115 42 31 21 21 21 ---	230 85 60 40 40 40 ---	3,0 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 ---	IVD-20%-1,99 PIEL-0,52
							PODR	DB.S	7		0,3		1	11		251	495	6,6 3,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
205	d	3,67			St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, ps//pl//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, ncp.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Os, Bk 70l, podsz.: gb, bk, św na 30%	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 SO 1 ŚW 1 BRZ	70 70 70 70		0,7	39 37 37 33	29 27 27 26	I IA I I	12	203 61 35 30 ---	745 225 130 110 ---	12,7 4,3 3,4 1,4 ---	TP-3,67	
	f	2,27			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. OGw, pg/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Lp, Db, So, Brz, Św 15l, Info: 5% LMB	120 DB (cz zg)	DRZEW	9 BK 1 JD 6 BK 2 GB 1 ŚW 1 JW	15 15 45 45 45 45		0,9		4 8	II IV	12			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,27	
	g	0,93			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, knw.dwl, śmł.dar, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Brz 95l, mjs Bk, Db, Św 95l, IIP mjs Św 45l, Db, Jw 40l, podsz.: bk, św, db, jw na 30%	100 DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	95 50		0,7 0,6	39 15	27 16	I II	2 4	290 111	270 105	3,7 4,0 5,6 6,0	IIA-30%-0,93	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 h	4,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SW, GI. RDw, ps//pl///gp, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. porol, D. zw.: luź., mjs Brz, Św, Db, Bk 75l, podsz.: św, brz, kru, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,39 ha Db,Lp 25l. 5 szt. 2-w cz. W od gnia 0,19 ha Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,50 ha Bk 7l. 2 szt. 4-w cz. NE od gnia 0,32 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt.	80/100 DB (zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW SO		75		0,4	33	25	I	2	168	765	14,3 3,1	IVD-20%-4,56 ODN-ZŁOŻ-1,40 CW-0,82 CP-1,58
i	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls///gp, porol, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 58l, mjs Brz, Bk 58l, Bk, Db, Św 35l, podsz.: św, bk, db na 60%	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW 8 SO 1 ŚW 1 MD		58 58 58	0,9	29 28 30	24 24 27	IA I I	12	322 43 32 ---	1250 165 125 ---	30,1 6,1 2,8 ---	TP-3,88	
j	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz 100l, So, Bk 130l, IIP, podsz.: św, kru, db na 30%	160 DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	DB ŚW	130 45	0,8 0,5	48 16	25 14	III II	12 13	361 117	295 95	2,7 3,3 6,0 7,3	BRAK WSK-0,82	
k	5,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gp, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3147/05, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db, Św 130l, Brz, Md 100l, podsz.: bk, św, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 1,68 ha Db,Lp,Jrz.b 15l. 4 szt. 2-w cz. NE kępa 0,33 ha Św 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. C jrz.b	100 DB (zg) 10	KO DRZEW 8 SO 2 BK PODR 4 DB 2 BK 1 BK 1 ŚW 1 BK 1 LP	130 130 15 30 40 30 20 15	0,1 0,5	43 44 4 9 12 10 6 4	29 28 4 9 12 10 6 4	I III I II 11	1 2	42 5 ---	230 25 ---	2,0 0,3 ---	IVDU-50%-5,47 ODN-ZŁOŻ-2,80 CP-2,34		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 I	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gp, P. zad, R. śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Św,Md 40l. 1 szt.	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 2 SO 1 BK 1 MD 1 OL 1 BRZ	30 30 30 25 25 25		1,3	14 13 9 18 14 14	11 14 11 15 14 13	I IA I I III I	13	68 60 8 23 23 15 ---	120 105 15 40 40 25 ---	15,1 6,6 3,1 3,2 2,2 1,5 ---	TW-1,79 ODN-IIP-1,00
~a			0,65		RP: DROGI L														
~b			0,36		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: ROWY														
	33,42 33,42 33,42 33,42 33,42		1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 34,54 = 34,54 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 34,54 Gmina Puck (072) = 34,54 Powiat pucki (11) = 34,54 Woj. pomorskie (22)												6630	164.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, zaw.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. wkęp, mjs Db 115l, Brz, Db, Św 85l, IIP, podsz.: bk, św, kru na 30%, Info: 40% LMŚW, 5% BMW	100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 3 BK 2 BK	85 115 85		1,0	36 42 29	27 30 24	I II II	2 2 3	210 144 77 ---	730 500 265 ---	11,6 6,5 5,5 ---	TP-3,47
b	4,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. śmł.dar, sit.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Db 85l, Św 50l, Ol 35l, podsz.: św, kru, brz na 50%, Info: 45% BMW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	85 85		0,4	29 39	24 25	II I	3 2	83 77 ---	335 310 645	2,5 5,0 7,5 1,9	BRAK WSK-4,05
c	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, gl/gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 115l, Brz, Db, Bk, Os 95l, Md 85l, Bk, Db, Gb 65l, podsz.: bk, św, db na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha Ol 30l. 1 szt., Info: 20% BMW, 10% BMB, 5% LŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 ŚW	95 115 115 75		0,9	36 40 40 30	27 26 27 24	I III III II	2 2 2 2	234 89 45 39 ---	1105 420 210 185 1920	15,2 5,0 3,1 4,6 27,9 5,9	BRAK WSK-4,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 f	4,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: luz., zmiesz. dkęp., podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,32 ha Bk 30l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 1,63 ha Db.s,Db.b 12l. Ol 11l. 4 szt. 3-w cz. W od gnia 0,13 ha Św,Bk,Db 30l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,18 ha Św 30l. 1 szt., Info: 20% LMW, 10% BMŚW, 10% LŚW	100 DB (zg) 20	KO DRZEW	5 SO 3 BK 1 DB 1 ŚW	135 135 135 85		0,5	42 49 37 32	27 27 26 25	II III III II	2 2 2 2	94 63 26 26 ---	445 300 125 125 ---	3,5 3,6 1,0 2,4 ---	IVD-50%-4,73 CP-2,26
g	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. MRms, ps//plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, orl.pos, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Db 75l, Db, Bk, Brz 50l, podsz.: św, jw, kru, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Brz,Św 12l. 1 szt., Info: 35% LMW	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 MD 2 ŚW 1 ŚW	75 75 50 75		0,8	34 40 22 36	27 29 18 30	IA I II I	2 2 3 2	192 81 51 40 ---	570 240 150 120 ---	10,0 3,7 7,7 2,8 ---	TP-2,97 CP-0,30
h	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, ms/tn/gl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LMB, 5% LMŚW	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	45 45		0,8	22 20	19 19	III I	12	162 57 ---	170 60 ---	4,5 3,3 ---	BRAK WSK-1,05
i	1,34				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, Gl. RDbr, pls//gp, porol, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, żar.m, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 58l, mjs Bk 58l, podsz.: św, db, bk na 60%	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	58 58 58		0,9	28 28 36	25 24 27	IA I I	12	279 97 38 ---	375 130 50 ---	9,0 4,7 1,1 ---	TP-1,34
																414	555	14,8 11,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206	j	3,69			St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweeczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. Bw, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, sit.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Św, Db, Bk 120l, Brz 90l, Db, Bk 80l, podsz.: św, bk, kru na 30%, 1-w cz. N od gnia 1,16 ha Db.b 6l. Św,Brz 10l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.b 6l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 ŚW	120 70		0,5	42 31	29 25	I II	1 3	220 31 --- 251	810 115 --- 925	8,0 3,3 --- 11,3 3,1	IVD-30%-3,69 PIEL-1,40 CP-0,26
	k	1,76			St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweeczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, Gl. RDb, pls//gp, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, sit.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. N kępa 0,10 ha Db,So,Md 130l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 BK 1 ŚW	8 21 24		0,9		1 7 8	II II I	12			0,4 --- 0,4 0,2	CW-0,88 CP-0,88
	l	5,56			St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweeczka 2022 od 01-03 do 30-04, wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 5 S, Gl. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, żar.m, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 110l, podsz.: bk, św, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 2,37 ha Db.s,Św 12l. 4 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,23 ha Bk,Św 20l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (zg) 20	KO DRZEW	7 SO 3 DB	110 110		0,5	40 43	29 27	I II	1 2	178 84 --- 262	990 465 --- 1455	11,1 5,4 --- 16,5 3,0	IVD-30%-5,56 CP-2,60
	~a		0,52		RP: DROGI L														
	~b		0,49		RP: LINIE														
	~c		0,13		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
206 ~d			0,03		RP: L ENERG															
	33,34 33,34 33,34 33,34 33,34		1,17 1,17 1,17 1,17 1,17		= 34,51 = 34,51 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 34,51 Gmina Puck (072) = 34,51 Powiat pucki (11) = 34,51 Woj. pomorskie (22)												9543		156	

609

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
207	d	2,55			St.ochr.lokalizacja: wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 3 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, orl.pos, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Bk, Db, So.we 105l, Św 70l, Brz 20l, podsz.: kru, brz, św, bk na 20%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 15% LMŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 BRZ	105 105 105		0,4	42 38 35	30 28 25	II I II	2 2 3	150 69 12 ---	380 175 30 ---	4,7 2,1 0,2 ---	BRAK WSK-2,55	
	f		0,61		RP: L ENERG		PODR	3 ŚW 2 ŚW 2 BRZ 2 SO 1 ŚW	12 30 10 8 20	nat nat nat nat nat	0,8		3 10 3 2 6		22	231 585	7,0 2,7			
	g	5,93			St.ochr.lokalizacja: wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. sit.spe, śml.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Db, Brz, Os, Md 95l, Gb 75l, Św 65l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk, kru, gb na 20%, 1-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,05 ha 1 szt.	100/100 DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	95 95 95 75		0,9	37 39 35 24	29 30 25 21	I II II II	2 2 2 4	294 54 33 33 ---	1745 320 195 195 ---	24,1 5,0 3,4 4,9 ---	IVD-30%-5,93 ODN-ZŁOŻ-1,00	
	h	0,58			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Bgw, pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.cZR, tŚl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 35l, mjs Brz 52l, podsz.: św, kru, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, gjn.lśn, trf.spe, Info: 10% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	52 52		1,0	24 24	20 21	I I	22	236 124 360	135 70 205	4,0 3,1 ---	BRAK WSK-0,58	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
207 i	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So,Brz,Db,Św 95l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe, Info: 10% BW, 10%LMŚW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 ŚW	12 10 14		0,9		4 3 3	III I II	12			3,3 --- 3,3 1,2	BRAK WSK-2,83	
j	3,00				St.ochr.lokalizacja: wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 58l, podsz.: św, kru, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, mod.sin, ptn.spe, Info: 20% BMB, 5% LMŚW	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	58 58		1,1	23 23	20 21	I II	12	304 79 ---	910 235 ---	23,3 9,3 ---	BRAK WSK-3,00	
							PODR II	ŚW	40		0,5		10		23			32,6 10,9		
k	1,51				St.ochr.lokalizacja: wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, tpm/tp//gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 36l, podsz.: brz, kru, św, wb na 40%, 1-w cz. NE d luka 0,07 ha Brz,So 20l. So,Brz 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 40% BMW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	36 36 26		0,9	15 13 13	14 12 12	I II II	12	140 25 15 ---	210 40 25 ---	10,3 3,9 1,3 ---	BRAK WSK-1,51	
																180	275	15,5 10,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207 I	6,56				St.ochr.lokalizacja: wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, kru, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, gjn.lśn, mod.sin	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 4 BRZ 1 ŚW 1 SO	80 80 50 80		0,4	39 28 19 30	29 24 17 25	I II II I	3 3 4 3	100 50 15 25 ---	655 330 100 165 ---	13,5 2,8 5,0 2,8 ---	BRAK WSK-6,56
m	7,49				St.ochr.lokalizacja: wochatka i sóweeczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 95l, Db 60l, Św, Bk 40l, podsz.: św, kru, brz, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha So,Św,Db,Brz,Bk 46l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 15% BMŚW	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	5 SO 1 BK 1 DB 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	95 95 95 60 95 60		1,0	35 36 35 23 32 23	28 28 27 19 27 19	I II II II I II	2 2 2 4 3 4	240 38 38 38 33 27 ---	1800 285 285 285 245 200 ---	24,8 4,9 4,2 10,6 1,7 7,5 ---	IVD-30%-7,49 ODN-ZŁOŻ-1,50
~a			0,59		RP: DROGI L														
~b			0,57		RP: LINIE														
~c			0,35		RP: ROWY														
	39,79 39,79 39,79 39,79 39,79		2,12 2,12 2,12 2,12 2,12		= 41,91 = 41,91 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 41,91 Gmina Puck (072) = 41,91 Powiat pucki (11) = 41,91 Woj. pomorskie (22)											12408	237		

613

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
208 d	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, knw.dwl, szcz.zaj, C. drz nat, drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Bk, Md, Db, Św 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 55l, Gb 40l, podsz.: św, kru, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, gjn.lśn, pln.spe	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	6 SO 4 BRZ	75 75		0,7	32 30	27 25	IA I	3 3	181 120 --- 301	805 535 --- 1340	14,1 5,7 --- 19,8	TP-4,45	
f			0,27		RP: L ENERG		IIP	6 BK 4 DB	55 55		0,3	17 16	16 16	II III	22	40 20 --- 60	180 90 --- 270	7,9 3,6 --- 11,5 2,6		
g	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 120l, Brz, Md, Db, Bk 67l, podsz.: św, kru, brz, db, kl na 40%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, gjn.lśn, Info: 15% BMB	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	67 35		0,9 0,3	29 9	24 9	I 22	22	341 1005	21,5 7,3	TP-2,94		
h	1,35				St.ochr.lokalizacja: rewiry wóchatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, wóchatka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, tpm/tp///gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 40l, mjs Brz 60l, podsz.: św, kru, brz na 30%, 1-w cz. S d luka 0,25 ha So,Brz,Św,Md 9l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PODR NAL	SO 6 ŚW 4 ŚW ŚW	60 10 6 4		0,8 0,6 0,1	28 2 1	25 2 1	IA 22 22	22	338 455	10,5 7,8	BRK WSK-1,35		

615

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208 k	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. sit.spe, śml.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Bk, Db 120l, Św, Bk, Db 85l, Bk 40l, podsz.: św, bk, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, ptn.spe, Info: 45% BMB	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	85 85 55		0,9	34 28 17	27 25 16	I II II	2 3 4	312 22 22 ---	550 40 40 630	8,8 0,3 1,7 ---	BRAK WSK-1,77
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
~c			0,31		RP: ROWY														
	35,40 35,40 35,40 35,40 35,40		1,41 1,41 1,41 1,41 1,41		= 36,81 = 36,81 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 36,81 Gmina Puck (072) = 36,81 Powiat pucki (11) = 36,81 Woj. pomorskie (22)												12815	272.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	5,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. sit.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Brz 85l, mjs Bk, Db, Os 85l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 50l, podsz.: bk, św, kru na 30%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,27 ha Db 18l. Md,Brz,Bk,Św 15l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, trf.spe	90/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 2 ŚW 2 MD	85 85 85		0,8	38 40 39	29 30 32	IA I I	2 3 2	258 97 86 --- 441	1335 500 445 --- 2280	20,0 9,1 5,6 --- 34,7 6,7 10,1 10,7 6,6 --- 27,4 5,3	IVD-30%-5,18 ODN-ZŁOŻ-0,65 CP-0,27
b	5,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Bk, Os 70l, Brz 60l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz 50l, mjs Db 40l, podsz.: brz, kru, św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, trf.spe, Info: 30% BMB	100/100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BRZ	70 70		0,9	33 28	27 24	IA I	23	331 62 --- 393	1985 370 --- 2355	37,9 4,6 --- 42,5 7,1 22,0 6,8 4,8 --- 33,6 5,6	TP-5,99
c			0,27		RP: L ENERG		NAL	ŚW	4		0,2				22	103 615			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 d	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 S, GI. Bgms, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, tłś.mdr, bor.czr, U. 20% owady, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Brz, Db 100I, IIP mjs Db 90I, Bk, Db 70I, Św, Bk 40I, podszt.: św, kru, bk, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, płn.spe, pió.pie, Info: 25% BMSW	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 ŚW	100 100		0,9	35 38	27 28	I II	2 3	316 109 --- 425	1415 485 --- 1900	18,2 6,8 --- 25,0 5,6 16,3 3,6	IVD-30%-4,47 ODN-ZŁOŻ-0,80
f	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 S, GI. Mt, tpm/tp///gz, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, płn.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 57I, 1-w cz. SW d luka 0,43 ha Św 9I. So 8I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, gjn.lśn, trf.spe, płn.spe, Info: 30% BMW	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 SO	57 57		0,7	28 27	24 22	I I	3 3	338 34 ---	585 60 645	21,8 1,5 --- 23,3 13,5	BRAK WSK-1,73
g	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 45I, podszt.: brz, św, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: płn.spe, trf.spe, Info: 15% BMW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	58 58 58 45		1,0	27 27 22 17	23 24 20 16	IA I II II	22	293 56 23 23 ---	735 140 60 60 ---	17,7 5,1 1,0 3,6 ---	BRAK WSK-2,51
							PODR NAL	ŚW ŚW	10 4	nat nat	0,1 0,1		2		22 22	395	995	27,4 10,9	

619

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
209 k	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 100l, Bk 60l, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 20% BMB, 15% LMB	100/100 BK (niezg) 30	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 BK	100 100 100		0,9	37 39 35	28 29 28	I II II	2 2 2	250 120 65 ---	380 180 100 ---	4,9 2,5 1,6 ---	IIA-30%-1,51	
~a			0,28		RP: DROGI L		PODR	5 BK 3 ŚW 2 BK	15 15 8	nat nat nat	0,3		3 3 1		22			9,0 6,0		
~b			0,50		RP: LINIE		NAL	8 ŚW 2 BK	4 4		0,2				22					
~c			0,30		RP: L ENERG															
	27,79 27,79 27,79 27,79 27,79		1,35 1,35 1,35 1,35 1,35		= 29,14 = 29,14 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,14 Gmina Puck (072) = 29,14 Powiat pucki (11) = 29,14 Woj. pomorskie (22)												13380	296.6		

621

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210 f	7,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Brz 90l, podsz.: św, md, bk na 10%, 1-od gnia 1,28 ha Db.s 12l. 5 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,62 ha Bk 11l. Md 10l. So 5l. Brz 8l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,10 ha Św,Md 42l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, wid.jał, Info: 20% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 SO	120 120 120		0,7	39 47 41	30 33 31	II II I	2 2 2	283 47 37 ---	2235 370 290 ---	27,1 4,0 2,9 ---	IVD-30%-7,89 CP-4,70
~a			0,49		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
~c			0,33		RP: L ENERG														
	27,47 27,47 27,47 27,47 27,47		1,73 1,73 1,73 1,73 1,73		= 29,20 = 29,20 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,20 Gmina Puck (072) = 29,20 Powiat pucki (11) = 29,20 Woj. pomorskie (22)												11540	236.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
211					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Św, Bk, Brz 50l, Św 35l, mjs Brz, Db, Os 85l, podsz.: św, kru, db, brz, bk na 50%, Info: 45% LMŚW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	85 85		0,8	34 37	26 29	I I	2 2	301 86 ---	345 100 ---	5,5 1,8 ---	BRAK WSK-1,14	
b			0,25				PODR	5 ŚW 5 ŚW	15 8	nat nat	0,2		3 1		22		387 445 ---	7,3 6,4		
c	1,19				RP: L ENERG	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	SO	85		0,9	35	30	IA	2	473	565	8,4 7,1		TP-1,19
d	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, szc.zaj, orl.pos, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Brz, Bk 85l, mjs Bk 120l, Św, Db 85l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 55l, mjs Gb 30l, podsz.: gb, kru, bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 10% LMW		IIP	6 BK 4 GB	55 55	0,3	17 15	16 15	II III	23	43 22 ---	50 25 ---	2,3 1,1 ---	3,4 2,9	TP-1,06	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. wid.jał, knw.dwl, sdm.leś, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Db 75l, mjs Bk, Db 110l, Gb, Os 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 65l, Gb, Bk, Św, Db 40l, podsz.: bk, św, gb, kru, lsz na 40%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, rok.pos, Info: 20% LMW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 ŚW	75 75 75 75	0,8	33 31 36 35	28 26 30 29	IA I I I	2 3 2 2	221 80 30 30 ---	235 85 30 30 ---	4,1 0,9 0,5 0,7 ---	TP-1,06		
							IIP	4 GB 2 ŚW 2 BK 2 GB	65 65 65 50	0,4	19 21 18 16	18 19 17 14	III III III III	23	30 25 20 15 ---	30 25 20 15 90	1,0 0,9 0,8 0,7 ---			3,4 3,2

624

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
211 i	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św 59l, Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe, wid.jał, Info: 5% LMW	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	59 59		1,2	25 21	22 18	I III	22	271 81 ---	645 195 ---	16,1 3,1 ---	BRAK WSK-2,38	
j	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 65l, Św 35l, podsz.: św, kru, brz na 20%, 1-w cz. W d luka 0,18 ha Św,So,Md,Brz 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, Info: 5% LMW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 4 ŚW 1 ŚW 1 SO	49 49 65 39		1,0	19 18 27 20	18 16 23 17	II II II IA	12	105 105 35 35 ---	190 190 65 65 ---	4,4 10,2 2,1 2,6 ---	BRAK WSK-1,83	
k	4,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 62l, mjs Św, Md, Db, Bk 62l, Św, Bk, Brz 40l, podsz.: św, kru, bk, gb na 30%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	27	24	IA	12	393	1785	39,6 8,7	TP-4,54	
l	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, trz.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Md, Db, Bk, Gb, Św 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: bk, św, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pió.pie, Info: 45% BMŚW	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	SO	75		0,6	28	25	I	3	248	200	3,7 4,6	TP-0,81	
							IIP	9 BK 1 DB	50 50		0,5	13 12	14 13	III III	22	54 8 ---	45 5 ---	3,1 0,3 ---		
																62	50	3,4 4,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 m	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 75l, mjs Św, So 105l, podsz.: bk na 10%, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK BK	105 12	 nat	1,1 0,2	35 2	28 II 2	II 11	2 11	519 <			

627

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/hawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 d	3,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, sit.spe, orl.pos, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 85l, mjs Db, Gb 60l, Gb, Św 40l, podsz.: św, bk, kru, gb na 30%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha Św 15l. So,Brz,Św 10l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Brz,So,Św 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, ptn.spe, pió.pie, Info: 20% LMW	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 ŚW	85 85 60 60		0,8	36 38 20 22	29 29 18 19	IA I II II	2 3 4 4	269 54 27 27 ---	975 195 100 100 ---	14,6 3,6 3,6 3,6 ---	BRAK WSK-3,62
f	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 S, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn., podsz.: św, bk na 20%, Info: 10% BMŚW, 10% LŚW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	120 120 90		0,6	38 42 29	28 31 24	II II II	2 2 4	189 21 21 ---	520 60 60 640	4,9 0,6 1,1 6,6 2,4	IVD-20%-2,76
g	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRK, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Db 110l, IIP mjs Gb, Św 85l, Bk 60l, Św 40l, podsz.: św, gb, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Św 38l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,16 ha 1 szt., Info: 35% LMŚW	100/100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	6 SO 3 BK 1 ŚW	110 110 110		0,9	42 37 44	29 29 30	I II II	2 2 2	277 138 46 ---	825 410 135 ---	9,3 5,7 1,5 ---	IVD-30%-2,98 ODN-ZŁOŻ-0,50
							IIP	BK	85		0,3	26	23	II	3	127	380	5,5 7,8 2,6	
							PODR	BK	20	nat	0,3		4		22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 h ~a ~b	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 10 NE, GI. BRK, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, mrz.won, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db, Św 120l, Os 90l, podsz.: bk na 10% RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 BK (zg) 30	DRZEW PODR	BK BK	120 12	 nat	1,0 0,1	40 2	30 2	II 11	2 11	519	730	8,9 6,3	IIA-20%-1,41 ODN-ZŁOŻ-0,50
	24,95 24,95 24,95 24,95 24,95		1,04 1,04 1,04 1,04 1,04		= 25,99 = 25,99 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 25,99 Gmina Puck (072) = 25,99 Powiat pucki (11) = 25,99 Woj. pomorskie (22)											10810	202		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	7,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. RDb, plm, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Db, Bk 100l, Md, Św, Bk 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l, Bk, Gb, Św 40l, Św 20l, pods.: jw, św, kru, db, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, Info: 10% BMŚW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BRZ	80 80		0,7	36 36	29 27	IA I	2 2	281 60 ---	2160 460 ---	35,0 4,2 ---	TP-7,69
							IIP	8 BK 1 GB 1 DB	60 60 60		0,5	20 18 18	18 17 17	II III III		100 10 10 ---	770 75 75 ---	28,5 2,7 2,7 ---	
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		22			4,4	
b	7,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDb, plm, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Św, Md, Bk, Db 67l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 40l, pods.: św, bk, db, gb, lsz na 30%, Info: 40% BMŚW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	8 SO 1 BRZ 1 GB	67 67 67		0,9	31 31 24	27 26 22	IA I II	11	320 31 31 ---	2240 215 215 ---	45,2 2,9 5,5 ---	TP-7,00
							IIP	6 BK 2 GB 1 ŚW 1 DB	50 50 50 50		0,4	16 17 18 18	15 16 16 17	II II II II	22	46 15 21 10 ---	320 105 145 70 ---	17,5 4,0 7,5 2,7 ---	
																92 640		31,7 4,5	
c	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 2 S, GI. Bgw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, U. 10% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Brz, Db 60l, Bk, Brz 45l, pods.: św, bk, db, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 40% BMŚW, 10% LMŚW	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	60 45		1,0	29 22	25 19	IA I	23	383 34 ---	1040 90 ---	24,1 5,1 ---	TP-2,72
							PODR II	8 BK 2 ŚW	35 35		0,3		9 11		22	417 1130		29,2 10,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
213 d	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. gaj.zół, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, mjs Gb 100l, Os, Brz, Bk 85l, IIP pjd Db 70l, mjs Św 70l, Bk, Św 50l, Św 20l, podsz.: św, bk, gb na 40%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, rok.pos, Info: 10% LMŚW	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BK 1 ŚW	85 100 85		0,8	38 37 41	28 29 31	I II I	2 2 2	247 75 54 ---	940 285 205 ---	15,0 4,6 3,7 ---	BRAK WSK-3,80		
f				0,29	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe		IIP PODR ZADRZEW (w cz. C)	BK BK BK BRZ ŚW	70 15 80 60 40	 nat 	0,3 0,1 	 	 3 	II 	12 11 	97 	370 	6,1 10,4 2,7 			
g	6,54				St.ochr.lokalizacja: rewiry włochatka i sóweczka 2022 od 01-03 do 30-04, włochatka i sóweczka rewiry 01-05 do 31-07, wlochotka i sóweczka rewiry 01-03 do 02-05-2023 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 60l, mjs So, Św 100l, Os, Gb, Db, Brz 85l, podsz.: bk, św, gb na 10%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 ŚW 2 BK 1 SO	85 85 100 85		1,0	31 39 39 35	27 30 29 27	I I II I	12	237 129 86 43 ---	1550 845 560 280 ---	28,2 15,3 9,0 4,5 ---	BRAK WSK-6,54		
~a			0,33		RP: DROGI L		PODR	8 BK 2 ŚW	15 15	nat nat	0,4	 	 3 3	 	12	495	3235	57,0 8,7			
~b			0,35		RP: LINIE																
	27,75 27,75 27,75 27,75 27,75		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	= 28,72 = 28,72 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,72 Gmina Puck (072) = 28,72 Powiat pucki (11) = 28,72 Woj. pomorskie (22)												13015 (27)	278.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, plm, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Md, Brz, Bk, Db, Gb, Św 63l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 45l, podsz.: gb, lsz, bk, kru, św na 40%, Info: 40% BMŚW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	SO	63		0,9	29	25	IA	12	413	1205	26,2 9,0 7,5 6,6 1,6 --- 82	TP-2,92
b	8,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Db 39l, podsz.: brz, św, bk, db, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	39 39		1,0	17 18	16 16	I I	12	220 20 --- 240	1840 165 --- 2005	79,4 11,9 --- 91,3 10,9	TW-8,36
d	13,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, ps//pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkep, pjd Md, Os, Gb 85l, mjs So, Gb 100l, Brz, Db 85l, Bk 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Jrz 60l, Bk 40l, podsz.: gb, św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 20% LMŚW	120/120 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	5 BK 2 BK 2 SO 1 ŚW	85 100 85 85		1,0	31 39 38 40	27 31 28 30	I I I I	12	226 108 97 65 --- 496	3155 1510 1355 910 --- 6930	57,4 21,5 21,6 16,5 --- 117,0 8,4 42,0 13,3 --- 55,3 4,0	TP-13,97
							IIP	7 BK 3 GB	60 60		0,5	21 18	19 17	II III	22	81 27 --- 108	1130 375 --- 1505		
							PODR	7 BK 1 BK 1 BK 1 ŚW	15 25 35 10	nat nat nat nat	0,3		3 6 9 2		11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214 ~a ~b			0,43 0,34		RP: DROGI L RP: LINIE														
	25,25 25,25 25,25 25,25 25,25		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 26,02 = 26,02 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 26,02 Gmina Puck (072) = 26,02 Powiat pucki (11) = 26,02 Woj. pomorskie (22)												11885	305.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	5,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (\$\$) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDb, pl///plm, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3149/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, Ol, Bk, Db, Brz 125l, Św, Db 60l, Bk 45l, podsz.: jał, kru, brz, db, bk na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha So,Bk 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,44 ha Db.b,So 3l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,34 ha So,Md 3l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,49 ha Db.b,So,Md 3l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	125 60		0,7	42 20	28 18	II II	2 4	231 21 ---	1175 105 ---	10,1 4,0 ---	IVD-20%-5,09 PIEL-1,77
b	10,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (\$\$) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDb, pl///plm, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3149/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Bk 60l, Bk 45l, mjs Św, Ol, Bk, Db, Brz 125l, Bk, Gb 90l, Św, Gb 60l, Db, Brz, Św, Gb 45l, podsz.: kru, jał, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha So,Md,Św 42l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	125		1,0	42	28	II	2	381	4170	35,8 3,3	IVD-30%-10,95 ODN-ZŁOŻ-1,50
c	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (\$\$) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Bk, Św 67l, Św 40l, podsz.: bk, św na 20%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,9	27	24	I	12	351	335	7,2 7,5	TP-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
215 d	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps//plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. orł.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Gb 50l, Gb 80l, mjs Św, So, Brz 80l, podsz.: gb, św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe	100/100 DB (niezg)	DRZEW	9 MD 1 BK	80 90		0,9	37 32	30 27	I II	2 2	381 40 ---	920 95 ---	12,7 1,8 ---	TP-2,41		
f	7,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps//pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.włś, trz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs So 100l, Brz, Gb, Os 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 60l, Bk, Gb, Db, Św 40l, podsz.: gb, bk, św na 30%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 40% LMŚW	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	4 SO 2 ŚW 2 BK 1 BK 1 MD	85 85 85 100 85		0,9	38 39 30 37 38	29 30 26 29 31	IA I II II I	2 2 3 2 2	172 129 70 38 43 ---	1300 975 530 285 325 ---	19,5 17,7 10,9 4,6 4,1 ---	TP-7,56		
g	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. orł.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Md, Brz, Św, Gb 54l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 40l, podsz.: gb, bk, św na 50%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe	100/100 DB (niezg) Przeb. C	IIP PODR NAL	4 BK 3 ŚW 3 GB 9 BK 1 ŚW ŚW	60 60 60 15 10 4		0,4 0,2 0,1	20 22 18	18 19 17	II II III	22 22	43 54 22 ---	325 410 165 ---	12,1 15,2 5,9 ---	TP-3,78		
~a			0,63		RP: DROGI L																
~b			0,08		RP: ROWY																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
215																						
	30,75 30,75 30,75 30,75 30,75		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 31,46 = 31,46 Obr. ew. Kapino (0006) = 31,46 Gmina Wejherowo (102) = 31,46 Powiat wejherowski (15) = 31,46 Woj. pomorskie (22)													12735	218.9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Domatowo (02) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a				4,58	RP. Ł (Ls) Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	85 60			42 30	21 19		2 3		6 2 --- 8			
b	10,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SW, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Md, Db 85l, Św, Bk, Db, Brz 55l, podsz.: św, db, bk, gb, kru na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha So,Md,Św 67l. Bk,Gb 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,48 ha So 125l. Gb 55l., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pió.pie, pln.spe, Info: 20% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 3 ŚW 3 BK 2 DB 1 BRZ 1 GB	85 40 40 35 35 35		1,0 0,4	34 12 11 9 11 10	I 22	2	409	4235	67,6 6,5	TP-10,36		
c	5,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps/plm, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Gb 64l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 40l, podsz.: św, gb, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, rok.pos, pln.spe, pió.pie, Info: 20% BMSW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP IIP	8 SO 1 MD 1 SO 4 ŚW 3 GB 1 GB 1 BK 1 ŚW	64 64 50 40 55 40 55 55	0,8 0,4	29 34 26 15 17 13 18 20	25 27 22 13 16 12 17 18	IA I IA II III III II II	23	289 36 36 --- 361	1600 200 200 --- 2000	34,1 3,9 5,8 --- 43,8 7,9 13,7 4,7 1,9 2,4 3,6 --- 26,3 4,8	TP-5,53		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216 d	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3148/05 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Św, Bk 120l, IIP mjs Św, Brz, Db 70l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,45 ha So,Md 6l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,35 ha Db.b 3l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, płn.spe, Info: 40% BMŚW	100/100 DB (niezg) 20	KO IP SO IIP BK PODR 8 SO 2 MD PODS DB.B		120 80 6 nat 6 nat 3		0,6 0,4 0,2 0,1	41 25 1 2	29 21 1 2	I III 23 11	2 3 11	304 126 285 394	695 285 920	6,8 3,0 7,4 3,2 25,5 10,9 0,8 0,4	IVD-20%-2,28 PIEL-0,35 CW-0,45 TP-2,34 ODN-ZŁOŻ-1,36 PIEL-1,36 CP-0,70	
f	2,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Brz 52l, Db 35l, podsz.: bk, św, kru, gb na 40%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,0	25	22	IA	11	394	920	25,5 10,9	TP-2,34	
g	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. naga, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luź., mjs Brz, So 10l, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 120l. Św 60l. Bk 45l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	160/160 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO BK ŚW BK	15 120 120 60 45		0,3		3	II	11 2 2 4 4		30 4 3 1 ---	0,8 0,4	ODN-ZŁOŻ-1,36 PIEL-1,36 CP-0,70	
																	38			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216 h	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 W, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 25l, Bk 30l, Bk 45l, podsz.: bk, db, so, brz, św na 20%, Info: 15% LMŚW	160/160 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 2 SO 1 DB 1 BRZ	25 20 20 40 25		0,8	11 12 16 13	8 3 9 12 12	III II IA III II	33	14 41 14 27 --- 96	15 40 15 25 --- 95	6,3 6,4 1,0 1,6 --- 15,3 15,5	CP-0,30 TW-0,76	
i	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 W, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Os, Ol, Db 85l, podsz.: św, brz, kru, db na 50%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 20% BMŚW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	85 60		0,9	33 25	27 21	I II	2 3	290 75 365	175 45 220	2,8 1,7 --- 4,5 7,5	TP-0,60	
~a			0,22		RP: DROGI L															
~b			0,28		RP: LINIE															
	24,38 24,38 24,38 24,38 24,38		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	4,58 4,58 4,58 4,58 4,58	= 29,46 = 29,46 Obr. ew. Kapino (0006) = 29,46 Gmina Wejherowo (102) = 29,46 Powiat wejherowski (15) = 29,46 Woj. pomorskie (22)													8954 (8)	198	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
217					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Brudzewo (0002) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	5,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRK, gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, mjs Św, Brz 90l, Św, Md 75l, Brz 60l, podsz.: kru, db, św na 60%, 1-w cz. NE bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha Db,Md 35l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,23 ha Db,Md 35l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,11 ha Db,Md 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, Info: 20% LMW, 15% BMB	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 SO 1 ŚW 1 BRZ	90 90 75 60 75		0,9	41 37 35 23 30	28 25 25 20 24	I II I II II	2 2 3 3 3	199 83 39 39 28	1150 480 225 225 160	17,1 7,8 4,2 8,4 1,6		BRAK WSK-5,79
b	7,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. BRK, pg///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, gwz.spe, C. upr poch, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Brz, Bk, Os 95l, Św 70l, Bk, Brz, Os, Db 60l, podsz.: św, kru, brz, db, jrz na 60%, 1-w cz. NW bagno 0,11 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,61 ha Db.b,Lp 7l. 5 szt., Info: 25% LMW, 5% LMB	100 DB (cz zg) 20	KDO DRZEW	7 SO 2 DB 1 ŚW	95 95 95		0,7	36 38 42	27 26 30	I II II	2 2 2	220 58 31	1570 415 220	21,6 6,2 3,5		IVD-30%-7,13 ODN-ZŁOŻ-1,00
c	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz fal 3 E, GI. Mt, ms/tp///gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 115l, mjs So, Bk 70l, Św 45l, podsz.: św, kru, db, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, pln.spe, Info: 40% BMB	100 BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	115 115 90		1,1	42 36 26	23 20 20	III III III	2 2 3	221 58 23	205 55 20	2,1 0,3 0,1		BRAK WSK-0,92
																302	280	2,5 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrza./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217 d	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, pg///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 130l, Brz, Bk 90l, podsz.: bk, św, kru, db na 50%, Info: 5% LMW	160 DB (zg)	DRZEW DB		130		1,0	43	29	II	12	548	645	5,4 4,6	BRAK WSK-1,18
f	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. Bgms, ms/ps///gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Db, Bk, Brz 80l, podsz.: brz, św, kru, bk na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,52 ha Bk,Db 34l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0,92 ha Db,So,Jd 19l. 3 szt. 3-w cz. E od gnia 0,80 ha Db.s 7l. Gb 8l. 2 szt., Info: 35% LMŚW, 10% BMB, 5% LMB	100 DB (zg) 20	KO DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	130 130 130		0,4	43 47 49	26 25 30	II III II	2 2 2	105 31 16 ---	375 110 55 ---	3,0 1,0 0,6 ---	IVD-50%-3,55 PIEL-0,80 CP-1,22
~a			0,14		RP: DROGI L		PODR	4 BK 3 DB 1 SO 1 JD 1 DB 9 DB.S 1 GB	35 20 20 20 35 7 8		0,4		11 7 8 5 12		12			4,6 1,3	
	18,57 18,57 18,57 18,57 18,57		0,14 0,14 0,14 0,14 0,14		= 18,71 = 18,71 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 18,71 Gmina Puck (072) = 18,71 Powiat pucki (11) = 18,71 Woj. pomorskie (22)											5910	82.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
218					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Brudzewo (0002) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	11,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 150l, So 130l, Db, Bk 110l, Św, Gb 85l, Db 75l, Św, Gb 65l, Db, Gb, Św 60l, Św, Brz, Bk, Os, Db 45l, podsz.: kru, św, db, jrż na 90%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha Md,Db 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% LMB, 5% LMW	100 DB (cz zg) 40	DRZEW	4 SO 3 DB 2 BRZ 1 BK	85 85 75 85		0,9	45 35 32 30	25 24 25 25	I II I II	2 3 3 3	144 100 66 39 ---	1640 1140 750 445 ---	26,2 20,3 8,0 9,1 ---	BRAK WSK-11,39	
c	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRb, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. śmł.pog, żar.m, orl.pos, C. upr złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. C kępa 0,20 ha Os,Db,So 95l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, Info: 40% LMB	80 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 2 SO 1 DB	10 12 12 7		0,9		3 5 3 1	II II I II	12			1,3 1,8 ---	CP-1,63	
							PRZES	OS DB SO	95 95 94		36 35 33	26 25 27		3 3 3		15 10 5 ---	30	3,1 1,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
218 f	7,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, sit.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, mjs Bk 140l, Gb 110l, Brz 90l, Os, Gb 80l, Św, Bk 65l, Św 45l, podsz.: św, brz, kru, gb na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,15 ha Db,Bk,Gb 45l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,15 ha Md,Gb 35l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,19 ha Md 35l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,28 ha Bk,Md,Św,OI 35l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,16 ha Bk,Św,Brz 45l. 1 szt. 6-w cz. SE od gnia 0,13 ha Bk,Db 35l. 1 szt. 7-w cz. SW od gnia 0,17 ha Bk 35l. 1 szt. 8-w cz. C od gnia 1,10 ha Db,Bk,Św 6l. 4 szt., Info: 35% LMW	160 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW DB		140		0,6	49	26	III	3	293	2065	16,0 2,3	IVD-40%-7,05 CP-2,00 CW-1,10	
g	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. BRk, gp//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szc.zaj, tnk.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP pjd Bk 85l, mjs Db 120l, Św 95l, Os 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 65l, podsz.: gb, kru, św na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMB	80 DB (niezg) 20	2 PIĘTR IP	BRZ	85		0,7	36	27	I	3	288	275	2,2 2,3 2,0 1,0 ---	IIA-50%-0,95	
h	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 160l, OI 60l, Bk, Brz 45l, podsz.: św, kru na 30%, Info: 30% LMW	80 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 ŚW	60 160 60 45		0,9	28 53 32 16	23 27 26 14	I III I II	3 2 3 4	183 97 43 21 ---	230 125 55 25 ---	3,9 0,8 1,9 1,7 ---	TP-1,27	
																344	435	8,3 6,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 i ~a ~b	1,69		0,36 0,18		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, Gl. BRK, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Md, So 50l, podsz.: św, kru na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,11 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, Info: 35% LMW RP: DROGI L RP: LINIE	80 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	50 50		0,8	25 23	21 20	I I	13	210 29 --- 239	355 50 --- 405	8,1 2,3 --- 10,4 6,2	TP-1,69
	23,98 23,98 23,98 23,98 23,98		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 24,52 = 24,52 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 24,52 Gmina Puck (072) = 24,52 Powiat pucki (11) = 24,52 Woj. pomorskie (22)												7280	106.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Brudzewo (0002) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, gl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs So 100l, Św 85l, Os 70l, podsz.: kru, św, jr, bk na 50%, 1-w cz. C bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,90 ha Db.s,Jb 4l. 2 szt.	80 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 BRZ 3 DB 1 SO 1 BK 1 BK	85 85 85 85 55		0,6	32 33 39 35 19	26 24 27 26 17	I II I II II	3 3 2 3 4	94 73 26 80 10 ---	295 230 80 80 30 ---	2,3 4,1 1,3 1,7 1,4 ---	IVD-30%-3,13 PIEL-0,90
b	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRb, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, żar.m, C. upr złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 7l, 1-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,18 ha 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,08 ha So 85l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,07 ha So 85l. Db 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, mod.sin	80 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 2 SO 1 DB	10 12 12 7		0,9		3 5 4 1	II II II II	12			2,4 1,8 ---	CP-2,55
c	6,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So 130l, mjs Bk 130l, Brz, Gb 110l, Bk, Db 95l, Św 55l, podsz.: bk, św, kru, db na 40%	160 BK (zg)	DRZEW PODR II	DB 3 BK 3 BK 2 BK 1 BK 1 BK	130 30 45 20 13 8	nat nat nat nat nat nat	1,2 0,4	42	28 10 13 6 2 1	III II II II II II	12	548	3370	31,0 5,0	BRAK WSK-6,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
219 d ~a ~b ~c	6,46		0,30 0,24 0,02		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 160l, So, Św 140l, Brz 110l, Db, Ol 90l, Św 80l, Św, Bk 65l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,40 ha Św 35l. Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,38 ha Św 35l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,24 ha Db,Ol,Bk 35l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,25 ha Św,Bk 35l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,37 ha Ol 30l. Św 35l. 1 szt. 6-w cz. SE kępa 0,11 ha Bk 35l. 1 szt. 7-w cz. SE kępa 0,12 ha Św 35l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% LMW RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE, Info: Wizura	160 BK (niezg) 20	KO DRZEW	9 DB 1 BK	160 80		0,6	52 31	27 23	III II	2 3	262 26 --- 288	1695 170 --- 1865	10,6 3,8 --- 14,4 2,2	IVD-50%-6,46 CP-2,50 PIEL-0,50	
	18,69 18,69 18,69 18,69 18,69		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 19,25 = 19,25 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 19,25 Gmina Puck (072) = 19,25 Powiat pucki (11) = 19,25 Woj. pomorskie (22)										5975		60.4			

647

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220 d ~a ~b	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, Gl. BRk, gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db 35l, podsz.: brz, św, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMW, 10% BMB, 10% LMW RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 BRZ 1 SO 1 ŚW	35 35 35 35		0,8	24 19 19 15	19 17 16 14	I I IA I	13	92 50 19 15 --- 176	365 200 75 60 --- 700	16,8 7,4 3,6 5,2 --- 33,0 8,3	TW-3,96
	17,21 17,21 17,21 17,21 17,21		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 17,93 = 17,93 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 17,93 Gmina Puck (072) = 17,93 Powiat pucki (11) = 17,93 Woj. pomorskie (22)												5585	70.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Brudzewo (0002) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk, Db 100l, mjs Brz 100l, Os 90l, podsz.: bk, św na 60%	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 BK 1 SO	140 140 140		1,0	44 50 48	28 30 30	III III I	2 2 2	420 47 35 ---	775 85 65 ---	6,0 1,0 0,6 ---	BRAK WSK-1,84
b	6,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, orl.pos, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Brz 18l, So, Brz, Bk 13l, Md, Bk 7l, podsz.: brz, kru, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha So,Db,Brz 100l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha Md,Św 35l. 1 szt., Info: 10% BMB	120 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 ŚW 2 SO 1 ŚW	18 7 7 13	nat nat nat	0,9		5 1 1 4	II II II I	12			1,5 --- 1,5 0,2	
c	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk, Św 130l, Bk, Db 95l, Os 65l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. C od gnia 0,52 ha Db.b,Jb 4l. 2 szt., Info: 20% BMW, 5% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 ŚW 1 ŚW	95 85 85 60		0,6	38 35 42 28	27 27 30 24	I I I I	2 2 2 3	105 73 84 31 ---	135 95 110 40 ---	1,9 0,7 2,0 1,4 ---	IVD-30%-1,29 PIEL-0,52
							PODS	DB.B	4		0,4				11			6,0 4,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 d	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, sit.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 95l, Db, Os, Św 85l, Bk, Db, Os, Św 60l, Św, Brz, Bk 45l, podsz.: św, kru na 20%, Info: 10% BMW	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	95 85		0,9	35 30	26 26	I I	3 3	301 67 --- 368	670 150 --- 820	9,2 1,2 --- 10,4 4,7	BRAK WSK-2,22
f	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, sit.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 90l, podsz.: św, kru, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, Info: 5% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 ŚW 1 ŚW	90 90 45 70		0,8	29 36 14 27	21 20 14 20	III III II III	3 3 4 3	100 50 44 39 --- 233	320 160 140 125 --- 745	1,8 2,5 8,8 3,8 --- 16,9 5,3	BRAK WSK-3,21
g	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, So 45l, podsz.: św, kru, brz na 40%	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	45 60 45		0,8	19 30 21	17 24 18	II I I	13	143 38 29 --- 210	135 35 25 --- 195	3,5 1,2 1,5 --- 6,2 6,7	BRAK WSK-0,93
h	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl///gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Bk 100l, So 80l, Św, Bk, Brz 55l, podsz.: św, kru na 40%, Info: 15% BMB	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,9	37	28	I	1	412	585	7,5 5,3	BRAK WSK-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 i ~a ~b ~c	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. RDb, pls, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 110l, Św 75l, Os 55l, podsz.: św, kru, bk na 70%, 1-w cz. SW d luka 0,12 ha Św,Brz,Bk,Md 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMB RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE, Info: Wizura	80 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 DB 1 SO 1 ŚW 1 BK	55 60 55 55 60		0,9	18 23 27 27 21	17 19 21 22 19	III II I I II	4 4 3 3 4	75 70 27 20 21 ---	50 45 20 20 15 ---	0,9 1,4 0,5 0,7 0,5 ---	CP-0,12 TP-0,67
	18,13 18,13 18,13 18,13 18,13		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 19,07 = 19,07 Obr. ew. Brudzewo (0002) = 19,07 Gmina Puck (072) = 19,07 Powiat pucki (11) = 19,07 Woj. pomorskie (22)											3850	60.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
223	Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Wpisane do rejestru zabytków: Os.Łowców fok 04-223 I.Darżlubie; nr rej.C-485,C-5																			
a	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 5 NE, GI. ARw, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. NW 91E0(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70I, Ol, Kl, Db 55I, Db, Brz, Kl 30I, podsz.: db, jrż, kru, brz, kl na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Ol,Ol.s 55I. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha Db,Md,So 45I. 1 szt., Info: 10% LŁ, 5% LMŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	55		1,0	28	23	IA	13	387	930	23,9 10,0	TP-2,40	
b	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. RDw, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. NW 9160(), w cz. E 9190(), w cz. NW 91E0(), P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Md 70I, mjs Brz, Św, Wz 70I, Jw, Db 55I, Wz, Brz, Jw, Db 40I, podsz.: jrż, kru, db, glg, jw, bez.c na 70%, Info: 40% BMŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,0	30	25	I	13	385	980	19,8 7,8	TP-2,54	
c	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 27 N, GI. RDw, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 150I, Db, Brz 70I, Brz, So.b, Św 57I, podsz.: db, kru, św na 50%, Info: 10% LMW	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 MD 2 SO 2 SO 1 DB	57 85 57 50		1,0	30 35 28 19	25 25 23 17	I I IA II	12	193 86 86 21 ---	170 75 75 20 ---	3,9 1,2 1,9 0,7 ---	BRAK WSK-0,88	
																386	340	7,7 8,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
223 d	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. W 9190(), P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs So, Brz 90l, Brz 65l, podsz.: jrż, kru, jw, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,24 ha So,Św,Md 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,15 ha Db,Bk,So 25l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,21 ha So,Św 30l. 1 szt., Info: 30% BMŚW	80 DB (niezg) 20	KO DRZEW	7 ŚW 3 SO	90 160		0,2	36 48	27 23	II III	2 2	94 21 115	320 70 390	5,6 0,5 6,1 1,8	IVD-50%-3,40	
f	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 N, GI. RDw, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Bk 55l, Db, Jw, Bk 40l, podsz.: jrż, jw, db, bk na 70%, Info: W cz. SE tablica informacyjna "Grodzisko"	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	33	26	I	3	374	320	6,0 7,0	TP-0,86	
g	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 NE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kępa, podsz.: db, jw, bez.c, lp, so na 70%	80 DB (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 MD	90 70		1,0	33 35	25 27	II II	2 2	299 39 338	235 30 265	1,5 0,5 2,0 2,6	BRAK WSK-0,78	
h	8,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. NW 9190(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Db 90l, Db, Jw, Bk, Brz 60l, podsz.: jrż, kru, db, czm, jw na 50%	100 DB (cz zg) 30	DRZEW PODR II	SO 7 JW 3 DB	90 35 35		0,9 0,3	35 13 9	26 13 9	I 12	3 12	387	3325	49,3 5,7	BRAK WSK-8,59	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 i	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SW, GI. RDw, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. NE 9190(), P. szad, R. śmł.dar, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So 90l, mjs Brz 90l, Jw 55l, podsz.: jw, db, glg na 40%, Info: 20% BMŚW	80 DB (niezg) 30	DRZEW	ŚW	90		0,9	34	28	II	2	542	600	10,6 9,5	IVD-30%-1,11 ODN-ZŁOŻ-0,35
j	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 6 E, GI. OGw, pg/gpi, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Czir 45l, Brz 40l, Brz, Md 30l, podsz.: bez.c, kru, ol.s na 60%, Info: 5% LMŚW	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 OL.S 2 JS 1 OL.S 1 OL 1 OL.S	40 35 30 35 55		0,7	18 16 15 15 24	17 14 14 15 20	III II III III III	13	65 19 11 11 15	135 40 25 25 30	4,1 3,9 1,0 0,8 0,6	TP-2,08
k	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. BRk, pg//gli, porol, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Js, Jw 75l, mjs Db 85l, Jw, Js, Lp 50l, podsz.: kru, glg, db, lp, jrż, lsz na 60%, Info: 10% LMŚW, W cz. SW krzyż przydrożny	80 DB (cz zg) 30	DRZEW	9 BRZ 1 SO	85 75		1,0	31 32	27 28	I IA	3 2	343 44 387	595 75 670	4,7 1,3 6,0 3,5	IVD-30%-1,73
l			0,29		RP: TURYST		ZADRZEW (w cz. C)	JW DB	45 80		0,2		13 11 8		22		10 5 15		
m				0,09	RP. ZIELEŃ (Bz), Info: Platforma widokowa		ZADRZEW (w cz. C)	KL	55			24	12		4		3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 n	0,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 2 S, GI. OGw, pg/gpi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, pjd Ol 45l, mjs Js 55l, Lp, Jw, Os, Db 45l, Jw 35l, podsz.: kl, bez.c, glg, js na 60%	80 DB (cz zg)	DRZEW	7 OL.S 2 JS 1 KL	45 45 35		0,9	21 20 14	19 17 13	III II I	13	134 24 14 ---	75 15 10 ---	2,0 0,7 0,9 ---	TP-0,57
o	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 2 S, GI. OGw, pg/gpi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz 85l, Lp, Os, Db, Wz 65l, Lp 55l, podsz.: glg, kl, lsz, jrj na 80%	160 DB (cz zg)	DRZEW	5 JS 2 KL 2 KL 1 JS	85 35 55 75		0,8	40 17 26 31	28 15 22 25	I I I I	23	155 22 55 33 ---	190 25 65 40 ---	1,7 2,9 2,5 0,5 ---	TP-1,22
p	0,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp/gpi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ksz 70l, Db, Kl 55l, Jw, Czr, Ksz 40l, podsz.: śng.b, jw, js na 50%	80 DB (cz zg)	DRZEW	8 JW 2 JS	55 95		0,9	25 43	23 27	I II	3 2	215 54 ---	60 15 ---	2,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,27
r wsp.				0,27	RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 2949/10000)														
s				0,17	RP. R (R V)														
t				0,49	RP. R (R V)														
x				0,24	RP. PARKING (Ti), Info: Miejsce postoju przy parku kult. "Osada Łowców Fok"		ZADRZEW (w cz. W)	TP	79			90	28		3		15		
ax				0,11	RP. DROGI I (Dr)														
bx			0,02		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 cx dx ~a				5,15 0,47 0,36	RP. R (R V), Info: Platforma widokowa RP. R (R V) RP: DROGI L														
	26,43 26,43 26,43 26,43 26,43		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 (0,27	= 34,09 = 34,09 Obr. ew. Osłonino (0013) = 34,09 Gmina Puck (072) = 34,09 Powiat pucki (11) = 34,09 Woj. pomorskie (22) = 0,27 we współwłasności)											8570 [15] (33)	155.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a		0,76			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 66 N, GI. Dw, plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, D. podsz.: glg, wb, czm, lsz, czr, róż.fm, os na 70%, Info: Osuwisko, W cz. środkowej miejsce widokowe	DB	PRZES	DB OS JW OL.S	40 40 40 40				14 15 16 12	10 12 14 10		4 4 4 4		5 5 5 2 ---	
b	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 42 N, GI. Dw, plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Db 70l, Md, Ol, Wb, Jw, Czr 55l, podsz.: glg, lsz, kru, jrj na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 SO 1 OL.S	55 55 55		1,0	24 22 21	18 18 18	II II IV	12	193 32 27 ---	215 35 30 ---	7,2 1,0 0,6 ---	BRAK WSK-1,12
c	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 E, GI. Dp, ps//pl//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Db, Js 56l, So 45l, Jw, Db 35l, podsz.: jrj, db, kru, czm, bez.c na 70%, Info: W cz. W erozja stoku	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,0	27	23	IA	12	398	885	22,7 10,2	BRAK WSK-2,22
d	0,83				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. LŁ (lż) n2, T. niz fal 4 E, GI. MDM, plm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. C 91E0(), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ptu.spe, C. odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs So, Js, Jw 60l, Jw 40l, podsz.: jw, ol, js, bez.c, kal.k, glg na 60%, 1-w cz. NE bagno 0,14 ha 1 szt., Info: 15% OL	80 DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 OL.S	60 60		1,0	27 26	21 20	III III	3 3	269 27 ---	225 20 ---	4,0 0,4 ---	BRAK WSK-0,83
																296	245	4,4 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224																				
f	0,66				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (lż) n2, T. niz fal 6 SE, GI. MDM, plm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 9160(), w cz. N 91E0(), P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 20l, podsz.: jrz, kru, glg na 20%, Info: 25% LMŚW, 15% OL	120 DB (niezg)	DRZEW	9 BK 1 OL	25 20		0,8		10 13	I II	12		15	10	3,0 0,7 --- 3,7 5,6	BRAK WSK-0,66
g	3,09				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. RDw, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. NE 91E0(), w cz. SW 9190(), w cz. C 9160(), P. szch, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św, Md, So.b 65l, Jw 55l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, glg, jw na 80%	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	65		0,9	30	26	IA	13		385	1190	24,9 8,1	TP-3,09
h	7,33				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 NE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. 9160(), w cz. 9190(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 90l, Bk, Db, Jw 65l, Św, Db, Jw, Bk 45l, Św, Db, Jw, Bk 30l, podsz.: kru, jrz, db, jw, bk na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha Db 50l. 1 szt., Info: 40% BMŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	90 90 90		0,9	35 36 32	26 28 25	I II II	3 3 3		321 50 28 --- 399	2355 365 205 --- 2925	34,9 6,5 1,3 --- 42,7 5,8	IVD-30%-7,33 ODN-ZŁOŻ-1,00
i	1,38				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, ps///pl////pg, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 50l, podsz.: czm, bez.c, jw, św na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 DB	50 50		0,9	25 22	21 19	IA II	13		287 24 --- 311	395 35 --- 430	11,5 1,3 --- 12,8 9,3	TP-1,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224																				
j	2,94				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. RDw, pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw 75l, podsz.: kru, jrz, bez.c, jw na 30%, 1-w cz. N gnia 0,90 ha 1 szt., Info: 35% LŚW	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 ŚW 5 SO	95 75		0,2	37 35	28 26	II I	2 2	58 42 ---	170 125 ---	2,7 2,3 ---	IVDU-50%-2,94 ODN-ZŁOŻ-0,90 PIEL-0,90	
k	3,05				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDbr, ps///pl///pg, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, jeż.spe, C. nas gosp, LMP. nas gosp DB.S MP/1/3120/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 58l, mjs Db, Św, Brz 85l, Jw, Js, Czr 58l, Jw, Św, Db, Brz 35l, podsz.: jw, bez.c, js, czm na 50%, Info: 5% LŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 3 DB 2 SO 1 BRZ	58 58 58 58		0,9	33 24 28 26	26 21 22 23	I II I I	12	140 75 64 27 ---	425 230 195 80 ---	9,6 7,1 5,0 1,5 ---	TP-3,05	
m	4,80				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Lp 80l, Js 70l, Św, So, Md, Czr, Ksz, Os, Tp, Lp 60l, Jw, Db, Św, Lp, Os 40l, podsz.: św, kru, glg, jw na 50%, Info: 35% LMŚW	160 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 4 BRZ 2 JW	70 70 60		0,9	28 30 30	23 25 25	II I I	12	132 122 61 ---	635 585 295 ---	15,0 7,2 9,3 ---	TP-4,80	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224 n	2,22				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 4 E, GI. OGw, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js 8l, 1- w cz. C kępa 0,20 ha Ol,Brz 90l. 1 szt., Info: 10% LW	160 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 JW 2 JW 1 JW	19 15 45 25		0,8		6 5 17 9	I II I II	12		35	80	2,5 4,3 --- 6,8 3,1	CP-1,62 TW-0,60
o	1,42				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 N, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, LMP. zr nas KL MP/1/46190/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js 80l, Brz, Db, Kl, Ol, Os, So, Md 65l, podsz.: jw, glg, js, jrz na 50%	160 DB (cz zg)	DRZEW	7 JS 3 JW	65 65		0,8	30 30	24 25	I I	22	203 91 --- 294	290 130 --- 420	4,4 3,6 --- 8,0 5,6	TP-1,42	
p	1,74				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 13 E, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. prz. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js, Db, Md, So 60l, Bk, Czir 80l, podsz.: bez.c, jw, glg, js na 50%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Db,Jw 25l. 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 MD 2 JW 1 SO 1 DB	80 80 80 80		0,9	38 37 34 33	27 28 26 27	II I I I	2 3 2 3	202 71 40 40 --- 353	350 125 70 70 --- 615	4,9 2,5 1,2 1,2 --- 9,8 5,6	TP-1,74	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224 r	0,68				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, 80 S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, gp/gl, porol, ZR. DB Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), (cz zg) P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, C. porol, 1 MD D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Js, 1 JW 35 Wz, Św, Os 35l, podsz.: bez.c, glg, śl na 50%	DRZEW	6 ŚW 2 DB 1 MD 1 JW	40 35 40 35			0,7	17 14 22 11	16 13 18 13	I II II I	13	100 15 23 8 ---	70 10 15 5 ---	4,6 0,7 0,6 0,6 ---	TW-0,68	
s	1,87				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, 80 S. Lw (ww) n2, T. niz fal 5 E, GI. OGSw, pg/gp//gpi, DB ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C (cz zg) 9160(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz nat, 2 OL.S 45 D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Lp 1 OL 75 60l, Db, Czr, Js 40l, podsz.: bez.c, jw, glg na 60%, 1 JS 50 Info: 15% LŚW 1 OL 40	DRZEW	3 OL 2 JW 2 OL.S 1 OL 1 JS 1 OL	50 60 45 75 50 40			0,8	25 29 24 32 25 18	22 26 21 22 22 17	II I II III I III	13	76 53 53 29 19 19 ---	140 100 100 55 35 35 ---	3,2 3,2 2,6 0,7 0,9 1,1 ---	TP-1,87	
t	1,44				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, 160 S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 10 E, GI. OGw, pg//gp, ZR. DB Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), (cz zg) P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp JS MP/1/3122/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Brz, Lp 85l, Js, Jw, Wz 50l, podsz.: bez.c, jw, glg, js na 60% 1 MD 85	DRZEW	7 JS 2 DB 1 MD	85 85 85			0,6	32 36 36	27 25 28	I II II	23	177 44 28 ---	255 65 40 ---	2,3 1,1 0,5 ---	BRAK WSK-1,44	
																249	360	3,9 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224																				
w	0,81				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb, Db, Ol, Kl 55l, Wz 50l, podsz.: kl, jw, js, bez.c na 70%	80 DB (cz zg)	DRZEW	9 JW 1 MD	55 55		0,8	27 32	24 26	I I	3 3	226 32 --- 258	185 25 --- 210	6,8 0,6 --- 7,4 9,1	TP-0,81	
x	0,48				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 9 N, GI. OGw, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Os, Czr, Wb 60l, podsz.: bez.c, jw, js, gb na 70%	160 DB (cz zg)	DRZEW	7 JS 2 JW 1 TP	60 60 60		0,8	29 29 48	24 25 27	I I I	22	183 59 38 --- 280	90 30 20 --- 140	1,6 0,9 0,3 --- 2,8 5,8	BRAK WSK-0,48	
y	0,49				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. S 9160(), w cz. N 91E0(), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ptu.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, kru, jrj na 40%, Info: 25% LŁ, 25% LMŚW, 15% OL	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	80		0,8	35	25	II	3	394	195	2,4 4,9	BRAK WSK-0,49	
~a			0,79		Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: DROGI L															
	38,57 38,57 38,57 38,57 38,57	0,76 0,76 0,76 0,76 0,76	0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 40,12 = 40,12 Obr. ew. Osłonino (0013) = 40,12 Gmina Puck (072) = 40,12 Powiat pucki (11) = 40,12 Woj. pomorskie (22)												11347	239		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
225					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n2, T. niz fal 3 SE, GI. MDbr, gl//plm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. SE 9160(), w cz. C 91E0(), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Js 90l, Db, So 100l, Js 60l, podsz.: bez.c, kru, jr, js, bez.k na 50%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Brz,Md,OI 50l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,18 ha OI 60l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,97 ha Db 17l. 3 szt. 4-w cz. C od gnia 0,40 ha OI 17l. 2 szt. 5-w cz. N od gnia 0,38 ha Db.s,Czr.p 3l. 1 szt. 6-w cz. W od gnia 0,17 ha Wz 3l. 1 szt., Info: 35% OLJ, 10% LMŚW	80 DB (cz zg)	DRZEW	OL	90		0,6	36	26	II	2	310	1390	15,2 3,4	PIEL-0,55 CP-1,37	
b	3,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 18 SW, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. 9190(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 65l, mjs Bk 120l, So.b, Brz, Db 90l, Św, Db 65l, podsz.: kru, jr, jsz, db, św, czm na 70%, Info: 25% BMŚW	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 SO 1 MD	65 90 65		0,9	30 36 33	25 26 27	IA I I	12	325 35 35 --- 395	980 105 105 --- 1190	20,6 1,6 2,0 --- 24,2 8,0	TP-3,02	
c	1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 NE, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. N 9190(), P. zad, R. śmł.dar, szcz.zaj, jeż.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, OI 40l, podsz.: bez.c, kru, czm na 20%	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 2 SO 1 MD	40 45 35 35		0,7	16 20 19 23	15 18 17 18	II I IA I	12	54 38 34 19 --- 145	60 40 35 20 --- 155	3,1 2,3 1,8 0,9 --- 8,1 7,5	TW-1,08	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
225 d	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 S, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), w cz. NW 91E0(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd Brz 80l, mjs So, Brz 95l, Gb, Db 80l, Db, Bk 65l, podsz.: lsz, glg, jw, kru, gb, czm na 60%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Db 30l. 1 szt., Info: 35% LŚW, 5% LW	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 MD 1 ŚW	80 80 65 65		0,9	37 38 33 30	26 28 26 25	I II II I	2 2 3 3	263 35 30 30 --- 358	1000 135 115 115 --- 1365	17,2 1,9 2,2 3,4 --- 24,7 6,5	TP-3,80	
f	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SW, GI. RDbr, ps///pl///pg, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. SE 9160(), w cz. NW 9190(), P. zad, R. śmł.dar, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, Brz, Os 65l, podsz.: kru, db, czm, św, jrż na 50%, Info: 40% BMŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	65 75		0,9	29 29	23 22	I II	12	203 122 --- 325	125 75 --- 200	2,8 1,6 --- 4,4 7,2	TP-0,61	
g	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 S, GI. RDbr, ps//pl///pg, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. N 9160(), w cz. S 9190(), P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm, kru, lsz, jrż na 50%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So,Db 65l. 1 szt., Info: 45% BMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 SO 1 DB	20 20 15		0,8		7 8 5	II I II	21			0,9 0,6 0,1 --- 1,6 1,4	BRAK WSK-1,17	
							PRZES	SO DB	65 65			25 23	21 19		3 4		8 2 --- 10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR : faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP : rodzaj powierzchni, F : funkcja lasu, O : kategoria ochronności, G : gospodarstwo, S : siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T : teren: nachylenie, wystawa, GI : podtyp gleby, gat. gleby, ZR : zespół roślinny, SP : siedlisko przyrodnicze, P : pokrywa, R : runo, U : uszkodzenia, C : cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D : drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP : osobliwości przyrodnicze, Info : informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 i	4,59				RP : D-STAN, F . GOSP, G . GPZ, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 7 SE, GI . BRk, gp/gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, SP . w cz. C 9160(), P . szch, R . śml.dar, jeż.spe, szc.zaj, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 110l, Db 100l, Brz 80l, Jw, Md, Js, Db.c, Św 65l, Bk, Kl 55l, Jw, Js, Db, Bk, Św 45l, podsz.: bez.c, kru, czm, jw, glg, jrz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Św 110l. Brz 80l. Db 100l. 1 szt., Info : 20% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 SO 1 JW 1 ŚW 1 MD	55 55 55 55 55		0,9	24 29 28 29 33	22 24 24 23 26	I IA I I I	11	161 75 27 32 32 ---	740 345 125 145 145 ---	22,0 8,9 4,6 5,8 3,6 ---	TP-4,59
j	1,45				RP : D-STAN, F . GOSP, G . GPZ, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 5 S, GI . BRk, gp/gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, SP . w cz. C 9160(), P . ziel, R . gwz.spe, jeż.spe, szc.zaj, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 120l, Bk, Md, Św, Ol, Czr, Tp 65l, podsz.: bez.c, czm, jw, bk, gb na 80%, Info : 25% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BK 2 BRZ 1 JW	80 80 70 70		1,0	32 34 30 32	27 27 25 25	I I I I	12	192 131 71 40 ---	280 190 105 60 ---	5,0 3,8 1,3 1,4 ---	TP-1,45
k	3,87				RP : D-STAN, F . GOSP, G . GPZ, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 3 S, GI . BRk, gp/gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, SP . w cz. C 9160(), P . szch, R . jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Brz, Gb, Lp 85l, Brz, Gb, Św 60l, Gb, Św, Brz, Lp 45l, podsz.: gb, bk, św, jw, glg, czm na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	85		1,0	33	28	I	11	487	1885	30,9 8,0	TP-3,87
l	1,11				RP : D-STAN, F . GOSP, G . GPZ, S . Lśw (ś) z1, T . niz fal 12 SW, GI . BRk, gp/gl, porol, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, SP . w cz. C 9160(), P . szch, R . jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C . porol, LMP . zr nas ŚL.T , D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Bk, Jw 40l, podsz.: bez.c, glg, czm na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha Brz, Gb 80l. 1 szt., Info : 30% LW	100 DB (cz zg)	DRZEW	3 MD 3 DB 2 OL 2 ŚW	40 40 40 40		0,7	23 17 18 17	20 15 17 14	I II III II	12	57 34 31 23 ---	65 40 35 25 ---	2,4 2,0 1,0 2,0 ---	TP-1,11
							PRZES	BRZ GB	80 80			33 27	23 18	3 4		10 5 ---	15	6,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 ~a ~b			0,18 0,21		RP: DROGI L RP: LINIE														
	25,18 25,18 25,18 25,18 25,18		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 25,57 = 25,57 Obr. ew. Osłonino (0013) = 25,57 Gmina Puck (072) = 25,57 Powiat pucki (11) = 25,57 Woj. pomorskie (22)												8510	172.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lł (ln) n2, T. niz fal 7 S, GI. MDp, gpi ///pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe , jeż.spe , C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 17l, podsz.: bez.c, glg, ol, js, kru na 30%, 1-w cz. W remiza 0,25 ha Glg,Wb 10l. 1 szt., Info: 5% LŚW	80/80 DB (niezg)	DRZEW PRZES	OL OL	11 95		0,8		6 26	IV II	12 2			2,4 2,0	CP-1,20
b	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 11 E, GI. Dp, pggl , ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe , ncp.spe , C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Db, Czir, Js, Jw 40l, podsz.: bez.c, glg, lsz, jw na 60%, Info: 50% LŚW	80 DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 OL.S 1 MD 1 ŚW 1 BK	40 40 40 40 40		0,7	19 18 26 18 12	18 16 20 17 14	III III I I I	13	73 31 19 19 11 ---	90 40 25 25 15 ---	2,8 1,2 0,9 1,6 1,0 ---	TP-1,24
c	0,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 17 NE, GI. BRk, gp , porol , ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, jeż.spe , nar.spe , C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, So, Ol, Wb, Db.c, Jw 35l, podsz.: glg, bez.c, lsz, jrz na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 ŚW	35 35		0,6	17 18	15 15	I I	12	77 38 ---	60 30 ---	3,5 2,6 ---	TW-0,79
d	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. BRk, gp , ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. śmł.dar, jeż.spe , zaw.spe , C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Św, Brz, Db, Gb 90l, Bk 70l, Czir, Js 60l, podsz.: bez.c, bk, glg na 40%	120 DB (niezg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 JS	90 90 90		1,0	35 40 35	27 29 28	II II I	12	332 39 33 ---	205 25 20 ---	3,9 0,3 0,2 ---	TP-0,62
																404	250	4,4 7,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
226 f	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 20 SW, GI. BRk, pg//pl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: luz., mjs Db, Lp 120l, Bk 95l, Czir 60l, Db.c 50l, podsz.: lsz, glg, kru, gb, db na 40%, 1-w cz. E od gnia 0,34 ha Db 17l. 2 szt. 2-w cz. W od gnia 0,27 ha Db.s,Czir.p 3l. 1 szt.	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW BRZ PODR PODS DB.S		95 17 3		0,4 0,3 0,2	37 4	28 4	I 21 11	2	157 157	230 230	1,6 1,1	IVDU-85%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,71 CP-0,34 PIEL-0,27	
g	1,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 18 SW, GI. BRk, pg//pl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, gwz.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Os 90l, podsz.: bez.c, jw, wz na 60%, 1-w cz. W d przez 0,10 ha Kl,Db 25l. 1 szt.	120 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK 3 MD 2 DB 1 ŚW 1 JS	90 90 90 90 90		0,7	43 39 36 37 36	27 30 27 29 28	II II II II I	12	100 88 66 39 28 ---	165 145 110 65 45 ---	3,1 1,7 1,8 1,1 0,4 ---	BRAK WSK-1,65	
h	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 10 NE, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Brz, Gb, Bk 85l, podsz.: bez.c, kru, jw, glg, św, śl.t na 60%, Info: 25% LW	100 DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 4 DB 2 ŚW	85 85 85		0,9	41 31 37	31 26 30	I II I	2 3 3	188 166 111 ---	290 255 170 ---	3,7 4,6 3,1 ---	TP-1,55	
i	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 20 SE, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, jeż.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, Md, So, Jw, Czir 55l, podsz.: jw, bez.c, jrz na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 ŚW 2 BK 1 BRZ 1 GB	55 55 55 55 55		0,9	23 26 17 26 20	20 22 17 23 18	II I II I II	12	97 64 43 32 21 ---	60 40 30 20 15 ---	2,1 1,6 1,2 0,4 0,4 ---	TP-0,64	
																257	165	5,7 8,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
226 j	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, gwz.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 65l, Brz, Jw 55l, podsz.: bez.c, js na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 DB 1 ŚW 1 JS	55 55 55 55 55		0,9	27 30 23 24 26	23 25 20 22 22	IA I II I I	12	150 70 48 43 32 ---	180 85 55 50 40 ---	4,6 2,0 1,9 2,0 0,8 ---	TP-1,19	
k	1,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Bk 90l, podsz.: bez.c, glg, lsz, js na 60%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	90		1,0	36	29	I	11	509	570	8,6 7,7	TP-1,12	
l	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 SW, GI. BRk, pg//gp//plm, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp 100l, Js, Md, Os, Jw, Brz, Czir, Gb 55l, podsz.: bez.c, jw, glg na 80%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 ŚW	55 55 55		1,0	23 29 27	20 24 22	II IA I	12	183 64 38 ---	330 115 70 ---	11,0 3,0 2,7 ---	TP-1,80	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,12		RP: LINIE															
~c			0,09		RP: ROWY															
	13,27 13,27 13,27 13,27 13,27		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 13,57 = 13,57 Obr. ew. Osłonino (0013) = 13,57 Gmina Puck (072) = 13,57 Powiat pucki (11) = 13,57 Woj. pomorskie (22)												3760	83.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. Lł (łn) n2, T. niz fal 7 SW, GI. MDp, gl/gpi, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, ncp.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: luż., mjs Brz, Js, Db, Św 95l, podsz.: kru, jrz, bez.c, jw, lsz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,53 ha Db.s,Wz,Czr.p 5l. 2 szt.	80 DB (cz zg)	DRZEW OL	95		0,5	38	26	II	2	223	295	3,1 2,3	CW-0,53	
b	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 20 W, GI. BRk, pg//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Db 115l, Św, Db, Brz, Js, Lp 90l, Jw 70l, podsz.: lsz, kru, jw, gb na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Jw 30l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	100 DB (cz zg) 30	DRZEW 7 SO 2 GB 1 GB	90 80 115		0,9	37 32 38	28 23 24	I II III	2 3 3	299 66 33 --- 398	550 120 60 --- 730	8,2 2,4 0,7 --- 11,3 6,1	BRAK WSK-1,84	
c	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, pg//gp//plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, gwz.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Bk 65l, Ol.s, Gb, Czr 55l, podsz.: jw, bez.c na 60%	80 DB (cz zg)	DRZEW 3 BRZ 3 JW 1 MD 1 DB 1 JS 1 SO	55 55 55 55 55 55		0,9	28 28 32 26 26 28 28	23 24 26 I II I 23	I I I I II I IA	3 3 2 3 3 3 3	86 86 32 21 21 21 --- 267	155 155 60 40 40 40 --- 490	3,0 5,7 1,4 1,3 0,8 1,0 --- 13,2 7,3	TP-1,80	
d	1,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 12 SW, GI. BRk, pg//gp///plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l, Brz, Os, Db, So 90l, Tp 70l, Db, Brz, Jw, Os 45l, podsz.: jw, bez.c, bk, glg na 80%	100 DB (cz zg)	DRZEW 7 MD 1 DG 1 BK 1 JS	90 90 120 90		0,9	43 47 45 40	32 32 27 28	I I III I	2 2 2 3	354 55 39 39 --- 487	555 85 60 60 --- 760	6,4 1,2 0,8 0,5 --- 8,9 5,7	BRAK WSK-1,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 f	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 17 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb, Św, Db, So, Ol, Md 90l, Gb, Db, Św, Brz, Ol 45l, podsz.: db, kru, glg, bez.c na 50%, Info: 40% LMŚW, 5% BMŚW	80 DB (niezg) 20	KO DRZEW PODR	 BRZ 5 JW 5 JW	 90 35 20	 nat nat	 0,6 0,4	 36 13 6	 27 13 6	 I I IA	 3 12	 241 241	 620 620	 4,3 1,7	IVD-30%-2,58
g	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 S, GI. BRb, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Wb, Jw 28l, podsz.: kru, jrz, brz, jw na 30%, Info: 20% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 SO	28 28 28		0,9	12 13	13 14	I I IA	11	90 23 ---	60 15 ---	5,3 0,7 1,1 ---	TW-0,67
h	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, pg/gp//gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, ncp.spe, gwz.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Ak, Ol, Jw, Św 90l, Ak 75l, Jw, Db 55l, Db, Jw, Ak, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, db, bk, ak na 60%, Info: 30% LMŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	90 90		0,9	37 44	28 31	I I	2 2	276 111 ---	820 330 ---	12,2 3,8 ---	BRAK WSK-2,97
i	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 23 SW, GI. Dp, gp//ugż, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db, Ol, Gb, Md, Św 90l, Jw, Db, Św, Gb 50l, podsz.: bk, jw, glg, db na 40%, Info: 40% LMŚW	80 DB (cz zg) 30	DRZEW	BRZ	90		1,0	35	28	I	2	387	955	6,6 2,7	IVD-50%-2,47 ODN-ZŁOŻ-1,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 j	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz fal 5 S, GI. MDp, gl/gpi, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: luź., mjs Js, Brz 100l, podsz.: bez.c, glg, js na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Ol 11l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,42 ha Db.s,Czr.p 4l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,26 ha Jw 40l. 1 szt., Info: 40% OLJ, 15% LŚW	80 DB (cz zg)	DRZEW OL PODR PODS	OL OL DB.S	100 11 4		0,5 0,3 0,2	34	25	II	2	223	430	4,2 2,2	PIEL-0,42 CP-0,50
k	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 19 S, GI. Dp, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, gwz.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 120l, Md, Brz 90l, podsz.: bez.c, jrz, glg, jw na 80%	160 DB (cz zg)	DRZEW	2 DB 2 OL 2 JW 1 DB 1 JS 1 GB 1 JS	100 100 55 120 100 100 55		0,9	39 39 29 49 39 36 30	27 25 23 27 27 23 24	II II I III II III I	13	100 89 45 45 33 33 28 ---	100 90 45 45 35 35 30 ---	1,4 0,9 1,7 0,5 0,2 0,5 0,6 ---	BRAK WSK-1,02
I	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg/gp//gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Ak, Bk, Brz 55l, podsz.: bez.c, jw, kru na 60%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Jw 20l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,07 ha Db 25l. 1 szt.	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 JW 4 SO 1 ŚW	55 55 55		0,9	27 29 27	24 24 22	I IA I	3 3 3	150 140 48 ---	485 450 155 ---	18,0 11,6 6,1 ---	TP-3,23
																338	1090	35,7 11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 m	2,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. BRk, pg/gp//gl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, ncp.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Jw 35l, Bk 20l, 1-w cz. E kępa 0,25 ha Db,Dg,Św 85l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 DB 1 GB 1 LP	5 20 5 5		0,9		6	II III III II	11			0,5 --- 0,5 0,2	PIEL-1,85 CP-0,54
n	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, żar.m, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp DB.S MP/1/3121/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: bez.c, db, jw, js, jrj na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	85 85 85		1,0	35 38	28 28	I I	11	431 44 ---	890 90 ---	14,6 1,4 ---	TP-2,06
p	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 2 E, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Brz, Lp, Jw, Cis 15l, podsz.: bez.c, jrj, glg na 20%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	15		0,9		4	II	11			0,8 1,1	CP-0,73
~a			0,45		RP: DROGI L														
	26,89 26,89 26,89 26,89 26,89		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 27,34 = 27,34 Obr. ew. Osłonino (0013) = 27,34 Gmina Puck (072) = 27,34 Powiat pucki (11) = 27,34 Woj. pomorskie (22)											7985	133.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 27 NE, GI. Dbr, pg/gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, SP. w cz. E 1230(), w cz. W 9160(), P. zad, R. ncp.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 200l, Jw 70l, mjs Gb 70l, Lp, Wz 35l, podsz.: bez.c, bk, js, jw na 70%, 1-w cz. N luka 0,08 ha 1 szt., Info: W cz. N ruiny-grobowiec	120 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK 3 KL 2 BK 1 LP 1 KL	200 50 150 150 70		1,0	62 24 44 55 32	31 22 32 30 27	II I II III I	3 4 3 2 3	163 93 105 47 41 --- 449	355 205 230 105 90 --- 985	2,6 9,1 2,2 1,1 2,2 --- 17,2 7,9	BRAK WSK-2,19
b	4,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, gwz.spe, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db, Kl 95l, Jw, Js 80l, mjs Ol, Dg 95l, Czir 90l, Md, Brz 80l, Wz, Czir, Kl 50l, podsz.: bez.c, jw, kl, lsz, glg na 60%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Js 25l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha Js,Jw 25l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,43 ha Db,Bk,Jw 25l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,10 ha Jw 20l. 1 szt.	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 JW 3 BK 1 LP 1 ŚW	50 110 95 95		0,7	24 47 40 35	23 27 27 29	I III II II	12 12	96 96 33 29 --- 254	385 385 135 115 --- 1020	17,2 6,1 2,3 1,8 --- 27,4 6,8	TP-4,03
c	0,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 1 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. zad, R. śmł.dar, pok.zwy, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Jw, Kl, Lp 80l, mjs Os 80l, podsz.: bez.c, jw, js, glg na 90%	160 DB (cz zg)	DRZEW	6 JS 3 BK 1 DB	90 100 110		1,0	37 38 40	29 27 27	I II II	12	265 122 44 --- 431	140 65 25 --- 230	1,1 1,0 0,3 --- 2,4 4,6	BRAK WSK-0,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
228 d	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 30 E, GI. BRk, pg//pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, SP. w cz. E 1230(), w cz. C 9160(), w cz. C 91E0(), P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, mjs Św 150l, Brz, Gb, Lp 120l, Czir, Św 100l, Jw, Brz 80l, podsz.: lsz, bk, js, jw na 50%, Info: 5% LŁ	120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 SO 1 DB 1 KL	180 150 180 180 80		1,2	55 46 46 52 35	28 29 28 27 25	III III II III II	3 3 3 3 3	233 105 93 58 41 ---	910 410 365 225 160 ---	8,4 4,5 2,2 1,3 3,6 ---	BRAK WSK-3,91	
f	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz fal 12 N, GI. MDp, gpi, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. C 91E0(), P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js 100l, Brz, Js 55l, podsz.: bez.c, js, ol na 40%	80 DB (cz zg)	DRZEW	OL	100	nat	0,1		11		12		530 2070	20,0 5,1	BRAK WSK-0,59	
g	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz fal 17 E, GI. MDp, gpi, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 9160(), w cz. C 91E0(), P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, pjd Kl, Jw 65l, mjs Js 90l, So 65l, podsz.: js, jw na 10%	160 DB (cz zg)	DRZEW	8 JS 2 OL	65 65		0,7	35 30	25 23	I II	12	213 61 ---	140 40 ---	2,1 0,6 ---	BRAK WSK-0,65	
h	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: bez.c, kl na 20%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha Kl 45l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 LP 1 MD	17 17 17		0,9		6 7 9	II II I	12			0,6 1,2 ---	CP-0,92 TP-0,21	
							PRZES	KL	45			18	14		4		15	1,8 1,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228 i	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. E 1230(), w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. smug, pjd Db 75l, Jw 60l, mjs Kl, Jw 85l, Kl, Wz, Św, Lp 60l, podsz.: jrz, bez.c na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 JS	85 60		1,0	37 30	29 25	II I	1 2	310 77 ---	500 125 ---	6,4 2,2 ---	TP-1,62
j	3,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. BRk, gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Ol, Św, Lp 90l, Lp 70l, Wz, Bk, Lp, Jw 45l, podsz.: lsz, jrz, lp, bez.c na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 DG 1 BRZ	90 90 90		0,9	34 38 34	26 30 27	II I I	12	354 44 33 431	1370 170 130 1670	22,3 2,4 0,9 25,6 6,6	TP-3,87
k	0,95				Wpisane do rejestru zabytków: osada w Osłoninie 04-228 k L.Darżlubie, nr rej. C- RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Dw, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. E 1230(), w cz. C 9160(), P. szch, R. śmł.dar, jeż.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Bk 169l, Św 129l, Brz, Jw 109l, Jw 79l, podsz.: lsz, brz, jw, bez.c na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha Bk,Brz,Db 44l. 1 szt., Info: 10% LŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	169		0,9	46	26	II	3	361	345	2,2 2,3	BRAK WSK-0,95
l	1,25				Wpisane do rejestru zabytków: osada w Osłoninie 04-228 k L.Darżlubie, nr rej. C- RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. Dw, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Dg, Jw, Bk 23l, podsz.: jrz, jw na 20%, Info: 25% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BRZ	23 23		1,3	10 11	11 13	I I	12	60 53 113	75 65 140	11,1 4,2 15,3 12,2	TW-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
228																				
m	0,69				Wpisane do rejestru zabytków: osada w Osłoninie 04-228 k L.Darżlubie, nr rej. C- RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Dw, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk, Db 34l, podsz.: jrż, os na 40%, Info: 40% LŚW	160 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 MD 1 BRZ 1 OS 1 SO 1 ŚW	49 34 49 49 34 34		0,9	18 19 21 21 16 15	17 16 20 20 15 14	II II II II IA I	12	67 43 29 29 24 14 ---	45 30 20 20 15 10 ---	1,8 1,5 0,5 0,5 0,8 0,9 ---	BRAK WSK-0,69	
n	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 SE, GI. BRk, gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, ber, jrż na 20%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Md 85l. 3 szt., Info: 10% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 BK 1 MD	25 25 25		0,9	10 10 17	11 I I I	11	60 23 ---	80 30 ---	9,4 2,3 2,4 ---	14,1 10,4 ---	TW-1,35	
o	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Ol, So, Bk, Js, Lp 40l, podsz.: bez.c, jrż, os, lp na 40%	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 JW 2 DB 1 ŚW 1 WZ	40 40 40 40		0,5	15 17 18 18	17 15 16 16	I II I II	12	46 15 8 8 ---	50 15 10 10 ---	3,6 0,9 0,6 0,5 ---	TP-1,07	
p	1,00				Wpisane do rejestru zabytków: osada w Osłoninie 04-228 k L.Darżlubie, nr rej. C- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Dw, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. E 1230(), w cz. W 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 109l, Jw 79l, podsz.: brz, jw, lsz, bez.c na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Db,Jw 34l. 1 szt., Info: 10% LŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	169 169 169		0,8	46 65 66	27 25 26	II IV IV	3 3 3	221 58 47 ---	220 60 45 ---	1,4 0,4 0,5 ---	BRAK WSK-1,00	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
228 r 																					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
229					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OIJ (lp) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Js 130l, Jw, Kl, Bk 50l, Js, OI 30l, podsz.: prz.c, glg, ol, js na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha OI 25l. OI 30l. 1 szt., Info: 10% LŁ, 10% LW	160 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 JS 3 OL	80 80		0,4	37 33	27 25	I II	12	121 51 ---	395 165 ---	4,0 2,0 ---	BRAK WSK-3,25	
b	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 14 S, GI. Dp, pg//plm, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js 120l, Czir, Ak 60l, Wb, Os, Db 45l, podsz.: jw, kl, js, bez.c, bk na 40%, Info: 35% LŚW, 10% OLI	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 JS 2 JW	45 45 45		0,8	28 22 19	22 19 18	II I I	12	153 38 38 ---	85 20 20 ---	2,2 0,6 1,2 ---	TP-0,55	
c	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, pok.zwy, kuk.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Js, Kl, Jw, So, OI, Wb 85l, Jw, Kl, Wz 70l, Js 160l, IIP mjs Wz, Kl, OI 50l, podsz.: kl, jw na 40%	80 DB (cz zg) 20	KDO IP IIP	BRZ JW	85 50		0,7 0,3	35 18	27 19	I I	2 4	273 73	560 150	4,4 2,1 6,7 3,3	IIA-40%-2,05 ODN-ZŁOŻ-0,40	
d	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 4 S, GI. Dp, pg//plm, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, kuk.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 40l, podsz.: bk, kl, js na 40%	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 JW 3 OL 1 JS 1 KL	40 40 40 40		0,7	18 23 22 17	16 20 18 16	I II I I	12	57 69 15 11 ---	30 40 10 5 ---	2,4 1,2 0,3 0,5 ---	TP-0,56	
																152	85	4,4 7,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 f	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, pls, porol, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. kuk.spe, szcz.zaj, nar.spe, C. porol, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Kl, Jw, Brz 85l, Jw, Brz 70l, IIP mjs Brz 50l, podsz.: jw, kl, prz.c na 30%	100 DB (cz zg) 40	2 PIĘTR IP SO IIP JW 50 NAL JS 4		85 50 4		0,9 0,3 0,3	35 20 	27 18 	I I 	2 4 12	387 83 	495 105 	7,9 6,2 4,7 3,7	IIA-30%-1,28
g	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 19 SE, GI. BRk, pg/gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, Św 110l, Św, Db 85l, Info: 10% LŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW 6 BK 3 BK 1 DB PODR BK	6 BK 110 140 140 13 nat		0,8 0,2	36 42 48 3	28 29 29 3	II III II 11	2 2 2 11	268 105 41 --- 414	175 70 25 --- 270	2,4 0,8 0,2 --- 3,4 5,2	BRAK WSK-0,65	
h	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OIJ (lp) n2, T. niz fal 6 S, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db, Św 90l, Jw, Kl 75l, Jw, Js 40l, podsz.: bez.c, prz.c na 40%, 1-w cz. N bagno 0,16 ha 1 szt., Info: 45% LŚW	80 JS-OL (zg)	DRZEW 8 OL 1 OL 1 JS	90 60 60	nat	0,9	34 32 31	27 24 25	I II I	2 3 3	442 39 33 --- 514	935 85 70 --- 1090	8,8 1,4 1,2 --- 11,4 5,4	BRAK WSK-2,12	
i	1,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, gp/gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Js, Lp 20l, podsz.: brz, jrż, jw, os, bez.c na 30%, Info: 30% Lł	160 DB (zg)	DRZEW DB PRZES DB	20 130		0,9		7 25	II	11 2		40	1,6 1,1	TW-1,41	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
229 j	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (lñ) n2, T. niz fal 6 SE, GI. MDp, gpi, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js 150l, Lp 50l, Tp 90l, podsz.: jw, kl, bez.c na 50%	160 DB (cz zg)	DRZEW	4 JS 3 JW 2 OL 1 JS	90 65 90 75		0,8	36 31 31 33	29 25 24 26	I I II I	22	144 77 77 39 ---	95 50 50 25 ---	0,7 1,4 0,5 0,3 ---	BRAK WSK-0,65	
k	0,75				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 W, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, ncp.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js 150l, Bk 70l, podsz.: jw, kl, bez.c na 30%	160 DB (zg) 30	DRZEW	6 DB 1 KL 1 BK 1 JW 1 KL	150 150 150 100 100		1,0	62 65 55 38 34	32 30 31 27 27	II III II II II	2 2 2 2 2	385 47 52 41 41 ---	290 35 40 30 30 ---	1,7 0,4 0,4 0,5 0,5 ---	IVD-30%-0,75	
l	1,61				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 14 NW, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, nar.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk 90l, mjs Kl, Jw 90l, podsz.: jw, kl, bk na 30%	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	6 MD 1 DB 1 BRZ 1 JW 1 JW	90 90 90 70 55		1,0	40 35 34 30 22	32 29 27 27 20	I I I I I	2 2 3 3 4	299 50 39 39 28 ---	480 80 65 65 45 ---	5,5 1,2 0,4 1,5 1,7 ---	IVD-30%-1,61	
m		0,59			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, osż.pan, pok.zwy, D. podsz.: ol, js na 30%, Info: 10% LŁ, 10% LW	JS-OL	PRZES	OL	30	nat	0,2	15	14		4		1		BRAK WSK-0,59	
~a			0,26		RP: DROGI L															
~b			0,26		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
229																						
	14,88	0,59	0,52		= 15,99 = 15,99 Obr. ew. Osłonino (0013) = 15,99 Gmina Puck (072) = 15,99 Powiat pucki (11) = 15,99 Woj. pomorskie (22)													4861	71.2			
	14,88	0,59	0,52																			
	14,88	0,59	0,52																			
	14,88	0,59	0,52																			
	14,88	0,59	0,52																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 22 E, GI. BRk, pyz///pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 65l, Db 80l, mjs Bk, Js, Os 65l, Bk 120l, Kl, Bk, Brz, Os 40l, podsz.: jw, kl, js na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 JW 1 MD 1 KL	65 65 65 65		0,9	28 29 36 28	24 24 27 24	I I I I	11	193 66 41 30 ---	220 75 45 35 ---	5,2 2,1 0,9 0,9 ---	TP-1,13
b	3,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 21 SE, GI. BRk, pyz///pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 20l, Bk, Db 10l, podsz.: brz, św, jw na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha Św,So 110l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	160 DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 JW 1 DB 1 JW 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	20 10 30 20 20 10 10		0,8		6 3 12 7 6 2 3	III I II I I II III	12			0,8 0,3 0,7 0,5 ---	CP-1,22 TW-2,00
c	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl 100l, Ol, Bk, Św, Brz 65l, podsz.: jw, jrz, js, bez.c na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 MD 1 JW 1 JS	65 65 65 65		0,9	29 36 29 30	24 28 23 23	I I I II	11	243 41 35 25 ---	200 35 30 20 ---	4,7 0,6 0,8 0,4 ---	TP-0,82
																344	285	6,5 7,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 d	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. śmł.dar, jeż.spe, gwz.spe, C. porol, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Db 35l, Jw 25l, podsz.: bez.c, jw na 10%	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 DB.S 2 LP	25 13 13		1,0		8 3 3	III II II	11			0,5 0,4 --- 0,9 0,9	CP-1,01
f	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 110l, Ol, Brz, Św 85l, podsz.: jw, kl, js, bez.c na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 OL	150 110		1,0	65 45	32 27	II I	2 2	455 140 ---	280 85 ---	1,7 0,7 --- 2,4 3,9	BRAK WSK-0,61
g	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, śmł.dar, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l, Db 90l, Jw, Kl, Md, Brz, Ol, Czar 75l, Jw, Brz, Ol, Db 50l, podsz.: jw, kl, głą na 50%	160 DB (cz zg)	DRZEW	6 JS 4 DB	75 75		0,8	34 32	26 25	I II	22	182 121 ---	130 85 ---	1,5 1,8 --- 3,3 4,6	TP-0,71
h	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 7 E, GI. OGw, gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, ptu.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Wz, Ol, Lp 55l, Brz, Wb 45l, podsz.: bez.c na 50%, 1-w cz. E bagno 0,16 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,04 ha 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 35% LŚW	80 DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL.S	45 45		0,7	23 18	20 17	II III	13	210 19 ---	180 15 ---	4,6 0,4 --- 5,0 5,9	BRAK WSK-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 i	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, Gl. BRk, gp//plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Jw 65l, Ol.s 55l, podsz.: jrz, bez.c, jw na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 MD 2 OL 2 DB 1 JS	65 65 65 65 65		0,8	30 36 32 27 31	25 27 23 22 25	IA I II II I	23	122 76 61 56 20 ---	80 50 40 40 15 ---	1,7 1,0 0,6 1,0 0,2 ---	TP-0,67
j	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 NE, Gl. BRk, gp//plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Jw 60l, podsz.: bez.c, jrz, glg, lsz na 40%, 1-w cz. E od gnia 0,55 ha Db.s 5l. 1 szt.	80 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 2 SO 1 MD	90 90 90 90		0,4	37 34 37 40	31 28 27 32	I I I I	2 2 2 2	115 63 37 21 ---	140 75 45 25 ---	2,2 0,5 0,7 0,3 ---	IVD-40%-1,20 CW-0,55
k	2,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 SE, Gl. BRk, gp//plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. śmł.dar, jeż.spe, pok.zwy, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Js 40l, mjs Św, Bk, Jw, Kl 40l, podsz.: jw, bez.c, kru, jrz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Ol,Db 90l. Kl 80l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 OL 1 SO 1 MD 1 BRZ	40 40 40 40 40		0,7	18 23 21 25 21	17 20 18 21 19	I II IA I I	11	69 54 23 19 11 ---	180 140 60 50 30 ---	8,3 4,2 2,3 1,9 0,9 ---	TP-2,59
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,28		RP: ROWY														
	12,81 12,81 12,81 12,81 12,81		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 13,35 = 13,35 Obr. ew. Osłonino (0013) = 13,35 Gmina Puck (072) = 13,35 Powiat pucki (11) = 13,35 Woj. pomorskie (22)											2537	55,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
231					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, pg, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, nar.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 85l, Lp, Jw 50l, podsz.: bez.c, lsz, jrj, jw na 60%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Db 30l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,06 ha Db 30l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 DB	85 105		0,9	33 40	26 28	II II	12	310 77 ---	190 50 ---	3,4 0,6 ---	BRAK WSK-0,62	
b	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 13 S, GI. BRk, pg, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.dar, nar.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw, Kl, Wz 85l, Św, Jw, Lp, Czir 50l, podsz.: bez.c, db, św na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	85 85		0,7	38 36	29 30	IA I	2 2	343 44 ---	335 45 ---	5,0 0,8 ---		
c	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 S, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, C. porol, D. zw.: luz., zmiesz. grp, mjs Wz 100l, Brz, Wz, Jw 85l, podsz.: bez.c, jrj na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,66 ha Db,Jw,Md 25l. 5 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,30 ha Db.s 12l. 1 szt.	80 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	5 ŚW 5 MD	85 85		0,5	36 38	28 29	II II	2 1	147 115 ---	460 360 ---	9,1 4,6 ---		
d	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 12 S, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 85l, mjs Wz, Jw, Md 85l, Wz 100l, Jw, Wz, Św 50l, podsz.: bez.c, jw, lp, wz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Db,Św 35l. 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW	DG	85		0,6	39	30	I	2	575	925	15,2 9,4	TP-1,61	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
231 f	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (łn) n2, T. niz fal 7 E, GI. MDp, gpi, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Js 60l, Ol, Ol.s 50l, mjs Md, Brz 85l, Jw 50l, podsz.: bez.c, jw, db, js na 40%, Info: 30% LŚW, 20% OLJ	80 DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 JS	85 85		0,8	35 40	26 31	II I	2 2	321 77 --- 398	505 120 --- 625	5,9 1,1 --- 7,0 4,4	BRAK WSK-1,58	
g	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 85l, mjs Db, Gb, Md, Ol, Kl 85l, Św, Lp, Gb, Kl 40l, podsz.: bez.c, św, db, js, jw na 40%, Info: 10% LŁ	80 DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	85		0,9	37	28	I	2	354	235	1,9 2,9	BRAK WSK-0,66	
h	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 16 NE, GI. RDbr, ps/pl///pg, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Wz, Św, Md 85l, Jw 75l, Św, Kl 50l, podsz.: bez.c, lsz, jw na 40%	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 JW 1 ŚW	85 50 75		0,6	37 26 33	26 21 26	I I II	2 3 2	166 33 33 --- 232	105 20 20 --- 145	1,7 0,9 0,5 --- 3,1 4,9	BRAK WSK-0,63	
i	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, ps/pl///pg, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 90l, Jw, Bk, Gb 55l, Bk, Gb, Jw 40l, podsz.: jw, bez.c, lp, glg na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	MD	90		0,9	40	32	I	2	431	395	4,5 4,9	TP-0,92	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
231 j	0,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 20 S, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Db 85l, Jw, Św, Db 50l, podsz.: jw, św, kru, bez.c na 60%, Info: 45% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 MD 1 JW 1 SO	65 65 65 65		0,9	29 36 28 28	24 27 24 24	I I I I	12	243 41 35 35 ---	235 40 35 35 ---	5,6 0,8 0,9 0,7 ---	TP-0,96	
k				0,50	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	50 60 50			23 29 19	19 21 17	I II III	4 3 4		15 5 2 ---	22		
l	4,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 10 E, GI. BRk, gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. mło złoż, D. zw.: luż., zmiesz. wkęp, mjs Bk 25l, Bk, Św 11l, podsz.: bez.c, jw, jrż na 10%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha Db 90l. Wz 110l. Jw 70l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha Ol,Wz 90l. 1 szt. 3-w cz. NW bagno 0,05 ha 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 DB 1 DB	11 35 25		0,4		3 11 8	II III III	11			1,7 0,2 0,2 ---	ODN-ZŁOŻ-2,41 PIEL-2,41 CP-1,65	
m	1,45						PRZES	DB OL WZ JW	90 90 90 70			37 38 35 33	26 26 25 23		3 3 3 3		35 15 5 5 ---	60		
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 14 SE, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 40l, mjs Kl, Wb, Os 40l, podsz.: bez.c, lsz, jw na 40%, Info: 20% OLJ	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 OL 2 MD 1 SO 1 ŚW	40 40 40 40 40		0,7	18 21 25 20 18	17 19 20 18 16	I II I IA I	11	57 46 42 23 19 ---	85 65 60 35 30 ---	3,8 2,0 2,3 1,3 1,9 ---	TP-1,45	
																187	275	11,3 7,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231 n ~a ~b	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 12 SE, Gl. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Czir 60l, mjs Md, Jw, Wz, Db 90l, Jw, Db, Kl 60l, Db, Jw, Js 45l, podsz.: jw, lsz, kl, bk na 60%, 1-w cz. NE d przez 0,21 ha Dg 20l. Jw 25l. 1 szt. RP: DROGI L RP: ROWY	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 90		0,8	38 37	28 31	I I	2 2	321 33 --- 354	740 75 --- 815	10,9 1,2 --- 12,1 5,3	IVD-30%-2,30 ODN-ZŁOŻ-0,68
	19,23 19,23 19,23 19,23 19,23		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	= 20,61 = 20,61 Obr. ew. Osłonino (0013) = 20,61 Gmina Puck (072) = 20,61 Powiat pucki (11) = 20,61 Woj. pomorskie (22)												5260 (22)	88.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO														
a	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg, porol, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 85l, Jw, Lp 60l, Jw, Lp, Św 45l, podsz.: jrz, bez.c, jw na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	85		1,0	35	26	II	11	398	270	4,8 7,1	TP-0,68
b	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) z1, T. niz fal 10 E, GI. Dp, pg, porol, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Jw, Brz 45l, podsz.: bez.c, jrz, głą na 70%	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL.S	45 45		0,7	23 23	19 19	III III	13	105 72 ---	85 60 ---	2,3 1,6 ---	BRAK WSK-0,82
c	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 90l, Bk, So, Gb, Js 75l, Św, Jw 55l, podsz.: św, bez.c, jrz, js, jw na 70%, 1-w cz. S bagno 0,31 ha 1 szt., Info: 25% LW	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 OL	90 90		0,9	36 33	27 25	II II	12	343 33 ---	455 45 ---	7,4 0,5 ---	BRAK WSK-1,32
d	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 27 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ak 60l, Jw 55l, mjs Db 60l, podsz.: bez.c, jw, św na 60%	80 DB (cz zg)	DRZEW	4 AK 2 JS 2 JW 1 DB 1 OL	45 45 45 45 45		0,7	22 24 20 21 25	19 20 18 19 22	II I I I II	13	67 38 33 19 19 ---	75 45 40 20 20 ---	2,0 1,3 2,1 0,9 0,6 ---	TP-1,15
																176	200	6,9 6,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 f	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gr, Czir.p 12l, podsz.: bez.c, jw, lsz na 30%	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 JW 3 DB 2 JW	30 30 25		0,8	16 14	14 11 10	I II II	12	38 30 ---	20 15 ---	4,5 1,6 ---	TW-0,56
g	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, Gl. BRk, pg, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw 60l, podsz.: jw, lsz, bez.c na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	MD	85		1,0	46	31	I	2	487 ---	330 ---	4,2 6,2	TP-0,68
h	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, Gl. BRk, pg, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. porol, D. zw.: luż., zmiesz. kęp., podsz.: bez.c, jw na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,28 ha Db,Kl 30l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 1,00 ha Db.s 11l. 1 szt., Info: 30% LW	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 ŚW 2 MD	90 90		0,5	42 44	30 32	I I	1 1	314 52 ---	765 125 ---	12,2 1,4 ---	IVDU-90%-2,43 ODN-ZŁOŻ-1,17 CP-1,28
i	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz fal 4 E, Gl. OGSw, pg/gp, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 110l, Ol, Jw 65l, Brz 90l, podsz.: bez.c, jw na 40%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt.	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 JS 2 JS	90 90 65		0,7	32 37 30	25 29 25	II I I	3 2 3	188 77 61 ---	150 60 50 ---	1,6 0,5 0,7 ---	BRAK WSK-0,80
							PODR	8 DB.S 2 DB	11 30		0,5		3 7		11	366	890	13,6 5,6	
																326	260	2,8 3,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
232 k	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Tn, tn/gl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. jeż.spe, kuk.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Wb 95l, Bk 70l, Js, Ol.s, Ol 60l, podsz.: bez.c, jw, kl na 40%, Info: 40% LW	160 OL (cz zg)	DRZEW	6 JS 2 OL 2 JW	95 95 60		0,9	41 34 24	30 25 21	I II I	22	234 78 67 ---	145 50 40 ---	1,0 0,5 1,3 ---	BRAK WSK-0,62	
I	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SW, GI. RDbr, ps/pl///pg, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, mal.włś, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, So, Jw, Kl 85l, Bk, Gb, Ol.s 60l, Jw, Św, Bk, Db, Gb 45l, podsz.: jw, kl, św, bk, gb na 60%	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	85 85		1,0	35 35	26 27	II I	12	365 28 393	495 40 535	8,8 0,3 9,1 6,7	TP-1,35	
m	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 N, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, mal.włś, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 95l, Bk, Db.c 75l, Św, Czir 65l, Bk, Db, Jw 50l, podsz.: lsz, jw, św, bk na 80%, Info: 30% LŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	5 MD 2 SO 1 MD 1 SO 1 BRZ	95 95 65 65 95		1,0	43 40 31 30 35	30 28 27 24 28	II I I I I	2 2 2 3 3	201 89 39 39 28 ---	295 130 55 55 40 ---	3,1 1,8 1,1 1,3 0,3 ---	IVD-30%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,41	
n	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw 11l, podsz.: kru, jw, glg, jrż na 20%, Info: 45% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	DB.S	11		1,0		3	II	11			0,8 1,2	CP-0,65	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 o	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 N, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. mał.włś, śmł.dar, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 45l, mjs So, Md 95l, Św, Md 50l, Os 45l, podsz.: lsz, bez.c, db, bk na 30%	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 DB 1 BRZ	45 45 55 45		0,9	23 19 26 21	19 17 20 19	IA II II II	12	143 53 24 24 ---	105 40 15 15 ---	3,4 1,7 0,6 0,5 ---	TP-0,72
p	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 21 S, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 95l, mjs Db 140l, Os, Js 95l, Bk, Czc 70l, Ol.s, Jw 60l, podsz.: jw, jr, kl na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 ŚW	95 95 95		1,0	36 35 42	27 27 29	I II II	2 2 2	357 56 50 ---	520 80 75 ---	7,2 1,2 1,1 ---	BRAK WSK-1,46
r	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, GI. BRb, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Kl, Św, Js, Ak 35l, podsz.: lsz, os, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Ol 90l. 1 szt., Info: 20% Lt	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 2 JW	35 35 35		0,7	18 14 13	16 13 14	IA II I	12	84 27 15 ---	155 50 25 ---	7,3 3,3 3,0 ---	TW-1,82
s	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Jw, Kl 89l, Jw 54l, Bk, Gb, Jw 40l, podsz.: jw, gb, bk, jr, na 40%, 1-w cz. W od gnia 0,07 ha Jw,Db 24l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 10l. 1 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	6 SO 4 ŚW	89 89		0,5	36 38	28 29	I II	2 2	136 126 ---	150 140 ---	2,3 2,5 ---	IVD-30%-1,11 CP-0,57
							PODR	9 DB.S 1 JW	10 24		0,5		3 9		11		262 290	4,8 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
232 t	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 20 E, GI. BRk, pg/gp/gł, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Bk 50l, Brz 35l, podsz.: jrz, jw, bk na 30%, Info: 5% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 SO 1 DB 1 MD 1 ŚW	35 35 50 35 35		0,8	16 18 21 22 16	15 16 18 18 14	I IA II I I	11	65 38 19 19 15 --- 156	60 35 15 15 15 --- 140	3,4 1,7 0,7 0,8 1,2 --- 8,5	TW-0,92	
w	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Md, Jw 25l	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	25 25		0,9	9 7	9 II II	12	45	25	3,9 --- 3,9 7,0	TW-0,56		
x	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 33 SE, GI. BRk, pg/gp/gł, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Gb, Ol 45l, mjs Ol, Jw, Bk 60l, podsz.: jrz, lsz, jw na 60%, Info: 35% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 DB	45 60		0,9	21 27	19 23	I I	11	172 62 --- 234	160 60 --- 220	6,3 1,5 --- 7,8 8,3	TP-0,94	
y	0,16				Wpisane do rejestru zabytków: kurhan w Osłoninie 4-232 s L.Darżlubie, nr rej. C- RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, śmł.dar, nar.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Jw, Kl 89l, Jw 54l, podsz.: gb na 60%	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 GB 1 SO 1 BRZ	89 90 89 89		0,7	38 37 36 37	29 25 28 25	II II I II	2 3 2 3	265 66 33 22 --- 386	40 10 5 5 --- 60	0,8 0,2 0,1 --- 1,1 6,9	BRAK WSK-0,16	
~a			0,72		RP: DROGI L															
~b			0,20		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
232																					
	20,22 20,22 20,22 20,22 20,22		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 21,14 = 21,14 Obr. ew. Osłonino (0013) = 21,14 Gmina Puck (072) = 21,14 Powiat pucki (11) = 21,14 Woj. pomorskie (22)														5895	125.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
233					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	1,96				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 21 NE, GI. BRk, pg/pl//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, jeż.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 37I, Md, Brz 15I, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Św 60I. 1 szt. Info: 35% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 BK 1 MD 1 LP 1 DG	15 25 23 10 10		0,9		5 5 11 3 3	I I II I I	12			1,1 1,2 --- 2,3 1,2	CP-1,96	
b	5,82				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 NE, GI. BRk, pg/pl//gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Md, Db 40I, Dg 25I, Kl, Bk 20I, podsz.: bez.c, jrż, jw na 10%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So, Św 90I. 1 szt., Info: 35% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 1 ŚW 1 DB 1 JW 1 CZR.P 1 JD	10 40 25 20 8 11		0,5	14 8	2 12 8 6 1 2	II II III I II II	12	10 5	60 30	4,7 13,3 0,9 --- 18,9 3,2	ODN-ZŁOŻ-2,58 PIEL-2,58 CP-2,20	
c	2,05				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 12 NE, GI. BRk, pg/pl//gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, nar.spe, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Św, Jw 90I, Lp, Jw 80I, Bk 70I, IIP zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 55I, podsz.: jw, kl, św na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,67 ha Db, Js, Jw 15I. 2 szt., Info: 20% LMŚW	80 DB (cz zg) 20	KO IP	8 BRZ 2 SO	90 90		0,6	35 38	28 28	I I	2 2	178 47 --- 225	365 95 --- 460	2,5 1,4 --- 3,9 1,9 2,8 2,0 1,6 --- 6,4 3,1	IVD-30%-2,05 CP-0,67	
								IIP	5 JW 3 KL 2 BK	55 55 55	0,3	27 26 22	24 24 20	I I I	4 4 4	37 26 21 --- 84	75 55 45 --- 175			
								PODR	DB	15	0,3		5		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233 d	1,09				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 30 S, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 180l, Św, Md 140l, Jw 110l, Jw, Kl, Md, Bk, Lp 70l, Jw, Kl, Bk, Lp 35l, podsz.: kl, św, lsz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Lp 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,24 ha Jw,Db,Lp 45l. 1 szt., Info: 20% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 KL 1 KL	140 110 140		1,0	48 37 47	29 25 29	II III III	2 3 3	385 93 47 ---	420 100 50 ---	3,0 1,6 0,6 ---	BRAK WSK-1,09
f	3,73				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 14 SE, GI. RDbr, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, gwz.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Bk, Jw 70l, mjs Brz, Kl 70l, Bk 90l, podsz.: jw, jr, bk na 70%, Info: 5% LŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 MD 1 ŚW	70 70 70 70		0,8	33 29 37 34	26 25 28 26	IA I I I	13	183 112 41 46 ---	685 420 155 170 ---	13,1 9,0 2,6 4,5 ---	TP-3,73
g	4,38				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 17 SE, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, U. 30% owady, C. porol, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Md, So.c 115l, So 90l, podsz.: jr, jw, bez.c na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,16 ha Bk,Jw,Md 20l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,18 ha Bk,Jw,Db 20l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,26 ha Bk,Św 20l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,21 ha Bk,Jw,Md 25l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,39 ha Db 20l. Dg 25l. 1 szt. 6-w cz. N od gnia 0,08 ha Jw,Md,Brz 20l. 1 szt. 7-w cz. C gnia 0,85 ha 2 szt.	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	7 ŚW 2 SO 1 ŚW	115 115 90		0,4	44 44 37	30 29 29	II I II	2 2 2	199 42 31 ---	870 185 135 ---	9,4 1,9 2,4 ---	IVDU-85%-4,38 ODN-ZŁOŻ-3,10 CP-1,28 PIEL-0,85
								PODR	4 BK 2 DB 2 JW 1 DG 1 BK	20 20 20 25 25	0,3		7 7 10 12 10	12		272 1190	13,7 3,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
i	1,43				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 NE, GI. RDbr, ps/pl//pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 110l, Brz, Kl, Jw, Wz, Js 90l, Jw, Bk 60l, Św 50l, podsz.: jrż, glg, db, bez.c na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 JW 2 DB	90 55 55		1,0	38 27 24	26 22 20	I I II	2 3 4	254 55 50 ---	365 80 70 ---	5,4 2,9 2,4 ---	BRAK WSK-1,43
j	1,52				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu BEKA, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 16 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz szt, otul rez, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md 115l, Jw, Bk 80l, mjs Św 115l, Jw, Bk, Gb, Db 50l, podsz.: jw, bez.c, jrż na 30%, Info: W cz. N krzyż przydrożny	100 DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 3 BK	115 115		1,0	41 41	29 29	I II	1 2	338 152 ---	515 230 ---	5,4 3,0 ---	IVD-30%-1,52 ODN-ZŁOŻ-0,47
k	1,34				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu BEKA, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDbr, ps, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, gwz.spe, C. drz nat, drz szt, otul rez, D. IP: zw.: luż., IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Św 85l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bez.c, kl, jw na 30%, 1-w cz. S od gnia 0,08 ha Bk, Db 25l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.s 5l. Jw, Bk 12l. 1 szt.	80 DB (cz zg) 10	KO IP IIP	BRZ 7 KL 3 BK	85 60 60		0,3 0,4	32 24 22	27 22 21	I I I	2 4 4	126 94 42 ---	170 125 55 ---	1,3 1,0 4,0 ---	IVDU-90%-1,34 ODN-ZŁOŻ-0,92 PIEL-0,30 CP-0,08
											0,1 0,3		8		11 11		136 180	5,8 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
I	0,74				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 NE, Gl. Dp, ps//pl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, SP. w cz. N 9160(), P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, nar.spe, C. drz nat, otul rez, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Db 85l, Jw 70l, podsz.: bez.c, jw, jrjz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Db,Jw 25l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 KL	70 70		0,8	29 31	23 25	II I	12	162 132 ---	120 100 ---	2,8 2,4 ---	TP-0,56 TW-0,18
m	0,92				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, Gl. RDBr, ps, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, otul rez, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jw, Kl 35l, mjs Bk 35l, Św 25l, podsz.: bez.c, jrjz, glg na 30%, Info: 35% LMŚW	160 DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 MD 2 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 DB	35 35 35 35 35 25		0,6	16 21 20 17 16 11	15 18 18 14 16 11	I I II I II I	12	34 31 27 11 11 4 ---	30 30 25 10 10 5 ---	1,8 1,3 0,9 0,4 0,4 ---	TW-0,92
n	1,72				Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 17 SE, Gl. RDB, pl, porol, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, SP. w cz. C 9160(), P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, porol, otul rez, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, Db, Św 115l, Bk, Db, Św 80l, Kl, Jw, Bk 60l, Db, Bk, Jw 35l, podsz.: bez.c, jrjz, db, glg na 50%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So,Brz 90l. 1 szt.	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	115		0,8	40	29	I	2	385	660	7,0 4,1	IVD-30%-1,72 ODN-ZŁOŻ-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233	o	0,89			Otulina rezerwatu: Otulina rezerwatu BEKA, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 14 SE, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz nat, porol, otul rez, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs So 90l, Czir 70l, IIP zmiesz. grp., pods.: jw, bez.c na 20%	80 DB (cz zg) 20	KDO IP IIP	BRZ	90		0,7	34	27	I	2	262	235	1,6 1,8 2,9 0,8 0,8 ---	IIA-30%-0,89 ODN-ZŁOŻ-0,50
	p	1,31			Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 N, GI. RDbr, ps/pl//pyz, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 75l, mjs Js 95l, Brz, Wz, Kl, Jw, Czir, Św 75l, Bk, Jw, Db 45l, pods.: jrz, bez.c, glg, jw na 60%	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 DB	75 75 95		0,9	35 32 38	26 26 26	I I II	2 2 2	253 81 40 ---	330 105 50 ---	6,2 2,1 0,8 ---	TP-1,31
	r	1,19			Obr. ew. Smolno (0019) Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 30 S, GI. Dp, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkcp, mjs Db 20l, pods.: jrz, bez.k, glg, db, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha Db 80l. Brz,lwa 40l. 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW	9 MD 1 DG	20 20		0,8	13	11 11	I I	12	75	90	10,3 ---	BRAK WSK-1,19
							PRZES	DB BRZ IWA	80 40 40			38 18 15	18 17 14		3 4 4		30 10 5 ---	8,7 45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233 s	0,56				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 41 SW, GI. Dp, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, gwz.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Wb 50l, mjs So 95l, podsz.: os, bez.c, wb, glg na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 DB 1 BK 1 OS 1 BRZ	110 50 110 50 50		1,0	40 20 44 24 22	26 17 26 20 18	III II III III II	12	186 47 47 29 23 ---	105 25 25 15 15 ---	1,4 1,0 0,4 0,4 0,3 ---	BRAK WSK-0,56
t	2,02				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 28 NE, GI. Dp, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, gwz.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os 95l, Wb, Czir 60l, Bk 50l, podsz.: os, bez.c, wb, glg na 50%	80 DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 BRZ 2 OS 1 DB 1 OS	60 95 60 110 75		1,0	27 37 29 45 34	20 24 21 24 25	II II III III II	3 3 3 3 3	97 64 64 43 43 ---	195 130 130 85 85 ---	3,2 0,8 1,9 1,1 0,8 ---	BRAK WSK-2,02
w	1,70				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 30 NE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 100l, Os, Wb 70l, podsz.: bk, lsz na 20%, Info: 25% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 DB	100 100		1,0	36 37	27 25	II III	2 3	401 45 ---	680 75 ---	10,9 1,2 ---	BRAK WSK-1,70
x	0,20				Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 36 SW, GI. Dp, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Wb 70l, podsz.: lsz, bk na 70%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	105 105		1,1	34 36	25 27	III II	12	326 105 ---	65 20 ---	0,9 0,3 ---	BRAK WSK-0,20
~a			0,46		Obr. ew. Osłonino (0013) Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
233																				
	34,57 5,67 28,90 34,57 34,57 34,57		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 35,03 = 5,67 Obr. ew. Smolno (0019) = 29,36 Obr. ew. Osłonino (0013) = 35,03 Gmina Puck (072) = 35,03 Powiat pucki (11) = 35,03 Woj. pomorskie (22)													9215	173.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
234					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Osłonino (0013) Leśnictwo - Darżlubie (04) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Otulina parku krajobrazowego: OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO															
a				5,12	RP. PL ŁOW-Ł (Ł III)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	40			19	17		4		5			
b	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz fal 5 SE, GI. MDp, gp/gpi//psm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol.s 90l, Jw 60l, podsz.: bez.c, ol, wb na 40%	80 DB (cz zg)	DRZEW	OL	90		0,9	35	24	II	2	464	760	8,3 5,1	BRAK WSK-1,64	
d	1,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 25 NE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Jw 35l, Db 25l, podsz.: bez.c, wb, brz na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 MD 1 ŚW 1 KL	35 35 35 35		0,7	15 20 14 13	13 18 14 14	II I I I	12	54 15 11 8	55 15 10 10	3,7 0,7 1,0 0,9	TW-1,02	
f	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 22 E, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Św 90l, Bk 80l, Kl, So, Os, Ol, Dg 65l, podsz.: jw, kl, bez.c na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 MD 2 DB 2 JW 1 GB	65 80 65 80		0,9	35 31 30 28	27 25 25 22	I II I III	12	183 71 66 30	505 195 180 85	9,6 3,8 5,1 1,9	TP-2,76	
g	0,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz fal 6 SW, GI. MDp, gp/gpi//psm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, wb na 50%	80 DB (cz zg)	DRZEW	OL	90		0,9	36	25	II	2	442	165	1,8 4,9	BRAK WSK-0,37	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
234 h	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 27 E, GI. BRk, pg//pył, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, gwz.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp 28l, podsz.: bez.c, brz, jw na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Db,Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,25 ha Db,Jw 50l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,38 ha Brz,Db 60l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 JW 1 MD 1 ŚW 1 BK	28 28 28 28 28		0,8	12 11 20 12	13 11 16 11 11	I I I I I	12	60 205 23 15 ---	80 50 80 15 ---	5,1 7,6 1,7 ---	TP-0,98	
i	1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 E, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol.s, Bk 30l, mjs Kl 30l, podsz.: jw, bez.c na 20%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha Ol.s 45l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha Ol.s 45l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 JW 1 OL	30 30 30		1,1	12 11 16	11 12 15	II I III	12	60 15 15 90	65 15 15 95	6,0 3,5 0,7 10,2 9,4	TP-1,08	
j	4,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 E, GI. BRk, pg/gp, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, gwz.spe, szc.zaj, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Lp 110l, Czir 80l, Jw, Js 60l, Db, Brz, Św, Jw, Js 45l, podsz.: bk, Jrz, jw na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Gb,Db 140l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,15 ha 1 szt.	120 DB (cz zg)	DRZEW	2 BK 2 DG 1 ŚW 1 MD 1 JS 1 SO 1 MD 1 BRZ	90 90 90 90 90 90 60 60		0,9	38 45 38 37 34 35 34 32	27 31 30 30 28 27 26 23	II I I II I I I	12	111 105 50 44 44 39 39 33 465	470 445 210 185 185 165 165 140 1965	8,8 6,1 3,4 2,2 1,5 2,4 3,5 2,3 30,2 7,1	TP-4,23	
k	3,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, gwz.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db 110l, Brz, Św 90l, Św 70l, Jw, Kl 60l, Św, Db 45l, podsz.: jw, Jrz, os na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	90		1,0	35	27	II	11	420	1480	24,1 6,8	TP-3,52	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
234 I	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. BRk, pg//pyi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Św, Wz, Czir, Bk, Kl, Brz, Js, Jw 40l, podsz.: glg, jw, bez.c, jrz na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	40		0,5	18	17	I	11	115	85	4,1 5,4	TP-0,76	
m	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRk, pg//pyi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.dar, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Wz 90l, Brz, Św 80l, Czir 75l, Bk 45l, podsz.: glg, jrz, jw, lsz, bez.c na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 DB	75 90		0,9	30 35	24 27	II II	11	293 35 --- 328	195 25 --- 220	4,2 0,4 --- 4,6 7,0	TP-0,66	
~a			0,34		RP: DROGI L															
~b			0,06		RP: ROWY															
	19,48 19,48 19,48 19,48 19,48		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	5,12 5,12 5,12 5,12 5,12	= 25,00 = 25,00 Obr. ew. Osłonino (0013) = 25,00 Gmina Puck (072) = 25,00 Powiat pucki (11) = 25,00 Woj. pomorskie (22)												6160 (5)	145.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	8,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So.b, So.k 45l, Ol, So.k 80l, Info: 20% BŚW, Wydam biała 10%, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	45 55 130		0,5	8 12 26	6 9 11	V V V	22	16 13 6 --- 35	135 110 50 --- 295	13,2 5,8 0,5 --- 19,5 2,3	BRAK WSK-8,30
b	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: jrż, so, czm.p na 10%, Info: 45% BS	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	130 65		0,7	32 11	13 8	V V	3 4	100 21 --- 121	145 30 --- 175	1,4 1,1 --- 2,5 1,7	BRAK WSK-1,43
c	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 13 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw 35l, podsz.: jrż, czm.p, db, jw na 50%, Info: 45% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	200 65 55		0,8	39 22 14	17 14 12	IV IV IV	3 3 4	108 46 13 --- 167	195 85 25 --- 305	1,3 2,4 0,9 --- 4,6 2,6	BRAK WSK-1,80
d	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c, Ak 65l, Db.c 105l, Kl, Ak, Lp 35l, podsz.: jrż, czm, ak, jw na 60%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	105		0,9	30	17	IV	3	217	310	4,1 2,9	BRAK WSK-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235 f	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: jrż, czm, kl, db, so na 20%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	200 65 40		0,9	37 19 8	18 16 8	IV III IV	3 4 4	92 71 17 ---	320 250 60 ---	2,1 6,2 5,0 ---	BRAK WSK-3,50
g	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd So 200l, mjs Brz, Ak 77l, podsz.: jrż, jw na 10%, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,8	20	18	III	3	204	450	8,8 4,0	BRAK WSK-2,20
h	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Md 65l, podsz.: jrż na 10%, Info: 35% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	200 50 35		0,8	38 14 9	17 13 9	IV III III	3 4 4	108 33 17 ---	170 50 25 ---	1,1 1,9 2,1 ---	BRAK WSK-1,57
k				0,57	RP. INNE BUD (Bi)		PODR	SO	25		0,2		5		11				
							ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	77 200			17 38	14 16		4 3		60 20 ---		
l	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 200l, podsz.: jrż, bez.c na 10%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	77		0,8	19	17	III	4	219	130	2,5 4,2	BRAK WSK-0,59
m				0,41	RP. R (R VI), Info: Domki letniskowe		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	77 200			13 35	9 13		4 3		4 4 ---		
																	8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235 n				1,36	RP. INNE BUD (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ	77 200 77			18 40 16	15 17 15	4 3 4		110 65 5 180			
o	0,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. 4 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Brz 77l, podsz.: jrz na 10%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 SO	200 77	0,3	38 20	17 16	IV III	3 4	75 8 83	5		BRAK WSK-0,07	
p	0,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. 7 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Brz 77l, podsz.: jrz, brz, bez.c, kru na 60%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 SO	200 77	0,4	39 19	17 16	IV III	3 4	63 25 88	5 5 10	0,1 --- 0,1 0,9	BRAK WSK-0,11	
r	0,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 NE, Gl. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. jeż.spe, mał.wś, trawy, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz, Ak 77l, podsz.: jrz, brz, bez.c, kru na 60%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 SO	77 200	0,4	19 40	17 16	III IV	4 4	68 26 94	10 5 15	0,2 --- 0,2 1,2	BRAK WSK-0,16	
t	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP , IIP zmiesz. grp, mjs Jw 65l, podsz.: jrz, czm, kl, czr, kru na 40%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	200	0,6	37	18	IV	3	134	80	0,5 0,8 0,6 0,4 --- 1,0 1,7	BRAK WSK-0,60	
							IIP	7 SO 3 SO	65 40	0,3	17 10	13 10	IV III	4 4	33 13 46	20 10 30			
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
	21,75 21,75 21,75 21,75 21,75		0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	2,34 2,34 2,34 2,34 2,34	= 24,26 = 24,26 Obr. ew. Jurata (0001) = 24,26 Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) = 24,26 Powiat pucki (11) = 24,26 Woj. pomorskie (22)												2680 (268)	62.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 13 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Jw, Db.c, Os, Brz 60l, podsz.: jrż, kl, jw, so na 20%, OP. Płaty roślinności: cis.pos, wic.pom, Info: 35% Bs, 20% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	130 60 200		0,9	32 12 41	12 9 16	V V IV	4 4 4	79 38 21 --- 138	310 150 85 --- 545	3,1 6,5 0,6 --- 10,2 2,6	BRAK WSK-3,94
b	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 13 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 90l, podsz.: jrż, os na 20%, 1-kępa 0,09 ha Brz,Os 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: cis.pos	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	130 110 60		0,7	39 29 14	16 12 11	IV V IV	4 4 4	100 42 13 --- 155	100 40 15 --- 155	1,0 0,5 0,4 --- 1,9 1,9	BRAK WSK-1,00
c				0,05	RP. DROGI I (Dr)														
d	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ak 54l, Jw, Brz, Kl 69l, podsz.: jrż, jw, kl, lsż na 30%, OP. Płaty roślinności: cis.pos, Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	109 54		0,8	30 12	16 10	IV IV	4 4	142 21 --- 163	125 20 --- 145	1,5 0,7 --- 2,2 2,5	BRAK WSK-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 f	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 8 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP mjs Md, Jw, Kl 50l, Lp, Db.c, Brz 60l, podsz.: jrz, ak, jw, kl, db na 60%, OP. Płaty roślinności: cis.pos	100 BRZ-SO-DB (niezg)	2 PIĘTR IP SO 60		200		0,6	43	19	IV	3	142	205	1,4 1,0 2,4 1,6	BRAK WSK-1,46
h	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 4 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP mjs So 50l, Jw 60l, So 75l, podsz.: jrz, czr, jw, db na 60%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	2 PIĘTR IP SO 60		200		0,6	43	19	IV	3	150	75	0,5 1,0 0,8 1,6	BRAK WSK-0,51
i	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. SE 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Kl, Jw, Brz, Bk, So, Św 50l, Kl, Jw, Brz, Bk, So 75l, podsz.: jrz, jw, brz, os, so na 40%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW SO 200		200		0,6	44	19	IV	3	134	275	1,8 0,9	BRAK WSK-2,05
j			0,04		RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	SO	200			40	19		3		5		
k				0,08	RP. DROGI I (Dr)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	30		0,2	7	6		4		5		
l				0,04	RP. INNE BUD (Bi)														
~a			0,08		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
	9,83		0,12	0,17	= 10,12												1515	21.2	
	9,83		0,12	0,17	= 10,12 Obr. ew. Jurata (0001)												[5]		
	9,83		0,12	0,17	= 10,12 Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025)												(5)		
	9,83		0,12	0,17	= 10,12 Powiat pucki (11)														
	9,83		0,12	0,17	= 10,12 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	4,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 99l, Jw, Db.c 69l, Kl 44l, podsz.: jrz, ak, db.c, kl, jw na 60%, 1-kępa 0,25 ha So,Brz,Bk,Db.c 26l. 1 szt., Info: 15% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	199 99 44		0,7	39 28 13	19 22 12	IV III III	3 3 4	134 21 8 ----	575 90 35 ----	3,8 1,2 1,6 ----	BRAK WSK-4,29
b	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: jrz, db, brz na 40%, 1-kępa 0,16 ha So 55l. 1 szt., Info: 30% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	170 110 50		0,7	38 26 13	17 16 12	IV IV III	3 4 4	108 33 29 ----	95 30 25 ----	0,8 0,4 1,0 ----	BRAK WSK-0,90
c	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 14 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, chr.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 55l, So.b 80l, podsz.: jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	110 135 80		0,9	24 31 17	12 13 12	V V V	4 4 4	79 46 29 ----	100 60 35 ----	1,1 0,6 0,9 ----	BRAK WSK-1,28
d	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 13 S, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.b 90l, podsz.: jrz, brz, db na 30%, Info: 40% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	170 50		0,7	39 13	19 12	IV III	3 4	142 29 ----	75 15 ----	0,6 0,6 ----	BRAK WSK-0,54
																171	90	1,2 2,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237 f	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 50l, podsz.: jrz, czm, brz, db na 50%, 1-kępa 0,05 ha Db.c,Brz,So 27l. 1 szt.	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	170 50 70		0,8	39 12 20	18 12 16	IV III III	3 4 3	134 29 21 ---	100 20 15 ---	0,8 0,8 0,3 ---	BRAK WSK-0,73
g	0,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 5 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, bor.czr, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Lp, Brz, Jw 45l, podsz.: jw, brz, lp, jrz, bez.c na 60%, Info: Kapliczka NE	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 SO	100 190		0,6	28 39	20 19	III IV	3 3	134 43 ---	25 10 ---	0,3 0,1 ---	BRAK WSK-0,18
h	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (sś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd So 50l, mjs Md, Brz, Os 50l, Brz, So 80l, podsz.: jrz, czm, brz, db na 50%, Info: BMB 15%, LMŚW 5%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 SO	190 100		0,7	44 27	19 20	IV III	3 4	100 92 ---	100 95 ---	0,7 1,2 ---	BRAK WSK-1,02
i	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (sś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw 60l, So 100l, podsz.: jrz, czm, brz, db, jw na 70%, Info: 40% LMŚW, 10% BMB	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	190 70 50		0,7	44 21 13	19 17 12	IV III III	3 3 4	125 38 13 ---	170 50 20 ---	1,2 1,2 0,7 ---	BRAK WSK-1,36
																176	240	3,1 2,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
237 j	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, jeż.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jrz, czm, db, brz na 80%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	100		0,8	33	23	II	3	284	220	2,8 3,6	BRAK WSK-0,77	
k	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 7 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: jrz, czm, so na 80%, Info: 35% BMŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 SO	190 70		0,6	44 21	18 15	IV III	3 4	125 33 ---	50 15 65	0,4 0,3 0,7 1,7	BRAK WSK-0,41	
l m n			0,10 0,09	0,05	RP: DROGI L RP. DROGI I (Dr), Info: ul. Międzymorze w Juracie RP: BUD INNE															
	11,48 11,48 11,48 11,48 11,48		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	= 11,72 = 11,72 Obr. ew. Jurata (0001) = 11,72 Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) = 11,72 Powiat pucki (11) = 11,72 Woj. pomorskie (22)											2025	23.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 16 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So.k 80l, So 150l, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	100 80		0,9	22 17	13 12	V V	3 4	95 47 ---	170 85 ---	2,4 2,0 ---	BRAK WSK-1,81
b	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. bgn.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So.b, So.c, So.k 85l, podsz.: jrz, so, db.c, db na 30%, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	110 85		1,0	26 20	13 11	V V	3 4	134 38 ---	575 165 ---	6,3 3,3 ---	BRAK WSK-4,28
c	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 70l, podsz.: brz, jrz na 20%, Info: 25% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW PODR	SO SO	150 10		0,7 0,1	38 1	18 1	IV 22	3 3	175 ---	210 ---	1,8 1,5	BRAK WSK-1,19
d	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo- Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Kl, Jw, Brz 40l, Os, Db, Brz, Bk, Ol, So 65l, Bk, Ol 90l, podsz.: jrz, jw, os, db na 80%	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	150 90		0,8	42 34	20 21	IV III	3 3	150 38 ---	50 10 ---	0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238 f	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 7 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Kl, Ksz 60l, podsz.: jrż, brz, db, czm na 70%, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	150 55 80		0,7	43 14 26	20 13 19	IV III III	3 4 4	125 29 21 --- 175	150 35 25 --- 210	1,3 1,1 0,2 --- 2,6 2,2	BRAK WSK-1,18
g	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 13 S, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: brz, czm, db na 20%, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	53 110		0,9	14 32	13 14	III V	12	145 36 --- 181	165 40 --- 205	5,6 0,5 --- 6,1 5,3	BRAK WSK-1,15
h	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 11 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz, Db 60l, Brz, Db 80l, podsz.: brz, jrż, db.c, db na 50%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 5% BŚW	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	120		0,8	32	18	IV	3	184	140	1,4 1,9	BRAK WSK-0,75
i	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, tpm/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 60l, Ol 85l, podsz.: jrż, brz, so, db na 60%, Info: 45% BMŚW, 5% OL	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	180 110 85		0,7	45 32 29	20 21 20	IV III III	3 3 3	134 29 21 --- 184	105 25 15 --- 145	0,8 0,3 0,1 --- 1,2 1,5	BRAK WSK-0,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
238 j	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. Gt, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 2180(), P. szad, R. trawy, orl.pos, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Wb 70l, podsz.: wb, kal.k, os, prz.cw, kru na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OS 2 BRZ	70 70 70		0,7	31 32 30	21 23 22	III III II	3 3 3	118 81 37 --- 236	70 50 20 --- 140	1,0 0,5 0,3 --- 1,8 3,1	BRAK WSK-0,59	
k	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wb, Os, Lp, Św 45l, Os, Wb 75l, Brz 100l, So 150l, podsz.: jrz, os, db na 60%, Info: 5% LMŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 SO.B 1 SO 1 BRZ	100 100 75 75		0,8	35 24 23 22	22 17 17 19	III IV III III	3 3 3 4	158 20 20 16 --- 214	380 50 50 40 --- 520	5,0 0,7 1,0 0,4 --- 7,1 3,0	BRAK WSK-2,40	
l	7,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Św, Brz 60l, Db, Os 80l, Os 40l, podsz.: jrz, brz, os na 50%, 1-kępa 0,35 ha So,Brz 80l. 1 szt. 2-kępa 0,30 ha So,Brz 47l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	150 80 80		0,8	44 27 25	20 20 19	IV III III	3 4 4	125 38 29 --- 192	930 285 215 --- 1430	8,2 2,2 4,0 --- 14,4 1,9	BRAK WSK-7,44	
m	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 31l, Wb, Os 40l, So 60l, podsz.: jrz, os, wb na 50%, Info: 35% LMw	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 BK	31 60 31 31		1,0	13 23 12	12 21 7	I II III III	11	36 44 14 --- 94	20 25 10 --- 55	1,3 0,4 0,4 0,3 --- 2,4 4,0	BRAK WSK-0,60	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238 n <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
239					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 13 SE, GI. ARw, pl, ZR. Betulo- Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os 40l, So, Jw, Brz, Kl 60l, podsz.: jrz, brz, os, db na 60%, Info: 25% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	120 90		0,8	35 32	20 20	III III	3 3	184 46 ---	230 55 ---	2,2 0,3 ---	BRAK WSK-1,24	
b	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Js, So 60l, Db 80l, Db, So.c 140l, podsz.: jrz, db, brz na 50%, 1-kępa 0,31 ha So 60l. 1 szt., Info: 25% BŚW, 5% OL	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	140 80		0,8	39 24	18 21	IV III	3 4	150 42 ---	300 85 ---	2,8 0,7 ---	BRAK WSK-1,99	
c	4,41				Gmina Jastarnia Miasto (024) Obr. ew. Jastarnia (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 17 SE, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 150l, Db 80l, Db, So.c, So.k 120l, podsz.: jrz, czm, db.c, db, os na 70%, 1-kępa 0,45 ha So,So.c,Brz 50l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: baż.czr, wid.jał, Info: 25% BŚW, Budynek bojowy	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	SO	120		0,8	30	14	V	4	142	625	6,8 1,5	BRAK WSK-4,41	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR . faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, Gl . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 d	2,55				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, OCH-MIAST, G . S, S . BMśw (ś) n2, T . 16 SE, Gl . ARw, pl, ZR . Betulo-Quercetum roboris, SP . w cz. C 2180(), P . zad, R . śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U . 20% grzyby, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 40l, Ol, Db, Brz, Os 56l, Db, So.k, So 80l, So.c 120l, podsz.: jrz, db, db.c, so na 40%, 1-kępa 0,16 ha So,Ol,Brz,Os 50l. 1 szt. 2-luka 0,10 ha 1 szt., Info: 35% BŚW	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	120 56		0,7	32 14	14 13	V III	3 4	83 58 ----	210 150 ----	2,3 4,6 ----	BRAK WSK-2,55
f	0,92				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, OCH-MIAST, G . S, S . BMśw (ś) n2, T . niz fal 10 SE, Gl . ARw, pl, ZR . Betulo-Quercetum roboris, SP . w cz. C 2180(), P . zad, R . śmł.spe, bor.czr, orl.pos, U . 20% grzyby, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Ak, Db, Brz 55l, Brz, Ak, Jw 100l, podsz.: kl, jrz, czm, jw na 60%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 JW 1 KL	130 55 55		0,6	38 24 22	14 20 19	V I I	3 4 4	75 42 21 ----	70 40 20 ----	0,7 1,4 0,7 ----	BRAK WSK-0,92
g	0,24				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, OCH-MIAST, G . S, S . BMśw (ś) n2, T . 5 N, Gl . ARw, pl, ZR . Betulo-Quercetum roboris, SP . w cz. E 2180(), P . zad, R . trawy, C . drz nat, D . zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Db 128l	80 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 JW 2 DB 1 SO 1 BRZ 1 KL	58 108 128 58 78		0,4	27 36 39 27 33	19 20 18 20 20	II IV IV II III	3 3 3 3 3	40 24 16 12 12 ----	10 5 5 5 5 ----	0,4 0,1 ----	BRAK WSK-0,24
h			0,12		RP: L-CTWO, Info: Miejsce postoju dla klientów leśnictwa		ZADRZEW (w cz. C)	KL KSZ BRZ	110 110 90			61 53 41	18 18 17		3 3 3		5 3 2 ----		
i				0,12	RP. R (R VI)											104	30	0,6 2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 j	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 75l, podsz.: jrż, ak na 30%, OP. Płaty roślinności: Ini.won	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,7	19	13	IV	4	136	100	2,3 3,2	BRAK WSK-0,73
k	3,40				Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c, Js, So 50l, Db 90l, Brz 120l, podsz.: jrż, czm, brz, db na 80%, 1-kępa 0,34 ha So,Brz 75l. 1 szt.	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	140 90		0,8	34 25	18 20	IV III	3 3	150 42 ---	510 145 655	4,8 0,8 5,6 1,6	BRAK WSK-3,40
l	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, porol, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, So 95l, podsz.: jrż, glg, db na 20%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,7	16	14	IV	4	136	65	1,5 3,1	BRAK WSK-0,48
~a			0,11		Gmina Jastarnia Miasto (024) Obr. ew. Jastarnia (0001) RP: DROGI L														
~b			0,07		Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jurata (0001) RP: LINIE														
	15,96 8,85 8,85 7,11 7,11 15,96 15,96		0,30 0,23 0,23 0,07 0,07 0,30 0,30	0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	= 16,38 = 9,20 Obr. ew. Jastarnia (0001) = 9,20 Gmina Jastarnia Miasto (024) = 7,18 Obr. ew. Jurata (0001) = 7,18 Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025) = 16,38 Powiat pucki (11) = 16,38 Woj. pomorskie (22)												2635 [10]	32.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239A					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel														
a	5,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 8 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Wb 70l, So.c 90l, So 110l, Info: Wydma szara 15%, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO.K	90 90		0,8	12 15	11 4	V V	4 4	120 12 ---	645 65 ---	11,6 1,2 ---	BRAK WSK-5,37
b	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 9 E, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Wb 70l, So.c, So.k 110l, podsz.: czm, so na 10%, 1-kępa 0,16 ha Os,Ak,So,Wb,Brz 50l. 1 szt., Info: 30% BS	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,7	19	12	V	4	125	170	1,9 1,4	BRAK WSK-1,37
d		1,44			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 8 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. E 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, Info: Wydma biała 50%, Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO.K	80 90			15 7	8 3		4 4		5 1 ---	BRAK WSK-1,44	
f	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 10 N, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 69l, So.c, Brz 109l, So 149l, podsz.: so.k na 20%, OP. Płaty roślinności: trz.pia, Info: 15% BŚW, Bunkry, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO.K	109 109		0,8	17 7	12 4	V V	4 4	125 8 ---	385 25 ---	4,4 0,3 ---	BRAK WSK-3,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
239A g	15,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), w cz. C 91D0(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol 50l, Os, Brz 70l, Brz, So.c 100l, Info: Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 1 SO 1 SO 1 SO	100 140 100 60		0,6	16 38 20 15	4 17 14 12	V IV V IV	4 4 4 4	75 16 12 4 ---	1150 245 185 60 ---	16,3 2,3 2,6 2,0 ---	BRAK WSK-15,35	
h	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. 14 S, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, So.k 90l, Info: 20% BS	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	140 60 45		0,9	35 18 8	16 13 8	IV IV IV	3 4 4	117 38 13 ---	75 25 10 ---	0,7 0,8 0,5 ---	BRAK WSK-0,65	
i	0,29				Wpisane do rejestru zabytków: Rejon Umocnień Hel,bateria 31,21,33,32,23,22, nr r RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 10 N, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 69l, So.c, Brz 109l, So 149l, podsz.: so.k na 20%, Info: Bunkry, Okopy, Bateria duńska	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO.K	109 109		0,7	18 7	12 3	V V	4 4	125 4 ---	35	0,4 ---	BRAK WSK-0,29	
~a			0,16		RP: DROGI L															
	26,12 26,12 26,12 26,12 26,12	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 27,72 = 27,72 Obr. ew. Hel (0001) = 27,72 Gmina Hel (011) = 27,72 Powiat pucki (11) = 27,72 Woj. pomorskie (22)												3081	45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
240					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel															
a	6,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. S 2180(), w cz. NE 2130(), w cz. S 91D0(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Os 70l, So.c 100l, 1-kępa 0,31 ha Os,Brz,So 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trz.pia, Info: 5% BMW, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 3 SO	100 100		0,6	15 22	5 15	V IV	4 4	79 43 --- 122	505 275 --- 780	7,1 4,0 --- 11,1 1,7	BRAK WSK-6,39	
b		2,61			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 13 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), P. naga, Info: Wydma szara 40%	SO	PRZES	SO SO SO	100 80 45			26 15 8	8 6 6		4 4 4		10 3 1 --- 14		BRAK WSK-2,61	
c	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) z1, T. niz pag 6 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Tp, Os, Ol.s 60l, Brz 100l, podsz.: so, jrj na 10%, Info: 5% Bs, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 SO	70 160 60		0,7	22 46 18	17 17 15	III IV III	12	74 52 48 --- 174	55 40 35 --- 130	1,2 0,3 1,0 --- 2,5 3,3	BRAK WSK-0,75	
d	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. 10 S, GI. Gw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os 75l, Brz 100l, podsz.: jrj, brz, os na 10%, Info: 30% Bs	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	3 SO 3 SO.C 2 SO 1 OL 1 SO	125 125 75 75 170		0,7	35 29 20 18 48	19 18 16 16 16	IV IV III IV IV	3 3 4 4 3	50 46 38 21 17 --- 172	45 45 35 20 15 --- 160	0,5 0,4 0,7 0,3 0,1 --- 2,0 2,2	BRAK WSK-0,93	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 f	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So 105l, So 130l, Info: 5% BW	100 SO (niezg)	DRZEW	SO.K	105		0,6	10	4	V	4	108	85	1,1 1,4	BRAK WSK-0,78
g	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag 13 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 50l, So 100l, Info: 25% BS, 10% BW, 5% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO.K	115 150 115		0,8	20 41 8	12 14 4	V V V	4 3 4	117 17 4 ---	400 60 15 ---	4,4 0,5 0,1 ---	BRAK WSK-3,42
h	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 65l, So 140l, Info: Wydma szara 10%, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 2 SO	105 105		0,7	12 16	4 10	V V	4 4	92 21 ---	205 45 ---	2,6 0,6 ---	BRAK WSK-2,25
i	6,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 11 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.k 85l, podsz.: so.k na 10%, Info: 15% BS, 10% BW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	170 75 65 50		0,7	48 22 18 13	18 17 15 12	IV III III III	3 4 4 4	75 58 33 13 ---	470 360 205 80 ---	3,7 7,3 5,1 3,0 ---	BRAK WSK-6,24
j	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 18 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 140l, Info: 10% BŚW	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 3 SO	105 105		0,7	12 20	4 11	V V	4 4	92 33 ---	155 55 ---	2,0 0,7 ---	BRAK WSK-1,70
																125	210	2,7 1,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 ~a ~b			0,15 0,21		RP: DROGI L RP: LINIE														
	22,46 22,46 22,46 22,46 22,46	2,61 2,61 2,61 2,61 2,61	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 25,43 = 25,43 Obr. ew. Hel (0001) = 25,43 Gmina Hel (011) = 25,43 Powiat pucki (11) = 25,43 Woj. pomorskie (22)												3219	46.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
241					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	8,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. E 2130(), w cz. W 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 75l, Os 45l, So 50l, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 75l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trz.pia, Info: 10% BW, Wydma szara 15%, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	9 SO.K 1 SO	100 160		0,6	16 39	4 13	V V	4 4	95 12 ---	810 100 ---	11,4 0,8 ---	BRAK WSK-8,51	
b	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 15 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.bru, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: jrz, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 10% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 SO	180 55 45 75		0,8	50 12 8 14	18 11 8 17	IV IV IV III	3 4 4 4	100 25 13 21 ---	85 20 10 20 ---	0,6 0,8 0,7 0,4 ---	BRAK WSK-0,86	
c	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 11 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.k 110l, Ol.s 50l, Info: 50% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO.C 1 SO	110 190 60 110 50		0,7	41 50 18 26 12	17 18 14 14 11	IV IV III V IV	3 3 4 4 4	71 33 25 17 13 ---	185 85 65 45 35 ---	2,3 0,6 1,8 0,5 1,6 ---	BRAK WSK-2,61	
d	10,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 16 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. E 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 75l, So.c 105l, Info: 10% BŚW	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 1 SO 1 SO	105 140 105		0,8	17 43 17	3 14 12	V V V	4 4 4	108 17 13 ---	1090 170 130 ---	13,6 1,6 1,6 ---	BRAK WSK-10,11	
																138	1390	16,8 1,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241 f 																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przezb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a		0,66			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 17 S, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), P. naga, C. drz nat, D. podsz.: brz, so, os na 10%, Info: 15% BW, Wydma biała 40%	SO	PRZES	SO SO SO	105 70 50			27 16 8	7 6 5		4 4 4		5 1 1 --- 7		BRAK WSK-0,66
b	15,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. NE 2130(), w cz. S 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So 150l, mjs Brz, Ol.s 60l, Os 40l, 1-kępa 0,38 ha So,Os 75l. 1 szt. 2-kępa 0,17 ha So 90l. 1 szt. 3-kępa 0,27 ha So 115l. 1 szt., Info: 5% BŚW, 5% BW, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 2 SO 1 SO	100 100 75		0,7	16 31 14	4 14 11	V V V	4 4 4	75 28 12 --- 115	1145 430 185 --- 1760	16,2 6,0 4,9 --- 27,1 1,8	BRAK WSK-15,29
d	4,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 12 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.k 100l, podsz.: so.k na 10%, Info: 45% BW, 10% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	100 150		1,0	15 36	12 15	V V	4 4	126 43 --- 169	560 190 --- 750	7,9 1,7 --- 9,6 2,2	BRAK WSK-4,46
f	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 150l, Info: 5% BŚW, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 2 SO	100 100		0,7	16 22	4 12	V V	4 4	95 28 --- 123	170 50 --- 220	2,4 0,7 --- 3,1 1,7	BRAK WSK-1,81
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
242																					
	21,56	0,66	0,36		= 22,58													2737	39.8		
	21,56	0,66	0,36		= 22,58 Obr. ew. Hel (0001)																
	21,56	0,66	0,36		= 22,58 Gmina Hel (011)																
	21,56	0,66	0,36		= 22,58 Powiat pucki (11)																
	21,56	0,66	0,36		= 22,58 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a		1,05			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 13 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, C. drz nat, Info: Okopy, Wydma biała 30%, Wydma szara 40%, 10% BŚW	SO	PRZES	SO SO	85 50			24 12	8 5		4 4		10 3 ---		BRAK WSK-1,05
b	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 19 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. NE 2130(), w cz. SW 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., Info: 15% BŚW, Okopy, Wydma szara 15%	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 1 SO 1 SO 1 SO	105 150 105 75		0,6	17 41 20 13	4 13 9 8	V V V V	4 4 4 4	79 8 13 4	430 45 70 20	5,4 0,4 0,9 0,6	BRAK WSK-5,44
c	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 13 E, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So.k 105l, So 30l, podsz.: so.k na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	150 105		0,9	41 23	16 13	IV V	3 4	142 54 ---	80 30 ---	0,7 0,4 ---	BRAK WSK-0,56
d	6,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 14 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Brz 105l, So 115l, So 150l, podsz.: so.k na 10%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha So.k 105l. 1 szt., Info: 30% BŚW, 10% BW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	105 70		1,0	16 12	12 10	V V	4 4	117 38 ---	745 240 ---	9,3 7,5 ---	BRAK WSK-6,38
																155	985	16,8 2,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243 f	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 25 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. S 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 150l, So 50l, Info: Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	9 SO.K 1 SO	105 105		0,8	17 17	4 10	V V	4 4	117 13 ---	260 30 ---	3,3 0,4 ---	BRAK WSK-2,23
g	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: os, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 30% BS	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	85 190 85		0,8	23 43 22	18 18 18	III IV IV	3 4 4	168 36 16 ---	315 70 30 ---	5,4 0,5 0,2 ---	BRAK WSK-1,88
h	4,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. NW 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 150l, Brz 60l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 5% BŚW	100 SO (niezg)	DRZEW	9 SO.K 1 SO	105 105		0,8	15 18	4 10	V V	4 4	121 13 ---	595 65 ---	7,4 0,8 ---	BRAK WSK-4,90
j	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 16 S, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, baż.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 50l, So 200l	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 36		0,6	22 10	18 10	III III	22	111 22 ---	110 20 ---	2,5 1,6 ---	BRAK WSK-1,00
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
243																					
	22,39	1,05	0,37		= 23,81													3168		47.3	
	22,39	1,05	0,37		= 23,81 Obr. ew. Hel (0001)																
	22,39	1,05	0,37		= 23,81 Gmina Hel (011)																
	22,39	1,05	0,37		= 23,81 Powiat pucki (11)																
	22,39	1,05	0,37		= 23,81 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
244					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a		2,08			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 16 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, C. drz nat, Info: 25% BŚW, Okopy, Bunkry, Wydma szara 70%, Wydma biała 20%	SO	PRZES	SO SO OS	105 80 80				34 20 29	10 6 18		3 4 4		5 2 1 --- 8	BRAK WSK-2,08		
b		2,04			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. NE 2130(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, 1-kępa 0,36 ha So 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trz.pia, Info: 25% BW, 10% BŚW	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 1 SO 1 SO 1 SO	95 110 95 70		0,6		16 30 20 20	4 13 13 16	V V V III	4 4 4 4	71 12 8 20 --- 111	145 25 15 40 --- 225	2,3 0,3 0,3 0,9 --- 3,8 1,9	BRAK WSK-2,04	
c		13,01			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 80l, Brz, Ol, So.k 105l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 40% Bs, 5% BW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	105 130		1,1		15 34	11 14	V V	4 4	159 29 --- 188	2070 375 --- 2445	25,8 3,8 --- 29,6 2,3	BRAK WSK-13,01	
d		1,26			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. 19 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. E 2180(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 85l, So 140l, Info: Wydma szara 10%	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 2 SO	105 105		0,7		15 24	4 10	V V	4 4	100 29 --- 129	125 35 --- 160	1,6 0,5 --- 2,1 1,7	BRAK WSK-1,26	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pieńśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244 f	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz pag 10 S, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, Info: 5% BW	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO	180 110 70 60 45		0,7	45 25 17 16 12	18 17 16 15 11	IV IV III III III	3 3 4 4 4	46 33 29 25 17 ---	75 50 45 40 25 ---	0,5 0,6 1,0 1,1 1,2 ---	BRAK WSK-1,58
g	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śs) n2, T. niz fal 9 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 15% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	2 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	180 120 70 55 85 40		0,6	45 35 16 13 26 8	17 18 14 12 18 8	IV IV IV IV III IV	3 3 4 4 3 4	26 26 22 19 15 7 ---	95 95 80 70 55 25 ---	0,7 1,0 2,0 2,7 0,9 2,1 ---	V-10%-3,63
~a			0,17		RP: DROGI L		PODR	SO	25		0,2		3	11		115	420	9,4 2,6	
~b			0,23		RP: LINIE														
	21,52 21,52 21,52 21,52 21,52	2,08 2,08 2,08 2,08 2,08	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 24,00 = 24,00 Obr. ew. Hel (0001) = 24,00 Gmina Hel (011) = 24,00 Powiat pucki (11) = 24,00 Woj. pomorskie (22)												3493	49.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
245					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a		1,41			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 12 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, C. drz nat, Info: 20% BS, Wydma biała 30%, Wydma szara 50%	SO	PRZES	SO SO SO OS OL.S SO	140 100 60 60 40 40			38 28 18 41 14 8	13 11 8 19 12 8		3 4 4 3 4 4		5 5 3 2 2 1 --- 18		BRAK WSK-1,41	
b		0,83			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 9 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. zad, R. trawy, chr.spe, C. drz nat, D. podsz.: wb na 10%, Info: Wydma biała 15%, Wydma szara 40%	SO	PODR PRZES	6 SO 4 SO SO SO	20 10 70 45		0,1		2 1 8 6		22 4 4		2 2 --- 4		BRAK WSK-0,83	
c	5,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 14 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2180(), w cz. NE 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So.k 85l, Brz 60l, So 40l, Os 35l, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So.k 85l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: Ini.won, Info: 45% BŚW, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	105 85 140		1,0		20 15 39	14 12 15	V V V	4 4 3	125 33 17 --- 175	645 170 90 --- 905	8,1 3,5 0,8 --- 12,4 2,4	BRAK WSK-5,16
d	5,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 16 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 40l, So.k 85l, podsz.: kl na 10%, 1-kępa 0,40 ha So.k 85l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: Ini.won, Info: 45% BŚW, Okopy, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	115 85 140		1,0		23 16 39	17 13 15	IV V V	4 4 3	134 58 17 --- 209	710 310 90 --- 1110	8,0 6,3 0,8 --- 15,1 2,8	BRAK WSK-5,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245 f	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz pag 14 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Lp, Kl, Ak 70l, Jw, Ak 50l, podsz.: ak, so, brz na 10%, Info: 15% BS, 15% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	90 180		0,8	30 45	19 20	III IV	3 3	160 60 --- 220	145 55 --- 200	2,3 0,4 --- 2,7 2,9	BRAK WSK-0,92
g	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 21 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 60l, podsz.: ak, so, lp na 20%, Info: 40% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	180 80 60		0,8	45 25 15	19 17 14	IV III III	3 3 4	108 63 21 --- 192	80 45 15 --- 140	0,6 0,9 0,4 --- 1,9 2,5	BRAK WSK-0,75
h	8,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Brz, So 60l, podsz.: brz, so na 10%, 1-kępa 0,15 ha So 35l. 2 szt. 2-kępa 0,16 ha So 23l. 1 szt. 3-kępa 0,16 ha So 19l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 180		0,8	23 44	18 18	III IV	3 3	181 38 --- 219	1490 315 --- 1805	27,6 2,3 --- 29,9 3,6	V-20%-8,24
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														
	20,38 20,38 20,38 20,38 20,38	2,24 2,24 2,24 2,24 2,24	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 23,09 = 23,09 Obr. ew. Hel (0001) = 23,09 Gmina Hel (011) = 23,09 Powiat pucki (11) = 23,09 Woj. pomorskie (22)												4182	62	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
246																				
a				0,58	Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy RP. PIASKI (N), Info: Wydma szara 60%, Wydma biała 30%		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO	115 40 17			29 8 2	8 7 2	3 4 4		5 1 ---				
b	8,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os, Ol.s, Brz, So.k 84l, Info: 45% BŚW, Okopy, Bunkry, Stanow. bojowe	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	114 139 84	1,0		24 39 16	17 16 11	IV IV V	4 3 4	159 46 21 ---	1375 400 180 ---	15,7 3,8 3,8 ---	BRAK WSK-8,65	
c	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 12 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Jw, Brz, Ol.s, Os 70l, Jw, Ak 45l, podsz.: kl, ak, brz, jrz, jw na 40%, Info: 10% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 SO 1 SO	180 90 50 35	0,8		45 26 14 9	19 17 13 9	IV IV III III	3 4 4 4	100 58 17 8 ---	150 85 25 10 ---	1,1 1,5 0,9 0,9 ---	BRAK WSK-1,48	
d	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So.c 60l, Brz 75l, So 190l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 SO	75 60	0,9		21 16	17 15	III III	3 4	219 19 ---	495 45 ---	10,0 1,2 ---	TP-2,25	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246 f	7,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: ak, brz, jw na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: Okopy	100 SO (zg)	SP DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 SO	180 60 110 40		0,8	42 16 32 11	18 15 18 10	IV III IV III	3 4 3 4	111 37 19 11 ---	835 280 145 85 ---	6,2 7,8 1,8 4,7 ---	V-20%-7,54
h	0,22				Wpisane do rejestru zabytków: Rejon Umocnień Hel,bateria 31,21,33,32,23,22, nr r RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp., Info: 45% BŚW, Okopy, Bunkry, Stanow. bojowe	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	114 139 84		0,7	24 39 16	16 16 11	IV IV V	4 3 4	117 33 13 ---	25 5 5 ---	0,3 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,22
~a			0,32		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: LINIE														
	20,14 20,14 20,14 20,14 20,14		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	= 21,29 = 21,29 Obr. ew. Hel (0001) = 21,29 Gmina Hel (011) = 21,29 Powiat pucki (11) = 21,29 Woj. pomorskie (22)											4145 (6)	59.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
247					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a		0,88			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 20 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, Info: Wydma biała 20%, Wydma szara 50%	SO	PODR PRZES	SO SO SO	15 85 40		0,2		2 8 7	2 8 7	22 4 4		8 1 ---		BRAK WSK-0,88	
b	7,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 19 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 140l, So, Md, So.k, So.b, Brz, Os 85l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, pln.spe, mod.sin, trz.pia, Info: 30% Bs, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,0	17	14	V	4	167	1275	15,9 2,1	BRAK WSK-7,62	
c	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 20 S, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Kl, Os 50l, Brz 60l, Jw, Os, Brz, So 70l, podsz.: ak, os, so na 10%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	190 50 40		0,7	44 11 8	19 10 8	IV IV IV	3 4 4	142 8 4	230 15 5	1,6 0,6 0,5	BRAK WSK-1,63	
d	10,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz, Ak 50l, Brz, Os, Wb 70l, Brz 110l, podsz.: brz, os, jw, so na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 30% BMŚW, Bunkry	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	190 70 40 50 30		0,8	43 22 10 14 9	18 16 10 13 9	IV III III III III	3 3 4 4 4	67 37 22 15 7	690 380 225 155 70	4,8 8,5 12,8 5,7 8,7	V-20%-10,27	
																148	1520	40,5 3,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 h ~a ~b	1,71		0,38 0,11		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 7 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 91D0(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So, Brz, Os 60l, So 190l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 20% BB RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75		0,7	22 19	18 17	III IV	3 4	166 8 --- 174	285 15 --- 300	5,7 0,1 --- 5,8 3,4	TP-1,71
	21,23 21,23 21,23 21,23 21,23	0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 22,60 = 22,60 Obr. ew. Hel (0001) = 22,60 Gmina Hel (011) = 22,60 Powiat pucki (11) = 22,60 Woj. pomorskie (22)												3354	64.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
248					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	7,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 19 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So.b 85l, So 180l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, trz.pia, Info: 30% Bs, Okopy, Stanowisko bojowe	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO.K	105 105		0,7	20 12	14 8	V V	4 4	117 8 125	895 60 955	11,2 0,8 12,0 1,6	BRAK WSK-7,66	
b	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 13 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, Lp, Jw, Brz 60l, Brz, So.k 105l, podsz.: jrz, brz, so na 20%, Info: 40% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO	200 105 75 50 35		0,8	44 32 21 13 8	18 17 16 11 7	IV IV III IV IV	3 3 4 4 4	83 38 17 13 4 155	205 95 40 30 10 380	1,4 1,2 0,8 1,5 1,3 6,2 2,5	BRAK WSK-2,47	
c	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 91D0(), P. zad, R. wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Brz, Os 90l, podsz.: brz, os, so na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	200 60 110 45 30		0,6	54 16 34 12 7	18 15 18 11 7	IV III IV III III	2 4 3 4 4	41 37 26 11 4 119	65 60 40 15 5 185	0,4 1,6 0,5 0,8 0,8 4,1 2,6	V-10%-1,59	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248 d	4,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 91D0(), P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, So.b 80l, So 190l, podsz.: brz, db.c, so na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 20% BB, 10% BW, Okopy	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	80 80 70		0,8	23 21 19	18 17 16	III IV III	3 4 4	166 15 19 ---	680 60 80 ---	12,6 0,4 1,7 ---	TP-4,10
f	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n1, T. 3 SE, GI. Gt, tw/pl, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, SP. w cz. C 91D0(), w cz. W 2180(), P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 190l, So 110l, So, Brz 60l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, trf.spe, Info: 35% BW, 10% BMw, 5% BMŚW	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	75 75 85		0,7	18 18 24	16 14 18	IV IV III	4 4 4	60 42 38 ---	180 125 110 ---	1,5 2,9 1,9 ---	BRAK WSK-2,96
g	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 10 E, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 90l, So 190l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 45% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	90		0,8	26	19	III	3	224	155	2,4 3,4	TP-0,70
h		0,64			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. 12 S, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, C. drz nat, Info: Wydma szara 50%	SO	PRZES	SO SO	85 45			15 12	6 4		4 4		5 1 ---		BRAK WSK-0,64
~a			0,46		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
~c			0,01		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
	19,48	0,64	0,69		= 20,81												2916	45.7	
	19,48	0,64	0,69		= 20,81 Obr. ew. Hel (0001)														
	19,48	0,64	0,69		= 20,81 Gmina Hel (011)														
	19,48	0,64	0,69		= 20,81 Powiat pucki (11)														
	19,48	0,64	0,69		= 20,81 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	9,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. 17 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Os 70l, Ol.s 80l, Brz, So.b 100l, So 180l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, trz.pia, Info: 50% BŚW, Okopy, Bunkry, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO.K	100 100		0,6	18 16	15 5	IV V	4 4	102 20 ---	995 195 ---	14,4 2,8 ---	BRAK WSK-9,76
b	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 11 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.b 90l, Brz 55l	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 SO	180 55 45 90		0,5	44 15 13 24	18 14 12 16	IV III III IV	3 4 4 4	58 21 17 8 ---	120 45 35 15 ---	0,9 1,4 1,6 0,3 ---	BRAK WSK-2,11
c	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 31 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, U. 20%, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, So.b, So.k, Brz 90l, podsz.: so, jr, so.k na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	190		0,6	44	18	IV	3	142	155	1,1 1,0	BRAK WSK-1,09
d	0,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 37 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 70l, So, So.b, So.k 90l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	190 50		0,8	44 11	18 10	IV IV	3 4	142 21 ---	25 5 ---	0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,16
											0,1	7		11	163	30	0,4 2,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
249 f	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMW (wsw) n2, T. 8 SE, Gl. Gms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. E 91D0(), w cz. W 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 85l, Brz 60l, podsz.: brz, so na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 25% BMŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	190 85		0,8	44 23	20 17	IV IV	3 4	100 67 ---	105 70 ---	0,7 0,4 ---	BRAK WSK-1,05	
g	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 13 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 190l, So, Brz 70l, Brz, So.b 90l, podsz.: so, św na 10%, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 SO	90 115		0,8	23 34	18 18	III IV	3 3	176 40 ---	445 100 ---	7,0 1,1 ---	TP-2,54	
h	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Db 90l, podsz.: brz, so na 20%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos, Info: 25% BW, 10% BMŚW	100 SO (zg)	SP DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 SO	190 60 60 50		0,7	42 16 16 14	18 15 15 13	IV III IV III	3 4 4 4	74 67 11 11 ---	220 200 30 30 ---	1,5 5,5 0,5 1,2 ---	V-20%-2,95	
~a			0,30		RP: DROGI L															
~b			0,13		RP: LINIE															
	19,66 19,66 19,66 19,66 19,66		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 20,09 = 20,09 Obr. ew. Hel (0001) = 20,09 Gmina Hel (011) = 20,09 Powiat pucki (11) = 20,09 Woj. pomorskie (22)											2790	40.8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
250					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 18 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So, Os 60l, Os, So.b 100l, OP. Płaty roślinności: trz.pia, Info: 45% BŚW, Wydma biała 10%, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	100 180		0,8	19 41	16 15	IV V	4 4	181 12 ---	310 20 ---	4,5 0,1 ---	BRAK WSK-1,71	
b		7,15			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, U. 20% grzyby, C. drz nat, Info: 10% BW	SO	PRZES	SO SO SO.K	130 100 100			32 15 7	10 6 3		3 4 4		10 5 1 ---	16	BRAK WSK-7,15	
f	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 14 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 100l, Info: 15% BŚW, 10% BW, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO.K 1 SO 1 SO.C	100 100 180 100		0,8	25 16 39 20	11 4 13 9	V V V V	4 4 4 4	79 20 20 12 ---	345 85 85 50 ---	4,9 1,2 0,6 0,7 ---	1,7	BRAK WSK-4,35
g	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 20 S, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, orl.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So 90l, mjs So, So.c, Brz 70l, Jw 50l, podsz.: jrz, brz, jw na 20%, Info: 40% BŚW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	170 55 35		0,7	44 16 10	19 14 9	IV III III	3 4 4	92 42 13 ---	195 90 30 ---	1,5 2,8 2,1 ---	3,0	BRAK WSK-2,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
250 h	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 13 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 40l, podsz.: brz, jrz, db na 10%, Info: 15% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 2 SO 1 SO 1 BRZ 1 SO 1 SO	190 30 80 80 50 40		0,7	44 9 24 20 14 11	18 8 15 17 13 10	IV III IV IV III III	3 4 4 4 4 4	74 11 19 15 11 7 --- 137	245 35 65 50 35 25 --- 455	1,7 4,4 1,3 0,4 1,4 1,3 --- 10,5 3,2	V-20%-3,31	
~a			0,10		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
	11,50 11,50 11,50 11,50 11,50	7,15 7,15 7,15 7,15 7,15	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 18,96 = 18,96 Obr. ew. Hel (0001) = 18,96 Gmina Hel (011) = 18,96 Powiat pucki (11) = 18,96 Woj. pomorskie (22)												1681	28.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a		7,83			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 16 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. S 2180(), P. naga, Info: 20% BW, Wydma biała 30%, Wydma szara 40%	SO	PRZES	SO SO.C SO SO.C SO	130 130 80 80 50			37 34 17 16 7	13 10 8 7 5		3 3 4 4 4		30 5 2 2 2 --- 41		BRAK WSK-7,83
b	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 20 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 180l, So, Brz 60l, podsz.: lp, jw, so na 10%, Info: 10% BS, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	100 80	0,9		29 20	17 14	IV IV	3 3	142 55 ---	535 205 ---	7,7 4,3 ---	BRAK WSK-3,76
c		1,88			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 16 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. naga	SO	PODR PRZES	SO SO SO SO	25 115 80 60	0,1			3 11 9 7		33 3 4 4		30 15 5 --- 50		BRAK WSK-1,88
d	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp, Jw, Wz 120l, lwa, Ksz 70l, lwa, So 55l, Os 53l, podsz.: jw, jr, lp, so, kl na 60%, Info: 35% LMŚW, 10% BMŚW, Ruiny	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	3 SO 2 SO 1 LP 1 JW 1 BRZ 1 LP 1 JW	190 70 70 70 70 55 55	0,8		48 25 26 25 24 15 22	22 21 19 20 19 18 18	III II III II III II II	3 4 4 4 4 4 4	75 54 21 25 21 21 13 ---	130 95 35 45 35 35 20 ---	0,8 2,0 1,2 1,2 0,4 1,6 1,0 ---	BRAK WSK-1,73
																230	395	8,2 4,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251 f	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 20 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, Info: 10% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	190 50 40 100 70		0,7	47 13 11 29 21	19 12 10 18 16	IV III III IV III	3 4 4 3 4	71 29 21 21 13 --- 155	70 30 20 20 15 --- 155	0,5 1,1 1,2 0,3 0,3 --- 3,4 3,4	BRAK WSK-1,01
~a			0,04		RP: DROGI L														
	6,50 6,50 6,50 6,50 6,50	9,71 9,71 9,71 9,71 9,71	0,04 0,04 0,04 0,04 0,04		= 16,25 = 16,25 Obr. ew. Hel (0001) = 16,25 Gmina Hel (011) = 16,25 Powiat pucki (11) = 16,25 Woj. pomorskie (22)												1381	23.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
252					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy															
a				15,55	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia RP. E-N (E-N), SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos, rok.pos, pln.spe, wos.eur, wsc.bag, lni.won, Info: Użytek ekologiczny "Helskie Wydmy", Wydma szara 30%		ZADRZEW (w cz. N)	SO SO BRZ SO	80 150 80 40		0,8	26 40 24 7	9 11 12 4	 3 3 4 4		300 30 5 3 --- 338				
b	1,29				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 26 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz, kęp, mjs Brz 85l, So, Brz, KI 60l, podsz.: jrż, jw, ak, brz, so na 30%, Info: 15% BMSW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	170 85		0,6	47 28	19 18	IV III	3 3	75 92 --- 167	95 120 --- 215	0,8 2,0 --- 2,8 2,2	BRAK WSK-1,29	
~a			0,01		RP: LINIE															
	1,29 1,29 1,29 1,29 1,29		0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	15,55 15,55 15,55 15,55 15,55	= 16,85 = 16,85 Obr. ew. Hel (0001) = 16,85 Gmina Hel (011) = 16,85 Powiat pucki (11) = 16,85 Woj. pomorskie (22)												215 (338)	2.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
253					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy															
a				12,26	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia RP. E-N (E-N), SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), w cz. N 2170(), OP. Płaty roślinności: vos.eur, Info: Użytek ekologiczny "Helskie Wydmy"		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO SO SO	149 89 59 25 15			40 16 9	9 6 5 2 1		3 4 4		30 5 2 ----			
b	2,62				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz rów 15 E, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So.b 90l, OP. Płaty roślinności: wid.jał, baż.czr, vos.eur, Info: 10% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO.K	90 130 90		0,5	31 41 12	10 12 4	V V V	4 4 4	64 12 8 ----	170 30 20 220	3,0 0,3 0,4 3,7 1,4	BRAK WSK-2,62	
c	1,71				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów 19 S, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), w cz. NE 2130(), P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs So 90l, So, Ak 55l, podsz.: ak, gb, brz, jrz, os na 30%, Info: 50% BŚW	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	170 45 65		0,7	45 9 20	22 8 15	III IV III	3 4 4	142 13 17 172	245 20 30 295	1,6 1,3 0,7 3,6 2,1	BRAK WSK-1,71	
d				0,50	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia, Wpisane do rejestru zabytków: Rejon Umocnień Hel,bateria 31,21,33,32,23,22, nr r		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO SO	149 89 59 20			40 16 9	9 6 5 1		3 4 4		30 5 2 ----			
~a			0,01		RP: LINIE												37			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
	4,33		0,01	12,76	= 17,10												515	7.3	
	4,33		0,01	12,76	= 17,10 Obr. ew. Hel (0001)												(74)		
	4,33		0,01	12,76	= 17,10 Gmina Hel (011)														
	4,33		0,01	12,76	= 17,10 Powiat pucki (11)														
	4,33		0,01	12,76	= 17,10 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
254					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy																
a				12,56	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia RP. E-N (E-N), SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), w cz. C 2170(), OP. Płaty roślinności: mik.nmr, lni.won, vos.eur, koc.pia, Info : Użytek ekologiczny "Helskie Wydmy", Okopy		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO SO	150 90 70 40			41 29 13 7	11 8 8 5		3 4 4 4		200 50 40 2 ---- 292				
b	2,07				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag 13 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, baż.czr, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. jdn, mjs So.b 70l, Brz 60l, podsz.: jrż, kru, so na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, wid.jał, bgn.pos	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	180 50 40 70	0,9		43 14 11 22	20 13 10 18	IV III III III	3 4 4 4	92 50 21 21 ----	190 105 45 45 ----	1,4 3,8 2,5 1,0 ----	BRAK WSK-2,07		
~a			0,02		RP: LINIE		PODR	SO	30	0,2		7		11		184	385	8,7 4,2			
	2,07 2,07 2,07 2,07 2,07		0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	12,56 12,56 12,56 12,56 12,56	= 14,65 = 14,65 Obr. ew. Hel (0001) = 14,65 Gmina Hel (011) = 14,65 Powiat pucki (11) = 14,65 Woj. pomorskie (22)														385 (292)	8.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
255					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy															
a				11,93	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia RP. E-N (E-N), SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), w cz. W 2140(), OP. Płaty roślinności: baż.czr, wos.eur, koc.pia, lni.won, mik.nmr, Info: Użytek ekologiczny "Helskie Wydmy"		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO	150 90 45				38 20 7	9 7 4		3 4 4		100 50 2 ---		
b	4,23				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bs (su) n2, T. 20 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 150l, So.k 85l, So 55l, Info: 30% BŚW, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,7	15	11	V	4	112	475	9,7 2,3	BRAK WSK-4,23	
c	2,32				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. 15 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd So 60l	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	160 50 75		0,9	41 13 21	18 12 17	IV III III	3 4 4	134 54 25 ---	310 125 60 ---	2,6 4,7 1,2 ---	BRAK WSK-2,32	
							PODR	5 SO 5 SO	40 30		0,2		7 3		11					
~a			0,04		RP: LINIE															
	6,55 6,55 6,55 6,55 6,55		0,04 0,04 0,04 0,04 0,04	11,93 11,93 11,93 11,93 11,93	= 18,52 = 18,52 Obr. ew. Hel (0001) = 18,52 Gmina Hel (011) = 18,52 Powiat pucki (11) = 18,52 Woj. pomorskie (22)												970 (152)	18.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
a				6,95	Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia RP. E-N (E-N), SP. w cz. C 2130(), w cz. SW 2180(), w cz. NE 2170(), OP. Płaty roślinności: baż.czr, lni.won, vos.eur, koc.pia, mik.nmr, Info: Użytek ekologiczny "Helskie Wydmy"	ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO.K SO	140 85 100 40				32 15	8 6 2 3		3 4		40 15 --- 55		
b	2,61				Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz pag 11 E, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, baż.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd So 40l, mjs So 60l, So.c, So.b, So.k 85l, Info: 10% BS	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	125 85		0,9	34 15	14 10	V V	3 4	100 54 --- 154	260 140 --- 400	2,7 2,9 --- 5,6 2,1	BRAK WSK-2,61
c	1,40				Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 17 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, baż.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 180l, So.b, So.c, So.k 85l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 15% BS, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	85 60		0,9	15 11	14 8	IV V	4 4	144 24 --- 168	200 35 --- 235	3,8 1,5 --- 5,3 3,8	BRAK WSK-1,40
d	2,01				Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag 15 S, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	180 50 35 75		1,0	45 14 7 22	20 12 7 18	IV III IV III	3 4 4 3	100 50 13 25 --- 188	200 100 25 50 --- 375	1,5 3,7 3,4 1,0 --- 9,6 4,8	BRAK WSK-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256 f	10,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Db.c, Brz 38l, Brz, Św 55l, Brz 75l, So 100l, So 180l, podsz.: brz, ak, so, św na 10%	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	75 55 38		0,8	20 13 9	17 13 9	III III III	3 4 4	136 30 19 ---	1365 300 190 ---	27,6 9,6 12,1 ---	TP-10,03
g	4,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 80l, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	SP DRZEW	7 SO 3 SO	180 45		0,4	42 10	18 9	IV IV	3 4	71 15 ---	290 60 ---	2,1 3,7 ---	V-10%-4,05
~a			0,19		RP: DROGI L		PODR	5 SO 4 SO 1 SO	25 35 10		0,7		4 7 1		11			1,4	
~b			0,05		Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: LINIE														
	20,10 20,10 20,10 20,10 20,10		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	6,95 6,95 6,95 6,95 6,95	= 27,29 = 27,29 Obr. ew. Hel (0001) = 27,29 Gmina Hel (011) = 27,29 Powiat pucki (11) = 27,29 Woj. pomorskie (22)												3215 (55)	75.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a				7,33	Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Helskie Wydmy 05 L.Jastarnia RP. E-N (E-N), SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), w cz. N 2140(), OP. Płaty roślinności: mik.nmr, koc.pia, Info: Użytek ekologiczny "Helskie Wydmy"		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO SO	110 150 40			20 38 7	7 9 4		4 3 4		20 15 5 ---		
b	5,08				Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bs (su) n2, T. 14 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So.c, So.b, So.k 65l, Info: 50% BŚW, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	85 65 150		0,8	16 14 38	14 12 13	IV IV V	4 4 4	72 60 28 ---	365 305 140 ---	6,9 8,8 1,2 ---	BRAK WSK-5,08
c	4,61				Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 13 S, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 1 SO 1 SO 1 SO	180 50 70 40 30		1,0	44 13 19 11 8	19 12 17 10 8	IV III III III III	3 4 4 4 4	100 50 25 13 8 ---	460 230 115 60 35 ---	3,4 8,6 2,6 3,4 4,4 ---	BRAK WSK-4,61
d	11,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3150/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	180 50 40 75 30		0,8	42 14 10 20 8	19 13 10 17 8	IV III III III III	3 4 4 4 4	45 37 19 19 11 ---	540 445 230 230 130 ---	4,0 16,5 12,9 4,6 15,9 ---	V-10%-11,99
							PODR	6 SO 4 SO	20 10		0,2		3 1		11	131 1575	53,9 4,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257 ~a			0,08		Rezerwat przyrody: Helskie Wydmy RP: DROGI L														
	21,68 21,68 21,68 21,68 21,68		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	7,33 7,33 7,33 7,33 7,33	= 29,09 = 29,09 Obr. ew. Hel (0001) = 29,09 Gmina Hel (011) = 29,09 Powiat pucki (11) = 29,09 Woj. pomorskie (22)												3285 (40)	93.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
258					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a		3,18			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 13 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2180(), w cz. E 2130(), P. naga, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: Wydma biała 20%, Wydma szara 30%	SO	PRZES	SO SO SO	150 90 40			39 20 7	12 8 6		3 4 4		50 20 5 --- 75		BRAK WSK-3,18	
b	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 17 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.k 90l, podsz.: wb, so, śng.b, sch na 20%, OP. Płaty roślinności: wos.eur, Info: 10% BŚW, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	50 65	0,8		11 18	8 10	V V	21		35 29 --- 64	105 90 --- 195	7,4 3,2 --- 10,6 3,5	BRAK WSK-3,02
c	6,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Tp, Os, Kl, Jw, Ak, Brz, Św, Wb, Lp 50l, Db.c 40l, Ksz 30l, So, Brz 20l, podsz.: jrż, ak, sch, jw, so na 20%, Info: Bunkry	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	65 50 170 90	0,8		18 14 44 28	15 13 19 17	III III IV IV	4 4 3 2		67 45 37 22 --- 171	440 295 240 145 --- 1120	10,9 10,9 1,9 2,5 --- 26,2 4,0	V-15%-6,55
d	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 3 SO	180 55 45	0,5		40 14 12	18 13 11	IV III III	3 4 4		52 33 26 --- 111	95 60 50 --- 205	0,7 2,0 2,2 --- 4,9 2,6	V-15%-1,87
							PODR	5 SO 3 SO 2 SO	20 30 10	0,6			3 6 1		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258 f	3,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd So 180l, mjs Brz 30l, Św 65l, podsz.: św, so, brz, bk na 10%	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 SO	65 30		0,9	18 7	16 7	III III	22	184 7 --- 191	675 25 --- 700	16,7 3,1 --- 19,8 5,4	TP-3,67
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,08		RP: LINIE														
	15,11 15,11 15,11 15,11 15,11	3,18 3,18 3,18 3,18 3,18	0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 18,75 = 18,75 Obr. ew. Hel (0001) = 18,75 Gmina Hel (011) = 18,75 Powiat pucki (11) = 18,75 Woj. pomorskie (22)												2295	61.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
259					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a	4,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. chr.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., Info: 5% BW, Wydma biała 10%, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	90 65 45 150		0,4	19 10 7 35	10 8 5 12	V V V V	4 4 4 4	24 12 4 8	110 55 20 35	2,0 2,0 1,8 0,3	BRAK WSK-4,54		
b	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 15 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 40l, So, Ak, Lp, Tp 60l, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 20l. So 10l. 1 szt., Info: Bunkry, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	50 90		0,5	11 20	8 12	V V	22	22 22 44	75 75 150	5,2 1,3 6,5 1,9	BRAK WSK-3,37		
c	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Os 60l, Brz, Os 80l, So 180l, podsz.: jrż, os, brz, so na 20%, Info: Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,7	21	23	II	3	234	235	4,1 4,1	BRAK WSK-1,00		
d	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 16 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Db, Ak, Os 50l, Os 65l, So 180l, podsz.: ak, db.c, db, czm.p, jw na 20%, Info: Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	90 65 110		0,7	26 18 32	19 15 17	III III IV	3 4 3	120 52 20 192	270 115 45 430	4,2 2,9 0,5 7,6 3,4	BRAK WSK-2,24		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259 f	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, orl.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, mjs So 100l, Brz, Db, Os, Bk, Db.c 75l, Jw 40l, podsz.: ak, czm.p, św, kl na 30%, Info: 15% BMŚW, 10% BMW, Bunkry	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	190 55 40 75		0,8	42 14 11 19	19 13 10 17	IV III III III	4 4 4 4	74 45 22 22 ---	265 160 80 80 ---	1,9 5,2 4,5 1,6 ---	V-10%-3,60
g	3,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.b 90l, Brz 80l, So 70l, podsz.: jrz, db, brz na 10%, Info: 30% BMW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	80 55 180 40		0,7	21 14 40 10	17 13 17 10	III III IV III	3 4 3 4	59 41 33 19 ---	190 130 105 60 ---	3,5 4,2 0,8 3,4 ---	V-10%-3,20
~a			0,34		RP: DROGI L														
	17,95 17,95 17,95 17,95 17,95		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34		= 18,29 = 18,29 Obr. ew. Hel (0001) = 18,29 Gmina Hel (011) = 18,29 Powiat pucki (11) = 18,29 Woj. pomorskie (22)											2105	49,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 12 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Lp 30l, podsz.: wb na 10%, Info: 5% BŚW, 20% BW, Wydma biała 20%, Wydma szara 40%	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 3 SO 1 SO	90 65 35 150		0,6	20 10 7 30	8 6 4 10	V V V V	4 4 4 4	16 12 4 4 ---	55 40 15 15 ---	1,0 1,5 6,1 0,1 ---	BRAK WSK-3,53
b	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (wsw) n2, T. niz fal 4 E, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. zad, R. trz.spe, śmł.spe, baż.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 70l, Brz 60l, Os 35l, podsz.: os, ol, jw, wb na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 15% BŚW, Wydma biała 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	120 170 90		0,6	29 38 16	11 11 12	V V V	3 3 4	42 33 21 ---	75 60 40 ---	0,8 0,5 0,7 ---	BRAK WSK-1,82
c	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 150l, Os, Kl 60l, Ak 50l, podsz.: lp, ak na 10%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So 20l. So 10l. 1 szt., Info: Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	50 90		0,3	11 25	9 12	IV V	23	32 13 ---	85 35 ---	4,1 0,6 ---	BRAK WSK-2,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
260 d	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 15 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Bk, Ak, Db 65l, Bk, Db 90l, So 110l, So 150l, Db 40l, podsz.: ak, jw na 10%, Info: 40% BMŚW, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,6	26	19	III	3	160	125	1,9 2,4	BRAK WSK-0,78	
f	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. Bw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, Ak, So 75l, Bk, Db, So 100l, Bk 60l, podsz.: jrz, bk, db, db.c, jw na 20%, Info: 40% BMW	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	SP DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	180 50 40		0,7	42 13 10	20 12 10	IV III III	3 4 4	119 22 15 ---	315 60 40 ---	2,3 2,1 2,2 ---	V-10%-2,63	
g	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 90l, Brz, Ak 60l, Kl, Jw, Ak, Bk, Wb 55l, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO	180 60 50 80 70 40		0,6	42 15 13 30 21 10	18 14 12 19 17 10	IV III III III III III	3 4 4 3 3 4	45 37 22 15 11 7 ---	170 140 80 55 40 25 ---	1,2 3,9 3,1 1,0 0,9 1,5 ---	V-10%-3,74	
j	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 12 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 150		0,6	9 40	8 10	V V	4 4	80 28 108	70 25 95	1,3 0,2 ---	BRAK WSK-0,88	
~a			0,14		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
260 ~b			0,12		RP: LINIE															
	16,10 16,10 16,10 16,10 16,10		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 16,36 = 16,36 Obr. ew. Hel (0001) = 16,36 Gmina Hel (011) = 16,36 Powiat pucki (11) = 16,36 Woj. pomorskie (22)												1565	37		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
261					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	8,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Bk 140l, Info: Bunkry	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	190 45 75 55		0,6	40 12 20 14	18 11 17 13	IV III III III	3 4 3 4	45 33 30 26 ---	360 265 240 210 134	2,5 11,9 4,9 6,7 ---	V-10%-8,05	
c	5,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 14 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. msz, R. chr.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., Info: 20% BŚW, Wydma biała 10%, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	45 170 90 60		0,4	8 40 18 11	6 10 9 10	V V V V	33	10 19 10 6 45	60 110 60 35 265	5,9 0,9 1,1 1,5 ---	BRAK WSK-5,89	
d	4,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., Info: 25% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO.K 1 SO.B	90 170 60 90 90		1,0	21 43 10 10 10	12 11 8 4 8	V V V V V	4 4 4 4 4	56 32 24 16 16 ---	250 145 105 70 70 144	4,5 1,1 4,6 1,3 1,3 12,8 2,9	BRAK WSK-4,46	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261 f	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Jw, Bk 60l, Bk 80l, Jw 40l, podsz.: czm.p, jrż, brz na 10%, 1-kępa 0,42 ha Bk,Db 60l. Bk 80l. 1 szt., Info: 10% BMŚW, 10% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 SO	80 65 180 115		0,8	20 16 42 25	18 15 18 19	III III IV IV	3 4 3 3	136 38 175 90 23 --- 216	635 175 90 105 --- 1005	11,7 4,4 0,7 1,2 --- 18,0 3,9	BRAK WSK-4,67
ax	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, SP. w cz. E 2180(), P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 183l, So, Kl, Brz 48l, podsz.: jrż, brz na 60%, Info: Ruiny budynków, Miejsce na ognisko	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	SO	83		0,6	27	19	III	3	160	235	4,2 2,8	BRAK WSK-1,48
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	24,55 24,55 24,55 24,55 24,55		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 24,81 = 24,81 Obr. ew. Hel (0001) = 24,81 Gmina Hel (011) = 24,81 Powiat pucki (11) = 24,81 Woj. pomorskie (22)											3220	70.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
262					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 15 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., Info: Wydma biała 10%, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	45 100		0,7	8 24	6 10	V V	12	29 10 ---	115 40 ---	11,4 0,6 ---	BRAK WSK-3,94	
b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 15 E, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. NW 2130(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.k, So.we 60l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	19	9	V	11	72	65	2,8 3,1	BRAK WSK-0,91	
c	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 15 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. NE 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So.b 90l, Info: 10% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO.K	90 170 90		0,7	28 37 10	15 14 4	IV V V	3 4 4	112 20 8 ---	380 70 25 ---	6,6 0,5 0,5 ---	BRAK WSK-3,41	
d	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.bru, wrz.pos, śml.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, podsz.: jrż, czm, brz na 10%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	190 60 50 80 35		1,0	42 16 12 27 9	18 14 11 21 9	IV III IV II III	3 4 4 3 4	83 38 33 33 13 ---	255 115 100 100 40 ---	1,8 3,3 4,8 1,8 3,1 ---	BRAK WSK-3,09	
~a			0,13		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
262																					
	11,35 11,35 11,35 11,35 11,35		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13		= 11,48 = 11,48 Obr. ew. Hel (0001) = 11,48 Gmina Hel (011) = 11,48 Powiat pucki (11) = 11,48 Woj. pomorskie (22)												1305	37.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel														
a	7,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 10 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd So 65l, mjs So.k, So.b, So.c 85l, So 130l, Info: 20% BŚW, 15% BW, Okopy, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,0	14	12	V	4	152	1185	24,2 3,1	BRAK WSK-7,78
b	13,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.k 90l, So.c, So.k 125l, So 180l, podsz.: jał, so, so.k na 10%, OP. Płaty roślinności: trz.pia, Info: 10% BW, Okopy, Bunkry, Wieża p-poż - S	100 SO (zg)	DRZEW	SO	125		0,8	20	12	V	3	134	1825	19,1 1,4	BRAK WSK-13,63
c	8,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2180(), P. zad, R. wrz.pos, chr.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Os, Brz 55l, So, Brz, Ol.s 95l, Info: 10% BW, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 3 SO	95 170		0,6	9 31	5 11	V V	4 3	59 47 106	485 385 870	7,7 3,0 10,7 1,3	BRAK WSK-8,21
d	5,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Ol, Czir, So 60l, Os, So.k 80l, So 200l, podsz.: os, brz, so na 10%, 1-kepa 0,17 ha So 200l. 1 szt., Info: 25% BŚW, 5% BW, 5% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	125 80		0,9	22 18	13 11	V V	4 4	125 29 154	680 155 835	7,1 3,7 10,8 2,0	BRAK WSK-5,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263 f		3,96			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 6 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. naga, Info: 15% BW, 10% BŚW, Okopy, Bunkry	SO	PRZES	SO SO SO.K	95 50 95			25 8 7	9 5 4	4 4 4			80 15 5 100		BRAK WSK-3,96
g	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 7 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So.c, So.k 85l, podsz.: so, so.k na 10%, Info: 45% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	18	12	V	4	128	100	2,1 2,6	BRAK WSK-0,80
h	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (sś) n2, T. niz fal 5 S, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 65l, mjs So, Wb, Ol 40l, Os, Ol.s, Db, So.b 65l, podsz.: so, brz, ol.s na 20%, Info: 10% BS	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 200		0,7	17 44	15 16	III IV	11	118 48 166	360 145 505	8,9 1,0 9,9 3,2	BRAK WSK-3,05
i	12,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 12 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., 1-kępa 0,75 ha So 140l. So 100l. 3 szt., Info: 5% BŚW, 5% BW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		0,8		4 5	III IV	12			28,3 0,9 29,2 2,4	BRAK WSK-12,14
							PRZES	SO SO SO.K	140 100 100			36 30 7	12 11 4	3 4 4		130 50 1 181			
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
263																					
	51,03	3,96	0,23		= 55,22													5601	106		
	51,03	3,96	0,23		= 55,22 Obr. ew. Hel (0001)																
	51,03	3,96	0,23		= 55,22 Gmina Hel (011)																
	51,03	3,96	0,23		= 55,22 Powiat pucki (11)																
	51,03	3,96	0,23		= 55,22 Woj. pomorskie (22)																

Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cyfel															
a	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 21 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. SW 91D0(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Os 50l, Brz 95l, OP. Płaty roślinności: vos.eur, Info: 35% BMW, Okopy, Wydma szara 10%	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 1 SO 1 SO	95 180 95		0,6	12 39 18	4 12 10	V V V	4 4 4	79 16 12 ---	155 30 25 ---	2,5 0,2 0,4 ---	BRAK WSK-1,97	
b	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Gm, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 91D0(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Ol.s, Os, Jw, Lp 60l, So 85l, podsz.: os, lp, brz, so na 40%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	150 60 60		0,7	42 18 16	19 15 14	IV III IV	3 4 4	100 50 13 ---	230 115 30 ---	2,0 3,2 0,4 ---	BRAK WSK-2,30	
c	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol, Ol.s, Jw, Os 65l, So 105l, Info: 20% BMW, Okopy, Bunkry	100 SO (niezg)	DRZEW	4 SO.K 3 SO.C 2 BRZ 1 SO	105 105 75 175		0,8	10 14 18 41	4 10 15 14	V V IV V	4 4 4 3	50 42 25 17 ---	195 165 100 65 ---	2,5 2,1 0,8 0,5 ---	BRAK WSK-3,94	
d	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os 60l, Db 80l, So.k 100l, podsz.: so, so.k, brz na 20%, Info: 30% BMW, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 SO 1 SO	80 80 60 60 110		0,6	21 19 16 16 41	17 18 14 15 14	III IV IV III V	3 4 4 4 3	53 34 15 19 11 ---	80 50 25 30 15 ---	1,5 0,4 0,3 0,8 0,2 ---	BRAK WSK-1,51	
																132	200	3,2 2,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264 f	6,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Gm, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Wb, Tp 60l, Db 80l, podsz.: ak, os, bez.c, jrż, wb na 40%, Info: 35% BMW, 5% BŚW, 10% Lw, Okopy, Bunkry	80 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 OL 1 SO 1 SO 1 BRZ 1 SO 1 OS	80 80 180 80 60 60 60		0,8	27 27 42 26 21 19 25	23 21 20 19 18 17 21	II III IV III III II III	3 3 3 4 4 4 3	76 42 23 23 26 19 23 ---	480 265 145 145 165 120 145 ---	4,1 3,5 1,1 2,7 2,5 3,1 2,1 ---	BRAK WSK-6,29
g	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Wb, Db, Św 50l, Brz, Os 90l, podsz.: os, so, jrż na 20%, OP. Płaty roślinności: wos.eur, Info: 30% BMW, 30% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 SO.B 1 OL	90 120 90 90		0,8	25 38 18 24	19 21 16 19	III III IV IV	3 3 4 4	112 72 20 20 ---	195 125 35 35 ---	3,0 1,2 0,6 0,4 ---	BRAK WSK-1,73
~a			0,39		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
	17,74 17,74 17,74 17,74 17,74		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 18,35 = 18,35 Obr. ew. Hel (0001) = 18,35 Gmina Hel (011) = 18,35 Powiat pucki (11) = 18,35 Woj. pomorskie (22)											3165	42.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
265					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel															
a	12,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 14 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ak, Os 50l, So 70l, So.b, So.c, Brz 100l, OP. Płaty roślinności: wos.eur, Info: 10% BW, 5% BŚW, Okopy, Bunkry	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 1 SO 1 SO	100 170 100		0,7	12 40 21	4 14 13	V V V	4 4 4	95 16 12 --- 123	1140 190 145 --- 1475	16,1 1,5 2,0 --- 19,6 1,6	BRAK WSK-12,01	
b	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ak 35l, podsz.: os, brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 OS 2 BRZ	35 35 35		0,5	11 14 12	11 14 12	II III III	12	39 25 19 --- 83	15 10 5 --- 30	0,8 0,3 0,2 --- 1,3 3,8	BRAK WSK-0,34	
c		3,89			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. naga, D. podsz.: czm, os, brz, so na 10%, Info: 10% BMŚW, Wydma biała 40%, Wydma szara 20%	SO	PODR PRZES	SO SO SO BRZ OS	35 110 65 65 65		0,2		4 31 17 17 17		4 8 6 4 4 4	22 3 4 4 4 4	40 20 5 3 --- 68		BRAK WSK-3,89	
d	13,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 8 SE, GI. AUl, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. zad, R. trawy, rkt.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 180l, Jw, Tp, Ol 65l, Md, Wb, Kl 50l, Jw, Ak, Md 40l, Wz 35l, podsz.: os, brz, jw, ak, so na 30%, OP. Płaty roślinności: wos.eur, Info: 15% BŚW, 5% LMw, Okopy, Bunkry	80 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 OS 1 BRZ 1 SO	65 65 50 40 40		0,6	20 19 18 14 12	18 16 17 13 10	III III IV III III	4 4 4 4 4	52 29 22 7 7 --- 117	710 395 300 95 95 --- 1595	9,3 9,8 6,4 3,0 5,4 --- 33,9 2,5	BRAK WSK-13,68	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265 ~a ~b			1,04 0,31		RP: DROGI L RP: LINIE														
	26,03 26,03 26,03 26,03 26,03	3,89 3,89 3,89 3,89 3,89	1,35 1,35 1,35 1,35 1,35		= 31,27 = 31,27 Obr. ew. Hel (0001) = 31,27 Gmina Hel (011) = 31,27 Powiat pucki (11) = 31,27 Woj. pomorskie (22)												3171	54.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
266					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel															
a	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 18 S, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 70l, Info: Wydma biała 20%, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	8 SO.K 2 SO	105 105		0,7	10 18	4 8	V V	4 4	92 25 ---	135 35 ---	1,7 0,5 ---	BRAK WSK-1,47	
b	4,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 12 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.c 100l, Info: 20% BW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO.K 2 SO	125 190 100 50		0,7	26 45 8 8	13 14 4 7	V V V V	4 3 4 4	58 29 8 13 ---	270 135 35 60 ---	2,8 0,9 0,5 4,2 ---	BRAK WSK-4,63	
d	14,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd So 40l, mjs Wb 50l, Brz 60l, Info: 15% BŚW, 5% Bs, Wydma biała 10%, Wydma szara 20%, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 2 SO	180 85 60 50		0,5	43 20 14 9	12 11 9 7	V V V V	3 4 4 4	33 17 13 8 ---	475 245 190 115 ---	3,5 5,0 8,1 8,1 ---	BRAK WSK-14,45	
g	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 40l, So 50l, Brz 80l, 1-kępa 0,50 ha So 28l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: wos.eur, bgn.pos, Info: 35% BW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	80 180 105		0,5	21 43 31	14 17 18	IV IV IV	3 3 3	57 38 26 ---	155 105 70 ---	3,2 0,8 0,9 ---	BRAK WSK-2,73	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 h	5,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 45l, mjs So 55l, OP. Płaty roślinności: wos.eur, Info: 35% BW	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO BRZ	30 180 90 75 90		0,9		5 43 25 18 25	IV 13 10 7 12	12 3 4 4 4			9,8 1,9	BRAK WSK-5,07
i	4,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 6 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, OP. Płaty roślinności: wos.eur, Info: 45% Bs, 5% BŚW, Wydma szara 15%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	80 55 180		0,6	23 15 43	17 12 17	III IV IV	3 4 3	76 30 30	310 120 120	5,7 4,8 0,9	BRAK WSK-4,07
j	0,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (sś) z1, T. niz pag 12 S, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: so na 10%, Info: 30% BW, 15% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 BRZ	55 70 190 70		0,7	14 18 50 14	10 14 16 12	IV IV IV IV	23	44 40 32 16 ---	15 15 10 5 ---	0,6 0,4 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,35
~a			0,48		RP: LINIE														
	32,77 32,77 32,77 32,77 32,77		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 33,25 = 33,25 Obr. ew. Hel (0001) = 33,25 Gmina Hel (011) = 33,25 Powiat pucki (11) = 33,25 Woj. pomorskie (22)												2785	62.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	5,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz pag 9 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 50I, Brz 70I, Info: 20% BW, 10% BŚW, Wydma biała 5%, Okopy	100 SO (cz zg)	DRZEW	4 SO.K 2 SO 2 SO 1 SO.C 1 SO	105 105 180 105 70		0,6	14 28 37 20 13	3 13 15 10 9	V V V V V	4 3 3 3 4	46 25 21 8 8	275 150 125 45 45	3,4 1,9 0,9 0,6 1,5	BRAK WSK-5,93
b	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 70I, Info: 35% Bs, Okopy	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	28 180 105		0,6		3 12 10	V 3 4	12		35 10 45	0,7 0,6	BRAK WSK-1,22
c		8,24			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 9 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. naga, C. drz nat, Info: 5% BŚW, Wydma biała 60%, Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO SO	100 180 50			20 39 7	8 11 5		4 3 4		15 10 2 27		BRAK WSK-8,24
d	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 50I, 1-kępa 0,47 ha So 180I. So 90I. 2 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 30% BW	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	30 180 90		0,8		5 40 20	5 10 9	IV 3 4	11		2,7 1,7	BRAK WSK-1,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 f	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 11 S, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 55l, podsz.: so, brz na 10%, Info: 15% BW	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	190 75 120 55		0,6	50 17 34 14	13 11 12 10	V V V IV	3 4 3 4	33 29 21 17 ---	35 30 25 20 ---	0,2 0,8 0,2 0,7 ---	BRAK WSK-1,09
g	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol.s, Ol, Os 65l, So, Brz 90l, podsz.: brz, ol.s, so na 10%, Info: 20% BŚW, 5% BS	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	65 200 65		0,6	21 13 18	18 17 16	II IV IV	12	103 26 18 ---	160 40 30 ---	3,8 0,3 0,3 ---	BRAK WSK-1,57
h	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 180l, Brz, So 75l, Lp 40l, Info: 25% BS	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,8	16	13	V	4	134	220	2,7 1,7	BRAK WSK-1,63
i	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 70l, So 140l, Info: 5% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,7	24	19	III	3	217	185	2,3 2,7	V-10%-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
267 j	4,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 50l, mjs Os, Lp 50l, podsz.: lp, so, so.k na 10%, Info: 40% Bs, 15% BW, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 2 SO	85 190 70 50		0,8	22 50 19 12	15 17 13 11	IV IV IV IV	3 3 4 4	72 36 28 24 ---	300 150 115 100 ---	5,6 1,0 3,0 4,7 ---	BRAK WSK-4,14	
k		0,47			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 7 S, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz nat, Info: Wydma biała 30%, Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO SO	85 50 30		0,1	17 8 7	9 7 5	4 4 4		5 2 1 ---	8		BRAK WSK-0,47	
l	0,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, Info: 45% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,5	10	9	V	11	48	20	0,9 2,4	BRAK WSK-0,38	
~a			0,15		RP: LINIE															
	18,37 18,37 18,37 18,37 18,37	8,71 8,71 8,71 8,71 8,71	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 27,23 = 27,23 Obr. ew. Hel (0001) = 27,23 Gmina Hel (011) = 27,23 Powiat pucki (11) = 27,23 Woj. pomorskie (22)											2195	38.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 11 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os 50l, Brz 80l, So 160l, Info: 10% BŚW, Okopy, Bateria Schleswig-Holstein	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO.C	105 105		0,8	12 8	10 7	V V	4 4	100 42 ---	360 150 ---	4,5 1,9 ---	BRAK WSK-3,60
b	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śs) n2, T. niz fal 7 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So.c, Brz 80l, So 50l, Info: 5% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	105 80 140		0,6	21 16 37	13 11 14	V V V	4 4 3	71 17 8 ---	70 15 10 ---	0,9 0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,97
c	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Brz, Ak 55l, podsz.: brz, so, ak, czm na 10%, Info: Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO	75 65 180 125 55		0,6	19 15 47 29 12	14 12 15 14 11	IV IV V V IV	4 4 3 3 4	60 23 15 11 8 ---	145 55 35 25 20 ---	3,3 1,6 0,3 0,3 0,7 ---	BRAK WSK-2,39
d	0,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 170l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		0,8	26	21	III	4	250	90	0,9 2,6	BRAK WSK-0,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268 g	6,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So.b 100l, Brz 75l, Brz, Os, Ak 55l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, ptn.spe, wos.eur, trf.spe, Info: 10% BS	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO	75 100 65 55 180		0,7	21 30 16 12 42	17 15 15 11 18	III IV III IV IV	3 3 4 4 3	59 33 37 22 19	380 210 235 140 120	7,7 3,1 5,9 5,5 0,9	V-20%-6,41
h		6,70			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag 11 S, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, C. drz nat, OP. Płaty roślinności: trz.pia, wos.eur, Info: Wydma biała 10%, Wydma szara 30%	SO	PRZES	SO SO	150 120			45 28	10 8	3 4			7 5 12		BRAK WSK-6,70
j	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So.k 100l, So 30l, Info: 15% BŚW, Wydma szara 20%, Wydma biała 10%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 2 SO	180 140 55 45		0,4	42 29 14 9	13 12 12 8	V V IV IV	3 3 4 4	29 13 13 8	50 20 20 15	0,4 0,2 0,9 0,8	BRAK WSK-1,71
k	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn., Info: 30% BW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 SO	190 140 65 50		0,4	42 29 14 10	13 11 12 8	V V IV V	3 3 4 4	38 13 13 4	45 15 15 5	0,3 0,1 0,4 0,3	BRAK WSK-1,15
~a			0,42		RP: LINIE		PODR	SO	40		0,1		4	11		68 80	1,1 1,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
268																				
	16,58	6,70	0,42		= 23,70													2257	41.4	
	16,58	6,70	0,42		= 23,70 Obr. ew. Hel (0001)															
	16,58	6,70	0,42		= 23,70 Gmina Hel (011)															
	16,58	6,70	0,42		= 23,70 Powiat pucki (11)															
	16,58	6,70	0,42		= 23,70 Woj. pomorskie (22)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, So 180l, podsz.: so, ak na 10%, Info: 10% BS	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 SO	75 65 90 55		0,7	20 17 23 14	16 14 18 11	III IV III IV	3 4 3 4	83 30 38 11 ---	55 20 25 5 ---	1,1 0,6 0,4 0,3 ---	BRAK WSK-0,67
b	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Brz 55l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 SO	105 160 50 90		0,7	22 35 12 18	16 17 11 14	IV IV IV IV	4 3 4 4	75 33 17 13 ---	60 25 15 10 ---	0,8 0,2 0,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,83
d	22,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, baż.czr, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 65l, Kl 50l, So 30l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, so.k, wos.eur, Info: 10% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	75 55 180 95 40		0,7	19 15 39 26 10	17 13 18 20 10	III III IV III III	4 4 3 3 4	59 45 33 22 11 ---	1320 1010 740 495 245 ---	26,7 32,0 5,5 7,1 13,9 ---	V-15%-22,39
f		1,36			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag 12 SE, GI. ARI, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, C. drz nat, OP. Płaty roślinności: so.k, Info: 5% BW, Wydma biała 40%	SO	PRZES	SO SO SO SO.K	170 120 50 95			45 36 8 7 7	12 10 7 3		4 4 4 4		10 5 10 1 ---		BRAK WSK-1,36
																		26	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269 g		0,69			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, Info: Wydma biała 10%	SO	PRZES	SO SO SO.K SO	180 90 90 40			40 16 7 8	12 9 3 5		4 4 4 4		15 5 1 1 --- 22		BRAK WSK-0,69
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,44		RP: LINIE														
	23,89 23,89 23,89 23,89 23,89	2,05 2,05 2,05 2,05 2,05	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 26,44 = 26,44 Obr. ew. Hel (0001) = 26,44 Gmina Hel (011) = 26,44 Powiat pucki (11) = 26,44 Woj. pomorskie (22)												4073	89.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
270	22,56				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														V-20%-22,56				
b					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 110l, Brz, Ak 75l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 10% BW			100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	180 50 40 75 30		0,8	43 14 11 22 8	18 12 10 17 7	IV III III III III	3 4 4 4 4	74 26 22 22 11 ---		1670 585 495 495 250 ---	12,3 21,8 28,1 10,0 29,9 ---		
~a					RP: DROGI L																		
~b					RP: LINIE						PODR	SO	20		0,2		3			21	155	3495	102,1 4,5
	22,56 22,56 22,56 22,56 22,56		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 23,07 = 23,07 Obr. ew. Hel (0001) = 23,07 Gmina Hel (011) = 23,07 Powiat pucki (11) = 23,07 Woj. pomorskie (22)												3495	102.1					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
271					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	19,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag 9 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, So 15l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr	100 SO (zg)	SP DRZEW	2 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO 1 SO	180 150 55 70 45 35 25		0,8	45 42 14 23 12 9 7	18 17 13 17 11 9 6	IV IV III III III III III	3 2 4 3 4 4 4	37 33 30 22 11 7 4	725 650 590 430 215 140 80	5,4 5,7 18,7 9,6 9,7 10,6 20,6	V-20%-19,65	
b	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 9 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Brz 75l, So 150l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 10% BW	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 SO	75 60		0,8	24 20	18 15	III III	3 3	166 38 ---	730 165 ---	14,7 4,6 ---	19,3 4,4	TP-4,39
i	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 9 SE, Gl. Bgw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, orl.pos, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 50l, mjs Os, Brz 50l, Ol 80l, podsz.: brz, so, wb na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 25% BMB, 25% BMŚW, 20% BŚW	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 SO 2 SO	80 80 180 60		0,7	25 19 45 17	19 17 19 16	III IV IV III	3 4 3 4	57 38 34 30 ---	80 55 50 45 ---	1,5 0,4 0,4 1,2 ---	3,5 2,4	BRAK WSK-1,44
~a			0,28		RP: DROGI L															
~b			0,36		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
271																						
	25,48 25,48 25,48 25,48 25,48		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 26,12 = 26,12 Obr. ew. Hel (0001) = 26,12 Gmina Hel (011) = 26,12 Powiat pucki (11) = 26,12 Woj. pomorskie (22)												3955	103.1				

Opis taksacyjny				Nadleśnictwo - [14]			Obręb - DARŻLUBIE [1]										Stan na 01-01-2025		
Oddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272	a	17,36			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														V-20%-17,36
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw 70l, Brz, Wb, Os 45l, podsz.: czm, brz, jw, os na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: Okopy, Pożarzysko	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	180 55 70 45 35		0,8	45 15 24 13 9	18 14 18 12 9	IV III III III III	3 4 4 4 4	59 52 41 15 7	1025 905 710 260 120	7,6 28,7 15,9 11,7 9,4	
~a					RP: LINIE		PODR	SO	25	0,2		5		11	174	3020	73,3 4,2		
	17,36 17,36 17,36 17,36 17,36		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 17,69 = 17,69 Obr. ew. Hel (0001) = 17,69 Gmina Hel (011) = 17,69 Powiat pucki (11) = 17,69 Woj. pomorskie (22)												3020	73.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
273					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 91D0(), P. zad, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Brz 60l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 30% BB	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	80 80 190		0,9	24 21 46	19 18 21	III IV III	3 4 3	204 19 23 ----	750 70 85 ----	13,9 0,5 0,5 ----	BRAK WSK-3,68		
f	4,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So 50l, mjs So 190l, Brz 50l, So, Os 35l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 15% BW, Okopy	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,8	22 20	18 18	III IV	3 4	197 23 ----	940 110 ----	17,3 0,8 ----	TP-4,76		
g	4,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ak 80l, Brz 60l, Ak 50l	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO	190 80 60 35 50		0,7	44 23 16 8 10	17 20 15 8 9	IV II III IV IV	3 3 4 4 4	48 45 30 7 7 ----	230 215 145 35 35 ----	1,6 3,8 4,0 4,4 1,6 ----	V-20%-4,79		
~a			0,16		RP: LINIE		PODR	6 SO 4 SO	20 10		0,2		5 2		11	137	660	15,4 3,2			
	13,23 13,23 13,23 13,23 13,23		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 13,39 = 13,39 Obr. ew. Hel (0001) = 13,39 Gmina Hel (011) = 13,39 Powiat pucki (11) = 13,39 Woj. pomorskie (22)														2615	48.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
274					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	13,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 91D0(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd So 180l, mjs So, Brz 60l, podsz.: brz, so na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 10% BW, 5% BW, 5% BMŚW, Bunkry	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,8	22 15	18 15	III IV	3 4	204 15 ---	2720 200 ---	50,2 1,4 ---	TP-13,33	
d	11,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wos.eur, Info: 15% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	190 75 50 40		0,7	45 20 14 11	18 17 13 10	IV III III III	3 4 4 4	67 56 30 11 ---	740 620 330 120 ---	5,2 12,5 12,3 6,9 ---	V-15%-11,05	
~a			0,05		RP: DROGI L		PODR	6 SO 4 SO SO	30 15 5		0,2 0,1		7 3		21 22					
~b			0,24		RP: LINIE															
~c			0,07		RP: ROWY															
	24,38 24,38 24,38 24,38 24,38		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 24,74 = 24,74 Obr. ew. Hel (0001) = 24,74 Gmina Hel (011) = 24,74 Powiat pucki (11) = 24,74 Woj. pomorskie (22)												4730	88.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	6,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszcz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 60l, So.we 80l, So 190l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos, Info: 10% BB, Okopy	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80		0,8	20 16	17 15	III IV	3 4	174 30 --- 204	1215 210 --- 1425	22,4 1,5 --- 23,9 3,4	TP-6,97
b	19,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 75l, mjs Brz, So.b 130l, So.we 75l, Brz 30l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 10% BB, 5% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	130 75 50 40		0,8	40 22 12 10	18 18 11 10	IV III IV III	3 3 4 4	67 59 22 11 --- 159	1330 1170 435 220 --- 3155	13,6 23,7 20,7 12,4 --- 70,4 3,5	V-20%-19,87
~a			0,45		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														
	26,84 26,84 26,84 26,84 26,84		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 27,48 = 27,48 Obr. ew. Hel (0001) = 27,48 Gmina Hel (011) = 27,48 Powiat pucki (11) = 27,48 Woj. pomorskie (22)											4580	94,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
276					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 11 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So.s 130l, Brz 75l, OP. Płaty roślinności: w cz. C baż.czr	100 SO (zg)	SP DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	130 75 55		0,7	38 23 14	19 18 13	IV III III	3 3 4	97 45 33	350 160 120	3,6 3,3 3,8	V-15%-3,61		
d	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So 75l, Brz 35l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	140 35		0,9	39 9	19 9	IV III	3 4	159 25	220 35	2,1 2,6	BRAK WSK-1,37		
f	8,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 91D0(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bgn.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3152/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, trf.spe, Info: 15% BB	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 1 BRZ 1 SO 1 SO	140 75 75 50 40		0,7	40 25 16 13 10	19 20 17 12 10	IV II IV III III	3 3 4 4 4	74 67 19 15 7	630 570 160 130 60	6,0 11,0 1,4 4,8 3,4	V-15%-8,54		
~a			0,01		RP: DROGI L																
~b			0,39		RP: LINIE																
	13,52 13,52 13,52 13,52 13,52		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 13,92 = 13,92 Obr. ew. Hel (0001) = 13,92 Gmina Hel (011) = 13,92 Powiat pucki (11) = 13,92 Woj. pomorskie (22)														2435	42	

797

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
278	22,60				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
b					JK. 278/2, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz um, zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jw, kl, jrż, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO	180 70 60 50 30		0,7	45 22 16 14 8	19 18 15 12 8	IV III III III III	3 3 4 4 4	59 37 30 22 4	1335 835 680 495 90	9,9 18,6 18,9 18,5 10,9	--- --- 152 3435 76,8 3,4	V-20%-22,60
~a																				
	22,60 22,60 22,60 22,60 22,60		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19		= 22,79 = 22,79 Obr. ew. Hel (0001) = 22,79 Gmina Hel (011) = 22,79 Powiat pucki (11) = 22,79 Woj. pomorskie (22)												3435	76.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny										
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
279	a	25,24			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy	JK. 279/1, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. 10 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, baż.czr, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Bk 70l, Bk, Jw, Kl, Os, Św, Db, Brz, Ak, Wb, Jkl 40l, pods.: ak, jw, brz, wb na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos, Info: 5% BMW, 5% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO	170 55 40 80 70 30		0,9	46 15 13 25 20 9	19 14 11 19 18 9	IV III III III III III	3 4 4 3 3 4	67 37 26 26 22 7	1690 935 655 655 555 175	13,2 29,7 37,2 12,1 12,4 21,3	V-15%-25,24											
~a																					0,13		PODR	8 SO 2 SO	20 10	0,3	5 2	22			
~b																															
																					25,24 25,24 25,24 25,24 25,24		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 25,64 = 25,64 Obr. ew. Hel (0001) = 25,64 Gmina Hel (011) = 25,64 Powiat pucki (11) = 25,64 Woj. pomorskie (22)						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
280					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	5,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 110l, Brz, Św 70l, Wb 50l, Jw, Św, Ak 40l, podsz.: so, os, jrz, brz, ak, jw, św na 30%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 15% BMŚW, 5% BMW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	70 170 85 50		0,7	22 49 27 16	19 20 II 14	II IV II III	3 3 2 4	67 52 52 30 ---	375 290 290 170 ---	7,9 2,3 4,7 6,3 ---	V-20%-5,62	
b	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, So 180l, podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 70		0,9	25 20	19 17	III III	3 3	200 44 ---	180 40 ---	2,8 0,9 ---	V-20%-0,90	
~a			0,05		RP: DROGI L															
	6,52 6,52 6,52 6,52 6,52		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		= 6,57 = 6,57 Obr. ew. Hel (0001) = 6,57 Gmina Hel (011) = 6,57 Powiat pucki (11) = 6,57 Woj. pomorskie (22)												1345	24.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
281					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	12,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So 110l, So 70l, mjs So.b 95l, podsz.: brz, jw na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	180 40 95 50			0,8	45 10 23 13	19 10 19 12	IV III III III	3 4 3 4	52 33 41 30	665 420 525 385	4,9 23,9 7,5 14,3	V-15%-12,80
c	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 90l, So 115l, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg) Przeb. C	PODR NAL DRZEW	7 SO 3 SO SO SO	30 15 10 90		0,3 0,1 0,9		7 2 18		11 11 III					TP-2,96
~a			0,07		RP: LINIE															
	15,76 15,76 15,76 15,76 15,76		0,07 0,07 0,07 0,07 0,07		= 15,83 = 15,83 Obr. ew. Hel (0001) = 15,83 Gmina Hel (011) = 15,83 Powiat pucki (11) = 15,83 Woj. pomorskie (22)													2800	63.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
282					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. 2 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, trawy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Os 100l, Wb, Lp, Ol.s, Jw 80l, Db 130l, podsz.: jrz, jw, db, brz, bez.c na 70%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 25% LMW, Bateria Laskowskiego	160 DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 BK 2 BRZ 2 SO 1 DB.C 1 OL	100 100 100 190 100 100		0,8	38 36 33 51 38 30	25 25 24 23 25 24	III III II III III II	12	63 63 43 47 32 28 ---	95 95 65 70 50 40 ---	1,5 1,7 0,4 0,4 0,7 0,4 ---		BRAK WSK-1,49	
b	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MRm, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, trawy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Jw 50l, podsz.: jw, bez.c, kru, brz, lp, jrz na 90%, OP. Płaty roślinności: wic.pom	80 DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 DB	95 95 95		0,9	27 32 37	23 24 26	III II II	3 3 2	205 79 39 ---	100 40 20 ---	1,1 0,2 0,3 ---		BRAK WSK-0,49	
c	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, GI. MRm, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. trawy, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 80l, mjs So, Ak 80l, Wz 50l, podsz.: bez.c, jw, jrz, gr, jb na 70%, OP. Płaty roślinności: wic.pom	80 DB (niezg)	DRZEW	BRZ	80		0,7	26	23	II	3	212	95	0,8 1,8		BRAK WSK-0,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282 d	1,40				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. N 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 60l, Wb 43l, podsz.: ak, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 15% BŚW, Wydma szara 20%	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	43 38 43		0,5	11 9 12	11 8 11	III IV IV	22	48 6 6 --- 60	65 10 10 --- 85	3,3 0,8 0,2 --- 4,3 3,1	BRAK WSK-1,40
f	2,65				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. N 2180(), w cz. S 2130(), P. zad, R. śmił.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So.b 85l, Brz, Os, Ak, Jw, Lp 50l, So 40l, podsz.: jrz, wb, so.k, db, głąg na 40%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 35% BMŚW, 30% LMŚW, Bunkry, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	85 100 50		0,9	20 25 14	17 19 13	III III III	3 3 4	136 80 24 --- 240	360 210 65 --- 635	6,1 2,8 2,4 --- 11,3 4,3	BRAK WSK-2,65
g	1,27				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 75l, podsz.: so, so.k, db na 10%, Info: 10% BW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	22	14	V	3	159	200	2,5 2,0	BRAK WSK-1,27
h	1,30				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os 78l, So 105l, podsz.: so.k na 10%, Info: 5% BW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,6	19	16	III	4	174	225	4,3 3,3	BRAK WSK-1,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282																			
i	6,21			0,27	Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db.c, Ol, Jw 105l, Tp, So, Brz, Ak 90l, Os 70l, podsz.: so.k, ak, jrz, db, kl, jw na 30%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 25% BMŚW, 10% LMW, Okopy, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	24	17	IV	3	217	1350	17,9 2,9	BRAK WSK-6,21
j					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: BUD INNE, Info: Obozowisko														
k	0,61				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów 3 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Jw 45l, mjs Tp, Os, Ak 80l, Lp, Brz 70l, Db 110l, So.c 140l, podsz.: jw, ol, lp, bez.c, os na 70%, OP. Płaty roślinności: wic.pom	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 JW 1 BK 1 OL 1 BRZ	180 80 140 110 90		0,7	46 28 39 35 33	22 22 22 21 22	III II IV III III	3 4 3 3 3	125 25 21 33 21 ---	75 15 15 20 15 ---	0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,61
m	2,40			Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Tp, Wb, So.c, Jw, Kl 54l, So.k 69l, podsz.: ak, jw, brz, os, db na 60%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 15% LMŚW, Bunkry, Okopy, Wydma 10%, Bateria Laskowskiego	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 1 SO 1 OS	54 54 69 54		0,6	18 18 23 17	15 17 17 19	III III III III	33 	52 44 16 12 ---	125 105 40 30 ---	4,1 2,0 0,9 0,5 ---	BRAK WSK-2,40	
																124	300	7,5 3,1	
												29 24	14 17	3 3		2 10 ---			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282 n	3,13				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. 9 E, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Tp, Brz, Wb 70l, Ak 50l, So.c, So.k 100l, podsz.: jrz, jw, ak, glg, ber, lp, czm na 60%, Info: Bunkry, Bateria Laskowskiego	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 SO	115 70		0,9	38 20	18 16	IV III	3 4	200 25 ----	625 80 ----	7,0 1,7 ----	BRAK WSK-3,13
o	2,27				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów 6 E, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Tp, Ak, Brz, Os, Wb, Db 79l, podsz.: jrz, ak, jw, brz, ber, db na 70%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 35% LMW, 10% LW, Okopy, Bunkry	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	114 79		0,7	41 21	17 17	IV III	3 4	142 38 ----	320 85 ----	3,7 1,6 ----	BRAK WSK-2,27
cx				0,57	Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP. PIASKI (N)														
lx				0,10	Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: DROGI L, Info: 15% BMŚW														
nx				0,15	Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP. PIASKI (N)														
rx	0,08				Wpisane do rejestru zabytków: Rejon Umocnień Hel,bateria 31,21,33,32,23,22, nr r, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: ak, jw, brz, os, db na 40%, Info: Bateria Laskowskiego	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54		0,5	17 18	15 17	III III	33	88 16 ----	5 ----	0,2 ----	BRAK WSK-0,08
															104		0,2 2,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282				0,12															
sx					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: PIASKI (N), Info: Bunkier														
tx			0,18		RP: DROGI L														
~a			0,51		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: DROGI L														
	23,75 23,75 23,75 23,75 23,75		1,06 1,06 1,06 1,06 1,06	0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	= 25,65 = 25,65 Obr. ew. Hel (0001) = 25,65 Gmina Hel (011) = 25,65 Powiat pucki (11) = 25,65 Woj. pomorskie (22)												4732	70.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
283					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a		2,35			Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. SW 2180(), P. zad, R. trz.spe, chr.spe, C. drz nat, Info: 25% BS, 25% BŚW, Wydma szara 30%	SO	PRZES	SO SO SO	45 100 65			10 25 15	6 9 8	4 4 4		20 5 4 ---			BRAK WSK-2,35		
b	4,31				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 9 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. NE 2130(), P. msz, R. rkt.spe, mod.sin, chr.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. pas, pjd So 50l, So 95l, mjs Ak 50l, So.k, Brz 95l, So 170l, Info: 40% BW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	125 80 65		0,7	25 20 15	14 14 12	V IV IV	3 4 4	92 29 13 ---	395 125 55 ---	4,1 2,6 1,6 ---		BRAK WSK-4,31	
c	4,35				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 12 SE, GI. ARI, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. NW 2180(), P. msz, R. rkt.spe, mod.sin, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So 80l, mjs Brz 95l, Brz, So.b 105l, So.c 115l, So 180l, podsz.: os, brz, so na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 20% BŚW, Okopy	100 SO (niezg)	DRZEW	7 SO.K 3 SO	105 105		0,7	8 21	4 14	V V	4 4	79 38 ---	345 165 ---	4,3 2,1 ---	6,4 1,5		BRAK WSK-4,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
283																				
f	1,42				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, mod.sin, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Wb 43I, So 55I, Info: 30% BMŚW, 15% BŚW, 10% BS, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO	43 80		0,5	10 21	10 10	IV 4	13 4	45 10	65 10	4,3 3,0	BRAK WSK-1,42	
g	1,53				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 8 W, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, mod.sin, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.b, Brz 85I, Info: 25% BW, 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	85 100 60		0,8	22 29 16	15 16 14	IV IV III	3 3 4	120 36 16 --- 172	185 55 25 --- 265	3,5 0,8 0,7 --- 5,0 3,3	BRAK WSK-1,53	
h	7,57				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 12 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, chr.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 80I, So.b, So.c 105I, podsz.: so, so.k na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 40I., OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 20% BW, 5% BMW, 5% BMŚW, Okopy, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	105 80		0,9	25 20	16 14	IV IV	3 4	175 25 200	1325 190 1515	17,6 3,9 --- 21,5 2,8	BRAK WSK-7,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
i	0,49				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 12 S, GI. Gms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Ol 80l, So 110l, So 180l, podsz.: jrz, brz, ol na 10%, Info: 10% BS, 10% BŚW	80 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	80 80		0,6	20 23	19 18	III III	4 4	121 38 ---	60 20 ---	0,5 0,3 ---	BRAK WSK-0,49
j	0,89				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 15 S, GI. ARb, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So.c, Ol 105l, Brz 70l, podsz.: jrz, db, brz, jw na 30%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, baż.czr, Info: 25% LW, 20% BŚW, Artyleryjska stacja radiolokacyjna	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	180 105 105		0,7	38 32 29	17 18 19	IV IV IV	3 3 3	117 33 21 ---	105 30 20 ---	0,8 0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,89
k	0,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 5 SE, GI. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Jw, Kl, Os, Bk 60l, Ol, Ak, Os 95l, podsz.: jrz, db, ak, so.k, os, ol, bez.c na 70%, OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 20% BMŚW, 5% BŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 OL 1 SO 1 BRZ	170 105 105 70 70		0,7	46 26 25 25 20	19 21 19 20 19	IV III IV II III	3 3 3 4 4	75 29 25 29 13 ---	30 10 10 10 5 ---	0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 ---	BRAK WSK-0,42
																171	65	0,8 1,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
283 I m ~a	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkep, mjs Bk 140l, Db, Bk, Ol, Db.c, Os, Ak, Lp 85l, So, Brz 45l, podsz.: jrz, ak, db, lp, jw, ol, bez.c, kru na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,35 ha Kl,Lp,Jw 26l., OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 10% BMW, 5% LW RP: BUD INNE Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: DROGI L	80 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 SO 1 SO 1 DB	85 85 190 130 120		0,9	32 29 44 38 36	22 22 20 22 22	III II IV III IV	3 3 2 2 2	88 72 40 28 20 ---	480 390 220 150 110 ---	3,2 6,4 1,5 1,3 1,4 ---	13,8 2,5	BRAK WSK-5,44
	26,42 26,42 26,42 26,42 26,42	2,35 2,35 2,35 2,35 2,35	0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 29,03 = 29,03 Obr. ew. Hel (0001) = 29,03 Gmina Hel (011) = 29,03 Powiat pucki (11) = 29,03 Woj. pomorskie (22)												4619	62.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
284					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a		3,09			Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 7 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. W 2180(), P. naga, C. drz nat, OP. Płaty roślinności: mik.nmr, Info: 35% BŚW, Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO SO	100 50 35			26 8 7	10 7 5	 4 4 4			35 15 5 ---		BRAK WSK-3,09	
b	3,04				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 10 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. E 2130(), P. msz, R. rkt.spe, mod.sin, chr.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd So 89l, mjs Brz 89l, Tp, Lp 69l, Ak 39l, Info: 10% BW, Okopy, Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	SO	124		0,9	21	14	V	4	167	510	5,3 1,7	BRAK WSK-3,04	
c	10,22				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 11 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, chr.spe, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So 140l, mjs Ol, Brz, So.c 105l, Brz 75l, Os 65l, podsz.: os, brz, so, ol na 20%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So 140l. 2-w cz. NW kępa 0,20 ha Ol,Brz,Os 85l., Info: 15% BW, 10% BŚW, Bateria grecka	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO.K	105 105		0,6	26 7	12 5	V V	2 4	58 42 ---	595 430 ---	7,4 5,4 ---	12,8 1,3	BRAK WSK-10,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
d	1,79				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 7 S, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, podsz.: so.k, brz, jrz, ol, bez.c, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Brz, Tp 65l., OP. Płaty roślinności: wic.pom, Info: 25% BŚW, 15% LW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	140 180 80		0,8	32 43 24	17 18 17	IV IV III	3 3 4	117 50 21 --- 188	210 90 40 --- 340	2,0 0,7 0,7 --- 3,4 1,9	BRAK WSK-1,79
g	0,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. 2 SW, GI. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 SO	140 180		0,7	36 45	16 17	IV IV	3 3	108 63 --- 171	10 5 --- 15	0,1 --- 0,1 1,0	BRAK WSK-0,10
h				0,63	RP. INNE BUD (Bi)														
i	0,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 1 SE, GI. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 SO	140 180		0,7	32 43	16 17	IV IV	3 3	108 63 --- 171	25 15 --- 40	0,2 0,1 --- 0,3 1,4	BRAK WSK-0,21
j	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. S 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, mał.włś, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, podsz.: brz, db, jrz, os na 70%, OP. Płaty roślinności: wic.pom	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	140 180 85		0,8	31 43 26	15 16 20	V IV III	2 2 3	100 42 21 --- 163	190 80 40 --- 310	1,8 0,6 0,3 --- 2,7 1,4	BRAK WSK-1,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR : faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP : rodzaj powierzchni, F : funkcja lasu, O : kategoria ochronności, G : gospodarstwo, S : siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T : teren: nachylenie, wystawa, GI : podtyp gleby, gat. gleby, ZR : zespół roślinny, SP : siedlisko przyrodnicze, P : pokrywa, R : runo, U : uszkodzenia, C : cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D : drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP : osobliwości przyrodnicze, Info : informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284 k	0,09				Wpisane do rejestru zabytków: Rejon Umocnień Hel,bateria 31,21,33,32,23,22, nr r, Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, OCH-MIAST, G . S, S . Bs (su) n2, T . niz fal 26 E, GI . ARi, pl, ZR . Empetro nigri-Pinetum, SP . w cz. C 2180(), P . msz, R . rkt.spe, mod.sin, chr.spe, U . 10% grzyby, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, Info : Bunkry	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	124		0,8	22	14	V	4	150	15	0,1 1,1	BRAK WSK-0,09
~a			0,26		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP : DROGI L														
~b			0,10		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP : LINIE														
	17,37 17,37 17,37 17,37 17,37	3,09 3,09 3,09 3,09 3,09	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	= 21,45 = 21,45 Obr. ew. Hel (0001) = 21,45 Gmina Hel (011) = 21,45 Powiat pucki (11) = 21,45 Woj. pomorskie (22)											2310	24.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
285					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	5,90				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 12 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. E 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 65l, mjs Os, Brz 105l, Os, Ol 65l, So 180l, podsz.: os, brz, ak na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 25% BŚW, 10% BW, 5% LMW	100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO.K 3 SO 1 SO 1 SO	105 105 65 23		0,8	12 20 16 7	4 13 12 5	V V IV IV	4 4 4 4	63 33 21 4	370 195 125 25	4,6 2,4 3,6 1,0 --- 121	BRAK WSK-5,90	
b	0,86				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, P. zad, R. bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, Info: 45% BW, 10% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 95		0,9		5 12	III IV	22 3			2,5 2,9	BRAK WSK-0,86	
c	1,14				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (sś) n2, T. 6 S, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So.b, Ol 75l, podsz.: brz, ol, os na 20%, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	75 190 105		0,7	20 44 36	16 17 16	III IV IV	3 3 3	98 53 26	110 60 30	2,3 0,4 0,4 --- 177	BRAK WSK-1,14	
																	200	3,1 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
285 d	8,85				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. 1 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol.s 75l, Brz, Db, Ol 110l, podsz.: brz, jr, ol na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Brz,So 36l., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 15% LW, 10% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 SO 1 OL	75 75 170 75			0,9	24 23 48 26	19 21 18 21	III III IV III	3 4 3 3	144 49 26 19 ---	1275 435 230 170 ---	25,8 4,0 1,8 2,3 ---	BRAK WSK-8,85
f	1,34				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. 6 S, GI. MRms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czc, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Ak, Kl, Wz 50l, podsz.: bez.c, jr, brz, so.k na 50%, Info: 45% LWW	100 BRZ-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 SO 1 BRZ	47 47 70 70			0,6	20 23 27 28	18 19 22 22	I II I II	22	89 38 25 19 ---	120 50 35 25 ---	4,0 1,3 0,7 0,3 ---	BRAK WSK-1,34
g	0,86				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. 3 S, GI. MRm, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. W 2180(), P. szad, R. trawy, jeż.spe, bor.czc, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Os 50l, Ol, Brz 75l, podsz.: bez.c, jr, os, jw na 80%	40 DB (niezg)	DRZEW	TP	50			0,6	41	24	I	2	229	195	4,6 5,3	BRAK WSK-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
h	1,37				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. 2 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 75l, So 60l, podsz.: brz, so, jrż na 60%, Info: 5% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 170		0,9	25 43	18 16	III IV	3 3	166 60 --- 226	225 80 --- 305	4,6 0,6 --- 5,2 3,8	BRAK WSK-1,37
i	2,34				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 75l, podsz.: brz, jrż, lp, jw, db na 50%, Info: 5% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	140 75		0,9	36 22	17 18	IV III	3 4	184 33 --- 217	430 75 --- 505	4,1 1,6 --- 5,7 2,4	BRAK WSK-2,34
j	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db 110l, Ol 60l, podsz.: brz, jrż, bez.c na 30%, Info: 25% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	140 110 110		0,8	42 28 27	16 16 17	IV IV IV	3 3 3	100 75 21 --- 196	55 40 10 --- 105	0,5 0,5 0,1 --- 1,1 2,0	BRAK WSK-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285 k	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Db, Ol.s 75l, Db 180l, Wz 70l, podsz.: jrz, kl, wb, brz, db, bez.c na 80%, Info: 20% LW, W luce urządzenia gospodarki wodno ściekowej	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BRZ 1 OL	180 75 110 70		0,9	42 26 42 37	18 19 20 24	IV III III II	3 3 3 3	134 58 21 13 ---	215 95 35 20 ---	1,6 0,9 0,2 0,3 ---	BRAK WSK-1,61
I	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Db 15l	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 JW 2 OL	15 15 15 15		0,6		5 6 6 6	I III II IV	33			0,5 0,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,48
m	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 1 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. trawy, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 37l, Os, Db, Wz 70l, Brz 110l, So 170l, podsz.: jw, bez.c, os, brz, jrz na 60%	80 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	70 50		0,5	25 21	22 19	II II	3 4	96 33 ---	80 30 ---	1,0 0,6 ---	BRAK WSK-0,85
n	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 180l, So, So.c, Db 80l, Ol 55l, podsz.: jrz, jw, brz na 60%, Info: 20% BV	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	140 80		0,9	33 27	17 19	IV III	3 3	200 21 ---	100 10 ---	1,0 0,1 ---	BRAK WSK-0,51
																221	110	1,1 2,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285 o p ~a ~b				0,16 0,12 0,36 0,21	RP. INNE BUD (Bi), Info: Domki letniskowe Hel RP. ZAB INNE (B), Info: Osada Hel RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. W)	KSZ	90				55	15		2		2	
	26,65 26,65 26,65 26,65 26,65		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,28 0,28 0,28 0,28 0,28	= 27,50 = 27,50 Obr. ew. Hel (0001) = 27,50 Gmina Hel (011) = 27,50 Powiat pucki (11) = 27,50 Woj. pomorskie (22)												4970 (2)	80.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
286					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	2,89				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. 1 SE, GI. Gm, m/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Wb, Ol.s, Jw, Wz 75l, Brz, Ol, Db.c, Db 115l, Db.c 50l, podsz.: jrz, wz, ol, brz, bez.c na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, rok.pos, Info: 50% LW	80 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 SO 1 SO	75 75 75 150		0,8	31 29 27 42	23 24 21 19	III II II IV	2 3 3 3	83 83 60 23 ---	240 240 175 65 ---	3,3 2,4 3,3 0,6 ---	BRAK WSK-2,89	
b	4,04				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 75l, mjs Ak, Db 75l, So.k, Ol, So 100l, podsz.: jrz, so, os, czm na 30%, Info: 30% BW, 15% LMW	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 150		0,6	22 36	16 15	III V	3 1	129 30 ---	520 120 ---	10,5 1,1 ---	BRAK WSK-4,04	
c	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 3 E, GI. MRms, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 70l, Os 60l, Db 120l, podsz.: os, brz, jrz, db na 40%	100 BRZ-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	120 80 60		0,8	40 27 21	21 21 19	III III III	3 4 4	108 71 25 ---	35 25 10 70	0,4 0,2 0,1 0,7 2,1	BRAK WSK-0,34	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
286 d	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz pag 4 SE, GI. Gmł, m/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Wb, Ol.s, Wz, Ak 75l, Ol 115l, podsz.: jrz, os, ak, ol, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, Info: 40% LMW, Bunkry	80 DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 OS 1 OL 1 SO	75 75 75 75 140		0,7	30 28 33 26 42	25 23 26 23 20	I I II III IV	3 3 3 3 3	91 68 34 30 19 ---	385 290 145 130 80 ---	4,1 5,4 1,3 1,8 0,8 ---	BRAK WSK-4,25	
f	0,98				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Ak 75l, Ol, So.k 100l, So 50l, podsz.: jrz, brz, lp, ak na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 150		0,5	24 41	17 15	III V	3 3	98 30 ---	95 30 ---	1,9 0,3 ---	BRAK WSK-0,98	
g			0,15		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: BUD INNE															
~a			0,15		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: DROGI L															
~b			0,05		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: LINIE															
	12,50 12,50 12,50 12,50 12,50		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 12,85 = 12,85 Obr. ew. Hel (0001) = 12,85 Gmina Hel (011) = 12,85 Powiat pucki (11) = 12,85 Woj. pomorskie (22)												2585	37.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	0,93				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Gm, ms/pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), P. szad, R. trawy, bor.czr, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs KI 45l, podsz.: os, brz, so, ol, lp na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 OS 1 OL 1 SO 1 SO	70 60 70 70 180		0,5	27 30 24 28 38	21 24 22 20 16	II II III II IV	3 3 4 2 2	74 22 29 18 11 ---	70 20 25 15 10 ---	0,8 0,3 0,4 0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,93
b	5,40				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) z1, T. niz fal 7 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, Wb 50l, podsz.: so na 10%, OP. Płaty roślinności: wos.eur, baż.czr, Info: 25% BW, 20% BŚW, 15% BMW, 10% LMW, Okopy, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	75 50 190 90		0,5	20 12 43 29	11 11 13 13	V IV V V	4 4 3 3	23 15 30 11 ---	125 80 160 60 ---	3,3 3,8 1,1 1,1 ---	BRAK WSK-5,40
c		0,75			Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. 8 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. naga, C. drz nat, Info: 30% BS	SO	PRZES	SO SO SO	190 70 50			36 13 8	10 8 6		3 4 4		15 3 1 ---		BRAK WSK-0,75
d		1,60			Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. naga, C. drz nat, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 10% BŚW, Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO BRZ DB	180 50 50 50			40 15 16 14	8 5 7 5		4 4 4 4		4 1 1 1 ---		BRAK WSK-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287 f	1,87				Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (sś) z1, T. niz fal 7 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, OP. Płaty roślinności: wos.eur, baż.czr, Info: Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	190 75 60		0,5	44 21 16	14 13 14	V IV III	3 4 4	50 33 17 ---	95 60 30 ---	0,6 1,4 0,9 ---	BRAK WSK-1,87
g				0,48	RP. INNE BUD (Bi)		ZADRZEW (w cz. W)	SO	190			38	12	3		5			
~a			0,41		Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Helski Cypel RP: LINIE														
	8,20 8,20 8,20 8,20 8,20	2,35 2,35 2,35 2,35 2,35	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	= 11,44 = 11,44 Obr. ew. Hel (0001) = 11,44 Gmina Hel (011) = 11,44 Powiat pucki (11) = 11,44 Woj. pomorskie (22)											776 (5)	14.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a		1,31			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. 6 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. podsz.: jrz na 10%, Info: Wydma szara 10%	SO	PODR PRZES	SO SO SO	40 180 95		0,1		4 16 15	23 3 3			40 15 ---		BRAK WSK-1,31
b		1,04			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. N 2180(), P. msz, R. chr.spe, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 40% BS, Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO SO	170 75 30			41 18 7	10 8 5	4 4 4			15 10 5 ---		BRAK WSK-1,04
c	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) z1, T. 6 S, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, podsz.: śng.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	180 80 55		0,5	42 25 14	14 15 13	V IV III	3 3 4	42 38 21 ---	95 85 45 ---	0,7 1,8 1,5 ---	BRAK WSK-2,26
d	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd So 100l, mjs Brz, So.b, Db 80l, So 180l, Os 40l, podsz.: os, św, jw, jrz na 10%, Info: 10% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	24	19	III	3	227	235	4,3 4,2	BRAK WSK-1,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
289 f	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (sś) z1, T. 5 E, Gl. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw, Os, Brz, Ak 80l, podsz.: brz, os, jw, so na 10%, 1-w cz. C luka 0,12 ha, Info: 35% BMW, 30% BS, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 TP	180 80 55 80		0,7	47 25 14 45	15 15 13 23	V IV III III	3 4 4 3	75 29 25 21 ---	200 80 65 55 ---	1,5 1,6 2,1 0,4 ---	BRAK WSK-2,68	
h	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Info: 25% BŚW, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 190		0,6	22 44	15 14	IV V	3 3	113 19 ---	55 10 65	1,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,49	
i	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (sś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Info: 10% BS	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 190		0,8	20 44	15 15	IV V	3 3	136 26 ---	140 25 165	2,9 0,2 ---	BRAK WSK-1,02	
j		9,51			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 7 SE, Gl. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 20% BŚW, Wydma szara 40%	SO	PODR PRZES	7 SO 3 SO SO SO SO	50 30 190 75 60		0,2		4 2 12 10 8		33 3 3 4		70 35 15 ---		BRAK WSK-9,51	

Opis taksacyjny				Nadlesnictwo - [1]	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze	
Oddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	(liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289 k	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. 5 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. S 2130(), w cz. N 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, Os 40l, podsz.: os, jrż na 10%, Info: 50% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	180 75 60		0,7	49 19 12	14 13 12	V IV IV	3 4 4	58 50 17 --- 125	60 55 20 --- 135	0,4 1,2 0,6 --- 2,2 2,1	BRAK WSK-1,06
m	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 40l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	40 180 95		0,4	12 48 22	11 16 15	III IV IV	22	44 19 11 --- 74	20 10 5 --- 35	1,1 0,1 0,1 --- 1,3 2,8	BRAK WSK-0,46
	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	11,86 11,86 11,86 11,86 11,86			= 20,86 = 20,86 Obr. ew. Hel (0001) = 20,86 Gmina Hel (011) = 20,86 Powiat pucki (11) = 20,86 Woj. pomorskie (22)											1465	21.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. 6 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: śng.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	80 200 50		0,6	22 53 13	15 16 13	IV IV III	3 3 4	68 34 23 ---	45 20 15 ---	0,9 0,1 0,5 ---	BRAK WSK-0,63
b	17,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. 7 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd So 40l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 45% BŚW, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	190 80 55		0,5	41 22 13	12 13 11	V IV IV	3 3 4	58 33 8 ---	1035 590 145 ---	7,1 12,3 5,6 ---	BRAK WSK-17,86
c	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, Info: Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	190 40 50 75 60		1,0	51 10 14 21 16	18 10 13 16 15	IV III III III III	3 4 4 4 4	67 42 38 25 21 ---	100 60 55 35 30 ---	0,7 3,5 2,1 0,7 0,9 ---	BRAK WSK-1,47
f	2,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. 7 SE, GI. Bgw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 2130(), P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Brz 75l, So 110l, podsz.: brz na 10%, Info: 30% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	75 200 60		0,8	23 49 17	18 16 16	III IV III	3 3 4	144 34 19 ---	335 80 45 ---	6,8 0,5 1,2 ---	BRAK WSK-2,34
																197	460	8,5 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290 ~a ~b			0,00 0,27		RP: DROGI L RP: LINIE														
	22,30 22,30 22,30 22,30 22,30		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 22,57 = 22,57 Obr. ew. Hel (0001) = 22,57 Gmina Hel (011) = 22,57 Powiat pucki (11) = 22,57 Woj. pomorskie (22)												2590	42.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
291					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a	4,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 20l, mjs Brz 75l, Ak 55l, podsz.: brz, so na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 10% BW	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	75 55 190 40 30		0,7	20 16 40 10 7	16 15 15 10 7	III III V III III	3 4 4 4 4	53 49 26 11 4	245 225 120 50 20	5,0 7,2 0,8 2,9 2,2	BRAK WSK-4,63		
b	9,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz 55l, So.b 190l, podsz.: so, brz, os na 10%, Info: 25% BW, 10% BŚW, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 SO	190 70 55		0,6	39 17 13	14 13 12	V IV IV	3 4 4	42 33 29	385 305 265	2,7 7,8 10,4	BRAK WSK-9,20		
c	7,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 75l, So 120l, podsz.: so, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 45% BW	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	75 190 55		0,9	18 48 15	17 18 14	III IV III	4 3 4	144 42 38	1085 315 285	21,9 2,2 9,1	BRAK WSK-7,52		
d	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os 55l, podsz.: jrz, brz, so na 10%, Info: 15% BW, Bateria Schleswig- Holstein	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	70 190 55		0,7	17 40 15	16 15 14	III V III	23	81 44 29	350 190 125	7,9 1,3 4,0	BRAK WSK-4,35		
f				0,07	RP. DROGI I (Dr)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291 h 																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
292					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 85l, mjs So.b 85l, Brz 70l, podsz.: so, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 35% BS, Wydma szara 15%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 SO	85 190 70		0,5	24 46 18	16 14 15	IV V III	3 3 4	44 24 32 ---	170 95 125 ---	3,2 0,6 2,8 ---	BRAK WSK-3,88	
b	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz fal 9 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, wrz.pos, C. drz szt	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO SO.B	25 190 85 85		0,6	46 19 17	13 13 13	V 	33 3 4 4		20 20 1 ---		BRAK WSK-1,06	
f	18,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. N 91D0(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.cZR, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd So 110l, mjs Brz, Os, Kl, Ol 85l, podsz.: brz, so, os na 10%, OP. Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, Info: 15% BW, D-stan postrzelany	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO	55 190 85 70 45		1,0	14 43 23 19 12	13 16 16 16 11	III IV IV III III	22	64 56 48 44 16 ---	1190 1040 895 820 300 ---	37,9 7,3 16,9 18,3 13,3 ---	BRAK WSK-18,61	
g	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (wsw) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Gt, tw/pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 91D0(), w cz. N 2180(), P. zad, R. bor.cZR, bgn.pos, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: brz, so, jrż na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 5% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	75 75 180		0,9	25 25 46	18 19 19	III III IV	3 3 3	174 42 19 ---	190 45 20 ---	3,8 0,4 0,2 ---	BRAK WSK-1,09	
																235	255	4,4 4,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
292 i <																					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (wsw) n2, T. 6 S, GI. Gt, tw/pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 91D0(), w cz. E 2180(), P. mszc, R. płn.spe, bor.czr, trf.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 60l, Brz, So 40l, podsz.: so, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: płn.spe, bgn.pos, baż.czr, trf.spe, Info: 20% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 BRZ	190 80 80 60		0,7	45 25 25 18	20 19 18 17	IV III IV III	3 4 4 4	83 54 25 13 ---	95 60 30 15 ---	0,7 1,1 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-1,15
b	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. SE 91D0(), P. zad, R. bor.bru, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 65l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 15% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 SO	190 50 65 30		0,7	43 13 17 7	18 12 16 7	IV III III III	3 4 4 4	104 30 19 4 ---	190 55 35 5 ---	1,3 2,0 0,9 0,9 ---	V-10%-1,84
c	19,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. E 91D0(), w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Os 55l, podsz.: brz, jw, os, db.c na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 15% BW, 5% BMW	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 1 SO 1 SO	55 65 190 80 30		0,7	14 16 42 20 7	13 15 18 18 7	III III IV III III	4 4 3 3 4	45 52 30 19 4 ---	885 1025 590 375 80 ---	28,1 25,3 4,1 6,9 9,5 ---	V-15%-19,67
							PODR	SO	15		0,1		3	III	22	150	2955	73,9 3,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 d	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, SP. w cz. C 91D0(), w cz. W 2180(), P. zad, R. bor.czr, bgn.pos, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 60l, So 80l, So 190l, podsz.: so, brz, os na 40%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, Info: 20% BMW, 10% OL	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	80 60		0,7	21 16	19 15	III IV	4 4	129 19 ---	105 15 ---	0,8 0,2 ---	BRAK WSK-0,82
f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Gm, ms/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 2180(), w cz. N 91D0(), P. szad, R. jeż.spe, bor.czr, trz.leś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Db 190l, Os, Wb, Ak 85l, Kl, Os, Ak 50l, Jb 40l, podsz.: ol.s, wb, jrż, so, jw na 50%, Info: 25% BMW, 5% BŚW	80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 2 OL.S 2 OL.S	85 85 50 85		0,7	25 23 14 23	18 19 15 17	IV III IV IV	4 4 4 4	48 48 36 24 ---	45 45 35 20 ---	0,5 0,3 0,8 0,3 ---	BRAK WSK-0,93
i	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, Gl. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: ak na 10%, Info: 15% BW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 1 SO 1 SO 1 SO	55 200 80 65 30		0,8	14 44 24 16 7	13 18 18 15 6	III IV III III IV	22	64 52 20 16 4 ---	70 55 20 15 5 ---	2,2 0,4 0,4 0,4 1,2 ---	BRAK WSK-1,09
~a			0,23		RP: LINIE														
	25,50 25,50 25,50 25,50 25,50		0,23 0,23 0,23 0,23 0,23		= 25,73 = 25,73 Obr. ew. Hel (0001) = 25,73 Gmina Hel (011) = 25,73 Powiat pucki (11) = 25,73 Woj. pomorskie (22)												3870	88.7	

Opis taksacyjny				Nadleśnictwo - [14]			Obręb - DARŻLUBIE [1]										Stan na 01-01-2025			
Oddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
294	21,66				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy	JK. 294/3, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So 10l, podsz.: brz, ak, św na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 5% BW	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO 1 SO	55 77 65 180 37 20		1,1	14 24 17 45 9 7	13 18 16 17 8 4	III III III IV IV III	4 3 4 3 4 4	67 45 22 19 7 4	1450 975 475 410 150 85	46,1 19,0 11,8 3,0 16,3 7,7	V-15%-21,66
a																				
~a																				
~b																				
	21,66 21,66 21,66 21,66 21,66		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 21,97 = 21,97 Obr. ew. Hel (0001) = 21,97 Gmina Hel (011) = 21,97 Powiat pucki (11) = 21,97 Woj. pomorskie (22)												3545	103.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	10,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 50l, Brz 75l, Brz 60l, Brz 45l, OP. Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C baż.czr, Info: 10% BB, 10% BW, okopy	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	75 180 60 45		1,0	25 45 18 12	17 17 16 10	III IV III IV	3 3 4 4	89 59 37 22 --- 207	915 605 380 225 --- 2125	18,5 4,5 10,6 13,7 --- 47,3 4,6	V-20%-10,26
b	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	180 50 40 70 60		0,8	40 14 10 26 16	16 13 10 17 15	IV III III III III	3 4 4 3 4	79 29 17 21 17 --- 163	295 110 65 80 65 --- 615	2,2 4,0 3,6 1,8 1,8 --- 13,4 3,6	BRAK WSK-3,76
c	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Jw 35l, So 60l, Lp 50l, podsz.: so, brz, jw, śng.b na 20%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: Bunkry	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	27 70		0,9	9 21	8 20	III II	12	30 71 --- 101	90 210 --- 300	15,7 4,4 --- 20,1 6,9	BRAK WSK-2,93
f	8,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% owady, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 50l, Brz 75l, Brz 60l, Brz 45l	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	75 180 60 45		0,9	25 45 18 12	17 17 16 10	III IV III IV	3 3 4 4	74 59 37 22 --- 192	590 470 295 175 --- 1530	12,0 3,5 8,2 10,7 --- 34,4 4,3	BRAK WSK-8,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
295 h	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 180l, podsz.: so na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: Okopy	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	26	16	III	23	162	110	2,5 3,6	BRAK WSK-0,69	
m	5,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 17 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2130(), w cz. E 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, bor.bru, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: luż., mjs So 110l, So, So.k 70l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 40% BS, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	170		0,4	38	12	V	3	63	355	2,7 0,5	BRAK WSK-5,63	
n ~a			0,18	0,17	RP. PIASKI (N) RP: DROGI L															
	31,27 31,27 31,27 31,27 31,27		0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	= 31,62 = 31,62 Obr. ew. Hel (0001) = 31,62 Gmina Hel (011) = 31,62 Powiat pucki (11) = 31,62 Woj. pomorskie (22)												5100	120.4		

837

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
297 a ~a	6,27				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, U. 20% grzyby, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3153/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 20% BW, 5% BMSW RP: LINIE	100 SO (zg)	SP DRZEW	5 SO 3 SO 1 SO 1 SO	170 55 70 40		0,7	41 14 22 12	19 13 16 11	IV III III III	3 4 3 4	89 41 19 11 ---	560 255 120 70 ---	4,4 8,2 2,7 3,9 ---	160 1005	V-15%-6,27
	6,27 6,27 6,27 6,27 6,27		0,01 0,01 0,01 0,01 0,01		= 6,28 = 6,28 Obr. ew. Hel (0001) = 6,28 Gmina Hel (011) = 6,28 Powiat pucki (11) = 6,28 Woj. pomorskie (22)												1005	19.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
298					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	11,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3154/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz 45l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: Okopy	100 SO (zg)	SP DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	180 55 45 70	0,8	42 13 12 20	18 13 11 17	IV III III III	3 4 4 3	74 48 26 22 ---	880 570 310 260 ---	6,5 18,1 13,8 5,8 ---	V-15%-11,86		
i	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz rów 8 E, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), w cz. W 2120(), P. zad, R. trz.spe, szc.siw, mac.psk, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So, Ol 70l, So, Os 55l, podsz.: os na 20%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, trz.pia, Info: 30% BŚW, Wydma szara 10%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	180 30	0,4 0,1	45 4	14 V	3 12	75 75	75 75	0,5 0,5	BRAK WSK-0,98			
~a			0,11		RP: LINIE															
	12,84 12,84 12,84 12,84 12,84		0,11 0,11 0,11 0,11 0,11		= 12,95 = 12,95 Obr. ew. Hel (0001) = 12,95 Gmina Hel (011) = 12,95 Powiat pucki (11) = 12,95 Woj. pomorskie (22)											2095	44.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
299					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	25,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/30838/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO 1 SO	180 50 85 70 40 33		0,9	42 13 23 20 10 8	18 12 19 17 10 8	IV III III III III III	2 4 3 4 4 4	100 29 29 25 13 8	2565 745 745 640 335 205	18,9 27,6 12,6 14,3 18,9 18,5	BRAK WSK-25,64	
g	6,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz rów 18 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), w cz. S 2120(), P. zad, R. trawy, bor.bru, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp,, OP. Płaty roślinności: pin.spe, baż.czr, trz.pia, Info: 35% BŚW, 15% BMŚW, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 SO	170 125 85 65		0,6	42 34 25 14	15 14 14 12	V V IV IV	3 3 3 4	58 25 13 8	370 160 85 50	2,8 1,7 1,6 1,5	BRAK WSK-6,39	
~a			0,12		RP: LINIE		PODR	7 SO 3 SO	40 25		0,1		8 4		12	104	665	7,6 1,2		
	32,03 32,03 32,03 32,03 32,03		0,12 0,12 0,12 0,12 0,12		= 32,15 = 32,15 Obr. ew. Hel (0001) = 32,15 Gmina Hel (011) = 32,15 Powiat pucki (11) = 32,15 Woj. pomorskie (22)											5900	118,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
300					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
b	13,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Św 40l, podsz.: brz, os, św na 10%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr	100 SO (zg)	SP DRZEW	5 SO 2 SO 1 SO 1 SO 1 SO	160 50 75 65 40			0,8	44 13 20 20 11	19 12 17 15 10	IV III III III III	3 4 3 4 4	104 30 22 11 7	1350 390 285 145 90	11,2 14,5 5,8 3,5 5,2	V-15%-13,00
c	7,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 77l, So 60l, So 190l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 10% BMW	100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	77			0,9	18	16	III	4	242	1905	37,2 4,7	TP-7,88
d	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 9 E, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, baż.czr, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, baż.czr, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	180 60			0,5	47 17	18 15	IV III	3 4	100 21 ---	215 45 ---	1,6 1,3 ---	BRAK WSK-2,16
													8 5		12	121	260	2,9 1,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 f	5,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag 20 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. C 2130(), w cz. W 2120(), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs So, Ol 80l, So 65l, podsz.: so.k, so na 20%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, trz.pia, Info: 10% BS, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	170 130 45		0,4	41 35 9	14 13 8	V V IV	3 3 4	46 13 8 ---	240 70 40 ---	1,8 0,7 2,5 ---	BRAK WSK-5,21
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
	28,25 28,25 28,25 28,25 28,25		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 28,60 = 28,60 Obr. ew. Hel (0001) = 28,60 Gmina Hel (011) = 28,60 Powiat pucki (11) = 28,60 Woj. pomorskie (22)												4775	85.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	20,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. W 2130(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 10% grzyby, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/46004/06 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 40l, Brz 55l, podsz.: brz, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,60 ha So 85l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. C baż.czr, w cz. C bgn.pos, Info: 10% BMŚW, 10% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 SO 2 SO	70 55 180 40		0,9	21 16 47 11	17 14 19 9	III III IV IV	23	59 48 37 18 ----	1235 1005 775 375 ----	27,6 32,0 5,7 31,5 ----	BRAK WSK-20,97
b	0,57				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 NE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 10%, OP. Płaty roślinności: w cz. C baż.czr	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 SO	170 40 75 55		0,8	47 11 20 16	19 9 16 14	IV IV III III	3 4 4 4	92 21 21 17 ----	50 10 10 10 ----	0,4 1,0 0,2 0,3 ----	BRAK WSK-0,57
c	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal 20 SE, GI. ARw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. SW 2120(), w cz. SW 2130(), w cz. SW 2180(), P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd So.k 70l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, trz.pia, Info: 20% BMŚW, Wydma szara 50%, Wydma biała 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	180 75		0,5	37 18	12 13	V IV	3 4	67 21 ----	210 65 ----	1,5 1,5 ----	BRAK WSK-3,12
~a			0,28		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
301																					
	24,66		0,28		= 24,94													3745	101.7		
	24,66		0,28		= 24,94 Obr. ew. Hel (0001)																
	24,66		0,28		= 24,94 Gmina Hel (011)																
	24,66		0,28		= 24,94 Powiat pucki (11)																
	24,66		0,28		= 24,94 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podzysyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
c	3,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 40l, podsz.: so, db.s na 10%, OP. Platy roślinności: baż.czr, trz.pia	100 SO (zg)	SP DRZEW	3 SO 3 SO 3 SO 1 SO	180 70 40 50		0,7	51 21 9 14	19 18 10 13	IV III III III	4 3 4 4	59 52 30 15	210 185 105 55	1,6 4,1 6,1 2,0	V-15%-3,58
																156	555	13,8 3,9	
d	5,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. NE 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 180l, Brz 75l, podsz.: brz na 10%, OP. Platy roślinności: w cz. C baż.czr, w cz. C bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	21	18	III	3	174	1035	21,0 3,5	TP-5,96
f	15,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. SW 2130(), w cz. C 2180(), P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/146004/06 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: so na 10%, OP. Platy roślinności: bgn.pos, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 SO 2 SO 2 SO 1 SO	50 35 65 28 180		0,8	14 9 19 7 49	13 9 17 7 19	III III III III IV	23	41 16 35 10 16	645 255 555 160 255	24,0 19,5 13,7 24,4 1,9	BRAK WSK-15,79
																118	1870	83,5 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302 g	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag 16 SE, GI. ARw, pl, ZR. Betulo-Quercetum roboris, SP. w cz. NW 2120(), w cz. C 2130(), w cz. N 2180(), P. zad, R. śmł.dar, bor.bru, trz.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: jrż, bez.c na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, trz.pia, Info: 50% BŚW, Wydma szara 40%	100 BRZ-SO- DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	70 50 180		0,5	15 9 51	14 9 19	IV IV IV	23	41 18 22 81	145 65 80 290	3,7 3,0 0,6 7,3 2,1	BRAK WSK-3,56
~a			0,24		RP: LINIE														
	28,89 28,89 28,89 28,89 28,89		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 29,13 = 29,13 Obr. ew. Hel (0001) = 29,13 Gmina Hel (011) = 29,13 Powiat pucki (11) = 29,13 Woj. pomorskie (22)												3750	125.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy														
a	16,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, baż.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/30839/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, So 70l, Brz 40l, podsz.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	180 50 40 60		1,0	49 12 10 15	20 12 10 14	IV III III III	2 4 4 4	117 50 25 13 --- 205	1905 815 405 210 --- 3335	14,1 30,2 23,0 5,9 --- 73,2 4,5	BRAK WSK-16,28
b	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, Brz 80l, So 100l, So 180l	100 SO (zg)	SP DRZEW	8 SO 2 SO	80 55		0,8	22 13	18 13	III III	3 4	178 33 --- 211	435 80 --- 515	8,0 2,5 --- 10,5 4,3	V-15%-2,43
c	4,14				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/30839/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So 25l, mjs Brz 40l, podsz.: brz, jrz, so, czm, ak na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 SO 1 SO 1 SO	40 50 60 180 30		0,6	10 16 19 49 8	11 14 16 20 8	III III III IV III	12	30 22 25 14 8 --- 99	125 90 105 60 35 --- 415	7,0 3,4 2,9 0,4 4,0 --- 17,7 4,3	BRAK WSK-4,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedł., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303 d <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
311					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy																
a	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) n2, T. 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. SE 2130(), w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Ol 90l, Brz, Os 80l, Db 110l, podsz.: brz, os, wb, so na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, baż.czr, Info: 20% BMW, 10% BMSW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO.B	110 110		0,9	33 24	22 19	III IV	2 4	250 21 ---	605 50 ---	6,9 0,6 ---	BRAK WSK-2,42		
b	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), w cz. S 91D0(), P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: so na 10%, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 20% BW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	200 110		0,6	49 37	18 20	IV III	3 3	117 38 ---	245 80 ---	1,6 0,9 ---	BRAK WSK-2,08		
c	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 180l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, bgn.pos	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,0	28	19	IV	3	242	195	2,4 3,0	BRAK WSK-0,80		
d	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Gw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2120(), w cz. SE 2180(), w cz. C 91D0(), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So 180l, mjs Brz 80l, Info: 35% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,7	25	20	II	3	242	385	6,8 4,2	BRAK WSK-1,60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311 f	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 2120(), w cz. W 2130(), w cz. C 2180(), w cz. S 91D0(), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 55l, podsz.: so na 10%, Info: 15% BW, Wydma szara 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	200 100		0,7	42 31	11 14	V V	3 3	117 13 ---	100 10 ---	0,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,87
g	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, psz.spe, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, OP. Płaty roślinności: baż.czr, Info: 30% BW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	100 120		0,9	24 33	18 18	IV IV	3 2	189 32 ---	365 60 ---	5,3 0,6 ---	BRAK WSK-1,92
h	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. 7 SE, GI. Bgms, pl, ZR. Betulo- Quercetum roboris, SP. w cz. W 2120(), w cz. C 2180(), w cz. N 91D0(), P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, bor.czr, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, podsz.: jrz, so, brz na 30%, Info: 30% BŚW, Wydma szara 30%	100 BRZ-SO- DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	200 50 80		0,5	35 11 16	12 11 11	V IV V	3 4 4	50 21 13 ---	45 20 10 ---	0,3 0,9 0,3 ---	BRAK WSK-0,91
~a			0,09		RP: LINIE														
	10,60 10,60 10,60 10,60 10,60		0,09 0,09 0,09 0,09 0,09		= 10,69 = 10,69 Obr. ew. Hel (0001) = 10,69 Gmina Hel (011) = 10,69 Powiat pucki (11) = 10,69 Woj. pomorskie (22)												2170	27.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
312					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Hel (011) Obr. ew. Hel (0001) Leśnictwo - Jastarnia (05) Kraina Bałtycka, Mierzei Helskiej (I-3) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Park krajobrazowy: Nadmorski Park Krajobrazowy															
a	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So.b 115l, So 80l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	115 80		0,9	26 24	19 17	IV IV	3 4	192 21 ---	175 20 ---	1,9 0,1 ---	BRAK WSK-0,90	
b	5,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag 11 SE, GI. ARb, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. C 2180(), P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp,, OP. Płaty roślinności: baż.czr	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 1 SO 1 SO 1 SO	190 60 75 50 35		1,0	39 15 21 14 10	17 14 16 12 9	IV III III III III	4 4 4 4 4	92 63 25 17 13 ---	500 340 135 90 70 ---	3,5 9,5 2,7 3,4 5,4 ---	BRAK WSK-5,41	
d	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 14 S, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. W 1210(), w cz. S 2120(), w cz. C 2130(), w cz. C 2180(), P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp,, OP. Płaty roślinności: baż.czr, trz.pia, Info: 40% BŚW, Wydma szara 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	190 115		0,6	34 14	13 7	V V	3 4	83 21 ---	335 85 ---	2,3 0,9 ---	BRAK WSK-4,02	
f		1,93			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n2, T. niz pag 22 SE, GI. ARi, pl, ZR. Empetro nigri-Pinetum, SP. w cz. SW 1210(), w cz. C 2130(), w cz. E 2180(), P. naga, Info: Wydma szara 20%	SO	PRZES	SO SO SO	150 50 30			29 12 7	8 5 4		3 4 4		20 5 5 ---		BRAK WSK-1,93	
g				0,16	RP. PIASKI (N)															
~a			0,27		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
312																						
	10,33	1,93	0,27	0,16	= 12,69												1780	29.7				
	10,33	1,93	0,27	0,16	= 12,69 Obr. ew. Hel (0001)																	
	10,33	1,93	0,27	0,16	= 12,69 Gmina Hel (011)																	
	10,33	1,93	0,27	0,16	= 12,69 Powiat pucki (11)																	
	10,33	1,93	0,27	0,16	= 12,69 Woj. pomorskie (22)																	
	7325,49	117,77	204,18	254,67	= 7902,11												2174993	49597.5				
	55,13		1,21	4,58	= 60,92 Obr. ew. Kapino (0006)												[227]					
	55,13		1,21	4,58	= 60,92 Gmina Wejherowo (102)												(2961)					
	55,13		1,21	4,58	= 60,92 Powiat wejherowski (15)																	
	1290,12	78,77	21,00	71,01	= 1460,90 Obr. ew. Hel (0001)																	
	1290,12	78,77	21,00	71,01	= 1460,90 Gmina Hel (011)																	
	8,85		0,23	0,12	= 9,20 Obr. ew. Jastarnia (0001)																	
	8,85		0,23	0,12	= 9,20 Gmina Jastarnia Miasto (024)																	
	75,01		0,66	2,56	= 78,23 Obr. ew. Jurata (0001)																	
	75,01		0,66	2,56	= 78,23 Gmina Jastarnia Obszar wiejski (025)																	
	9,05		0,43		= 9,48 Obr. ew. Tyłowo (0020)																	
	24,39		0,67	1,57	= 26,63 Obr. ew. Karlikowo (0005)																	
	14,20	0,10	0,40	0,73	= 15,43 Obr. ew. Parszkowo-Klanino (0013)																	
	362,41	1,86	7,18	13,19	= 384,64 Obr. ew. Świecino (0019)																	
	372,87	1,77	8,21	3,93	= 386,78 Obr. ew. Polchówko (0014)																	
	52,69		0,33	2,46	= 55,48 Obr. ew. Krokowa (0008)																	
	66,30	1,00	0,67		= 67,97 Obr. ew. Sulicice (0018)																	
	37,68		0,47		= 38,15 Obr. ew. Sławoszyno (0015)																	
	939,59	4,73	18,36	21,88	= 984,56 Gmina Krokowa (062)																	
				2,99	= 2,99 Obr. ew. Karwia (0004)																	
	259,72	1,48	6,49	6,45	= 274,14 Obr. ew. Ostrowo (0005)																	
	6,46				= 6,46 Obr. ew. Rozewie (0006)																	
	266,18	1,48	6,49	9,44	= 283,59 Gmina Władysławowo Obszar wiejski (045)																	
	5,67				= 5,67 Obr. ew. Smolno (0019)																	
	271,30	1,35	6,84	12,61	= 292,10 Obr. ew. Osłonino (0013)																	
	105,95		3,02		= 108,97 Obr. ew. Brudzewo (0002)																	
	1,14				= 1,14 Obr. ew. Polczyno (0015)																	
	604,24		22,42	31,07	= 657,73 Obr. ew. Darżlubie (0003)																	
	16,72	0,47	0,92	0,59	= 18,70 Obr. ew. Domatówko (0005)																	
	372,32	2,97	21,08	22,08	= 418,45 Obr. ew. Domatowo (0004)																	
	1647,29	7,35	54,84	27,20	= 1736,68 Obr. ew. Leśniewo (0007)																	
	531,62	0,92	14,99	13,57	= 561,10 Obr. ew. Mechowo (0009)																	
	67,21		0,30		= 67,51 Obr. ew. Zdrada (0025)																	
	5,89				= 5,89 Obr. ew. Werblinia (0024)																	
	2,44			0,68	= 3,12 Obr. ew. Starzyński Dwór (0021)																	
	787,83	1,44	24,28	14,88	= 828,43 Obr. ew. Starzyno (0020)																	
	270,99	18,29	7,54	22,40	= 319,22 Obr. ew. Mieroszyno (0010)																	
	4690,61	32,79	156,23	145,08	= 5024,71 Gmina Puck (072)																	
	7270,36	117,77	202,97	250,09	= 7841,19 Powiat pucki (11)																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7325,49	117,77	204,18	254,67 (0,27	= 7902,11 Woj. pomorskie (22) = 0,27 we współwłasności)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
ARBOR	arboretum
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L-CTWO	leśnictwo
LINIA EN	linia energetyczna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARKING	parking
PIASKI	piaski
PL CH-R	plantacja choinek
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
TURYST	miejsce turystyczne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wód
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
RETENCJA	retencja
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
ST TRANSF	stacje transformatorowe
LZ-CM NCZ	cmentarz nieczynny
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-ROWY	rowy na pastwiskach
R-ROWY	rowy na rolach
Funkcja lasu	
GOSP	las gospodarcze
OCHR	las ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAŁ	stałe pow. badań. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowa -las gospodarcze
S	specjalne
O	las ochronne
Typ siedliskowy	
BB	Bór bagienny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z3	przekształcony
D3	zdewastowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
NIZ WZG	nizinny wzgórzowy
WYŻ WZG	wyżynny wzgórzowy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
GRZBIET	grzbiet
KOTL	kotlina
PLAS	płaskie
PODN ST	podnóże stoku
STOK	stok
STOK ŚR	stok środkowy
WIERZCH	wierzchowina
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
1	Nachylenie 1% równe 0.57 st
2	Nachylenie 2% równe 1.15 st
3	Nachylenie 3% równe 1.72 st
4	Nachylenie 4% równe 2.29 st
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
6	Nachylenie 6% równe 3.43 st
7	Nachylenie 7% równe 4.00 st
8	Nachylenie 8% równe 4.57 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
12	Nachylenie 12% równe 6.84 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
29	Nachylenie 29% równe 16.17 st
30	Nachylenie 30% równe 16.70 st
31	Nachylenie 31% równe 17.22 st
32	Nachylenie 32% równe 17.74 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
34	Nachylenie 34% równe 18.78 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
36	Nachylenie 36% równe 19.80 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
38	Nachylenie 38% równe 20.81 st
39	Nachylenie 39% równe 21.31 st
40	Nachylenie 40% równe 21.80 st
41	Nachylenie 41% równe 22.29 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
42	Nachylenie 42% równe 22.78 st
43	Nachylenie 43% równe 23.27 st
54	Nachylenie 54% równe 28.37 st
59	Nachylenie 59% równe 30.54 st
66	Nachylenie 66% równe 33.42 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKI	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigosole
ARb	Arenosole bielcowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielicowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wylugowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dp	Gleby deluwialne próchniczne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gmł	Gleby gruntowoglejowe mułowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gt	Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gts	Gleby gruntowoglejowe torfiaste
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MDBr	Mady rzeczne brunatne
MDM	Mady morskie-marsze

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Młt	Gleby torfowo-mułowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OC	Gleby ochrowe
OGb	Gleby opadowoglejowe bielicowe
OGSw	Gleby stagnoglejowe właściwe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
PE	Pelosome
PRbr	Pararędziny brunatne
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbR	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
ZREK	ZREK
Gatunek gleby	
gi	głina ilasta
gl	głina lekka
glp	głina piaszczysta i lekka
gp	głina piaszczysta
gpi	głina piaszczysto-ilasta
gpyi	głina pylasto-ilasta
gz	głina zwykła
m	mursz
ms	mursz
ms+g	mursz i gliny
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
	utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
pyg	pył gliniasty
pyi	pył ilasty
pyz	pył zwykły
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
tpm	torf przejściowy murszejący
tw	torf wysoki
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
B-Q	Betulo-Quercetum roboris
Cr-F	Cephalanthero-Fagenion
E-P	Empetro nigri-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-Qp	Fago-Quercetum petraeae
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-F	Galio odorati-Fagetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
S-C	Stellario holosteae-Carpinetum
Sn-A	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Siedlisko przyrodnicze	
1130	Ujścia rzek(estuaria)
1210	Kidzina na brzegu morskim
1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku
2120	Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
2130	Nadmorskie wydmy szare*
2140	Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)*
2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piskowej

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
2180	Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9130	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9160	Grąd subatlantycki(Stellario - Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ściola
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
JEŻ.SPE	jeżynna - rodzaj
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KNW.DWL	konwalia dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KOS.SPE	kosańce - rodzaj
KOZ.SPE	kozłek - rodzaj
KSM.SPE	kosmatka - rodzaj
KST.GÓR	kostrzewa górską
KST.OWC	kostrzewa owcza
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KUP.SPE	kupkówka - rodzaj
KWC.POS	krwawnica pospolita
MAC.PSK	macierzanka piskowa
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MCZ.LEK	mącznica lekarska

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MIO.SPE	miodunka - rodzaj
MOD.SIN	modrzacek siny
MRZ.WON	marzanna wonna
MTL.POS	mietlica pospolita
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NAR.SZR	nerecznica szerokolistna
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłóć - rodzaj
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BAŻ.CZR	bażyna czarna
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BGN.POS	bagno zwyczajne
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CMŻ.SPE	ciemieżyca - rodzaj
CZT.SPE	czartawa - rodzaj
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
DĄB.ROZ	dąbówka rozłogowa
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GWZ.GAJ	gwiazdnica gajowa
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
ORL.POS	orlica pospolita
OSŻ.PAN	ostrożeń pannoński
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przyłaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PPR.SPP	paprotnik - rodzaj
PRZ.PSI	perz psi
PRZ.SPE	przetacznik - rodzaj
PRŁ.SPE	perłówka - rodzaj
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SCH	przytulia Schultesa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	roket - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.ROZ	sit rozpierzchny
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SRP.BAL	sierpik balwierski
STA.SPE	starzec - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SZR.TRW	szczyr trwały
SZW.SPE	szczaw - rodzaj
TJŚ.SPE	tojeść - rodzaj
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.PAL	turzyca palczasta
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WEŁ.PCH	wełnianka pochwowata
WID.JAŁ	widłak jałowcowaty
WRZ.POS	wrzos pospolity
WSC.BAG	wrzosiec bagienny
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
ŻRW.FAL	żurawiec falistolistny
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
OWADY	owady
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z za/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z za/odn sztucznego
DRZEW DOŚ	drzewostan doświadczalny
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
REZ PRO	projektowany rezerwat
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywiczony
DRZEW ZA	drzewostan zachowawczy
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
WYŻYW	żyw
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKEP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
MOCZARY	moczary
MOGIŁA	mogiła
PŁAT ROŚ	platy roślinności
ŹRÓDŁA	źródła
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
SP	d-stan o strukt. przerębowej
W PIĘTR	drzewostan wielopietrowy
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODR II	podrost o charakterze II piętr
PODS	posadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
ber	berberys pospolity
bez.c	bez czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
bez.k	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CIS	cis pospolity
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czereńcha pospolita
CZM.P	czereńcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
der.b	dereń biały
der.ś	dereń świda
DG	daglezwia zielona
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
jał	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarzab pospolity
JRZ.B	jarzab brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
kal.k	kalina koralowa
KL	klon pospolity
kru	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
PLA.K	platan klonolistny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
prz.c	porzeczka czarna
prz.cw	porzeczka czerwona
sch	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
szk	szalkak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa alycza
śl.t	śliwa tarnina
śng.b	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
trz	trzmielina pospolita
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.Z	żywnotnik zachodni
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŻ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzątk. drzew na pow.nieleśnej
IIA	rębniat częściowa wielkopowierzchniowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzatające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzatające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzatające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzatające
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PRZEST	uprzat.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
BRAK WSK	Brak wskazówki