

# ZESTAWIENIE WARSTW POSADZEK, ŚCIAN I DACHÓW

<b>A1</b>	<b>POSADZKA - PARTERU</b> (POS. GRES) śłuża, mag. próbek, wc, pom. porządkowe, korytarz i wiatrołap
	GRES NA KLEJU ELASTYCZNYM 2CM
	SZLICHTA BET. 5CM
	FOLIA BUDOWLANA
	STYROPIAN POSADZKOWY EPS-100-038 GR. 10CM
	PAPATERMOZGRZEWAŁA PODKŁADOWA
	CHUDY BETON GR. 10CM
	PODSYPKA PIASKOWA
	STABILIZOWANA GR. 30CM
	UWAGA: W POM. MOKRYCH NALEŻY DODATKOWO WYKONAĆ POD PŁYTKAMI GRESOWYMI IZOLACJĘ Z FILI W PŁYNIĘ

<b>A2</b>	<b>POSADZKA - PARTERU</b> (POS. PRZEMYSŁOWA) laboratorium, przedmagazyn, magazyn, chłodnia, mroźnia
	POS. PRZEMYSŁOWA BET. GR 15CM
	FOLIA BUDOWLANA
	STYROPIAN POSADZKOWY EPS-100-038 GR. 2X10CM
	FOLIA BUDOWLANA
	PŁYTA ŻELBETOWA GR. 15CM
	PAPA TERMOZGRZEWAŁA PODKŁADOWA
	CHUDY BETON GR. 10CM
	PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA GR. 30CM

<b>D1</b>	<b>DACH NAD CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWO CHŁODNICZĄ</b> laboratorium, przedmagazyn, magazyn, chłodnia, mroźnia
	BLACHA TRAPEZOWA T50, GR. 0,88MM
	KONSTRUKCJA STAŁOWA DŹWIGARY + PŁATWIE
	PUSTKA DACHOWA WENTYLOWANA
	PŁYTA WARSTWOWA, RDZEŃ POLIURETANOWY GR. 20CM

<b>D2</b>	<b>DACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ</b> śluza, mag. próbek, wc, pom. porządkowe, korytarz i wiatrołap
	PAPATERMOZGRZEWAŁA DWUPOWŁOKOWA
	SZLICHTA WYRÓWNAWCZA
	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ
	PUSTKA DACHOWA WENTYLOWANA
	WEŁNA MIN. GR. 10+15CM
	PŁYTA ŻELBETOWA GR. 16CM
	TYNK CEM-WAP KAT III

<b>S1</b>	<b>ŚCIANY CZĘŚCI MAGAZYNOWO CHŁODNICZEJ</b> (PŁYTA WARSTWOWA)
	TYNK. CEM-WAP / PŁYTKI KLINKIEROWE
	CEGLA CERAM.
	DZIURAWKA GR. 25CM
	PŁYTA WARSTWOWA, RDZEŃ POLIURETANOWY GR. 20CM

<b>S2</b>	<b>ŚCIANY CZĘŚCI SOCJALNEJ</b> (ŚCIANA 3 WARSTWOWA)
	CEGLA KLINKIEROWA 12CM
	STYROPIAN GR. 15CM
	CEGLA CERAM.
	DZIURAWKA GR. 25CM
	TYNK CEM-WAP KAT III

<b>S3</b>	<b>ŚCIANY CZĘŚCI MAGAZYNOWO CHŁODNICZEJ</b> (COKÓŁ)
	PŁYTKI KLINKIEROWE NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM
	ŚCIANA BETONOWA
	ZBROJONA GR. 25CM, B25
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM

<b>S4</b>	<b>ŚCIANY CZĘŚCI SOCJALNEJ</b> (COKÓŁ)
	CEGLA KLINKIEROWA 12CM
	STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 30 GR. 10CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM
	ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA GR. 25CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM

S5	ŚCIANY CZĘŚCI SOCJALNEJ (ŚCIANA FUNDAMENTOWA)
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM
	BŁOCKI BET. GR. 12CM
	STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 30 GR. 10CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM
	ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA GR. 25CM, B25
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWŁOKA BITUMICZNA GR. MIN. 2MM

 <b>EMES - PROJEKT</b> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARCIN SZYMANOWICZ UL. MAZOWIECKA 39/13 15-302 BIAŁYSTOK, TEL. 509 507 503		NR RYS.
		<b>9</b>
OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI FITO-SANITARNEJ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ GRANICZNEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA MDPG W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ	FAZA: <b>PW</b>
TYTUŁ RYS.	<b>ZESTAWIENIE WARSTW</b>	DATA 23.08.2018
ARCHITEKTURA OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SZYMANOWICZ	UPR. NR
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JERZY ŁUCKI	UPR. NR BŁ/130/88
		PODPIS