

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 3 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich (Biała Góra).

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich, wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został nieznacznie przekroczony w 2 przekrojach wodowskazowych w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice).

W okresie od 31.01 do 03.02.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 31.01/01.02 – maksymalne w zlewni Odry (zlewnia bezpośrednia) – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 5 mm,
- 01/02.02 – lokalne, śladowe opady,
- 02/03.01 – lokalne, śladowe opady.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 67 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 58 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak), oraz **do 8 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym oraz swobodnie płynącym wolna od lodu. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze również nie występują zjawiska lodowe. Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – zalodzenie ok. 50%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 03.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	18,66	18,95	2,042	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	18,66	18,66	12,435	12,9	16,3	3,4	3,9	114	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	18,99	39,668	58,4	129,2	70,8	89,5	126	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	30,00	55,246	65,7	121,7	56,0	66,5	119	
Mietków Bystrzyca	5,00	4,12	41,096	63,0	77,2	14,2	36,1	254	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,44	6,105	10,0	11,4	1,4	5,2	389	
Słup Nysa Szalona	1,50	1,15	23,297	31,0	38,1	7,1	14,8	209	
Bukówka Bóbr	1,15	1,66	10,220	12,8	16,7	3,9	6,4	166	
Sosnowka Czerwonka	0,27	0,10	9,635	10,9	14,8	3,9	5,2	133	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,50	13,90	28,200	33,0	50,0	17,0	21,8	128	
Złotniki Kwisa	0,40	3,80	9,021	10,5	12,1	1,6	3,1	192	
Leśna Kwisa	0,90	0,70	6,760	8,0	16,8	8,8	10,0	114	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,60	4,878	5,8	6,8	1,0	1,9	199	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluży Szczytniki do Miejskiej) oraz śluży Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. łodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluży Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. **Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.