

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

z dnia 28 lipca 2025 r. godz. 14:00

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Dane pochodzą z IMGW-PIB, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Dane pochodzą z IMGW-PIB, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Tabela z wodowskazami, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach

Możliwe lokalne podtopienia.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz na obiektach hydrotechnicznych. Bieżące usuwanie zatorów, dostosowywanie pracy urządzeń hydrotechnicznych do panujących warunków.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Informacja ogólna z dorzeczy – dane centrum hydro IMGW.

- Zjawiska atmosferyczne z minionej doby mające wpływ na stan wód:

W ciągu ostatnich 6 godzin (5:00 UTC – 11:00 UTC) opady atmosferyczne wystąpiły w zlewni górnej i środkowej Warty z dopływami (w tym zlewnia Prosny). Sumy opadów przeważnie w granicach od kilkunastu mm do 30 mm. Największe opady odnotowano w zlewni Neru oraz Teleszyny:

- stacja Wierzbowa, rz. Ner: 71,4 mm;
- stacja Poddębice, rz. Ner: 52 mm;
- stacja Dobra, rz. Teleszyna: 50 mm.

- Stany wód:

W regionie wodnym Warty w ciągu ostatnich 6 godzin głównie na południu i wschodzie regionu odnotowano wzrost stanów wody, na zachodzie wahania bądź spadki; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie ze z przejściem do wysokich, z przekroczeniem ostrzegawczych.

Na Warcie do zbiornika Poraj dalszy wzrost stanów wody o około 25 cm w Kręciwilku (powyżej stanu ostrzegawczego) i o 36 cm w Lgocie Nadwarcie – górna strefa stanów średnich. Poniżej do ujścia Liswarty przeważnie dalszy wzrost, maksymalnie o 20 cm w m. Słowik. W Częstochowie wahania ze spadkiem. Dalej

do zbiornika Jeziorsko nieznaczny wzrost lub wahania w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka wzrost od kilku do maksymalnie 20 cm na rz. Ordonka (m.Masłońskie – aktualnie stabilizacja). Zmiany w strefie średnich, niskich, lokalnie w wysokich; na górnej Grabi stan wody 7 cm poniżej ostrzegawczego. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: przeważnie niewielkie wahania lub spadek. Na dopływach stany wody przeważnie z kilkucentymetrowym wzrostem; maksymalnie o 70 cm na Nerze (Poddębice- przejście do strefy wysokich) i Lutyni (Raszewy – aktualnie zaznacza się tendencja spadkowa); zmiany w strefach średnich i niskich.

W zlewni Proсны stany średnie albo niskie, w Gorzowie Śląskim w wysokich; odnotowano wzrosty stanów wody, do około 20 cm.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu na godzinę 11:30 UTC (13:30 czasu lokalnego) odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na Warcie:

- wodowskaz Kręciwilk – o 37 cm (13 cm poniżej alarmowego; tendencja wzrostowa).

Nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych.

- Przewidywane zjawiska atmosferyczne mające wpływ na stan wód:

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj spadek stanów wody do sytuacji sprzed wystąpienia opadów. Poniżej do zbiornika Jeziorsko wzrost lub wahania, szczególnie na odcinku do ujścia Liswarty (o kilkanaście cm) w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany głównie wzrost stanów wody, od kilku do około 20-30 cm, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: możliwe nieznaczne wahania ze wzrostem, lokalnie spadek. Na dopływach tego odcinka Warty, wzrost m.in. na Nerze, Kiełbasce, Posoce, Czarnej Strudze i Wrześnicy, na pozostałych głównie wahania lub spadek; stany w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Proсны prognozowane również wzrosty – na dopływach miejscami o kilkadziesiąt cm.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu od 10-20 mm w centrum i zachodzie do 40-60 mm na wschodzie i południu, lokalnie powyżej (ostrzeżenia 3 st. – do 120 mm), niewykluczone miejscami burze. Temperatura powietrza od 11°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

- Zjawiska lodowe:

Brak zjawisk.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW w Poznaniu									
	Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m ³ /s]	Dopływ śr. [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	* Poj. norm. [mln m ³]	* Poj. Przy Max PP [mln m ³]	*Poj. pow. wymagana [mln m ³]	Aktualna poj.pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorz. [%]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp./godz.[UTC]		11:00	11:00	11:00				11:00	11:00
1.	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	27,4	87,7	134,0	193,1	59,2	105,4	178
2.	Zb. Poraj (Warta)	1,2	3,1	11,4	12,5	20,3	7,8	8,9	115

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,61 m n.p.m. (od godz. 5:00 UTC + 5 cm, 139 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika z ostatniej doby wynosi 27,39 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 105,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,18 m n.p.m. (od godz. 5:00 UTC +3 cm, 22 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika z ostatniej doby wynosi 3,09 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny 3/2025, 5/2025, 6/2025, 9/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr 11/2025).

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

Budowle hydrotechniczne administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podlegają okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budowli, przeprowadzanej raz na rok zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz raz na 5 lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej budowli łącznie z badaniem instalacji i urządzeń, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto dla części budowli hydrotechnicznych wykonywane są, przez państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, okresowe oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Na podstawie ww. kontroli można sformułować wniosek, że stan techniczny budowli piętrzących jest zróżnicowany, w większości dobry, zadowalający, jednakże występują obiekty, gdzie stan techniczny jest nieodpowiedni i mogący zagrażać bezpieczeństwu.

Wobec powyższego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia, że obiekt może zagrażać bezpieczeństwu lub jest w nieodpowiednim stanie technicznym fakt ten jest zgłaszany do właściwego terytorialnie organu nadzoru budowlanego, który może nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

10. Inne informacje

Zgodnie z ostrzeżeniem hydrogeologicznym nr 6/2025 Państwowej Służby Geologicznej stan zagrożenia związany z niżówką hydrogeologiczną obowiązuje m.in. dla województw wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego.

Opracowanie:

Anna Andrzejak