



Znak sprawy: DHR.rs.8207.78.2022

Znak sprawy: DHR.oz.8207.1597.2025

DECYZJA nr R - 277/2026d

Na podstawie art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej: ustawa o środkach ochrony roślin), po rozpatrzeniu wniosków z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz z dnia 27 listopada 2025 r., spółki Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,

zmieniam

zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-57/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Samiron**, w następujący sposób:

- 1) w sentencji zezwolenia akapit „**DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN**” otrzymuje brzmienie:

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Nazwa środka referencyjnego:	Proxanil
Numer zezwolenia MRiRW środka referencyjnego wraz z datą wydania:	R-6/2015wu z dnia 11 marca 2015 r.
Posiadacz zezwolenia:	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée (Seraing) Królestwo Belgii

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r., poz. 2097 z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r., poz. 630, z późn. zm.).

Producent środka ochrony roślin:	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée (Seraing) Królestwo Belgii
Rodzaj środka ochrony roślin:	fungicyd
Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	użytkownicy profesjonalni
Substancje czynne:	a) chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 400 g/l (36,83%) b) cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,60%)
Inne substancje stwarzające zagrożenie, niebędące substancją czynną:	1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Okres ważności środka ochrony roślin:	2 lata

- 2) w sentencji zezwolenia, w akapicie „**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**”, zdanie dotyczące numeru zezwolenia otrzymuje brzmienie:

„Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer i datę wydania zezwolenia oraz numer i datę ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie.”

- 3) w części „**ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA**”, załączniki do przedmiotowego zezwolenia:

- załącznik nr 1 – Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin,
 - załącznik nr 2 – Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.
 - załącznik nr 3 – Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.
 - załącznik nr 4 – Okresy karencji i Następstwo roślin.
 - załącznik nr 5 – Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.
 - załącznik nr 6 – Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.
 - załącznik nr 7 – Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc,
 - załącznik nr 8 – Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.
- otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

- 1 Substancje powodujące korozję metali, kategoria zagrożenia 1:
H290 – Może powodować korozję metali.
- 2 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1:
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- 3 Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2:
H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
- 4 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2:
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290, H317, H361fd, H411

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez organizmy grzybopodobne.

Środek zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy 28 wg klasyfikacji FRAC) oraz cymoksanil (związek z grupy 27 wg klasyfikacji FRAC).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

W przypadku zastosowań w szklarni (ogórek, cukinia, kabaczek, patison, pomidor) – środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych.

Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21–95).

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: 7–12 dni.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ilość cieczy użytkowej dostosować do zagęszczenia plantacji.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 4

Ogórek, cukinia w uprawie na owoce, kabaczek, patison (dyniowate z jadalną skórką) (w uprawie w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (1,0 l/10 000 m² powierzchni ściany liści - LWA)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy formowania pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20/21-89), z zachowaniem okresu karencji.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Liczba zabiegów: 3

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 3

Pomidor (w uprawie w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (1,0 l/10 000 m² powierzchni ściany liści - LWA)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, gdy widoczny jest pierwszy pęd boczny pierwszego rzędu do fazy pełnej dojrzałości (owoce mają typową barwę) (BBCH 21-89).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Liczba zabiegów: 3

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 3

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych i substancji czynnych oddziałujących na przepuszczalność błon komórkowych, wg klasyfikacji FRAC grupa 28) oraz cymoksanil (wg klasyfikacji FRAC grupa 27). W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się m.in. stosowanie środka tylko jako część przyjętego programu ochrony, do którego włączone są środki grzybobójcze, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania, z innych grup wg FRAC (stosowanie przemienne).

Zalecana dawka środka w ochronie ogórka i innych warzyw dyniowatych oraz pomidora uprawianych w szklarni/pod osłonami odnosi się do faktycznej powierzchni opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu roślin, określanej jako „powierzchnia ściany liści” – LWA:

	$\frac{2 \times \text{wysokość opryskiwanej ściany liści [m]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{rozstawa rzędów [m]}}$
Powierzchnia ściany liści [m ² /ha]	=

Obliczenie dawki przestrzennej – zalecanej dawki środka na powierzchnię ściany liści (LWA):

Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l/10 000 m ²]	$= \frac{\text{Ilość środka [l/ha]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}$
---	--

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha uprawy (l/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

Ilość środka [l/ha]	$= \frac{\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l /10 000 m}^2\text{]} \times \text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}{10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}$
---------------------	--

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy każdorazowo wyliczyć rzeczywistą powierzchnię ściany liści (LWA) i dawkę przestrzenną dla uprawy, na której środek ma być zastosowany.

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki środka na 1 ha powierzchni płaskiej uprawy nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTO ROŚLIN

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak – 14 dni.

Ogórek, cukinia w uprawie na owoce, kabaczek, patison, pomidor (w uprawie w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża) – 3 dni.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warzywa korzeniowe i cebulowe przeznaczone do spożycia lub na paszę, uprawiać najwcześniej po 120 dniach od ostatniego zastosowania. Warzywa liściowe, owocowe, kapustne, strączkowe i łodygowe przeznaczone do spożycia lub na paszę, najwcześniej po 60 dniach od ostatniego zastosowania. Ograniczenie to nie dotyczy upraw w przypadku, których dozwolone jest bezpośrednie zastosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną propamokarb.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Warzywa korzeniowe i cebulowe – 120 dni.

Warzywa liściaste, owocowe, kapustne, strączkowe i łodygowe – 60 dni.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą podczas wchodzenia na obszar po zabiegu przez 24 godziny od jego wykonania.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Ziemniak

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Nie wyznacza się stref ochronnych w przypadku stosowania środka w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Załącznik nr 7 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku narażenia lub styczości: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2022 r. spółka Arysta LifeScience Benelux SPRL z siedzibą w Królestwie Belgii wystąpiła – w trybie art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 – o zmianę warunków zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-57/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Samiron**.

Wniosek dotyczył rozszerzenia zakresu stosowania środka w ochronie ogórka, cukinii, kabaczka, patisona, melona, arbuza (kawona), dyni zwyczajnej, dyni olbrzymiej oraz dyni piżmowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych, a także pomidora przed zarazą ziemniaka w warunkach uprawy szklarniowej. Ponadto wnioskowano o dodanie w etykiecie informacji o podmiocie odpowiedzialnym za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin.

W toku postępowania administracyjnego potwierdzono, że środek ochrony roślin **Samiron** jest identyczny ze środkiem **Proxanil**.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 wniosek został złożony w państwach członkowskich, w których środek ma być stosowany we wnioskowanym zakresie. Na podstawie art. 35 ww. rozporządzenia wniosek był rozpatrywany przez zaproponowane przez wnioskodawcę państwo członkowskie – Republikę Grecką. Właściwy organ Republiki Greckiej dokonał oceny przedłożonej dokumentacji środka ochrony roślin, sporządził raport rejestracyjny, a następnie udostępnił jego ostateczną wersję z czerwca 2024 r. wszystkim państwom członkowskim oraz wydał w dniu 25 listopada 2024 r. decyzję nr 360328 zmieniającą warunki zezwolenia dla przedmiotowego środka.

Po uwzględnieniu ocen oraz raportu rejestracyjnego sporządzonego przez właściwy organ Republiki Greckiej, a także uwag przedstawionych przez spółkę E-V-A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, potwierdzono spełnienie kryteriów warunkujących zmianę zezwolenia na wprowadzanie środka **Samiron** do obrotu, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w zakresie wskazanym we wniosku, z wyjątkiem rozszerzenia stosowania środka w ochronie melona, arbuza (kawona), dyni zwyczajnej, dyni olbrzymiej oraz dyni piżmowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych. Przeprowadzona ocena wykazała brak wystarczających danych niezbędnych do rozszerzenia stosowania środka w odniesieniu do wskazanych upraw.

Dodatkowo wnioskodawca zwrócił się z prośbą o uzupełnienie treści etykiety o informację dotyczącą podmiotu odpowiedzialnego za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin. Należy jednak

wskazać, że w obowiązującym załączniku nr 8 do zezwolenia zapisano: „Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.” Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że dane te określa wnioskodawca. W związku z tym wniosek w tym zakresie uznano za bezprzedmiotowy i nie wprowadzono wnioskowanej zmiany.

Etykieta środka ochrony roślin zawiera informacje zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 547/2011 oraz załącznikami do zezwolenia i jest opracowywana przez posiadacza zezwolenia w oparciu o te załączniki.

Następnie, wnioskiem z dnia 27 listopada 2025 r., spółka Arysta LifeScience Benelux SPRL ponownie wystąpiła o zmianę zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-57/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Wniosek dotyczył aktualizacji danych kontaktowych zatwierdzonego producenta oraz jednego z zatwierdzonych miejsc wytwarzania środka, a także nazw, adresów i danych kontaktowych osób dla kilku zatwierdzonych miejsc wytwarzania. Ponadto wnioskodawca wystąpił o akceptację dodatkowych miejsc wytwarzania oraz o usunięcie dwóch dotychczas zatwierdzonych producentów substancji czynnej cymoksanil.

Zgodnie z wnioskiem zaakceptowano wskazane zmiany, jak również pozostałe modyfikacje zawarte w raporcie C. Informacje dotyczące miejsc wytwarzania środków ochrony roślin oraz substancji czynnych będą traktowane jako poufne zgodnie z art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Jednocześnie wnioskodawca wystąpił o akceptację zmiany składu oraz alternatywnych koformulantów ww. środka ochrony roślin. Na poparcie tych zmian wnioskodawca przedstawił raporty rejestracyjne część C i B1-2-4 oraz decyzję wydaną przez właściwy organ Republiki Greckiej.

Na podstawie raportu rejestracyjnego sporządzonego przez właściwy organ Republiki Greckiej oraz uwag jednostki oceniającej E-V-A Sp. z o.o. zaakceptowano nowy skład środka ochrony roślin. Jednocześnie wprowadzono korekty zapisów, polegające na usunięciu zwrotu H373 oraz dodaniu oznaczenia: „Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”. Ponadto dokonano odpowiednich zmian w zwrotach P zawartych w treści zezwolenia oraz w części „Pierwsza Pomoc”.

Na podstawie informacji zawartych w części C raportu rejestracyjnego zaktualizowano również procentową zawartość substancji czynnych, tj. chlorowodorku propamokarbu oraz cymoksanilu.

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, zgodnie z którym zezwolenie może zostać zmienione lub wycofane na wniosek jego posiadacza, dokonano zmiany treści zezwolenia dla przedmiotowego środka ochrony roślin.

Dodatkowo w sentencji zezwolenia doprecyzowano wymóg dotyczący oznaczania etykiety poprzez wskazanie, że należy zamieszczać nie tylko numer i datę wydania zezwolenia, lecz także numer i datę ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie – każdorazowo po jej wydaniu.

Ponadto wprowadzono zmiany porządkowe, polegające na dokonaniu drobnych modyfikacji oraz uzupełnieniu zapisów w załącznikach nr 2, 3, 5, 7 i 8 do zezwolenia.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2026 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce Arysta LifeScience Benelux SPRL z siedzibą w Królestwie Belgii w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)³, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 13 kwietnia 2026 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie, wnosząc uwagi do postępowania, które zostały częściowo uwzględnione.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 Kodeks postępowania administracyjnego⁵ (dalej jako: k.p.a.).

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, t.j.).

⁴ Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, t.j.).

⁵ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, t.j.).

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁶ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

⁶ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, z późn. zm.).

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych