




## ZESTAWY ŚCIANEK PRZESZKLONIONYCH ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE		ZOD11		ZOD12		ZOD13	
WIDOK		zestaw wewnętrzny aluminiowy – p.poz. EI 60 drzwi w zestawie – p.poz. EIS 30					
		ZOD12a		ZOD12b		597	
WYM. W ŚWIETEL. MURU	147 x 282	260 x 282	258 x 282	433 x 300			
KONDYG. PODZIEMNA	–	–	–	–			
PARTER	1	–	–	–			
I PIĘTRO	–	1	1	–			
II PIĘTRO	–	1	1	–			
III PIĘTRO	–	1	1	–			
IV PIĘTRO	–	–	–	1			
RAZEM	1	3	3	1			

ILOŚĆ	
RAZEM	1

ZESTAWY ALUM. PRZESZKLONE – OBUDOWA KL. SCHODOWEJ K2	
OZNACZENIE	ZOD4
zestów wewnętrzny aluminiowy – p.poz. EI 60	zestów wewnętrzny aluminiowy – p.poz. EI 60
WYM. W ŚWIETEL. MURU	WYM. W ŚWIETEL. MURU
140 x 282	258 x 282
433 x 300	433 x 300
KONDYG. PODZIEMNA	KONDYG. PODZIEMNA
–	–
PARTER	PARTER
–	–
I PIĘTRO	I PIĘTRO
–	–
II PIĘTRO	II PIĘTRO
1	1
III PIĘTRO	III PIĘTRO
1	1
IV PIĘTRO	IV PIĘTRO
–	–
RAZEM	RAZEM
2	2
1	1

**ZESTAWY ALUM. PRZESZKLONE - DŹWIGU I WEJŚCIA DO WATRAKAPU**


ZESTAWY ALUM. PRZESZKŁONE – DŹWIGU I WEJŚCIA DO WIATRAPIU				
OZNACZENIE	ZOD7	ZOD8	ZOD9	
	<div>zest. zewnętrzny zest. aluminiowy U=0,9W/m² K drzwi U=1,3W/m² K</div> 	<div>zest. aluminiowy U=0,9W/m² K</div> 		
WYM. W ŚWIETEL. MURU	265x419	160x872	160x163	
KONDYG. PODZIEMNA	—	—	—	
PATER (TEREN)	1	—	—	
I PIĘTRO	—	1	—	
II PIĘTRO	—		—	
III PIĘTRO	—		—	
IV PIĘTRO	—		—	
RAZEM	1	1	1	
IŁOŚĆ				

ZESTAWY ALUM. PRZESZKŁONE – WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

ZESTAWY ALUM. PRZESZKŁONE – WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU	
ZNACZENIE	
<p><b>Z006</b></p> <p>zest. zewnętrzny zest. aluminiowy U=0,9W/m<sup>2</sup>K dzw. U=1,3W/m<sup>2</sup>K</p>	<p><b>Z006</b></p> <p>zest. wewnętrzny zestaw aluminiowy</p>
<p><b>WIDOK</b></p>	
<p><b>WYM. W ŚWIETELNI MURU</b></p> <p><b>KONDYG. PODZIEMNA</b></p> <p><b>PARTER</b></p> <p><b>I PIĘTRO</b></p> <p><b>II PIĘTRO</b></p> <p><b>III PIĘTRO</b></p> <p><b>IV PIĘTRO</b></p> <p><b>RAZEM</b></p>	<p>258x322</p> <p>–</p> <p>1</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>1</p> <p>258x322</p> <p>–</p> <p>1</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>1</p>
<b>IŁOŚĆ</b>	

UWAGI:

**\* PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH Z RZECZYWISTYMI**

			
<b>GLOBAL Albert Dragan</b>			
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333			
✉ inspiadorzy@leap.pl, <a href="http://www.globoprojekt.pl">www.globoprojekt.pl</a>			
<b>REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE</b>		<b>INWESTOR</b> PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN	
<b>RSJNINEK</b>	<b>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI</b>	<b>SKALA</b> 1:100	<b>NR RTS.</b>  <b>15.</b>
<b>FUNKCJA</b>	<b>SPECIALIŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>	<b>DATA</b>
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. arch. Marek Podolek	4250.LB.2001	<b>IV 2024</b>
<b>OPRACOWANIE CHRONIONE. USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH</b>			
<b>(DZ.U. NR 24/94 P.O.Z. 63 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z POZOSTAŁYMI ZMIANAMI</b>			