

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie

stan na dzień 05.01.2026 na godz. 6:00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne (dotyczące zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

3. Przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

5. Informacje o zagrożeniach.

Ze względu na występujące zjawiska lodowe zachodzi ryzyko wystąpienia wahań i wzrostów stanów wody.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej oraz sytuacji na ciekach i obiektach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Prognoza pogody na najbliższą dobę:

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i wtedy słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od południa do dużego i wtedy opady śniegu, na ogół słabe. Temperatura minimalna od -16°C na północy do -6°C na południu, lokalnie przy roz pogodzeniach możliwe spadki do -17. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W zlewni Bugu po Krzyczew odnotowano wzrosty oraz nieznaczne spadki poziomu wody, punktowo stabilizację w strefie stanów niskich, lokalnie na Muławie i Krznie w średnich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody, punktowo stabilizację w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni Wieprza i Bystrzycy stan wód kształtował się w strefie stanów niskich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich, a miejscami na Krznie i Muławie w strefie stanów średnich. Lokalnie mogą być notowane wahania bądź wzrosty związane z pętrzeniem wody przez lód.

W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa prognozuje się stabilizację i lokalnie wahania stanu wody, związane ze zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej i niskiej.

Aktualny komunikat o zjawiskach lodowych na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie:

Rzeka Bug - zjawiska lodowe:

- km 42+200 – 178+000 – śryż 20% - ujście Liwca m. Kozarówka;
- km 178+000 - 268+600 – śryż 20% - m. Kozarówka – do Krzyczewa;
- km 268+600 – 268+900 – pokrywa lodowa 100% - Krzyczew
- km 268+900 - 272+200 – śryż 20% - od Krzyczewa do ujścia Krzny
- km 272+200 - 298+000 – śryż 10% – Neple - Żuki
- km 298+000 - 299+700 – pokrywa lodowa 80% - Żuki - Kostomłoty
- km 299+700 – 320+000 – śryż 60% - gmina Kodeń
- km 320+000 – 329+000 – pokrywa lodowa 80% - Kodeń - Szostaki
- km 329+000 – 348+900 – śryż 60% – gmina Sławatycze
- km 348+900 – 364+500 – śryż 60% - gmina Hanna
- km 364+500 – 375+500 – śryż 60% i lód brzegowy 10% - gmina Włodawa
- km 375+500 – 380+000 – śryż 60% - miasto Włodawa
- km 380+000 – 402+800 – śryż 60% - gmina Włodawa
- km 402+800 – 429+700 – śryż 60% gmina Wola Uhruska
- km 429+700 – 447+000 – śryż 50% i lód brzegowy 20% - od ujścia Uherki do m. Dorohusk
- km 447+000 – 448+500 – pokrywa lodowa 100% - od m. Dorohusk wzdłuż wału Dorohusk
- km 448+500 – 547+200 – śryż 50% i lód brzegowy 20% - od wału Dorohusk do ujścia rz. Huczwa
- km 547+200 - 587+200 – śryż 10% i lód brzegowy 40% - od ujścia rz. Huczwa do granicy RP w m. Gołębie

Informacja o zbiornikach.

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,59 mln m³ (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,58%.

Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,59 m³/s.

Odływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,69 m³/s.

8. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- ✓ W związku z zakończeniem redukcji pływającego oznakowania żeglugowego na sezon zimowy 2025/2026, z dniem 7 listopada 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Bug w km 42+200 – 191+200 (szczegółowe informacje zawarto w Komunikacie Nawigacyjnym 9/2025).
- ✓ Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km (szczegółowe informacje zawarto w Komunikacie Nawigacyjnym nr 1/2025).

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem:

<https://gov.pl/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

9. Inne informacje.

Brak.

Opracowanie: Kierownik Artur Misiurek

Młodszy specjalista Anna Klimek

Załączniki:

1. Tabela z gospodarką wodną na zbiorniku Nielisz będącym w administracji RZGW Lublin.
2. Raport dotyczący zjawisk lodowych z dnia 02.01.2026 r.

- Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozprządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.
- Analiza sytuacji hydrologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Lublinie sporządzona na podstawie danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którymi rozprządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.
- Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.