



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 421

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie (PLB020003)

Na podstawie art. 28 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie (PLB020003), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Katarzyna Łapińska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim:
Agnieszka Nowak

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 stycznia 2026 r.

**Opis granic obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie (PLB020003), w postaci współrzędnych geograficznych punktów
jej załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992**

Lp.	X	Y
1.	420631,34	278224,63
2.	420630,54	278280,61
3.	420637,16	278364,10
4.	420650,51	278361,94
5.	420715,30	278485,04
6.	420768,38	278578,59
7.	420806,99	278561,13
8.	420836,19	278532,17
9.	420900,12	278538,98
10.	420963,40	278716,35
11.	420905,07	278738,35
12.	420914,48	278819,13
13.	420937,15	278985,86
14.	420931,65	278986,18
15.	420887,43	278984,37
16.	420811,35	278829,78
17.	420630,61	278873,78
18.	420630,95	278874,72
19.	420643,79	278909,98
20.	420647,53	278921,14
21.	420632,69	278923,09
22.	420569,50	278916,98
23.	420479,53	278908,28

Lp.	X	Y
24.	420462,80	278940,75
25.	420458,14	278941,38
26.	420319,75	278953,48
27.	420329,06	278985,98
28.	420341,37	279028,97
29.	420368,00	279109,22
30.	420445,13	279355,04
31.	420451,80	279354,35
32.	420464,23	279388,59
33.	420446,66	279411,83
34.	420197,71	279474,61
35.	420135,96	279494,09
36.	420080,90	279509,17
37.	420025,31	279524,40
38.	420023,33	279525,00
39.	419937,99	279550,94
40.	419931,95	279644,44
41.	419924,37	279736,33
42.	419962,82	279839,26
43.	420050,22	280176,55
44.	420059,51	280218,07
45.	420035,60	280343,28
46.	419996,80	280549,56

Lp.	X	Y
47.	419953,52	280714,47
48.	419921,83	280832,83
49.	419899,91	280914,78
50.	419846,97	281116,01
51.	419787,26	281340,84
52.	419736,68	281530,54
53.	419694,41	281689,08
54.	419688,85	281709,91
55.	419641,73	281888,22
56.	419631,24	281928,50
57.	419598,08	282055,42
58.	419550,36	282234,00
59.	419521,95	282299,73
60.	419518,73	282331,64
61.	419517,74	282340,62
62.	419540,93	282385,28
63.	419543,20	282455,29
64.	419542,76	282478,39
65.	419504,95	282575,34
66.	419471,58	282720,21
67.	419401,45	282689,24
68.	419341,33	282651,90
69.	419289,41	282610,45

Lp.	X	Y
70.	419173,46	282522,25
71.	419067,24	282439,42
72.	418987,00	282372,26
73.	418949,20	282362,69
74.	418930,98	282386,83
75.	418911,76	282505,54
76.	418910,03	282521,64
77.	418871,77	282526,65
78.	418849,91	282546,69
79.	418833,10	282590,42
80.	418887,49	282628,90
81.	418877,99	282735,45
82.	418862,55	282949,99
83.	418855,05	283034,59
84.	418842,52	283176,37
85.	418842,22	283179,56
86.	418837,60	283245,96
87.	418832,63	283317,24
88.	418819,02	283358,75
89.	418815,93	283681,80
90.	418812,11	283848,79
91.	418830,33	283995,44
92.	418839,12	284012,57
93.	418886,37	284310,14
94.	418875,78	284337,24
95.	418779,77	284299,22
96.	418380,81	284158,04
97.	418280,61	284111,58
98.	417983,85	284004,27
99.	417959,52	284081,98
100.	417918,04	284220,30
101.	417799,73	284554,12

Lp.	X	Y
102.	417758,67	284668,13
103.	417726,79	284669,04
104.	417726,18	284684,66
105.	417722,26	284679,13
106.	417681,70	284670,74
107.	417639,89	284667,10
108.	417633,51	284666,50
109.	417631,41	284666,34
110.	417628,14	284665,33
111.	417479,06	284618,06
112.	417466,40	284613,56
113.	417410,60	284593,76
114.	417384,34	284576,32
115.	417362,72	284567,23
116.	417359,48	284565,81
117.	417313,45	284510,37
118.	417299,68	284490,88
119.	417268,09	284435,90
120.	417244,05	284400,98
121.	417204,31	284369,87
122.	417209,51	284366,84
123.	417204,03	284363,16
124.	417184,42	284350,33
125.	417177,30	284341,50
126.	417169,60	284331,85
127.	417125,04	284276,50
128.	417088,44	284244,52
129.	417084,47	284240,19
130.	417068,23	284222,37
131.	417062,74	284212,48
132.	417057,06	284202,29
133.	417033,21	284159,51

Lp.	X	Y
134.	416990,36	284129,13
135.	416969,33	284066,93
136.	416967,95	284062,88
137.	416960,87	284052,85
138.	416959,62	284038,61
139.	416954,49	284001,62
140.	416948,36	283971,11
141.	416937,95	283946,16
142.	416925,07	283920,14
143.	416878,89	283855,73
144.	416874,50	283852,19
145.	416840,63	283787,87
146.	416828,07	283751,96
147.	416808,75	283698,91
148.	416794,88	283650,42
149.	416319,94	283683,01
150.	415987,92	283702,14
151.	415973,97	283391,07
152.	415960,60	283143,77
153.	415953,76	283013,06
154.	415942,53	282803,86
155.	415818,88	282508,63
156.	415571,57	281919,73
157.	415528,16	281812,52
158.	415501,74	281756,50
159.	415468,95	281704,58
160.	415432,06	281654,94
161.	415394,26	281596,64
162.	415370,12	281551,55
163.	415354,63	281498,72
164.	415336,63	281384,93
165.	415322,71	281273,64

Lp.	X	Y
166.	415325,49	281132,09
167.	415341,88	280986,35
168.	415345,90	280899,59
169.	415342,81	280842,40
170.	415335,08	280783,66
171.	415325,81	280741,93
172.	415310,35	280706,38
173.	415290,26	280675,47
174.	415250,07	280633,73
175.	415186,70	280571,91
176.	415113,25	280490,83
177.	415075,41	280428,16
178.	415047,59	280374,06
179.	415016,67	280309,14
180.	414964,12	280190,13
181.	414919,29	280061,83
182.	414894,56	279978,37
183.	414882,20	279944,36
184.	414852,74	279858,23
185.	414823,59	279787,18
186.	414677,85	279802,21
187.	414516,17	279819,97
188.	414400,49	279834,54
189.	414308,03	279847,30
190.	414259,31	279853,27
191.	414230,15	279850,94
192.	414174,13	279844,11
193.	414129,50	279829,08
194.	414083,96	279806,31
195.	414052,53	279783,99
196.	414023,38	279754,84
197.	413982,85	279701,55

Lp.	X	Y
198.	413929,11	279635,52
199.	413880,37	279573,12
200.	413803,40	279472,92
201.	413761,50	279420,09
202.	413690,45	279335,84
203.	413670,42	279308,05
204.	413660,85	279288,47
205.	413650,83	279276,17
206.	413639,45	279265,24
207.	413613,03	279247,94
208.	413591,17	279225,62
209.	413572,50	279202,85
210.	413557,87	279181,63
211.	413554,10	279173,94
212.	413550,18	279169,14
213.	413543,03	279158,00
214.	413525,99	279133,40
215.	413497,58	279088,39
216.	413486,61	279069,33
217.	413476,57	279047,58
218.	413454,50	279027,51
219.	413441,63	279004,60
220.	413351,98	278822,21
221.	413307,16	278737,19
222.	413283,97	278707,83
223.	413177,32	278594,99
224.	413052,12	278480,61
225.	412936,20	278394,06
226.	412821,82	278310,59
227.	412702,80	278196,21
228.	412375,12	277842,25
229.	412179,50	277635,11

Lp.	X	Y
230.	412117,41	277570,57
231.	412125,33	277558,61
232.	412173,26	277486,24
233.	412173,89	277485,11
234.	412196,10	277447,33
235.	412211,82	277423,10
236.	412223,61	277422,30
237.	412226,30	277410,73
238.	412229,76	277395,93
239.	412282,67	277408,36
240.	412310,13	277414,02
241.	412338,35	277419,58
242.	412404,66	277433,92
243.	412413,88	277436,85
244.	412472,68	277449,23
245.	412476,94	277452,11
246.	412479,13	277452,84
247.	412486,86	277457,14
248.	412513,41	277474,72
249.	412564,49	277509,83
250.	412575,01	277514,40
251.	412628,73	277530,65
252.	412652,63	277539,44
253.	412654,68	277539,87
254.	412659,44	277539,98
255.	412690,81	277490,95
256.	412712,29	277457,51
257.	412729,66	277430,25
258.	412749,36	277399,46
259.	412751,61	277396,06
260.	412756,90	277373,31
261.	412757,31	277370,87

Lp.	X	Y
262.	412780,63	277358,88
263.	412800,17	277350,07
264.	412813,90	277346,00
265.	412828,63	277342,19
266.	412825,13	277300,46
267.	412823,30	277288,19
268.	412821,59	277267,17
269.	412819,85	277257,06
270.	412818,07	277244,94
271.	412783,64	277254,43
272.	412752,23	277255,75
273.	412730,65	277252,61
274.	412712,66	277247,91
275.	412724,07	277242,38
276.	412751,06	277182,96
277.	412762,26	277157,38
278.	412776,88	277127,07
279.	412778,27	277123,89
280.	412779,46	277121,92
281.	412785,99	277111,12
282.	412800,49	277096,18
283.	412815,83	277087,42
284.	412853,45	277067,79
285.	412863,35	277063,44
286.	412921,41	277030,96
287.	412984,13	276976,41
288.	413014,67	276949,60
289.	413073,44	276910,80
290.	413086,47	276892,53
291.	413091,91	276884,11
292.	413106,18	276859,23
293.	413111,23	276849,93

Lp.	X	Y
294.	413115,68	276845,17
295.	413142,82	276862,49
296.	413153,10	276873,95
297.	413169,87	276891,72
298.	413175,63	276868,44
299.	413179,95	276851,39
300.	413186,52	276829,31
301.	413191,78	276816,25
302.	413203,50	276786,95
303.	413199,01	276773,96
304.	413202,78	276764,30
305.	413204,55	276760,16
306.	413162,52	276700,95
307.	413163,46	276690,52
308.	413166,74	276676,23
309.	413167,52	276672,54
310.	413168,26	276668,74
311.	413172,10	276649,81
312.	413178,59	276604,26
313.	413179,79	276594,08
314.	413183,48	276566,75
315.	413184,41	276556,26
316.	413185,99	276535,54
317.	413187,36	276514,52
318.	413188,06	276502,71
319.	413189,44	276491,94
320.	413189,11	276487,91
321.	413188,67	276482,21
322.	413187,66	276468,36
323.	413187,87	276465,39
324.	413189,61	276462,11
325.	413192,38	276447,39

Lp.	X	Y
326.	413196,64	276434,87
327.	413216,66	276388,81
328.	413224,66	276370,67
329.	413239,92	276336,06
330.	413253,47	276306,51
331.	413282,93	276243,75
332.	413296,89	276213,88
333.	413304,07	276198,56
334.	413313,75	276186,35
335.	413327,80	276174,36
336.	413340,14	276163,43
337.	413351,79	276151,64
338.	413368,55	276134,21
339.	413372,11	276128,36
340.	413375,72	276124,86
341.	413379,43	276126,54
342.	413381,91	276123,53
343.	413411,43	276141,15
344.	413411,94	276141,33
345.	413447,28	276142,23
346.	413462,07	276145,29
347.	413465,46	276132,99
348.	413473,88	276104,77
349.	413484,40	276061,37
350.	413486,05	276055,39
351.	413488,47	276047,76
352.	413490,71	276040,27
353.	413494,51	276026,24
354.	413506,93	275980,44
355.	413516,32	275967,88
356.	413518,70	275964,69
357.	413543,70	275920,19

Lp.	X	Y
358.	413538,62	275915,92
359.	413531,55	275908,46
360.	413543,10	275897,42
361.	413618,30	275828,89
362.	413628,75	275819,00
363.	413633,38	275814,95
364.	413709,87	275744,33
365.	413729,88	275725,56
366.	413789,49	275669,82
367.	413819,90	275641,58
368.	413836,85	275647,31
369.	414398,40	275124,96
370.	414443,52	275084,18
371.	414522,06	274962,66
372.	414610,16	274817,37
373.	414642,62	274746,27
374.	414705,99	274627,25
375.	414753,91	274553,06
376.	414795,64	274492,78
377.	414837,37	274427,86
378.	414879,11	274387,67
379.	414922,39	274313,48
380.	414947,12	274299,57
381.	414968,76	274284,11
382.	415049,13	274165,10
383.	415277,89	273819,64
384.	415350,54	273886,10
385.	415407,73	273926,29
386.	415492,74	273978,84
387.	415545,29	274015,94
388.	415577,75	274045,31
389.	415605,57	274077,77

Lp.	X	Y
390.	415628,76	274116,41
391.	415641,12	274153,51
392.	415668,95	274257,07
393.	415687,49	274308,07
394.	415726,14	274385,36
395.	415783,33	274464,19
396.	415911,62	274604,84
397.	416002,81	274696,04
398.	416036,82	274726,95
399.	416090,91	274765,59
400.	416137,28	274788,78
401.	416375,32	274869,15
402.	416421,20	274865,28
403.	416577,93	274915,04
404.	416683,20	274949,19
405.	416685,82	274942,07
406.	416697,32	274794,51
407.	416701,40	274791,84
408.	416704,44	274790,44
409.	416705,46	274789,97
410.	417028,61	274799,47
411.	417029,60	274805,89
412.	417029,42	274814,08
413.	417027,58	274894,58
414.	417026,28	274935,32
415.	417022,52	275014,39
416.	417022,43	275056,33
417.	416982,78	275121,04
418.	416921,43	275201,84
419.	416886,01	275247,09
420.	416886,64	275248,73
421.	416888,72	275254,13

Lp.	X	Y
422.	416889,57	275256,30
423.	416938,10	275419,46
424.	416988,15	275592,96
425.	417091,64	275732,59
426.	417143,15	275806,97
427.	417144,01	275808,22
428.	417219,57	275921,37
429.	417251,32	275965,96
430.	417307,96	276046,11
431.	417335,10	276084,97
432.	417351,34	276106,84
433.	417352,73	276108,71
434.	417480,56	276288,30
435.	417485,90	276296,06
436.	417612,26	276274,71
437.	417613,33	276274,53
438.	417630,61	276271,48
439.	417787,71	276234,51
440.	417783,81	276230,41
441.	418049,09	276174,87
442.	418048,11	276180,44
443.	418047,88	276187,63
444.	418075,82	276176,52
445.	418161,85	276287,60
446.	418244,84	276393,40
447.	418388,42	276592,67
448.	418534,41	276804,01
449.	418573,07	276858,01
450.	418921,04	277282,72
451.	419245,63	277621,22
452.	419899,45	277593,40
453.	420154,48	277593,40


Lp.	X	Y
454.	420534,72	277608,85
455.	420535,97	277642,03
456.	420538,24	277769,89
457.	420743,23	277701,00
458.	420789,43	277918,38
459.	420970,54	277890,45
460.	420993,47	277970,07

Lp.	X	Y
461.	421004,63	277997,83
462.	421008,54	277997,30
463.	421022,27	278063,67
464.	420904,78	278073,50
465.	420896,01	278071,93
466.	420850,28	278088,62
467.	420790,43	278107,11

Lp.	X	Y
468.	420692,43	278142,89
469.	420666,10	278154,48
470.	420648,25	278164,97
471.	420641,87	278173,49
472.	420632,91	278197,25
473.	420631,34	278224,63

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 stycznia 2026 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie (PLB020003)



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 stycznia 2026 r.

**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk,
będących przedmiotami ochrony obszaru**

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
A038 łąbędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i> – populacja migrująca i rozrodcza	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	X Brak zagrożeń i nacisków	Nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku.
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, nienapełnianie stawów w okresie zimowym, na których stwierdzane są koncentracje gatunku mogą pogorszyć stan ochrony gatunku – populacji migrującej.
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, nienapełnianie stawów w okresie lęgowym może ograniczyć dostępne miejsca gniazdowania – populacji lęgowej.
	C03.03 Produkcja energii wiatrowej	Lokalizacja turbin wiatrowych w bezpośredniej bliskości obszaru może powodować kolizje ptaków wylatujących na żerowiska.
	C03.02 Produkcja energii słonecznej	Lokalizacja wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na gruntach rolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru może ograniczać powierzchnię dostępnych żerowisk.

	G02.09 Obserwowanie przyrody	Obserwatorzy ptaków wkraczający na teren stawów rybnych, mogą płoszyć ptaki w okresie migracji oraz gniazdujące pary.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A039 gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	X Brak zagrożeń i nacisków	Nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku.
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, nienapełnianie stawów w okresie zimowym, na których stwierdzane są koncentracje gatunku może pogorszyć stan ochrony gatunku – populacji migrującej.
	F03.01 Polowanie	Stanowisko gatunku znajduje się na stawach rybnych – w rezerwacie przyrody „Stawy Przemkowskie”, na których obowiązuje zakaz polowań. Możliwe polowania poza granicami rezerwatu, które mogą wpływać na stan ochrony stanowiska.
	C03.03 Produkcja energii wiatrowej	Lokalizacja turbin wiatrowych w bezpośredniej bliskości obszaru może powodować kolizje ptaków wylatujących na żerowiska.
	C03.02 Produkcja energii słonecznej	Lokalizacja wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na gruntach rolniczych w bezpośredniej bliskości obszaru może ograniczać powierzchnię dostępnych żerowisk.

	G02.09 Obserwowanie przyrody	Obserwatorzy ptaków wkraczający na teren stawów rybnych, mogą płoszyć ptaki zlatujące na noclegowiska lub odpoczywające na stawach.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A006 perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	K03.04 Drapieżnictwo I01 Obce gatunki inwazyjne	Prawdopodobnie na wielkość populacji może wpływać obecność małych drapieżników: lisa <i>Vulpes vulpes</i> oraz gatunków obcych: jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i> , szopa pracza <i>Procyon lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i> ,
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, może pogorszyć stan siedlisk gatunku.
	G02.09 Obserwowanie przyrody	Obserwatorzy ptaków wkraczający na teren stawów rybnych – rezerwatu przyrody mogą płoszyć ptaki gniazdujące.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.

	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A043 gęgawa <i>Anser anser</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	K03.04 Drapieżnictwo I01 Obce gatunki inwazyjne	Prawdopodobnie na wielkość populacji może wpływać obecność małych drapieżników: lisa <i>Vulpes vulpes</i> oraz gatunków obcych: jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i> , szopka <i>Procyon lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i> ,
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, może pogorszyć stan siedlisk gatunku.
	K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	Zarastanie łąk, miejsc podmokłych w sąsiedztwie stawów rybnych zmniejsza powierzchnie potencjalnych siedlisk.
	G02.09 Obserwowanie przyrody	Obserwatorzy ptaków wkraczający na teren stawów rybnych – rezerwatu przyrody, mogą płoszyć zlatujące, gniazdujące ptaki.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.

A323 wąsatka <i>Panurus biarmicus</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	K03.04 Drapieżnictwo I01 Obce gatunki inwazyjne	Prawdopodobnie na wielkość populacji może wpływać obecność małych drapieżników: lisa <i>Vulpes vulpes</i> oraz gatunków obcych: jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i> , szopa pracza <i>Procyon lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i> ,
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, ograniczenie powierzchni trzcinowisk może pogorszyć stan siedliska gatunku.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A120 zielonka <i>Zapornia parva</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	K03.04 Drapieżnictwo I01 Obce gatunki inwazyjne	Prawdopodobnie na wielkość populacji może wpływać obecność małych drapieżników: lisa <i>Vulpes vulpes</i> oraz gatunków obcych: jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i> , szopa pracza <i>Procyon lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i> ,
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	

	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, może pogorszyć stan siedlisk gatunku.
	K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	Zarastanie łąk, miejsc podmokłych zmniejsza powierzchnie potencjalnych siedlisk – miejsc występowania ptaków.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A021 bąk <i>Botaurus stellaris</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	K03.04 Drapieżnictwo I01 Obce gatunki inwazyjne	Prawdopodobnie na wielkość populacji może wpływać obecność małych drapieżników: lisa <i>Vulpes vulpes</i> oraz gatunków obcych: jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i> , szopa pracza <i>Procyon lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i> ,
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, może pogorszyć stan siedlisk gatunku.

	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A022 bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Zagrożenia istniejące</i>	
	X Brak zagrożeń i nacisków	Nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku.
	<i>Zagrożenia potencjalne</i>	
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Zmiana sposobu gospodarki stawowej, może pogorszyć stan siedlisk gatunku.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Zmiany hydrologiczne związane ze zmianami klimatycznymi, brakiem opadów zimą, zmianą rozkładu opadów w ciągu roku mogą prowadzić do zaniku miejsc podmokłych oraz spowodować utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rybackiej, m.in. trudności w napełnianiu stawów.

	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Spowodowane przez działalność człowieka pogorszenie warunków hydrologicznych np. spadek przepływu w Szprotawie na skutek prac górniczych, może pogorszyć warunki hydrologiczne w Obszarze.
A008 zausznik <i>Podiceps nigricollis</i> A056 płaskonos <i>Spatula clypeata</i> A059 głowienka <i>Aythya ferina</i> A060 podgorzałka <i>Aythya nyroca</i> A061 czernica <i>Aythya fuligula</i> A125 łyska <i>Fulica atra</i> A156 rycyk <i>Limosa limosa</i>	Nie określa się. Wymagana weryfikacja liczebności gatunków w Obszarze.	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 stycznia 2026 r.

Cele działań ochronnych

Przedmiot ochrony	Parametr/ wskaźnik	Cel ochrony
A038 łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i> – populacja migrująca	Populacja	Utrzymanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie 200 osobników, z uwzględnieniem fluktuacji liczebności. Liczebność populacji może ulegać fluktuacjom pod wpływem naturalnych procesów oraz czynników zewnętrznych występujących poza Obszarem.
	Siedlisko	Utrzymanie w okresie pozalęgowym co najmniej 2 dużych stawów napełnionych wodą.
A038 łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i> – populacja rozrodcza	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie nie mniej niż 5 par lęgowych w Obszarze z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.
	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni miejsc wypoczynku i żerowania, tj. akwenów, terenów podmokłych, pól uprawnych, łąk i pastwisk (w szczególności w sąsiedztwie zbiorników wodnych), na powierzchni min. 850 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów, poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybnej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych.
A039 gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie 2500 osobników, z uwzględnieniem fluktuacji liczebności. Liczebność populacji może ulegać fluktuacjom pod wpływem naturalnych procesów oraz czynników zewnętrznych występujących poza Obszarem.
	Siedlisko	Utrzymanie w okresie migracji co najmniej 2 dużych stawów napełnionych wodą.

A006 perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie U1 (niezadowalający) na poziomie nie mniej niż 5 par lęgowych w Obszarze z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.
	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni siedliska gatunku na powierzchni min. 850 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów, poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych.
A043 gęgawa <i>Anser anser</i>	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie nie mniej niż 50 par lęgowych w Obszarze z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.
	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni miejsc wypoczynku tj. akwenów położonych w pobliżu żerowisk, zwykle obszernych szuwarów oraz żerowisk w postaci łąk, pól z oziminą, ściernisk i pastwisk na powierzchni min. 850 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów, poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych.
A323 wąsatka <i>Panurus biarmicus</i>	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie nie mniej niż 80 par lęgowych w Obszarze z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.
	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni siedliska gatunku tj. terenów podmokłych, stawów z rozległymi, gęstymi szuwarami trzcinowymi z domieszką pałki, kęp turzyc i innych roślin szuwarowych, na powierzchni min. 2100 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych, – utrzymanie powierzchni 2100 ha trzcinowisk na polderach.
	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie nie mniej niż 15 odżywających się samców z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.

A120 zielonka <i>Zapornia parva</i>	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni siedlisk gatunku, tj. zbiorników wód stojących o charakterze eutroficznym, porośniętych wieloletnią roślinnością szuwarową, w której ptaki budują gniazda na początku sezonu lęgowego oraz z obecnością otwartej toni wodnej, gdzie zdobywają pożywienie na powierzchni min. 2100 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów, poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych, – zachowania 20 ha rozlewisk niezarośniętych szuwarem poza stawami w okresie lęgowym (maj, czerwiec).
A021 bąk <i>Botaurus stellaris</i>	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie nie mniej niż 15 terytorialnych samców z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.
	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni siedlisk gatunku na powierzchni min. 2100 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów, poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych, – utrzymanie powierzchni 2100 ha trzcinowisk na polderach.
A022 bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	Populacja	Zachowanie liczebności populacji w stanie FV (właściwy) na poziomie nie mniej niż 5 par lęgowych w Obszarze z uwzględnieniem fluktuacji liczebności.
	Siedlisko	Utrzymanie w stanie FV (właściwy) stabilnej powierzchni siedlisk gatunku na powierzchni min. 850 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów, poprzez m.in.: – zachowanie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach rybnych, – zachowanie nie mniej niż 15% udziału trzcinowisk w powierzchni stawów rybnych.

A008 zausznik <i>Podiceps</i> <i>nigricollis</i> A056 płaskonos <i>Spatula clypeata</i> A059 głowienka <i>Aythya ferina</i> A060 podgorzałka <i>Aythya nyroca</i> A061 czernica <i>Aythya fuligula</i> A125 łyska <i>Fulica atra</i> A156 rycyk <i>Limosa limosa</i>	Nie określa się. Wymagana weryfikacja liczebności gatunków w Obszarze.
--	--

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 stycznia 2026 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i>			
A038 łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i> , A039 gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i> , A006 perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i> , A043 gęgawa <i>Anser anser</i> , A323 wąsatka <i>Panurus biarmicus</i> ,	Prowadzenie na stawach racjonalnej gospodarki rybackiej niezbędnej dla zachowania i ochrony przedmiotów ochrony i ich siedlisk: a) Ochrona lęgów ptaków poprzez dopasowanie terminów napełniania i opróżniania stawów do ich okresu lęgowego. b) Zwiększenie bazy żerowej ptaków oraz utrzymanie siedlisk roślinności namuliskowej. c) Odmulenie dna stawów i sprzymowanie materiału w sposób sprzyjający ornitofaunie. W miarę możliwości przez tworzenie wysp z wybieranego materiału. d) Konserwacja cieków (rowów, doprowadzalników	Stawy hodowlane na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie” na terenie województwa dolnośląskiego	Właściciel/dzierżawca na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000

A120 zielonka <i>Zapornia parva</i>, A021 bąk <i>Botaurus stellaris</i>, A022 bączek <i>Ixobrychus minutus</i>,	i odprowadzalników), udroźnienie przepływu wody, z uwzględnieniem siedlisk roślin chronionych oraz eliminacją obcych gatunków inwazyjnych roślin. e) Przeciwdziałanie sukcesji roślinności na stawach oraz odtworzenie i ochrona miejsc lęgowych dla ptaków poprzez wykaszanie trzcinowisk z powierzchni stawów rybnych. f) Wycinka drzew i/lub krzewów na groblach. Poprawa stabilności grobli. Udroźnienie przejazdu dla maszyn wykonujących prace rybackie. g) Utrzymanie w dobrym stanie urządzeń hydrotechnicznych		
A038 łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>, A006 perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>, A043 gęgawa <i>Anser anser</i>,	Odstrzał redukcyjny za pomocą broni myśliwskiej z użyciem pocisków bezołowiowych prowadzony poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia) lub całoroczny odłów: jenota <i>Nyctereutes</i> <i>procyonoides</i>, szopa pracza <i>Procyon</i> <i>lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i>.	Teren rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie” na terenie województwa dolnośląskiego	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

A323 wąsatka <i>Panurus</i> <i>biarmicus</i>, A120 zielonka <i>Zapornia parva</i>, A021 bąk <i>Botaurus stellaris</i>,	Odstrzał redukcyjny za pomocą broni myśliwskiej z użyciem pocisków bezołowiowych prowadzony poza okresem lęgowym ptaków prowadzony poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia) lub całoroczny odłów lisa <i>Vulpes vulpes</i> (gatunku łownego).		Właściciel/dzierżawca na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
A043 gęgawa <i>Anser anser</i>, A323 wąsatka <i>Panurus</i> <i>biarmicus</i>, A120 zielonka <i>Zapornia parva</i>, A021 bąk <i>Botaurus stellaris</i>	Odstrzał redukcyjny za pomocą broni myśliwskiej z użyciem pocisków bezołowiowych lub odłów: jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i>, szopa pracza <i>Procyon lotor</i> i norki amerykańskiej (wizona amerykańskiego) <i>Neovison vison</i>.	Obszar Natura 2000 poza rezerwatem przyrody „Stawy Przemkowskie” z wyłączeniem siedlisk ludzkich. w granicach działek ewidencyjnych nr: 366, 392, 392, 398, 411, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 508, 512, 518, 519, 520, 579, 580 (oddz. leśne 415 -ax, -bx, -cx leśnictwo Zagóra, Nadleśnictwo Szprotawa), 397/1, 397/2, 422/1, 422/2, 426/1, 431/3, 431/4, 434/1, 437/1, 437/4, 437/5, 437/6, 440/1, 440/2, 447/1, 447/2, 471/2, 471/3, 472/1, 473/2, 482/1, 482/2, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 495/1, 495/2, 498/1, 498/2, 517/1, 517/2, 517/3, 521/3, 527/1, 529/3, 573/1, 573/2, obręb Nowa Jabłonna, gmina Niegosławice, województwo lubuskie;	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 Nadleśnictwo Przemków, Nadleśnictwo Głogów, Nadleśnictwo Szprotawa na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 Właściciel/dzierżawca na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000

	430 (oddz. leśne 417 -a, -b, -c, -f, -g leśnictwo Zagóra, Nadleśnictwo Szprotawa), 432, 432, 440, 445, 728, 730, 731, 744, 763, 784, 418/3, 633/1, 637/1, 643/1, 729/3, 785/1, 785/2 obręb Przeclaw, gmina Niegosławice, województwo lubuskie; 281, 282, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 323, 324, 341, 391, 401, 461, 466, 836, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 900, 285/3, 289/2, 289/3, 293/1, 293/2, 297/1, 297/2, 310/2, 397/3, 402/2, 425/4, 835/1, 835/2, 837/1, 837/2, 840/1, 840/2, 895/1, 916/1 obręb Rudziny, gmina Niegosławice, województwo lubuskie; 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1209, 1195/266, 1196/265, 1197/264, 1203/263, 1204/262, 1205/261, 1208/263 (oddz. leśny 263 -i leśnictwo Dalków, Nadleśnictwo Głogów), 47/1 obręb Gaworzyce, gmina Gaworzyce, województwo dolnośląskie; 326, 330, 330, 333, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 742/269, 743/270, 745/273 obręb Koźlice, gmina Gaworzyce, województwo dolnośląskie; 3, 4, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 46, 106, 107, 108, 123, 171, 172, 173, 174, 175, 176,	
--	---	--

		177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 353, 382, 383, 386, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 467, 468, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 487, 490, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 636, 638, 639, 640, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 737, 738, 1219, 1221, 1223, 1226, 1229, 1235, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1268, 1269, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1284 (oddz. leśne: 98 -k, -l, -m, -n leśnictwo Nowy Dwór, Nadleśnictwo Przemków), 1287, 1290, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1224/1, 1224/2, 1224/3, 1227/1, 1228/1, 1231/2, 1236/1,	
--	--	--	--

	1236/2, 1236/3, 1237/11, 1237/9, 1238/4, 1257/1, 1257/2, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 15/2, 15/5, 15/6, 15/7, 17/1, 19/2, 2/1, 20/2, 35/1, 350/1, 352/1, 354/1, 354/2, 385/1, 388/1, 396/1, 396/2, 407/1, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 414/1, 414/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/3, 426/1, 427/2, 427/3, 431/1, 431/2, 441/1, 441/2, 450/1, 450/2, 465/1, 466/2, 466/3, 469/1, 469/2, 472/1, 483/1, 483/2, 486/1, 486/2, 486/3, 488/3, 488/4, 488/6, 488/7, 489/1, 489/2, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 5/1, 505/1, 505/2, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 513/1, 513/2, 584/1, 584/2, 584/3, 595/1, 595/2, 595/3, 598/1, 598/2, 611/1, 611/2, 611/3, 624/1, 624/2, 633/1, 633/2, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 635/1, 635/2, 637/1, 637/2, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 647/1, 647/2, 647/3, 651/1, 651/2, 725/212, 726/212, 728/214, 729/215, 730/216, 731/216, 78/3, 79/1, 79/2, 94/3 obwód Łęże, gmina Przemków, województwo dolnośląskie; 28, 31, 32, 33, 105, 136, 139, 140, 143, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 167, 169, 170, 172, 356, 357 (oddz. leśny 216 –x, leśnictwo Nowy Dwór, Nadleśnictwo Przemków), 358 (oddz. leśne 94 -w, -x, -y leśnictwo Nowy Dwór, Nadleśnictwo Przemków), 359 (oddz. leśne 94 -ax, -bx, -z, leśnictwo Nowy Dwór, Nadleśnictwo Przemków), 141/2, 142/3, 142/6, 142/7, 144/11, 144/3, 144/5, 144/7, 144/8, 144/9, 152/5, 152/6, 152/7, 160/1, 163/7, 163/8, 166/1, 166/3, 166/4, 166/5, 168/1, 168/2, 171/1, 171/2, 220/2, 29/3, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 97/2 obwód Ostaszów, gmina Przemków, województwo dolnośląskie.	
--	--	--

A039 gęgawa <i>Anser anser</i> ,	Działania obligatoryjne Zachowanie siedlisk łąkowych poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Wszystkie trwałe użytki zielone w granicach działek ewidencyjnych nr: 397/1, 397/2, 398, 411, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 423, 426/1, 427, 428, 429, 430, 431/3, 431/4, 432, 433, 434/1, 435, 436, 437/1, 437/4, 437/5, 437/6, 438, 439, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 471/2, 471/3, 472/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/1, 482/2, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 497, 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 508, 512, 517/1, 517/2, 517/3, 518, 519, 520, 527/1, 529/3, 573/2 obręb Nowa Jabłonna, gmina Niegosławice, województwo lubuskie;	Właściciel lub posiadacz obszaru
A323 wąsatka <i>Panurus biarmicus</i> , A120 zielonka <i>Zapornia parva</i>	Działanie fakultatywne Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR)	633/1, 643/1, 730, 744, 763, 785/1, 785/2 obręb Przeclaw, gmina Niegosławice, województwo lubuskie; 281, 282, 283, 284, 285/3, 286, 287, 288, 289/2, 289/3, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 298, 299, 300, 310/2, 323, 324, 341, 391, 425/4, 461, 466, 835/1, 835/2, 836, 837/1, 837/2, 838, 839, 840/1, 840/2, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 895/1, 900, 916/1 obręb Rudziny, gmina Niegosławice, województwo lubuskie; 49, 51, 52, 54, 55, 57, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1209 obręb Gaworzyce, gmina Gaworzyce, województwo dolnośląskie; 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 387, 390, 391, 392, 393, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,	Właściciel/zarządca obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu

	409, 410, 411, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 obręb Koźlice, gmina Gaworzyce, województwo dolnośląskie; 3, 4, 12, 16, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 108, 123, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 189, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 353, 382, 383, 386, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 487, 490, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 636, 638, 639, 640, 643, 644, 645, 646, 648, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 1239, 1255, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1268, 1269, 1273, 1274, 1275, 1276, 1284, 1290, 1/1, 1/2, 1218/1, 1221/1, 1221/3, 1224/1, 1224/3, 1231/2, 1237/11, 1237/9, 1238/4, 1257/1, 1257/2, 1258/1,	terytorialnego, zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
--	--	---

		1258/2, 1259/1, 1259/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/2, 15/5, 15/6, 15/7, 17/1, 19/2, 2/1, 2/2, 35/1, 350/1, 352/1, 354/1, 354/2, 385/1, 388/1, 396/1, 396/2, 407/1, 424/1, 425/1, 425/3, 426/1, 427/2, 427/3, 431/1, 431/2, 441/1, 441/2, 472/1, 483/1, 483/2, 486/1, 486/2, 486/3, 488/3, 488/4, 488/6, 488/7, 489/1, 489/2, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 5/1, 505/1, 505/2, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 513/1, 513/2, 584/1, 584/2, 584/3, 584/3, 595/1, 595/2, 595/3, 598/1, 598/2, 611/1, 611/2, 611/3, 624/1, 624/2, 633/1, 633/2, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 635/1, 635/2, 637/1, 637/2, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 647/1, 647/2, 647/3, 651/1, 651/2, 729/215, 730/216, 78/3, 79/1, 79/2 obręb Łężce, gmina Przemków, województwo dolnośląskie; 28, 140, 151, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 357, 141/2, 144/11, 144/3, 144/7, 144/8, 152/6, 152/7, 160/1, 163/7, 163/8, 166/1, 166/3, 166/4, 166/5, 168/2, 171/1, 171/2, 220/2, 29/3, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7 obręb Ostaszów, gmina Przemków, województwo dolnośląskie.	
A008 zausznik <i>Podiceps</i> <i>nigricollis</i> A056 płaskonos <i>Spatula clypeata</i> A059 głowienka <i>Aythya ferina</i> A060	Nie określa się. Wymagana weryfikacja liczebności gatunków w Obszarze.		

podgorzałka <i>Aythya nyroca</i> A061 czernica <i>Aythya fuligula</i> A125 łyska <i>Fulica atra</i> A156 rycyk <i>Limosa limosa</i>			
Dotyczące monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych			
A038 łąbądź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i> – populacja migrująca	Ocena stanu zachowania populacji i siedlisk gatunku zgodnie z metodyką wskazaną przez organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura 2000 - raz na 6 lat.	Kompleks stawów hodowlanych w rezerwacie przyrody „Stawy Przemkowskie” na terenie województwa dolnośląskiego	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
A039 gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>,	Ocena realizacji celów działań ochronnych - raz na 6 lat.		
A038 łąbądź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i> – populacja rozrodcza A006 perkoz rdzawoszyi	Ocena stanu zachowania populacji i siedlisk gatunku zgodnie z metodyką wskazaną przez organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura 2000 - raz na 6 lat. Ocena realizacji celów działań ochronnych	Cały obszar Natura 2000	

<i>Podiceps grisegena,</i> A043 gęgawa <i>Anser anser,</i> A120 zielonka <i>Zapornia parva,</i> A021 bąk <i>Botaurus stellaris,</i> A022 bączek <i>Ixobrychus minutus</i> A323 wąsatka <i>Panurus biarmicus</i>	- raz na 6 lat.		
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony			
A008 zausznik <i>Podiceps nigricollis</i> A056 płaskonos <i>Spatula clypeata</i>	Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie liczebności, stanu zachowania populacji i siedlisk gatunków zgodnie z metodyką wskazaną przez organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura 2000.	Cały obszar Natura 2000	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

A059 głowienka <i>Aythya ferina</i> A060 podgorzałka <i>Aythya nyroca</i> A061 czernica <i>Aythya fuligula</i> A125 łyska <i>Fulica atra</i> A156 rycyk <i>Limosa limosa</i>			
---	--	--	--