

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 19 maja 2025 r.


### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 19 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński**

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Od 2025-05-17 21:00 do 2025-05-19 12:00.



Źródło: IMGW-PIB

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **przymrozkami**.

– Na obszarze powiatów i miast: bieszczadzki, sanocki, leski, obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -2°C.

Od 2025-05-20 00:00 do 2025-05-20 06:00.




### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 19 maja 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
6. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
7. **Górna Narew, Leśna** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
8. **Dolna Narew** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
9. **Szkwia i Rozoga** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
10. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
11. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
12. **Biebrza** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
13. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
14. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
15. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
16. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 14.05.2025 r. do odwołania;
17. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 19 maja 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;
- na 1 stacji wodowskazowej morskiej.

| Nazwa stacji | Rzeka               | Województwo        | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Borów        | Ślęza               | Dolnośląskie       | 168       | 55                       | 160                    | 200                |
| Branice      | Boczne koryto Opawy | Opolskie           | 193       | 4                        | 180                    | 240                |
| Dębe         | Swędrnia            | Wielkopolskie      | 224       | 23                       | 220                    | 250                |
| Kłodzko      | Nysa Kłodzka        | dolnośląskie       | 181       | 5                        | 160                    | 240                |
| Trzebież     | Zalew Szczeciński   | Zachodniopomorskie | 540       | 7                        | 540                    | 560                |

Odnotowano opady o dużej wydajności.

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowy opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | 45                                      | PACZYN                                                    | 32                                       | 111                                                | 26                                                  | 92                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 22                                                 | 0                                                   | 81                                                 |
| lubelskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 21                                                 | 0                                                   | 91                                                 |

|                     |    |               |    |     |    |    |
|---------------------|----|---------------|----|-----|----|----|
| lubuskie            | -  | -             | 0  | 23  | 0  | 92 |
| łódzkie             | -  | -             | 0  | 30  | 0  | 85 |
| małopolskie         | 20 | WĘGLÓWKA      | 1  | 114 | 0  | 96 |
| mazowieckie         | -  | -             | 0  | 19  | 0  | 79 |
| opolskie            | -  | -             | 0  | 33  | 0  | 89 |
| podkarpackie        | -  | -             | 0  | 60  | 0  | 92 |
| podlaskie           | -  | -             | 0  | 10  | 0  | 22 |
| pomorskie           | -  | -             | 0  | 39  | 0  | 83 |
| śląskie             | 30 | RYCERKA GÓRNA | 12 | 80  | 13 | 88 |
| świętokrzyskie      | -  | -             | 0  | 25  | 0  | 89 |
| warmińsko-mazurskie | -  | -             | 0  | 5   | 0  | 15 |
| wielkopolskie       | -  | -             | 0  | 73  | 0  | 92 |
| zachodniopomorskie  | -  | -             | 0  | 22  | 0  | 37 |

\*Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

## 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

## 6. Informacja o zagrożeniach.

Brak

## 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Nidzie, Bystrzycy, Tyśmienicy, Supraśli, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wiśłoku, Liwcu, Wkrze i Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Osobłódzie, Strzegomce, Kaczawie, Widawie i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry oraz na Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze i Noteci.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski obserwowano na Redze, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, z czego najwyższy na stacji Węgorzewo rz. Węgorapa 16,4 mm.

**W zlewni Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania stanów wód związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach: Dolistowo Stare rz. Biebrza 10 cm; Czarnowo rz. Orz 10 cm i Czachy rz. Wissa 10 cm. Największy spadek odnotowano na rzece Krutynia w Spychowo 13 cm.

**W zlewni Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania z przewagą spadków związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano w Sarnowie na rz. Szkotówka 15 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

**W zlewni Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

**Na Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i niewielkie opadanie oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, tylko początkowo na wschodzie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opady poniżej 15 mm, głównie w zlewni Noteci Górnej.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Prądy, a także spadek 4 cm na SW Józefinki i 2 cm na SW Osowa Góra.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Krostkowo, 5 cm w m. Ujście, 4 cm na SW Białośliwie, a także spadek 10 cm na SW Nakło Zachód i 6 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano wzrost 6 cm na SW Pianówka i SW Wrzeszczyna, 4 cm na SW Nowe, SW Walkowice, SW Mikołajewo i SW Drawsko, a także spadek 6 cm na SW Lipica, SW Wieleń, 4 cm na SW Romanowo i 3 cm na wodowskazie Czarnków, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 5 cm w m. Drezdenko i Gościmiec oraz 4 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 3 cm na SW Pakość, 2 cm na SW Frydrychowo, SW Dębinek Południowy, SW Łochowo i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano stabilizację z okresowym wahaniami do 13 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano spadek 4 cm z okresowym wahaniami do 12 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku odnotowano wzrost 6 cm z wahaniami do 10 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, duże z miejscowymi przejaśnieniami po południu, okresowe opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 11°C na południu do 15°C na północy regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 3°C, wiatr słaby, umiarkowany, silny, porywisty, prognozowane porywy do 60 km/h, północny i północno - zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie

Wisła: stany niskie, na ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże lub całkowite, po południu miejscami przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, nad samym morzem około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem przejściowo dość silny i silny, do około 35 km/h, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, nad samym morzem około 8°C. Wiatr słaby, tylko początkowo w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite, we wschodniej części obszaru większe przejaśnienia a po południu możliwe przejściowe rozpozogodzenia. Słabe opady deszczu. W górach powyżej 1500 m n.p.m. przed południem opady śniegu, później przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 11°C na zachodzie do 15°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, początkowo we wschodniej części obszaru większe przejaśnienia; nad ranem wysoko w górach możliwe rozpozogodzenia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, na szczytach Beskidów -

deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Minionej doby w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu. Największe dobowe sumy opadów wystąpiły w zachodniej części regionu, w zlewni Górnej Soły i przekroczyły 30 mm na stacji Rycerka Górna. Sumy opadów powyżej 20 mm odnotowano w górnej części zlewni Soły i w zlewni Raby. Na pozostałym obszarze sumy dobowe kształtowały się następująco: w zlewni Górnego Dunajca do 16,5 mm, w zlewni Łososiny do 16 mm, w zlewni Skawinki do 15,5 mm, w zlewni Skawy do 15 mm, w zlewni Czarnej Orawy do 14,5 mm, w pozostałych zlewniach dopływów Górnej Wisły - poniżej 10 mm.

Na rzekach i potokach regionu w związku ze spływem wód opadowych obserwowano głównie wzrosty stanów wód. Największy wzrost 30 cm wystąpił na Sole w profilu Cięcina, w profilu Rajcza 15 cm, a w Żywcu 14 cm. Na pozostałych rzekach wzrosty wyniosły do 10 cm.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów niskich i średnich, a w związku z opadami deszczu stany wód podniosły się ze strefy wody niskiej do średniej m.in. na Sole, Górnej Skawie, Skawince, Górnej Rabie. Środkowy Dunajec pozostaje w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich co wynika z pracy obiektów Rożnów-Czchów. Lewobrzeżne dopływy Wisły znajdują się w większości w strefie stanów niskich (Rudawa, Prądnik, Szreniawa, Nida, oraz Czarna Staszowska). Zwierciadło Wisły na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich powyżej Krakowa, a na poniżej – w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, wysoko w górach także deszczu ze śniegiem; rano powyżej 1500 m n.p.m. a po południu powyżej 1800 m n.p.m. opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano w większości wzrosty, lokalnie spadki, a punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano tylko wzrosty poziomu wody, w strefie wody niskiej i średniej, punktowo w wysokiej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewane są wzrosty w strefie stanów niskich, a na dopływach prognozowana jest stabilizacja (Huczwa, Uherka) oraz wzrost (Krzna) w strefie stanów średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody, z przewagą wzrostów, związane z dalszym spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, przeważnie poniżej 10 mm, lokalnie powyżej – maksymalnie około 19 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby w związku ze spływem wód opadowych odnotowano przeważnie wzrost stanów, miejscami wahania stanów wody głównie w strefie średnich albo niskich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wzrost stanów wody, maksymalnie o około 20 cm, z przejściem do strefy stanów średnich. Dalej do Jeziorska również przeważnie wzrost w strefie stanów średnich, poniżej Liswarty w niskich; zmiany do kilku cm, większe jedynie w Częstochowie do 20 cm (wahania). Na dopływach tego odcinka Warty głównie wzrost stanów o kilka cm w strefie niskich lub średnich, miejscami wahania. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody niskie; w Uniejowie wahania ze spadkiem o około 25 cm, poniżej głównie kilkucentymetrowe wahania, od Pyzdr do Wronek również ze wzrostem. Na dopływach wahania lub wzrost od kilku do kilkunastu cm w strefie stanów średnich albo niskich. Największe zmiany na Nerze (Kazimierz) i Obrze (Bledzew) – wahania o około 25-37 cm, związane m.in. z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni **Prosny** głównie wzrost stanów, na górnej Prośnie (Gorzów Śląski) wahania z zaznaczającą się tendencją spadkową, w Bogusławiu wahania o około 20 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych), zmiany w strefie średnich i niskich, na Swędrni w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany jest spadek stanów wody, natomiast dalej do Jeziorska niewielki wzrost w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach na ogół wahania lub wzrost, na górnych odcinkach spadki, zmiany w strefie niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, do ujścia Prosny na ogół spodziewane wahania ze spadkiem, poniżej miejscami nieznaczny wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty wahania, miejscami wzrost albo spadek, niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Prosny stany średnie, niskie, tylko na Swędrni (Dębe) wysokie z utrzymaniem nieznacznego przekroczenia poziomu ostrzegawczego; na górnej Prośnie w Gorzowie Śląskim prognozowany spadek, poniżej wzrost, na dopływach wahania bądź stabilizacja.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Temperatura powietrza od 4°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 7,2-6,2 mm w zlewniach całego Sanu oraz 7,2-3,67 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Czaszyn (LSOP) na Ostawie (22 cm), Terki na Solince (18 cm), Dwernik na Sanie (16 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wistoce (4 cm), Trzcinicy na Ropie (4 cm), Klęczany na Ropie (3 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowane jest zachmurzenie początkowo całkowite, później duże z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór także rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje niewielkie opady w wysokości 0,55-0,21 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.



## Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich. Lokalnie (Widuchowa) w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie (Gryfino) w górnej strefie stanów średnich. W Trzebieży przekroczony stan ostrzegawczy.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku na granicy stanów niskich i średnich.

Na rz. **Radew** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszków niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu, w części południowo-wschodniej możliwe burze. Temperatura maksymalna w przedziale od 11°C do 16°C. W Górach Świętokrzyskich do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich, północnych i północno-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 4°C do 9°C. W Górach Świętokrzyskich do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu w zlewni Bobru – 17 mm, Bystrzycy – 14 mm, Nysy Kłodzkiej – 14 mm, Odry – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych (Kłodzko i Borów).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna: **36 cm** – w zlewni Bobru (Śnieżka) i 16 cm – w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |    | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |    | Sytuacja na dzień 19.05.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |    | Zbiorniki rzeka                                                | Odptyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |    | 1                                                              | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |    |                                                                |                      |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1  | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                     | 1,4                  | 0,6                  | 29,0                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 50,1                        | 350                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2  | Jez. Gopło (Noteć)                                             | 0,6                  | 0,8                  | 9,4                   | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 12,3                        | 160                     |
|                    | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                        | 0,5                  | 0,5                  | 12,0                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 30,5                        | 485                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4  | Zb. Goczałkowice**** (Wisła)                                   | 1,2                  | 4,6                  | 91,5                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                            | 69,7                        | 162                     |
|                    | 5  | Zb. Wisła-Czarne (Wisła)                                       | 0,6                  | 1,0                  | 1,8                   | 2,4                   | 4,0                         | 1,7                             | 2,3                         | 135                     |
|                    | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)                                           | 0,5                  | 0,8                  | 7,2                   | 8,0                   | 11,2                        | 3,1                             | 4,0                         | 127                     |
|                    | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)                              | 0,1                  | 0,0                  | 38,9                  | 39,2                  | 46,3                        | 7,1                             | 7,3                         | 103                     |
|                    | 8  | Zb. Przeczyce (Przemsza)                                       | 1,1                  | 0,8                  | 8,1                   | 17,4                  | 20,3                        | 2,9                             | 12,2                        | 417                     |
|                    | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                     | 0,2                  | 0,3                  | 10,2                  | 12,4                  | 15,2                        | 2,8                             | 4,9                         | 178                     |
|                    | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)                                      |                      |                      | 11,3                  | 11,4                  | 12,0                        | 0,6                             | 0,7                         | 110                     |
|                    | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)                                   | 2,0                  | 2,7                  | 58,1                  | 60,1                  | 63,0                        | 2,9                             | 4,9                         | 171                     |

|                     |    |                                     |      |      |       |         |         |        |      |     |
|---------------------|----|-------------------------------------|------|------|-------|---------|---------|--------|------|-----|
|                     | 12 | Zb. Pławniowice<br>(Toszecki Potok) |      |      | 26,2  | 26,7    | 29,2    | 2,4    | 3,0  | 124 |
|                     | 13 | Zb. Dzierżno Małe<br>(Drama)        | 0,3  | 0,4  | 8,5   | 9,5     | 12,3    | 2,8    | 3,8  | 134 |
|                     | 14 | Zb. Turawa<br>(Mała Panew)          | 3,5  | 5,5  | 59,5  | 80,0    | 92,6    | 12,6   | 33,1 | 263 |
|                     | 15 | Zb. Rybnicki**<br>(Ruda)            | 0,6  | 1,1  | 18,6  | 22,1    | 23,5    | 1,4    | 4,9  | 351 |
| RZGW w<br>Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                  | 9,7  | 6,3  | 0,6   | 1,3     | 1,3     | 0,0    | 0,0  |     |
|                     | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                  | 6,3  | 7,4  | 20,2  | 22,0    | 26,5    | 4,5    | 6,3  | 141 |
|                     | 18 | Zb. Tresna (Soła)***                | 7,4  | 20,1 | 54,8  | 53,9    | 92,7    | 38,8   | 37,9 | 98  |
|                     | 19 | Zb. Świnna Poręba<br>(Skawa)        | 5,4  | 7,9  | 81,6  | 100,7   | 160,8   | 60,1   | 79,2 | 132 |
|                     | 20 | Zb. Dobczyce<br>(Raba)***           | 2,4  | 2,8  | 85,5  | 92,7    | 137,7   | 45,0   | 52,2 | 116 |
|                     | 21 | Zb. Chańcza<br>(Czarna)             | 1,4  | 1,8  | 10,2  | 14,2    | 23,8    | 9,6    | 13,6 | 142 |
|                     | 22 | Zb. Czchów **<br>(Dunajec)          | 37,0 | 35,0 | 6,0   | 7,5     | 7,5     | 0,0    | 1,5  |     |
|                     | 23 | Zb. Rożnów**<br>(Dunajec)           | 35,0 | 31,0 | 93,6  | 105,8   | 155,8   | 50,0   | 62,2 | 124 |
|                     | 24 | Zb. Czorsztyn**<br>(Dunajec)        | 16,0 | 13,8 | 160,4 | 176,5   | 238,6   | 62,1   | 78,2 | 126 |
|                     | 25 | Zb. Ześlawice<br>(Dłubnia)          |      |      | 0,4   | 0,4     | 0,7     | 0,3    | 0,3  |     |
| RZGW w<br>Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz***<br>(Wieprz)          | 3,0  | 8,1  | 18,8  | 20,6    | 28,5    | 7,9    | 9,7  | 123 |
| RZGW w<br>Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko<br>(Warta)            | 19,0 | 22,7 | 98,7  | 133,958 | 193,111 | 59,153 | 94,4 | 160 |
|                     | 28 | Zb. Poraj (Warta)                   | 1,2  | 1,9  | 10,4  | 12,5    | 20,3    | 7,8    | 9,9  | 127 |
| RZGW w<br>Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka<br>(Ropa)             | 1,0  | 0,7  | 5,7   | 34,5    | 42,0    | 10,0   | 36,2 | 362 |
|                     | 30 | Zb. Besko<br>(Wisłok)               | 0,9  | 2,1  | 7,0   | 8,4     | 13,2    | 6,3    | 6,2  | 99  |
|                     | 31 | Zb. Solina**<br>(San)               | 25,0 | 27,2 | 401,0 | 472,0   | 472,0   | 0,0    | 71,1 | -   |
| RZGW w<br>Warszawie | 32 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna)    | 1,2  | 1,0  | 2,9   | 6,7     | 7,6     | 0,9    | 4,7  | 537 |
|                     | 33 | Zb. Wióry<br>(Świślina)             | 0,5  | 0,5  | 14,8  | 15,7    | 34,7    | 18,9   | 19,9 | 105 |
|                     | 34 | Zb. Sulejów<br>(Pilica)             | 11,0 | 12,7 | 74,2  | 75,1    | 84,3    | 9,2    | 10,2 | 110 |
|                     | 35 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)       | 0,2  | 0,6  | 4,6   | 7,3     | 9,1     | 1,8    | 4,5  | 257 |
|                     | 36 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)           | 0,2  | 0,4  | 3,1   | 3,4     | 3,8     | 0,4    | 0,7  | 170 |
|                     | 37 | Zb. Domaniów<br>(Radomka)           | 0,8  | 1,3  | 6,0   | 9,9     | 14,4    | 4,5    | 8,4  | 187 |

|                   |    |                               |        |        |        |         |         |      |                                    |     |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------------------------------------|-----|
|                   | 38 | Zb. Włocławek*****<br>(Wisła) | 420,00 | 405,00 | 368,59 | 369,880 | 453,590 |      | rzędna wody górnej: 57,28 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)      | 106,00 | 110,00 | 89,30  | 89,960  | 95,980  |      | rzędna wody górnej: 79,00 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)      | 13,9   | 14,5   | 6,1    | 16,5    | 21,7    | 5,2  | -                                  | -   |
|                   | 41 | Kozielnio<br>(Nysa Kłodzka)   | 7,3    | 13,9   | 6,6    | 12,9    | 16,3    | 3,4  | 9,7                                | 287 |
|                   | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)    | 3,0    | 7,1    | 32,3   | 58,4    | 129,2   | 70,8 | 96,9                               | 137 |
|                   | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)        | 30,0   | 12,3   | 86,9   | 65,7    | 121,7   | 56,0 | 34,8                               | 62  |
|                   | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)        | 2,0    | 4,6    | 36,8   | 63,0    | 77,2    | 14,2 | 40,4                               | 285 |
|                   | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka)    | 0,2    | 0,8    | 6,4    | 10,0    | 11,4    | 1,4  | 4,9                                | 365 |
|                   | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)        | 1,1    | 1,7    | 2,4    | 31,0    | 38,1    | 7,1  | 35,7                               | 505 |
|                   | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)             | 0,6    | 3,2    | 10,0   | 12,8    | 16,7    | 3,9  | 6,7                                | 172 |
|                   | 48 | Sosnówka<br>(Czerwinka)       | 0,2    | 0,7    | 8,7    | 10,9    | 14,8    | 3,9  | 6,2                                | 157 |
|                   | 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)        | 26,1   | 29,5   | 22,7   | 24,0    | 50,0    | 26,0 | 27,3                               | 105 |
|                   | 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)         | 4,7    | 4,7    | 8,2    | 9,7     | 12,1    | 2,4  | 3,9                                | 164 |
|                   | 51 | Leśna**<br>(Kwisa)            | 4,0    | 5,2    | 6,3    | 7,0     | 16,8    | 9,8  | 10,5                               | 107 |
|                   | 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca)     | 1,2    | 3,4    | 4,9    | 4,9     | 6,8     | 1,9  | 2,0                                | 104 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

## Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,08 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 350,21 %.

## Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,81 n.p.m. (45 cm > MinPP, 13 cm > NPP, 50 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Morávka**, rzeka Morávka posiada **95,96%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Olešná**, rzeka Olešná posiada **96,39%** rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 19.05.2025 r., godz. 08:40 CEST.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Wyjątkiem jest ZW Tresna, którego pojemność powodziowa wynosi 98%.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,69 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 127,25%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,10 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,01 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,96 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 104 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 22,70 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 19,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 94,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,89 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 61 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,93 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,93 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,9 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,88 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,65 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,76 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,1 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,50 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 27,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 71,1 mln m<sup>3</sup>.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 405 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 420 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,73 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 110 m<sup>3</sup>/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,55 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 62 % (tj. ok. 35 mln m<sup>3</sup>) pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich.

### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 80 cm poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- W związku z zakończeniem w dniu 12.05.2025 r. pomiarów szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB w ramach zaleceń po kontroli zbiornika Nysa **od dnia 12.05.2025r. rozpoczęto obniżanie poziomu piętrzenia na zbiorniku Nysa. Przewidywany termin osiągnięcia NPP (Normalnego Poziomu Piętrzenia) na zbiorniku Nysa to przełom maja i czerwca 2025 r.**

**Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.**

- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

### Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny 12/2025](#): z dniem 13.05.2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie zamknięta trzecia sekcja jazu piętrzącego – bukłakowego, szlak pozostaje zamknięty do odwołania.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#) informujący że w dniach 12.05.2025 r do 23.05.2025 r Śluza Przewież położona w km 43+500 Kanału Augustowskiego będzie nieczynna z uwagi na zaplanowany przegląd gwarancyjny wraz z usunięciem usterek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 10/2025](#): z dniem 5 maja 2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie zamknięta druga sekcja jazu piętrzącego-bukłakowego, szlak zostanie zwężony do 20 metrów od brzegu prawego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 9/2025](#): z dniem 1 maja 2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie zamknięta jedna sekcja jazu piętrzącego-bukłakowego, zajmująca powierzchnię 20 metrów od brzegu prawego. Powodować to będzie utrudnienia w przejściu wskazanego odcinka. Zmniejszona szerokość szlaku żeglownego do 40 m od brzegu lewego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi Jeziora Gopło w **km 54+500 – 57+200**, w dniach 22.05 w godz: 8:00 – 10:00 oraz 10:30-19:30, 23.05 w godz. 7:00 – 12:00 oraz 13:00 – 19:30, 24.05 w godz. 7:00 – 19:30, 25.05 w godz. 7:00 – 18:00. W związku z organizacją regat pn. „European Rowing Under 19 Championships 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w km 6+900 – 7+400 Kanału Iławskiego (Miłomłyn – Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 23.05.2025 r.

Od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” - [komunikat nawigacyjny nr 9/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Impreza na wodzie pn.: „Wyścigi Łodzi Smoczych – w ramach PUCHARU POLSKI 2025” na rzece Nogat w **km 17+400 – 18+220** w dniu **24.05.2025 r.**, w godz: **08:00 – 18:00**.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zakończono remont i otwarto żeglugę na śluzie Zielona.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w km 6+900 – 7+400 Kanału Iławskiego (Miłomłyn-Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 16.05.2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26.04.2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

W dniu 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 do 18:00 nastąpi czasowe zamknięcie drogi wodnej Wisła-Odra na odcinku od km 1+800 do 3+100 w związku z imprezą na wodzie - [komunikat nawigacyjny 17/2025](#).

Wydano [komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szkarpa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięte wrota przeciwpowodziowe na obiekcie Biała Góra.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## RZGW w Gliwicach

### KANAŁ GLIWICKI:



[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

## **ODRA**

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na elektrowni wodnej w Dobrzeniu od 19.05.2025 r. do 23.05.2025 r. zamyka się dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 157+700 (OH Wróblin) do km 164+200 (OH Dobrzeń).

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 95+540 – 105+600 (OH Koźle – OH Januszkowice) od 12.05.2025 r. do 16.05.2025 r., z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na EW Januszkowice.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): otwiera się dla żeglugi służę pociągową na SW Groszowice w km 144+750 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), od dnia 17.04.2025 r. godz. 6:00.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): otwiera dla żeglugi Stopień Wodny w Rogowie w km 129+850 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwiera dla żeglugi Służę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

Zgodnie z treścią [Komunikat nawigacyjny 9/2025](#) z dnia 16.05.2025 z uwagi na brak wymaganego poziomu piętrzenia na jazie łączany, wynikający z przyczyn technicznych, szlak żeglugowy od stopnia wodnego Smolice do stopnia wodnego łączany od dnia 14.05.2025 r. do odwołania zostaje zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 7/2025](#) w związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę. Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

Wydano [komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Zakończenie remontu mostu na Kanale Ślesińskim w **km 3+600** (m. Rudzica).

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Awaria wrót na śluzie Pątnów w **km 7+950** Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach 14.05 w godz. 8:00-15:00, 19.05 w godz. 8:00-15:00, 20.05 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 21.05 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 22.05 w godz. 8:00-15:00, w związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#)), za wyjątkiem rz. Warty w km 209+500 – 216+000 **14 maja w godzinach 8:00-15:00** (komunikat 19/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. AKTUALIZACJA: [Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

Utrudnienia: w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w **km 704+100 – 730+500**, Odra Zachodnia w **km 17+100 – 36+550**, Regalica w **km 730+500-741+600**, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 09.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa-granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w **porze nocnej** następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

Informujemy, że oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na wszystkich drogach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie, z wyjątkiem drogi wodnej Wisły w km 494+100 - 500+000. W związku z powyższym,

**wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie są otwarte, z wyjątkiem drogi wodnej Wisły w km 494+100 - 500+000.**

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w **km 544+000 – 551+000** (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

Wydano [Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w **km 507+500 – 507+900**, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00 – 22:00.

Wydano [Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w **km 506+800 – 510+800 w dniu 14.06.2025 r., w godz. 9:00 – 16:00.** W związku z organizacją wydarzenia „VIII edycja międzynarodowych regat ósemek wioślarskich Warsaw Head”.

Wydano [komunikat nawigacyjny 30/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 632+000 – 634+000 w dniu 10.05.2025 r. w godz. 8:00-20:00, w związku z organizacją wydarzenia „Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych”.

Wydano [komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

Wydano [komunikat nawigacyjny 28/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 507+100 – 511+900, to znaczy od Mostu Siekierskiego do Mostu Poniatowskiego, 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 – 16:00, ze względu na imprezę pływacką „Wpływ Warszawską Wisłą „Pod Prąd”

Wydano [komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

Wydano [komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

Wydano [komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. AKTUALIZACJA: Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514+000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Zamknięte drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- Wisła w km 494+000 – 500+000, tzn. od ujścia Jeziorki do Mostu Południowego Anny Jagiellonki;
- Wisła w km 544+000 – 551+000 tzn. od m. Wólka Górská do ujścia Narwi.

O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Zamknięcie Odry Wrocławskiej w km 250+200 – Most Piaskowy i Tumski w dniu 24.05.2025 r., w godz. 13:00-15:00, w związku z organizacją wydarzenia „Dni Odry”.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie Górnej Odry Wrocławskiej w km 249+000 – 250+200 w dniu 31.05.2025 r., w godz. 14:00-17:00, w związku z organizacją wydarzenia „Odra River Cup 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): dotyczący otwarcia odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym. Traci moc komunikat 35/2024.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 4 kwietnia 2025 r. od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.



[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## 11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 8,0 m<sup>3</sup>/s do 3,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m<sup>3</sup>/s do 30,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć z 8,0 m<sup>3</sup>/s odpływ do 3,2 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządków gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*