

Poznań, 3 lipca 2025 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ
ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W LESZNIE
ul. Niepodległości 66, 64 - 100 Leszno**

1. Data kontroli: 6 marca 2025 r.

2. Znak pisma: DN-NS.1611.2.2025 r.

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:

- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 5/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.:

- Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

- Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Lesznie:

- Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

- Starszy asystent Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

- Starsza sekretarka medyczna Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W przypadku braku spraw we wskazanym zakresie przedmiotem kontroli będą odbiory budowlane.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia przeprowadzenia kontroli: 6 marca 2025r.

5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

6. Wyniki i ustalenia z kontroli

6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrola problemowa przeprowadzona została w celu sprawdzenia przeprowadzonych postępowań w sprawach dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 6 marca 2025 r.

Kontrolujący sprawdzili akta sprawy znak ON-NS.9011.13.2.2024 – dotyczącej uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowo - magazynowego na usługowy (park trampolin z małym zapleczem gastronomicznym) prowadzonej na wniosek Strony z 22 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 26 kwietnia 2024 r.). W obiekcie zaprojektowano część sportowo rekreacyjną z trampolinami, trzy sale organizacji przyjęć, szatnie i zespoły sanitarne dla klientów, kawiarnię z magazynem artykułów spożywczych, zmywalnie, pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia socjalne i zespół sanitarny dla personelu.

Stwierdzono, że pracownicy Sekcji Nadzoru Sanitarnego PSSE w Lesznie zweryfikowali dokumentację projektową. Następnie PPIS w Lesznie wydał opinię sanitarną znak ON-NS.9011.13.2.2024 z 6 maja 2024 r. Opinia została zaakceptowana przez radcę prawnego. W opinii uzgodniono przedstawiony projekt, a na załącznikach do opinii jest przystawiana pieczęć z klauzulą uzgodnienia dokumentacji projektowej – podpisana przez PPIS w Lesznie. Opinię odebrano osobiście 7 maja 2024 r.

Kontrolujący stwierdzili, że forma zajęcia stanowiska oraz podstawa prawna w opinii są prawidłowe. Uzgodnienie jest dokonane w oparciu o przepis ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) tj. art. 3 pkt 2 lit a, dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz wymogów z: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).

Następnie przeprowadzono postępowanie w sprawie pobrania opłaty związanej z uzgodnieniem dokumentacji projektowej, powiadomiono Stronę zawiadomieniem znak ON-NS.9011.13.2.2024 z 8 maja 2024 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej, wysłane 10 maja 2024 r. doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru biała zwrotka dalej zwane- ZPO, ZPO z 14 maja 2024 r. Zawiadomieniem znak ON-NS.9011.13.2.2024 z 29 maja 2024 r. powiadomiono Stronę o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów – wysłane 5 czerwca 2024 r. odebrane 7 czerwca 2024 r., co wynika ze ZPO. Podsumowując PPIS w Lesznie wszczął postępowania administracyjne zawiadamiając Stronę na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 41 §1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej k.p.a., o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności związane z wydaniem opinii i zakończył postępowania administracyjne zawiadamiając Stronę o zakończeniu postępowania dowodnego w sprawie ustalenia wysokości opłat na podstawie art. 10 §1 k.p.a.

Kalkulacja kosztów jest sporządzana na etapie przygotowania decyzji rachunku. Wydana decyzja rachunkowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie znak ON-NS.9011.13.2.2024 z 19 czerwca 2024 r. została zaopiniowana przez radcę prawnego, podpisana przez PPIS w Lesznie, wysłana 21 czerwca 2024 r. doręczona za ZPO 24 czerwca 2024 r. Sprawę rozpatrzono w terminie. Kontrolujący nie mają uwag do sposobu przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Sprawdzono akta sprawy znak ON-NS.9011.13.3.2024 - dotyczącej uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego – kwaciarnia działalność florystyczna prowadzonej na wniosek Strony z 3 grudnia 2024 r.- data wpływu: 3 grudnia 2024 r. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie usługowe z magazynem, pomieszczenie socjalne i zespół sanitarny dla personelu, magazyn.

Stwierdzono, że pracownicy Sekcji Nadzoru Sanitarnego PSSE w Lesznie zweryfikowali dokumentację projektową. Następnie PPIS w Lesznie wydał opinię sanitarną

ON-NS.9011.13.3.2024 z 4 grudnia 2024 r. Opinia została zaakceptowana przez radcę prawnego. W opinii uzgodniono przedstawiony projekt, a na załącznikach do opinii jest przystawiana pieczęć z klauzulą uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Opinię odebrano osobiście 4 grudnia 2024 r.

Forma zajęcia stanowiska oraz podstawa prawna w opinii są prawidłowe. Uzgodnienie jest dokonane w oparciu o przepis ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) tj. art. 3 pkt 2 lit a, dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych art. 3 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz przepisy w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Sprawę rozpatrzono w terminie.

Następnie przeprowadzono postępowanie w sprawie pobrania opłaty związanej z uzgodnieniem dokumentacji projektowej, powiadomiono Stronę zawiadomieniem znak ON-NS.9011.13.3.2024 z 12 grudnia 2024 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej. Dla zawiadomienia jest stosowany w PSSE Leszno wzór – zaopiniowany przez radcę prawnego. Zawiadomienie wysłano 13 grudnia 2024 r. - odebrane 17 grudnia 2024 r. co wynika z ZPO. Zawiadomieniem znak ON-NS.9011.13.3.2024 z 31 grudnia 2024 r. poinformowano Stronę o zakończeniu postępowania dowodnego w sprawie ustalenia wysokości opłat – dla ww. zawiadomienia jest stosowany w PSSE Leszno wzór zaopiniowany przez radcę prawnego. Zawiadomienie wysłano 2 stycznia 2025 r. - odebrano 7 stycznia 2025 r. co wynika ze ZPO. Podsumowując PPIS w Lesznie wszczął postępowania administracyjne zawiadamiając Strony na podstawie art. 61 §1 i 4 k.p.a. , art. 41 §1 i 2 k.p.a. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności związane z wydaniem opinii i zakończył postępowania administracyjne zawiadamiając Strony o zakończeniu postępowania dowodnego w sprawie ustalenia wysokości opłat na podstawie art. 10 §1 k.p.a.

Kalkulacja kosztów jest sporządzana na etapie przygotowania decyzji rachunku. Następnie została wydana Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie znak ON-NS.9011.13.3.2024 nr 10/2025/ON-NS z 5 lutego 2025 r. – wydruk z EZD „potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym”, opinia Radcy Prawnego, decyzja jest podpisana przez PPIS w Lesznie - w tym dokument jest podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w EZD, wysłany 6 lutego 2025 r. odebrany 7 lutego 2025 r. co wynika ze ZPO.

Kontrolujący nie mają uwag do sposobu przeprowadzenia postępowania.

Sprawdzono akta sprawy znak ON-NS.9011.13.4.2024, dotyczącej uzgodnienia projekt inwestycji polegającej na rozbudowie układu technologicznego stacji uzdatniania wody, prowadzonej na wniosek Strony z 2 grudnia 2024 r. (data wpływu: 3 grudnia 2024 r.).

Stwierdzono, że pracownicy Sekcji Nadzoru Sanitarnego PSSE w Lesznie zweryfikowali dokumentację projektową. Następnie PPIS w Lesznie wydał opinię sanitarną ON-NS.9011.13.4.2024 z 12 grudnia 2024 r. (EZD - podpis elektroniczny). Opinia została zaakceptowana przez radcę prawnego. W opinii uzgodniono przedstawiony projekt, a na załącznikach do opinii jest przystawiana pieczęć z klauzulą uzgodnienia dokumentacji projektowej. Opinia została wysłana 16 grudnia 2024 r. odebrana 23 grudnia 2025 r. co wynika ze ZPO.

Forma zajęcia stanowiska oraz podstawa prawna w opinii są prawidłowe. Uzgodnienie jest dokonane w oparciu o przepis ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) tj. art. 3 pkt 2 lit a, dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych art. 3 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz przepisy w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.), Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024 r. poz. 757), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994r. Nr 21 poz. 73). Sprawę rozpatrzono w terminie.

Następnie przeprowadzono postępowanie w sprawie pobrania opłaty związanej z uzgodnieniem dokumentacji projektowej, powiadomiono Stronę zawiadomieniem znak ON-NS.9011.13.4.2025 z 31 grudnia 2024 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej, wysłano 2 stycznia 2025 r., odebrane 23 stycznia 2025 r. co wynika ze ZPO. Zawiadomieniem znak ON-NS.9011.13.4.2024 z 5 lutego 2025 r. powiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie opłat. Zawiadomienie wysłano 6 lutego 2025 r. za ZPO odebrane 14 lutego 2025 r. co wynika ze ZPO. Kalkulacja kosztów jest sporządzana na etapie przygotowania decyzji rachunku. Podsumowując PPIS w Lesznie wszczął postępowania administracyjne zawiadamiając Strony na podstawie art. 61 §1 i 4 k.p.a. i art. 41 §1 i 2 k.p.a. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności związane z wydaniem opinii i zakończył postępowania administracyjne zawiadamiając Strony o zakończeniu postępowania dowodnego w sprawie ustalenia wysokości opłat na podstawie art. 10 §1 k.p.a. Dla zawiadomień są stosowane w PSSE w Lesznie wzory dokumentu zaopiniowane przez radcę prawnego.

Następnie wydano decyzję rachunkową Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie znak ON-NS.9011.13.4.2024 - Nr 19/2025/ON-NS z 28 lutego 2025 r. (wydruk z EZD „potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym” tj. uwierzytelnione), zaopiniowana przez RP. Decyzja rachunek jest podpisana przez PPIS w Lesznie - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w EZD, wysłana 28 lutego 2025 r. za ZPO, oczekiwano na jego zwrot od operatora pocztowego. Kontrolujący nie mają uwag do sposobu przeprowadzenia postępowania.

Podsumowując, na podstawie skontrolowanych spraw stwierdzono, że postępowania w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), przepisami szczegółowymi.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Lesznie w kontrolowanym zakresie ***:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

6.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie: --- od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. - Nie dotyczy.

*Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*

*Hanna Kurek
specjalista epidemiolog*

/dokument podpisany elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić

**** termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu Wystąpienie pokontrolne Kontrola Problemowa PSSE Leszno 2025r..pdf
Skrót dokumentu D-3863FCB855BAB0E63F4C8B2CF89BDF76E9DC72DB1833D16061BA2B29CAD29DE006233F14147978406344CA4985544FA07B0114F8A48583A5C8D4DDCB6335629C
Data weryfikacji 2025-07-03T15:55:12+02:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci) 1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci) 1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PAdES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Hanna Kurek; Z-ca WPWIS
Zakres podpisu	Wystąpienie pokontrolne Kontrola Problemowa PSSE Leszno 2025r..pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Hanna Kurek; Z-ca WPWIS Identyfikator podmiotu : Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 69002448649686147409502287346494218664 Ważny od - do : 2025.05.08 14:09 - 2028.05.29 23:59
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA G3 R35 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : Kraj : PL Numer seryjny : 498040239057440625 Ważny od - do : 2024.12.13 11:25 - 2035.12.14 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2025.07.03 15:55
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2025.07.03 15:55

Dokument wydany przez NASK.PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2025.07.16 08:48

D-3863FCB855BAB0E63F4C8B2CF89BDF76E9DC72DB1833D16061BA2B29CAD29DE006233F14147978406344CA4985544FA07B0114F8A48583A5C8D4DDCB6335629C

Wersja raportu: 4.3.7