

SKALA 1:100



Wszystkie wymiary podano w cm.
Wymiary okien podano w świetle otworu.
Wymiary drzwi podano w świetle przejścia.
Wysokość parapetu podano od warstwy wykończeniowej posadzki.

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
2. Wszystkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
3. Montowane elementy powinny posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania.
4. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów w świetle muru należy dokładnie sprawdzić na budowie.
5. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
6. Szerokość przejścia nie może być mniejsza niż 0,9 m
7. Dopuszczalne jest zastosowanie systemu zamiennego pod warunkiem spełnienia przez jego elementy minimalnych parametrów określonych w niniejszym opisie.
8. Ewentualne zamienniki materiałów, zastosować po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem.
9. Izolację fundamentu należy wykonać do głębokości ław fundamentowych lub min. 120 cm poniżej poziomu terenu



UL. DOBRZAŃSKIEGO 1
LOK. 1.4L
20-262 LUBLIN
kontakt@mmapracownia.pl
tel. 885 113 313

NAZWA I ADRES: TERMOMODERNIZACJA LEŚNICZÓWKI „RÓŻA” Jedlanka 1, 21-450 Stoczek Łukowski Działka ew. nr: 2541 Jednostka ew.: 061108_2 Stoczek Łukowski Obręb ew.: 061108_2.0010 Jedlanka		FAZA PROJEKTU: PW
NAZWA RYSUNKU: WIDOK DACHU		SKALA: 1:100
INWESTOR: Nadleśnictwo Łuków Ławki 56A, 21-400 Łuków		DATA: 07.2021
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Monika Koncewicz upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń o nr: <u>179/LBOKK/2016</u>		
OPRAWOWANIE: mgr inż. arch. Agata Grzyb mgr inż. arch. Magdalena Marciniak		
BRANŻA: Architektura	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, PUBLIKOWANIE ORAZ WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO JAKICHKOLWIEK INNYCH CEŁÓW BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE NA MOCY USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.	NR RYS: A-04