

MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna Wolności 11 19-500 Goldap Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu: I. Nr księgi rejestrowej: 1 9 5 3 0 1 0 0 2 4 0 0 II. TERYT siedziby: 0 0 0 0 0 0 0 V. Jedn. organizacyjna: 0 0 0		MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2021 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2021 r.)	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2021
--	--	--	--

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd.

Rok urodzenia	Karty ogółem	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2021	178	2016	242		2011	244	116	2006	236	121
2020	203	2015	235		2010	260	126	2005	246	
2019	234	2014	225		2009	274	119	2004	242	
2018	233	2013	252		2008	292	133	2003	233	
2017	243	2012	297	143	2007	265	117	2002	246	

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Źródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych).

- rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób);
- rodzaju wskazan do szczepień (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazan indywidualnych);
- wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie).

Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieodpornionych. Za nieodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidzianej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP).

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem
2021	173	
2020	201	

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe pierwotne ^a	Szczepienie uzupełniające ^b	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.
2021	66	92		
2020	13	187		
2019	3	229		
2018	2	227		
2017	2	235		

3. Zakażenia rotawirusowe

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Osoby, które otrzymały pełne szczepienie podstawowe (dwie lub trzy dawki, zależnie od cyklu szczepienia)
2021	107	
2020	46	

4. Błonica, tężec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe uzupełniające ^b	Szczepienie przypominające	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.	c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub błonicy-tężcowi.	d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub błonicy-tężcowi.
	prywatne ^a	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e		
2021	104					
2020	68	122				
2019	13	221				
2018	16	217				
2017	8	235				
2016	4	29	209			
2015	1	8	226			
2014		7	218			
2013		1	251			
2012		7	290			
2011		1	243			
2010		5	255			
2009			274			
2008			33	259		
2007			5	260		
2006		1		235		

4. Błonica, tężec (cd)

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe pierwotne ^a	Szczepienie podstawowe uzupełniające ^b	Szczepienie przypominające			e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub błonicy-tężcowi
			I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2005			3	243		
2004				242		
2003				28	205	
2002				20	226	

5. Krztusiec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe pierwotne ^a	Szczepienie podstawowe uzupełniające ^b	Szczepienie przypominające		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
			I. dawka ^c	II. dawka ^d	
2021	104				
2020	68	122			
2019	13	221			b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2018	16	217			
2017	8	235			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi
2016	4	29	209		
2015	1	8	226		d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi
2014		7	218		
2013		1	251		
2012		7	290		
2011		1	243		
2010		5	255		
2009			274		
2008			33	259	
2007			5	260	
2006		1		235	
2005			3	243	

6. Poliomielitis

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe pierwotne ^a	Szczepienie podstawowe uzupełniające ^b	Szczepienie przypominające	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomielitis, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
2021	104			
2020	68	122		
2019	13	221		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomielitis, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2018	16	217		
2017	8	235		c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomielitis.
2016	4	29	209	
2015	1	8	226	
2014		7	218	
2013		1	251	
2012		7	290	

7. Odra, świnka, różyczka

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	Szczepienie przypominające ^b	a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-swince-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe.
2020	174		
2019	221		
2018	220		b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-swince-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
2017	233		
2016	37	200	
2015	9	223	
2014	5	217	
2013	6	244	
2012	51	244	
2011	14	230	
2010	8	252	
2009	4	270	
2008	2	290	

8. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	Szczepienie przypominające ^b	a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-swince-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe.
2012	25	118	
2011	1	115	
2010		126	b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-swince-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające
2009	1	118	
2008		133	
2007		117	
2006		121	

9. Zakażenia *Influenzae* typu b

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe pierwotne ^a	Szczepienie podstawowe uzupełniające ^b	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, zamykając cykl szczepienia pierwotnego
2021	104		
2020	68	122	
2019	13	221	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H.</i>
2018	16	217	

2017	8	235	influenzae typu b, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego, lub otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2 roku życia lub później.
2016	4	238	

10. Zakażenia *Streptococcus pneumoniae*

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe przeciw <i>pneumoniae</i> pierwotne ^a	uzupełniające ^b	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , zamykająca cykl szczepienia pierwotnego
2021	125		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.
2020	21	176	
2019	8	221	
2018	9	217	
2017	2	233	

11. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"

Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia ^a	Brak niektórych szczepień ^b	Brak jakiegokolwiek szczepienia	a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.
2019	221	13		

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty nospomnienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	163
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia	9
Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia	2
Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia	3
Szczepienia w wieku > 12 m. życia (do ukończenia 15 r. z.)	

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty nospomnienia, listy osób szczepionych (form 3-90-81- równocześnie w kilku tabelach, przewidzianych dla tych chorób (np. osoba w wieku 25 lat Mz) oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach „Programu Szczepień Ochronnych” (PSO) części I B, I C i II (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia pockspozycyjne oraz zalecane, stosowane ze wskazan indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III. W dziale tym nie należy wykazywać: - wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, „kalendarzowych” szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I A), - szczepień zalecanych, szczepionkami wysokoskrajnymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I A i w dziale IV, wykazując się w takich przypadkach tylko szczepieniem składnikiem nie przewidzianym w części I A). W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane

osoba w wieku 25 lat Mz) należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV.1, jak i w tabeli IV.1a, a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osoba w wieku 16 lat, której podano HAVRIX, oraz osoba w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV.9). Z wyjątkiem pockspozycyjnych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględniać przy wypełnianiu działu II

1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Przeciw błonicy				
Przeciw krztuscowi				
Przeciw poliomielitis				
Przeciw odrze, śwince, różyczce				
Przeciw zakażeniom <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Przeciw zakażeniom <i>Streptococcus pneumoniae</i>	4		1	3

2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych	90			90

3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 11	Wiek 12 - 19	Wiek ≥ 20
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych	8		8	

4. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
-----------------------	--------	-------------	--------------	-----------

Profilaktycznie			
Po narażeniu	33	1	32

5. Szczepienia przeciw wściekliznie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
-----------------------	--------	-------------	-----------

Profilaktycznie

Po narażeniu*

* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samowolnie przerwały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepienia.

6. Szczepienia przeciw grypie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 4	Wiek 5 - 14	Wiek 15 - 64	Wiek ≥ 65
W I półroczu	96		3	25	68
W II półroczu	878		22	391	465

7. Szczepienia przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 9	Wiek 10 - 14	Wiek 15 - 19	Wiek ≥ 20
-----------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------

Dziewczeta / kobiety

Chłopcy / mężczyźni

9. Szczepienia przeciw innym chorobom, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych przeciw chorobie	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
--	--------	-------------	-----------

Cholera

Dur Brzuszny

Japońskie zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Zakażenia *Neisseria meningitidis*

Złota gorączka

Inna, jaka? *

Inna, jaka? *

* Nie należy wykazywać w tym miejscu szczepień przeciw COVID-19. Dane o tych szczepieniach zbierane są w inny sposób

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych	650	Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	70
---	-----	---	----

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię: Izabela Nazwisko: Kukier Telefon: 87 615 15 47 E-mail: i.kukier@goldap.psse.gov.pl

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GOLDAPI
[Podpis]
mgr inż. Grażyna Mentel

Prezantka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy: