
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKA

OBRĘB DĄBROWA TARNOWSKA



Fot. Adam Czop

stan na 1 stycznia 2026 roku

OPISY TAKSACYJNE

Tom 1

oddziały 1-144

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Krynicki

Spis treści

OPISY TAKSACYJNE 4

WYKAZ PROJEKTOWANYCH CIĘĆ UŻYTKOWANIA RĘBNEGO

Użytki rębne zaliczone na etat

Wykaz projektowanych cięć rębnych

Użytki rębne niezaliczone na etat

a. Uprzątnięcie płazowin

b. Uprzątnięcie nasienników, przestojów i przedrostów

c. Usunięcie drzew z gr. związanych z gospodarką leśną, z gr. przeznaczonych do wyłączenia z produkcji, z gr. nieleśnych (w tym zadrzewienia)

WYKAZ PROJEKTOWANYCH CIĘĆ PRZEDRĘBNYCH

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZADAŃ Z ZAKRESU HODOWLI LASU

KRONIKA

OPISY TAKSACYJNE

Część 1

Oddziały od 1 do 144

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
	Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013) Leśnictwo: Szczucin (01)																		
1a	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	35	27	I	0,8	PRZ	3	230	1 050	2,5	11,5	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: WZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	75	38	28	I		PRZ UM DKĘP	3	136	620	1,5	6,6		
					SO	MJS	90												
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:		366	1 670	4,0	18,1		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		LSZ														
			Gosp.: O		KAL.K														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚL.T														
			Runo: jeżyna, wietlica, pokrzywa zwyczajna		LP														
			Informacje: Aktual. brak drogi dojazd.																
1b	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OS	5	60	31	24	II	0,8	PRZ	3	165	150	2,6	2,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	60	23	20	II		PRZ UM	4	47	45	1,4	1,3		
					SO	2	60	26	20	I		DKĘP	4	57	50	1,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	21	20	II			4	21	20	0,3	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta i lekka		BRZ	MJS	40												
					SO	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		290	265	5,7	5,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	DB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM														
			Runo: wietlica samicza, jeżyna, borówka czarna		KRU														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, aktual. brak drogi dojazd, enklawa																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
1c	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////glina średnia Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita Informacje: JEMIOŁA,	DRZEW	SO	3	65	32	27	IA	1,0	UM	12	141	305	3,0	6,4	TP	2,18
					DB	2	65	30	24	I		UM DUŻE		81	175	1,9	4,2		
					BRZ	2	45	20	19	II		DKĘP		45	100	1,2	2,6		
					DB	1	45	19	18	II				20	45	0,9	1,9		
					BK	2	80	32	27	I				91	200	1,8	4,0		
					DB	MJS	110												
					BRZ	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					OS	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					DB.C	MJS	65												
					BK	MJS	45												
					SO	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					AK	MJS	45												
												Razem:		378	825	8,8	19,1		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					LSZ														
					DB														
					BRZ														
1d	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////glina średnia Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita Informacje: JEMIOŁA, aktual. brak drogi dojazd.	DRZEW	SO	5	55	27	24	IA	0,9	UM	11	186	305	4,8	7,8	TP	1,64
					DB.C	4	55	28	24	I		UM DUŻE		124	205	3,7	6,0		
					DB	1	55	24	22	I		DKĘP		31	50	0,9	1,5		
					AK	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					OS	MJS	55												
												Razem:		341	560	9,4	15,3		
				PODSZ	DB						0,8								
					DB.C														
					JRZ														
					CZM														
					KRU														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
1f	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, grzbiet Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, zachyłka Informacje: JEMIOŁA,	DRZEW	DB	4	40	17	18	I	1,0	UM	11	85	220	3,9	10,1	TW	2,57
					BRZ	2	40	19	20	I		UM DUŻE		51	130	1,6	4,1		
					BK	2	40	16	17	I		DKĘP		34	85	2,5	6,4		
					DB.C	1	40	20	20	I				23	60	1,1	2,7		
					SO	1	40	19	19	IA				34	85	1,3	3,4		
					KL	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					MD	MJS	40												
					BK	MJS	90												
					AK	MJS	90												
					DB.C	MJS	90												
												Razem:		227	580	10,4	26,7		
				PODSZ	JRZ						0,3								
					CZM														
					LSZ														
					KRU														
					BRZ														
					DB														
1g	IV	2,94	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	TP		70	45	20				3		5				
												Razem:			5				
1h	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: Aktual. brak drogi dojazd.	DRZEW	SO	8	65	32	27	IA	1,0	UM	12	322	165	6,7	3,4	TP	0,51
					DB.C	1	65	31	26	I		UM PRZ		45	25	1,1	0,5		
					DB	1	65	31	24	I		DKĘP		45	25	1,1	0,5		
					DB	MJS	90												
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					AK	MJS	65												
					KL	MJS	65												
												Razem:		412	215	8,9	4,4		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB.C														
					BEZ.C														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
1i	II	0,46	Rodzaj powierzchni: RETENCJA	PODSZ	BRZ						0,2								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB		OS														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB		150	50	29				2		35				
			Teren: nizinny równy, płaski		OL		90	38	27				2		15				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty		OS		50	29	21				3		8				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		90	42	26				3		15				
			Gosp.: O									Razem:			73				
			Runo: pokrzywa zwyczajna, borówka czarna, orlica pospolita																
1j	II	0,11	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////glina średnia																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
1k	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	9	40	21	21	I	0,8	PRZ	12	160	60	7,4	2,8	TP	0,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		TP	1	75	83	36	I		PRZ LUŹ		40	15	0,4	0,1		
			Zgodność z TD: NIEZG		AK	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////glina średnia		BRZ	MJS	40												
					SO	MJS	80												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		200	75	7,8	2,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB.C						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: Aktual. brak drogi dojazd.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
1l	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	0,8	UM	32	302	40	6,7	0,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		302	40	6,7	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		BEZ.C														
			słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zielna		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek darniowy																
			Informacje: JEMIOŁA, mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
1m	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	60	33	17	III	0,5	LUŹ	13	26	5	0,9	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		OS	1	60	34	22	III		---		16	5	0,2	0,1		
			Zgodność z TD: ZG		SO	3	40	21	18	IA		DKĘP		36	10	1,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	3	40	20	18	II				41	10	1,4	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i		BK	PJD	40												
			słabogliniasty		SO	PJD	80												
			Pokrywa: zadarniona		DB	PJD	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		119	30	3,9	1,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion	PODSZ	DB						0,2								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, śmiałek darniowy, borówka czarna		JRZ														
			Informacje: OCP;Aktual. brak drogi dojazd.																
1~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 1																			
Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)																			
Ogółem:		**16,75**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 338**				
	I	**13,15**												**w tym:**					
	II	**0,57**												**I - drzewostany:**	**4 260**				
	III	**0,09**												**II - przestoje:**	**73**				
	IV	**2,94**												**razem:**	**4 333**				
														IV - zadrzewienia:	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)					
2a	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	34	26	I	0,9	PRZ	2	376	1 965	7,0	36,7	TP	5,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	110					PRZ LUŹ							
			TD: ZG		OL	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		376	1 965	7,0	36,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODR	BK	6	25		7		0,2		11						
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	4	10		4										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 10 l.,		DB.C														
			2) w części C kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 10 l.,		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,																
2b	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	43	27	II	0,7	PRZ	2	278	1 040	2,8	10,5	IIIAU (60%)	3,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	MJS	115					PRZ LUŹ						AGROT	2,63
			TD: ZG		BRZ	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	2,63
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70											CP	1,12
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BK	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		278	1 040	2,8	10,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
			Gosp.: O		DB.C	MJS	10												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		SO	MJS	5												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, gajnik lśniący	PODSZ	KRU						0,4								
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: BRZ 5 l., DB.C 10		DB.C														
			l., DB 11 l.,		DB														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB.C 10 l., BRZ 5 l., DB		JRZ														
			11 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB.C 10 l., BRZ 5 l., DB																
			11 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: SO 5 l., DB 11 l., BRZ 5																
			l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
2c	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	15	15	IA	1,2	UM	12	240	915	14,8	56,4	TW	3,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	30	17	17	II		UM DUŻE		24	90	1,0	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	60					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BK	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		264	1 005	15,8	60,4		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		DB.C														
					BRZ														
2d	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	44	28	I	0,7	PRZ	2	338	1 735	3,6	18,3	IIIAU (85%)	5,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	115					PRZ LUŹ						AGROT	3,68
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	115					---						ODN-ZŁOŻ	3,68
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	75											CP	1,46
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	45												
			Gosp.: O									Razem:		338	1 735	3,6	18,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB	7	15		4		0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK	3	15		3										
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB.C	MJS	15												
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 15 l., BK 15 l., DB.C 15 l.,		BRZ	MJS	10												
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 15 l., BRZ 10 l., SO 10 l., DB.C 15 l.,		SO	MJS	10												
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 15 l., BRZ 10 l., SO 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
2f	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		3	IA	1,0	---	21					CP	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	20		7	II		---				0,2	1,0		
			TD: ZG		BK	1	20		7	I		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	11		4	I						0,4	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	PJD	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	9												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	PJD	9												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	9												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	9												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej									Razem:				0,6	2,4		
			Gosp.: O	PRZES	SO		115	38	27				2		80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C		70	25	17				3		5				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet									Razem:			85				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,27 ha: DB.C 70 l., SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
2g	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	19		7	I		---				0,7	2,7	CP	1,12
			TD: ZG		BK	1	19		6	I		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	19												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	15												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	15												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	10												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,7	2,7		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	OL		65	24	22						60				
			Gosp.: O		DB		65	26	23						10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			70				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet	PODSZ	KRU						0,4								
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,48 ha: DB 65 l., OL 65 l.,		DB.C														
					DB														
					JRZ														
					BRZ														
2~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 2																			
Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)																			
Ogółem:		**25,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 900**				
	I	**25,52**												**w tym:**					
	III	**0,08**												**I - drzewostany:**	**5 745**				
														I - przestoje:	**155**				
														razem:	**5 900**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
3a	I	4,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		3	IA	1,0	---	21					CP	4,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	16		4	I		---				0,7	3,5		
			TD: ZG		BK	1	16		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	8		2	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	9													
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	3,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		105	37	26				2		90				
			Pokrywa: zadarniona		DB		55	17	16				4		15				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			105				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 105 l., DB 56 l.,																
			Informacje: OCP;																
3b	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	115	48	30	II	0,8	PRZ	21	261	405	2,8	4,3	TP	1,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		SO	3	115	41	28	I		PRZ LUŹ		110	170	1,2	1,8		
			TD: ZG		OL	1	90	32	25	II		DKĘP		45	70	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny		OS	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		416	645	4,5	6,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		GB														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
3c	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	43	27	I	1,0	UM	2	447	2 410	5,4	29,0	CW	5,39
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	105					UM DUŻE							
			ZG		OL	MJS	105					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny		GB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	PJD	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		447	2 410	5,4	29,0		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB	10	3				0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 3 l.,		DB.C														
			2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 3 l.,		GB														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 3 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
3d	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		5	I	1,0	PEŁ	11			3,8	3,6	CP	0,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	15		5	I		DUŻE				0,7	0,7		
			ZG		OL	1	15		7	IV		KĘP				0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	15		8	I						0,4	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				5,1	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	38	27				2		15				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny									Razem:			15				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,04 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
3f	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	23	21	IA	1,2	UM	42	307	615	8,9	17,8	TP	2,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	50	21	20	I		UM DUŻE		69	140	2,3	4,7	AGROT	0,50
			TD: ZG		BRZ	1	70	34	25	I		KĘP		42	85	0,5	1,0	ODN-IIP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	70											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	70											STOPN	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	30												
			Gosp.: O									Razem:		418	840	11,7	23,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		DB														
					CZM														
					DB.C														
3g	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	13	15	IA	1,6	PEŁ	11	144	515	8,9	31,8	TW	3,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	4	30	10	11	II		DUŻE		56	200	5,2	18,5	CP	0,15
			ZG		DB.C	1	30	13	15	I		DKĘP		24	85	1,8	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	30												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	13												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		224	800	15,9	56,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet		DB.C														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: OL 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
3h	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16	7	7	I	1,0	PEŁ	11	20	55	4,4	11,6	TW	2,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		5	II		DUŻE				0,2	0,7	CP	0,54
			ZG		MD	1	16	8	7	I		KĘP		5	15	1,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	16												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	16												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		25	70	5,7	15,3		
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		110	38	26				3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		60	21	16				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			85				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,17 ha: DB.C 60 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
3~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 3																			
Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)																			
Ogółem:		**21,09**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 970**				
	I	**20,98**												**w tym:**					
	III	**0,11**												**I - drzewostany:**	**4 765**				
														I - przestoje:	**205**				
														razem:	**4 970**				
		Województwo: Małopolskie (12)	Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
		Powiat: Dąbrowski (04)	Obręb ewidencyjny: Borki (0002)											Leśnictwo: Szczucin (01)					
4a	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: R																
4b	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: R																
			Informacje: Zabudowania																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
4c	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	25	22	IA	1,0	UM	32	254	1 445	8,5	48,2	TP	5,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	45	32	27	I		UM DUŻE		32	180	1,0	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	45	27	23	I		DKĘP		27	155	1,1	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	45	22	23	I				27	155	0,7	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		340	1 935	11,3	64,2		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		DB.C														
					DB														
4d	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	105	51	32	I	0,9	PRZ	11	261	665	3,1	7,8	TP	2,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	105	40	28	I		PRZ LUŹ		110	280	0,9	2,3		
					SO	1	105	44	30	I		DKĘP		40	100	0,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	80	38	27	I				85	215	1,5	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	80												
												Razem:		496	1 260	6,0	15,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
4f	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	8	8	I	1,0	PEŁ	11	30	85	5,6	15,8	TW	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	20	12	11	I		DUŻE		15	40	1,7	4,9		
			TD: ZG		WZ	1	20	7	9	I		DKĘP		5	15	1,3	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	40	18	16	II				35	100	1,9	5,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	20												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	20												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		85	240	10,5	29,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		JRZ														
			Gosp.: O	PRZES	SO		90	34	23				3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			50				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 90 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
4~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
4~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		45	20	18				4		5				
												Razem:			5				
Podsumowanie dla oddziału: 4																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**11,94**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 490**				
	I	**11,05**												**w tym:**					
	III	**0,39**												**I - drzewostany:**	**3 435**				
	IV	**0,50**												**I - przestoje:**	**50**				
														razem:	**3 485**				
														III - zadrzewienia:	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Borki (0002) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
5a	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	105	36	27	II	0,7	UM	21	271	340	3,4	4,3	TP	1,26
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	55	17	17	II		UM PRZ		30	40	1,3	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	105					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta		BRZ	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					DB	MJS	70												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		301	380	4,7	6,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	GB						0,3								
					KRU														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
5b	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	110	50	34	I	0,7	PRZ	11	218	340	2,4	3,7	TP	1,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	110	46	30	I		PRZ LUŹ		104	165	1,2	1,8		
					OL	2	110	34	28	I		GRP		88	140	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	65												
												Razem:		410	645	4,3	6,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
5c	I	8,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	95	35	25	II	1,0	PRZ	11	269	2 165	4,0	32,3	TP	8,05
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	95	41	29	I		PRZ LUŹ		90	725	1,2	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	120	47	30	II		GRP		55	445	0,5	4,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	1	70	27	23	II				35	280	0,8	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	95												
			Gleba: Czarne ziemie brunatne, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	95												
			///piasek słabogliniasty żwirowy		BK	MJS	55												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		449	3 615	6,5	53,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	GB						0,9								
					DB														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,42 ha: SO 60 l., BRZ 60 l.,		JRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,																
5d	I	5,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	120	47	31	II	1,0	UM	11	395	2 060	3,9	20,2	TP	5,22
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	120	37	27	I		UM DUŻE		52	270	0,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	85	37	28	I		KĘP		104	545	1,7	8,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	120												
			Gleba: Czarne ziemie brunatne, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	85												
			///piasek słabogliniasty żwirowy		GB	MJS	85												
			Pokrywa: zielna		OS	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		GB	MJS	55												
					BK	MJS	55												
			Gosp.: O									Razem:		551	2 875	6,0	31,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet		GB														
					JRZ														
					LSZ														
					DB														
					BRZ														

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
5f	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	80	30	23	II	0,8	PRZ	11	313	285	6,1	5,6	TP	0,91
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	110					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
												Razem:		313	285	6,1	5,6		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	GB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 50 l.,																
5g	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	120	43	29	II	0,8	UM	21	351	455	3,4	4,5	TP	1,30
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	55	15	17	III		UM PRZ		30	40	1,2	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	160					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		BK	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					GB	MJS	80												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		381	495	4,6	6,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,2								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
					DB														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
5h	I	6,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	115	48	31	I	1,0	PRZ	11	385	2 455	3,9	24,7	TP	6,38
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		SO	3	115	43	30	I		PRZ LUŹ		146	930	1,5	9,8		
			ZG		DB	1	70	30	24	II		GRP		36	230	0,9	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		567	3 615	6,3	39,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODRII	BK	10	50	9	14		0,2		11	21	135				
			Gosp.: O									Razem:		21	135				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, gajnik lśniący		JRZ														
					GB														
					DB														
					BK														
	Obręb ewidencyjny: Załuże (0018)																		
5i	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	23	22	II	0,5	PRZ	4	136	35	2,7	0,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL;		OL	3	40	19	19	II		PRZ LUŹ	4	44	10	1,3	0,4		
			Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	55					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		180	45	4,0	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		BRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
	Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																		
5~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 5																			
Ogółem:		**25,1**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**12 090**					
	I	**24,96**										**w tym:**							
	III	**0,14**										**I - drzewostany:**		**12 090**					
												razem:		**12 090**					
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**24,83**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**12 045**					
	I	**24,69**										**w tym:**							
	III	**0,14**										**I - drzewostany:**		**12 045**					
												razem:		**12 045**					

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Załuże (0018)																		
Ogółem:		**0,27**																
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**45**				
	I	**0,27**											**w tym:**					
													I - drzewostany:	**45**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)								Leśnictwo: Szczucin (01)							
6a	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	17	I	0,9	PRZ	32	228	850	9,5	35,3	TP	3,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	40					PRZ LUŹ							
			CZ ZG		DB.C	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		228	850	9,5	35,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	JRZ						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
6b	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	24	I	0,9	UM	2	376	705	7,0	13,2	TP	1,88
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z									UM DUŻE							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		376	705	7,0	13,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
6c	I	6,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	40	27	II	1,0	PRZ	2	326	2 100	3,5	22,8	IIIAU (85%)	6,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB.C	1	50	21	18	II		PRZ LUŹ	4	24	155	0,9	5,9	AGROT	4,82
			TD: ZG		DB	MJS	110					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,82
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	110											CW	1,62
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		350	2 255	4,4	28,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	7	13		4		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	3	14		4										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	10												
			Gosp.: O		DB.C	MJS	10												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 13 l., BRZ 10		DB														
			l., DB.C 10 l.,		DB.C														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 13 l., BRZ 10 l., DB.C																
			10 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: BK 14 l., DB.C 10 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 13 l., BK 14 l.,																
			DB.C 10 l., BRZ 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
6d	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	39	29	I	0,8	UM	2	362	1 045	4,1	11,7	IIIAU (90%)	2,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	110					UM PRZ						AGROT	1,97
			TD: ZG		BRZ	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	1,97
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	55											CW	0,91
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		362	1 045	4,1	11,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	7	7		1		0,3		12						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	3	6		1										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	7												
			Gosp.: O		DB.C	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		SO	MJS	5												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet	PODSZ	KRU						0,5								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: BRZ 5 l., BK 6 l.,		DB														
			SO 3 l.,		JRZ														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 6 l., BRZ 5 l., GB 7 l.,		DB.C														
			DB 7 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: SO 3 l., BRZ 5 l., DB 7 l.,																
			DB.C 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
6f	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	40	27	II	1,0	UM	2	386	1 350	4,2	14,7	ODN-ZŁOŻ	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	110					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	110					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		386	1 350	4,2	14,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
			2) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,35 ha																
			3) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,33 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
6g	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	23	I	1,0	UM	21	369	870	8,2	19,3	TP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		369	870	8,2	19,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB.C						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
6h	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		5	I	1,0	PEŁ	11			4,4	15,8	CP	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	15		6	I		DUŻE				0,4	1,3		
			TD: ZG		MD	1	15		5	I		KĘP				1,1	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	15		8	I						0,4	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	PJD	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				6,3	22,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	DB		110	40	26				3		50				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		110	38	28				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: DB 110 l., SO 110 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,2 ha: DB 110 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
6i	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	25	I	0,7	UM	2	303	190	5,2	3,3	TP	0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		303	190	5,2	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
6~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
6~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 6																			
Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)																			
Ogółem:		**25,81**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 345**					
	I	**25,01**										**w tym:**							
	III	**0,80**										**I - drzewostany:**		**7 265**					
												I - przestoje:		**80**					
												razem:		**7 345**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
7a	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	18	21	IA	1,1	UM	21	205	860	9,8	41,1	TW	4,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	35	12	13	II		UM DUŻE		11	45	0,7	3,1		
			TD: ZG		DB.C	1	35	16	17	I		KĘP		17	70	1,0	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	35	16	17	III				23	95	0,8	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		256	1 070	12,3	51,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
7b	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	7	9	IA	0,9	PEŁ	11	104	370	14,1	50,5	TW	3,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BK	1	21		6	I		DUŻE				0,6	2,0		
			TD: ZG		DB	2	24	8	10	II		WKĘP		8	30	1,4	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	21												
			Pokrywa: zielna									Razem:		112	400	16,1	57,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet	PRZES	SO		130	38	24				3		65				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: SO 130 l., DB.C 55 l.,		OL		55	18	17				4		5				
			Informacje: OCP;		DB.C		55	19	16				4		5				
												Razem:			75				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
7c	I	7,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	25	I	0,9	PRZ	2	395	2 835	6,3	45,2	IIIA (30%)/1	3,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85					PRZ LUŹ						AGROT/1	1,08
			CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ/1	1,11
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		395	2 835	6,3	45,2	IIIA (30%)/2	3,58
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,7							AGROT/2	1,08
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C													ODN-ZŁOŻ/2	1,08
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU													PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ													INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
7d	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	18	IA	0,9	UM	22	285	695	11,2	27,1	TP	2,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	40					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		285	695	11,2	27,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 25 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
7f	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	22	I	1,0	UM	22	372	345	8,3	7,7	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		372	345	8,3	7,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB.C						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
7~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
7~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 7																			
Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)																			
Ogółem:		**18,9**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 420**				
	I	**18,30**												**w tym:**					
	III	**0,60**												**I - drzewostany:**	**5 345**				
														I - przestoje:	**75**				
														razem:	**5 420**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Borki (0002) Leśnictwo: Szczucin (01)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
8a	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	36	27	IA	0,9	UM	22	342	1 120	6,5	21,4	TP	3,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	70	31	25	I		UM PRZ		40	130	0,9	2,8		
			TD: CZ ZG		MD	1	70	32	28	I		DKĘP		40	130	0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		422	1 380	8,1	26,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
8b	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	45	26	22	IA	1,1	UM	11	191	585	6,4	19,4	TP	3,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	3	45	32	28	I		UM PRZ		101	310	3,3	9,9		
			TD: ZG		DB	1	45	19	19	I		KĘP		27	80	1,1	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	48	19	16	IV				16	50	0,4	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		OL	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	45												
			Gosp.: O									Razem:		335	1 025	11,2	33,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,27 ha: DB 90 l., SO 90 l.,		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,	PRZES	DB		150	60	28				3		20				
					DB		90	34	25				3		30				
					SO		90	32	25				3		20				
					OL		90	34	25				3		20				
												Razem:			90				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
8c	I	10,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	38	28	IA	0,9	UM	2	460	4 685	7,5	75,9	IVD (40%)	10,18
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	MJS	80					UM PRZ						AGROT	4,08
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	4,08
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80											INTENS	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BK	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		460	4 685	7,5	75,9		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, borówka czarna		CZM														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,24 ha: SO 120 l., DB 120 l.,																
			2) w części C bagno o pow. 0,08 ha																
			Informacje: JEMIOŁA																
8~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
8~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 8																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**16,77**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 180**				
	I	**16,50**												**w tym:**					
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**7 090**				
														I - przestoje:	**90**				
														razem:	**7 180**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Borki (0002) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
9a	I	13,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	120	49	32	I	0,9	UM	12	441	6 060	4,1	56,2	TP	13,74
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	90	39	27	II		UM DUŻE		85	1 170	1,4	19,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	120	37	29	I		KĘP		65	895				
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE	MJS	120												
			Gleba: Czarne ziemie brunatne, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BK	MJS	120												
			///piasek słabogliniasty żwirowy		GB	MJS	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	90												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	90												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	90												
			Gosp.: O		GB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB	MJS	60												
			Runo: trzęślica modra, kuklik, rokiet		BRZ	MJS	60												
					DB	PJD	150												
												Razem:		591	8 125	5,5	75,2		
				PODR	DB	10	14		5		0,1		11						
				PODSZ	CZM						0,9								
					KRU														
					JRZ														
					DB														
					GB														
					LSZ														
9b	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	22	20	IA	1,3	UM	22	319	1 055	14,0	46,4	TW	3,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	37	17	16	I		UM PRZ		28	95	1,5	4,9		
			TD: CZ ZG		MD	MJS	37					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	37												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	37												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		OL	MJS	37												
			słabogliniasty									Razem:		347	1 150	15,5	51,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
9~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
9~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 9																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**17,5**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**9 275**					
	I	**17,05**										**w tym:**							
	III	**0,45**										**I - drzewostany:**	**9 275**					
												razem:	**9 275**						

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013) Leśnictwo: Szczucin (01)

10a	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	34	18	16	IA	1,3	UM	21	125	460	6,3	23,1	TW	3,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	34	20	17	I		UM DUŻE		57	210	2,2	8,2		
			ZG		OL	2	34	15	16	III		DKĘP		51	190	1,9	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	34	18	16	I				23	85	1,4	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	1	34	21	18	I				23	85	1,4	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OS	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	34												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		MD	MJS	34												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		279	1 030	13,2	48,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,																
10b	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	7	8	I	1,0	PEŁ	11	20	30	3,7	5,2	TW	1,40
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	20	7	6	III		DUŻE		10	15	0,2	0,3		
			ZG		MD	1	20	11	10	II		KĘP		5	5	0,8	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	20	8	11	III				10	15	0,7	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	20												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		45	65	5,4	7,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
10c	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	24	I	0,7	UM	2	293	620	5,0	10,6	TP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	80					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		293	620	5,0	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: DB.C 50 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
10d	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	IA	1,0	UM	12					CW	3,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		BK	3	20		6	II		UM DUŻE					CP	2,15
			TD: ZG		DB	1	20		7	II		KĘP				0,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	7												
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,1	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina lekka	PRZES	DB		115	45	25				2		15				
			Pokrywa: zadarniona		SO		115	38	27				2		45				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			60				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l., DB 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
10f	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	95	35	25	II	0,8	UM	22	138	285	2,1	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO GB DB;		SO	2	95	40	28	I		UM PRZ		69	140	1,0	2,0		
			Zgodność z TD: ZG		GB	1	95	31	21	III		GRP		30	60	0,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	95	37	26	II				25	50	0,2	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	120	51	28	II				44	90	0,4	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	1	60	19	16	III				15	30	0,5	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina lekka		OL	MJS	95													
			Pokrywa: zielna		BK	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	60													
			Gosp.: S		DB	MJS	60													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		321	655	4,7	9,6		
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek darniowy	PODSZ	GB						0,4								
			Informacje: BIOCEN.;OCP;		KRU														
					JRZ														
					DB														
10g	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16	8	8	I	1,0	UM	11	40	95	3,8	9,0	TW	1,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		6	II		UM DUŻE				0,2	0,6	CP	0,48
			ZG		MD	1	16	8	7	I		KĘP		5	10	1,1	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	16	8	8	II				5	10	0,5	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	16													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	16													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		50	115	5,6	13,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		110	37	25				3		80				
			Gosp.: O		DB.C		50	19	16				4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			95				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,14 ha: DB.C 50 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
10h	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	IA	1,0	PEŁ	22					CP	3,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	10		5	I		DUŻE							
			ZG		DB	1	10		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	10													
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		110	40	26				2		70				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		50	12	16				4		5				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			75				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,11 ha: OL 15 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,19 ha: DB 50 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
10i	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4			I	1,0	---	12					CW	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	4			I		---							
			ZG		MD	1	4			I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	4													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	15													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	40	26				3		100				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		50	15	16				4		20				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			120				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,31 ha: OL 15 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,22 ha: SO 110 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,26 ha: DB 50 l.,																
			Informacje: OCP;																
10~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
10~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
10~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		80	30	26				3		5				
												Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 10																			
Obręb ewidencyjny: Słupiec (0013)																			
Ogółem:		**24,82**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**2 840**					
	I	**24,54**										**w tym:**							
	III	**0,28**										**I - drzewostany:**	**2 485**					
												I - przestoje:	**350**					
												razem:	**2 835**					
												III - zadrzewienia:	**5**					
	Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Borki (0002)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)								
11a	I	6,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	27	I	0,8	UM	2	356	2 270	4,6	29,2	IIIA (30%)/1	4,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					UM DUŻE						AGROT/1	1,20
			CZ ZG		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100											IIIA (30%)/2	2,38
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50											AGROT/2	0,72
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											ODN-ZŁOŻ/2	0,72
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	50											PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		356	2 270	4,6	29,2	INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,32 ha: SO 65 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
11b	I	7,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	26	22	IA	1,3	UM	42	424	3 185	12,3	92,4	TP	7,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	27	23	I		UM PRZ		37	280	0,8	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		461	3 465	13,1	98,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GR														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
11c	I	5,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	40	27	I	0,9	UM	2	395	2 080	5,5	28,7	IIIA (30%)	5,26
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BK	MJS	95					UM PRZ						AGROT	1,58
			TD: CZ ZG		OL	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,58
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	95											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		395	2 080	5,5	28,7		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA																
11d	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	5		1	IA	1,0	---	21					CP	2,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	5			I		---						CW	1,88
			TD: ZG		JW	1	5		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	20		6	III						0,2	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	20		5	II									
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	5												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		GB	PJD	5												
			słabogliniasty									Razem:				0,2	1,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		98	35	28				3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		98	44	30				2		20				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		SO		98	40	28				2		40				
			Gosp.: O									Razem:			95				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,27 ha: SO 98 l., DB 98 l., OL 98 l.,																
			Informacje: OCP;																
11~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
11~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
11~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		80	38	26				2		5				
												Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 11																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**24,58**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 915**					
	I	**23,86**										**w tym:**							
	III	**0,72**										**I - drzewostany:**	**7 815**					
												I - przestoje:	**95**					
												razem:	**7 910**					
												III - zadrzewienia:	**5**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Borki (0002) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
12a	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 11 l., OL 5 l., BRZ 5 l., 2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BRZ 5 l., SO 5 l., DB 11 l., 3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 11 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,	DRZEW	SO	4	115	45	30	I	0,8	PRZ	2	157	500	1,7	5,3	IIIB (60%)	3,19
					DB	1	115	50	31	I		PRZ UM	2	54	170	0,5	1,7	AGROT	1,60
					OL	2	85	36	27	I		KĘP	2	84	270	0,8	2,7	ODN-ZŁOŻ	1,60
					DB	2	85	32	25	II			3	66	210	1,2	3,8	CP	0,98
					DB	1	140	62	32	II			2	48	155	0,3	1,1		
					OL	MJS	115												
					GB	MJS	115												
					MD	MJS	115												
					BK	MJS	115												
					GB	MJS	85												
					BRZ	MJS	85												
					BK	MJS	85												
												Razem:		409	1 305	4,5	14,6		
				PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
					LP	MJS	10												
					BRZ	MJS	5												
					OL	MJS	5												
					SO	MJS	5												
				PODSZ	GB						0,6								
					KRU														
					JRZ														
					DB														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
12b	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	115	50	33	I	0,8	UM	12	241	805	2,4	8,1	TP	3,34
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	115	39	28	I		UM DUŻE		150	500	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	115	48	31	I		KĘP		40	135	0,4	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	1	75	29	24	II				30	100	0,6	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	115												
			Gleba: Czarne ziemie brunatne, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BK	MJS	115												
			///glina piaszczysta i lekka		OL	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	75												
			Gosp.: O									Razem:		461	1 540	4,5	15,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODR	DB	10	14		5		0,2		11						
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					GB														
					DB														
					CZM														
12c	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	28	13	14	IA	1,5	UM	22	160	350	11,2	24,6	TW	2,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	28	8	9	III		UM DUŻE		8	20	1,6	3,6		
			ZG		MD	1	28	23	18	I		DKĘP		32	70	2,1	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	28	14	16	I				24	55	1,2	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	MJS	28												
			Pokrywa: zielna									Razem:		224	495	16,1	35,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
12d	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17	7	7	IA	1,0	PRZ	11	15	30	5,4	10,7	TW	1,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		5	II		PRZ LUŹ				0,2	0,5		
			ZG		MD	2	17	8	9	I		DKĘP		5	10	2,3	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	17												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		20	40	7,9	15,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		115	40	28				2		50				
			Gosp.: O									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
12f	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	41	29	I	0,7	PRZ	2	338	1 550	3,6	16,3	IIIAU (85%)	4,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BK	MJS	115					PRZ UM						AGROT	3,22
			TD: ZG		BRZ	MJS	115					---						ODN-ZŁOŻ	3,22
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	115											CW	1,37
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		338	1 550	3,6	16,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	10	6		1		0,3		11						
			Gosp.: O		SO	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: SO 5 l., DB 6 l.,		GB														
			BRZ 5 l.,		DB														
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BRZ 5 l., SO 5 l., DB 6 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., SO 5 l.,																
12~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 12																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**15,41**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 980**				
	I	**15,28**												**w tym:**					
	III	**0,13**												**I - drzewostany:**	**4 930**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**4 980**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Borki (0002)											Leśnictwo: Szczucin (01)					
13a	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	24	I	0,7	UM	2	303	260	5,2	4,4	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		303	260	5,2	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
13b	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	26	22	IA	1,2	UM	42	392	1 815	11,4	52,7	TP	4,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	50	27	22	I		UM PRZ		32	150	0,7	3,4	AGROT	1,39
			CZ ZG		BK	MJS	50					DKĘP						ODN-IIP	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											STOPN	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		AK	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		SO.B	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	40												
			Gosp.: O									Razem:		424	1 965	12,1	56,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		GB														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
13c	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	18	16	IA	1,3	UM	12	296	605	14,1	28,9	TW	2,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	35	14	15	I		UM DUŻE DKĘP		23	45	1,3	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	35												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		AK	MJS	35												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		LP	MJS	35												
												Razem:		319	650	15,4	31,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,13 ha: DB.C 45 l., AK 45 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
13d	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	135	50	28	III	0,7	UM	2	160	235	1,4	2,0	TP	1,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	135	41	30	I		UM DUŻE KĘP	2	65	95	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	90	38	29	IA			2	65	95	0,9	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	1	70	25	19	III			4	15	20	0,4	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	90												
			Pokrywa: ścioła		DB	MJS	90												
												Razem:		305	445	3,3	4,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		GB														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
13f	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet	DRZEW	DB	4	85	35	26	II	0,9	UM	11	146	430	2,6	7,7	TP	2,96
					GB	2	85	29	21	III		UM PRZ		57	170	1,2	3,5		
					SO	1	85	37	27	I		DKĘP		42	125	0,7	2,0		
					BRZ	1	85	35	26	I				36	105	0,3	0,8		
					OL	1	85	33	24	II				36	105	0,4	1,2		
					GB	1	60	21	18	III				21	60	0,7	2,2		
					BK	MJS	85												
					MD	MJS	85												
					DB.C	MJS	85												
					AK	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					DB	MJS	60												
												Razem:		338	995	5,9	17,4		
				PODSZ	KRU						0,5								
					GB														
					JRZ														
					CZM														
					DB														
13g	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: BIOCEN.;OCP;	DRZEW	DB	5	130	52	29	II	0,9	UM	2	261	385	2,2	3,2	BRAK WSK	
					GB	4	85	30	22	III		UM PRZ	3	110	165	2,3	3,4		
					GB	1	60	21	18	III		GRP	4	20	30	0,7	1,0		
					SO	MJS	85												
					OL	MJS	85												
					OS	MJS	85												
					BRZ	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					BK	MJS	85												
					DB	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					OS	MJS	60												
												Razem:		391	580	5,2	7,6		
				PODSZ	GB						0,3								
					KRU														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
13h	I	5,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	15	7	10	II	1,0	PRZ	13	25	145	2,5	14,5	TW	5,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		JD	1	15		1	III		PRZ LUŹ						CP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	28	9	9	III		DKĘP		5	30	1,0	5,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	2	28	9	13	III				25	145	1,2	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	28													
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	28													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	28													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	15													
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		JW	MJS	15													
			Gosp.: O		WZ	MJS	15													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		Razem:									55	320	4,7	27,2		
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet	PODSZ	KRU						0,4								
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,46 ha: OL 110 l.,		JRZ														
			Informacje: OCP;		GB														
				PRZES	OL		110	36	27				3		130				
					Razem:										130				
13~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 13																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**19,39**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 345**				
	I	**19,23**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**5 215**				
														I - przestoje:	**130**				
														razem:	**5 345**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Borki (0002) Leśnictwo: Szczucin (01)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
14a	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	75	38	27	I	0,9	PRZ	12	293	310	5,7	6,1	TP	1,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	75	39	27	I		PRZ UM		42	45	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	65	30	25	IA		KĘP		84	90	1,8	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty		OL	MJS	75												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		419	445	8,3	8,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	JRZ						0,6								
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, gajnik lśniący		KRU														
					CZM														
					BEZ.C														
					DB.C														
					BRZ														
14b	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	75	36	26	II	0,8	PRZ	2	157	430	2,0	5,5	TP	2,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB	3	75	38	27	I		PRZ UM	3	115	315	2,3	6,2		
					BRZ	1	75	36	28	I		DKĘP	2	31	85	0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	50	34	25	IA			2	63	170	1,8	5,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zielna		OS	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 0% - INNE		SO	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		366	1 000	6,4	17,6		
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, gajnik lśniący	PODSZ	KRU						0,6								
			Informacje: JEMIOŁA,		JRZ														
					CZM														
					JW														
					DB														
					LSZ														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
14c	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	25	23	IA	1,3	UM	32	477	760	13,8	22,0	TP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	50					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		MD	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina									Razem:		477	760	13,8	22,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	JRZ						0,5								
			Pokrywa: zielna		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
14d	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	26	I	1,1	UM	2	439	965	7,6	16,6	TP	2,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	110					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		439	965	7,6	16,6		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	DB.C						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		AK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
14~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 14																			
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
Ogółem:		**7,72**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**3 170**					
	I	**7,58**										**w tym:**							
	III	**0,14**										**I - drzewostany:**		**3 170**					
												razem:		**3 170**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Świdrówka (0015)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)						
15a	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	26	IA	0,7	PRZ	32	312	695	6,5	14,6	TP	2,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	65					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		312	695	6,5	14,6		
			Teren: nizinny równy, wierzchowina	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		AK														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
15b	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	25	25	IA	0,9	UM	22	300	355	7,7	9,2	TP	1,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	55	26	25	I		UM DUŻE		62	75	1,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		362	430	9,5	11,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
15c	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	50	22	20	III	0,7	PRZ	22	101	125	2,3	2,9	TP	1,23
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		OL	5	70	25	22	III		PRZ LUŹ		106	130	1,5	1,9		
			CZ ZG		SO	MJS	55					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		207	255	3,8	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina		KRU														
			piaszczysta																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,28 ha																
			Informacje: Bg osuszone-piaskownia																
15d	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	19	20	I	0,9	UM	32	201	505	6,2	15,5	TP	2,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.C	3	50	21	22	I		UM PRZ		85	215	2,9	7,2		
			ZG		DB	PJD	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		286	720	9,1	22,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	DB.C						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
15f	I	4,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	40	18	18	IA	0,9	UM	42	171	840	6,7	32,9	TP	4,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.C	3	40	18	18	I		UM DUŻE		57	280	2,6	13,0		
			ZG		DB	1	40	16	17	I		KĘP		17	85	0,8	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina									Razem:		245	1 205	10,1	49,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
15g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	23	II	0,9	UM	3	324	355	5,7	6,3	IB (95%)	1,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE						AGROT	1,10
			ZG									---						ODN-ZRB	1,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		324	355	5,7	6,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C													INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
15h	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	35	17	16	III	0,8	PRZ	13	108	70	3,9	2,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność		OL	2	45	20	18	III		PRZ LUŹ		40	25	1,1	0,7		
			z TD: ZG		OL	1	80	30	24	II		KĘP		28	20	0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek gliniasty									Razem:		176	115	5,3	3,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, wietlica samicza																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
15i	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	65	28	25	II	0,8	UM	12	302	1 405	4,6	21,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność		BRZ	1	65	30	24	I		UM PRZ		25	115	0,4	1,7		
			z TD: ZG		SO	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		327	1 520	5,0	23,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek gliniasty		OL														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, wietlica samicza																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
15~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 15																			
Obręb ewidencyjny: Świdrówka (0015)																			
Ogółem:		**18,68**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 295**				
	I	**18,49**												**w tym:**					
	III	**0,19**												**I - drzewostany:**	**5 295**				
														razem:	**5 295**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Świdrówka (0015) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
16a	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	20	19	IA	1,0	UM	32	251	95	9,8	3,6	TP	0,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	40	20	18	I		UM DUŻE		46	15	2,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	40					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		297	110	11,9	4,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PRZES	DB		135	55	32				2		5				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																
16b	I	6,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	35	27	I	0,8	UM	3	209	1 390	3,6	23,9	IB (95%)/1	3,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	65	26	20	II		UM DUŻE	2	99	660	2,3	15,3	AGROT/1	3,35
					DB	MJS	80					WKĘP						ODN-ZRB/1	3,35
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80											IB (95%)/2	3,30
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	80											AGROT/2	3,30
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	110											ODN-ZRB/2	3,30
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	50											PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE									Razem:		308	2 050	5,9	39,2	INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		AK														
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
16c	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	39	25	II	0,8	UM	3	277	175	3,5	2,2	IB (90%)	0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	1	100	42	27	II		UM PRZ	3	35	20	0,5	0,3	AGROT	0,63
			ZG		DB	PJD	55					GRP						ODN-ZRB	0,63
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		312	195	4,0	2,5	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
16d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	45	24	23	IA	1,1	UM	12	191	325	6,4	10,8	TP	1,69
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		OL	4	45	22	23	I		UM DUŻE		180	305	4,4	7,5		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	45	23	20	I		KĘP		27	45	1,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		LP	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		398	675	11,9	20,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
16f	I	5,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	28	23	II	0,7	UM	12	207	1 105	3,6	19,0	TP	5,33
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	3	60	27	25	I		UM DUŻE		72	385	1,2	6,4		
			ZG		BRZ	MJS	45					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek gliniasty		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		279	1 490	4,8	25,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,6								
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL														
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
16g	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	38	25	II	0,6	PRZ	13	146	185	2,9	3,6	TP	1,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	41	26	I		PRZ LUŹ		52	65	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	80	33	25	II		DKĘP		63	80	0,8	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		DB.C	MJS	80												
					OS	MJS	55												
			Pokrywa: zielna		DB.C	MJS	55												
					Razem:									261	330	4,6	5,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB.C														
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, wietlica alpejska		DB														
16h	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	25	11	13	IA	1,0	UM	11	152	265	13,4	23,4	TW	1,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	25	9	9	II		UM PRZ		16	30	2,5	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	25	7	8	II		KĘP		16	30				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	20	12	13	II				24	40	1,7	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
					Razem:									208	365	17,6	30,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
					CZM														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	OL		100	35	25				3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:										70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra																
16i	III	0,15	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR	ZADRZEW	LP		90	56	21				2		30				
			Informacje: Zabudowania, płoty		Razem:										30				
				ZAKRZEW	ŚL.T						0,2								
					LIG														
					AK														
16j	III	0,34	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
16k	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO.C	10	25	9	9	II	1,6	PEŁ	12	120	130	14,8	16,3	TW	1,10
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		SO	PJD	25					DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		MD	PJD	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		120	130	14,8	16,3		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
16l	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	45	23	22	IA	1,0	UM	22	170	245	5,7	8,1	TP	1,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	4	45	21	20	I		UM PRZ		101	145	2,7	3,8		
			TD: ZG		DB.C	1	45	22	21	I		KĘP		27	40	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		298	430	9,5	13,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
16~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
16~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 16																			
Obręb ewidencyjny: Świdrówka (0015)																			
Ogółem:		**21,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 880**				
	I	**20,21**												**w tym:**					
	III	**0,89**												**I - drzewostany:**	**5 775**				
														I - przestoje:	**75**				
														razem:	**5 850**				
														III - zadrzewienia:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Wola Szczucińska (0016) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
17a	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina pylasta //piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	DB.C	3	60	32	26	I	0,7	PRZ	12	78	315	2,1	8,4	TP	4,05
					MD	3	60	37	29	I		PRZ LUŹ		83	335	1,8	7,2		
					SO	2	60	33	26	IA		KĘP		62	250	1,4	5,8		
					DB	2	60	29	24	I				52	210	1,4	5,6		
					BRZ	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					OL	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					WZ	MJS	60												
					JW	MJS	60												
												Razem:		275	1 110	6,7	27,0		
				PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					CZM														
					DB														
					DB.C														
					BRZ														
17b	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina pylasta //piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	DRZEW	DB	9	80	42	30	I	0,9	PRZ	11	397	725	7,1	13,0	TP	1,83
					JW	1	55	22	23	I		PRZ LUŹ		26	50	1,0	1,8		
					DB	MJS	110					GRP							
					DB	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					KL.P	MJS	55												
					KL	MJS	55												
												Razem:		423	775	8,1	14,8		
				PODSZ	JW						0,7								
					KL														
					WZ														
					KRU														
					JRZ														
					DER.B														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Szczucin Miasto (074)																	
		Obręb ewidencyjny: Szczucin (0001)																	
17c	II	0,11	Rodzaj powierzchni: LS-E	PODSZ	JRZ						0,3								
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB		CZM														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BEZ.C														
			Teren: nizinny równy, płaski		GŁG														
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły //piasek gliniasty		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK														
			Gosp.: S	PRZES	DB		330	130	26				3		40				
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna		DB		110	46	23				3		10				
			Informacje: OCP;									Razem:			50				
17d	II	0,32	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB						0,1								
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZM														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BEZ.C														
			Teren: nizinny równy, płaski		GŁG														
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły //piasek gliniasty	PRZES	DB		45	13	8				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			5				
			Gosp.: O																
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;																
17f	II	0,94	Rodzaj powierzchni: LS-E	PODSZ	CZM						0,3								
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GŁG														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OL														
			Teren: nizinny równy, płaski		OS														
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły //piasek gliniasty		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		DER.Ś														
			Gosp.: S		WZ														
			Runo: jeżyna, trawy, rokiet		KL.P														
			Informacje: OCP;	PRZES	DB		330	130	26				3		80				
					DB		110	45	24				3		10				
					KL.P		110	36	20				3		10				
					KL		50	24	11				4		40				
												Razem:			140				

Oddział, poddoddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Świdrówka (0015)																	
17g	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	24	20	II	1,0	UM	31	272	200	6,3	4,7	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	65	26	20	II		UM PRZ		30	20	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		302	220	7,1	5,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB.C						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
17h	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		8	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	19,1	CP	2,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	12		5	I		DUŻE				0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	12		6	II		KĘP				0,3	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	12												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		LP	MJS	12												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C	MJS	12												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				7,9	20,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		125	38	23				2		30				
			Gosp.: GZ		DB		125	45	25				3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		90	26	20				4		5				
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący		DB.C		30	12	15				4		5				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 125 l., DB 125 l., DB 90 l.,									Razem:			50				
			DB.C 30 l.,																
			Informacje: OCP;																
17i	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	PEŁ	11					PIEL	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	2			I		DUŻE				0,8	2,5		
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,8	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,1								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	35	22				3		45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			45				
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 75 l., DB.C 45 l., SO 110 l.,																

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
17j	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	12	14	IA	1,6	PEŁ	32	272	435	16,8	26,8	TW	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	1	30	9	11	II		DUŻE		16	25	1,5	2,4		
			ZG		BRZ	1	30	14	16	I		GRP		32	50	1,5	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		320	510	19,8	31,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: JEMIOŁA,																
17k	I	8,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	25	I	1,1	UM	2	439	3 715	7,6	64,0	IIIB (40%)	8,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	110					UM DUŻE						AGROT	2,97
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		439	3 715	7,6	64,0	INTENS	
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	DB						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		AK														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ														
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,49 ha: SO 50 l., OS 50 l., DB 50 l., GB 50 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
17l	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	29	24	I	1,0	UM	3	262	355	5,8	7,9	IB (95%)	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	3	65	27	22	II		UM DUŻE	3	91	125	2,4	3,3	AGROT	1,36
			ZG									KĘP						ODN-ZRB	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		353	480	8,2	11,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2							PRZEB.:	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		JRZ													INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
17m	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	5	65	37	29	I	0,8	UM	12	161	110	3,8	2,6	TP	0,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	65	35	26	IA		UM DUŻE		121	80	2,5	1,7		
					DB	2	65	32	25	I		DKĘP		65	45	1,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		347	235	7,8	5,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
					BEZ.C														
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
17n	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	80	41	31	I	0,9	PRZ	12	355	815	6,4	14,6	TP	2,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	41	30	I		PRZ LUŹ		73	165	0,7	1,5		
					LP	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	80												
					LP	MJS	50												
			Pokrywa: zielna		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		428	980	7,1	16,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,9								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, nerecznica samcza		DB														
					DB.C														
					LSZ														
					LP														
17~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Szczucin Miasto (074) Obręb ewidencyjny: Szczucin (0001)																
17~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
17~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Wola Szczucińska (0016)																
17~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 17																			
Ogółem:		**28,29**																	
w tym:															**8 315**				
	I	**26,61**																	
	II	**1,37**													**8 025**				
	III	**0,31**													**95**				
															195				
															8 315				
Obręb ewidencyjny: Szczucin (0001)																			
Ogółem:		**1,39**																	
w tym:															**195**				
	II	**1,37**																	
	III	**0,02**													**195**				
															195				
Obręb ewidencyjny: Świdrówka (0015)																			
Ogółem:		**21**																	
w tym:															**6 235**				
	I	**20,73**																	
	III	**0,27**													**6 140**				
															95				
															6 235				
Obręb ewidencyjny: Wola Szczucińska (0016)																			
Ogółem:		**5,9**																	
w tym:															**1 885**				
	I	**5,88**																	
	III	**0,02**													**1 885**				
															1 885				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
18a	I	9,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	38	26	I	1,1	UM	2	439	4 000	7,6	68,9	TP	9,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	80					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		439	4 000	7,6	68,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			gliniasty ////glina piaszczysta		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
18b	II	1,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	BRZ		80	30	20				3		15				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL		80	30	20				4		10				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		SO		100	32	26				3		20				
			gliniasty ////glina piaszczysta									Razem:			45				
			Pokrywa: zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,71 ha																
			Gosp.: S																
			Runo: turzyca, torfowiec, trzęślica modra																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
18c	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	15	15	I	0,9	UM	12	97	260	4,9	13,1	TW	2,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	3	35	12	12	II		UM DUŻE		34	90	3,8	10,1		
			CZ ZG		MD	2	35	16	16	II		DKĘP		34	90	1,7	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	35												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ////piasek									Razem:		165	440	10,4	27,6		
			gliniasty	PODR	BRZ	9	18	9	10		0,2		22	6	15				
			Pokrywa: zadarniona		OL	1	18	11	13					11	30				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY									Razem:		17	45				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW dolesiona luka o pow. 0,1 ha: BRZ 18 l., OL 18 l.,																
			2) w części NE dolesiona luka o pow. 0,07 ha: BRZ 18 l.,																
			3) w części SE dolesiona luka o pow. 0,14 ha: BRZ 18 l.,																
			4) w części C dolesiona luka o pow. 0,08 ha: BRZ 18 l.,																
18d	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	95	45	28	II	0,8	PRZ	12	158	555	2,4	8,3	TP	3,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		OL	3	95	43	27	I		PRZ UM		138	485	1,2	4,3		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	36	27	I		DKĘP		69	240	0,6	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	32	26	II				44	155	0,5	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty ///piasek		DB	MJS	80												
			gliniasty									Razem:		409	1 435	4,7	16,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, rokiet																
18~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
18~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 18																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**16,82**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 965**				
	I	**15,28**												**w tym:**					
	II	**1,14**												**I - drzewostany:**	**5 920**				
	III	**0,40**												**II - przestoje:**	**45**				
														razem:	**5 965**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)							
19a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: PARKING L	ZADRZEW	SO		90	37	17				3		5				
					DB		70	24	17				4		5				
												Razem:			10				
19b	I	11,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	30	21	II	0,9	UM	2	293	3 280	5,2	57,9	IVD (25%)	11,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	80	30	21	III		UM PRZ	2	26	290	0,6	6,6	AGROT	3,36
			TD: ZG		DB	MJS	160					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	3,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		DB	MJS	100											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i		SO	MJS	100											INTENS	
			słabogliniasty		OL	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	120												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		319	3 570	5,8	64,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	AK						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		KRU														
					BRZ														
19c	II	1,27	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL		DB.C														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL														
			Kat. ochr.: wodochronne		DB														
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚL.T														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfowe, torf przejściowy /piasek gliniasty	PRZES	OL		80	30	24				4		5				
			//piasek luźny		BRZ		80	32	24				3		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		80	29	21				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		SO		80	28	21				3		10				
			Gosp.: S									Razem:			30				
			Runo: turzyca, trzęślica modra, torfowiec																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
19d	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	13	13	I	1,4	UM	12	192	960	12,7	63,5	TW	4,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	1	30	13	13	I		UM DUŻE		16	80	1,2	6,1		
			ZG		MD	1	30	16	15	II		KĘP		24	120	1,5	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		232	1 160	15,4	77,2		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,25 ha: SO 25 l., BRZ 25 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
19f	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	35	27	IA	0,9	UM	22	252	595	4,8	11,4	TP	2,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	3	70	40	29	I		UM DUŻE		121	285	2,1	4,9		
			ZG		BRZ	1	70	34	26	I		GRP		30	70	0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek									Razem:		403	950	7,3	17,2		
			gliniasty ////glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
19g	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	27	25	IA	0,8	UM	22	269	555	6,9	14,3	TP	2,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	2	55	24	23	I		UM DUŻE		83	170	3,3	6,8		
			CZ ZG		DB.C	MJS	55					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		352	725	10,2	21,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
19~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
19~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
19~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
19~d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L TELEK																
Podsumowanie dla oddziału: 19																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**22,68**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 445**				
	I	**20,63**												**w tym:**					
	II	**1,27**												**I - drzewostany:**	**6 405**				
	III	**0,78**												**II - przestoje:**	**30**				
														razem:	**6 435**				
														III - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
20a	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	125	53	31	II	0,7	PRZ	2	200	745	1,8	6,7	TP	3,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	95	43	29	I		PRZ LUŹ	2	120	450	1,7	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	95	40	27	I		KĘP	2	70	260	0,6	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	125												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	115												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ////piasek gliniasty		SO	MJS	95												
					BRZ	MJS	95												
			Pokrywa: zielna									Razem:		390	1 455	4,1	15,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		JRZ														
					BEZ.C														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet		BRZ														
20b	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	II	1,0	PEŁ	11			1,7	6,8	CP	3,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	15	7	8	II		DUŻE		5	20	1,3	5,4	TW	0,80
					DB	2	15		4	I		KĘP				0,7	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	15		8	I						0,4	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	15												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ////piasek gliniasty		WZ	MJS	15												
												Razem:		5	20	4,1	16,8		
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		105	39	25				2		130				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		55	21	16				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			135				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,22 ha: SO 105 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,09 ha: BK 50 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,18 ha: BK 50 l., SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
20c	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	UM	22					CW	3,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		1	I		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	7		1	I		WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	8													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BK		55	20	18				4		40				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ////piasek gliniasty									Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,25 ha: BK 55 l.,																
			Informacje: OCP;																
20d	I	6,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	40	26	II	0,8	UM	2	281	1 960	3,3	23,1	IIIA (30%)/1	3,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	65	23	21	II		UM PRZ	4	25	175	0,8	5,6	AGROT/1	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	105					KĘP						ODN-ZŁOŻ/1	1,05
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50											IIIA (30%)/2	3,47
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50											AGROT/2	1,05
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ////piasek gliniasty									Razem:		306	2 135	4,1	28,7	ODN-ZŁOŻ/2	1,05
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		JRZ													PRZEB.:	
			Budowa pionowa: drzewostan		DB													INTENS	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		BRZ														
			Gosp.: O		AK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
20f	III	0,15	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
20g	II	2,31	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		105	40	26				2		50			AGROT	2,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		DB		105	39	26				2		10			ODN-ZRB	2,31
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK		65	19	20				4		25				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			85				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,39 ha: DB 105 l., SO 105 l., BK 65 l.,																
20h	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	0,9	PRZ	2	460	605	7,5	9,8	TP	1,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	110					PRZ LUŹ							
					DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		460	605	7,5	9,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,5								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ////piasek gliniasty		KRU														
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
20i	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	16		12	II	1,0	UM	12			1,4	3,8	TW	2,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	16		5	I		UM DUŻE				0,7	2,0		
					BRZ	2	16		8	II		KĘP				0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	16		6	I						1,3	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				4,0	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		80	29	25				3		15				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty		MD		40	16	16				4		15				
			Pokrywa: zadarniona		SO		40	11	11				4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		40	8	10				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ		40	11	12				4		10				
			Gosp.: O									Razem:			70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,28 ha: MD 40 l., SO 40 l., DB 40 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
20j	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	20	18	IA	0,7	UM	42	125	50	6,0	2,3	TP	0,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	2	35	18	17	I		UM DUŻE		28	10	1,1	0,4	AGROT	0,20
			TD: CZ ZG		AK	1	35	12	14	II		DKĘP		11	5	0,4	0,2	ODN-IIP	0,20
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		164	65	7,5	2,9	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3							STOPN	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD														
			Gosp.: O	PRZES	DB		105	36	36				3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		105	38	26				2		15				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:			30				
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
20~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
20~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Podsumowanie dla oddziału: 20					
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)					
Ogółem:	**26,02**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**4 640**	
	I	**22,90**	**w tym:**		
	II	**2,31**	**I - drzewostany:**	**4 280**	
	III	**0,81**	**I - przestoje:**	**275**	
			II - przestoje:	**85**	
			razem:	**4 640**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
21a	I	20,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	36	27	I	0,7	UM	3	312	6 520	4,6	96,6	IVD (40%)	20,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	8,36
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	8,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	120												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BK	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK	MJS	70												
			Gosp.: O		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		312	6 520	4,6	96,6		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,24 ha: DB 90 l.,		LSZ														
			2) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: DB 120 l.,		DB														
			3) w części SE kępa o pow. 0,13 ha: DB 120 l.,		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA																
21b	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	80	34	27	I	0,7	PRZ	3	167	630	1,5	5,8	TP	3,78
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB;		DB	2	80	43	25	II		PRZ LUŹ	2	57	215	1,1	4,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	80	32	32	IA		KĘP	2	73	275	1,2	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		297	1 120	3,8	14,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		DB														
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; gospodarczy drzewostan nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, torfowiec																
			Informacje: Proponowany nasienny																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
21c	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	35	28	IA	0,7	PRZ	2	282	360	5,0	6,3	TP	1,28
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		BRZ	2	75	33	28	I		PRZ LUŹ	2	52	65	0,6	0,7		
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		334	425	5,6	7,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
21d	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	35	21	20	II	0,8	UM	11	194	460	7,0	16,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	35					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		194	460	7,0	16,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,37 ha		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, torfowiec																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
21f	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	13	16	II	1,2	UM	11	224	395	12,1	21,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	25					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		224	395	12,1	21,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DER.B														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,77 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, torfowiec																
			Informacje: OCP;																
21g	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	20	10	12	III	1,0	PRZ	12	95	125	6,6	8,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	25	8	9	II		PRZ UM		5	5	0,8	1,0		
					BRZ	PJD	20					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		100	130	7,4	9,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,3 ha		DER.B														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, torfowiec																
			Informacje: OCP;																
21~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
21~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
21~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 21																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**32,32**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**9 050**					
	I	**31,39**										**w tym:**							
	III	**0,93**										**I - drzewostany:**		**9 050**					
												razem:		**9 050**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)					
22a	I	6,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	29	IA	0,8	UM	2	407	2 570	6,6	41,6	TP	6,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	80					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		407	2 570	6,6	41,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
22b	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	29	24	I	1,0	UM	3	302	525	6,7	11,7	TP	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	65	27	23	II		UM DUŻE	3	30	50	0,8	1,4	AGROT	0,87
			TD: ZG		DB.C	1	65	26	20	II		GRP	3	30	50	0,8	1,4	ODN-IIP	0,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	90											STOPN	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		MD	MJS	60												
			Pokrywa: zielna									Razem:		362	625	8,3	14,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
22c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	65	28	23	II	0,8	UM	22	242	250	3,7	3,8	TP	1,04
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		DB	2	65	28	23	II		UM DUŻE		50	50	1,3	1,4		
			ZG		BRZ	1	65	31	25	I		DKĘP		25	25	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty ///piasek									Razem:		317	325	5,4	5,6		
			luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zielna		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
22d	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	31	25	IA	0,8	PRZ	12	207	750	4,8	17,3	TP	3,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	60	31	24	I		PRZ LUŹ		52	190	0,9	3,1		
			ZG		MD	1	60	33	27	I		KĘP		31	110	0,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	60	26	23	II				31	110	0,5	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek									Razem:		321	1 160	6,9	24,7		
			gliniasty ///glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
22f	I	5,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	31	26	IA	0,8	UM	32	331	1 940	8,5	49,9	TP	5,86
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	55					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		KL	MJS	55												
			gliniasty ///glina piaszczysta		OL	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	90												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		331	1 940	8,5	49,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,41 ha: MD 50 l., SO 50 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,25 ha: BK 90 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
22g	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	34	26	I	0,7	PRZ	2	209	255	3,6	4,4	TP	1,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	80	33	25	II		PRZ LUŹ	2	57	70	1,1	1,4		
			ZG		BRZ	1	80	32	25	II		DKĘP	2	21	25	0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	105												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		287	350	4,9	6,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek	PODSZ	KRU						0,8								
			gliniasty ///glina piaszczysta		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
22h	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	31	26	IA	0,9	UM	32	242	870	5,1	18,2	TP	3,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	65	34	28	I		UM DUŻE		75	270	1,4	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	65	31	25	I		DKĘP		30	110	0,4	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	40	19	17	III				20	70	0,6	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///glina piaszczysta		DB.C	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JW	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	65												
			Gosp.: O									Razem:		367	1 320	7,5	27,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		CZM														
					DB														
					DB.C														
22~a	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
22~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
22~c	III	0,24	Rodzaj powierzchni: L TELEK																
Podsumowanie dla oddziału: 22																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**24,34**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 290**				
	I	**23,39**												**w tym:**					
	III	**0,95**												**I - drzewostany:**	**8 290**				
														razem:	**8 290**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
23a	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	29	25	I	0,7	UM	2	208	720	3,3	11,5	TP	3,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	85	28	24	II		UM PRZ	3	42	145	0,3	1,1		
			TD: ZG		DB	2	85	29	23	II		DKĘP	3	52	180	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		SO	MJS	105												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		302	1 045	4,5	15,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		CZM														
			Runo: śmiałek pogięty		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		BK														
					GB														
					KL														
					DB.C														
					JRZ														
23b	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	37	24	II	0,9	UM	2	326	1 740	3,8	20,5	IIIAU (90%)	5,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	105					UM DUŻE						AGROT	3,76
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	3,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70											PIEL	1,58
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		326	1 740	3,8	20,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB	7	3				0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BK	2	3												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	1	3												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 3 l.,		ŚL.T														
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 3 l., GB 3 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 3 l., GB 3 l.,																
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 3 l., GB 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
23c	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	15		5	I	1,0	PEŁ	11			2,5	3,0	TW	0,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	15		4	I		DUŻE				1,1	1,3	CP	0,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	15	7	7	IV		KĘP		15	20	1,7	2,0		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	MJS	15												
												Razem:		15	20	5,3	6,3		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	DB		90	25	22				3		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,09 ha: OL 30 l.,																
			Informacje: OCP;																
23d	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	29	25	I	1,2	UM	12	423	1 500	8,6	30,5	TP	3,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	70	30	26	II		UM DUŻE		40	140	0,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	110					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70												
												Razem:		463	1 640	9,3	33,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		LSZ														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,37 ha: DB 110 l., SO 110 l.,		ŚW														
			Informacje: JEMIOŁA, L. społ. intens.		GB														
					DB.C														
23~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 23																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**13,58**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 450**				
	I	**13,54**												**w tym:**					
	III	**0,04**												**I - drzewostany:**	**4 445**				
														I - przestoje:	**5**				
														razem:	**4 450**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
24a	I	8,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	33	26	I	1,0	UM	2	293	2 375	5,5	44,3	IIIB (40%)	8,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		SO	3	65	29	22	I		UM DUŻE	2	115	930	2,6	20,7	AGROT	2,84
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	75					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	100											INTENS	
			Pokrywa: zielna									Razem:		408	3 305	8,1	65,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	DB						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
24b	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	15		6	IA	1,0	PEŁ	11			2,7	7,0	TW	2,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	15		4	II		DUŻE				0,1	0,3		
			ZG		OL	1	15	7	7	IV		KĘP		5	15	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	15		8	I						0,4	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	3	18		7	IA						2,7	7,0		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty		DB	1	18		6	II						0,1	0,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	15												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		5	15	6,6	17,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	OL		60	37	26				2		5				
			Gosp.: GPZ		DB		80	35	27				2		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		90	34	25				2		40				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet									Razem:			60				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,33 ha: OL 60 l., DB 80 l., SO 90 l.,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
24c	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	28	24	I	0,9	UM	3	242	1 100	5,4	24,5	IIIB (40%)	4,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		MD	3	65	30	27	I		UM PRZ	2	121	550	2,3	10,5	AGROT	1,60
			TD: CZ ZG		BK	MJS	65					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		363	1 650	7,7	35,0	INTENS	
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
24d	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	22	IA	1,1	UM	42	424	1 215	12,3	35,2	TP	2,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB.C	MJS	50					UM PRZ							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: zielna									Razem:		424	1 215	12,3	35,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	ŚW						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet		KRU														
			Informacje: JEMIOŁA,																
24f	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	24	I	1,0	UM	3	397	860	6,8	14,8	IIIB (40%)	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	0,76
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		397	860	6,8	14,8	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
24g	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		6	I	1,0	PEŁ	32			4,4	6,0	TW	1,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	2	15		4	II		DUŻE				0,2	0,3	CP	0,27
			Zgodność z TD: ZG		MD	1	15	7	7	I		KĘP		5	5	1,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		5	5	5,7	7,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	53	32				2		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		110	44	30				3		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			30				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,07 ha: OS 30 l., DB 110 l., DB.C 40 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, L. społ. intens.																
24h	III	0,14	Rodzaj powierzchni: TURYST	ZADRZEW	DB		150	50	31				3		5				
			Informacje: L. społ. intens.		SO		110	44	30				2		5				
					DB.C		60	30	22				4		5				
												Razem:			15				
24i	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	45	18	19	I	1,1	UM	11	159	155	6,2	6,0	TW	0,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		MD	3	45	25	23	I		UM PRZ		101	95	3,3	3,1		
					SO	1	45	21	21	IA		KĘP		37	35	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		297	285	10,7	10,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra																
			Informacje: L. społ. intens.																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
24j	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	37	28	I	0,9	PRZ	2	270	1 240	4,0	18,4	TP	4,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	3	90	43	28	I		PRZ UM	2	125	575	1,9	8,6		
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	110					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		395	1 815	5,9	27,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		JRZ														
			Pokrywa: zielna		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
24~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
24~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
24~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		75	30	24				2		10				
												Razem:			10				
Podsumowanie dla oddziału: 24																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**27,82**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 265**				
	I	**27,15**												**w tym:**					
	III	**0,67**												**I - drzewostany:**	**9 150**				
														I - przestoje:	**90**				
														razem:	**9 240**				
														III - zadrzewienia:	**25**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)										Leśnictwo: Szczucin (01)						
25a	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	23	20	I	0,9	UM	23	310	860	8,5	23,5	TP	2,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;									UM DUŻE						AGROT	0,80
			Zgodność z TD: CZ ZG									---						ODN-IIP	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		310	860	8,5	23,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODRII	DB.C	10	30	14	10		0,1		22	10	30			PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		10	30			STOPN	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
25b	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	1,0	PEŁ	11			5,0	6,3	TW	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	16		5	I		DUŻE				0,4	0,4		
			TD: ZG		BRZ	1	16		8	II		KĘP				0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	PJD	16												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				5,7	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		150	50	25				3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		90	38	22				3		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB 150 l., BRZ 90 l.,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
25c	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	23	II	1,0	UM	3	355	435	6,3	7,6	IIIA (30%)	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	0,37
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	0,37
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		355	435	6,3	7,6	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
25d	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	11		5	IA	1,0	PEŁ	22			6,3	22,9	CP	3,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	11		3	I		DUŻE				0,7	2,6		
			TD: ZG		JW	1	13		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	11												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	PJD	11												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:				7,0	25,5		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		105	41	28				2		25				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
25f	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	42	30	I	0,8	UM	2	386	1 365	4,6	16,4	IIIAU (90%)	3,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		SO.S	MJS	105					UM PRZ						AGROT	2,50
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	2,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											CW	1,03
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	105												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		386	1 365	4,6	16,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	6	6		1		0,3		12						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	4	7		1										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	6												
			Gosp.: O		SO	MJS	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	ŚW						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 6 l., DB 6 l.,		JRZ														
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: GB 6 l., DB 6 l.,		DB.C														
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: SO 3 l., BK 7 l.,		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
25g	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	43	30	I	0,9	UM	2	421	1 625	5,1	19,5	IIIA (30%)	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		SO.S	MJS	105					UM DUŻE						AGROT	1,16
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	105												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		421	1 625	5,1	19,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	ŚW						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026. RB-Z																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
25h	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	40	28	I	0,9	PRZ	2	279	260	4,1	3,9	IB (90%)	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	3	90	43	27	II		PRZ UM	2	120	115	2,0	1,8	AGROT	0,94
			ZG		DB	MJS	60					DKĘP						ODN-ZRB	0,94
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		399	375	6,1	5,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
25i	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	30	15	16	II	0,7	UM	12	117	235	5,1	10,1	TW	2,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	30	15	14	IA		UM DUŻE		13	25	0,8	1,6		
			CZ ZG		BRZ	1	30	14	15	I		DKĘP		13	25	0,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		143	285	6,5	12,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty		CZM														
			żwirowy		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
25j	I	6,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		4	IA	1,0	---	22					CP	6,12
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	22		6	III		---				0,2	1,3		
			ZG		BK	1	19		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	11		3	I						0,4	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	9												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty		JW	PJD	9												
			żwirowy									Razem:				0,6	3,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		120	43	29				2		75				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		60	20	22				4		10				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:			85				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l., DB 60 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,21 ha: DB 60 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
25k	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	42	29	I	1,0	UM	2	437	400	5,3	4,8	IB (95%)	0,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	105					UM PRZ						AGROT	0,92
			ZG		BRZ	MJS	105					DKĘP						ODN-ZRB	0,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	70											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			żwirowy		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		437	400	5,3	4,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		OL														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,12 ha																
			Informacje: JEMIOŁA																
25~a	III	0,71	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
25~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 25																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**27,22**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 525**					
	I	**26,24**										**w tym:**							
	III	**0,98**										**I - drzewostany:**	**5 375**					
												I - przestoje:	**150**					
												razem:	**5 525**					

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)

26a	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	32	24	I	0,8	UM	2	272	175	4,7	3,0	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		SO	2	105	42	26	II		UM PRZ	2	63	40	0,7	0,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	125					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	105												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		335	215	5,4	3,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
26b	I	6,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	17	17	I	1,1	UM	32	223	1 490	7,9	52,6	TP	6,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	35	13	13	I		UM DUŻE		27	180	1,4	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	35	11	12	II		KĘP		21	140	1,4	9,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		DB.C	MJS	45												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		271	1 810	10,7	71,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA		BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
26c	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					CP (30%)	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	17		5	I		---				1,1	4,1	PIEL (70%)	2,67
			TD: ZG		BK	MJS	17					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	5												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	3												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	3												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				1,1	4,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		103	43	30				2		55				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB		46	15	17				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,16 ha: DB 46 l., DB.C 46 l., SO 103 l.,																
			Informacje: OCP;																
26d	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	38	26	II	0,8	UM	2	302	1 580	3,6	18,6	IIIB (60%)	5,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	105					UM DUŻE						AGROT	2,62
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	2,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											CW	1,47
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		302	1 580	3,6	18,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	8	6		1		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BK	2	6		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	7												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	5												
			Gosp.: O		SO	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 6 l., GB 7 l.,		DB.C														
			DB.C 5 l.,		BRZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: BK 6 l.,																
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB.C 5 l., SO 5 l., DB 6																
			l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: GB 7 l., DB.C 5 l., DB 6																
			l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
26f	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					CP (30%)	0,78
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	17		5	I		---				1,1	2,8	PIEL (70%)	1,82
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	17					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	3												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		GB	MJS	3												
					BRZ	MJS	3												
					OL	MJS	3												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				1,1	2,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		103	45	28				2		35				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB		46	15	17				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 103 l., DB 46 l.,																
			Informacje: OCP;																
26g	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	46	28	I	0,9	UM	2	350	880	4,2	10,6	ODN-ZŁOŻ	0,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	105	39	26	II		UM PRZ	3	42	105	0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	105					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
												Razem:		392	985	4,6	11,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,38 ha																
			2) w części W gniazdo nie odnowione o pow. 0,37 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
26h	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	25	13	14	III	1,9	UM	12	112	110	6,0	5,7	TW	0,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	25	7	8	III		UM DUŻE		8	10	3,6	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	25	11	13	I		DKĘP		48	45	2,7	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		168	165	12,3	11,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,6								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		110	40	32				3		10				
			Gosp.: O									Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
26i	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	45	21	20	IA	1,1	UM	12	191	545	6,4	18,1	TP	2,85
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	45	20	20	II		UM DUŻE		69	195	1,8	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	45	19	19	II		WKĘP		48	135	1,3	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	60	29	23	II				42	120	0,7	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		350	995	10,2	28,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,2 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
26~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
26~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 26																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**26,08**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**5 860**					
	I	**25,28**										**w tym:**							
	III	**0,80**										**I - drzewostany:**		**5 750**					
												I - przestoje:		**110**					
												razem:		**5 860**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)													Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)			
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)													Leśnictwo: Szczucin (01)			
27a	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		7	IA	1,0	PEŁ	11			5,4	4,8	TW	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	17		5	II		DUŻE				0,2	0,2		
			TD: ZG		MD	1	17	9	8	I		DKĘP		5	5	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	17		9	I						0,4	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	5	7,1	6,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty																
27b	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	26	I	0,8	UM	2	354	1 510	5,6	24,1	IIIB (40%)	4,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	85					UM DUŻE						AGROT	1,50
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina									Razem:		354	1 510	5,6	24,1	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	BK	10	25		7		0,2		11					INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
27c	I	8,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	22	I	0,8	UM	42	289	2 395	7,1	58,7	TP	8,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		OS	MJS	60					UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		289	2 395	7,1	58,7		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODR	BK	10	25		7		0,2		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	JRZ						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet		KRU														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: BK 30 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,33 ha: BK 30 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,08 ha: BK 30 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,14 ha: BK 30 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
27d	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	23	II	1,0	UM	2	374	1 820	5,6	27,2	IB (95%)/1	2,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT/1	2,15
			ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZRB/1	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		374	1 820	5,6	27,2	IB (95%)/2	2,71
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6							AGROT/2	2,71
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C													ODN-ZRB/2	2,71
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ													PRZEB.:	
			Budowa pionowa: drzewostan															INTENS	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
27f	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	4		1	I	1,0	---	22					PIEL	3,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	3	14		3	II		---				0,4	1,9	CP	1,57
			Zgodność z TD: ZG		BK	2	14		3	III		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	4													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	4													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	4													
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,4	1,9		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		109	38	26				2		35				
			Gosp.: GPZ		SO		115	42	28				2		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			45				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 109 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
27g	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	21	II	0,5	PRZ	3	188	775	3,3	13,6	IB (95%)/1	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	85					PRZ UM						AGROT/1	2,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZRB/1	2,70
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											IB (95%)/2	1,41
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny									Razem:		188	775	3,3	13,6	AGROT/2	1,41
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	DB.C						0,3							ODN-ZRB/2	1,41
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ													PRZEB.:	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM													INTENS	
			Gosp.: GZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
27h	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	34	24	II	1,1	UM	2	270	855	4,0	12,8	IIIB (40%)	3,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO	3	110	42	28	I		UM DUŻE	3	146	465	1,6	5,2	AGROT	1,11
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90											CP	0,16
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		416	1 320	5,6	18,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,8							PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C													INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,16 ha: OL 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
27i	I	4,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	42	28	I	0,5	PRZ	2	253	1 195	2,7	12,6	IIIAU (70%)	4,72
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	115					PRZ LUŹ						AGROT	3,14
			ZG		OL	MJS	65					KĘP						ODN-ZŁOŻ	3,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	65											CP	1,58
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		253	1 195	2,7	12,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	7	7		2		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB	3	14		4										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C	MJS	3												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	3												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra		CZM														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 14 l.,		BRZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: SO 3 l., BRZ 3 l., DB 7 l.,		DB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 7 l., SO 3 l.,		DB.C														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 7 l., SO 3 l., BRZ 3 l.,																
			DB.C 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
27~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
27~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		90	30	21				2		10				
					SO		110	38	26				2		10				
					OL		65	26	22				3		5				
												Razem:			25				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 27																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**36,21**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**9 090**					
	I	**35,54**										**w tym:**							
	III	**0,67**										**I - drzewostany:**	**9 020**					
												I - przestoje:	**45**					
												razem:	**9 065**					
												III - zadrzewienia:	**25**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
28a	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	22	IA	0,6	UM	32	238	130	6,1	3,3	TP	0,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	MJS	85					UM DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		238	130	6,1	3,3		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
28b	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	26	I	0,8	UM	2	354	2 155	5,6	34,4	IIIA (30%)/1	3,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT/1	1,05
			CZ ZG		BK	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85											CP/1	0,43
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		354	2 155	5,6	34,4	IIIA (30%)/2	2,59
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7							AGROT/2	0,80
			Pokrywa: zadarniona		JRZ													ODN-ZŁOŻ/2	0,80
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ													PRZEB.:	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C													INTENS	
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,43 ha: DB 17 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
28c	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	20	III	1,3	UM	3	354	1 075	6,0	18,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		354	1 075	6,0	18,2		
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny	PODSZ	DB.C						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		SO														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
28d	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	37	27	I	0,7	UM	2	312	1 705	4,6	25,3	IIIA (30%)	5,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	1,64
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70											CP	0,27
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		312	1 705	4,6	25,3	PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,8							INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,27 ha: OL 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
28f	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	0,8	UM	2	345	1 475	5,9	25,4	TP	4,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		345	1 475	5,9	25,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
28~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
28~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
28~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		85	32	25				2		10				
												Razem:			10				
Podsumowanie dla oddziału: 28																			
Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)																			
Ogółem:		**19,74**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 550**				
	I	**19,41**												**w tym:**					
	III	**0,33**												**I - drzewostany:**	**6 540**				
														razem:	**6 540**				
														III - zadrzewienia:	**10**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)											Leśnictwo: Szczucin (01)					
29a	III	2,34	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	KRU						0,5								
					BRZ														
					SO														
					JRZ														
29b	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	28	I	0,7	PRZ	2	312	885	5,0	14,1	IIIA (30%)	2,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					PRZ LUŹ						AGROT	0,86
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		312	885	5,0	14,1	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
29c	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	I	1,0	PEŁ	11			4,4	5,6	CP	1,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	14		4	IV		DUŻE							
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,4	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 0% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
29d	I	7,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	25	I	0,8	UM	3	312	2 365	6,3	48,0	IIIB (40%)	7,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	70					UM DUŻE						AGROT	2,66
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	2,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		312	2 365	6,3	48,0	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
29f	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	25	I	0,8	PRZ	3	354	1 000	5,6	15,9	IIIB (40%)	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;									PRZ LUŹ						AGROT	0,99
			Zgodność z TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		354	1 000	5,6	15,9	CP	0,39
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	10	14		4		0,1		22						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7							PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		DB													INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,39 ha: DB 14 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
29g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	23	I	0,8	UM	3	289	320	7,1	7,8	IIIA (30%)	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z									UM DUŻE						AGROT	0,33
			TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	0,33
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		289	320	7,1	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB													INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
Podsumowanie dla oddziału: 29																			
Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)																			
Ogółem:		**17,95**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**4 570**					
	I	**15,61**										**w tym:**							
	III	**2,34**										**I - drzewostany:**		**4 570**					
												razem:		**4 570**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)						
30a	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	25	I	0,8	UM	3	354	1 775	5,6	28,4	IIIB (40%)	5,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;									UM DUŻE						AGROT	1,76
			Zgodność z TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		354	1 775	5,6	28,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB													INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
30b	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	27	24	IA	1,0	UM	32	413	425	10,6	10,9	TP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	PJD	55					UM DUŻE						AGROT	0,50
			Zgodność z TD: CZ ZG									---						ODN-IIP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		413	425	10,6	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JAŁ													STOPN	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
30c	III	1,81	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	KRU						0,2								
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
30d	I	7,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	23	II	0,7	UM	3	260	2 025	4,2	32,8	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	85					UM DUŻE						AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	85					---						ODN-ZRB/1	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		260	2 025	4,2	32,8	IB (95%)/2	3,78
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4							AGROT/2	3,78
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB													ODN-ZRB/2	3,78
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan															PRZEB.:	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego															INTENS	
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
30f	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	28	I	1,0	UM	2	435	1 390	6,0	19,2	IIIB (40%)	3,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	95					UM PRZ						AGROT	1,12
			Zgodność z TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		435	1 390	6,0	19,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
30g	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	IA	1,0	PRZ	12			7,2	5,2	TW	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	18		5	III		PRZ UM				0,2	0,2		
			TD: ZG		GB	PJD	18					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				7,4	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
30~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 30																		
Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)																		
Ogółem:		**19,69**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 615**				
	I	**17,75**										**w tym:**						
	III	**1,94**										**I - drzewostany:**	**5 615**				
												razem:	**5 615**					

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005) Leśnictwo: Szczucin (01)

31a	I	6,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	23	II	0,8	PRZ	2	293	1 800	5,2	31,8	IB (95%)/1	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	80					PRZ UM						AGROT/1	2,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	80					---						ODN-ZRB/1	2,20
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80											IB (95%)/2	3,95
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny									Razem:		293	1 800	5,2	31,8	AGROT/2	3,95
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,7							ODN-ZRB/2	3,95
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ													PRZEB.:	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C													INTENS	
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
31b	II	0,71	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,4								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
31c	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	28	24	I	1,0	UM	22	342	385	7,6	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.WE	1	65	29	24	I		UM DUŻE		35	40	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									JDN							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		377	425	8,4	9,4		
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA																
31d	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	27	24	IA	1,2	UM	42	445	1 480	12,9	43,0	TP	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		BRZ	PJD	50					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		445	1 480	12,9	43,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
31f	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	38	26	I	0,9	UM	3	395	295	5,5	4,1	IB (95%)	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD:									UM PRZ						AGROT	0,75
			ZG									---						ODN-ZRB	0,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		395	295	5,5	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		JRZ													INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
31g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	29	IA	0,8	UM	2	407	360	6,6	5,9	TP	0,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	80					UM PRZ							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		407	360	6,6	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
31h	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	24	I	0,9	UM	3	342	295	7,6	6,5	IB (95%)	0,86
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE						AGROT	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---						ODN-ZRB	0,86
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		342	295	7,6	6,5		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8							PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB													INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
31i	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	36	29	I	0,7	PRZ	2	338	715	4,1	8,6	IIIAU (90%)	2,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	PJD	40					PRZ UM						AGROT	1,48
			TD: ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		338	715	4,1	8,6	CW	0,64
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	DB	9	5				0,3		22						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		GB	1	5												
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: GB 5 l., DB 5 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 5 l., DB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
31~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
31~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 31																			
Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)																			
Ogółem:		**16,14**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 370**				
	I	**15,22**												**w tym:**					
	II	**0,71**												**I - drzewostany:**	**5 370**				
	III	**0,21**												**razem:**	**5 370**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
32a	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	23	II	0,9	UM	2	324	1 340	5,7	23,7	IIIB (40%)	4,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	1,45
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	1,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		324	1 340	5,7	23,7	CP	0,29
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB													PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ													INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,29 ha: SO 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
32b	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	24	IA	0,9	UM	3	393	1 205	9,1	27,9	IB (95%)	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE						AGROT	3,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60					---						ODN-ZRB	3,07
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	60												
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny									Razem:		393	1 205	9,1	27,9	PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
32c	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	7	7	II	1,1	PRZ	11	25	65	6,9	17,5	TW	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	20		7	II		PRZ LUŹ				0,1	0,3		
			TD: ZG		BRZ	1	20	8	11	I		KĘP		10	25	0,7	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	20	11	11	I				10	25	1,2	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		45	115	8,9	22,6		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PRZES	DB		115	45	29				2		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,09 ha: DB 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
32d	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		6	IA	1,0	PEŁ	12			7,2	17,6	CP	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	12		4	III		DUŻE							
			TD: ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				7,2	17,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	37	27				2		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			35				
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
32f	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	---	22					CW	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	6		1	I		---							
			ZG		MD	1	6		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		113	28	21				3		15				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		113	34	21				3		5				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,05 ha: DB 113 l., OL 113 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
32g	II	0,74	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,5								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
32h	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	28	IA	0,8	PRZ	2	376	780	6,1	12,6	IIIA (30%)	2,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO	1	55	28	23	IA		PRZ UM	2	31	65	0,8	1,7	AGROT	0,63
			TD: CZ ZG		DB	PJD	80					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	80											CP	0,11
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		407	845	6,9	14,3		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7							PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		DB													INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,11 ha: DB 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
32i	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	40	28	I	0,7	PRZ	3	217	615	2,8	7,9	IIIA (30%)	2,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	100	40	29	II		PRZ LUŹ	3	79	225	1,1	3,1	AGROT	0,86
			TD: ZG		BRZ	1	100	38	29	I		DKĘP	3	30	85	0,2	0,6	ODN-ZŁOŻ	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	130											CP	0,56
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		OL	MJS	60											PRZEB.:	
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		326	925	4,1	11,6	INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,56 ha: OL 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
32j	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	38	27	I	0,7	PRZ	3	338	1 840	4,1	22,1	IIIAU (85%)	5,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	PJD	45					PRZ LUŹ						AGROT	3,88
			TD: ZG		BRZ	MJS	30					---						ODN-ZŁOŻ	3,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	30											CP	1,57
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		338	1 840	4,1	22,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODR	DB	8	14		4		0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		BK	2	13		3										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ	MJS	14												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	10												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BRZ 14 l., DB 14 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 14 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 14 l.,																
			4) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BRZ 10 l., BK 13 l.,																
			5) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BRZ 10 l., DB 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
32~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
32~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
32~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		80	29	26				2		5				
					SO		55	24	20				3		3				
												Razem:			8				
32~d	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 32																			
Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)																			
Ogółem:		**25,11**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 343**				
	I	**24,01**												**w tym:**					
	II	**0,74**												**I - drzewostany:**	**6 270**				
	III	**0,36**												**I - przestoje:**	**65**				
														razem:	**6 335**				
														III - zadrzewienia:	**8**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
33a	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	34	27	I	0,7	PRZ	2	187	560	2,8	8,3	IIIB (40%)	2,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	2	90	34	26	II		PRZ LUŹ	3	62	185	1,0	3,0	AGROT	1,05
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	90	34	26	II		DKĘP	3	47	140	0,3	0,9	ODN-ZŁOŻ	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90											CP	0,21
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny		OS	MJS	70											PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70											INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		296	885	4,1	12,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,21 ha: OL 12 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
33b	II	2,06	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	SO	10	13		6		0,2		11					ODN-ZRB	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO	PRZES	DB		70	25	22				3		25			CP	0,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO		30	12	11				4		8				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		30	12	12				4		9				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			42				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: DB 70 l., SO 30 l., BRZ 30 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,48 ha: SO 13 l.,																
33c	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	8	9	I	1,1	UM	11	88	350	11,9	47,3	TW	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	22	7	8	II		UM DUŻE		16	65	4,2	16,8		
			ZG		BK	1	22		7	I		KĘP				0,7	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i		OL	MJS	22												
			słabogliniasty									Razem:		104	415	16,8	66,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	35	25				2		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			40				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
33d	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		5	IA	1,0	PEŁ	12			5,4	19,8	CP	3,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	14		4	II		DUŻE				0,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	14	7	6	I		KĘP		5	20	1,1	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	14		7	II						0,3	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		JW	PJD	14												
												Razem:		5	20	7,0	26,0		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	34	28				2		70				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,21 ha: SO 115 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
33f	I	5,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	115	35	30	I	0,9	UM	2	362	1 880	3,8	19,8	IIIB (60%)	5,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	1	50	21	21	I		UM DUŻE	4	24	125	0,8	4,2	AGROT	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	115					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,60
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	115											PIEL	1,52
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	90												
					DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
												Razem:		386	2 005	4,6	24,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODS	DB	7	6				0,3		22						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	3	6												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	7												
			Gosp.: GPZ		DB.C	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	3												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		SO	MJS	3												
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		BRZ	MJS	3												
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB.C 3 l., BRZ 3 l., BK 6 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: SO 3 l., BRZ 3 l., DB.C 5 l., DB 6 l.,		JRZ														
					KL														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 6 l., GB 7 l., SO 3 l.,		BRZ														
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 6 l., GB 7 l., DB.C 5 l., SO 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
33g	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	38	29	I	0,8	PRZ	2	376	1 710	5,2	23,6	IIIA (30%)	4,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	100					PRZ UM						AGROT	1,37
			CZ ZG		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	90												
					DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		376	1 710	5,2	23,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
33~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
33~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 33																			
Obręb ewidencyjny: Delastowice (0005)																			
Ogółem:		**22,59**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 187**				
	I	**20,35**												**w tym:**					
	II	**2,06**												**I - drzewostany:**	**5 035**				
	III	**0,18**												**I - przestoje:**	**110**				
														II - przestoje:	**42**				
														razem:	**5 187**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Wójcina (0006) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
34a	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	115	53	29	II	0,6	PRZ	12	221	275	2,4	2,9	TP	1,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	115	42	28	I		PRZ LUŹ		55	70	0,6	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	115	37	25	II		DKĘP		30	35	0,3	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	115												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ	PJD	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	PJD	50												
												Razem:		306	380	3,3	3,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
34b	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	38	27	I	0,6	PRZ	2	166	185	2,5	2,7	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	90	51	29	I		PRZ UM	2	99	110	1,5	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	90	35	26	II		GRP	2	31	35	0,3	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		296	330	4,3	4,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
34c	I	5,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	2			I	1,0	---	12					PIEL	4,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	14		4	III		---						CP	0,88
			TD: ZG		BK	1	45	14	14	II		KĘP		10	55	0,7	4,0	TW	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	3													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	3													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	3													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	3													
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	55	0,7	4,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB														
			Gosp.: S		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		115	40	29				2		90				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet									Razem:			90				
34d	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	38	26	II	1,1	UM	3	331	555	3,3	5,6	IIIB (40%)	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BK	2	50	14	15	II		UM PRZ	4	45	75	2,5	4,1	AGROT	0,59
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	115					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	115												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		376	630	5,8	9,7		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka brusznica, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
34f	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	24	IA	0,9	UM	32	362	390	9,3	10,1	TP	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	PJD	55					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		362	390	9,3	10,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	10	13		1		0,6		12						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
34g	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	26	10	11	I	0,9	PEŁ	12	88	175	7,8	15,4	TW	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	26	8	10	II		DUŻE		16	30	2,2	4,3		
			TD: ZG		DB.C	1	26	8	11	II		KĘP		8	15	1,1	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	20		8	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	50	16	18	I				40	80	1,8	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		152	300	12,9	25,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		80	35	23				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			5				
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
34h	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	50	28	24	I	0,7	PRZ	22	223	150	4,7	3,1	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	50	20	21	IA		PRZ UM		27	20	0,8	0,5		
			CZ ZG		OL	2	30	20	17	II		GRP		32	20	1,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		282	190	6,9	4,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
34i	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	28	IA	0,7	PRZ	2	324	820	5,2	13,3	TP	2,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	80	34	27	I		PRZ UM	2	26	65	0,2	0,6		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		350	885	5,4	13,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,2 ha: OL 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
34j	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	41	26	II	0,7	PRZ	3	278	945	2,8	9,5	IIIAU (85%)	3,40
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	PJD	115					PRZ UM						AGROT	2,42
			CZ ZG		OL	PJD	115					---						ODN-ZŁOŻ	2,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	75											CP	0,98
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	945	2,8	9,5		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODR	DB	10	6		1		0,3		12						
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	7		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		SO	MJS	5												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: SO 5 l., GB 7 l.,																
			DB 6 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., GB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
34k	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	10	11	I	1,0	UM	12	152	290	12,4	23,8	TW	1,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	1	27	9	10	II		UM DUŻE		8	15	1,0	1,9		
			CZ ZG		JW	1	27		8	II		DKĘP				0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	27	14	15	II				24	45	1,2	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		184	350	15,2	29,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
34l	I	6,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		5	I	1,0	---	22					CP	6,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	18		6	III		---				0,2	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	18		5	I		WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	8		1	IV									
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	PJD	14												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		BRZ	PJD	9												
			Pokrywa: zadarniona		JW	PJD	8												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,2	1,4		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		115	40	25				2		95				
			Gosp.: S		DB		46	14	15				4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			110				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 115 l., DB 46 l.,																
			Informacje: OCP;																
34m	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	2	50	21	21	I	0,8	LUŹ	32	48	45	1,1	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	50	20	21	II		---		90	80	2,0	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	3	50	21	21	IA		DKĘP		95	85	2,8	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	2	50	21	21	I				48	45	1,6	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		281	255	7,5	6,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, proces zamierania i zmiany składu gat.																
34~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
34~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 34																			
Obręb ewidencyjny: Wójcina (0006)																			
Ogółem:		**28,99**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 915**				
	I	**28,60**												**w tym:**					
	III	**0,39**												**I - drzewostany:**	**4 710**				
														I - przestoje:	**205**				
														razem:	**4 915**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Mędrzechów (042)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Wójcina (0006)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)					
35a	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20		6	II	1,0	PEŁ	32			2,4	9,0	TW	3,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	20		5	III		DUŻE				0,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	20	7	9	II		DKĘP		10	40	0,8	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	1	20	11	9	II				5	20	0,8	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		15	60	4,1	15,3		
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PRZES	SO		105	40	27				2		40				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
35b	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	24	IA	1,0	UM	32	413	600	10,6	15,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	90					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		413	600	10,6	15,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	BK	10	13		3		0,4		12						
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
35c	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	I	1,0	PEŁ	12			3,1	4,9	BRAK WSK
			TSL: BMW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	15		5	II		DUŻE				0,2	0,4	
			TD: ZG		OL	2	15		10	II		KĘP				0,7	1,1	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	13		4	IV						0,2	0,4	
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	15											
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	15											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	15											
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				4,2	6,8	
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego															
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet															
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,17 ha															
			2) w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,															
			Informacje: OCP;															
35d	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		6	I	1,0	PEŁ	22			3,8	5,0	BRAK WSK
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	13		5	II		DUŻE				0,2	0,3	
			ZG		WZ	1	13		4	II		JDN				0,1	0,2	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	13		6	II						0,7	0,9	
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	13											
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	13											
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:				4,8	6,4	
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		105	41	27				2		20			
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			20			
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego															
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet															
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,															
			Informacje: OCP;															

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
35f	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	42	28	II	0,8	PRZ	2	326	1 545	3,0	14,4	IIIAU (90%)	4,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	110					PRZ LUŹ						AGROT	2,89
			CZ ZG		BRZ	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	2,89
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50											CP	1,85
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		326	1 545	3,0	14,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty	PODR	DB	10	11		3		0,4		11						
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	10												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C	MJS	5												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	5												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	5												
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 11 l., BRZ 5 l., DB.C 5 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l., SO 5 l., BRZ 5 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: SO 5 l., BRZ 5 l., DB 11 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 11 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, RB-Z																
35g	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	43	28	II	0,7	PRZ	2	281	430	2,6	4,0	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			TD: ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		281	430	2,6	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	10	11		3		0,3		22						
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	10												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		DB.C	MJS	5												
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,35 ha: DB.C 5 l., LP 10 l., DB 11 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
35h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		6	I	1,0	PEŁ	22			4,4	3,2	CP	0,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	13		9	I		DUŻE				1,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				5,6	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	43	28				2		15				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l.,																
35i	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR															BRAK WSK	
35j	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	73	32	26	IA	0,8	PEŁ	2	303	100	5,5	1,8	TP	0,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	73	26	24	II		DUŻE	3	63	20	1,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		366	120	6,9	2,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
35k	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	18	18	I	0,4	UM	32	101	60	3,8	2,3	TP	0,60
			TSL: BMŚW; Stan siedl.: N2; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	43	14	14	II		UM DUŻE		5	5	0,2	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	13					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		106	65	4,0	2,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
35l	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	29	24	I	0,9	UM	2	366	790	7,1	15,2	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	73					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		366	790	7,1	15,2		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	DB						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna																
35m	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	93	32	22	II	1,0	UM	3	237	480	3,4	6,8	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	4	93	46	27	II		UM PRZ	2	148	300	2,3	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		385	780	5,7	11,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
35n	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	83	32	26	II	1,0	UM	22	312	560	5,8	10,4	TP	1,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	83	36	27	I		UM PRZ		125	225	1,3	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		437	785	7,1	12,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	DB						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
35o	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	68	25	23	I	1,1	PRZ	22	131	290	2,8	6,1	TP	2,20
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB OL; Zgodność z TD:		DB	3	68	26	22	II		PRZ UM		111	245	2,7	6,0		
			ZG		BRZ	1	68	25	23	II		GRP		35	75	0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	58	25	24	II				121	265	2,2	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	68												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		OS	MJS	68												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		398	875	8,1	17,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
35p	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	83	32	25	I	0,9	UM	2	198	345	3,3	5,7	TP	1,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	83	36	27	I		UM PRZ	3	125	220	2,1	3,7		
			TD: ZG		BRZ	1	83	30	27	I		DKĘP	2	36	65	0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	68	26	24	II			3	36	65	0,5	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	68												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	68												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		395	695	6,2	10,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,26 ha: SO 68 l.,																
35r	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3		1	I	1,0	---	11					PIEL	4,55
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	19		6	II		---				0,2	1,4	CP	1,14
			ZG		BK	MJS	19		4	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	3												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	3												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		OL	MJS	3												
			Pokrywa: silnie zadarniona		MD	MJS	3												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:				0,2	1,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		103	38	27				2		100				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		BRZ		103	37	25				2		25				
			Gosp.: O									Razem:			125				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,27 ha: BRZ 103 l., SO 103 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 103 l., BRZ 103 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
35~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
35~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
35~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		100	38	27				2		5				
												Razem:			5				
				SAMOS	SO		13				0,9								
					DB		13												
35~d	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																
35~f	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
35~g	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
35~h	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
35~i	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 35																			
Obręb ewidencyjny: Wójcina (0006)																			
Ogółem:		**32,38**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 950**				
	I	**31,74**												**w tym:**					
	III	**0,64**												**I - drzewostany:**	**6 745**				
														I - przestoje:	**200**				
														razem:	**6 945**				
														III - zadrzewienia:	**5**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Wójcina (0006) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
36a	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	29	24	I	0,8	UM	2	334	1 260	6,4	24,3	TP	3,77
			TSL: BMŚW; Stan siedl.: N2; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	73					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	73					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		334	1 260	6,4	24,3		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
36b	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	83	33	25	II	1,1	UM	12	322	440	5,9	8,1	TP	1,36
			TSL: LMW; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	63	26	24	II		UM DUŻE		135	185	2,2	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	83					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		457	625	8,1	11,0		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, borówka czarna																
36c	I	5,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	68	25	23	I	0,9	UM	12	141	730	3,0	15,4	TP	5,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	68	26	22	II		UM DUŻE		60	310	1,5	7,7		
			TD: ZG		OL	4	58	24	24	II		GRP		141	730	2,6	13,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	68												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		342	1 770	7,1	36,4		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	DB						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
36d	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	33	16	16	IA	1,0	UM	22	125	475	6,6	24,9	TW	3,79
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	33	14	14	I		UM DUŻE		23	85	1,5	5,5		
			ZG		MD	1	33	19	20	I		DKĘP		23	85	1,2	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	33	13	14	II				17	65	0,7	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	33	10	13	I				11	40	1,5	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	33												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		SO	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		199	750	11,5	43,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,19 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
36f	I	7,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	27	I	1,0	PRZ	3	459	3 660	5,9	47,1	ODN-ZŁOŻ	1,21
			TSL: BMW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność		BRZ	MJS	110					PRZ UM						CW	0,81
			z TD: CZ ZG		DB	MJS	110					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.B	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		459	3 660	5,9	47,1		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODS	DB	10	6				0,1		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		GB	MJS	7												
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		SO	MJS	3												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	3												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 7 l., DB 6 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 6 l., GB 7 l., DB.C 3 l.,																
			SO 3 l.,																
			3) w części NE gniazdo nie odnowione o pow. 0,42 ha																
			4) w części SE gniazdo nie odnowione o pow. 0,41 ha																
			5) w części SW gniazdo nie odnowione o pow. 0,38 ha																
			Informacje: JEMIOŁA																
36g	I	12,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	72	28	22	II	0,7	UM	2	167	2 150	3,4	43,7	TP	12,86
			TSL: BMŚW; Stan siedl.: N2; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	62	24	25	IA		UM DUŻE	3	63	810	1,4	18,0	CP	0,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	72					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	72												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		230	2 960	4,8	61,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	DB						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części C luka o pow. 0,2 ha																
			2) w części S kępa o pow. 0,48 ha: BRZ 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
36h	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	42	16	16	I	1,1	PEŁ	12	170	410	6,6	15,9	TP	2,41
			TSL: BŚW; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	52	28	22	IA		DUŻE		170	410	4,7	11,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		340	820	11,3	27,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,1								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
36i	I	5,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	24	22	I	0,9	PEŁ	22	227	1 260	5,9	32,9	TP	5,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	52	24	20	I		DUŻE		88	490	2,6	14,3		
					DB	MJS	57					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	57												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	57												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		OL	MJS	52												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	52												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ	MJS	52												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	52												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	52												
			Gosp.: GPZ									Razem:		315	1 750	8,5	47,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB						0,7								
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet		KRU														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,5 ha: DB 70 l.,		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,		JRZ														
36j	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	20	20	IA	1,2	UM	32	339	740	12,4	27,2	TP	2,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	20	20	I		UM PRZ		32	70	0,9	2,1		
					OL	MJS	42					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	42												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	42												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		371	810	13,3	29,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
36k	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	23	22	IA	0,7	UM	22	269	1 480	6,9	38,1	TP	5,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	55					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
												Razem:		269	1 480	6,9	38,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
36l	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		4	IA	1,0	UM	22					CP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	12		3	III		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	10		2	II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	8												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	40	26				2		1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB		40	12	15				4		4				
												Razem:			5				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,09 ha: DB 40 l., SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
36m	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	26	I	0,7	PRZ	2	303	975	5,2	16,7	TP	3,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	80					PRZ UM							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		303	975	5,2	16,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,32 ha: OL 45 l., BRZ 45 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
36~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
36~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 36																			
Obręb ewidencyjny: Wójcina (0006)																			
Ogółem:		**55,35**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**16 865**				
	I	**55,16**												**w tym:**					
	III	**0,19**												**I - drzewostany:**	**16 860**				
														I - przestoje:	**5**				
														razem:	**16 865**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
37a	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	60	29	25	IA	0,8	UM	11	103	365	2,4	8,4	TP	3,55
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	3	60	29	26	I		UM PRZ		83	295	1,4	4,9		
			TD: ZG		OL	3	60	28	24	II		GRP		98	350	1,7	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	27	22	II				21	75	0,6	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek									Razem:		305	1 085	6,1	21,5		
			gliniasty ///glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		LSZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
37b	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	80	35	28	I	0,9	PRZ	2	136	565	2,4	10,2	TP	4,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	2	80	34	29	IA		PRZ UM	2	94	390	1,5	6,4		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	80	32	27	I		DKĘP	2	37	155	0,3	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	4	70	35	27	IA			2	167	695	3,2	13,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		GB	MJS	80												
			gliniasty ///glina piaszczysta		DB	MJS	100												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		434	1 805	7,4	31,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,		LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
37c	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	29	24	IA	1,1	UM	3	289	1 555	6,7	35,9	IIIA (30%)	5,38
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	3	60	26	22	II		UM DUŻE	3	134	720	2,3	12,4	AGROT	1,62
			TD: ZG		DB	1	60	23	21	II		KĘP	4	31	165	0,9	4,9	ODN-ZŁOŻ	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		ŚW	MJS	60												
			gliniasty ///glina piaszczysta		GB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE									Razem:		454	2 440	9,9	53,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA																
37d	IV	3,19	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	BRZ		30	9	10				4		5				
												Razem:			5				
37f	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: PS	ZAKRZEW	GŁG						0,3								
37~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		60	24	21				3		10				
												Razem:			10				
37~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L TELEK																

Podsumowanie dla oddziału: 37					
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)					
Ogółem:	**16,82**		**Grubizna ogółem:**	**5 345**	
w tym:			**w tym:**		
	I	**13,10**	**I - drzewostany:**	**5 330**	
	III	**0,26**	**razem:**	**5 330**	
	IV	**3,46**	**III - zadrzewienia:**	**10**	
			IV - zadrzewienia:	**5**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)										Leśnictwo: Szczucin (01)						
38a	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	35	14	16	IA	1,3	PEŁ	22	182	480	8,7	23,1	TW	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		MD	3	35	18	18	I		DUŻE		103	275	4,7	12,6		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	35	11	13	II		KĘP		17	45	1,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		302	800	14,5	38,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	IWA						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,																
38b	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	0,7	UM	2	338	1 185	4,4	15,2	IIIB (60%)	3,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	160					UM PRZ						AGROT	1,75
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,75
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		338	1 185	4,4	15,2	CW	1,11
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	10	8		2		0,3		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	8		2										
			Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, glina piaszczysta ///piasek		SO	MJS	5												
			słabogliniasty	PODSZ	JRZ						0,6								
			Pokrywa: zielna		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: BRZ 5 l., DB 8 l.,																
			GB 8 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: GB 8 l., DB 8 l., SO 5 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: SO 5 l., DB 8 l., GB 8 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
38c	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	22		7	III	0,8	PEŁ	11			0,4	1,1	TW	2,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	3	22	7	9	I		DUŻE		32	80	4,3	11,0		
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	22		5	I		KĘP				0,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	22	9	11	III				8	20	0,5	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		40	100	5,7	14,7		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		110	47	27				3		120				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		90	36	28				2		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			130				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,24 ha: DB 110 l., OL 90 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,34 ha: OL 90 l., DB 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
38d	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	23	21	IA	1,2	UM	11	307	850	8,9	24,7	TP	2,77
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	50	22	22	I		UM PRZ		32	90	0,7	2,0		
			CZ ZG		DB	1	50	20	20	I		KĘP		32	90	1,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	50	22	21	II				42	115	0,9	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		413	1 145	11,6	32,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
38f	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	95	41	28	II	0,9	UM	12	395	785	5,9	11,7	TP	1,99
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		OS	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		395	785	5,9	11,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, borówka czarna		DB														
38g	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	22	21	IA	1,1	UM	22	371	650	10,8	18,8	TP	1,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	50	18	18	II		UM DUŻE		27	45	1,0	1,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		AK	MJS	14					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		398	695	11,8	20,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: turzyca, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
38h	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	34	29	IA	1,0	UM	2	293	1 330	4,7	21,5	TP	4,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	80	36	27	I		UM PRZ	2	125	570	2,2	10,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	100	44	29	II		DKĘP	2	57	260	0,8	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB.C	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BK	MJS	80												
			Gosp.: O		SO	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	60												
												Razem:		475	2 160	7,7	35,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						0,8								
			Runo: orlica pospolita, turzyca, jeżyna		CZM														
			Informacje: JEMIOŁA,		KRU														
					DB														
38~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
38~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 38																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**20,16**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 000**				
	I	**19,74**												**w tym:**					
	III	**0,42**												**I - drzewostany:**	**6 870**				
														I - przestoje:	**130**				
														razem:	**7 000**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Szczucin (01)					
39a	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	43	31	I	0,6	PRZ	2	290	900	3,3	10,1	IIIB (60%)	3,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	MJS	110					PRZ UM						AGROT	1,25
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	1,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80											CP	1,22
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		290	900	3,3	10,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	10	13		4		0,4		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ	MJS	10												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BRZ 10 l., DB 13 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB.C 10 l., BRZ 10 l., DB 13 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BRZ 10 l., DB.C 10 l., DB 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
39b	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	13	8	10	II	1,0	PEŁ	11	75	150	9,0	18,2	CP	2,03
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		WZ	1	13		5	I		DUŻE				0,4	0,7		
			ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		75	150	9,4	18,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB		110	41	30				2		25				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			25				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,07 ha: DB 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
39c	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	7		4	III	1,0	---	22			2,5	7,5	CP	2,98
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	PJD	7					---							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,5	7,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		110	36	28				2		40				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		50	14	16				4		5				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:			45				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: DB 50 l., OL 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
39d	I	13,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	38	17	17	IA	1,1	UM	22	251	3 430	10,6	144,8	TP	13,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		BRZ	1	38	16	18	I		UM DUŻE		23	315	0,8	10,6		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	38	13	15	II		WKĘP		17	230	1,0	13,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	38												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	58												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ	MJS	58												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	58												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		291	3 975	12,4	168,9		
			Gosp.: O	PODSZ	ŚW						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		CZM														
			Informacje: JEMIOŁA,		KRU														
					BEZ.C														
					BRZ														
					DB.C														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
39f	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	58	31	24	I	0,7	UM	12	93	100	1,6	1,8	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		OL	2	58	27	22	II		UM PRZ		41	45	0,7	0,8		
			Zgodność z TD: ZG		DB	2	58	29	22	I		GRP		41	45	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	58	32	24	I				41	45	1,5	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	1	58	34	23	II				26	30	0,4	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	103												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		242	265	5,3	5,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		OS														
39g	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	85	40	27	II	1,0	UM	12	291	830	5,2	14,8	TP	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BK	3	85	38	26	II		UM PRZ		99	280	2,0	5,8		
			TD: ZG		DB	MJS	105					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	85												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna									Razem:		390	1 110	7,2	20,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna		DB.C														
					ŚW														
					BK														

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
39h	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	10		3	IA	1,0	PEŁ	22					CP	4,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	17		5	III		DUŻE				0,3	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	PJD	10					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	10												
												Razem:				0,3	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	36	28				2		80				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			80				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,25 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																
39i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	37	27	I	0,9	UM	2	395	460	6,3	7,3	TP	1,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85					---							
												Razem:		395	460	6,3	7,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
39j	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	23	IA	0,9	UM	11	372	560	9,6	14,5	TP	1,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		372	560	9,6	14,5		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	JRZ						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,																
39~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
39~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
39~c	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		40	12	13				4		10				
					DB		85	37	26				2		10				
												Razem:			20				
				SAMOS	OL		13				0,2								
Podsumowanie dla oddziału: 39																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**34,13**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 590**				
	I	**33,25**												**w tym:**					
	III	**0,88**												**I - drzewostany:**	**7 420**				
														I - przestoje:	**150**				
														razem:	**7 570**				
														III - zadrzewienia:	**20**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
40a	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	34	19	21	I	1,4	UM	11	228	855	8,2	31,0	TW	3,76
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		MD	2	35	20	21	I		UM PRZ		68	255	3,1	11,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	35	18	18	IA		KĘP		108	405	5,2	19,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	34												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek słabogliniasty żwirowy		SO	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	34												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	34												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	34												
			Gosp.: O		OL	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:		404	1 515	16,5	62,2		
			Runo: jeżyna	PODSZ	JRZ						0,3								
			Informacje: OCP;		CZM														
					KRU														
					BRZ														
40b	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	27	9	12	I	1,2	PEŁ	12	88	405	8,4	38,6	TW	4,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	27	10	13	IA		DUŻE		104	480	7,8	36,0		
					OL	2	27	17	19	I		KĘP		104	480	5,0	23,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	11		7	III						0,3	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	27												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		MD	MJS	27												
					DB.C	MJS	27												
			Pokrywa: zielna									Razem:		296	1 365	21,5	99,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	SO		95	38	28				2		30				
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet		OL		80	33	26				3		10				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,59 ha: OL 11 l.,									Razem:			40				
			2) w części S kępa o pow. 0,24 ha: OL 80 l., SO 95 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
40c	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	29	23	II	0,5	PRZ	3	165	90	2,8	1,5	TP	0,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	2	60	32	24	I		PRZ LUŹ	2	36	20	0,6	0,3		
			TD: CZ ZG		JS	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		201	110	3,4	1,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
40d	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	38	28	I	1,0	UM	2	395	1 130	5,5	15,6	IIIB (40%)	2,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	95	42	28	II		UM PRZ	3	44	125	0,7	1,9	AGROT	1,01
			TD: CZ ZG		WZ	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,01
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		439	1 255	6,2	17,5		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	JRZ						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
40f	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	28	11	12	I	0,8	PEŁ	12	160	460	12,1	34,7	TW	2,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	28	9	10	II		DUŻE		16	45	1,8	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	28		9	I		KĘP				0,5	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	28												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JW	MJS	28												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	26												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	20												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	20												
			Gosp.: O									Razem:		176	505	14,4	41,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,2								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,28 ha: SO 85 l.,		JRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,	PRZES	SO		85	26	33				2		60				
					DB		85	23	29				4		10				
												Razem:			70				
40g	I	6,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	1,0	UM	22					CP	6,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	17		5	II		UM PRZ				0,2	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	17		4	I		DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	17												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła									Razem:				0,2	1,7		
			///glina średnia	PRZES	SO		115	41	28				2		90				
			Pokrywa: zadarniona		DB		46	14	16				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			95				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,25 ha: DB 46 l., SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
40h	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	80	33	26	II	0,6	PRZ	3	188	315	2,3	3,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	80	33	27	I		PRZ LUŹ	3	47	80	0,4	0,7		
			CZ ZG		SO	2	80	39	29	IA		DKĘP	2	63	105	1,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		WB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła		OL	MJS	60												
			///glina średnia									Razem:		298	500	3,7	6,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	DB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		WB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		KRU														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,12 ha																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
40i	I	5,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	35	26	I	0,8	UM	2	247	1 460	3,4	20,1	IIIA (30%)	5,91
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	95	32	26	II		UM DUŻE	3	25	150	0,2	0,9	AGROT	1,78
			TD: CZ ZG		SO	2	115	43	27	II		KĘP	2	59	350	0,6	3,5	ODN-ZŁOŻ	1,78
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	115												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	115											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	95												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	95												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		SO	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		331	1 960	4,2	24,5		
			Gosp.: O	PODSZ	JRZ						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA		BRZ														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
40j	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	27	24	IA	0,9	UM	11	331	2 395	8,5	61,7	TP	7,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	1	55	33	24	I		UM PRZ		31	225	0,9	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: zielna									Razem:		362	2 620	9,4	68,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	JRZ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, borówka czarna		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		ŚW														
40~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
40~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																
40~c	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	OL		35	18	18				4		2				
					SO		35	12	11				4		2				
					MD		35	15	13				4		2				
					OL		60	21	22				4		2				
					SO		55	23	25				4		2				
												Razem:			10				

Podsumowanie dla oddziału: 40					
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)					
Ogółem:	**37,21**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**10 045**	
	I	**36,28**	**w tym:**		
	III	**0,93**	**I - drzewostany:**	**9 830**	
			I - przestoje:	**205**	
			razem:	**10 035**	
			III - zadrzewienia:	**10**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
41a	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	9		5	IA	1,0	---	22					CP	3,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	18		5	III		---				0,2	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	11		3	III		DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	9		5	I						0,4	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	9		2	I									
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BK	PJD	18												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	PJD	18												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,6	2,4		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	DB		120	36	20				2		20				
			Gosp.: O		SO		120	42	26				2		70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP		57	16	15				4		5				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet									Razem:			95				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,27 ha: DB 120 l., SO 120 l., LP 57 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 120 l., DB 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
41b	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	29	24	II	0,7	PRZ	3	302	165	4,6	2,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		SO	MJS	65					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		302	165	4,6	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
41c	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	31	25	II	0,9	PRZ	3	293	250	3,6	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	80	31	25	II		PRZ UM	3	52	45	0,4	0,4		
			CZ ZG		SO	1	80	35	26	I		GRP	2	37	30	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		382	325	4,6	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
41d	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	3,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	18		5	II		---				0,2	1,0	CP	0,83
			ZG		BK	MJS	18					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	18												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,2	1,0		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina zwykła ///piasek	PRZES	SO		118	44	26				2		50				
			słabogliniasty żwirowy		DB		51	14	16				4		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: SO 118 l., DB 51 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
41f	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	39	27	I	0,9	PRZ	2	364	475	5,4	7,1	IIIB (40%)	1,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	1	90	36	27	I		PRZ UM	3	36	45	0,2	0,3	AGROT	0,46
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		400	520	5,6	7,4	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, sit																
			Informacje: JEMIOŁA																
41g	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	8	I	1,2	UM	22	32	105	4,3	14,2	TW	3,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	22	7	7	III		UM PRZ		8	25	0,3	0,8		
			CZ ZG		BRZ	1	22	7	10	II		KĘP		8	25	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		48	155	5,1	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
41h	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	44	26	II	0,6	UM	2	241	1 265	2,2	11,7	IIIAU (85%)	5,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	120					UM DUŻE						AGROT	3,68
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	3,68
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	120											CP	1,56
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
												Razem:		241	1 265	2,2	11,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS	MJS	5												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C	MJS	5												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet	PODSZ	KRU						0,5								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: OS 5 l., DB 11 l., BRZ 5 l.,		JRZ														
					CZM														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: SO 5 l., BRZ 5 l., DB 11 l.,		DB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 11 l., BRZ 5 l.,		JD														
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB.C 5 l., BRZ 5 l., DB 11 l., SO 5 l.,																
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BRZ 5 l., SO 5 l., DB.C 5 l., DB 11 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, RB-Z																
41i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	32	26	II	0,7	PRZ	2	293	340	3,6	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	35	28	IA		PRZ LUŹ	2	73	85	1,2	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
												Razem:		366	425	4,8	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		CZM														
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
41j	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	44	27	II	0,8	UM	2	326	1 430	3,0	13,3	ODN-ZŁOŻ	1,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	120					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	120					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		326	1 430	3,0	13,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,45 ha																
			2) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,41 ha																
			3) w części C kępa o pow. 0,35 ha: OL 55 l.,																
			4) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,45 ha																
			Informacje: JEMIOŁA, zabagnienie w obrębie kępy																
41k	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	25	I	0,7	PRZ	2	303	635	5,2	10,9	TP	2,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80					PRZ LUŹ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		303	635	5,2	10,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 20 l., SO 20 l., DB 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
41~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																
41~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		120	42	26				2		5				
					OL		80	29	24				3		5				
												Razem:			10				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 41																			
Obręb ewidencyjny: Lubasz (0007)																			
Ogółem:		**27,48**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 080**					
	I	**26,89**											**w tym:**						
	III	**0,59**											**I - drzewostany:**	**4 920**					
													I - przestoje:	**150**					
													razem:	**5 070**					
													III - zadrzewienia:	**10**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
42a	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	90	34	26	I	0,8	PRZ	2	187	1 355	2,8	20,1	IIIB (40%)	7,24
			TSL: LMW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność		SO	5	95	40	28	I		PRZ LUŹ	2	187	1 355	2,6	18,7	AGROT	2,54
			z TD: ZG		DB	MJS	90					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,54
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	110											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	95											INTENS	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina zwykła ///piasek		DB	MJS	50												
			słabogliniasty żwirowy									Razem:		374	2 710	5,4	38,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
42b	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	13		4	I	0,9	---	22			1,0	2,8	CW	2,05
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	5		1	IA		---						CP	0,88
			CZ ZG		DB	2	5		1	II		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	5		1	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	5		3	III						0,2	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	5												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty									Razem:				1,2	3,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		84	37	27				2		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		119	40	28				2		15				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:			25				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: OL 84 l., DB 119 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 90 l.,																
			3) w części NE kępa o pow. 0,17 ha: SO 90 l.,																
			Informacje: OCP;																
42c	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	33	26	I	0,7	PRZ	2	178	435	3,3	8,1	TP	2,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	32	26	I		PRZ LUŹ	2	26	65	0,3	0,7		
			CZ ZG		OL	1	75	30	25	II		KĘP	2	37	90	0,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	90	37	27	I			2	63	155	0,9	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek									Razem:		304	745	5,0	12,3		
			gliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,4 ha: OL 40 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
42d	I	7,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		4	I	1,2	PEŁ	12			3,8	27,3	CP	7,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		JW	1	13		4	I		DUŻE							
			CZ ZG		MD	1	13		7	I		DKĘP				1,4	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	22		8	II						0,4	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,6	40,5		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																
			4) w części E kępa o pow. 0,27 ha: SO 90 l.,																
			Informacje: OCP;																
42f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	36	26	I	0,9	UM	3	406	400	6,0	5,9	IIIA (40%)	0,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	90					UM DUŻE						AGROT	0,40
			CZ ZG		DB	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,40
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		406	400	6,0	5,9	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek		JRZ														
			gliniasty żwirowy //piasek luźny żwirowy		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
42g	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	55	29	24	IA	0,7	UM	32	114	260	2,9	6,7	TP	2,30
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		OL	4	55	27	22	II		UM DUŻE		103	235	2,0	4,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	55	28	23	I		KĘP		47	110	0,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		264	605	5,8	13,5		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
42~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
42~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
42~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 42																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**23,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 485**				
	I	**23,16**												**w tym:**					
	III	**0,71**												**I - drzewostany:**	**4 460**				
														I - przestoje:	**25**				
														razem:	**4 485**				

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
	Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																		
43a	I	8,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	33	26	I	0,8	UM	2	230	1 915	4,3	35,7	TP	8,33
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	2	75	32	26	I		UM DUŻE	2	63	525	0,7	5,6		
			TD: ZG		OL	1	75	30	25	II		DKĘP	2	42	350	0,5	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		335	2 790	5,5	45,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek		JRZ														
			gliniasty		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
43b	III	1,74	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	KRU						0,8								
					BRZ														
					JRZ														
43c	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		7	I	1,0	PEŁ	22			4,4	9,1	TW	1,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	15		5	III		DUŻE						CP	0,41
			CZ ZG		MD	1	15	8	8	I		DKĘP		5	10	1,1	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	15												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		5	10	5,5	11,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		90	30	23				3		15				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek									Razem:			15				
			gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,02 ha: DB 50 l., SO 90 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
43d	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	35	18	18	IA	1,0	UM	22	108	240	5,2	11,5	TP	2,23
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	4	35	15	16	I		UM PRZ		68	150	3,9	8,7		
			TD: CZ ZG		MD	2	35	23	23	I		KĘP		51	115	2,4	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina piaszczysta żwirowa									Razem:		227	505	11,5	25,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		WB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PRZES	SO		75	28	23				3		35				
			porolnych									Razem:			35				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 75 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
43f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	23	20	IA	1,0	UM	22	265	260	8,8	8,7	TP	0,98
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	2	45	22	21	II		UM DUŻE		64	65	1,7	1,6		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	30												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina zwykła ///piasek		BRZ	MJS	30												
			słabogliniasty żwirowy									Razem:		329	325	10,5	10,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
43g	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	34	28	IA	0,8	PRZ	2	293	1 295	4,7	21,0	TP	4,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	80	36	27	I		PRZ LUŹ	2	125	550	1,3	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	80					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	80												
					Razem:									418	1 845	6,0	26,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina zwykła ///piasek słabogliniasty żwirowy		JRZ														
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
43h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		4	I	1,0	PEŁ	12			3,1	2,3	CP	0,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		JW	1	13		4	I		DUŻE							
					MD	1	13	7	7	I		DKĘP		5	5	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	22	7	8	II				5	5	1,3	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:									10	10	5,5	4,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, rokiet, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
43i	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	21	20	IA	1,2	UM	22	160	645	7,6	30,9	TW	4,04
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	3	30	15	16	IA		UM DUŻE		74	300	4,6	18,4		
			TD: CZ ZG		DB	2	30	11	12	II		KĘP		17	70	1,6	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:		251	1 015	13,8	55,6		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
43j	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	33	26	I	0,8	PRZ	2	209	525	3,6	9,1	TP	2,52
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	2	80	30	25	II		PRZ LUŹ	2	84	210	1,0	2,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	80	32	25	II		DKĘP	2	26	65	0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	60	28	22	II			3	31	80	0,5	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	PJD	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		350	880	5,3	13,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
43~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
43~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		75	30	24				2		5				
					BRZ		75	30	25				2		2				
					SO		35	12	11				4		1				
												Razem:			8				
				SAMOS	SO		13				0,3								
43~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 43																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**27,74**																	
w tym:																			
	I	**25,33**																	
	III	**2,41**																	

Grubizna ogółem: 7 438
w tym:
I - drzewostany: 7 380
I - przestoje: 50
razem: 7 430
III - zadrzewienia: 8

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)

44a	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		5	IA	1,0	---	22					CP	2,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	10		4	III		---							
			ZG		JD	1	12		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	10		1	III									
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		110	35	26				2		70				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			70				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
44b	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	37	29	IA	0,6	PRZ	2	125	630	2,0	10,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	80	33	26	II		PRZ UM	3	63	320	0,8	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	80	34	26	I		DKĘP	3	47	235	0,4	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	65	27	23	II			3	26	130	0,4	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	65	30	24	I			3	21	105	0,3	1,5		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	80												
												Razem:		282	1 420	3,9	19,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
44c	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	37	26	II	0,9	PRZ	3	290	1 600	3,7	20,4	IIIAU (85%)	5,52
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	100	37	26	II		PRZ LUŹ	3	30	165	0,2	1,0	AGROT	3,76
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,76
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	100											CP	1,76
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy		BRZ	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		320	1 765	3,9	21,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODR	DB	10	8		2		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	8												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	5												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: SO 5 l., GB 8 l., DB 8 l.,		DB.C														
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: GB 8 l., DB 8 l., SO 5 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: GB 8 l., DB 8 l., SO 5 l.,																
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: GB 8 l., DB 8 l., SO 5 l.,																
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: SO 5 l., GB 8 l., DB 8 l., BRZ 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
44d	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		8	IA	0,9	PEŁ	12			4,9	6,9	TW	1,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		5	II		DUŻE				0,2	0,3		
			ZG		MD	1	17	9	9	I		KĘP		5	5	1,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	17		4	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	5	6,1	8,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty	PRZES	SO		90	33	24				3		60				
			żwirowy									Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 90 l., BK 17 l.,																
			Informacje: OCP;																
44f	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	37	27	I	0,9	PRZ	3	366	1 525	4,7	19,6	IIIA (30%)	4,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	100	38	26	II		PRZ UM	3	30	125	0,2	0,8	AGROT	1,25
			TD: CZ ZG		DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65											INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty		OL	MJS	65												
			żwirowy		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		396	1 650	4,9	20,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
44g	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	15	15	IA	1,4	UM	22	224	155	13,8	9,5	TW	0,69
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	30	11	12	II		UM DUŻE		32	20	3,0	2,0		
			TD: ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		256	175	16,8	11,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina zwykła ///piasek																
			słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
44h	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	0,9	PRZ	2	460	1 685	7,5	27,3	TP	3,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	PJD	80					PRZ LUŹ							
			TD: CZ ZG		DB	PJD	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		460	1 685	7,5	27,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina zwykła ///piasek		JRZ														
			słabogliniasty żwirowy		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
44i	III	1,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	KRU						0,8								
					CZM														
44~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
44~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
44~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 44																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**24,93**																	
w tym:																			
	I	**23,08**												**Grubizna ogółem:**	**6 830**				
	III	**1,85**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**6 700**				
														I - przestoje:	**130**				
														razem:	**6 830**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)

45a	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	37	27	IA	0,8	PRZ	2	240	545	4,2	9,6	TP	2,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	3	75	36	27	I		PRZ LUŹ	3	94	215	1,0	2,3		
			TD: CZ ZG		OL	1	75	35	25	II		GRP	3	42	95	0,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		376	855	5,7	13,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
45b	I	6,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		6	IA	1,0	LUŹ	13			5,4	34,7	CP	6,38
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	23	8	7	III		---		5	30	0,3	2,0		
			ZG		WZ	1	11		3	I		KĘP				0,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	12												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	11												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		5	30	6,1	39,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		117	37	27				2		15				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,03 ha: SO 80 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 117 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 117 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
45c	I	6,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	4			I	1,0	---	22					PIEL	4,38
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	18		5	III		---				0,3	2,0	CP	1,88
			ZG		BK	1	18		4	III		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	4			I									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	PJD	5												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		BRZ	PJD	4												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	PJD	4												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,3	2,0		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		114	37	27				2		85				
			Gosp.: O									Razem:			85				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,23 ha: SO 114 l.,																
			Informacje: OCP;																
45d	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: PS																
45f	II	0,09	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
45g	II	0,24	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,5								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	35	25				3		200				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		50	27	22				3		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			250				
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
45h	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	29	25	I	0,8	PRZ	23	258	330	4,0	5,0	TP	1,27
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	30	25	IA		PRZ UM		36	45	0,8	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	30	26	I		KĘP		26	35	0,4	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	1	60	38	28	I				41	50	0,7	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	60	28	24	I				31	40	0,8	1,0		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		392	500	6,7	8,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
45i	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	22	21	IA	1,0	PRZ	32	233	140	7,8	4,7	TP	0,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	45	21	20	I		PRZ LUŹ		74	45	2,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	45					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		307	185	10,7	6,4		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
45~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
45~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
45~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		75	33	24				3		10				
												Razem:			10				
45~d	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 45																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**17,96**																	
w tym:																			
	I	**16,78**																	
	II	**0,33**																	
	III	**0,66**																	
	IV	**0,19**																	

Grubizna ogółem: 1 930
w tym:
I - drzewostany: 1 570
I - przestoje: 100
II - przestoje: 250
razem: 1 920
III - zadrzewienia: 10

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)

46a	I	12,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	26	I	0,7	UM	2	312	3 980	5,0	63,5	IVD (40%)	12,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					UM DUŻE						AGROT	5,10
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	5,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	100											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek gliniasty ///glina zwykła									Razem:		312	3 980	5,0	63,5		
			///glina lekka	PODR	BK	10	18		4		0,1		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		AK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
46b	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	85	35	25	II	0,6	PRZ	22	73	255	1,3	4,5	TP	3,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	3	85	35	27	I		PRZ UM		78	270	1,2	4,3		
			TD: ZG		BRZ	2	85	33	26	I		DKĘP		47	165	0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	100	45	27	II				57	195	0,8	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	85												
			Gleba: Gleby murszaste, glina piaszczysta /piasek słabogliniasty ///piasek									Razem:		255	885	3,7	12,8		
			luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
46c	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	2	75	31	26	I	0,8	UM	12	73	330	1,4	6,5	TP	4,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	2	75	32	26	I		UM DUŻE		68	310	1,3	5,8		
			TD: ZG		OL	2	75	32	26	II		DKĘP		78	355	1,0	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	75	32	25	I				31	140	0,3	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	2	100	45	27	II				78	355	1,1	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	65	28	24	I				26	120	0,4	1,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek gliniasty żwirowy									Razem:		354	1 610	5,5	24,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
46~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 46																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**20,98**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 475**				
	I	**20,75**												**w tym:**					
	III	**0,23**												**I - drzewostany:**	**6 475**				
														razem:	**6 475**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
47a	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	28	24	IA	0,9	UM	32	372	1 265	9,6	32,5	TP	3,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		372	1 265	9,6	32,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																
47b	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	8		1	I	1,0	---	22					CP	1,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	8			II		---							
					BRZ	1	9		2	I		DKĘP				0,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	8			I									
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,4	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	37	27				2		20				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB		56	14	17				4		5				
												Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l., DB 56 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
47c	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	25	21	I	0,5	PRZ	13	93	230	2,3	5,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	60	27	23	I		PRZ LUŹ		31	75	0,5	1,3		
			CZ ZG		OS	1	60	29	25	II		DKĘP		21	50	0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	45	22	21	II				10	25	0,3	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	45	21	19	II				10	25	0,3	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		SO	MJS	45												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		165	405	3,7	9,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS														
			Gosp.: S		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,08 ha																
			2) w części NW bagno o pow. 0,24 ha																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;JEMIOŁA,																
47d	I	7,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	30	9	8	III	0,8	PEŁ	22	8	55	1,2	8,6	TW	4,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	3	20		5	I		DUŻE						CP	2,86
			CZ ZG		JD	3	30	7	4	III		KĘP		8	55	0,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	17		4	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	7												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ	MJS	5												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OL	MJS	5												
			Pokrywa: silnie zadarniona		WZ	MJS	17												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		16	110	1,8	13,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni	PRZES	SO		98	30	29				2		20				
			złożonej		BRZ		98	30	26				2		30				
			Gosp.: O		JD		54	17	15				4		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			100				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,37 ha: JD 54 l., SO 98 l., BRZ 98 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
47f	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	36	29	IA	1,1	PRZ	2	209	530	3,4	8,6	IIIA (30%)	2,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	4	80	34	26	II		PRZ LUŹ	3	209	530	2,6	6,5	AGROT	0,76
			TD: CZ ZG		BRZ	1	80	37	27	I		GRP	3	42	105	0,4	1,0	ODN-ZŁOŻ	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	100	42	30	I			3	47	120	0,6	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	100											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	80											INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ	PJD	50												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	PJD	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		507	1 285	7,0	17,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
47g	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	PEŁ	11					PIEL	2,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	2			I		DUŻE							
			TD: ZG		OL	1	2			I		KĘP				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	2												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	2												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,7								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O	PRZES	SO		105	42	26				2		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			20				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l.,																
47~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
47~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 47																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**20,36**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 210**				
	I	**19,80**												**w tym:**					
	III	**0,56**												**I - drzewostany:**	**3 065**				
														I - przestoje:	**145**				
														razem:	**3 210**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)										Leśnictwo: Szczucin (01)						
48a	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	24	IA	0,9	PEŁ	32	372	410	9,6	10,5	TP	1,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	55					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		372	410	9,6	10,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
48b	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		5	I	1,2	PEŁ	12			5,3	11,7	CP	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	13		3	I		DUŻE				0,9	1,9		
			TD: CZ ZG		MD	1	13	7	7	I		DKĘP		5	10	1,4	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	13												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		5	10	7,6	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		120	40	27				2		35				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			35				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: DB 120 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
48c	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		5	I	1,0	PEŁ	12			3,8	13,2	TW	2,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	15		4	I		DUŻE				0,7	2,5	CP	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	15	8	8	I		DKĘP		5	20	1,1	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	15	7	9	III				5	20	0,5	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		LP	MJS	15												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	40	6,1	21,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	41	27				2		95				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL		110	40	27				2		95				
			Gosp.: O									Razem:			190				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: OL 110 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,3 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
48d	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	40	25	II	0,6	PRZ	2	211	840	2,5	9,9	IB (95%)	3,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	105	33	25	II		PRZ LUŹ	3	20	80	0,1	0,5	AGROT	3,99
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	105					GRP						ODN-ZRB	3,99
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	70											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	PJD	50											INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	PJD	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE									Razem:		231	920	2,6	10,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
48f	I	6,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	80	41	28	I	0,5	PRZ	12	73	475	1,3	8,6	TP	6,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	80	37	26	I		PRZ LUŹ		42	275	0,4	2,5		
			ZG		OL	2	80	37	25	II		DKĘP		52	340	0,6	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	3	80	37	30	IA				78	510	1,3	8,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		245	1 600	3,6	23,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: wietlica samicza, jeżyna, trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA,																
48g	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		5	I	1,0	PEŁ	12			4,4	8,9	CP	2,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	13		4	I		DUŻE				0,7	1,5		
			ZG		BRZ	1	13		6	II		KĘP				0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	PJD	13												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				5,4	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	40	26				2		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		110	42	26				2		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
48~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
48~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
48~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 48																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**20,4**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 215**				
	I	**19,40**												**w tym:**					
	III	**1,00**												**I - drzewostany:**	**2 980**				
														I - przestoje:	**235**				
														razem:	**3 215**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
49a	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	28	24	IA	0,9	UM	32	372	145	9,6	3,7	TP	0,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO.B	MJS	55					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		372	145	9,6	3,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
49b	I	4,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	10		5	IA	1,0	---	22					CP	4,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	11		7	I		---				1,1	5,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	11		6	I		KĘP				0,4	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	10		3	I									
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				1,5	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	34	23				2		95				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		55	13	14				4		5				
			Pokrywa: ścioła									Razem:			100				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,17 ha: SO 105 l., DB 55 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
49c	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	16	8	8	IV	0,9	UM	13	50	40	5,2	3,9	TW	0,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		50	40	5,2	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,09 ha: DB 56 l., SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																
49d	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	9	10	I	1,2	PEŁ	21	80	300	8,5	31,8	TW	3,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	24	8	8	II		DUŻE		8	30	1,4	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	24	10	12	II		KĘP		16	60	1,0	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	24	10	12	III				16	60	0,9	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		120	450	11,8	44,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
49f	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	28	25	IA	1,0	UM	22	362	1 860	7,6	39,0	TP	5,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	55	24	23	IA		UM DUŻE KĘP		81	415	2,1	10,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		JW	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
												Razem:		443	2 275	9,7	49,7		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZR														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,11 ha: DB 9 l., BRZ 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
49g	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	26	I	1,0	UM	2	397	410	6,8	7,0	TP	1,03
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
												Razem:		397	410	6,8	7,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
49h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	27	23	I	1,0	UM	32	331	240	8,1	5,9	TP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	60	32	22	II		UM PRZ		31	25	0,9	0,7		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		362	265	9,0	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
49i	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	UM	22					CW	2,34
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	5		1	II		UM DUŻE							
			ZG		BRZ	PJD	5					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	5												
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB		100	32	24				3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		65	23	23				4		10				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 65 l., DB 100 l.,																
			Informacje: OCP;																
49j	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		5	I	1,0	PEŁ	12			3,8	8,1	CP	2,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	15		4	I		DUŻE				0,7	1,5		
			ZG		MD	1	15	8	8	I		KĘP		5	10	1,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	15		7	II						0,3	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	10	5,9	12,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,3								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
49k	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20		6	II	0,9	PEŁ	12			1,8	2,2	TW	1,21
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	20		5	III		DUŻE				0,2	0,2		
			ZG		MD	1	20	12	12	I		KĘP		10	10	1,2	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	20	11	12	III				10	10	0,7	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	PJD	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		20	20	3,9	4,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		105	44	26				2		5				
			Gosp.: O		BRZ		105	37	26				2		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		105	35	26				2		5				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet									Razem:			15				
49~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
49~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 49																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**22,46**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 790**				
	I	**21,81**												**w tym:**					
	III	**0,65**												**I - drzewostany:**	**3 615**				
														I - przestoje:	**175**				
														razem:	**3 790**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)										Leśnictwo: Szczucin (01)						
50a	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	20	20	IA	1,0	UM	22	276	500	10,1	18,4	TW	1,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	42	22	20	I		UM DUŻE		27	50	0,8	1,4		
			CZ ZG		OL	1	15	7	10	II		GRP		5	10	0,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	42												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		308	560	11,4	20,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		DB														
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,13 ha: OL 15 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: OL 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
50b	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	28	24	I	0,7	UM	32	201	500	4,5	11,1	TP	2,49
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	65	27	22	III		UM PRZ		45	110	0,7	1,8		
			CZ ZG		BRZ	MJS	65					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		246	610	5,2	12,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,9								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,07 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
50c	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	20	18	IA	0,8	UM	22	205	615	8,0	24,1	TP	3,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	40	19	18	I		UM DUŻE		40	120	1,3	3,8		
			CZ ZG		OL	MJS	40					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		245	735	9,3	27,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,																
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,04 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
50d	I	10,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	32	25	I	1,0	UM	2	345	3 690	5,9	63,6	TP	10,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	80	34	25	II		UM DUŻE	2	31	330	0,3	2,9	CP	0,40
			CZ ZG		OL	1	80	32	24	II		GRP	2	42	450	0,5	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		DB	MJS	55												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych									Razem:		418	4 470	6,7	72,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	7	13		5		0,1		32						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		OL	3	13		7										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,4 ha: OL 13 l.,																
			2) w części NW bagno o pow. 0,13 ha																
			3) w części W kępa o pow. 0,35 ha: DB 15 l., BRZ 15 l., DB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
50f	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	26	23	IA	1,1	UM	22	403	830	11,7	24,1	TP	2,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		403	830	11,7	24,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ														
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
50g	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	26	IA	1,0	UM	32	443	445	9,3	9,4	TP	1,01
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		JW	MJS	50					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		443	445	9,3	9,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ														
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
50~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
50~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 50																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**21,67**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 650**				
	I	**21,08**												**w tym:**					
	III	**0,59**												**I - drzewostany:**	**7 650**				
														razem:	**7 650**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
51a	I	6,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	100	34	25	II	0,8	PRZ	2	89	605	1,1	7,7	IIIB (40%)	6,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	100	31	26	II		PRZ LUŹ	3	25	170	0,2	1,0	AGROT	2,04
			TD: ZG		DB	1	100	36	25	III		DKĘP	3	35	240	0,5	3,7	ODN-ZŁOŻ	2,04
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	3	90	36	28	I			2	99	675	1,5	10,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	2	90	36	27	I			2	64	435	0,4	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny									Razem:		312	2 125	3,7	25,4		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																
51b	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	23	I	1,0	UM	2	418	1 095	7,8	20,4	IB (95%)	2,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70					UM DUŻE						AGROT	2,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70					---						ODN-ZRB	2,62
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		418	1 095	7,8	20,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2							PRZEB.:	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
51c	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		4	IA	1,0	---	22					CP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	11		3	I		---				0,7	2,4		
			TD: ZG		BRZ	PJD	9					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,7	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	ŚW		70	20	20				3		65				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			65				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,24 ha: ŚW 70 l.,																
			Informacje: OCP;																
51d	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	29	IA	1,0	UM	2	376	1 015	6,1	16,4	TP	2,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	80	36	27	I		UM DUŻE	2	89	240	1,6	4,3		
			TD: ZG		BRZ	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty		DB	PJD	130												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		465	1 255	7,7	20,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
51~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
51~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 51																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**15,77**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**4 540**					
	I	**15,51**										**w tym:**							
	III	**0,26**										**I - drzewostany:**		**4 475**					
												I - przestoje:		**65**					
												razem:		**4 540**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
52a	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	24	9	9	I	0,8	PEŁ	22	96	290	10,2	31,0	TW	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	24		5	IV		DUŻE							
			TD: ZG		DB.C	1	24		7	III		DKĘP				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	24	11	12	II				16	50	1,0	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	18												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		112	340	11,3	34,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	ŚW		70	23	22				3		30				
			Gosp.: O									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 70 l.,																
			Informacje: OCP;																
52b	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	90	44	28	I	0,6	PRZ	12	99	375	1,5	5,7	TP	3,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	90	35	27	I		PRZ LUŹ		94	355	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	90	37	28	I		KĘP		47	180	0,3	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	2	90	40	27	I				52	195	0,8	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		292	1 105	3,5	13,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
52c	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	19	19	IA	1,0	PEŁ	12	285	940	11,2	36,9	TP	3,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	40	24	21	I		DUŻE		28	90	1,1	3,5		
			CZ ZG		DB.C	MJS	40					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		313	1 030	12,3	40,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
52d	I	5,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	2			I	1,0	---	11					PIEL	4,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	2			I		---						CP	1,80
			TD: ZG		DB	2	14		4	I		KĘP				0,7	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	14		3	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty		DB.C	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	5												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	5												
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		MD	MJS	2												
			Gosp.: O		AK	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:				0,7	4,3		
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet	PRZES	SO		115	35	27				2		100				
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,23 ha: SO 115 l., DB 115 l.,		DB		115	40	27				2		20				
			2) w części S kępa o pow. 0,26 ha: AK 25 l., DB.C 25 l., KL 25 l., DB 25 l.,									Razem:			120				
52f	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		7	I	1,0	PEŁ	12			3,8	8,7	TW	2,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		5	II		DUŻE				0,2	0,6		
			ZG		JD	1	17		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	17	9	10	I				5	10	1,1	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	14												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	14												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	17												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		5	10	5,1	11,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BK		55	13	15				4		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW		55	14	16				4		15				
			Gosp.: O		SO		90	31	24				3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		90	34	26				3		15				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet									Razem:			60				
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,21 ha: BK 55 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,29 ha: JD 17 l.,																
			3) w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 90 l., DB 90 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
52g	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	37	26	I	0,8	PRZ	2	364	460	5,4	6,9	IB (95%)	1,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	90					PRZ LUŹ						AGROT	1,27
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	90					---						ODN-ZRB	1,27
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		364	460	5,4	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5							PRZEB.:	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
52~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
52~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
52~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		90	35	25				2		5				
					SO		115	40	27				2		5				
												Razem:			10				
Podsumowanie dla oddziału: 52																			
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																			
Ogółem:		**20,08**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 165**				
	I	**19,67**												**w tym:**					
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**	**2 945**				
														I - przestoje:	**210**				
														razem:	**3 155**				
														III - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
53a	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	50	23	21	IA	0,9	PEŁ	12	212	230	6,2	6,6	TP	1,08
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	23	21	I		DUŻE		53	55	1,2	1,3		
			CZ ZG		OL	1	50	21	21	II		DKĘP		32	35	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	50	22	21	I				27	30	0,9	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		324	350	9,0	9,7		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
53b	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	27	10	13	IA	1,1	PEŁ	22	160	340	12,0	25,3	TW	2,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	27	9	9	II		DUŻE		32	70	3,9	8,2		
			ZG		MD	1	27	14	15	I		KĘP		32	70	2,2	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	27		9	I						0,7	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	27												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		224	480	18,8	39,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,19 ha: DB 100 l., SO 100 l.,	PRZES	DB		100	40	25				3		45				
			Informacje: OCP;		SO		100	38	25				2		15				
												Razem:			60				
53c	III	0,34	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	LP		70	35	28				2		5				
												Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
53d	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	33	26	I	0,7	PRZ	2	372	305	5,7	4,7	TP	0,82
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	60					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	60					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		372	305	5,7	4,7		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra																
53f	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	28	10	11	I	0,8	UM	42	72	145	5,4	10,8	TW	1,99
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	3	28	9	10	II		UM DUŻE		24	50	2,6	5,2		
			TD: ZG		MD	1	28	15	16	I		KĘP		24	50	1,5	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	28		9	I						0,5	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO.C	1	28	10	12	I				16	30	1,2	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	28												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słaboglinisty		LP	MJS	28												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KSZ	MJS	28												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		136	275	11,2	22,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		BRZ														
			porolnych		DB														
			Gosp.: O		WZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP														
			Runo: jeżyna, rokiet, borówka czarna		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,		JRZ														
				PRZES	DB		110	42	26				2		5				
												Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
53g	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	16	17	IA	0,9	UM	22	114	470	5,4	22,6	TW	4,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	2	35	18	19	I		UM DUŻE		46	190	2,1	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	35	15	16	I		KĘP		28	115	1,6	6,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	35	18	18	I				17	70	0,6	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	35												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		BK	MJS	35												
			Pokrywa: zielna		ŚW	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	45												
					Razem:										205	845	9,7	40,6		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		WZ														
53h	III	0,31	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR	ZADRZEW	ŚW		30	7	7				4		5				
					LP		105	29	22				3		5				
					Razem:										10				
53i	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	27	9	10	II	0,9	PEŁ	12	32	30	3,9	3,6	TW	0,93
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		JW	2	27		10	I		DUŻE				1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	2	27	9	10	II		KĘP		16	15	1,9	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	1	27		9	I						0,6	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	1	27	9	11	II				8	5	1,0	0,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		OS	MJS	27												
					Razem:										56	50	8,5	7,8		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JW														
					BRZ														
			Gosp.: O		LP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	LP		60	29	22				3		5				
					Razem:										5				

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
53j	I	7,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	37	29	IA	0,8	UM	2	334	2 510	5,4	40,6	TP	7,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	36	28	I		UM PRZ GRP	2	63	475	0,6	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		LP	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		CZR	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: O									Razem:		397	2 985	6,0	45,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		JRZ														
					DB.C														
53k	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	8		2	I	1,0	UM	22					CW	1,36
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	8		2	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	9		4	I		KĘP				0,4	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	1	8		2	I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	DB		56	15	15				2		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL		56	14	12				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,17 ha: DB 56 l., KL 56 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
53l	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	38	28	I	0,9	UM	2	381	415	4,3	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	110	39	27	II		UM DUŻE	3	45	50	0,5	0,6		
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		426	465	4,8	5,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;JEMIOŁA,																
53m	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	26	IA	1,0	UM	22	463	1 600	9,7	33,5	TP	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty		SO	PJD	90												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		463	1 600	9,7	33,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODR	BK	10	13		3		0,3		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
53n	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	115	48	31	I	0,8	PRZ	12	401	695	4,0	7,0	TP	1,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	115	40	29	I		PRZ LUŹ		30	50	0,2	0,3		
			CZ ZG		SO	1	115	42	30	I		GRP		40	70	0,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	115												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		471	815	4,6	8,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,09 ha																
			Informacje: OCP;																
53o	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	35	27	I	0,6	UM	3	293	345	3,1	3,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	43	29	IA		UM DUŻE	2	37	45	0,6	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	80	38	28	I		KĘP	2	26	30	0,2	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek gliniasty		DB	PJD	50												
			żwirowy									Razem:		356	420	3,9	4,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
53p	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	115	49	30	II	0,7	PRZ	12	291	650	3,1	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	115	41	28	I		PRZ LUŹ		55	125	0,3	0,7		
			CZ ZG		OL	PJD	115					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	PJD	115												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek gliniasty									Razem:		346	775	3,4	7,6		
			żwirowy	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: orlica pospolita, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
53r	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	100	42	30	I	0,6	PRZ	3	109	410	1,4	5,2	IIIBU (90%)	3,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	4	100	37	29	I		PRZ LUŹ	2	97	365	0,6	2,4	AGROT	1,47
			CZ ZG		DB	1	100	35	27	II		DKĘP	3	30	110	0,4	1,5	ODN-ZŁOŻ	1,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	100	36	28	I			3	36	135	0,3	1,1	CP	2,27
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty		DB	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		272	1 020	2,7	10,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	4	15		4		0,6		11						
			Gosp.: O		DB	4	6		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	1	15		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JD	1	10		1										
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet		BK	PJD	15												
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 15 l.,		GB	MJS	15												
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: OL 10 l., BRZ 10 l., JD 15 l.,		BRZ	MJS	10												
					OL	MJS	10												
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 6 l., DB 6 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
			4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: JD 10 l.,		DB														
			5) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: GB 6 l., DB 6 l.,		AK														
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 15 l., GB 15 l.,																
			7) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BRZ 10 l., OL 10 l., DB 15 l.,																
			8) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: OL 10 l., DB 15 l., BRZ 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
53s	II	1,47	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	OL		30	14	12				4		5				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO		LP		60	29	22				3		5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:			10				
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
53~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
53~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																
53~c	III	0,24	Rodzaj powierzchni: ROWY																
53~d	III	0,29	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 53																		
Obręb ewidencyjny: Skrzynka (0012)																		
Ogółem:		**36,96**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**10 495**				
	I	**33,38**										**w tym:**						
	II	**1,47**										**I - drzewostany:**	**10 385**				
	III	**2,11**										**I - przestoje:**	**85**				
												II - przestoje:	**10**				
												razem:	**10 480**				
												III - zadrzewienia:	**15**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)																		
54a	I	4,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	0,9	UM	2	406	1 920	6,0	28,5	IIIA (30%)	4,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	1,42
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,									Razem:		406	1 920	6,0	28,5		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
54b	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	26	I	1,0	UM	2	397	875	6,8	15,0	IIIA (30%)	2,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	0,66
			CZ ZG		OL	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		397	875	6,8	15,0	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
54c	I	5,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	27	I	0,8	PRZ	3	356	1 950	4,6	25,1	IIIA (30%)	5,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	100					PRZ LUŹ						AGROT	1,65
			TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,65
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		356	1 950	4,6	25,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ													INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
54d	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	24	IA	1,0	UM	3	386	715	9,9	18,4	IIB (50%)	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	55					UM DUŻE						AGROT	0,37
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	0,37
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	PJD	45											CW	0,93
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		386	715	9,9	18,4		
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny	PODR	BK	10	13		1		0,5		22						
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BK														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																
54f	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		5	I	1,0	PEŁ	12			3,8	4,0	CP	1,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	14		4	II		DUŻE				0,2	0,3		
					BK	1	14		4	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	14		7	II						0,3	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	14												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,3	4,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, rokiet, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
54g	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	28	I	0,5	PRZ	2	217	635	2,8	8,2	IIIAU (85%)	2,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	1,97
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,97
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50											CW	0,97
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		217	635	2,8	8,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta	PODS	DB	10	7		1		0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	5												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		SO	MJS	3												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 7 l., SO 5 l.,																
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 7 l., SO 3 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 7 l., SO 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
54h	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	31	25	I	0,7	UM	2	227	315	3,5	4,8	TP	1,38
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	31	26	IA		UM DUŻE	2	93	130	2,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	29	25	I		GRP	3	26	35	0,4	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	480	6,0	8,4		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
54i	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	25	10	11	IA	1,2	PEŁ	22	176	540	15,5	47,7	TW	3,08
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	25	8	8	III		DUŻE		8	25	3,6	11,2		
			TD: ZG		OL	1	25	14	15	II		KĘP		32	100	1,7	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	25		7	I						0,7	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		216	665	21,5	66,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																
54j	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	28	I	0,8	UM	2	356	1 290	4,6	16,6	IIIA (30%)	3,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	1,09
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		356	1 290	4,6	16,6	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8							INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		DB														
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
54k	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		5	I	1,0	PEŁ	12			5,6	26,8	CP	4,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	13		4	III		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	MJS	13					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	13												
												Razem:				5,6	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	40	27				2		70				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		DB		110	45	26				2		20				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			90				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
54~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
54~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 54																			
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**31,71**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 620**				
	I	**31,09**												**w tym:**					
	III	**0,62**												**I - drzewostany:**	**8 530**				
														I - przestoje:	**90**				
														razem:	**8 620**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Mędrzechów (042)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)										Leśnictwo: Szczucin (01)						
55a	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	26	I	0,8	PRZ	2	364	1 360	5,4	20,2	IIIA (30%)	3,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90					PRZ LUŹ						AGROT	1,13
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		364	1 360	5,4	20,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB													INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,																
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,36 ha: SO 50 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,39 ha: SO 50 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
55b	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	1,0	UM	22					CP	2,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	8		1	III		UM DUŻE							
			ZG		BRZ	1	9		3	I		DKĘP				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	PJD	8												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,4	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	38	26				3		15				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,		DB		105	40	25				3		5				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB		45	18	20				4		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			22				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,14 ha: DB 45 l., SO 105 l., DB 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
55c	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	22	I	0,9	UM	3	331	355	8,1	8,8	IIB (50%)	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		DB	MJS	60					UM DUŻE						AGROT	0,54
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	0,54
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.B	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		331	355	8,1	8,8	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
55d	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	32	25	I	0,8	PRZ	2	218	415	3,5	6,6	IB (95%)	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	105	40	26	II		PRZ LUŹ	2	73	140	0,9	1,6	AGROT	1,91
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	60	25	23	I		KĘP	3	42	80	1,0	2,0	ODN-ZRB	1,91
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85											PRZEB.:	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB	MJS	55											INTENS	
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		333	635	5,4	10,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	DB						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
55f	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	0,7	PRZ	2	338	1 340	4,4	17,2	IIIAU (85%)	3,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	2,67
			ZG		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											PIEL	1,29
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		338	1 340	4,4	17,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta	PODS	DB	9	5				0,3		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	1	5												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		SO	MJS	3												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l., SO 3 l.,																
			LP 5 l.,																
			2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: LP 5 l., DB 5 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 5 l., LP 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
55g	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	17	18	IA	0,9	PEŁ	22	194	445	9,3	21,3	TW	2,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	35	20	20	I		DUŻE		23	55	1,1	2,4		
			CZ ZG		BRZ	1	35	17	18	I		KĘP		17	40	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		234	540	11,0	25,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
55h	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	115	48	29	II	0,9	PRZ	23	140	380	1,5	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	2	115	42	26	II		PRZ UM		70	190	0,7	1,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	115	40	26	II		GRP		30	80	0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	80	37	28	I				85	230	1,5	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	80	36	26	II				45	120	0,6	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	80	35	27	I				35	95	0,3	0,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,									Razem:		405	1 095	4,8	12,8		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
55i	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		8	III	1,0	PEŁ	12			2,3	4,6	TW	2,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		7	I		DUŻE				0,7	1,5		
			ZG		MD	1	17	9	9	I		KĘP		5	10	1,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	14												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		5	10	4,1	8,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	38	27				2		20				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		BRZ		80	30	24				3		5				
			Pokrywa: ścioła		DB		80	38	24				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 80 l., SO 100 l., DB 80 l.,																
			Informacje: OCP;																
55j	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	30	25	IA	0,8	UM	32	351	880	8,1	20,3	TP	2,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	60					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	110												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		SO	MJS	110												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		351	880	8,1	20,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet		CZR														
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
55k	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	35	28	I	0,8	PRZ	2	333	315	4,9	4,6	IIIA (40%)	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	60	28	20	II		PRZ LUŹ	4	21	20	0,6	0,6	AGROT	0,38
			TD: CZ ZG		DB	PJD	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,38
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		354	335	5,5	5,2	INTENS	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
55~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
55~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 55																			
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**24,3**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 602**				
	I	**23,90**												**w tym:**					
	III	**0,40**												**I - drzewostany:**	**6 550**				
														I - przestoje:	**52**				
														razem:	**6 602**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
56a	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	95	40	26	I	0,9	PRZ	2	198	455	2,7	6,3	IIIB (40%)	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		SO	5	85	32	25	I		PRZ UM	2	188	430	3,0	6,9	AGROT	0,81
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	95					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		386	885	5,7	13,2	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
56b	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		5	I	1,0	PEŁ	11			3,8	9,5	CP	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	15		3	I		DUŻE				0,7	1,8		
			TD: ZG		MD	1	15	8	8	I		KĘP		10	25	1,1	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	15		8	I						0,4	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		10	25	6,0	15,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		105	42	26				2		110				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			110				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,25 ha: DB 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
56c	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	10		5	IA	1,0	UM	22					CP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	10		4	I		UM DUŻE							
			TD: ZG		BK	1	12		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	11													
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		110	42	26				2		60					
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			60					
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,16 ha: SO 110 l.,																	
			Informacje: OCP;																	
56d	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	25	IA	0,8	PRZ	22	362	280	7,6	5,9	TP	0,78
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	65					PRZ LUŹ							
			TD: CZ ZG		MD	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		362	280	7,6	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8									
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta		CZM															
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																	
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 45 l.,																	
			Informacje: JEMIOŁA,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
56f	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	8	8	I	0,5	PEŁ	12	32	85	4,3	11,8	TW	2,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	22	7	8	II		DUŻE		8	20	2,1	5,8		
			TD: ZG		LP	1	22		6	I		KĘP				0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	22												
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		40	105	6,7	18,4		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PRZES	DB		80	28	20				4		10				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		SO		80	28	23				4		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		80	29	23				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 80 l., DB 80 l.,																
			Informacje: OCP;																
56g	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	38	28	IA	0,7	PRZ	2	324	320	5,2	5,1	TP	0,98
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	110	47	28	II		PRZ LUŹ	2	37	35	0,4	0,4		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	80					SMUG							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		361	355	5,6	5,5		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,8								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		JRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
56h	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	15		4	I	1,0	---	11			1,8	4,8	CP	2,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	15		6	I		---				1,9	5,0		
			ZG		WZ	1	15		3	I		KĘP				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	15		3	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	15												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,									Razem:				4,1	10,8		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PRZES	DB		110	47	28				2		40				
			Pokrywa: ścioła									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,09 ha: DB 110 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,07 ha: DB 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
56i	II	0,28	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,																
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, szczaw, jeżyna																
56j	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	19		6	II	1,0	---	22			0,4	1,3	CW	2,14
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	4		1	I		---						CP	1,42
			ZG		DB	2	4			I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	19		6	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	1	5			I									
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	4												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,									Razem:				0,4	1,3		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZR														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		63	29	25				2		60				
			Gosp.: O									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,18 ha: SO 63 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
56k	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	30	25	IA	1,0	UM	32	393	515	9,1	11,9	TP	1,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	1	60	28	24	I		UM DUŻE		36	45	0,6	0,8		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		429	560	9,7	12,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,7								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
56l	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	115	45	29	II	0,8	UM	22	421	1 040	4,5	11,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z		SO	MJS	115					UM PRZ							
			TD: ZG		BRZ	MJS	115					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		WIŚ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		421	1 040	4,5	11,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan		AK														
			nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
56m	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	55	25	19	II	0,7	UM	12	103	45	3,4	1,5	TP	0,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	45	25	21	II		UM DUŻE		93	40	2,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	45					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	45												
												Razem:		196	85	5,8	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		CZM														
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
56n	II	0,43	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	JB		70	40	10				3		5				
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB		LP		50	46	15				4		5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			10				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: jeżyna, trawy, szczaw																
56o	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	DB		60	42	15				4		5				
					LP		60	40	16				4		5				
												Razem:			10				
		Gmina: Bolesław (012) Obręb ewidencyjny: Tonia (0009)																	
56p	IV	1,89	Rodzaj powierzchni: Ł																
		Gmina: Mędrzechów (042) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																	
56~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
56~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 56																			
Ogółem:		**24,59**																	
w tym:															**3 650**				
	I	**21,21**																	
	II	**0,71**													**3 335**				
	III	**0,37**													**295**				
	IV	**2,30**													**10**				
															3 640				
															10				
Obręb ewidencyjny: Tonia (0009)																			
Ogółem:		**1,89**																	
w tym:																			
	IV	**1,89**																	
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**22,7**																	
w tym:															**3 650**				
	I	**21,21**																	
	II	**0,71**													**3 335**				
	III	**0,37**													**295**				
	IV	**0,41**													**10**				
															3 640				
															10				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Mędrzechów (042)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)									Leśnictwo: Szczucin (01)							
57a	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20		6	II	1,0	UM	12			2,4	1,6	TW	0,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	20		5	III		UM DUŻE				0,3	0,2		
			ZG		MD	MJS	20					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				2,7	1,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
57b	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	45	21	20	II	1,1	UM	13	201	140	5,2	3,6	TP	0,69
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	55	26	22	II		UM DUŻE		80	55	1,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	55	28	23	I		GRP		69	50	2,1	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		350	245	8,9	6,1		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /glina lekka //piasek luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
57c	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	38	28	I	0,8	UM	2	354	600	5,6	9,6	IIIB (40%)	1,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	85					UM DUŻE						AGROT	0,60
			TD: CZ ZG		DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty									Razem:		354	600	5,6	9,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
57d	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	9	I	0,8	PEŁ	22	80	345	10,8	46,9	TW	4,33
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	22		6	III		DUŻE				0,2	0,7		
			TD: CZ ZG		OL	1	22	10	12	III		KĘP		16	70	1,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZR	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	22												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty									Razem:		96	415	12,0	51,9		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
57f	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	35	15	15	I	1,1	PRZ	12	137	640	7,0	32,5	TW	4,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	2	35	18	18	II		PRZ LUŹ		57	265	2,0	9,5		
			TD: CZ ZG		MD	1	35	20	18	I		DKĘP		28	130	1,3	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	35	18	16	II				17	80	0,6	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	35												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty		DB	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		239	1 115	10,9	51,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
57g	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	115	38	29	II	0,4	PRZ	2	193	440	2,1	4,7	IIIBU (60%)	2,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	MJS	50					PRZ LUŹ						AGROT	1,59
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		193	440	2,1	4,7	CP	0,69
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	7	13		4		0,3		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	13		3										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			///piasek gliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		CZR														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 13 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 13 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: BK 13 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Wola Mędrzechowska (0005)																		
57h	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	50	17	19	I	1,1	UM	12	191	300	8,5	13,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BK	2	70	27	24	I		UM DUŻE		85	135	2,1	3,3		
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	22	20	I		GRP		32	50	1,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		308	485	11,7	18,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		KRU														
			Pokrywa: ścioła		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Informacje: OCP;Enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
57i	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		5	IA	1,2	PEŁ	12			5,4	9,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		MD	1	13	7	7	I		DUŻE		5	10	1,4	2,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		JW	1	13		4	I		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	13		6	II						0,4	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	25		7	I						0,7	1,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		DB	1	25	8	8	III				5	10	2,3	4,1		
			Pokrywa: zadarniona		WZ	PJD	13												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		10	20	10,2	18,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		130	40	28				2		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,18 ha: BK 25 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,18 ha: DB 25 l.,																
			Informacje: OCP;Enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
			Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																
57~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 57																			
Ogółem:		**18,01**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 325**				
	I	**17,70**												**w tym:**					
	III	**0,31**												**I - drzewostany:**	**3 320**				
														I - przestoje:	**5**				
														razem:	**3 325**				
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**14,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 815**				
	I	**14,34**												**w tym:**					
	III	**0,31**												**I - drzewostany:**	**2 815**				
														razem:	**2 815**				
Obręb ewidencyjny: Wola Mędrzechowska (0005)																			
Ogółem:		**3,36**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**510**				
	I	**3,36**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**505**				
														I - przestoje:	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
58a	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	16	15	IA	1,1	PEŁ	12	182	480	10,0	26,5	TW	2,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	32	16	14	I		DUŻE		34	90	2,3	6,0		
			CZ ZG		OL	1	32	16	17	II		KĘP		28	75	1,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	32												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		244	645	13,4	35,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
58b	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	II	1,0	PEŁ	12			2,4	2,0	CP	0,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	2	16	8	7	I		DUŻE		5	5	2,3	2,0		
			ZG		DB	1	16		5	I		KĘP				0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		5	5	5,1	4,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		110	38	26				2		35				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		50	16	15				4		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
58c	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	90	37	26	II	0,9	PRZ	2	290	1 550	3,2	16,9	IIIB (60%)	5,34
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	90	45	29	I		PRZ LUŹ	2	91	485	1,4	7,3	AGROT	2,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	90	46	28	I		DKĘP	2	36	190	0,2	1,3	ODN-ZŁOŻ	2,67
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	90											CP	1,65
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:									417	2 225	4,8	25,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /glina lekka //piasek luźny żwirowy	PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
					LP	MJS	10												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	5												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	5												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	5												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: OL 5 l., BRZ 5 l., DB 11 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BRZ 5 l., DB 11 l., OL 5 l.,																
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: OL 5 l., BRZ 5 l., DB 11 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: OL 5 l., SO 5 l., DB 11 l., BRZ 5 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BRZ 5 l., OL 5 l., DB 11 l.,																
58d	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	6		1	I	1,0	UM	22					CP	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	6		1	I		UM DUŻE						CW	0,71
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	6		4	III		KĘP				0,5	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:											0,5	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		103	35	27				2		10				
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty ///glina lekka		SO		103	40	29				2		10				
					DB		103	40	27				2		5				
					Razem:										25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB 60 l., SO 103 l., OL 103 l., DB 103 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
58f	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	23	22	II	0,9	UM	12	207	180	4,1	3,6	TP	0,88
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB	4	55	26	22	I		UM DUŻE		124	110	3,7	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		331	290	7,8	6,8		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /glina lekka //piasek	PODSZ	KRU						0,8								
			luźny żwirowy		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
58g	I	6,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	18		5	I	0,3	LUŹ	11			0,5	3,6	ODN-ZŁOŻ	4,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB;		BK	4	18		4	I		---						CP	2,04
			Zgodność z TD: ZG		LP	1	18		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	18												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty									Razem:				0,5	3,6		
			///glina lekka	PRZES	DB		110	48	28				3		20				
			Pokrywa: zadarniona		SO		110	47	29				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		110	40	27				2		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			65				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,38 ha: BRZ 110 l., SO 110 l., DB 110 l.,																
58h	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	7		2	IA	1,0	UM	22					CP	1,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	7		1	II		UM DUŻE						CW	1,30
			TD: ZG		BRZ	1	7		3	I		WKĘP				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	18		5	I						0,4	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	18		4	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	18		9	II						0,3	0,8		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		GB	PJD	18												
			///glina lekka		JW	PJD	7												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				1,1	2,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	48	29				2		30				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB		60	26	20				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l., DB 60 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
58i	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	42	28	I	0,9	PRZ	2	316	250	4,4	3,4	IB (90%)	0,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	95	31	29	I		PRZ UM	3	35	30	0,2	0,2	AGROT	0,79
			CZ ZG		DB	1	95	38	26	II		GRP	3	40	30	0,6	0,5	ODN-ZRB	0,79
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		391	310	5,2	4,1	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8							INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		DB														
			///glina lekka		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
58j	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	115	42	28	I	0,6	PRZ	2	133	240	1,4	2,5	IIIBU (80%)	1,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB;		BRZ	2	115	40	28	I		PRZ LUŹ	2	60	110	0,3	0,6	AGROT	0,82
			Zgodność z TD: ZG		OL	2	115	40	26	II		GRP	3	60	110	0,5	0,9	ODN-ZŁOŻ	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	115											CP	0,69
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		253	460	2,2	4,0		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty	PODR	DB	8	13		4		0,4		12						
			///glina lekka		GB	2	13		3										
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	13												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	10												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: SO 10 l., GB 13 l., DB																
			13 l., BRZ 10 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 13 l., OL 10 l., BRZ																
			10 l., GB 13 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l., BRZ 115 l.,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
58k	I	4,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	115	47	29	II	1,2	UM	12	501	2 175	5,3	23,1	TP	4,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	2	115	44	29	I		UM DUŻE		120	520	1,3	5,5		
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	115												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		621	2 695	6,6	28,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
58l	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	41	29	I	0,7	PRZ	2	266	1 465	2,8	15,4	IIIBU (90%)	5,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	115	48	27	II		PRZ UM	2	36	200	0,4	2,1	AGROT	2,25
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	20	20	I		GRP	4	24	130	0,8	4,5	ODN-ZŁOŻ	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											CP	3,25
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		326	1 795	4,0	22,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty	PODR	DB	5	13		4		0,6		12						
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	2	13		3										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BK	3	10		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	13												
			Gosp.: O		DB.C	MJS	10												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet		DB														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB.C 10 l., GB 13 l., DB 13 l.,		DB.C														
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: BRZ 10 l., GB 13 l., SO 5 l., DB 13 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: BRZ 10 l., DB.C 10 l., GB 13 l., DB 13 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB.C 10 l., SO 5 l., DB 10 l.,																
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB.C 10 l., BK 13 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BK 10 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: BK 10 l.,																
			8) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: BRZ 10 l., DB 13 l., GB 13 l., DB.C 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
58~a	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
58~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
58~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 58																			
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**33,82**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 590**				
	I	**32,99**												**w tym:**					
	III	**0,83**												**I - drzewostany:**	**8 425**				
														I - przestoje:	**165**				
														razem:	**8 590**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Mędrzechów (042)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)									Leśnictwo: Szczucin (01)							
59a	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	18	18	IA	1,0	PEŁ	12	274	710	13,1	34,0	TW	2,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	35					DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		274	710	13,1	34,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		CZM														
			///glina lekka																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
59b	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	10	12	I	1,0	PEŁ	12	192	460	12,7	30,5	TW	2,40
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	30		8	III		DUŻE				0,2	0,5		
					BK	1	30		9	II		KĘP				0,6	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	25												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek słabogliniasty ///utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		192	460	13,5	32,4		
				PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O	PRZES	SO		135	40	27				2		55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			55				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
59c	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	0,7	UM	2	338	590	4,4	7,6	IIIB (60%)	1,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	0,87
					DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100											CP	0,48
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty ///glina lekka									Razem:		338	590	4,4	7,6		
				PODR	DB	10	11		3		0,3		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	10		2										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		SO	MJS	6												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	6												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: BRZ 6 l., SO 6 l., GB 11 l., DB 11 l.,																
			2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 11 l., GB 11 l., BRZ 6 l., SO 6 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
59d	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	10	12	I	1,7	PEŁ	22	136	535	10,3	40,6	TW	3,95
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	28	14	16	II		DUŻE		64	255	3,0	11,9		
			CZ ZG		BRZ	1	28	11	12	II		KĘP		24	95	1,2	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	28	9	9	III				8	30	1,6	6,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	28												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		WZ	PJD	28												
			///glina lekka									Razem:		232	915	16,1	63,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		110	42	28				2		140				
			Gosp.: O		LP		50	22	18				4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			155				
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,28 ha: DB 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
59f	I	5,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	17		7	I	1,0	PEŁ	22			1,1	5,5	CP	4,09
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	3	7		2	IA		DUŻE						CW	1,02
			TD: ZG		BK	2	17		5	I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	7			II									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,1	5,5		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //piasek gliniasty	PRZES	SO		115	41	29				2		65				
			///glina lekka		DB		115	46	29				2		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			75				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l., DB 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
59g	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	90	33	25	II	0,7	PRZ	3	250	470	2,7	5,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	90	41	26	II		PRZ UM	2	62	115	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	90	40	27	I		GRP	2	31	60	0,5	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek słabogliniasty ///utwory piaszczysto-żwirowe		OL	MJS	65												
												Razem:		343	645	4,2	7,9		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
59h	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	105	42	27	I	1,0	UM	2	314	1 385	3,8	16,6	IIIB (50%)	4,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	105	38	27	I		UM DUŻE	2	78	345	0,5	2,2	AGROT	2,21
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	105	46	27	II		GRP	2	48	210	0,6	2,7	ODN-ZŁOŻ	2,21
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	105											CP	1,25
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		DB	MJS	50												
												Razem:		440	1 940	4,9	21,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		GB	MJS	10		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	10												
			Gosp.: O		SO	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 11 l., BRZ 5 l., SO 10 l., DB 11 l.,		JRZ														
					SO														
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l., GB 11 l., BRZ 10 l., SO 5 l.,		OL														
					DB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: SO 10 l., DB 11 l., GB 11 l., BRZ 10 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 11 l., GB 11 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
59i	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	13		3	I	0,3	---	11			1,1	3,3	AGROT	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		GB	MJS	13					---						ODN-ZŁOŻ	1,97
			ZG		BRZ	MJS	10					---						CP	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	5												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				1,1	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		115	46	29				2		20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO		115	44	29				2		20				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		115	42	28				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,16 ha																
			2) w części W kępa o pow. 0,2 ha: DB 115 l.,																
59~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
59~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 59																			
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**25,68**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 595**				
	I	**25,20**												**w tym:**					
	III	**0,48**												**I - drzewostany:**	**5 260**				
														I - przestoje:	**335**				
														razem:	**5 595**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
60a	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	28	IA	1,0	UM	2	376	1 335	6,1	21,6	TP	3,55
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	80	36	27	I		UM DUŻE	2	89	315	1,6	5,7		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		465	1 650	7,7	27,3		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
60b	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	50	25	22	IA	1,1	UM	22	201	825	5,8	23,9	TP	4,10
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	50	22	21	I		UM DUŻE		90	370	2,0	8,4		
			CZ ZG		OL	2	50	24	22	II		KĘP		74	305	1,7	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek gliniasty									Razem:		365	1 500	9,5	39,1		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
60c	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	43	21	20	IA	1,2	UM	22	212	730	7,5	25,8	TW	3,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	43	21	19	III		UM DUŻE		101	345	2,8	9,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	43	22	20	I		KĘP		27	95	0,8	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	43												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		OS	MJS	43												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		ŚW	MJS	43												
												Razem:		340	1 170	11,1	38,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
60d	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	15	16	IA	1,0	PEŁ	22	274	990	13,1	47,3	TW	3,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	35					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek gliniasty		ŚW	MJS	35												
												Razem:		274	990	13,1	47,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, rokiet, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
60f	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	8	I	1,2	PEŁ	22	32	70	4,3	9,7	TW	2,24
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	22	7	7	III		DUŻE		8	20	0,3	0,6		
			TD: ZG		LP	1	22		4	II		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	22												
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	22												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		40	90	4,6	10,3		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, pył piaszczysty //piasek gliniasty	PRZES	DB		110	43	27				2		65				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		110	36	26				2		15				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: SO 110 l., DB 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
60g	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	27	22	II	0,9	UM	3	227	130	3,9	2,2	TP	0,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		SO	4	60	30	24	IA		UM DUŻE	2	165	95	3,8	2,2		
			CZ ZG		DB	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.B	PJD	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //glina lekka		AK	MJS	60												
			Pokrywa: ścioła		CZM.P	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		392	225	7,7	4,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
60h	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	115	43	27	II	0,7	UM	23	261	1 035	2,8	11,0	TP	3,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	3	115	42	27	II		UM DUŻE		80	320	0,8	3,2		
			TD: ZG		BRZ	MJS	115					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //glina lekka									Razem:		341	1 355	3,6	14,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,26 ha: SO 60 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
60~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 60																			
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**21,93**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 060**					
	I	**21,48**										**w tym:**							
	III	**0,45**										**I - drzewostany:**		**6 980**					
												I - przestoje:		**80**					
												razem:		**7 060**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
61a	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	115	51	31	I	0,9	UM	12	561	470	5,6	4,7	TP	0,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	MJS	115					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		561	470	5,6	4,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, trzęślica modra																
			PNSW: 1) w części NE luka o pow. 0,03 ha																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
61b	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	40	27	I	1,0	PRZ	2	239	440	3,8	7,0	IIIB (40%)	1,84
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	4	100	48	26	II		PRZ LUŹ	2	146	270	1,9	3,4	AGROT	0,65
			TD: CZ ZG		DB	MJS	100					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //glina lekka		DB	MJS	115												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		385	710	5,7	10,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA																
61c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	37	28	IA	0,7	PRZ	2	178	260	3,1	4,6	TP	1,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	75	35	27	I		PRZ LUŹ	3	99	145	1,9	2,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	75	34	27	I		GRP	2	52	75	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		329	480	5,6	8,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //glina piaszczysta		DB														
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
61d	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	40	27	I	0,9	PRZ	2	241	950	3,8	15,1	IIIB (50%)	3,94
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	4	100	48	26	II		PRZ LUŹ	2	121	475	1,5	6,1	AGROT	1,58
			TD: CZ ZG		DB	MJS	100					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,58
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80											CP	1,47
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //glina lekka		DB	MJS	115												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ	MJS	85												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		362	1 425	5,3	21,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	5	7		2		0,4		11						
			Gosp.: O		DB	3	6		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	1	10		2										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK	1	25		6										
			Runo: trzęślica modra		BRZ	MJS	5												
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: SO 5 l., BRZ 5 l.,		SO	MJS	5												
			DB 6 l.,		OL	MJS	5												
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: JD 10 l., OL 5 l., BRZ 5	PODSZ	KRU						0,8								
			l.,		CZM														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: BK 25 l.,		DB														
			4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 7 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,																
			6) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: OL 70 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
61f	I	6,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	115	51	30	II	1,0	PRZ	23	311	1 960	3,3	20,9	TP	6,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	4	115	48	29	I		PRZ LUŹ		190	1 200	2,0	12,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	115					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //glina piaszczysta		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		501	3 160	5,3	33,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: jeżyna, rokiet, trzęślica modra		LP														
61~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 61																			
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**14,82**																	
w tym:															**6 245**				
	I	**14,40**													**6 245**				
	III	**0,42**													**6 245**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)

62a	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	IA	0,9	UM	22					CW	5,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	16		1	II		UM DUŻE				0,3	1,9		
			ZG		JW	1	5		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	5												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	1,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty	PRZES	DB		113	42	39				2		170				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		113	38	37				2		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		115	41	39				2		100				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		SO		115	37	37				2		75				
			Gosp.: O									Razem:			385				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,44 ha: DB 113 l., SO 113 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,14 ha: DB 115 l., SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
62b	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	115	41	29	I	0,9	UM	2	314	1 405	3,3	14,8	IIIB (60%)	4,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	3	115	42	30	II		UM DUŻE	2	145	650	1,5	6,9	AGROT	2,24
			TD: ZG		DB	MJS	80					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55											CP	1,47
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		459	2 055	4,8	21,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	DB	7	11		4		0,3		11						
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BK	3	11		3										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		LP	MJS	11												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		SZK														
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica		AK														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l.,		GB														
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: BK 11 l.,																
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: BK 11 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
62c	I	6,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	85	35	26	I	0,8	PRZ	2	109	700	0,9	5,5	IIIAU (85%)/1	2,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	3	85	35	27	II		PRZ LUŹ	3	109	700	1,9	12,4	AGROT/1	0,78
			TD: CZ ZG		SO	2	85	40	31	IA		GRP	2	72	460	1,1	6,9	ODN-ZŁOŻ/1	0,78
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	50	21	19	II			4	18	115	0,7	4,4	CP/1	0,36
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	105											IIIAU (85%)/2	3,80
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50											AGROT/2	1,14
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty		GB	MJS	50											ODN-ZŁOŻ/2	1,14
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		308	1 975	4,6	29,2	CP/2	1,40
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	MJS	10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		WZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 11 l.,																
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 11 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 11 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 11 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Obręb ewidencyjny: Wólka Grądzka (0007)																		
62d	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	45	19	19	I	0,8	UM	12	127	80	5,0	3,2	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		AK	3	45	18	17	II		UM DUŻE		53	35	1,4	0,9		
			TD: CZ ZG		SO	1	45	19	19	IA		DKĘP		32	20	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		212	135	7,5	4,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	AK						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek pogięty																
	Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																		
62~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 62																			
Ogółem:		**17,57**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 550**				
	I	**17,20**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**4 165**				
														I - przestoje:	**385**				
														razem:	**4 550**				
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**16,93**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 415**				
	I	**16,56**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**4 030**				
														I - przestoje:	**385**				
														razem:	**4 415**				
Obręb ewidencyjny: Wólka Grądzka (0007)																			
Ogółem:		**0,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**135**				
	I	**0,64**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**135**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Mędrzechów (042) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001) Leśnictwo: Szczucin (01)																			
63a	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		3	IA	0,9	---	22					CP	3,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	25	7	8	III		---		5	20	2,3	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	14		4	II		WKĘP				0,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	6												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty									Razem:		5	20	2,5	9,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, borówka czarna																
63b	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	36	28	IA	1,0	UM	2	418	1 845	6,8	29,9	IIIB (40%)	4,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	80	35	27	I		UM DUŻE	2	37	165	0,3	1,5	AGROT	1,55
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,55
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	110											INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	110												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8	Razem:		455	2 010	7,1	31,4		
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		WB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
63c	I	5,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	80	32	24	II	0,6	PRZ	3	97	565	0,8	4,9	IIIAU (85%)	5,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	80	35	25	I		PRZ LUŹ	3	48	280	0,8	4,8	AGROT	3,61
			CZ ZG		DB	2	80	33	24	II		GRP	3	48	280	0,9	5,4	ODN-ZŁOŻ	3,61
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	21	19	II			4	18	105	0,5	3,1	CP	2,20
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		SO	MJS	110												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	110												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	PJD	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	PJD	60												
			Gosp.: O		JRZ	PJD	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB	MJS	35												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C	MJS	35												
			Runo: trzęślica modra, rokiet, borówka czarna									Razem:		211	1 230	3,0	18,2		
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 8 l.,	PODR	DB	7	8		2		0,4		11						
			2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: LP 8 l., DB 8 l.,		LP	1	8		3										
			3) w części E bagno o pow. 0,33 ha		OL	1	24		10										
			4) w części W kępa o pow. 0,45 ha: DB 34 l., DB.C 34 l.,		DB	1	24		8										
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 8 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
			6) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 24 l.,		DB														
			7) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 8 l.,		CZM														
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 8 l.,																
63d	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	110	47	29	II	0,9	UM	23	180	180	2,1	2,1	TP (15%)	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	110	46	28	I		UM DUŻE		85	85	1,0	1,0		
			ZG		BRZ	1	110	41	27	I		GRP		35	35	0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	80	35	25	II				70	70	1,4	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	70	32	23	II				25	25	0,3	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		395	395	5,0	5,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	JRZ						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
63f	I	5,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	80	33	25	II	0,5	PRZ	3	84	440	0,7	3,8	IIIB (40%)	5,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO	2	80	35	26	I		PRZ LUŹ	3	42	220	0,7	3,8	AGROT	1,57
			TD: CZ ZG		DB	2	80	33	25	II		GRP	3	42	220	0,8	4,3	ODN-ZŁOŻ	1,57
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	21	20	II			4	16	85	0,5	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	110												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty		OL	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	PJD	60												
			Gosp.: O		BRZ	PJD	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ	PJD	45												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		184	965	2,7	14,4		
			Runo: trzęślica modra, rokiet, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: 2026		DB														
					CZM														
					DB.C														
					JRZ														
Obręb ewidencyjny: Wólka Grądzka (0007)																			
63g	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		5	I	1,0	PEŁ	11			6,3	3,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z									DUŻE							
			TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				6,3	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: ścioła																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
63~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
63~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 63																			
Ogółem:		**21,06**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 620**				
	I	**20,76**												**w tym:**					
	III	**0,30**												**I - drzewostany:**	**4 620**				
														razem:	**4 620**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Mędrzechów (0001)																			
Ogółem:		**20,45**																	
w tym:															**4 620**				
	I	**20,15**																	
	III	**0,30**																	
Obręb ewidencyjny: Wólka Grądzka (0007)																			
Ogółem:		**0,61**																	
w tym:																			
	I	**0,61**																	
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Wadowice Górne (102) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Jamy (0103) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
64a	IV	1,30	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
			Informacje: Linia gazowa, zaślepiony odwiert.																
64b	II	0,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM						0,9								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB.C														
					DB														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		60	24	18				4		5				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		OL		40	16	13				4		5				
					WB		40	26	16				4		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			15				
			Gosp.: S																
			Runo: trawy																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
64c	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	45	20	20	IA	0,9	UM	23	78	70	2,6	2,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	45	19	19	I		UM PRZ		72	65	2,8	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	45	20	20	II		KĘP		31	30	0,8	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	1	55	26	23	IA				31	30	0,8	0,7		
					DB	1	55	24	22	I				31	30	0,9	0,8		
					OS	1	55	27	24	I				31	30	0,6	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	45												
					KL	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		274	255	8,5	7,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		DB														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
64d	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	45	19	19	I	0,9	UM	13	114	75	4,5	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	45	20	20	IA		UM PRZ		83	55	2,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	45	21	20	II		DKĘP		31	20	0,8	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	1	75	38	24	II				31	20	0,7	0,4		
					DB	MJS	90												
					DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		259	170	8,8	5,8		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,4								
					CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
64f	I	10,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	27	IA	0,9	UM	2	410	4 270	7,2	75,0	TP	10,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		AK	MJS	75												
					KL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	105												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		KL	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		410	4 270	7,2	75,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	DB.C						0,8								
			Gosp.: GZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница		DB														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,17 ha: DB 105 l.,		KL														
					AK														
					LP														
Podsumowanie dla oddziału: 64																			
Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)																			
Ogółem:		**13,45**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 710**				
	I	**12,01**												**w tym:**					
	II	**0,14**												**I - drzewostany:**	**4 695**				
	IV	**1,30**												**II - przestoje:**	**15**				
														razem:	**4 710**				

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Wadowice Górne (102) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Jamy (0103) Leśnictwo: Dulcza (02)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
65a	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	25	IA	1,0	UM	11	408	1 230	9,4	28,4	TP	3,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	60					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB.C	MJS	30												
												Razem:		408	1 230	9,4	28,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	11		2		0,1		12						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: DB.C 30 l.,																
65b	I	6,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	26	I	1,0	UM	2	400	2 730	6,9	47,0	TP	6,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		WZ	MJS	80												
					DB	PJD	40												
					DB.C	PJD	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		400	2 730	6,9	47,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
65~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
65~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 65																			
Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)																			
Ogółem:		**9,97**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**3 960**					
	I	**9,84**										**w tym:**							
	III	**0,13**										**I - drzewostany:**		**3 960**					
												razem:		**3 960**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Wadowice Górne (102) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Jamy (0103) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
66a	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	26	I	1,0	UM	2	400	2 895	6,9	49,9	TP	7,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	PJD	40												
					DB.C	PJD	40												
												Razem:		400	2 895	6,9	49,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		JRZ														
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
66b	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	27	IA	0,9	UM	22	400	800	8,4	16,8	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		MD	PJD	65												
												Razem:		400	800	8,4	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB														
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
66c	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	29	IA	0,8	UM	2	382	430	5,3	6,0	TP	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	PJD	50					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JD	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	35												
												Razem:		382	430	5,3	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		JRZ														
					DB.C														
					DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
66d	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	7	75	33	28	I	0,8	UM	3	244	300	4,8	5,9	TP	1,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	75	31	26	I		UM PRZ	3	39	50	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	100	48	28	II		KĘP	2	88	110	1,2	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		AK	MJS	75												
					SO	MJS	100												
												Razem:		371	460	6,8	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB.C														
					JRZ														
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan obcego pochodzenia																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
66f	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	44	26	II	0,8	PRZ	2	302	300	3,8	3,8	IIIAU (90%)	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	0,70
			TD: ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	55											CP	0,30
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		302	300	3,8	3,8		
			(woj. podkarpackie)	PODR	DB	10	8		2		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	8												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina	PODSZ	KRU						0,7								
			piaszczysta i lekka		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 8 l.,																
			Informacje: RB-Z																
66~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
66~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 66																			
Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)																			
Ogółem:		**12,76**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 885**				
	I	**12,60**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**4 885**				
														razem:	**4 885**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Wadowice Górne (102) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Jamy (0103) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
67a	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	26	I	0,8	UM	2	352	980	6,1	16,9	TP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	50					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	50												
												Razem:		352	980	6,1	16,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
67b	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	30	I	1,0	PRZ	2	452	1 035	5,8	13,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	100					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	100					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB.C	MJS	60												
												Razem:		452	1 035	5,8	13,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		BRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
67c	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		4	I	1,0	UM	12			3,8	13,0	CP	3,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	14		5	I		UM DUŻE				1,1	3,7		
			ZG		JD	1	45	12	12	II		KĘP		10	35	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	14												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JW	MJS	14												
			(woj. podkarpackie)		WZ	MJS	14												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	14												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		10	35	5,8	19,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek gliniasty /piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,4								
			słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
67d	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	46	30	I	0,8	PRZ	2	362	1 870	4,1	21,0	IIIBU (85%)	5,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	110	53	29	II		PRZ UM	2	24	125	0,3	1,4	AGROT	2,09
			TD: ZG		DB	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											PIEL	1,53
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		386	1 995	4,4	22,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	JD	10	35		12		0,3		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	DB.S	8	2				0,3		11						
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek gliniasty /piasek luźny i		KL	2	2												
			słabogliniasty		LP	MJS	2												
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB.S 2 l., LP 2 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB.S 2 l., LP 2 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: LP 2 l., DB.S 2 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: KL 2 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
67f	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	43	29	I	0,6	LUŹ	2	266	205	3,4	2,6	IIIAU (85%)	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					---						AGROT	0,32
			ZG		DB	MJS	75					---						ODN-ZŁOŻ	0,32
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	75											PIEL	0,45
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		266	205	3,4	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	DB	9	2				0,6		11						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		GB	1	2												
			piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: GB 2 l., DB.S 2 l.,																
			Informacje: RB-Z																
67g	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	65	28	23	II	0,8	UM	3	166	165	2,5	2,5	TP	1,00
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		SO	2	65	31	24	I		UM PRZ	3	59	60	1,3	1,3		
			ZG		DB	2	80	36	28	I		KĘP	2	78	80	1,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	38	26	II			2	39	40	0,5	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		SO	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		342	345	5,7	5,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PODRII	GB	10	40		11		0,1		23						
			///glina piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: silnie zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
67h	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	85	41	29	I	0,6	UM	22	229	1 140	3,8	18,7	TP	4,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		BK	2	55	16	20	I		UM DUŻE		29	145	1,1	5,4		
			TD: ZG		JD	1	55	16	16	II		DKĘP		29	145	1,6	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	85												
			(woj. podkarpackie)		KL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	105												
			Gleba: Czarne ziemie wyługowane, glina średnia i ciężka żwirowata ///glina		DB	MJS	55												
			piaszczysta i lekka		JW	MJS	55												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		287	1 430	6,5	32,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Runo: trawy		DB														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,67 ha: JD 45 l.,		CZM														
67~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
67~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 67																			
Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)																			
Ogółem:		**20,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 025**				
	I	**20,44**												**w tym:**					
	III	**0,20**												**I - drzewostany:**	**6 025**				
														razem:	**6 025**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Wadowice Górne (102) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Jamy (0103) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
68a	I	4,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	II	1,0	UM	22					CP	4,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		LP	1	7		2	II		UM DUŻE							
			TD: ZG		DB	2	16		4	II		KĘP				0,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	16		3	II									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	35												
			(woj. podkarpackie)		JW	MJS	16												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	PJD	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	17												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:				0,2	1,2		
			średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		105	38	28				2		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn		DB		105	45	28				2		15				
			naturalnego z nasion									Razem:			45				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,24 ha: SO 105 l., DB 105 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,1 ha: DB 105 l., SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																
68b	I	7,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	41	30	IA	0,9	UM	2	342	2 560	5,5	41,5	TP	7,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	80	43	29	I		UM DUŻE	3	78	585	1,4	10,5		
			TD: ZG		BK	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	100												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		420	3 145	6,9	52,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby brunatne bielicowe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka		JRZ														
			żwirowata //piasek gliniasty		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
68c	I	7,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	85	38	28	I	0,8	UM	22	391	3 105	6,4	50,9	TP	7,94
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	85					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	85					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	55												
					DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		391	3 105	6,4	50,9		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata	PODR	BK	8	25		5		0,1		22						
			Pokrywa: zadarniona		JD	2	40		10										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB.C														
			Runo: trawy, nerecznica		ŚL.T														
68~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
68~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 68																			
Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)																			
Ogółem:		**20,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 295**				
	I	**20,34**												**w tym:**					
	III	**0,26**												**I - drzewostany:**	**6 250**				
														I - przestoje:	**45**				
														razem:	**6 295**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Wadowice Górne (102)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
69a	I	12,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	80	40	28	I	0,9	UM	22	313	3 830	5,6	68,6	TP	12,23
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	41	29	IA		UM DUŻE		78	955	1,3	15,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	45	12	14	II		DKĘP		20	245	1,9	23,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	80												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata		JD	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		BK	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		411	5 030	8,8	107,1		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: trawy		BEZ.C														
			Informacje: OCP;																
69b	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	50	26	22	I	0,9	UM	12	217	70	7,3	2,3	TP	0,32
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	29	23	I		UM DUŻE		31	10	1,0	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	1	50	28	23	I		GRP		21	5	0,5	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		MD	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		269	85	8,8	2,8		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
69c	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	LP	10	2			I	0,8	---	11					PIEL	0,21
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU						0,1	---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;Częściowo l. energ																
69~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 69																			
Obręb ewidencyjny: Jamy (0103)																			
Ogółem:		**12,79**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 115**				
	I	**12,76**												**w tym:**					
	III	**0,03**												**I - drzewostany:**	**5 115**				
														razem:	**5 115**				
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
70a	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	100	47	28	II	0,8	UM	22	386	915	5,3	12,5	TP	2,37
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	55					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	55												
												Razem:		386	915	5,3	12,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	JD	9	40		8		0,1		22						
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	40		9										
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty ///ił średni	PODSZ	KRU						0,7								
					LSZ														
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
70b	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	28	26	IA	0,9	UM	12	330	1 160	8,5	29,8	TP	3,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	55	23	21	I		UM DUŻE		29	100	0,9	3,0	CP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	55					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił średni									Razem:		359	1 260	9,4	32,8		
				PODR	BK	10	15		2		0,1		12						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
70c	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	46	28	I	0,8	UM	2	273	1 005	3,5	13,0	IIIB (40%)	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	2	100	48	27	II		UM PRZ	2	75	275	1,0	3,8	AGROT	1,29
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	PJD	55												
												Razem:		348	1 280	4,5	16,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty ////ił średni		CZM														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JD														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
70d	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	27	26	IA	0,8	UM	22	283	470	5,9	9,8	TP	1,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	65	19	20	II		UM DUŻE		24	40	0,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	90	38	27	I		DKĘP		34	55	0,5	0,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					DB	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		341	565	7,2	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
70f	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	29	24	IA	0,8	UM	22	321	485	8,3	12,5	TP	1,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE						CP	0,44
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		321	485	8,3	12,5		
				PODR	BK	10	15		2		0,3		12						
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
70g	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	29	IA	0,7	UM	2	342	710	5,5	11,5	TP	2,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	80					UM PRZ						CP	0,12
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		342	710	5,5	11,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty ////ił średni		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,12 ha: BK 20 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
70h	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	45	28	I	0,9	UM	3	405	715	5,2	9,2	IIIA (30%)	1,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	0,53
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---						ODN-ZŁOŻ	0,53
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		405	715	5,2	9,2	CP	0,12
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,12 ha: BK 20 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
70i	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	95	40	29	I	0,7	UM	22	405	1 205	5,6	16,7	TP	2,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	95					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		WZ	MJS	75												
												Razem:		405	1 205	5,6	16,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
70~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 70																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**19,67**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 135**				
	I	**19,55**												**w tym:**					
	III	**0,12**												**I - drzewostany:**	**7 135**				
														razem:	**7 135**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
71a	I	9,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	46	29	I	0,6	PRZ	2	193	1 830	2,7	25,3	IVDU (95%)	9,48
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	95	45	28	II		PRZ UM	2	72	685	1,1	10,2	AGROT	6,58
			TD: ZG		DB	MJS	110					KĘP						ODN-ZŁOŻ	6,58
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	110											CP	2,90
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	95												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		265	2 515	3,8	35,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	8	4		1		0,3		11						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		GB	2	4		1										
			Pokrywa: zadarniona		JD	PJD	7												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		JD														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB														
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: JD 7 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., GB 4 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., GB 4 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
71b	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	33	28	IA	0,9	UM	12	264	595	5,0	11,4	TP	2,26
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	55	28	24	IA		UM DUŻE		117	265	3,0	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		381	860	8,0	18,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	10	17		3		0,2		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
71c	I	7,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	46	29	I	0,8	UM	2	301	2 250	4,2	31,0	IIIB (40%)	7,47
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	95	45	28	II		UM PRZ	2	75	560	1,1	8,4	AGROT	2,67
			TD: ZG		DB	MJS	110					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	110											CP	0,80
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	95												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		376	2 810	5,3	39,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PODR	BK	10	19		4		0,1		12						
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	19												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	19												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		DB														
			PNSW: 1) w części SW dolesione przerzedzenie o pow. 0,8 ha: BK 19 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;2026																
71~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
71~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 71																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**19,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 185**				
	I	**19,21**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**6 185**				
														razem:	**6 185**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)										Leśnictwo: Dulcza (02)						
72a	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	29	I	0,7	PRZ	2	338	870	4,4	11,2	IIIAU (85%)	2,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	1,85
			ZG		DB	PJD	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,85
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		338	870	4,4	11,2	PIEL	0,72
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODS	DB	5	3				0,3		12						
			(woj. podkarpackie)		KL	4	3												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	1	3												
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			//piasek gliniasty ////ił średni		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: LP 3 l., DB 3 l.,																
			2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: KL 3 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;RB-Z																
72b	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	29	IA	0,8	UM	12	391	960	7,5	18,4	TP	2,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		391	960	7,5	18,4		
			(woj. podkarpackie)	PODR	BK	10	18		2		0,2		12						
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
72c	I	6,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	65	29	25	I	0,8	UM	12	137	920	3,3	21,9	TP	6,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	32	27	IA		UM DUŻE		59	395	1,2	8,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	65	27	23	II		KĘP		59	395	0,9	6,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	1	65	29	25	I				29	195	0,4	2,8		
					SO	1	95	39	28	I				39	260	0,5	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił zwykły		DB	MJS	95												
					GB	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		323	2 165	6,3	42,6		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: trawy, nerecznica		CZM														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		JRZ														
					DB														
72d	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	95	41	28	II	0,9	UM	12	339	950	5,1	14,2	TP	2,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	95	46	28	I		UM DUŻE		75	210	1,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	95					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		414	1 160	6,1	17,1		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
72f	I	8,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	43	29	I	0,7	PRZ	2	314	2 690	4,0	34,6	IIIB (60%)	8,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	4,26
			TD: ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	4,26
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	50											CP	2,44
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		314	2 690	4,0	34,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	7	5		1		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	3	5		1										
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 5 l., GB 5 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: GB 5 l., DB 5 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 5 l., GB 5 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 5 l., GB 5 l.,																
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: GB 5 l., DB 5 l.,																
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: GB 5 l., DB 5 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
72g	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	29	IA	0,7	UM	2	322	1 035	5,2	16,8	TP	3,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	1	60	29	24	IA		UM PRZ	3	29	95	0,7	2,2		
			ZG		DB	MJS	80					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		351	1 130	5,9	19,0		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,7								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////glina																
			średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
72h	I	5,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	100	45	30	I	0,7	UM	22	424	2 295	5,4	29,3	TP	5,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB;		SO	MJS	100					UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	60												
					DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		424	2 295	5,4	29,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	JD	10	40		8		0,1		22						
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
72i	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	28	IA	0,8	UM	12	342	440	7,2	9,2	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	65					UM DUŻE							
					BK	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		342	440	7,2	9,2		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty		ŚW														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
72~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
72~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 72																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**33,32**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**11 710**					
	I	**33,01**										**w tym:**							
	III	**0,31**										**I - drzewostany:**	**11 710**					
												razem:	**11 710**						
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
73a	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	85	48	28	I	0,8	UM	22	200	340	3,3	5,5	TP	1,69
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	85	42	27	I		UM PRZ		33	55	0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	70	33	26	I		DKĘP		76	130	1,6	2,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	2	70	32	25	II				57	95	0,8	1,3		
					SO	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //pył piaszczysty		GB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		366	620	6,0	10,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ														
			Runo: trawy, nerecznica		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
73b	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	39	30	IA	0,9	UM	2	420	720	6,8	11,7	TP	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	80					UM PRZ							
					DB	PJD	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		420	720	6,8	11,7		
				PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,19 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
73c	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	45	30	IA	0,8	PRZ	2	350	1 510	4,5	19,5	IIIB (60%)	4,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	95	42	28	II		PRZ UM	2	36	155	0,5	2,3	AGROT	2,16
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	65					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50											CW	1,33
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		386	1 665	5,0	21,8		
			(woj. podkarpackie)	PODS	DB	7	3				0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	2	3												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek		GB	1	3												
			gliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: JW 3 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 3 l., DB 3 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 3 l., DB 3 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
73d	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	45	30	IA	0,9	UM	2	405	1 475	5,2	19,1	IIIB (40%)	3,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	95	42	28	II		UM DUŻE	2	47	170	0,7	2,6	AGROT	1,28
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	65					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		452	1 645	5,9	21,7		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek		DB														
			gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
73f	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	29	23	II	0,8	UM	3	175	665	3,0	11,5	TP	3,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	60	27	23	I		UM PRZ	3	68	260	1,8	6,9		
			TD: CZ ZG		SO	1	60	31	25	IA		KĘP	2	29	110	0,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	60	33	26	I			3	29	110	0,5	1,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		301	1 145	6,0	22,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB														
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna		JRZ														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
73g	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	38	30	IA	0,9	UM	2	273	485	4,4	7,9	TP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	80	33	28	I		UM PRZ	3	137	245	2,5	4,4		
			TD: ZG		JD	1	45	18	16	I		DKĘP	4	29	50	2,3	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	45												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		439	780	9,2	16,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek		JRZ														
			gliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
73h	I	7,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	30	26	IA	0,8	UM	22	312	2 195	6,0	42,0	TP	7,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	70	30	25	I		UM DUŻE		39	275	0,8	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JD	1	50	21	20	I		GRP		29	205	1,8	12,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	PJD	70												
					BK	MJS	50												
												Razem:		380	2 675	8,6	60,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	15		2		0,1		12						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
73~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
73~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 73																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**24,51**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 250**				
	I	**23,99**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**9 250**				
														razem:	**9 250**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
74a	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	65	30	25	II	0,8	UM	3	234	925	3,6	14,1	TP	3,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	2	65	30	26	IA		UM PRZ	3	59	235	1,2	4,9		
			TD: CZ ZG		DB	1	65	29	25	I		DKĘP	3	29	115	0,7	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	85	36	27	II			3	29	115	0,5	2,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	85												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		351	1 390	6,0	23,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
74b	I	9,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	40	29	IA	0,7	UM	2	219	2 185	3,0	30,4	IIIB (40%)	9,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	3	90	38	28	I		UM PRZ	2	114	1 140	1,7	17,1	AGROT	3,50
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	30	26	IA		KĘP	3	38	380	0,8	7,9	ODN-ZŁOŻ	3,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	75												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		371	3 705	5,5	55,4		
			Gosp.: GPZ	PODR	JD	10	35		8		0,1		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		CZM														
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,1 ha		DB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
74c	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	41	29	IA	0,8	UM	2	410	1 275	5,7	17,7	TP	3,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	90					UM PRZ							
			TD: ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		410	1 275	5,7	17,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
74d	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	31	27	IA	0,6	UM	22	264	1 095	5,0	21,0	TP	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	70	30	26	I		UM PRZ		29	120	0,6	2,6		
			TD: ZG		OL	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	45												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		293	1 215	5,6	23,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
74~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
74~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Podsumowanie dla oddziału: 74																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**21,44**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**7 585**				
	I	**21,20**											**w tym:**						
	III	**0,24**											**I - drzewostany:**		**7 585**				
													razem:		**7 585**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
75a	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	80	37	28	I	0,8	UM	22	342	1 170	6,1	21,0	TP	3,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	38	30	IA		UM PRZ		34	115	0,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	60												
					JD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		376	1 285	6,7	22,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata //ił średni	PODR	JD	10	35		7		0,1		22						
				PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
75b	I	11,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	34	28	IA	0,9	UM	2	381	4 565	6,7	80,2	TP	11,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	75	36	27	I		UM DUŻE	3	39	465	0,8	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	75					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	75												
					DB	MJS	55												
					GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		420	5 030	7,5	89,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	JD	10	30		4		0,2		22						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		AK														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		DB														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
75c	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	35	28	IA	0,9	UM	2	205	405	3,6	7,1	TP	1,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	60	27	24	I		UM PRZ	3	98	195	2,6	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	60	29	24	IA		KĘP	3	39	75	0,9	1,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	1	60	28	23	II			3	39	75	0,7	1,3		
					BRZ	MJS	60												
					MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata //ił średni		ŚW	MJS	60												
					OS	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		381	750	7,8	15,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka brusznica, trawy		ŚW														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		JD														
75~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 75																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**17,53**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 065**				
	I	**17,37**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**7 065**				
														razem:	**7 065**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
76a	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	80	38	26	II	0,8	UM	22	303	275	5,9	5,3	TP	0,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	55					UM PRZ							
					DB	MJS	55					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		303	275	5,9	5,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PODRII	JD	8	40		6		0,2		22						
					BK	1	40		12										
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	40		13										
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
76b	I	22,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	40	30	IA	0,9	UM	2	459	10 420	7,4	168,8	IVD (30%)	22,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	80					UM PRZ						AGROT	6,81
					OL	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	6,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45											CP	6,81
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		459	10 420	7,4	168,8		
				PODR	BK	10	13		2		0,3		12						
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	13												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis uksztaltowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
76c	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	65	33	26	I	0,8	UM	22	195	250	4,6	5,9	TP	1,28
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	65	32	26	I		UM DUŻE		117	150	1,5	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	65	36	27	IA		DKĘP		39	50	0,8	1,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	75												
					SO	MJS	75												
					GB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		351	450	6,9	8,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
76~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 76																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**25,11**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 145**				
	I	**24,88**												**w tym:**					
	III	**0,23**												**I - drzewostany:**	**11 145**				
														razem:	**11 145**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
77a	I	11,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	28	IA	0,8	UM	2	361	4 110	6,3	72,2	TP	11,38
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					UM DUŻE						CP	3,00
					DB	PJD	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		361	4 110	6,3	72,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PODR	BK	7	13		2		0,3		12						
					JD	2	13		1										
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	1	13		2										
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	13												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
77b	I	5,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	80	39	27	I	0,8	UM	12	264	1 560	4,7	27,9	TP	5,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	40	28	IA		UM DUŻE		137	810	2,2	13,1		
					OL	MJS	80					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	55												
												Razem:		401	2 370	6,9	41,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		CZM														
					ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
77c	I	5,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	38	29	IA	0,9	UM	2	313	1 840	5,5	32,3	TP	5,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	75	37	25	II		UM DUŻE	3	78	460	1,7	9,9	CP	0,59
			TD: ZG		OL	MJS	75					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	45												
			(woj. podkarpackie)		SO	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		391	2 300	7,2	42,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	13		2		0,1		12						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
77~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 77																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**23,41**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 780**				
	I	**23,16**												**w tym:**					
	III	**0,25**												**I - drzewostany:**	**8 780**				
														razem:	**8 780**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
78a	I	5,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	85	39	27	II	0,8	UM	22	267	1 490	4,8	26,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	3	85	42	29	IA		UM DUŻE		95	530	1,4	7,9		
			Zgodność z TD: ZG		OS	PJD	85					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	45												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		362	2 020	6,2	34,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek		LSZ														
			luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
78b	I	14,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	41	29	IA	0,8	UM	2	363	5 360	5,4	80,3	IIIA (30%)/1	6,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	85	43	27	II		UM DUŻE	3	38	560	0,7	10,0	AGROT/1	1,80
			ZG		OL	MJS	85					DKĘP						ODN-ZŁOŻ/1	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											IIIA (30%)/2	6,00
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO	MJS	110											AGROT/2	1,80
			(woj. podkarpackie)									Razem:		401	5 920	6,1	90,3	ODN-ZŁOŻ/2	1,80
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7							BRAK WSK/99	
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,24 ha: LP 25 l., GB 25 l.,																
			2) w części NE kępa o pow. 0,12 ha: BK 25 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
78~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 78																		
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																		
Ogółem:		**20,54**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 940**				
	I	**20,34**										**w tym:**						
	III	**0,20**										**I - drzewostany:**	**7 940**					
												razem:	**7 940**					
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)								Leśnictwo: Dulcza (02)							
79a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR															
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)															
			Informacje: L. społ. zrównow.;															
79b	II	0,24	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	AK						0,5							
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO		OS													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU													
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PRZES	AK		40	13	14				4		25				
					OS		40	15	15				4		15				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			40				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GZ																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
79c	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	2	40	20	20	II	0,8	UM	22	54	60	1,6	1,9	TP	1,13
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	40	17	16	II		UM PRZ		43	50	2,3	2,6		
					LP	1	40	10	13	II		DKĘP		16	20	1,7	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	2	25	13	10	III				11	10	1,4	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JW	1	25	7	8	I				11	10	0,5	0,6		
					OL	1	50	23	22	II				27	30	0,6	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	1	50	24	21	I				27	30	0,6	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		189	210	8,7	9,9		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
79d	I	10,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	39	29	IA	0,8	UM	2	361	3 640	5,8	59,0	TP	10,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	1	80	36	27	I		UM DUŻE	3	39	395	0,7	7,0		
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty		SO	MJS	55												
														Razem:		400	4 035	6,5	66,0		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODR	BK	10	14		2		0,1		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,37 ha: SO 55 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
79f	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	70	33	23	II	0,6	UM	22	68	10	1,6	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	36	21	II		UM PRZ		20		0,2			
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	40	19	20	II		GRP		54	5	1,6	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	2	50	23	20	II				34	5	0,8	0,1		
					OL	1	50	24	22	II				15		0,3			
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		191	20	4,5	0,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																
Podsumowanie dla oddziału: 79																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**11,7**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 305**				
	I	**11,33**												**w tym:**					
	II	**0,24**												**I - drzewostany:**	**4 265**				
	III	**0,13**												**II - przestoje:**	**40**				
														razem:	**4 305**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
80a	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	36	27	IA	0,9	UM	2	420	615	7,4	10,8	TP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		420	615	7,4	10,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
80b	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	65	27	24	II	0,7	PRZ	3	137	315	2,1	4,8	TP	2,29
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	65	28	24	I		PRZ UM	3	59	135	1,4	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	65	30	26	IA		DKĘP	3	49	110	1,0	2,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	1	65	31	25	I			3	29	65	0,4	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	PJD	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75												
			Gleba: Czarne ziemie wyługowane, piasek luźny i słabogliniasty /piasek gliniasty ///ił ciężki		SO	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		274	625	4,9	11,3		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		CZM														
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna		JRZ														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
80c	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	34	27	IA	0,8	UM	22	361	1 310	6,9	25,1	TP	3,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	85												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		GB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		361	1 310	6,9	25,1		
			Gosp.: O	PODR	BK	10	35		10		0,1		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: borówka brusznica, trawy		JRZ														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,31 ha: GB 70 l., DB 85 l.,		ŚW														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		CZM														
					DB														
80d	I	12,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	30	26	IA	0,8	UM	22	350	4 385	8,1	101,3	TP	12,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	60					UM DUŻE						CP	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty		MD	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		350	4 385	8,1	101,3		
			Gosp.: O	PODR	BK	8	14		2		0,1		12						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL	1	14		2										
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		LP	1	14		2										
			Informacje: L. społ. zrównow.;	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
					DB														
					ŚW														
					LSZ														
					JD														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
80f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	35	27	IA	1,0	UM	22	410	560	7,8	10,7	TP	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	70	36	26	I		UM DUŻE		34	45	0,7	1,0		
					ŚW	MJS	70					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		444	605	8,5	11,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		SO														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
80g	I	12,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	26	I	0,9	UM	2	313	3 755	5,4	64,7	TP	12,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	80	38	27	I		UM PRZ	3	49	590	0,9	10,5		
					ŚW	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	80												
					OS	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	95												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		ŚW	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		362	4 345	6,3	75,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		LSZ														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
80h	I	9,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	22	IA	1,0	UM	12	373	3 475	10,8	100,8	TP	9,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	50					UM DUŻE						CP	1,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BK	MJS	65												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		373	3 475	10,8	100,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	14		2		0,2		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka brusznica, trawy		ŚW														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
80~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 80																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**42,71**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**15 360**				
	I	**42,59**												**w tym:**					
	III	**0,12**												**I - drzewostany:**	**15 360**				
														razem:	**15 360**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)										Leśnictwo: Dulcza (02)						
81a	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	40	29	I	0,9	PRZ	2	362	830	5,0	11,4	IIIB (60%)	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	95	42	29	I		PRZ UM	2	48	110	0,7	1,5	AGROT	1,15
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.S	MJS	95											CP	0,78
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	95												
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		410	940	5,7	12,9		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	7	11		2		0,4		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn		JW	2	9		2										
			naturalnego z nasion		BK	1	22		4										
			Gosp.: GPZ		GB	MJS	10												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ														
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 11 l.,		CZM														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: BK 22 l.,		GB														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: JW 9 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
81b	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	41	29	I	1,0	UM	2	395	605	5,5	8,3	IVD (30%)	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	95	43	29	I		UM DUŻE	2	38	60	0,5	0,8	AGROT	0,46
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.S	MJS	95												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	95												
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		433	665	6,0	9,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		CZM														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
81c	I	8,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	41	29	I	1,0	UM	2	427	3 650	5,9	50,4	IVD (30%)	8,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	96	43	29	I		UM DUŻE	2	41	350	0,6	4,8	AGROT	2,60
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.S	MJS	95												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	95												
					GB	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		GB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		468	4 000	6,5	55,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 10 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, trawy, borówka czarna		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
81d	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	41	29	IA	0,8	UM	2	382	1 360	5,3	18,9	IIIB (40%)	3,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	90	41	29	I		UM PRZ	2	48	170	0,7	2,6	AGROT	1,25
					GB	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	50												
					OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /ił średni									Razem:		430	1 530	6,0	21,5		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: DB.C 35 l., DB 35 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
81f	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	40	29	I	0,9	UM	2	362	1 200	5,0	16,5	IIIB (60%)	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	95	42	29	I		UM PRZ	2	48	160	0,7	2,2	AGROT	1,66
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.S	MJS	95											CP	0,95
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	95												
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		410	1 360	5,7	18,7		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	9	11		2		0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn		BK	1	22		4										
			naturalnego z nasion		GB	MJS	11												
			Gosp.: GPZ		JW	MJS	11												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ														
			Runo: trawy, nerecznica		DB														
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l.,		CZM														
			2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 11 l.,		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
81g	I	6,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	41	29	IA	0,8	UM	2	420	2 890	5,8	40,2	IIIA (30%)/1	2,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT/1	0,87
			CZ ZG		DB	PJD	50					---						ODN-ZŁOŻ/1	0,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		420	2 890	5,8	40,2	IIIA (30%)/2	3,98
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODSZ	KRU						0,8							AGROT/2	1,20
			(woj. podkarpackie)		DB													ODN-ZŁOŻ/2	1,20
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		LSZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
81~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 81																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**26,41**																	
w tym:															**11 385**				
	I	**26,12**													**w tym:**				
	III	**0,29**													**I - drzewostany:**				
															razem:				

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)

82a	I	6,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	40	28	I	0,8	UM	2	367	2 555	5,1	35,3	IVD (30%)	6,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.S	MJS	95					UM PRZ						AGROT	2,09
			TD: CZ ZG		OL	MJS	95					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	95												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił		DB.C	MJS	55												
			średni		OL	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		367	2 555	5,1	35,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: trawy, nerecznica		DB.C														
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA		BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
82b	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	40	28	I	0,8	UM	2	367	1 545	5,1	21,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	MJS	95					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	95					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		367	1 545	5,1	21,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: nerecznica, trawy, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;JEMIOŁA,																
82c	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	40	28	I	0,8	UM	2	367	1 730	5,1	23,9	IVD (30%)	4,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.S	MJS	95					UM PRZ						AGROT	1,42
			TD: CZ ZG		OL	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	95												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	75												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	75												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił		DB	MJS	55												
			średni		DB.C	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		367	1 730	5,1	23,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		ŚW														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		DB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA		DB.C														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
82d	I	11,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	41	29	IA	0,9	UM	2	363	4 025	5,1	56,0	IVD (30%)	11,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	2	90	43	29	I		UM DUŻE	2	86	955	1,3	14,4	AGROT	3,33
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,33
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		449	4 980	6,4	70,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
82~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
82~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
82~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 82																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**27,29**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 810**				
	I	**26,97**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**10 810**				
														razem:	**10 810**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
83a	I	8,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	32	28	IA	0,9	UM	12	371	3 120	7,1	59,7	TP	8,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	70	31	26	I		UM DUŻE		39	330	0,8	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	70												
					DB	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		410	3 450	7,9	66,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: JD 50 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,																
83b	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	43	30	IA	1,0	UM	2	487	2 695	6,8	37,5	IIIB (35%)	5,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	2,03
					OL	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	70												
					BK	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		487	2 695	6,8	37,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,17 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
83c	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		2	I	1,0	UM	12					CP	3,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		GB	1	8		2	II		UM DUŻE							
			TD: ZG		DB	2	16		5	I		KĘP				0,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	16		4	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	16												
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	2,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,17 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
83d	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	44	29	I	0,3	LUŹ	2	121	505	1,5	6,1	IIIBU (90%)	4,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	105					---						AGROT	1,12
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		121	505	1,5	6,1	CP	3,05
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODR	DB	3	17		5		0,7		21						
			(woj. podkarpackie)		BK	2	17		4										
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	17		4										
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	4	11		1										
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i		LP	MJS	10												
			ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		GB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA, 10% - ZWIERZ. ŁOŚ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
83f	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	65	30	24	I	0,7	UM	22	117	335	2,8	8,0	TP	2,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	29	23	II		UM PRZ		59	170	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	65	28	22	II		KĘP		39	110	1,0	2,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	1	65	31	26	IA				20	55	0,4	1,2		
					SO	1	105	45	30	I				39	110	0,5	1,3		
					OS	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		274	780	5,6	16,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
83g	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		6	I	1,0	PEŁ	12			4,4	4,2	CP	0,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	15		5	I		DUŻE				0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	15		4	I		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	15													
					JD	MJS	15													
												Razem:				5,1	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
83~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 83																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**25,72**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 430**					
	I	**25,42**										**w tym:**							
	III	**0,30**										**I - drzewostany:**		**7 430**					
												razem:		**7 430**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)										Leśnictwo: Dulcza (02)						
84a	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	7	8	I	1,0	UM	12	50	275	9,3	51,3	CP	4,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	20	7	7	II		UM DUŻE		10	55	5,4	29,8	TW	1,10
			TD: ZG		JD	1	20		4	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	2	40	11	12	I				35	190	3,8	20,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	20												
			(woj. podkarpackie)		KL	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	20												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		95	520	18,5	102,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		65	29	25				3		40				
			Gosp.: O		DB		65	26	22				4		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			60				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 65 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,28 ha: DB 65 l.,																
			3) w części NE kępa o pow. 0,09 ha: DB 65 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																
84b	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	I	1,0	UM	12			4,4	23,8	CP	5,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	13		5	I		UM DUŻE				1,1	5,8		
			TD: ZG		GB	MJS	13					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	16												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:				5,5	29,6		
			(woj. podkarpackie)	PRZES	SO		105	40	29				2		50				
			Kat. ochr.: wodochronne		DB		65	26	22				3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			80				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,26 ha: SO 105 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,24 ha: DB 65 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,48 ha: DB 65 l.,																
			4) w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;Kapliczka																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
84c	I	11,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	42	30	I	0,9	UM	2	371	4 265	4,5	51,2	IVD (60%)	11,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	55	21	20	II		UM PRZ	4	29	335	1,0	11,1	AGROT	6,90
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	105					GRP						ODN-ZŁOŻ	6,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	105											PIEL	1,81
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		OL	MJS	55											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	55											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		400	4 600	5,5	62,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB.S	7	3				0,2		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		JW	2	3												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	1	3												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		BEZ.C														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		DB														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,36 ha: DB.S 3 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,47 ha: DB.S 3 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,15 ha: BK 3 l.,																
			4) w części C kępa o pow. 0,45 ha: JW 3 l.,																
			5) w części S kępa o pow. 0,38 ha: DB.S 3 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA, fragm. BMw																
84~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
84~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 84																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**22,73**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 260**				
	I	**22,42**												**w tym:**					
	III	**0,31**												**I - drzewostany:**	**5 120**				
														I - przestoje:	**140**				
														razem:	**5 260**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
85a	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		4	I	1,0	UM	12			4,4	13,5	CP	3,08
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	17		5	I		UM DUŻE				0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	17		4	I		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	17													
					KL	MJS	17													
					LP	MJS	17													
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:											5,1	15,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
85b	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		4	I	1,0	UM	12			3,8	11,5	CP	3,05
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	12		5	I		UM DUŻE				1,1	3,3		
					LP	1	12		4	I		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		Razem:											4,9	14,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PRZES	SO		105	42	27				2		50				
					Razem:										50				
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
85c	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	43	28	I	0,8	PRZ	2	314	1 395	3,8	16,8	IIIAU (85%)	4,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	65	24	23	I		PRZ UM	4	24	105	0,7	3,0	AGROT	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,97
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	65											CP	1,47
					DB	MJS	105												
					DB	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		338	1 500	4,5	19,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	DB	7	5		1		0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		GB	2	5		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		LP	1	5		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		CZM														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 5 l., GB 5 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 5 l., DB 5 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: LP 5 l., DB 5 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: LP 5 l., DB 5 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA, RB-Z																
85d	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	44	28	I	1,0	UM	2	410	1 755	4,9	21,1	IIIB (40%)	4,28
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	65	24	23	I		UM DUŻE	4	34	145	0,9	4,0	AGROT	1,75
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,75
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	65												
					DB	MJS	105												
					DB	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		444	1 900	5,8	25,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
85f	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	70	28	23	II	1,0	UM	22	195	555	4,6	13,1	TP	2,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	70	28	25	II		UM DUŻE		117	330	1,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	70	33	26	IA		KĘP		88	250	1,7	4,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	70												
					SO	MJS	105												
												Razem:		400	1 135	7,9	22,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JRZ														
					GB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
85~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
85~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 85																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**18,08**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 585**				
	I	**17,69**												**w tym:**					
	III	**0,39**												**I - drzewostany:**	**4 535**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**4 585**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)															Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)	
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)															Leśnictwo: Dulcza (02)	
86a	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16		4	I	1,0	UM	12			3,8	9,7	CP	2,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		6	I		UM DUŻE				0,7	1,8		
			ZG		BK	1	16		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	16		2	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		GB	MJS	16												
			(woj. podkarpackie)		LP	MJS	16												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,5	11,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	DB		85	32	23				3		30				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,34 ha: DB 85 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																
86b	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		3	I	1,0	UM	12			3,8	8,6	CP	2,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	11		3	II		UM DUŻE				0,4	0,9		
			ZG		GB	1	12		4	II		KĘP				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	PJD	11												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	11												
			(woj. podkarpackie)									Razem:				4,3	9,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił	PRZES	SO		105	42	28				2		30				
			średni									Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
86c	I	5,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	44	29	I	0,9	UM	2	386	2 155	4,6	25,9	AGROT	1,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	55	21	19	II		UM PRZ	4	24	135	0,8	4,5	ODN-ZŁOŻ	1,68
			ZG		DB	MJS	105					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	105												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	105												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	105												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	85												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił									Razem:		410	2 290	5,4	30,4		
			średni	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,41 ha																
			2) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,45 ha																
			3) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,44 ha																
			4) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,38 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																
86d	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	45	29	I	1,0	UM	2	400	2 250	4,8	27,0	IIIA (30%)	5,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		DB	1	55	22	19	II		UM DUŻE	4	29	165	1,0	5,4	AGROT	1,69
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	105					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	105												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	105												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		429	2 415	5,8	32,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
86~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
86~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 86																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**16,45**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 765**				
	I	**16,09**												**w tym:**					
	III	**0,36**												**I - drzewostany:**	**4 705**				
														I - przestoje:	**60**				
														razem:	**4 765**				
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)									Leśnictwo: Dulcza (02)							
87a	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	42	30	IA	0,8	UM	2	350	1 660	4,5	21,5	IIIAU (85%)	4,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	95	43	28	II		UM PRZ	2	36	170	0,5	2,6	AGROT	3,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.B	MJS	95					KĘP						ODN-ZŁOŻ	3,38
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	95											PIEL	1,37
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	95												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		386	1 830	5,0	24,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODS	DB	8	2				0,3		11						
			Gosp.: GPZ		KL	2	2												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	2												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		OS	MJS	2												
			Runo: trawy, borówka brusznica	PODSZ	KRU						0,7								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: LP 2 l., DB 2 l.,		JRZ														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: LP 2 l., DB 2 l.,		ŚW														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: KL 2 l.,		DB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
87b	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	15		5	I	0,9	UM	12			1,3	0,8	CP	0,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		GB	3	15		4	II		UM DUŻE				0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	15		4	I		DKĘP				1,1	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	1	15		5	III						0,2	0,1		
												Razem:				2,9	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
87c	I	13,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	38	29	IA	0,8	UM	2	313	4 225	5,1	68,5	TP	13,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	36	28	I		UM DUŻE	3	68	920	1,2	16,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	40												
												Razem:		381	5 145	6,3	84,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		ŚW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
87d	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	42	30	IA	0,8	UM	2	395	1 695	5,1	21,9	IIIA (30%)	4,29
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	95	43	28	II		UM DUŻE	2	38	165	0,6	2,4	AGROT	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.B	MJS	95					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,29
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	95												
					OL	MJS	95												
					DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata									Razem:		433	1 860	5,7	24,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
87~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
87~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Podsumowanie dla oddziału: 87																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**23,42**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**8 835**				
	I	**23,14**											**w tym:**						
	III	**0,28**											**I - drzewostany:**		**8 835**				
													razem:		**8 835**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
88a	I	6,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	38	27	IA	0,9	UM	2	420	2 660	7,4	46,7	TP	6,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	75												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił średni		OS	PJD	75												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		SO	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	110												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	110												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	PJD	50												
			Runo: trawy, borówka brusznica									Razem:		420	2 660	7,4	46,7		
			Informacje: L. społ. zrównow.;	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					GB														
88b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	65	33	27	IA	0,8	UM	12	146	170	3,1	3,5	TP	1,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	29	23	II		UM DUŻE		68	80	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	65	29	25	I		DKĘP		68	80	1,6	1,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	2	45	23	21	II				59	70	1,5	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		GB	MJS	65												
			Pokrywa: zielna		ŚW	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		341	400	7,2	8,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy		DB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
88c	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	27	25	IA	0,9	UM	12	311	705	8,0	18,2	TP	2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	55	23	22	I		UM DUŻE		29	65	0,9	2,0		
			TD: ZG		BRZ	MJS	55					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		340	770	8,9	20,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
88d	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	34	28	IA	0,9	UM	2	439	2 560	7,7	45,0	TP	5,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	75					UM DUŻE							
			TD: ZG		OS	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		439	2 560	7,7	45,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
88f	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	37	28	IA	0,8	UM	2	273	1 260	4,4	20,4	TP	4,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	80	38	27	I		UM DUŻE	3	107	495	1,9	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	80												
					OS	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		GB	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	115												
												Razem:		380	1 755	6,3	29,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		DB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		JD														
					BRZ														
88g	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	70	33	25	I	0,8	UM	22	156	190	3,4	4,1	TP	1,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OS	3	70	29	28	I		UM PRZ		98	120	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	70	35	27	IA		DKĘP		34	40	0,7	0,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	1	70	19	18	III				34	40	1,0	1,2		
					OL	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		322	390	6,2	7,5		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
88h	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	35	12	13	II	1,1	UM	12	97	25	6,5	1,6	BRAK WSK			
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	35	21	20	II		UM DUŻE		64	15	2,3	0,6				
												GRP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		161	40	8,8	2,2				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7										
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		KRU																
			Pokrywa: zadarniona		JRZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: GPZ																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																		
			Runo: trawy, nerecznica																		
			Informacje: OCP;																		
88i	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	70	28	23	II	0,7	PRZ	3	166	30	2,2	0,4	BRAK WSK			
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	70	30	24	I		PRZ UM	3	49	10	0,6	0,1				
					DB	2	70	31	23	II		GRP	3	59	10	1,4	0,2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		274	50	4,2	0,7				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7										
			Pokrywa: zadarniona		CZM																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: GPZ																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																		
			Runo: trawy, jeżyna																		
			Informacje: OCP;																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
88j	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	40	19	17	I	0,8	UM	23	59	5	2,7	0,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		OS	3	40	22	20	I		UM PRZ		59	5	2,0	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	40	18	18	III		GRP		38	5	1,2	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	2	40	20	19	I				38	5	1,2	0,1		
					AK	MJS	40												
												Razem:		194	20	7,1	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
88k	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	75	29	24	II	0,7	PRZ	3	156	100	2,0	1,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	75	31	25	I		PRZ UM	3	117	75	1,2	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	65	28	22	II		DKĘP	3	29	20	0,8	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	PJD	100												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	100												
												Razem:		302	195	4,0	2,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			Informacje: OCP;																
88~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
88~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
88~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 88																		
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																		
Ogółem:		**22,88**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 840**				
	I	**22,59**										**w tym:**						
	III	**0,29**										**I - drzewostany:**	**8 840**				
												razem:	**8 840**				

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)

89a	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	35	28	IA	0,9	UM	2	205	1 130	3,6	19,8	TP	5,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	75	34	27	I		UM DUŻE	3	117	645	2,3	12,6		
			TD: ZG		SO	2	50	25	23	IA		KĘP	3	68	375	2,0	10,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OS	MJS	75												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JD	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		390	2 150	7,9	43,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	JD	10	35		9		0,1		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, nerecznica		BEZ.C														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
89b	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	80	35	28	I	0,9	UM	22	283	595	5,1	10,7	TP	2,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	35	29	IA		UM DUŻE		127	270	2,1	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					GB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		410	865	7,2	15,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		GB														
					LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
89c	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	26	21	IA	1,0	UM	22	280	1 130	9,3	37,6	TP	4,03
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	45	19	20	I		UM DUŻE		31	125	1,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	45	20	20	II		KĘP		31	125	0,8	3,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		MD	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JD	MJS	45												
												Razem:		342	1 380	11,3	45,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
89d	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	27	IA	0,9	UM	12	430	1 065	8,2	20,4	TP	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	PJD	70					UM DUŻE							
			ZG		MD	PJD	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		430	1 065	8,2	20,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,13 ha: DB 20 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
89f	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	33	28	IA	0,8	UM	2	195	630	3,4	11,1	TP	3,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	75	33	27	I		UM PRZ	3	107	345	2,1	6,8		
			ZG		SO	1	60	28	24	IA		KĘP	3	29	95	0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	95	39	28	II			3	39	125	0,6	1,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	75												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	95												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił		JD	MJS	50												
			średni									Razem:		370	1 195	6,8	22,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
89g	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	30	26	IA	0,8	UM	12	253	360	6,5	9,2	TP	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	1	55	27	24	I		UM DUŻE		34	50	1,0	1,4		
			ZG		OL	1	55	28	23	II		KĘP		34	50	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	PJD	55												
			(woj. podkarpackie)		JS	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		321	460	8,2	11,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
89h	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	37	27	IA	0,9	UM	22	293	815	5,6	15,6	TP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	2	70	33	25	I		UM DUŻE		78	220	1,7	4,7		
			ZG		SO	1	55	29	23	IA		KĘP		49	135	1,3	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		GB	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		420	1 170	8,6	23,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
89i	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	75	35	28	I	0,8	UM	22	254	830	5,0	16,2	TP	3,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	32	28	IA		UM PRZ		117	380	2,1	6,7	CP	0,96
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
					DB	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata									Razem:		371	1 210	7,1	22,9		
				PODR	JD	5	20		2		0,3		22						
			Pokrywa: zadarniona		GB	3	20		3										
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	2	20		3										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: trawy, nerecznica		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;Grób z II wś.		CZM														
89~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
89~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 89																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**25,46**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 495**				
	I	**24,82**												**w tym:**					
	III	**0,64**												**I - drzewostany:**	**9 495**				
														razem:	**9 495**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)										Leśnictwo: Dulcza (02)						
90a	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	46	30	IA	0,8	PRZ	2	374	1 640	4,8	21,2	IIIB (60%)	4,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO GB DB;		DB	1	95	44	28	II		PRZ UM	2	36	160	0,5	2,4	AGROT	2,19
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	50											PIEL	1,30
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		410	1 800	5,3	23,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODS	DB	7	3				0,3		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	2	3												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i		LP	1	3												
			ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: LP 3 l., DB 3 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 3 l., LP 3 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: JW 3 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
90b	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	46	30	IA	0,9	UM	2	414	1 755	5,4	22,7	IIIB (40%)	4,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	1	95	44	28	II		UM DUŻE	2	47	200	0,7	3,0	AGROT	1,47
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		461	1 955	6,1	25,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i		JRZ														
			ciężka żwirowata		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
90c	I	8,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	3	65	30	24	I	0,8	UM	22	88	720	2,1	17,2	TP	8,21
					SO	3	65	33	26	IA		UM DUŻE		98	805	2,1	16,8		
					OL	1	65	29	23	II		KĘP		29	240	0,4	3,6		
					GB	1	65	27	22	II				34	280	0,9	7,3		
					DB	1	80	38	27	I				34	280	0,6	5,0		
					SO	1	95	42	28	I				29	240	0,4	3,3		
					BK	MJS	65												
					MD	MJS	65												
					OS	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					SO	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					MD	MJS	50												
					JD	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					OS	MJS	50												
												Razem:		312	2 565	6,5	53,2		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					LSZ														
					GB														
					CZM														
					JD														
90d	I	6,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	7	70	36	27	IA	0,8	UM	22	264	1 795	5,0	34,3	TP	6,80
					DB	2	70	35	26	I		UM DUŻE		78	530	1,7	11,4		
					OL	1	70	30	24	II		KĘP		34	230	0,5	3,1		
					ŚW	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					OS	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					SO	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					JD	MJS	45												
					BK	MJS	45												
												Razem:		376	2 555	7,2	48,8		
				PODSZ	KRU						0,7								
					LSZ														
					CZM														
					JRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
90~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
90~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 90																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**24,14**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 875**				
	I	**23,63**												**w tym:**					
	III	**0,51**												**I - drzewostany:**	**8 875**				
														razem:	**8 875**				

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)

91a	I	5,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	44	29	I	0,6	PRZ	2	278	1 660	3,8	22,9	IIIAU (75%)	5,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	95					PRZ LUŹ						AGROT	4,40
			TD: ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	4,40
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	55											CP	1,57
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	55												
					GB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		278	1 660	3,8	22,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	8	9		1		0,3		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		JW	2	9		2										
			piaszczysta i lekka ////piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,13 ha																
			2) w części NW bagno o pow. 0,11 ha																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: JW 9 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 9 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 9 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l.,																
			7) w części NE kępa o pow. 0,5 ha: DB 95 l., SO 95 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
91b	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	23	IA	1,0	UM	12	373	250	10,8	7,3	TP	0,67		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		GB	PJD	50					UM DUŻE									
					DB	PJD	50					---										
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		373	250	10,8	7,3				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,8										
					LSZ																
			Kat. ochr.: wodochronne		GB																
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka ////piasek luźny i słabogliniasty																		
			Pokrywa: zielna																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																		
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trawy																		
			Informacje: L. społ. zrównow.;																		
91c	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	65	27	24	I	0,7	UM	23	88	125	2,1	2,9	TP	1,40		
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	65	28	23	II		UM PRZ		78	110	1,2	1,7				
					GB	3	65	24	20	II		GRP		68	95	1,8	2,5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	65	28	26	IA				29	40	0,6	0,9				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JS	MJS	65														
					OS	MJS	65														
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		263	370	5,7	8,0				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0										
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JRZ																
					LSZ																
			Pokrywa: zielna		CZM																
			Budowa pionowa: drzewostan		GB																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW																
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																		
			Runo: trawy																		
			Informacje: L. społ. zrównow.;																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
91d	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	46	28	I	0,8	PRZ	2	314	1 345	4,3	18,6	IIIAU (85%)	4,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	95	44	27	II		PRZ LUŹ	2	36	155	0,5	2,3	AGROT	3,09
					GB	MJS	50					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	50											CP	1,20
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	50												
					Razem:									350	1 500	4,8	20,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	8	11		2		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	2	10		2										
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		GB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: LP 10 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;RB-Z																
91f	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	27	25	IA	0,8	UM	22	204	1 155	5,2	29,7	TP	5,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	55	23	22	I		UM DUŻE		29	165	0,9	4,9	CP	0,56
					BK	1	55	21	21	I		KĘP		29	165	1,1	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	75	26	24	II				29	165	0,7	4,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	55												
					OS	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		SO	MJS	75												
					OL	MJS	75												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JD	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:									291	1 650	7,9	44,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	JD	10	15		3		0,1		12						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: borówka brusznica, trawy		JRZ														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		ŚW														
					DB														

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
91g	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	40	29	IA	0,8	UM	2	334	1 020	5,0	15,3	IIIB (40%)	3,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	85	39	27	II		UM PRZ	2	67	205	1,2	3,7	AGROT	1,03
			TD: ZG		OL	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		401	1 225	6,2	19,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i		LSZ														
			ciężka żwirowata		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;2026																
91~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
91~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 91																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**21,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 655**				
	I	**21,05**												**w tym:**					
	III	**0,49**												**I - drzewostany:**	**6 655**				
														razem:	**6 655**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
92a	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	65	29	24	I	0,8	UM	22	98	455	2,3	10,9	TP	4,65
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	27	23	II		UM PRZ GRP		63	295	1,0	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	65	33	25	I				34	160	0,8	3,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	1	65	27	22	II				34	160	0,9	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	1	65	35	26	II				34	160	0,4	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	80	38	27	I				44	205	0,8	3,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	65												
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	65												
			Gosp.: O		GB	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BK	MJS	80												
			Runo: trawy, nerecznica		GB	MJS	40												
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;		JD	MJS	40												
												Razem:		307	1 435	6,2	29,1		
				PODSZ	KRU						0,5								
					LSZ														
					CZM														
					GB														
					ŚW														
92b	I	4,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		2	I	1,0	UM	12					CP	4,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		KL	1	7		1	I		UM DUŻE KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	16		6	I						0,7	3,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	1	16		5	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:				0,7	3,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	DB		104	38	28				2		20				
			Gosp.: O		SO		104	40	29				2		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			40				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: SO 104 l., DB 104 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
92c	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	29	IA	0,9	UM	2	381	960	6,2	15,6	TP	2,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	80	37	28	I		UM PRZ	3	39	100	0,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB.C	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		420	1 060	6,9	17,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
92d	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	22	21	IA	0,9	UM	22	197	685	6,6	22,8	TP	3,48
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	45	20	20	II		UM DUŻE		21	75	0,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	45	19	19	I		DKĘP		31	110	1,2	4,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	1	45	20	20	I				31	110	0,8	2,9		
					OS	MJS	45												
					GB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		ŚW	MJS	45												
												Razem:		280	980	9,1	31,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
92f	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	25		7	III	0,9	PRZ	12			0,4	1,5	CP	3,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	25		6	II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	25		8	II		DKĘP				0,3	1,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	1	25		8	IV						0,2	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	2	11		2	II						0,2	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		JW	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	12												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	11												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		WZ	MJS	11												
			Gosp.: O									Razem:				1,1	4,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		LSZ														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		JRZ														
					GB														
				PRZES	SO		115	48	27				2		20				
					DB.C		60	30	23				3		5				
												Razem:			25				
92g	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	75	29	25	II	0,9	UM	22	107	545	2,3	11,7	TP	5,08
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	35	28	IA		UM DUŻE		107	545	1,9	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	60	29	24	IA		KĘP		68	345	1,6	8,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	1	60	24	23	I				59	300	2,4	12,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	45	16	15	I				29	145	2,3	11,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		MD	MJS	60												
			Gosp.: O		OL	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		ŚW	MJS	60												
			Runo: trawy, nerecznica		DB	MJS	60												
			Informacje: L. społ. zrównow.;									Razem:		370	1 880	10,5	52,9		
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
					GB														
					JRZ														
92~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
92~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 92																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**25,08**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 420**					
	I	**24,42**										**w tym:**							
	III	**0,66**										**I - drzewostany:**	**5 355**					
												I - przestoje:	**65**					
												razem:	**5 420**					
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
93a	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	65	29	24	I	0,9	UM	12	315	245	7,5	5,9	TP	0,78
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	50	18	18	I		UM DUŻE		20	15	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	65					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		GB	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JD	MJS	40												
			Pokrywa: zielna									Razem:		335	260	8,4	6,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
93b	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	IA	1,0	PEŁ	12			7,2	13,5	CP	1,86
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		5	I		DUŻE				0,7	1,3		
			ZG		LP	MJS	16					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	16												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:				7,9	14,8		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	GB						0,2								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
93c	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	12		4	I	1,0	UM	12			2,5	5,0	CP	1,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	12		4	I		UM DUŻE				1,1	2,1		
			ZG		BK	1	12		3	I		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	12		4	II						0,1	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	1	45	13	15	I						1,2	2,3		
			(woj. podkarpackie)									Razem:		15	30	4,9	9,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB		65	26	23				3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,13 ha: DB 65 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																
93d	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	40	29	I	0,7	PRZ	2	278	1 295	3,3	15,6	IIIAU (85%)	4,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	105	45	28	II		PRZ UM	2	24	110	0,3	1,4	AGROT	3,29
			ZG		DB	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,29
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80											PIEL	1,37
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		SO	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		302	1 405	3,6	17,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODS	DB	6	2				0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		JW	4	2												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OS	MJS	2												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		GB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		ŚW														
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 2 l.,		JD														
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 2 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: JW 2 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
93f	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	30	27	IA	0,9	UM	22	359	1 080	8,3	25,0	TP	3,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	1	60	33	27	I		UM DUŻE		39	115	1,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	60					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		398	1 195	9,3	28,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
93g	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	25	24	IA	1,0	UM	12	362	1 120	10,5	32,5	TP	3,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	50												
					OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		362	1 120	10,5	32,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
93h	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	105	50	28	I	0,5	PRZ	2	169	750	2,0	9,0	IIIBU (70%)	4,43
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	105	51	28	II		PRZ LUŹ	2	24	105	0,3	1,3	AGROT	3,01
			TD: CZ ZG		JD	1	55	19	20	I		GRP	4	36	160	1,8	7,9	ODN-ZŁOŻ	3,04
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70											CP	1,42
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił									Razem:		229	1 015	4,1	18,2		
			średni	PODR	BK	7	16		3		0,3		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	2	16		4										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	1	16		3										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		ŚW														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		JRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,14 ha: BK 16 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,14 ha: BK 16 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: BK 16 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: BK 16 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: BK 16 l.,																
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: BK 16 l.,																
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: ŚW 16 l., DB 16 l., GB 16 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
93i	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	75	33	27	I	0,8	UM	22	186	690	3,6	13,5	TP	3,70
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność		SO	1	75	35	27	IA		UM PRZ		29	105	0,5	1,9		
			z TD: ZG		JD	1	75	32	26	I		GRP		39	145	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	3	45	18	18	I				88	325	7,0	25,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	45												
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /ił									Razem:		342	1 265	12,0	44,5		
			średni	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
93j	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	23	22	IA	1,0	UM	22	269	440	7,8	12,8	TP	1,64
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	50	21	21	I		UM DUŻE		52	85	1,8	2,9		
					OS	1	50	25	25	I		DKĘP		26	45	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	50												
					GB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni									Razem:		347	570	10,2	16,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
93~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
93~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
93~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Podsumowanie dla oddziału: 93																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**25,97**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 880**				
	I	**25,15**												**w tym:**					
	III	**0,82**												**I - drzewostany:**	**6 860**				
														I - przestoje:	**20**				
														razem:	**6 880**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
94a	I	6,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	8		3	I	1,0	UM	12					CP	6,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	17		5	I		UM DUŻE				0,7	4,7		
			TD: ZG		BK	1	17		4	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JD	1	17		4	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	2	45	14	13	II				30	200	2,8	18,7		
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	8												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		KL	MJS	8												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		30	200	3,5	23,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		106	42	28				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej		DB		106	48	28				2		10				
			Gosp.: GPZ									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,26 ha: DB 106 l., SO 106 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																
94b	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	85	39	26	II	0,8	UM	22	258	240	4,6	4,3	TP	0,93
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	2	85	39	28	I		UM PRZ		86	80	1,4	1,3		
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	85					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		344	320	6,0	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		CZM														
			słabogliniasty		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
94c	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	105	45	28	I	0,7	PRZ	2	145	495	1,7	5,9	IIIB (60%)	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	2	105	50	28	II		PRZ LUŹ	2	72	245	0,9	3,1	AGROT	1,70
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	65	22	20	II		DKĘP	4	24	80	0,8	2,6	ODN-ZŁOŻ	1,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JD	1	65	24	22	II			4	36	120	1,4	4,6	CP	1,06
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	1	45	18	19	I			4	24	80	1,9	6,4		
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		GB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	85												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		301	1 020	6,7	22,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn	PODR	DB	8	11		2		0,3		11						
			naturalnego z nasion		JW	1	11		2										
			Gosp.: GPZ		GB	1	11		3										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		LSZ														
			Runo: trawy, nerecznica		JRZ														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: JW 11 l.,		ŚW														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l., GB 11 l.,		GB														
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 11 l., GB 11 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
94d	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	105	45	29	I	0,8	UM	2	283	1 195	3,4	14,4	IIIA (30%)	4,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	105	51	29	II		UM PRZ	2	78	330	1,0	4,1	AGROT	1,27
			TD: ZG		BK	1	65	22	21	II		DKĘP	4	20	85	0,6	2,7	ODN-ZŁOŻ	1,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		BK	MJS	85												
			Pokrywa: zadarniona		JD	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		381	1 610	5,0	21,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		ŚW														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
94f	I	5,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	28	25	IA	0,7	UM	22	146	755	3,1	15,8	TP	5,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	65	28	24	I		UM DUŻE		88	455	2,1	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	65	27	24	I		KĘP		29	150	0,8	4,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	1	80	34	26	II				34	175	0,7	3,4		
					MD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		OS	MJS	65												
					GB	MJS	65												
			Pokrywa: zielna		JD	MJS	40												
					BK	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		297	1 535	6,7	34,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
94~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
94~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 94																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**20,95**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 715**				
	I	**20,36**												**w tym:**					
	III	**0,59**												**I - drzewostany:**	**4 685**				
														I - przestoje:	**30**				
														razem:	**4 715**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
95a	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	31	24	II	0,7	UM	3	278	250	3,6	3,2	AGROT	0,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		DB	2	75	35	26	I		UM PRZ	2	72	65	1,4	1,3	ODN-ZŁOŻ	0,25
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	75					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		350	315	5,0	4,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODSZ	KRU						0,7								
			(woj. podkarpackie)		CZM														
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		GB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części E gniazdo nie odnowione o pow. 0,1 ha																
			2) w części W gniazdo nie odnowione o pow. 0,15 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
95b	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	44	28	I	0,7	UM	3	338	1 395	4,4	18,0	AGROT	1,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					UM PRZ						ODN-ZŁOŻ	1,19
			TD: CZ ZG		DB	MJS	75					---						CP	0,38
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		338	1 395	4,4	18,0		
			(woj. podkarpackie)	PODR	BK	10	18		2		0,1		12						
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: GB 18 l., BK 18 l.,																
			2) w części SE gniazdo nie odnowione o pow. 0,2 ha																
			3) w części SW gniazdo nie odnowione o pow. 0,25 ha																
			4) w części W gniazdo nie odnowione o pow. 0,44 ha																
			5) w części E gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
95c	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	22	20	IA	0,8	UM	22	204	780	8,0	30,5	TP	3,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	40	17	18	I		UM PRZ		32	120	1,5	5,7	CP	2,17
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	40					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	40												
					MD	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		236	900	9,5	36,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	13		2		0,6		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, nerecznica		GB														
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
95d	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	6		1	I	1,0	UM	12					CP	4,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		GB	1	7		1	II		UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	10		1	I		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	2	16		5	II						0,2	1,0		
					BK	1	16		4	I									
					ŚW	PJD	16												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,2	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,5								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	DB		74	25	22				4		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		104	45	27				2		15				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:			30				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: DB 74 l., SO 104 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
95f	I	8,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	31	26	IA	0,9	UM	22	291	2 595	6,7	60,0	TP	8,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	60	27	24	I		UM DUŻE		34	305	0,9	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	60	27	23	II		DKĘP		34	305	0,6	5,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		MD	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	75												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	105												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	45												
			Gosp.: O									Razem:		359	3 205	8,2	73,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: trawy, nerecznica		JRZ														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		CZM														
					ŚW														
95g	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	37	28	IA	0,9	UM	2	439	935	7,7	16,4	TP	2,13
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	50												
												Razem:		439	935	7,7	16,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, orlica pospolita																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
95~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
95~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Podsumowanie dla oddziału: 95																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**24,69**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 780**					
	I	**24,09**											**w tym:**						
	III	**0,60**											**I - drzewostany:**	**6 750**					
													I - przestoje:	**30**					
													razem:	**6 780**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
96a	I	14,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	35	28	IA	0,9	UM	2	342	5 000	6,0	87,8	TP	14,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	75	37	25	II		UM DUŻE	3	29	425	0,6	9,1	AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	60	28	27	IA		KĘP	3	29	425	0,7	9,8	ODN-IIP	0,90
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	75												
			(woj. podkarpackie)		OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		400	5 850	7,3	106,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia	PODR	BK	5	11		2		0,1		22						
			i ciężka żwirowata		GB	4	12		2										
			Pokrywa: zadarniona		LP	1	11		1										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
96b	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	18	19	IA	0,8	UM	22	247	145	9,7	5,7	TP	0,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	40					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		247	145	9,7	5,7		
			(woj. podkarpackie)	PODR	KL	10	15		2		0,1		22						
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia		DB														
			i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: KL 15 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;Zaślepiony odwiert																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Województwo: Małopolskie (12)	Gmina: Radgoszcz (062)																
		Powiat: Dąbrowski (04)	Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																
96c	I	7,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	33	27	IA	0,9	UM	12	312	2 390	6,0	45,7	TP	7,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		BRZ	1	70	31	26	I		UM DUŻE		29	220	0,4	2,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	70	26	22	II		KĘP		29	220	0,7	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	40	20	18	IA				20	155	0,8	6,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		390	2 985	7,9	59,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	DB	10	20		8		0,1		12						
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	20		10										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna		DB.C														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,47 ha: DB 20 l., BRZ 20 l.,																
		Województwo: Podkarpackie (18)	Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)																
		Powiat: Mielecki (11)	Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																
96~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
96~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
		Województwo: Małopolskie (12)	Gmina: Radgoszcz (062)																
		Powiat: Dąbrowski (04)	Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																
96~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
96~d	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 96																			
Ogółem:		**23,63**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**8 980**					
	I	**22,87**										**w tym:**							
	III	**0,76**										**I - drzewostany:**		**8 980**					
												razem:		**8 980**					
Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																			
Ogółem:		**7,79**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**2 985**					
	I	**7,66**										**w tym:**							
	III	**0,13**										**I - drzewostany:**		**2 985**					
												razem:		**2 985**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																		
Ogółem:		**15,84**																
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 995**				
	I	**15,21**											**w tym:**					
	III	**0,63**											**I - drzewostany:**	**5 995**				
													razem:	**5 995**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radgoszcz (062)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)								Leśnictwo: Dulcza (02)							
97a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	MD		35	20	14				4		15				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO		75	28	24				3		15				
			Informacje: Kancelaria, skład drewna		DB		75	29	23				3		5				
												Razem:			35				
97b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO.C	4	30	16	12	I	0,8	UM	22	75	50	5,0	3,4	TW	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	14		4	I		UM PRZ				1,5	1,0		
			TD: ZG		LP	1	50	19	17	II		KĘP		20	15	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	1	50	19	17	II				14	10	0,8	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		AK	1	40	17	17	II				20	15	0,6	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		129	90	9,0	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
97c	III	0,34	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
97d	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	26	I	0,9	UM	2	352	300	6,6	5,6	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		352	300	6,6	5,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
97f	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
97g	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	34	28	IA	0,7	UM	2	234	410	4,1	7,2	TP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	75	29	24	II		UM PRZ	3	49	85	1,1	1,9		
			TD: ZG		SO	2	65	30	26	IA		KĘP	3	49	85	1,0	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		332	580	6,2	10,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	JD	6	25		3		0,1		22						
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	4	25		3										
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB														
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
97h	I	6,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	27	25	IA	0,9	UM	22	330	2 065	7,6	47,7	TP	6,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	60	26	23	I		UM PRZ		58	365	1,5	9,6	AGROT	0,60
			TD: ZG		BK	MJS	40					KĘP						ODN-IIP	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		388	2 430	9,1	57,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
97i	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	36	30	IA	0,9	UM	2	186	440	3,0	7,1	TP	2,36
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	80	38	28	I		UM PRZ	2	117	275	2,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	24	21	II		KĘP	4	29	70	0,9	2,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO	1	60	30	24	IA			3	29	70	0,7	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	60	27	23	II			4	29	70	0,5	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny i słabogliniasty		JD	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
												Razem:		390	925	7,2	16,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		JD														
97j	I	9,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	36	30	IA	0,9	UM	2	186	1 780	3,0	28,9	TP	9,58
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	80	38	28	I		UM PRZ	2	117	1 120	2,1	20,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	24	21	II		KĘP	4	29	280	0,9	8,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO	1	60	30	24	IA			3	29	280	0,7	6,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	60	27	23	II			4	29	280	0,5	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JD	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
												Razem:		390	3 740	7,2	68,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Runo: jeżyna, trawy, nerecznica																
97k	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	28	24	IA	0,6	UM	22	233	200	5,4	4,6	TP	0,86
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	40	24	19	II		UM DUŻE		29	25	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		262	225	6,3	5,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
97l	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	30	13	13	I	1,0	UM	12	123	170	9,3	13,0	TW	1,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	30					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		123	170	9,3	13,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
97m	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	26	24	IA	0,8	UM	22	253	150	5,8	3,5	TP	0,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	60	27	24	I		UM PRZ		58	35	1,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	60					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		WB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		311	185	7,3	4,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
97n	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	36	30	IA	0,9	UM	2	186	650	3,0	10,5	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	80	38	28	I		UM PRZ	2	117	410	2,1	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	24	21	II		KĘP	4	29	100	0,9	3,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO	1	60	30	24	IA			3	29	100	0,7	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	60	27	23	II			4	29	100	0,5	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JD	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		390	1 360	7,2	24,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trawy, nerecznica		JD														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,2 ha: OS 60 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
97o	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	37	28	IA	0,8	UM	2	186	420	3,3	7,4	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	30	24	IA		UM PRZ	3	68	155	1,6	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	60	27	23	I		KĘP	3	49	110	1,3	2,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	1	60	27	23	II			4	34	75	0,6	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	MJS	45												
			Gosp.: O		JS	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		337	760	6,8	15,2		
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna	PODSZ	KRU						0,7								
			Informacje: OCP;		JRZ														
					DB														
97~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 97																			
Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																			
Ogółem:		**30,92**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 800**				
	I	**30,10**												**w tym:**					
	III	**0,82**												**I - drzewostany:**	**10 765**				
														razem:	**10 765**				
														III - zadrzewienia:	**35**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radgoszcz (062) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001) Leśnictwo: Dulcza (02)

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
98a	I	12,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	26	IA	0,8	UM	22	352	4 475	6,7	85,6	TP	12,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	70					UM PRZ						CP (20%)	2,54
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		352	4 475	6,7	85,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	6	15		2		0,2		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK	4	25		4										
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	15												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	15												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, borówka brusznica		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		ŚW														
98b	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	9		2	IA	1,0	UM	12					CP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	5	11		3	I		UM DUŻE WKĘP				1,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				1,8	1,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: Samosiew sosnowy																
98c	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	11		4	I	1,0	UM	12			2,5	2,5	CP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	10		3	I		UM DUŻE KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	10		4	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:				2,5	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
98d	I	6,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	75	34	27	IA	0,8	UM	2	166	1 125	2,9	19,8	TP	6,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	75	35	26	I		UM DUŻE	3	78	530	1,5	10,4	AGROT	0,60
			TD: ZG		SO	2	60	29	24	IA		KĘP	3	68	460	1,6	10,7	ODN-IIP	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	60	26	23	I			3	59	400	1,6	10,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		JD	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BK	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		371	2 515	7,6	51,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		JRZ														
			Informacje: JEMIOŁA		JD														
					DB														
Podsumowanie dla oddziału: 98																			
Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																			
Ogółem:		**21,53**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 990**				
	I	**21,53**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**6 990**				
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
99a	I	9,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	36	28	I	0,8	UM	2	324	2 975	4,8	44,1	IIIB (30%)	9,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	90	36	27	II		UM DUŻE	3	38	350	0,6	5,7	AGROT	2,76
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,76
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		362	3 325	5,4	49,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	JD	7	35		8		0,1		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	35		8										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BK	2	13		2										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
99b	I	6,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	27	IA	0,9	UM	2	420	2 770	7,4	48,6	TP	6,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					UM DUŻE						CP	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		420	2 770	7,4	48,6		
				PODR	BK	10	13		2		0,2		12						
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	12												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
					ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
99c	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	100	45	30	I	0,9	UM	22	273	700	3,5	9,0	TP	2,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	100	40	28	I		UM PRZ		132	340	1,7	4,4		
					DB	1	80	32	27	I		DKĘP		38	100	0,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		443	1 140	5,9	15,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty	PODR	JD	10	40		8		0,1		22						
				PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
99d	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	18	16	IA	0,7	UM	23	193	160	9,2	7,7	TW	0,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	35					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	35					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB.C	MJS	35												
					BK	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		193	160	9,2	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
99f	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	68	29	26	IA	0,8	PRZ	22	215	720	4,3	14,3	TP	3,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	68	33	26	I		PRZ UM		117	395	2,6	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	68					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	PJD	68												
					SO	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		332	1 115	6,9	23,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
99~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
99~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 99																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**22,91**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 510**					
	I	**22,53**										**w tym:**							
	III	**0,38**										**I - drzewostany:**	**8 510**					
												razem:	**8 510**						
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
100a	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	28	IA	1,0	UM	22	449	1 000	8,6	19,1	TP	2,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		449	1 000	8,6	19,1		
				PODSZ	KRU						1,0								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
100b	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	90	37	28	I	0,8	UM	22	334	1 240	5,0	18,7	TP	3,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	41	30	IA		UM DUŻE		76	280	1,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	40					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	40												
												Razem:		410	1 520	6,1	22,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		JRZ														
					DB														
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
100c	I	28,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	38	30	IA	0,9	UM	2	381	10 880	6,2	176,2	IVD (30%)	28,55
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	80	36	28	I		UM PRZ	3	39	1 115	0,7	19,9	AGROT	8,57
			TD: ZG		ŚW	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	8,57
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	45											PRZEB.:	
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	45											INTENS	
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		420	11 995	6,9	196,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JD														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		GB														
			Runo: borówka brusznica, trawy		BK														
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA 10%,																
100d	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	28	I	0,9	UM	3	401	1 170	5,9	17,4	IIIB (40%)	2,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	1,03
			Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		401	1 170	5,9	17,4		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						1,0								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
100f	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	35	27	IA	0,9	UM	22	410	715	7,8	13,6	TP	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		410	715	7,8	13,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	9	25		5		0,4		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	1	25		5										
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,32 ha: BRZ 70 l., OS 70 l.,																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
100g	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	27	IA	0,9	UM	22	410	290	8,6	6,1	TP	0,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		410	290	8,6	6,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
100~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
100~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
100~c	III	0,00	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 100																		
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																		
Ogółem:		**40,62**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**16 690**				
	I	**39,86**										**w tym:**						
	III	**0,76**										**I - drzewostany:**	**16 690**				
												razem:	**16 690**				

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Dulcza (02)

101a	I	28,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	39	30	IA	0,9	UM	2	429	12 410	6,4	186,1	IIIA (30%)/1	6,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	85					UM DUŻE						AGROT/1	1,80
			ZG		OL	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	85											IIIA (30%)/2	6,00
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	50											AGROT/2	1,80
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	50											ODN-ZŁOŻ/2	1,80
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50											BRAK WSK/99	
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:		429	12 410	6,4	186,1		
			średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
101b	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	90	38	28	I	0,8	UM	22	363	690	5,5	10,4	TP	1,90
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	39	29	IA		UM PRZ		76	145	1,1	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	90					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	PJD	50												
												Razem:		439	835	6,6	12,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		GB														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata		JRZ														
			Pokrywa: zielna		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
101~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
101~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 101																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**31,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**13 245**				
	I	**30,83**												**w tym:**					
	III	**0,54**												**I - drzewostany:**	**13 245**				
														razem:	**13 245**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Dulcza (02)								
102a	I	18,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	0,9	UM	2	420	7 590	6,8	123,0	TP	18,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	80					UM PRZ						CP	1,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
												Razem:		420	7 590	6,8	123,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	5	16		4		0,1		22						
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	3	16		3										
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		BK	1	9		2										
					GB	1	9		2										
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		LP	MJS	9												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trawy, borówka brusznica																
			Informacje: L. tel., przystanek autob.																
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radgoszcz (062)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																
102b	I	7,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	28	IA	0,9	UM	2	342	2 525	5,5	40,9	TP	7,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	41	27	I		UM PRZ	3	98	725	1,8	13,0	CP	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
												Razem:		440	3 250	7,3	53,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	8	25		5		0,1		22						
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		JW	1	25		5										
					DB	1	25		4										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
102c	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	35	19	18	IA	0,9	UM	22	150	250	7,2	11,8	TP	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	4	35	18	19	II		UM DUŻE		97	160	3,5	5,7		
			TD: ZG		BRZ	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		247	410	10,7	17,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		BEZ.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
	Województwo: Podkarpackie (18)			Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)															
	Powiat: Mielecki (11)			Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)															
102d	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	30	10	12	I	1,2	UM	23	34	5	4,2	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	3	30	16	17	II		UM PRZ		75	10	3,2	0,5		
			TD: CZ ZG		DB.C	2	30	13	14	I		GRP		41	5	3,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	30	10	12	II				20	5	1,8	0,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	30												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		170	25	12,3	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																
102~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 102																			
Ogółem:		**27,29**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 275**				
	I	**27,26**												**w tym:**					
	III	**0,03**												**I - drzewostany:**	**11 275**				
														razem:	**11 275**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																			
Ogółem:		**9,04**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 660**				
	I	**9,04**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**3 660**				
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**18,25**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 615**				
	I	**18,22**												**w tym:**					
	III	**0,03**												**I - drzewostany:**	**7 615**				
														razem:	**7 615**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radgoszcz (062) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001) Leśnictwo: Dulcza (02)

103a	II	0,04	Rodzaj powierzchni: SZCZ CHR																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny //glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: Cmentarz z czasów I Wojny Światowej, L. społ. intens.																
103b	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	38	28	I	0,9	UM	2	396	1 620	6,3	25,8	TP	4,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	85					UM PRZ							
					OS	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny //glina średnia i ciężka żwirowata		BRZ	MJS	45												
					OL	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		396	1 620	6,3	25,8		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
103c	I	7,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	85	39	28	I	0,7	UM	12	284	2 050	4,7	33,6	TP	7,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	85	41	28	I		UM PRZ		61	440	1,0	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	85												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny //glina średnia i ciężka żwirowata		GB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	PJD	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		345	2 490	5,7	40,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
103d	I	6,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	35	29	IA	0,8	UM	2	325	1 975	4,9	29,6	IIIB (40%)	6,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	85	36	27	II		UM PRZ	2	41	250	0,7	4,4	AGROT	2,13
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	55	19	20	II		WKĘP	4	20	120	0,7	4,0	ODN-ZŁOŻ	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	PJD	55												
												Razem:		386	2 345	6,3	38,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
103~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 103																			
Obręb ewidencyjny: Radgoszcz (0001)																			
Ogółem:		**17,55**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 455**				
	I	**17,39**												**w tym:**					
	II	**0,04**												**I - drzewostany:**	**6 455**				
	III	**0,12**												**razem:**	**6 455**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Podborze (0083) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
104a	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	60	30	24	I	0,7	UM	4	143	20	2,4	0,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OS	2	60	32	25	II		UM PRZ	4	56	10	0,9	0,1		
			CZ ZG		OL	2	60	27	21	III		GRP	4	41	5	0,7	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		240	35	4,0	0,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski	PODSZ	JRZ						0,6								
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
104b	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	60	30	24	I	0,7	PRZ	4	143	15	2,4	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		OS	2	60	32	25	II		PRZ UM	4	56	5	0,9	0,1		
			NIEZG		OL	2	60	27	22	II		GRP	4	56	5	1,0	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		255	25	4,3	0,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski	PODSZ	JRZ						0,6								
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
104c	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,8								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚL.T														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski	PRZES	OL		70	30	20				4		5				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:			5				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Zgórsko (0086)																			
104d	II	1,53	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,5								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB		CZM														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski	PRZES	OL		70	30	21				4		30				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ		70	28	20				4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			50				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ///piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: OCP;																
104f	II	0,51	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB		CZM														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski	PRZES	OL		60	26	19				4		20				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ		60	28	20				4		10				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			30				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ///piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;Częściowo zagrodzona działka																
104g	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	70	37	25	II	0,8	UM	3	252	325	3,4	4,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL;		BRZ	1	70	34	25	I		UM DUŻE	3	30	40	0,4	0,5		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	50	20	19	II		JDN	4	20	25	0,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	70	36	27	IA			3	35	45	0,7	0,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski									Razem:		337	435	5,3	6,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
104h	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	60	28	23	I	0,8	UM	3	133	620	2,2	10,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OS	3	60	30	24	II		UM DUŻE	3	97	450	1,5	7,2		
			CZ ZG		OL	2	60	25	21	III		GRP	4	51	240	0,9	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		281	1 310	4,6	21,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski	PODSZ	KRU						0,7								
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
104i	III	0,27	Rodzaj powierzchni: L ENERG															BRAK WSK	
			Runo: malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
Podsumowanie dla oddziału: 104																			
Ogółem:		**8,63**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 890**				
	I	**6,20**												**w tym:**					
	II	**2,16**												**I - drzewostany:**	**1 805**				
	III	**0,27**												**II - przestoje:**	**85**				
														razem:	**1 890**				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0083)																			
Ogółem:		**0,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**65**				
	I	**0,25**												**w tym:**					
	II	**0,12**												**I - drzewostany:**	**60**				
														II - przestoje:	**5**				
Obręb ewidencyjny: Zgórsko (0086)																			
Ogółem:		**8,26**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 825**				
	I	**5,95**												**w tym:**					
	II	**2,04**												**I - drzewostany:**	**1 745**				
	III	**0,27**												**II - przestoje:**	**80**				
														razem:	**1 825**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Ruda (0084)										Leśnictwo: Dulcza (02)						
105a	II	0,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB						0,7								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		SO														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		45	18	15				4		2				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO		30	15	15				4		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			4				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105b	II	0,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB						0,8								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		BRZ														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PRZES	DB		35	16	15				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		30	16	15				4		2				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		30	15	15				4		2				
			Pokrywa: zadarniona		OS		30	18	18				4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion									Razem:			11				
			Gosp.: O																
			Informacje: OCP;																
105c	II	0,82	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,9								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		SO														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		OS														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	DB		35	10	8				4		5				
			Pokrywa: zadarniona		OS		30	13	11				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			10				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105d	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: Ł																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105f	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	35	16	16	I	1,0	UM	12	154	30	8,8	1,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB SO;		BRZ	1	35	18	18	I		UM DUŻE		22	5	0,8	0,1		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	25					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	25												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		176	35	9,6	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: OCP;																
105g	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: R																
105h	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO						0,8								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	26	21				3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		50	18	12				4		1				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			16				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105i	II	0,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO						0,8								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KRU														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		ŚW														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	24	23				3		8				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			8				
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
105j	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	14	15	IA	1,0	UM	12	208	40	12,8	2,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	30					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		208	40	12,8	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, śmiałek pogięty																
			Informacje: OCP;																
105k	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	24	I	0,8	PRZ	3	343	105	6,4	2,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	45					PRZ UM							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		343	105	6,4	2,0		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PODSZ	DB						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
105l	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	23	I	0,9	UM	12	352	45	7,1	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z									UM PRZ							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		352	45	7,1	0,9		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PODSZ	DB						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105m	II	0,29	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM						0,7								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		DB														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		SO														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		55	24	21				4		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS		55	26	23				4		10				
			Pokrywa: zadarniona		DB		55	28	19				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		CZM		55	20	13				4		2				
			Gosp.: O									Razem:			32				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105n	II	0,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,7								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		DB														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PRZES	OS		55	26	22				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		55	24	22				4		1				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			6				
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105o	II	0,17	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB						0,6								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		BRZ														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		SO														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		40	14	10				4		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		40	18	17				4		10				
			Pokrywa: zadarniona		SO		40	20	14				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		OS		40	20	17				4		2				
			Gosp.: O									Razem:			32				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
105p	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	33	24	I	0,7	UM	2	239	25	4,1	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	80	31	23	II		UM PRZ	3	26	5	0,5	0,1		
			TD: ZG		BRZ	1	80	29	22	II		GRP	4	21		0,2			
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:									286	30	4,8	0,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105r	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		SO														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Przecławski		DB														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		40	16	15				4		3				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS		40	18	16				4		1				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		40	16	14				4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB		40	14	14				4		1				
			Gosp.: O		Razem:										6				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105s	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,7								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		45	14	12				4		10				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		45	18	16				4		5				
			Pokrywa: zadarniona		SO		45	19	15				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		Razem:										20				
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105t	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	20	II	0,8	PRZ	12	242	25	5,6	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	50					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		242	25	5,6	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																
			Informacje: OCP;																
105w	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	22	I	0,7	PRZ	12	262	25	5,8	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		262	25	5,8	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																
105x	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	21	I	0,7	PRZ	12	262	25	5,8	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		262	25	5,8	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105y	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	70	30	23	II	0,8	PRZ	4	191	65	2,2	0,7	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	70	25	22	III		PRZ UM	4	55	20	0,8	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	70					DKĘP							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
												Razem:		246	85	3,0	1,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105z	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	24	22	I	0,8	UM	12	211	50	4,7	1,1	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	50	19	19	I		UM DUŻE		76	20	2,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50					GRP							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	65												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ	MJS	65												
												Razem:		287	70	7,0	1,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
					DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																
			Informacje: OCP;																
105ax	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,7								
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ														
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		SO														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		35	16	17				4		5				
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny		BRZ		35	16	16				4		5				
			Pokrywa: zadarniona		DB		35	12	14				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			15				
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105bx	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	75	30	25	I	0,8	PRZ	3	250	35	2,7	0,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	75	27	24	II		PRZ UM	4	78	10	1,0	0,1		
					SO	MJS	75					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		328	45	3,7	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105cx	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	55	22	21	II	0,8	PRZ	4	123	45	2,3	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	4	55	28	24	I		PRZ UM	4	143	50	2,8	1,0		
					SO	MJS	55					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		266	95	5,1	1,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wisłocka (0077)																		
105dx	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	70	28	24	I	0,6	PRZ	4	121	210	1,5	2,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	70	26	23	II		PRZ UM	4	30	50	0,4	0,7		
					OS	1	70	31	25	II		KĘP	4	30	50	0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	55	20	19	II			4	35	60	0,7	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	70												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	95												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	95												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion									Razem:		216	370	2,9	5,0		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		DB														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;		BRZ														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105fx	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	75	30	25	II	0,6	PRZ	3	208	50	2,7	0,7	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	90	36	25	I		PRZ UM	2	83	20	1,2	0,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	90					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		291	70	3,9	1,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części E luka o pow. 0,1 ha																
			Informacje: OCP;W luce 1 zabudowania																
105gx	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	34	25	I	0,8	UM	13	312	35	6,3	0,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	70					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		312	35	6,3	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105hx	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	24	23	IA	1,0	UM	12	292	150	8,5	4,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	50	21	21	I		UM PRZ		54	30	1,2	0,6		
			TD: CZ ZG		SO	MJS	40					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		346	180	9,7	5,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dąbie (0076)																			
105ix	II	0,30	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,7								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne		SO														
			Teren: nizinny równy, płaski		OS														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	BRZ		40	16	16				4		25				
			Pokrywa: zadarniona		OS		40	20	17				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		DB		40	14	15				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			40				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105jx	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	28	24	I	0,7	UM	3	239	55	4,1	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	31	25	II		UM PRZ	2	47	10	0,4	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		286	65	4,5	1,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wisłocka (0077)																			
105kx	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	28	24	IA	0,7	UM	13	184	50	4,3	1,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	60	26	24	I		UM PRZ		92	25	1,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		276	75	5,8	1,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105lx	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	60	26	24	I	0,7	UM	3	235	10	3,9	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	60					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		235	10	3,9	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Dąbie (0076)																		
105mx	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	60	27	24	I	0,7	UM	3	123	45	2,1	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		OS	2	60	31	26	I		UM DUŻE	3	66	25	1,1	0,4		
			CZ ZG		SO	1	60	28	23	I		GRP	3	26	10	0,6	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	2	45	22	21	II			4	46	15	1,3	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		261	95	5,1	1,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105nx	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	28	25	IA	0,7	UM	12	184	65	4,3	1,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	60	29	24	I		UM DUŻE		46	15	0,8	0,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	45	21	22	I		GRP		36	15	1,0	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		266	95	6,1	2,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
105ox	II	0,17	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,7								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	25	24				3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		70	26	22				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wisłocka (0077)																			
105px	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	70	26	23	II	0,7	UM	4	252	30	3,4	0,4	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	70	31	25	I		UM PRZ	3	50	5	0,6	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		302	35	4,0	0,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		CZM														
			Informacje: OCP;		DB														
105rx	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	25	I	0,7	UM	13	282	80	5,7	1,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		282	80	5,7	1,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dąbie (0076)																			
105sx	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	24	I	0,8	UM	12	302	95	6,7	2,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		SO	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		302	95	6,7	2,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wisłocka (0077)																			
105tx	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	40	20	19	I	0,9	UM	13	154	40	4,8	1,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	40	21	17	I		UM PRZ		44	10	1,8	0,5		
			TD: CZ ZG		OL	1	40	18	18	III		DKĘP		16	5	0,5	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		DB	MJS	30												
			piaszczysta i lekka		SO	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		214	55	7,1	1,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JRZ														
			porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
105wx	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	50	24	22	IA	1,0	UM	13	227	90	6,6	2,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	50	23	21	I		UM PRZ		119	45	2,7	1,1		
					OS	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	135	9,3	3,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,4								
					JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Dąbie (0076)																			
105xx	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	79	40	27	I	0,4	PRZ	3	260	20	2,8	0,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	MJS	79					PRZ UM							
					CZM	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		260	20	2,8	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;Przepompownia ścieków																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
105yx	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	0,8	PRZ	2	343	70	5,9	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		343	70	5,9	1,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105zx	II	0,42	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		40	14	10				4		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		BRZ		40	17	15				4		20				
			Gosp.: GPZ		OS		60	26	20				4		20				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		DB		60	20	14				4		10				
			Informacje: OCP;									Razem:			90				
105ay	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	22	22	IA	1,2	UM	12	357	130	10,4	3,7	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	50	19	21	I		UM DUŻE		70	25	1,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		427	155	12,0	4,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105by	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	27	21	I	0,7	UM	13	161	190	3,6	4,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	65	28	22	II		UM PRZ		20	25	0,3	0,3		
			TD: CZ ZG		OS	1	65	34	25	II		DKĘP		30	35	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	40	15	16	II				25	30	0,8	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		236	280	5,1	5,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JRZ														
			porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105cy	II	1,33	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,4								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		WB														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		45	16	16				4		3				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ		45	13	14				4		20				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OS		45	18	16				4		6				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		65	27	22				3		12				
			Gosp.: GPZ									Razem:			41				
			Runo: trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,05 ha: OS 45 l., OL 45 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,13 ha: OL 45 l., OS 45 l.,																
			3) w części E kępa o pow. 0,12 ha: OL 45 l., OS 45 l.,																
			Informacje: OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Zdziarzec (0085)																		
105dy	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	26	I	0,8	UM	3	345	60	5,5	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		345	60	5,5	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dąbie (0076)																			
105fy	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	38	26	I	0,8	UM	2	281	75	4,8	1,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	80	34	26	I		UM PRZ	3	62	15	0,6	0,2		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	55					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		343	90	5,4	1,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JRZ														
			porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105gy	II	0,68	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	BRZ		50	20	18				4		70				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS		50	26	21				4		35				
			Gosp.: GPZ		WB		50	18	12				4		10				
			Runo: trawy, jeżyna									Razem:			115				
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,05 ha																
			3) w części S bagno o pow. 0,04 ha																
			Informacje: OCP;																
105hy	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	22	18	IA	1,0	UM	12	220	55	8,6	2,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	40	19	18	I		UM DUŻE		49	15	1,5	0,4		
			TD: CZ ZG		DB	1	40	20	17	I		GRP		22	5	1,0	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		291	75	11,1	2,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB														
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
105iy	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	21	I	0,8	UM	13	266	40	7,6	1,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	53					UM PRZ							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	40	7,6	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105jy	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	48	20	20	I	0,8	UM	13	173	50	4,2	1,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		DB	2	48	20	20	I		UM DUŻE		43	15	1,5	0,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	48					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		216	65	5,7	1,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105ky	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	13		5	II	0,7	LUŹ	22			0,3	0,1	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		DB.C	3	13		6	II		---				0,3	0,1		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	13		6	II		JDN				0,6	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	13		6	II						0,2	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,4	0,5		
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddodział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Podborze (0083)																			
105ly	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	26	21	III	1,1	UM	4	307	35	6,3	0,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL;									UM PRZ							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		307	35	6,3	0,8		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Ruda (0084)																			
105my	II	0,21	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB						0,7								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		60	28	23				3		30				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		40	22	21				4		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			35				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
105~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wisłocka (0077)																			
105~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 105																			
Ogółem:		**17,18**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 411**			
	I	**10,90**													**w tym:**				
	II	**5,55**													**I - drzewostany:**	**2 910**			
	III	**0,14**													**II - przestoje:**	**501**			
	IV	**0,59**													**razem:**	**3 411**			
Obręb ewidencyjny: Dąbie (0076)																			
Ogółem:		**7,26**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 451**			
	I	**4,36**													**w tym:**				
	II	**2,90**													**I - drzewostany:**	**1 145**			
															II - przestoje:	**306**			
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wisłocka (0077)																			
Ogółem:		**4**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 045**			
	I	**3,96**													**w tym:**				
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**1 045**			
															razem:	**1 045**			
Obręb ewidencyjny: Podborze (0083)																			
Ogółem:		**0,12**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**35**			
	I	**0,12**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**35**			
Obręb ewidencyjny: Ruda (0084)																			
Ogółem:		**5,62**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**820**			
	I	**2,28**													**w tym:**				
	II	**2,65**													**I - drzewostany:**	**625**			
	III	**0,10**													**II - przestoje:**	**195**			
	IV	**0,59**													**razem:**	**820**			
Obręb ewidencyjny: Zdziarzec (0085)																			
Ogółem:		**0,18**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**60**			
	I	**0,18**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**60**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Podborze (0083) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
106a	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	37	26	I	1,1	UM	2	309	520	5,3	8,9	TP	1,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	80	37	27	I		UM DUŻE	2	53	90	0,9	1,6		
			TD: CZ ZG		DB	1	55	24	23	I		KĘP	4	37	60	1,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	55	25	23	I			4	37	60	1,1	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /pył piaszczysty		DB	MJS	80												
			//glina średnia i ciężka żwirowata		AK	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		436	730	8,4	14,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA																
106b	I	5,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	37	26	I	1,1	UM	2	309	1 580	5,3	27,2	TP	5,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	80	37	27	I		UM DUŻE	2	53	270	0,9	4,9		
			TD: CZ ZG		DB	1	55	24	23	I		KĘP	4	37	190	1,1	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	55	24	23	I			4	37	190	1,1	5,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /pył piaszczysty		AK	MJS	80												
			//glina średnia i ciężka żwirowata		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		436	2 230	8,4	43,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
106c	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	37	26	I	1,1	UM	2	309	1 000	5,3	17,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	80	37	27	I		UM DUŻE	2	53	170	0,9	3,1		
			TD: CZ ZG		DB	1	55	24	23	I		KĘP	4	37	120	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	55	24	23	I			4	37	120	1,1	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /pył piaszczysty									Razem:		436	1 410	8,4	27,5		
			//glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;																
106d	III	1,40	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	KRU						0,5								
			Informacje: OCP;		DB.C														
					LSZ														
				ZADRZEW	ŚW		30	14	11				4		5				
					DB		30	14	11				4		5				
					BK		30	12	12				4		5				
					AK		30	14	12				4		5				
												Razem:			20				
106f	I	6,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	5		2	IA	1,0	PEŁ	21					CW	4,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	5		1	II		DUŻE						CP	1,82
			TD: ZG		JW	1	5		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	19		1	I						1,1	6,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	1	19		1	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	5		1	II									
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		JD	PJD	5												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	PJD	5												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:				1,1	6,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		84	34	24				2		30				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB		84	35	25				2		30				
			Gosp.: S									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,27 ha: DB 84 l., OL 84 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
106g	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	37	27	I	0,8	UM	2	284	1 115	4,5	17,8	IIIA (30%)	3,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	85	41	29	I		UM DUŻE	2	42	165	0,7	2,7	AGROT	1,18
			ZG		DB	1	65	27	24	I		WKĘP	3	32	125	0,8	3,0	ODN-ZŁOŻ	1,18
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		358	1 405	6,0	23,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, rokiet																
106h	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	8	40	16	16	I	1,0	PEŁ	11	136	120	10,0	9,0	TW	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	40	16	16	II		DUŻE		17	15	0,9	0,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		KL	1	40	15	15	I		GRP		17	15	1,3	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		AK	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		170	150	12,2	10,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		AK														
			Gosp.: S	PRZES	SO		90	40	26				2		8				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		DB		90	38	27				3		2				
					AK		70	28	22				4		2				
												Razem:			12				
106i	I	7,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	27	I	1,0	UM	2	362	2 655	6,2	45,7	TP	7,33
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	1	70	32	23	II		UM DUŻE	3	43	315	0,6	4,2		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	70					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	70												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		WZ	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		405	2 970	6,8	49,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
106j	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
106k	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	25	I	1,0	UM	2	405	30	7,0	0,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		405	30	7,0	0,6		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata	PODR	BK	10	45	15	13		0,2		12	5					
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
106l	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
106~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
106~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 106																			
Obręb ewidencyjny: Podborze (0083)																			
Ogółem:		**30,03**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 017**				
	I	**28,34**												**w tym:**					
	III	**1,69**												**I - drzewostany:**	**8 925**				
														I - przestoje:	**72**				
														razem:	**8 997**				
														III - zadrzewienia:	**20**				
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Podborze (0083) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
107a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
107b	I	13,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	36	27	I	0,7	UM	2	221	3 090	3,5	49,3	IIIB (40%)/1	7,09
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	85	36	27	II		UM DUŻE	2	37	515	0,7	9,2	AGROT/1	2,49
			TD: CZ ZG		BK	2	55	27	24	I		KĘP	3	42	585	1,6	21,8	ODN-ZŁOŻ/1	2,49
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	85											IIIB (40%)/2	6,89
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	85											AGROT/2	2,42
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	85											ODN-ZŁOŻ/2	2,42
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka ///ił średni		SO	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		300	4 190	5,8	80,3		
			Gosp.: O	PODR	JD	10	40	10	8		0,1		11	5	70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		5	70				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	DB.C						0,8								
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna		DB														
			Informacje: JEMIOŁA		JD														
					WIŚ														
					KRU														
107c	I	4,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	14		6	I	0,3	PRZ	11			0,6	2,8	ODN-ZŁOŻ	3,12
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB;		GB	3	14		6	I		PRZ LUŹ				0,3	1,4	CP	1,24
			Zgodność z TD: ZG		JD	1	40		11	II		KĘP				0,1	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				1,0	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PRZES	SO		80	33	25				2		290				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			290				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //ił średni																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,4 ha: SO 80 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,46 ha: SO 80 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
107d	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	35	26	II	0,9	PRZ	3	447	2 370	5,2	27,4	IVD (30%)	5,30
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: WZ DB;		SO	MJS	85					PRZ UM						AGROT	1,59
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	3,20
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	PJD	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //ił średni		BK	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		447	2 370	5,2	27,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	JD	10	40		7		0,2		22						
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ORZ.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,43 ha																
			2) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
			3) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,38 ha																
			4) w części SW kępa o pow. 0,36 ha: GB 50 l.,																
			5) w części SW gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
107f	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	27	I	1,1	UM	2	453	1 560	7,2	24,9	IIIB (40%)	3,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	MJS	85					UM DUŻE						AGROT	1,21
			TD: CZ ZG		DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	1,21
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		453	1 560	7,2	24,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		JRZ														
			średnia i ciężka żwirowata		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
107g	I	7,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	27	I	0,8	UM	2	358	2 800	5,7	44,7	IIIB (40%)	7,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT	2,74
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	2,74
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	85											CP	0,50
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		AK	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby brunatne bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	60												
					AK	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		GB	PJD	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JD	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		358	2 800	5,7	44,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	JD	10	25		6		0,1		22						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
107h	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	30	16	14	I	0,8	UM	22	95	310	11,8	38,6	TW	2,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		SO.C	2	30	15	14	IA		UM DUŻE		45	150	2,8	9,1	CP	0,45
			Zgodność z TD: CZ ZG		LP	1	30	15	15	I		GRP		6	20	1,3	4,2	AGROT	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	10		3	II								ODN-IIP	0,60
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		SO	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		KL	MJS	30												
					DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		LP	MJS	10												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		146	480	15,9	51,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
107i	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	5	40	18	16	I	0,9	UM	33	124	205	8,4	13,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: WZ DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	2	40	23	21	I		UM PRZ		51	85	1,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	40	18	16	II		DKĘP		28	45	1,5	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	1	40	18	16	I				17	30	1,3	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	40												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT									Razem:		220	365	13,1	21,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,12 ha																
			2) w części E bagno o pow. 0,2 ha																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																		
107j	II	0,46	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	BRZ		40	18	14				4		5				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		OS		40	20	19				4		5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL		40	18	16				4		2				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB		40	18	15				4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			14				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Podborze (0083)																		
107~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
107~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																
107~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 107																			
Ogółem:		**41,11**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**12 139**				
	I	**39,82**												**w tym:**					
	II	**0,46**												**I - drzewostany:**	**11 835**				
	III	**0,83**												**I - przestoje:**	**290**				
														II - przestoje:	**14**				
														razem:	**12 139**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																			
Ogółem:		**0,46**																	
w tym:															**14**				
	II	**0,46**																	
															14				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0083)																			
Ogółem:		**40,65**																	
w tym:															**12 125**				
	I	**39,82**																	
	III	**0,83**													**11 835**				
															290				
															12 125				
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)											Leśnictwo: Dulcza (02)					
108a	I	10,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	18		7	I	0,8	UM	11			0,9	8,6	TW	7,07
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	1	18	8	9	IA		UM PRZ		5	50	0,7	7,3	CP	3,03
			TD: ZG		BK	1	18	7	9	I		KĘP		5	50				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	18	12	13	I				5	50	0,9	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	2	40	16	17	I				35	355	1,6	16,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	1	40	16	17	I				15	150	0,7	7,0		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni		DB	1	30	12	13	I				10	100	0,8	7,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	18												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		JW	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	18												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		BRZ	MJS	18												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		AK	MJS	30												
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		SO	MJS	30												
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,46 ha: DB 110 l.,		BRZ	MJS	30												
			2) w części E kępa o pow. 0,25 ha: DB 110 l., SO 110 l.,		WB	MJS	30												
			Informacje: OCP;		LP	MJS	30												
												Razem:			75	755	5,6	56,2		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB.C														
					JRZ														
					BRZ														
				PRZES	DB		110	49	27				2		60				
					SO		110	44	27				3		35				
					DB		70	29	24				4		35				
												Razem:			130				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
108b	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	90	41	28	I	0,8	UM	12	254	930	3,8	14,0	TP	3,66
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	44	28	I		UM DUŻE		112	410	1,7	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	90	39	28	I		WKĘP		41	150	0,6	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		407	1 490	6,1	22,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	JD	10	40	12	12		0,1		12	5	20				
			Gosp.: O									Razem:		5	20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		JRZ														
			Informacje: OCP;		CZM														
					DB.C														
108c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	40	18	18	I	1,3	PEŁ	12	253	205	11,7	9,6	TW	0,82
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	40	17	18	III		DUŻE		27	20	0,8	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	40					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty /ił średni		JS	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		280	225	12,5	10,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		ŚL.T														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
108~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
Podsumowanie dla oddziału: 108																			
Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																			
Ogółem:		**15,15**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 620**				
	I	**14,58**												**w tym:**					
	III	**0,57**												**I - drzewostany:**	**2 490**				
														I - przestoje:	**130**				
														razem:	**2 620**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Partynia (0081) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
109a	I	16,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	34	27	IA	0,9	UM	2	229	3 755	4,0	66,0	TP	16,40
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	75	35	26	I		UM PRZ	2	83	1 360	1,6	26,7		
			TD: ZG		BK	1	75	29	25	I		WKĘP	3	42	690	0,9	15,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	75	38	28	I			3	42	690	0,8	13,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	105	52	31	I			2	52	855	0,6	10,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina		BRZ	MJS	75												
			piaszczysta i lekka		LP	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		ŚW	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		448	7 350	7,9	131,4		
			Gosp.: O	PODR	BK	5	30	9	10		0,4		12	5	80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	2	40	15	17					10	165				
			Runo: jeżyna, trawy, orlica pospolita		JD	2	40	14	15					10	165				
			Informacje: OCP;		DB.C	1	40	17	18					10	165				
												Razem:		35	575				
				PODSZ	BK						0,4								
					KRU														
					LSZ														
					DB.C														
					BRZ														
					JRZ														
109b	I	8,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	50	22	21	IA	0,9	UM	12	195	1 665	5,7	48,3	TP	8,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BK	2	50	21	23	I		UM DUŻE		43	365	1,9	16,4		
			TD: ZG		DB	1	50	20	21	I		WKĘP		27	230	0,9	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	50	22	22	II				32	275	0,7	6,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		MD	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	50												
			Gosp.: O		JD	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	75												
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita									Razem:		297	2 535	9,2	78,7		
			Informacje: OCP;	PODSZ	BK						0,4								
					JRZ														
					KRU														
					DB.C														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
109~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
109~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
109~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 109																			
Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																			
Ogółem:		**25,98**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 460**				
	I	**24,94**												**w tym:**					
	III	**1,04**												**I - drzewostany:**	**10 460**				
														razem:	**10 460**				
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Partynia (0081) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
110a	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	39	27	I	0,8	LUŹ	2	229	1 355	2,9	17,5	IVD (30%)	5,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	80	42	27	I		---	2	36	215	0,6	3,8	AGROT	1,78
			TD: ZG		DB.C	1	50	19	20	I		GRP	4	24	140	0,8	4,8	ODN-ZŁOŻ	1,78
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	50	18	18	II			4	18	105	0,7	4,1	CP	2,37
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek		DB.C	MJS	70												
			gliniasty		AK	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		307	1 815	5,0	30,2		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	8	11		2		0,4		21						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KL	1	11		3										
			Gosp.: O		JD	1	30		9										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	11												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB	MJS	13												
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: OCP;		DB.C														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
110b	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		6	IA	1,0	PEŁ	21			6,3	23,1	CP	3,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	13		5	III		DUŻE				0,4	1,3		
			ZG		DB	1	13		5	II		WKĘP				0,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	13												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				6,8	24,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PRZES	SO		120	45	25				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		90	33	24				3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			40				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: DB 90 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
110c	II	0,05	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM						0,5								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	KL		50	32	18				4		1				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			1				
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i																
			ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
110d	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	35	28	I	0,8	UM	2	213	405	3,4	6,4	IIIB (40%)	1,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB.C	3	85	38	29	I		UM DUŻE	2	122	230	2,0	3,8	AGROT	0,67
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	85	39	28	I		KĘP	2	41	75	0,7	1,3	ODN-ZŁOŻ	0,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek									Razem:		376	710	6,1	11,5		
			gliniasty ///ił średni	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: ścioła		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,13 ha: OL 85 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
110f	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	18	18	IA	1,1	UM	12	341	1 015	13,4	39,8	TP	2,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	40					UM DUŻE						AGROT	0,60
			CZ ZG		DB	MJS	40					---						ODN-IIP	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni									Razem:		341	1 015	13,4	39,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	LSZ						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
110g	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	25	12	12	IA	1,2	PEŁ	12	135	465	11,9	40,8	TW	3,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	25	11	12	I		DUŻE		24	80	2,8	9,5		
			ZG		MD	1	25	15	15	I		WKĘP		24	80	1,9	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	1	25	10	11	I				6	20	0,7	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		BK	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		189	645	17,3	59,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, borówka czarna	PRZES	SO		125	40	26				3		40				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: DB 80 l., SO 125 l.,		DB		125	42	26				3		20				
			Informacje: OCP;		DB		80	29	27				3		10				
												Razem:			70				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
110h	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	35	27	I	0,9	UM	2	270	795	4,6	13,7	TP	2,94
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		DB	1	80	34	27	I		UM DUŻE	2	47	140	0,8	2,5		
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	80	21	21	III		KĘP	4	52	155	1,2	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina									Razem:		369	1 090	6,6	19,7		
			piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,46 ha: SO 35 l., BRZ 35 l., DB 35 l.,																
			OS 35 l., DB.C 35 l.,																
110~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
110~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																
110~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
Podsumowanie dla oddziału: 110																			
Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																			
Ogółem:		**21,41**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 386**				
	I	**20,80**												**w tym:**					
	II	**0,05**												**I - drzewostany:**	**5 275**				
	III	**0,56**												**I - przestoje:**	**110**				
														II - przestoje:	**1**				
														razem:	**5 386**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Partynia (0081) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
111a	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) kępa o pow. 0,16 ha: DB 90 l., SO 123 l., Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	30	12	11	II	1,1	PEŁ	11	38	130	3,5	11,8	TW	2,69
					JD	2	30	12	11	I		DUŻE		13	45	6,3	21,2	CP	0,67
					OL	1	30	14	13	IV		KĘP		13	45	0,6	1,9		
					DB	1	11		2	II						0,1	0,5		
					JD	1	45	18	15	I				45	150	3,6	11,9		
					SO	1	5			II									
					DB.C	MJS	30												
					SO	PJD	30												
					LP	PJD	11												
					BK	PJD	11												
					DB.C	MJS	20												
					KL	MJS	20												
					JW	MJS	20												
												Razem:		109	370	14,1	47,3		
				PRZES	SO		123	39	27				2		15				
					DB		90	38	26				2		20				
												Razem:			35				
111b	I	6,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: OCP;JEMIOŁA	DRZEW	SO	5	60	33	26	IA	0,9	UM	22	184	1 255	4,3	29,0	TP	6,83
					MD	1	60	36	27	I		UM DUŻE		32	220	0,7	4,7	CP	1,37
					DB	1	60	36	26	I		WKĘP		32	220	0,8	5,8		
					BK	1	60	30	24	I				27	185	0,9	5,9		
					OL	1	60	27	23	II				32	220	0,6	3,8		
					DB	1	80	39	29	I				43	295	0,8	5,3		
					JS	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					JS	MJS	80												
					BK	PJD	80												
					AK	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					SO	MJS	50												
					JD	MJS	50												
												Razem:		350	2 395	8,1	54,5		
				PODR	BK	5	9		2		0,2		22						
					GB	2	9		2										
					JD	3	35	13	13					5	35				
					KL	MJS	35												
												Razem:		5	35				
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
111c	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	80	35	24	II	0,7	PRZ	3	145	285	2,8	5,6	IVD (30%)	1,96
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	80	33	24	II		PRZ UM	3	84	165	1,0	2,0	AGROT	0,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	100	46	28	II		GRP	3	66	130	0,9	1,8	ODN-ZŁOŻ	0,59
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	80											CP	0,52
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył ilasty /piasek gliniasty ///ił średni		BRZ	MJS	80												
					DB.C	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		GB	PJD	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	PJD	45												
			Gosp.: O		SO	PJD	100												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.									Razem:		295	580	4,7	9,4		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PODR	DB	5	11		3		0,3		22						
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, trzcinnik		LP	2	11		3										
			Informacje: OCP;		JD	3	45		12										
					AK	MJS	11												
					BRZ	MJS	11												
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
111d	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	36	27	I	0,7	UM	2	245	735	4,2	12,7	TP	3,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	80	36	27	I		UM PRZ	2	69	210	1,2	3,7		
					BRZ	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		314	945	5,4	16,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODRII	JD	5	50	22	18	I	0,5		22	128	385				
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	5	50	22	20	I				59	180				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty ///ił średni									Razem:		187	565				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, trzcinnik																
			Informacje: OCP;																
111~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
Podsumowanie dla oddziału: 111																			
Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																			
Ogółem:		**15,58**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 925**				
	I	**15,16**												**w tym:**					
	III	**0,42**												**I - drzewostany:**	**4 890**				
														I - przestoje:	**35**				
														razem:	**4 925**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis uksztaltowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Partynia (0081) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
112a	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	0,9	UM	2	411	1 190	6,1	17,7	IIIA (30%)	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	0,87
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		411	1 190	6,1	17,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty //ił średni	PODRII	DB.C	5	35	15	14		0,4		22	11	30				
			Pokrywa: zadarniona		BK	4	35	12	12					5	15				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JD	1	35	12	12					2	5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		18	50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
112b	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	105	43	28	I	0,2	LUŹ	2	78	355	0,9	4,2	IIIBU (70%)	4,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z		DB	3	105	44	28	II		---	2	36	165	0,5	2,1	AGROT	0,90
			TD: ZG		DB.C	MJS	80					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80											CW	1,81
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	65											CP	1,82
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		114	520	1,4	6,3		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni	PODR	DB	3	5		1		0,7		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	1	5		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		WZ	1	5		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	4	15		7										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	1	15		7										
			Gosp.: O		GB	MJS	15												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	PJD	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	MJS	15												
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna	PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
112c	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	90	38	27	II	1,1	UM	12	274	390	4,5	6,4	TP	1,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		SO	3	90	34	26	I		UM DUŻE		137	195	2,0	2,9		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	1	90	41	30	I		WKĘP		58	85	0,9	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		469	670	7,4	10,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB.C						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
112d	I	5,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	35	27	IA	1,1	UM	2	277	1 620	4,9	28,4	TP	5,84
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	75	35	26	I		UM DUŻE	2	149	870	2,9	17,1		
			ZG		SO	2	60	30	24	IA		WKĘP	3	85	495	2,0	11,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty ///ił średni		BK	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	60												
			Gosp.: O		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	60												
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nereczница									Razem:		511	2 985	9,8	57,0		
			Informacje: OCP;JEMIOŁA	PODRII	JD	6	45	18	16	I	0,6		22	139	810				
					BK	2	45	18	17	I				27	160				
					DB	2	35	15	15	I				21	125				
												Razem:		187	1 095				
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					DB.C														
112f	III	0,10	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
112g	II	0,15	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	DB		55	24	22				4		5				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO									Razem:			5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
112~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
112~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
112~c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																
112~d	III	0,00	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 112																			
Obręb ewidencyjny: Partynia (0081)																			
Ogółem:		**15,39**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 515**					
	I	**14,70**										**w tym:**							
	II	**0,15**										**I - drzewostany:**		**6 510**					
	III	**0,54**										**II - przestoje:**		**5**					
												razem:		**6 515**					
		Województwo: Podkarpackie (18)	Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
		Powiat: Mielecki (11)	Obręb ewidencyjny: Ruda (0084)									Leśnictwo: Dulcza (02)							
113a	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	70	36	28	IA	0,9	UM	22	171	730	3,3	13,9	TP	4,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	70	34	25	I		UM PRZ		131	560	1,6	6,9		
					OL	1	70	33	27	I		WKĘP		50	215	0,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	70	28	26	I				40	170	0,9	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	70												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił średni		DB	MJS	90												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		392	1 675	6,4	26,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa		BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
113b	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	50	20	21	II	1,0	UM	13	141	195	3,2	4,4	TP	1,38
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	50	27	23	IA		UM DUŻE		108	150	3,1	4,3		
			CZ ZG		BRZ	2	50	21	20	II		KĘP		43	60	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	50	25	20	I				27	35	0,9	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ////ił średni		OS	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		319	440	8,2	11,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, malina właściwa		CZM														
					DB														
					ŚW														
					GB														
113c	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	34	25	II	0,6	LUŹ	3	290	595	3,6	7,3	IIIB (60%)	2,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		SO	MJS	80					---						AGROT	1,03
			ZG		BRZ	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	80											CP	0,56
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		OS	MJS	80												
			słabogliniasty ///ił średni		DB	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OS	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:		290	595	3,6	7,3		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.	PODR	DB	7	5		2		0,3		11						
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita		WZ	3	4		2										
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: WZ 4 l., DB 5 l.,	PODSZ	KRU						0,4								
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 5 l., WZ 4 l.,		JRZ														
					BK														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
113d	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	7	50	22	20	I	0,9	UM	12	270	1 080	12,5	49,9	TP	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	50	26	21	IA		UM PRZ		65	260	1,9	7,5	PIEL	0,74
			TD: CZ ZG		BRZ	1	25	13	14	I		GRP		22	90	1,3	5,0	AGROT	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	25											ODN-ZŁOŻ	0,60
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	25												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił średni		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - KLIMAT		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		357	1 430	15,7	62,4		
			Gosp.: GPZ	PODS	DB	6	3				0,2		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BK	2	3												
			Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa		GB	2	3												
			Informacje: Patogeny grzybowe	PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					CZM														
113~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 113																			
Obręb ewidencyjny: Ruda (0084)																			
Ogółem:		**11,79**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 140**				
	I	**11,70**												**w tym:**					
	III	**0,09**												**I - drzewostany:**	**4 140**				
														razem:	**4 140**				
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Miasto (084) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Radomyśl Wólka Dulecka (0075) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
114a	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	29	24	IA	0,9	UM	12	284	1 310	8,2	38,0	TP	4,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	50	26	21	I		UM DUŻE		53	245	1,8	8,3		
			TD: CZ ZG		MD	MJS	50					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina		BK	MJS	50												
			piaszczysta i lekka									Razem:		337	1 555	10,0	46,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
114b	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	75	33	25	I	0,6	PRZ	3	109	260	1,2	2,8	IIIB (60%)	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	75	37	28	IA		PRZ UM	2	84	200	1,5	3,5	AGROT	1,19
			TD: ZG		DB	2	75	41	27	I		GRP	3	54	130	1,1	2,5	ODN-ZŁOŻ	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75											CP	0,71
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	75												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		247	590	3,8	8,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	6	8		5		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		GB	4	8		5										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: GB 8 l., DB 8 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 8 l.,																
114c	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	37	28	IA	1,0	UM	2	416	1 050	7,3	18,5	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	75	35	27	I		UM PRZ	2	43	110	0,8	2,1		
			TD: ZG		OL	MJS	75					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	75												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	75												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		459	1 160	8,1	20,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: orlica pospolita, rokiet, trzcinnik																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
114d	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	28	22	IA	1,2	UM	11	319	340	9,3	9,8	TP	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	50	24	22	II		UM DUŻE		83	90	1,9	2,0		
			TD: ZG		DB	1	50	22	22	I		GRP		35	35	1,2	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BK	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JD	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		437	465	12,4	13,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JD														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		130	50	30				3		10				
			Runo: borówka czarna, rokiet, trzcinnik									Razem:			10				
114f	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	47	28	I	0,6	PRZ	2	217	970	2,8	12,5	IIIB (60%)	4,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	100	47	28	II		PRZ UM	2	30	135	0,4	1,8	AGROT	2,24
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	36	27	I		GRP	3	24	105	0,3	1,1	ODN-ZŁOŻ	2,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.C	MJS	100											CP	1,24
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		OL	MJS	65												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	PJD	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		271	1 210	3,5	15,4		
			Gosp.: O	PODR	DB	4	8		1		0,4		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW	4	8		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JD	2	40		12										
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica		GB	MJS	8												
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: JD 40 l., JW 8 l.,	PODSZ	JRZ						0,7								
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: JW 8 l.,		CZM														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: JD 40 l., GB 8 l., DB 8 l.,		KRU														
			Informacje: JEMIOŁA		DB														
					BRZ														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
114g	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	85	37	27	II	1,0	PRZ	11	253	1 150	4,5	20,5	TP	4,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	1	85	38	27	I		PRZ UM		37	170	0,6	2,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	85	33	25	II		GRP		42	190	0,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	110	47	30	II				84	380	1,0	4,4		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	85												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		GB	MJS	85												
					OS	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	55												
			Gosp.: O									Razem:		416	1 890	6,6	29,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	JRZ						0,7								
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica		CZM														
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,04 ha		KRU														
					DB														
					BRZ														
114h	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	37	29	IA	0,9	PRZ	2	416	500	7,3	8,8	TP	1,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		OS	MJS	75					PRZ UM							
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		OS	MJS	50												
					DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		416	500	7,3	8,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
114~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
114~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 114			
Obręb ewidencyjny: Radomyśl Wólka Dulecka (0075)			
Ogółem:	**21,2**	**Grubizna ogółem:**	**7 380**
w tym:		**w tym:**	
I	**20,78**	**I - drzewostany:**	**7 370**
III	**0,42**	**I - przestoje:**	**10**
		razem:	**7 380**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078) Leśnictwo: Dulcza (02)																			
115a	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	65	33	25	II	1,1	UM	3	420	260	6,4	4,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	1	65	33	26	IA		UM DUŻE	2	48	30	1,0	0,6		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		468	290	7,4	4,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
115b	I	15,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	35	27	IA	1,0	UM	2	234	3 515	4,1	61,7	TP	15,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	3	75	35	26	I		UM DUŻE	2	128	1 925	2,5	37,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	75	31	25	II		KĘP	3	48	720	0,6	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	95	41	28	II			2	43	645	0,6	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JB	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)		MD	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	75												
			Gosp.: GPZ		OS	MJS	75												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	PJD	50												
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica		DB.C	PJD	75												
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,34 ha: OL 35 l., BRZ 35 l.,									Razem:		453	6 805	7,8	118,2		
			2) w części N luka o pow. 0,04 ha	PODR	JD	10	40	16	14		0,1		11	5	75				
			Informacje: L. społ. zrównow.;									Razem:		5	75				
				PODSZ	DB						0,8								
					KRU														
					LSZ														
					CZM														
					BK														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
115c	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	85	41	29	I	0,8	UM	21	253	790	4,2	13,0	TP	3,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	1	85	38	27	I		UM DUŻE		37	115	0,6	1,8		
			Zgodność z TD: ZG		DB	3	65	30	26	I		GRP		100	310	2,4	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	65												
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	65												
												Razem:		390	1 215	7,2	22,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODRII	GB	5	30	13	13		0,3		22	11	35				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK	3	30	12	12					5	15				
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	2	30	13	12					5	15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		21	65				
			Gosp.: GPZ	PODSZ	AK						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, trzcinnik		KRU														
			Informacje: L. społ. zrównow.;		CZM														
115d	I	11,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	38	26	I	1,0	UM	2	337	3 935	5,0	58,3	IIIB (40%)/1	6,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	2	90	37	25	II		UM DUŻE	3	79	925	1,3	15,0	AGROT/1	2,24
			Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	90					DKĘP						ODN-ZŁOŻ/1	2,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90											IIIB (40%)/2	5,28
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90											AGROT/2	1,86
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	60											ODN-ZŁOŻ/2	1,86
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		416	4 860	6,3	73,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	DB						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		LSZ														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: L. społ. zrównow.;																
115~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 115																			
Ogółem:		**30,68**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**13 310**				
	I	**30,44**												**w tym:**					
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**13 310**				
														razem:	**13 310**				
Obręb ewidencyjny: Dulcza Mała (0078)																			
Ogółem:		**0,62**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**290**				
	I	**0,62**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**290**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**30,06**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**13 020**					
	I	**29,82**											**w tym:**						
	III	**0,24**											**I - drzewostany:**	**13 020**					
													razem:	**13 020**					

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)

116a	I	6,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	1,1	UM	2	541	3 350	8,8	54,3	TP	6,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	110												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		541	3 350	8,8	54,3		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		DB														
			średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116b	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	27	I	0,9	PRZ	2	386	1 750	5,0	22,6	IIIB (50%)	4,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	2,27
			TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,27
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55											CP	1,27
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		386	1 750	5,0	22,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	8	10		2		0,3		11						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		SO	1	10		3										
			średnia i ciężka żwirowata		BRZ	1	10		3										
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nawłoć																
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 10 l., SO 10 l.,																
			BRZ 10 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 10 l., SO 10 l., BRZ																
			10 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 10 l., SO 10 l., BRZ																
			10 l.,																
116c	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	31	25	IA	0,9	UM	12	271	410	6,3	9,5	TP	1,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BK	1	60	28	24	I		UM DUŻE		30	45	1,0	1,5		
			CZ ZG		DB	2	80	35	28	I		DKĘP		85	130	1,5	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:		386	585	8,8	13,3		
			średnia i ciężka żwirowata	PODR	JD	10	35		7		0,1		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116d	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	35	27	I	0,5	PRZ	3	301	285	3,2	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	110					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	80												
					OS	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:		301	285	3,2	3,0		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
116f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	29	I	1,1	UM	2	488	570	6,3	7,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	100					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	75												
												Razem:		488	570	6,3	7,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB														
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: jeżyna, sit, nawłoć																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
116g	II	1,74	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZM														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB														
					OL														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		80	32	25				3		150				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		80	39	27				3		25				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		SO		80	35	28				2		25				
					SO		110	40	27				3		20				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		110	43	28				3		20				
			Gosp.: O									Razem:			240				
			Runo: sit, nawłoć, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
116h	I	7,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	1,0	UM	2	491	3 865	8,0	62,6	TP	7,87
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	80					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	55												
					BK	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB	MJS	110												
												Razem:		491	3 865	8,0	62,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nawłoć																
Obręb ewidencyjny: Żarówka (0087)																			
116i	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	0,9	UM	11	346	60	7,7	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	40					UM PRZ							
					OS	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	MJS	40												
					BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	60	7,7	1,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	JRZ						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116j	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	27	22	I	0,9	UM	11	191	110	4,7	2,7	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	60	29	24	I		UM DUŻE		121	70	2,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	60												
					DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		312	180	6,7	3,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WB														
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
116k	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	26	IA	0,9	UM	11	427	45	8,2	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		427	45	8,2	0,9		
				PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																
116l	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	19	II	0,7	UM	11	224	40	4,7	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		224	40	4,7	0,8		
				PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116m	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	21	II	0,8	UM	3	271	275	5,2	5,3	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		271	275	5,2	5,3		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
116n	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	21	II	0,8	UM	3	271	70	5,2	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		271	70	5,2	1,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
116o	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	21	II	0,8	UM	3	271	245	5,2	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		271	245	5,2	4,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
116p	I	0,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	26	21	I	0,9	UM	12	204	10	4,5	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	4	65	25	19	III		UM DUŻE		81	5	2,5	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		285	15	7,0	0,3		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, pszeniec																
			Informacje: OCP;																
116r	II	0,41	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PRZES	SO		70	24	18				3		10				
			(woj. podkarpackie)		SO		45	14	10				4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		45	16	14				4		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			45				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
116s	II	0,11	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB						0,6								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PRZES	DB		65	22	17				4		1				
			(woj. podkarpackie)		SO		65	24	20				3		2				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			3				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
116t	II	1,65	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JRZ														
					DB.C														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	24	19				3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO		45	16	12				4		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB.C		45	16	13				4		2				
			Gosp.: GZ		DB		45	16	11				4		5				
			Runo: trawy, borówka czarna									Razem:			57				
			Informacje: OCP;																
116w	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	25	21	I	0,8	PRZ	11	231	70	5,7	1,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	60	23	18	III		PRZ UM		30	10	1,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		261	80	6,8	2,0		
				PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity																
			Informacje: OCP;																
116x	II	0,22	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ														
					OL														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		60	26	20				4		10				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OL		60	24	19				4		2				
					DB		45	14	12				4		1				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			13				
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116y	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	85	37	23	II	0,6	PRZ	11	119	40	2,1	0,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	85	36	24	II		PRZ UM		65	20	1,1	0,4		
			TD: ZG		DB	2	70	27	22	II		GRP		40	15	0,9	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		224	75	4,1	1,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna		BRZ														
			Informacje: OCP;																
116z	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	24	I	0,8	PRZ	2	331	120	6,2	2,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	75					PRZ UM							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		331	120	6,2	2,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116ax	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	25	I	0,8	PRZ	3	331	135	5,7	2,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					PRZ UM							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		331	135	5,7	2,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,5								
					DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																
116bx	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	24	21	III	0,9	UM	4	141	35	2,6	0,7	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	60	27	24	I		UM PRZ	3	90	25	1,5	0,4		
					DB	2	60	22	19	II		DKĘP	4	50	15	1,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	60												
					DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	45												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka		BRZ	MJS	45												
												Razem:		281	75	5,6	1,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OS														
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116cx	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	45	14	16	II	1,0	UM	11	89	75	4,0	3,4	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	45	22	19	IA		UM DUŻE		136	120	4,5	3,9		
			ZG		BRZ	1	45	21	20	I		GRP		26	25	0,7	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		251	220	9,2	7,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			///glina piaszczysta i lekka		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: OCP;																
116dx	II	0,58	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,3								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		40	18	18				4		5				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ		40	20	19				4		5				
			(woj. podkarpackie)		DB		40	18	18				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GZ																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
116fx	II	0,04	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ						0,2								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trawy, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116gx	II	0,51	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,3								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		40	18	18				4		5				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO		60	24	20				4		5				
			(woj. podkarpackie)		BRZ		40	20	19				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		40	18	18				4		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty									Razem:			20				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
116hx	II	0,24	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,3								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO														
			(woj. podkarpackie)	PRZES	SO		40	18	18				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		40	18	17				4		4				
			Pokrywa: zadarniona		DB		40	17	17				4		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			11				
			Runo: trawy, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																		
116ix	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,3								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		40	18	18				4		5				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ		40	17	16				4		3				
			(woj. podkarpackie)									Razem:			8				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
	Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																		
116jx	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
116~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 116																			
Ogółem:		**33,95**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 452**			
	I	**28,02**													**w tym:**				
	II	**5,68**													**I - drzewostany:**	**12 040**			
	III	**0,25**													**II - przestoje:**	**412**			
															razem:	**12 452**			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**24,23**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 645**			
	I	**22,24**													**w tym:**				
	II	**1,74**													**I - drzewostany:**	**10 405**			
	III	**0,25**													**II - przestoje:**	**240**			
															razem:	**10 645**			
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																			
Ogółem:		**0,18**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8**			
	II	**0,18**													**w tym:**				
															II - przestoje:	**8**			
Obręb ewidencyjny: Żarówka (0087)																			
Ogółem:		**9,54**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 799**			
	I	**5,78**													**w tym:**				
	II	**3,76**													**I - drzewostany:**	**1 635**			
															II - przestoje:	**164**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
117a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	28	IA	0,9	UM	2	431	630	7,6	11,1	TP	1,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	110					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	110					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	75												
					OL	MJS	75												
					JS	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		431	630	7,6	11,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																
117b	I	5,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	37	28	I	0,7	UM	2	302	1 735	3,9	22,3	IVD (40%)	5,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	50	17	16	II		UM PRZ	4	12	70	0,7	3,8	AGROT	2,30
					DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,30
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	65											CP	1,91
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JKL	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		314	1 805	4,6	26,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	4	10		2		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	1	10		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	1	10		2										
			Gosp.: O		BK	4	13		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 10 l., BK 13 l.,		BRZ														
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: MD 10 l., DB 10 l., SO 10 l.,		CZM														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 10 l., SO 10 l., BRZ 10 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: SO 10 l., GB 10 l., BK 13 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
117c	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	28	23	IA	1,2	PEŁ	12	469	1 060	13,6	30,8	TP	2,26
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		469	1 060	13,6	30,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna																
117d	I	4,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	44	29	I	1,0	UM	2	449	2 235	5,8	28,8	IIIB (40%)	4,98
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	1,75
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,75
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	25												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina									Razem:		449	2 235	5,8	28,8		
			średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,35 ha: OL 25 l.,																
			Informacje: 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
117f	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	29	IA	1,0	UM	2	441	835	7,1	13,5	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	80	39	28	I		UM DUŻE	3	50	95	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	80					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	80												
					OS	MJS	55												
					BK	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		491	930	8,0	15,2		
			Gleba: Glejo-bielice właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
117~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
117~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 117																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**16,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 660**				
	I	**16,33**												**w tym:**					
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**6 660**				
														razem:	**6 660**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Smyków (03)								
118a	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	37	29	IA	1,0	UM	2	498	2 325	7,5	34,9	TP	4,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	85					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		498	2 325	7,5	34,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina		KRU														
			średnia i ciężka żwirowata		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																
118b	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	29	IA	1,0	UM	2	441	640	7,1	10,4	TP	1,45
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność		DB	1	80	41	27	I		UM DUŻE	3	50	70	0,9	1,3		
			z TD: NIEZG		MD	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	80												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		491	710	8,0	11,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina piaszczysta		DB														
			i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata		ŚL.T														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
118c	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	32	25	II	0,8	PRZ	22	321	1 450	3,9	17,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB;		DB	1	80	37	28	I		PRZ UM		40	180	0,7	3,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	80	37	26	I		KĘP		35	160	0,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZR	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
												Razem:		396	1 790	5,2	23,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		DB														
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna																
118d	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	37	29	IA	1,0	UM	2	507	560	7,1	7,8	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	90					UM DUŻE							
					DB	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		507	560	7,1	7,8		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		GB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		JRZ														
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
118f	I	12,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	37	28	I	1,1	UM	2	388	4 700	6,2	75,0	IVD (35%)	12,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	85	35	31	I		UM PRZ	2	95	1 150	1,6	18,9	AGROT	4,15
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	85												
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		BK	MJS	65												
			średnia i ciężka żwirowata		GB	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		483	5 850	7,8	93,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa																
			Informacje: 2026																
118g	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	105	43	29	II	1,0	UM	11	491	1 050	6,2	13,2	TP	2,14
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność		SO	MJS	105					UM DUŻE							
			z TD: ZG		GB	MJS	105					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OS	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		491	1 050	6,2	13,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
118h	I	5,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	37	29	IA	0,9	UM	2	311	1 665	5,0	27,0	TP	5,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	80	37	28	I		UM DUŻE	2	130	695	2,3	12,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					GB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	105												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	105												
					DB	MJS	105												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	MJS	105												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	105												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		441	2 360	7,3	39,5		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		DB														
					ŚW														
					GB														
118~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 118																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**31,59**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**14 645**				
	I	**31,33**												**w tym:**					
	III	**0,26**												**I - drzewostany:**	**14 645**				
														razem:	**14 645**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
119a	I	17,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,32 ha: OL 10 l.,	DRZEW	DB	5	80	35	27	I	1,0	UM	11	241	4 225	4,3	75,7	TP	17,53
					SO	4	80	37	28	IA		UM DUŻE		201	3 525	3,3	57,1	CP	0,32
					DB	1	60	29	25	I		GRP		35	615	0,9	16,3		
					DB	MJS	110												
					BK	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					MD	MJS	80												
					JD	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					SO	PJD	110												
												Razem:		477	8 365	8,5	149,1		
				PODSZ	KRU						0,8								
					ŚW														
					DB														
					GB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
119b	I	6,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	90	39	29	I	0,9	UM	11	328	2 270	4,9	34,2	TP	6,92
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	43	29	IA		UM PRZ		139	960	1,9	13,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	90					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /ił średni		ŚW	MJS	60												
					BK	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	PJD	60												
			Gosp.: O		DB.C	PJD	90												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		OS	PJD	90												
												Razem:		467	3 230	6,8	47,6		
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	PODSZ	GB						0,8								
					KRU														
					JRZ														
					DB														
					ŚW														
119c	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	41	29	IA	0,9	UM	2	418	880	5,8	12,3	IIIB (40%)	2,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	90	41	29	I		UM PRZ	3	45	95	0,7	1,4	AGROT	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	90					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,76
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JS	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		DB	MJS	55												
					CZM	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	55												
												Razem:		463	975	6,5	13,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			Informacje: 2026																
119~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 119																					
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																					
Ogółem:		**26,59**																			
w tym:															**12 570**						
	I	**26,56**													**w tym:**						
	III	**0,03**													**I - drzewostany:**	**12 570**					
															razem:	**12 570**					
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																					
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																					
120a	I	5,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita	DRZEW	SO	7	80	37	30	IA	0,9	UM	2	311	1 595	5,0	25,8	TP	5,13
					DB	3	80	35	28	I		UM PRZ	2	130	665	2,3	11,9		
					JD	MJS	80					GRP							
					BK	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					OS	MJS	55												
					JD	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					DB	PJD	55												
					GB	PJD	65												
												Razem:		441	2 260	7,3	37,7		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
120b	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	110	43	27	II	0,8	UM	11	411	1 335	4,8	15,4	TP	3,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	MJS	110					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	110					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	65												
					OS	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata		ŚW	MJS	65												
												Razem:		411	1 335	4,8	15,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	JD	7	40		9		0,2		11						
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	3	30		6										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa		JRZ														
120c	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	34	29	IA	0,8	UM	2	361	330	5,8	5,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		DB	1	80	31	26	II		UM PRZ	2	30	25	0,6	0,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	55												
												Razem:		391	355	6,4	5,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		DB														
					ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
120d	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	34	29	IA	0,5	PRZ	2	169	580	2,7	9,4	IIIBU (90%)	3,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB;		DB	2	80	33	27	I		PRZ LUŹ	3	48	165	0,9	2,9	AGROT	0,90
			Zgodność z TD: CZ ZG		OS	1	60	30	27	I		GRP	3	24	80	0,4	1,3	ODN-ZŁOŻ	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80											PIEL	0,30
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	80											CP	2,22
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i									Razem:		241	825	4,0	13,6		
			ciężka żwirowata	PODR	DB	6	11		2		0,7		11						
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BK	2	11		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	2	40		9										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODS	JD	10	10				0,1		22						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik		ŚW														
120f	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	80	39	27	I	0,7	PRZ	22	140	295	2,5	5,3	TP	2,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	80	41	28	IA		PRZ UM		110	235	1,8	3,8		
			ZG		OL	2	80	32	25	II		DKĘP		70	150	0,9	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	80	42	28	II				30	65	0,2	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		GB	MJS	80												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JW	MJS	55												
			//piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		JD	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		350	745	5,4	11,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita		CZM														

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
120g	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	11		3	II	0,9	UM	12			0,6	0,6	CP	1,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		WZ	2	11		4	I		UM PRZ				0,6	0,7		
			CZ ZG		BRZ	2	11		5	II		DKĘP				0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	11		6	III						0,4	0,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:				2,1	2,3		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,6								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		OS														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			//piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
120h	I	6,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	40	29	I	0,9	UM	11	261	1 790	4,7	32,0	TP	6,85
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	36	28	IA		UM PRZ		90	615	1,5	10,0	CP	0,45
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	80	32	26	II		GRP		90	615	1,1	7,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	110												
			(woj. podkarpackie)		KL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /ił		BRZ	MJS	80												
			średni		BK	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	MJS	55												
			Gosp.: O		LP	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB	MJS	55												
			Runo: jeżyna, malina właściwa		OL	MJS	55												
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,45 ha: DB 11 l.,									Razem:		441	3 020	7,3	49,6		
				PODR	DB	10	11		2		0,1		11						
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
120i	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	30	IA	1,2	UM	2	531	2 665	8,6	43,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	80	41	29	I		UM DUŻE	2	55	275	1,0	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	80					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////glina średnia i ciężka żwirowata		JD	MJS	55												
					DB	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	PJD	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		586	2 940	9,6	48,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa		ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
120j	I	6,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	80	30	24	II	0,7	UM	3	145	1 015	1,8	12,4	IVD (40%)	6,99
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	35	27	I		UM PRZ	3	103	720	1,8	12,9	AGROT	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	110	41	29	I		DKĘP	3	60	420	0,7	4,7	ODN-ZŁOŻ	2,80
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	1	60	30	22	I			3	48	335	1,9	13,5	CP	4,15
					DB	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	80												
					SO	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		GB	MJS	80												
					BK	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		GB	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
			Gosp.: O		BK	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL	MJS	60												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB	MJS	60												
			Runo: malina właściwa, jeżyna, sit		JD	PJD	80												
													Razem:		356	2 490	6,2	43,5		
				PODR	DB	4	13		3		0,6		11						
					JD	2	13		1										
					JD	3	40		9										
					BK	1	40		10										
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					CZM														
					GB														
120k	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	70	29	24	II	1,0	UM	12	173	300	4,1	7,1	TP	1,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	70	28	25	II		UM PRZ		92	160	1,2	2,1		
					DB	3	90	39	29	I		GRP		163	280	2,5	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	70												
					SO	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata										Razem:		428	740	7,8	13,4		
				PODR	JD	6	45		9		0,2		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	4	30		6										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
120l	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	22	10	10	IA	1,0	PEŁ	12	72	75	8,6	9,0	TW	1,05
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BK	3	22	7	7	I		DUŻE		8	10	1,9	2,0		
			CZ ZG		JD	2	22		4	II		KĘP				0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	22	12	12	I				24	25	2,3	2,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		104	110	13,1	13,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		BRZ														
			średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna																
120m	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: Ł																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
120~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
120~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 120																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**38,07**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**14 820**				
	I	**37,50**												**w tym:**					
	III	**0,54**												**I - drzewostany:**	**14 820**				
	IV	**0,03**												**razem:**	**14 820**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
121a	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	80	37	29	I	0,9	UM	11	301	1 575	5,4	28,2	TP	5,23
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	3	80	38	30	IA		UM DUŻE		130	680	2,1	11,0		
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	80					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OS	MJS	80												
			(woj. podkarpackie)		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i		ŚW	MJS	60												
			ciężka żwirowata		DB	PJD	110												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		431	2 255	7,5	39,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, malina właściwa		BRZ														
121b	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	80	41	30	I	0,9	UM	21	391	1 335	7,0	23,9	TP	3,41
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność		SO	1	80	42	30	IA		UM DUŻE		45	155	0,7	2,5		
			z TD: ZG		OS	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	30												
			/piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka									Razem:		436	1 490	7,7	26,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, malina właściwa																
121c	IV	1,61	Rodzaj powierzchni: Ł																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
121d	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	39	29	IA	0,9	UM	2	361	835	5,8	13,5	CP	0,35
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	1	80	38	27	I		UM PRZ	2	45	105	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	32	25	II		KĘP	2	45	105	0,6	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
					ŚW	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		451	1 045	7,2	16,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /ił średni	PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,35 ha: DB 11 l., BRZ 11 l.,																
121f	I	6,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	70	35	25	I	0,8	UM	12	173	1 180	3,7	25,4	TP	6,81
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	70	33	26	IA		UM PRZ		112	765	2,1	14,6		
					BK	1	70	26	23	II		DKĘP		25	170	0,7	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	55	13	13	III				25	170	1,5	10,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JS	MJS	70												
					OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	70												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		DB	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		335	2 285	8,0	54,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	BRZ						0,7								
			Gosp.: O		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JD														
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna		ŚW														
					DB														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
121g	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	110	50	31	I	0,9	UM	12	331	690	3,6	7,5	TP	2,09
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	50	30	I		UM PRZ		40	85	0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	70	28	23	II		DKĘP		40	85	0,5	1,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	1	70	28	26	I				40	85	0,9	1,8		
					OL	1	50	24	22	II				30	65	0,7	1,4		
					OL	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	70												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		BRZ	MJS	70												
					JD	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	MJS	50												
			Gosp.: O		DB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		481	1 010	6,1	12,7		
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	PODSZ	ŚW						0,6								
					KRU														
					JRZ														
					CZM														
					DB														
121~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
121~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
121~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 121																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**22,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 085**				
	I	**19,85**												**w tym:**					
	III	**0,64**												**I - drzewostany:**	**8 085**				
	IV	**1,61**												**razem:**	**8 085**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
122a	I	7,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	80	43	29	I	0,7	UM	12	170	1 200	3,0	21,5	TP	7,06
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	41	29	IA		UM PRZ		70	495	1,1	8,0		
					OL	2	80	42	29	I		DKĘP		85	600	0,9	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	80	40	29	I				40	280	0,3	2,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB.C	MJS	80												
					TP	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		OS	MJS	50												
					Razem:									365	2 575	5,3	38,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODRII	DB.C	6	25		5		0,3		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	4	25		4										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	LSZ						0,4								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa		JRZ														
					BRZ														
					DB.C														
122b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	27	23	IA	0,8	UM	13	322	220	8,3	5,6	TP	0,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	55					UM DUŻE							
					OL	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	55												
					DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:									322	220	8,3	5,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata	PODR	BK	8	30		7		0,6		12						
					DB.C	2	30		7										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		BEZ.K														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JS														
			Runo: trawy, jeżyna		JRZ														
122c	IV	3,31	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		45	17	17				4		30				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		Razem:										30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
122d	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	38	30	IA	0,9	UM	2	271	1 205	4,4	19,5	TP	4,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	80	38	27	I		UM PRZ	2	130	575	2,3	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	38	28	I		KĘP	2	55	245	0,6	2,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					ŚW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		456	2 025	7,3	32,4		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	JRZ						0,9								
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, orlica pospolita																
122f	I	8,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	75	38	28	I	0,8	UM	21	150	1 330	2,9	26,1	TP	8,87
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	41	28	IA		UM PRZ		120	1 065	2,1	18,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	75	36	26	II		DKĘP		75	665	1,0	8,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	1	60	21	18	II				40	355	1,8	16,3		
					OS	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka ///glina średnia i ciężka żwirowata		JD	MJS	75												
					BK	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		385	3 415	7,8	69,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	JD	6	40		10		0,2		22						
			Gosp.: O		JD	4	30		5										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa		CZM														
					JRZ														
					DB														
					JD														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
122g	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	43	28	I	0,9	PRZ	2	278	505	3,1	5,7	IIIB (60%)	1,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	70	32	24	II		PRZ UM	3	78	140	1,0	1,9	AGROT	0,64
			CZ ZG		JS	1	70	29	25	I		DKĘP	3	30	55	0,4	0,7	ODN-ZŁOŻ	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	110											CW	0,35
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	110											CP	0,65
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		386	700	4,5	8,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina	PODR	JD	6	40		10		0,6		12						
			średnia i ciężka żwirowata		DB	4	6		1										
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 6 l.,																
122h	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	27	IA	1,0	UM	13	478	530	9,1	10,1	TP	1,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	90					UM DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		DB.C	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		478	530	9,1	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił		CZM														
			średni		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BEZ.K														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, orlica pospolita																
122~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Podsumowanie dla oddziału: 122																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**27,42**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 495**				
	I	**23,97**												**w tym:**					
	III	**0,14**												**I - drzewostany:**	**9 465**				
	IV	**3,31**												**razem:**	**9 465**				
														IV - zadrzewienia:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
123a	I	6,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	35	29	IA	1,0	UM	2	348	2 245	5,2	33,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	85	40	28	I		UM DUŻE	3	149	960	2,4	15,8		
			CZ ZG		OS	MJS	85					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JS	MJS	85												
			(woj. podkarpackie)		TP	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty /glina		OS	MJS	70												
			średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		497	3 205	7,6	49,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		LSZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita		DB														
					DB.C														
123b	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	32	25	II	0,9	UM	2	431	475	5,5	6,1	TP	1,10
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB;		DB	MJS	75					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		431	475	5,5	6,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODSZ	KRU						0,7								
			(woj. podkarpackie)		JRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /glina piaszczysta i lekka //glina																
			średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
123c	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	39	29	IA	0,8	UM	2	281	280	4,6	4,6	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	80	35	28	I		UM PRZ	2	120	120	2,1	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	80					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
					OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		401	400	6,7	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata		CZM														
					BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,13 ha: OL 20 l.,																
123d	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	40	28	I	0,9	UM	12	261	1 890	4,7	33,8	TP	7,24
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	38	29	IA		UM PRZ		130	940	2,1	15,2	CP	2,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	80	39	27	II		KĘP		40	290	0,3	2,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	100												
					SO	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	PJD	110												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	PJD	60												
			Gosp.: O									Razem:		431	3 120	7,1	51,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODR	JD	10	30		5		0,3		11						
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek	PODSZ	JRZ						0,6								
					CZM														
					KRU														
					BRZ														
					JD														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
123f	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	100	44	28	II	0,8	UM	12	147	340	2,0	4,7	TP	2,32
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	100	40	26	II		UM PRZ		78	180	0,8	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	75	32	25	II		DKĘP		73	170	0,9	2,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	2	75	28	26	I				68	160	1,3	3,1		
					BK	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	50												
					JS	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		366	850	5,0	11,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita		GB														
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,09 ha: OL 20 l.,		ŚW														
123g	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	75	37	28	I	0,9	UM	12	291	1 300	5,7	25,5	TP	4,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	35	28	IA		UM DUŻE		85	380	1,5	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	65	30	24	II		KĘP		40	180	0,6	2,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	100												
					DB	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		OS	MJS	65												
					DB	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		416	1 860	7,8	34,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	JD	4	40		10		0,2		12						
			Gosp.: O		BK	3	40		10										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JD	2	25		4										
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		BK	1	25		4										
				PODSZ	JRZ						0,5								
					CZM														
					KRU														
					GB														
					DB														
					ŚW														
					BK														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
123h	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	16		5	I	1,0	PEŁ	11			1,8	3,4	CP	1,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	16		7	IA		DUŻE				3,6	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	16		11	II		KĘP				0,3	0,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	20												
					BK	MJS	16												
					MD	MJS	16												
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:											5,7	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	36	28				2		15				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		OL		100	30	27				3		4				
					BRZ		100	33	23				3		2				
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD		45	10	10				4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan		JB		45	15	8				4		1				
			Gosp.: O		Razem:										24				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: JB 45 l., SO 100 l., JD 45 l., 2) w części N kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 100 l., OL 100 l.,																
			Informacje: OCP;																
123~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
123~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 123																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**25,12**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**9 934**				
	I	**24,48**											**w tym:**						
	III	**0,64**											**I - drzewostany:**		**9 910**				
													I - przestoje:		**24**				
													razem:		**9 934**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
124a	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	40	29	IA	0,9	UM	2	358	390	5,4	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	85	35	27	I		UM DUŻE	2	45	50	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	1	85	34	28	I		DKĘP	3	35	40	0,3	0,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	MJS	115												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	85												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		JS	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZR	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		438	480	6,1	6,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna		BEZ.C														
					GB														
					GŁG														
124b	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	75	31	26	II	1,0	UM	2	431	470	5,5	6,0	TP	1,09
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: WZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	75	33	28	IA		UM DUŻE	2	50	55	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)									Razem:		481	525	6,4	7,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /glina piaszczysta i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: O		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
124c	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	80	37	28	I	1,0	UM	12	190	995	3,4	17,8	TP	5,23
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	80	38	29	IA		UM DUŻE		150	785	2,4	12,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	80	33	26	II		KĘP		100	525	1,2	6,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	1	80	42	30	I				55	290	0,4	2,3		
					OS	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	80												
					TP	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		495	2 595	7,4	39,2		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		CZM														
					JRZ														
					DB														
					JB														
					GŁG														
124d	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	39	29	IA	0,9	UM	2	448	1 140	6,7	17,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	85					UM PRZ							
					DB	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		WZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		448	1 140	6,7	17,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni	PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, trawy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
124f	I	7,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	40	29	I	0,8	UM	11	231	1 665	4,1	29,8	TP	7,20
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	39	30	IA		UM PRZ		80	575	1,3	9,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	30	26	II		DKĘP		40	290	0,5	3,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	1	80	38	28	II				35	250	0,3	1,9		
					DB	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	60												
			Gosp.: O		BK	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		386	2 780	6,2	44,5		
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik	PODR	JD	8	25		4		0,2		11						
					JD	2	40		8										
				PODSZ	GB						0,7								
					KRU														
					CZM														
					JRZ														
					DB														
					ŚW														
124g	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	20	12	13	II	0,8	UM	23	115	175	8,1	12,3	TW	1,53
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	30					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JS	MJS	45												
					JW	MJS	45												
												Razem:		115	175	8,1	12,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		WB														
				PRZES	DB		90	38	25				3		60				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL		90	32	22				3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			75				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
124h	I	6,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata //ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	5	75	31	26	I	0,9	UM	12	211	1 460	4,1	28,6	TP	6,91
					SO	1	75	35	28	IA		UM PRZ		45	310	0,8	5,5		
					OL	1	75	30	25	II		GRP		45	310	0,6	4,0		
					DB	1	95	41	28	II				40	275	0,6	4,1		
					SO	1	95	42	28	I				40	275	0,6	3,8		
					JD	1	55	20	19	I				35	240	1,7	11,9		
					ŚW	MJS	75												
					OS	MJS	75												
					JS	MJS	75												
					GB	MJS	75												
					BK	MJS	75												
					JD	MJS	75												
					OL	PJD	95												
					BK	MJS	55												
												Razem:		416	2 870	8,4	57,9		
				PODR	JD	6	40		9		0,2		12						
					JD	4	25		5										
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					DB														
					JRZ														
					ŚW														
124~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 124																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**25,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 640**				
	I	**25,60**												**w tym:**					
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**10 565**				
														I - przestoje:	**75**				
														razem:	**10 640**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
125a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	85	45	28	I	0,7	UM	11	348	510	5,7	8,3	TP	1,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	85					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JS	MJS	50												
					JW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		348	510	5,7	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		LSZ														
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JD														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
125b	I	6,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	38	29	IA	1,0	UM	2	441	2 675	7,1	43,4	TP	6,07
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	110	47	28	I		UM DUŻE KĘP	3	45	275	0,5	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
					ŚW	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		486	2 950	7,6	46,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		JRZ														
					CZM														
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
125c	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	4			I	0,9	---	11					PIEL	1,51
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	2	4			I		---						CW	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	1	4			II		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	3	14		6	I						1,0	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	4												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	4												
			Gleba: Mady rzeczne próchniczne, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		GB	MJS	14												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		Razem:												1,0	2,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		OS														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	DB		90	35	24				2		4				
			Runo: jeżyna, sit, malina właściwa		OL		90	41	27				2		2				
			Informacje: OCP;		OL		68	26	22				3		2				
					TP		68	30	25				3		2				
					Razem:										10				
125d	I	8,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	80	42	29	I	0,8	UM	22	150	1 260	2,7	22,5	TP	8,39
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	80	40	30	IA		UM PRZ		120	1 005	1,9	16,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	3	80	38	29	I		KĘP		130	1 090	1,0	8,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		JS	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	PJD	50												
			Gosp.: O		Razem:										400	3 355	5,6	47,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita		JRZ														
			Informacje: OCP;		CZM														
					JS														
					JD														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
125f	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	34	28	IA	0,8	UM	2	190	230	3,3	4,1	TP	1,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	75	37	27	I		UM PRZ	3	70	85	1,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	75	39	27	II		KĘP	3	35	45	0,3	0,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	1	75	36	27	I			3	30	35	0,3	0,4		
					SO	1	95	42	30	IA			3	40	50	0,5	0,6		
					OL	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	95												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		365	445	5,8	7,2		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka	PODSZ	JRZ						0,9								
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																
125g	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	95	45	29	I	0,8	UM	22	244	450	3,4	6,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JS	2	95	43	29	I		UM PRZ		73	135	0,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	95	38	27	I		DKĘP		88	160	0,8	1,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JS	1	65	34	25	I				29	55	0,4	0,8		
					SO	MJS	95												
					OS	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	65												
			Gleba: Mady rzeczne próchniczne, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		DB	MJS	65												
					OL	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		434	800	5,1	9,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JS														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, śmiałek, skrzyp																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
125h	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	38	30	IA	0,8	UM	2	368	1 895	5,1	26,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	90	35	28	I		UM PRZ	2	40	205	0,6	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	90												
					OS	MJS	90												
					ŚW	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		SO	MJS	70												
					BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		408	2 100	5,7	29,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna		ŚW														
			Informacje: OCP;		DB														
					BRZ														
125~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
125~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
125~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 125																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**26,92**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 170**				
	I	**26,29**												**w tym:**					
	III	**0,63**												**I - drzewostany:**	**10 160**				
														I - przestoje:	**10**				
														razem:	**10 170**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
126a	I	18,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	36	29	I	0,9	PRZ	2	350	6 625	4,5	85,3	IVD (30%)	18,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	100	41	29	II		PRZ UM	3	48	910	0,7	12,4	AGROT	5,68
			TD: ZG		DB	MJS	80					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	5,68
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	80											CP	9,33
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)		OL	PJD	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		398	7 535	5,2	97,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	4	11		2		0,5		11						
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty ///glina		BK	2	11		2										
			piaszczysta i lekka		BK	2	16		4										
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	1	40		7										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	1	16		5										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	16												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita		DB														
			Informacje: OCP;		ŚW														
					BRZ														
					GB														
126~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
126~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 126																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**19,22**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 535**					
	I	**18,93**										**w tym:**							
	III	**0,29**										**I - drzewostany:**		**7 535**					
												razem:		**7 535**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18)			Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)																
Powiat: Mielecki (11)			Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																
			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																
			Leśnictwo: Smyków (03)																
127a	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	30	I	0,9	PRZ	2	386	1 020	5,0	13,1	IIIAU (85%)	2,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	1,89
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,89
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	70											CP	0,75
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	PJD	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		GB	MJS	50												
					DB	MJS	50												
												Razem:		386	1 020	5,0	13,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	6	9		2		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	4	9		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita		LSZ														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l.,		BRZ														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BK 9 l.,																
			Informacje: RB-Z																
127b	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	38	30	I	0,9	UM	2	361	1 395	4,6	17,9	IIIB (40%)	3,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	100	43	29	II		UM DUŻE	3	49	190	0,7	2,6	AGROT	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,36
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		DB	PJD	70												
												Razem:		410	1 585	5,3	20,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		ŚW														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127c	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	38	30	I	0,8	UM	2	322	1 175	4,1	15,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	1	100	43	29	II		UM DUŻE	3	44	160	0,6	2,2		
			CZ ZG		DB	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		366	1 335	4,7	17,3		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	JRZ						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		KRU														
			piaszczysta i lekka																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
127d	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	41	30	I	1,0	UM	2	400	750	5,1	9,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	100	45	28	II		UM DUŻE	3	44	85	0,6	1,1		
			CZ ZG		OL	MJS	100					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	50												
			(woj. podkarpackie)									Razem:		444	835	5,7	10,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina		KRU														
			średnia i ciężka żwirowata		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127f	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	80	40	28	I	0,8	UM	12	150	630	2,7	11,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	80	38	29	IA		UM PRZ		160	670	2,6	10,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	2	80	39	26	II		KĘP		75	315	0,6	2,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	100												
					BRZ	MJS	80												
					OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		OS	MJS	65												
												Razem:		385	1 615	5,9	24,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, bluszcz pospolity, trzcinnik																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
127g	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	90	29	24	II	0,3	PRZ	3	72	270	0,8	2,9	IIIBU (90%)	3,74
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	4	90	39	29	I		PRZ UM	3	78	290	1,2	4,4	AGROT	1,34
					OS	1	90	40	27	II		DKĘP	3	18	65	0,1	0,4	ODN-ZŁOŻ	1,34
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	110											CW	1,04
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	MJS	90											CP	1,36
					BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /ił średni		DB	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	PJD	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		168	625	2,1	7,7		
			Gosp.: O	PODR	DB	5	13		3		0,6		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GB	1	13		3										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB	4	6		1										
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa	PODSZ	JRZ						0,8								
			Informacje: OCP;		CZM														
					KRU														
					DB														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
127h	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	100	45	28	II	1,1	UM	12	303	590	4,1	8,0	BRAK WSK			
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	100	38	29	I		UM PRZ		195	380	2,5	4,9				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	80					DKĘP									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	80														
					SO	MJS	80														
					DB	MJS	80														
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80														
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		498	970	6,6	12,9				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,7										
					JRZ																
			Pokrywa: zadarniona		CZM																
			Budowa pionowa: drzewostan		DB																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ																
			Gosp.: S		GB																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																		
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																		
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																		
Podsumowanie dla oddziału: 127																					
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																					
Ogółem:		**21,9**																			
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 985**						
	I	**21,90**												**w tym:**							
														I - drzewostany:	**7 985**						

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
128a	I	7,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	42	31	IA	1,1	PRZ	2	519	3 980	5,8	44,7	IVD (40%)	7,67
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB;		DB	1	105	51	30	I		PRZ UM	2	60	460	0,7	5,4	AGROT	2,69
			Zgodność z TD: CZ ZG		JD	MJS	105					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	105											CP	4,20
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	105												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i		JD	MJS	70												
			ciężka żwirowata		DB	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	70												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		579	4 440	6,5	50,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	JD	4	45		10		0,5		11						
			Gosp.: O		BK	1	45		13										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	2	13		2										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		JD	2	30		4										
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita		GB	1	30		5										
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					GB														
					JD														
					BK														
128b	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	40	29	I	1,1	UM	2	440	1 315	5,7	16,9	IIIB (40%)	2,99
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		GB	1	70	23	21	II		UM PRZ	4	34	100	0,8	2,4	AGROT	1,05
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	100												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina									Razem:		474	1 415	6,5	19,3		
			średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
128c	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	110	53	31	I	1,0	UM	11	301	795	3,3	8,6	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB;		SO	3	110	44	29	I		UM PRZ		140	370	1,6	4,2		
			Zgodność z TD: ZG		GB	1	70	27	21	II		GRP		25	65	0,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	70	37	26	I				40	105	0,9	2,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	110												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i		BRZ	MJS	70												
			ciężka żwirowata									Razem:		506	1 335	6,4	16,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	JD	8	40		9		0,2		11						
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	2	25		5										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		GB														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
128~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
128~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 128																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**13,74**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 190**				
	I	**13,30**												**w tym:**					
	III	**0,44**												**I - drzewostany:**	**7 190**				
														razem:	**7 190**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
129a	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	60	27	22	II	0,7	UM	3	131	330	2,3	5,7	TP	2,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	2	60	30	24	I		UM PRZ	3	60	150	1,6	4,0		
			TD: ZG		BK	2	60	27	24	I		DKĘP	3	45	115	1,4	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	60	27	21	I			3	40	100	1,6	4,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	1	50	20	17	I			3	25	65	1,5	3,9		
			(woj. podkarpackie)		OL	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		OS	MJS	50												
			średnia i ciężka żwirowata		MD	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		301	760	8,4	21,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		DB														
129b	I	12,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	100	41	29	I	1,2	UM	2	322	3 990	4,1	51,4	IVD (30%)	12,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	100	46	30	I		UM PRZ	2	68	845	0,9	10,8	AGROT	3,72
			Zgodność z TD: CZ ZG		BK	1	70	25	24	I		GRP	4	49	605	1,2	14,9	ODN-ZŁOŻ	3,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	70	20	18	III			4	29	360	0,8	10,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	1	55	18	18	II			4	29	360	1,3	15,8		
			(woj. podkarpackie)		GB	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	100												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /ił		ŚW	MJS	100												
			średni		KL	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LP	MJS	70												
			Gosp.: O		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	PJD	55												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JD	MJS	55												
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa									Razem:		497	6 160	8,3	103,0		
			PNSW: 1) w części N dolesiona luka o pow. 0,16 ha: JD 13 l.,	PODR	JD	5	25		2		0,1		11						
					GB	4	25		4										
					JD	1	13		1										
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					JRZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
129c	I	9,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	16		3	II	0,5	---	11			0,4	3,6	AGROT	4,40
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB;		BK	1	16		3	II		---						ODN-ZŁOŻ	4,40
			Zgodność z TD: CZ ZG		JD	1	16		2	II		KĘP						CP	4,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	2	40		9	III						0,3	2,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:				0,7	6,1		
			(woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,3								
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB		100	47	29				2		150				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			150				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina																
			średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,5 ha: DB 100 l.,																
129d	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	70	31	26	I	0,9	UM	11	153	245	3,3	5,3	TP	1,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB;		OS	2	70	38	29	I		UM PRZ		97	155	1,1	1,8		
			Zgodność z TD: ZG		JD	2	55	29	20	I		GRP		102	165	5,0	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	55	22	21	I				25	40	0,9	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	1	95	41	30	I				51	80	0,7	1,1		
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina		BRZ	MJS	70												
			średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	70												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		428	685	11,0	17,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	JD	8	35		9		0,2		21						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	2	35		9										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
					BK														
129~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
129~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 129																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**26,55**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 755**			
	I	**26,06**													**w tym:**				
	III	**0,49**													**I - drzewostany:**	**7 605**			
															I - przestoje:	**150**			
															razem:	**7 755**			

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)

130a	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,31 ha: JD 13 l.,	DRZEW	SO	8	80	36	28	IA	0,9	UM	3	361	2 010	5,8	32,6	TP	5,57
					OL	1	80	33	24	II		UM DUŻE	3	35	195	0,4	2,4		
					DB	1	80	36	27	I		KĘP	3	45	250	0,8	4,5		
					DB	MJS	135												
					BRZ	MJS	80												
					JD	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					DB.C	MJS	80												
					OS	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					JD	MJS	55												
												Razem:		441	2 455	7,0	39,5		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					ŚW														
					CZM														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
130b	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	75	35	28	I	0,9	UM	11	251	830	4,9	16,2	TP	3,30
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	39	30	IA		UM PRZ		45	150	0,8	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	105	45	30	I		GRP		110	365	1,3	4,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	1	60	29	21	I				45	150	1,8	6,0		
					JD	MJS	105												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	75												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		BRZ	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		451	1 495	8,8	29,1		
			Gosp.: O	PODR	JD	7	40		9		0,2		12						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JD	3	30		5										
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	NAL	JD	10	10				0,1		12						
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					ŚW														
130c	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	80	30	26	II	0,9	UM	3	411	1 150	5,0	14,1	IIIB (40%)	2,80
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	80	38	29	I		UM PRZ	3	45	125	0,8	2,3	AGROT	0,98
					BRZ	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	MJS	80											PRZEB.:	
					GB	MJS	80											INTENS	
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina piaszczysta i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	60												
					OS	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		456	1 275	5,8	16,4		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, podrzeń żebrowiec		ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
130d	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	29	IA	0,9	PRZ	3	401	450	6,5	7,3	TP	1,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	1	80	32	25	II		PRZ UM	2	45	50	0,6	0,6		
			CZ ZG		ŚW	MJS	80					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	80												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		446	500	7,1	7,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW														
			//piasek gliniasty ///ił średni		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, borówka czarna																
130f	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	39	28	I	0,9	UM	2	279	550	4,1	8,1	IIIB (40%)	1,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	1	90	43	30	I		UM PRZ	2	45	90	0,7	1,3	AGROT	0,69
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	60	29	24	II		KĘP	4	70	140	1,2	2,4	ODN-ZŁOŻ	0,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	90												
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i									Razem:		394	780	6,0	11,8		
			ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
130g	I	10,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	65	29	24	I	0,8	UM	11	132	1 355	3,1	32,2	TP	10,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	32	28	IA		UM PRZ		71	730	1,5	15,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	65	28	22	II		KĘP		46	470	1,7	17,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	1	65	27	23	II				36	370	0,5	5,6		
					JD	2	50	19	17	I				56	575	3,4	35,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		ŚW	MJS	80												
					SO	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS	MJS	65												
			Gosp.: O		BK	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JS	MJS	65												
			Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita		GB	MJS	50												
												Razem:		341	3 500	10,2	106,0		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					ŚW														
					JRZ														
					CZM														
130h	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	28	IA	0,9	UM	2	441	730	7,1	11,9	TP	1,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		JD	MJS	50												
					BK	MJS	50												
												Razem:		441	730	7,1	11,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna																
130~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
130~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 130																		
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																		
Ogółem:		**27,12**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**10 735**				
	I	**26,67**										**w tym:**						
	III	**0,45**										**I - drzewostany:**	**10 735**					
												razem:	**10 735**					

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)

131a	I	8,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna	DRZEW	SO	10	80	37	29	IA	1,1	UM	2	541	4 690	8,8	76,0	TP	8,67
					SO	MJS	110					UM DUŻE							
					DB	MJS	110					---							
					LP	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					JD	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					DB.C	MJS	80												
					ŚW	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					JD	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					DB	MJS	55												
												Razem:		541	4 690	8,8	76,0		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					DB														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
131b	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	65	35	26	I	0,8	UM	3	407	390	5,4	5,2	TP	0,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	65	28	24	I		UM DUŻE	3	31	30	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	95					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	95												
					SO	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///ił średni		DB.C	MJS	65												
					JD	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		438	420	6,1	5,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna		CZM														
131c	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	110	45	28	I	0,5	PRZ	2	66	75	0,7	0,9	IIIB (60%)	1,17
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	110	42	28	II		PRZ UM	2	48	55	0,6	0,6	AGROT	0,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	80	33	26	II		GRP	3	36	40	0,7	0,8	ODN-ZŁOŻ	0,24
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	2	80	36	26	I			3	36	40	0,3	0,4	CP	0,68
					OL	1	80	32	24	II			3	18	20	0,2	0,3		
					DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///ił średni		JD	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		204	230	2,5	3,0		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	5	9		2		0,6		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	3	12		2										
			Gosp.: O		JD	2	40		9										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa		JRZ														
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: JD 12 l., DB 9 l.,		BRZ														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
131d	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	60	24	23	I	0,9	UM	12	121	220	3,8	7,0	TP	1,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		JD	1	60	29	21	I		UM DUŻE		45	80	1,8	3,3		
			TD: CZ ZG		MD	1	60	35	28	I		DKĘP		35	65	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	80	35	24	II				35	65	0,7	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	1	80	32	26	I				40	75	0,8	1,5		
			(woj. podkarpackie)		BK	1	50	17	19	I				25	45	1,1	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	50	23	18	I				40	75	2,5	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /ił średni		SO	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		JD	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	60												
			Gosp.: O		OL	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	60												
			Runo: trawy, bluszcz pospolity, jeżyna		OS	MJS	40												
					JD	MJS	40												
					BK	MJS	40												
												Razem:		341	625	11,5	21,0		
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					BK														
131f	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	50	16	19	I	0,8	UM	12	57	210	2,5	9,4	TP	2,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB;		JD	1	50	21	17	I		UM PRZ		26	95	1,6	5,9	CP	1,44
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	15		6	IA		DKĘP				1,4	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	15	10	12	I				10	35	1,0	3,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	1	15		1	II									
			(woj. podkarpackie)		BK	1	65	23	22	I				26	95	0,7	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	65	24	20	II				47	175	1,8	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	15												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		MD	MJS	15												
			//piasek gliniasty ///ił średni		JD	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	50												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: O		OS	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	50												
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa									Razem:		166	610	9,0	33,6		
				PODSZ	KRU						0,2								
					JRZ														
					BK														
				PRZES	SO		120	42	28				3		60				
					ŚW		120	38	25				3		5				
												Razem:			65				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
131g	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	27	22	II	0,6	PRZ	3	191	175	3,3	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	90	41	28	I		PRZ UM	3	65	60	1,0	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	90					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	90												
					JD	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /ił średni		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,89 ha		OS	MJS	60												
					BK	MJS	45												
					DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		256	235	4,3	3,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BK														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna		ŚW														
131h	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	37	28	I	0,8	PRZ	2	338	1 675	5,4	26,7	TP	4,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	MJS	85												
					JD	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słaboglinIasty //piasek gliniasty ///ił średni		ŚW	MJS	55												
					JD	MJS	55												
					OL	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		338	1 675	5,4	26,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	JD	10	35		9		0,2		11						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita		ŚW														
					CZM														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
131i	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	28	23	IA	0,9	UM	12	282	775	8,2	22,4	TP	2,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	50	26	22	I		UM DUŻE		26	70	0,9	2,4		
			CZ ZG		MD	1	50	31	27	I		KĘP		31	85	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił		JS	MJS	50												
			średni		BK	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		JD	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50												
			Gosp.: O		OL	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		339	930	10,0	27,2		
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
					DB														
131j	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	50	17	19	I	0,8	UM	12	63	235	2,8	10,5	TP	2,99
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	50	20	20	I		UM DUŻE		26	95	0,9	3,3	CP	0,75
			CZ ZG		JD	1	50	20	17	I		DKĘP		26	95	1,6	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	20		4	II									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	1	20		6	I									
			(woj. podkarpackie)		OL	1	20	12	13	II				10	35	0,7	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	65	23	22	I				26	95	0,7	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	65	27	22	II				26	95	0,7	2,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił		ŚW	MJS	80												
			średni		DB	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	80												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		JD	MJS	65												
			Gosp.: O		OS	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	65												
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek									Razem:		177	650	7,4	27,7		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					BRZ														
					OS														
				PRZES	SO		120	42	28				3		30				
					DB		120	46	28				3		25				
												Razem:			55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
131~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 131																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**28,84**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 185**				
	I	**28,69**												**w tym:**					
	III	**0,15**												**I - drzewostany:**	**10 065**				
														I - przestoje:	**120**				
														razem:	**10 185**				
	Województwo: Podkarpackie (18) Powiat: Mielecki (11)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)						
132a	I	9,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, orlica pospolita, borówka czarna	DRZEW	SO	8	115	46	29	I	0,4	PRZ	2	157	1 450	1,7	15,3	IVD (50%)	9,24
					DB	2	70	31	25	I		PRZ UM	3	30	275	0,6	6,0	CW	1,85
					DB	MJS	115					GRP						CP	5,38
					OL	MJS	115												
					BRZ	MJS	115												
					ŚW	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					OS	MJS	70												
					JD	MJS	70												
					DB	PJD	60												
					JD	MJS	55												
												Razem:		187	1 725	2,3	21,3		
				PODR	JD	6	40		9		0,6		11						
					DB	4	25		5										
				NAL	JD	10	5				0,1		22						
				PODS	DB	10	4				0,2		11						
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					DB														
					OS														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
132b	I	8,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	7		2	IA	1,0	PRZ	11					CP	8,09
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	7		1	II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	45		13	II		KĘP				0,2	1,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	1	17		2	I									
					ŚW	1	17		1	II						0,2	2,0		
					DB	1	17		2	I						0,4	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	10		1	I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,8	6,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PRZES	SO		75	23	20				3		10				
												Razem:			10				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,27 ha																
			2) w części E kępa o pow. 0,23 ha: SO 75 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
132c	I	7,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	46	29	I	0,7	PRZ	2	278	1 990	3,1	22,3	IVD (50%)	7,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JD	1	80	32	25	II		PRZ UM	3	48	345	1,0	7,4	AGROT	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	34	26	II		GRP	3	36	255	0,4	3,2	ODN-ZŁOŻ	2,15
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	110											CP	3,47
					JS	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		BK	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	MJS	60												
			Gosp.: O		BK	MJS	60												
												Razem:		362	2 590	4,5	32,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB	3	10		2		0,5		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK	2	10		2										
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita		JD	1	10		2										
					JD	2	45		12										
					BK	1	45		11										
					DB	1	45		11										
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					DB														
					ŚW														
					BRZ														
132~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
132~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Podsumowanie dla oddziału: 132																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**25,33**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 325**					
	I	**24,48**											**w tym:**						
	III	**0,85**											**I - drzewostany:**	**4 315**					
													I - przestoje:	**10**					
													razem:	**4 325**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Smyków (03)								
133a	I	6,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	25	8	8	III	1,0	UM	11	8	50	3,6	22,6	TW	3,10
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	25	11	11	II		UM PRZ		16	100	1,5	9,0	CP	3,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	11		4	IA		KĘP				1,8	11,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		OL	2	11		7	III						0,5	3,1		
					BRZ	1	11		5	II						0,3	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	11			I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		24	150	7,7	47,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	DB		110	42	29				3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		110	40	27				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		DB		70	28	24				3		5				
			Gosp.: O									Razem:			75				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,2 ha: DB 110 l., SO 110 l., DB 70 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,15 ha: DB 70 l., SO 110 l., DB 110 l.,																
			3) w części NE kępa o pow. 0,19 ha: DB 110 l., DB 70 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
133b	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	44	28	I	0,4	PRZ	2	169	850	1,8	9,0	IIIBU (70%)	5,04
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	115					PRZ LUŹ						CP	4,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	115					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	115												
					JS	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata		DB	MJS	70												
					OS	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		169	850	1,8	9,0		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	JD	4	45		13		0,8		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	2	25		6										
			Gosp.: O		DB	1	25		4										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	1	11		2										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JD	1	11		2										
			Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa		OL	1	11		5										
			Informacje: 2026	PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					BRZ														

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133c	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	75	35	28	I	1,0	UM	11	271	370	5,3	7,2	TP	1,36
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	33	29	IA		UM DUŻE		150	205	2,6	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	75	30	25	II		GRP		50	70	0,6	0,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	75												
					OS	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata									Razem:		471	645	8,5	11,7		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa																
133d	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	35	26	I	1,0	UM	2	291	810	5,0	14,0	TP	2,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	80	37	27	I		UM PRZ	3	50	140	0,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	30	26	II		GRP	3	50	140	0,6	1,7		
					DB	1	110	43	27	II			3	50	140	0,6	1,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
					JD	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		JD	MJS	60												
												Razem:		441	1 230	7,1	19,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133f	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JD	5	50	23	20	I	0,9	UM	12	198	835	12,2	51,2	TP	4,21
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		JD	2	65	31	23	I		UM PRZ		125	525	4,2	17,6		
			CZ ZG		DB	2	65	29	23	II		DKĘP		52	220	1,4	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	65	31	25	IA				36	150	0,8	3,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	85												
			(woj. podkarpackie)		SO	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił		BK	MJS	65												
			średni		ŚW	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JS	MJS	65												
			Gosp.: O		BK	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		BRZ	MJS	50												
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna		DB	MJS	50												
												Razem:		411	1 730	18,6	77,8		
				NAL	JD	10	5				0,1		11						
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					ŚW														
					JD														
133g	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	37	29	IA	0,9	UM	3	361	870	5,8	14,1	TP	2,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	80	36	28	I		UM PRZ	3	85	205	1,5	3,7		
			CZ ZG		DB	MJS	110					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	80												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił		BK	MJS	55												
			średni		JD	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		446	1 075	7,3	17,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	NAL	JD	10	5				0,1		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, jeżyna		DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133h	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	40	23	19	II	0,9	PRZ	23	166	130	5,0	3,9	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB;		BRZ	3	40	22	21	I		PRZ UM		64	50	2,0	1,6		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OS	1	40	28	22	I		GRP		32	25	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		262	205	8,1	6,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	WB						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		KRU														
			Gosp.: GPZ		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, sit, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
133~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
133~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 133																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**23,3**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 960**				
	I	**22,78**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**5 885**				
														I - przestoje:	**75**				
														razem:	**5 960**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)																			
134a	I	7,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	80	35	28	I	0,8	UM	11	190	1 415	3,4	25,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	37	30	IA		UM PRZ		80	595	1,3	9,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	2	55	21	19	I		KĘP		65	485	3,2	23,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	1	105	45	31	I				45	335	0,5	4,0		
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina		JD	MJS	80												
			średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	55												
			Gosp.: O									Razem:		380	2 830	8,4	63,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODR	JD	7	40		9		0,2		22						
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna		JD	3	30		4										
			Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					CZM														
					BK														
134b	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	40	29	IA	0,8	UM	2	368	1 095	5,1	15,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	90	38	28	I		UM PRZ	2	40	120	0,6	1,8		
			CZ ZG		GB	MJS	90					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił									Razem:		408	1 215	5,7	17,1		
			średni	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
134c	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	31	26	I	0,8	UM	3	468	330	5,3	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	70												
					JS	MJS	70												
					SO	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		468	330	5,3	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Gleba: Mady rzeczne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		KRU														
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,74 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;																
134d	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	29	IA	0,9	UM	2	431	420	7,6	7,3	TP	0,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	75					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	75												
					GB	MJS	75												
					JS	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		431	420	7,6	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		JRZ														
					DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
134f	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	17		7	IA	1,0	PEŁ	12			4,5	7,6	CP	1,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	17		12	II		DUŻE				1,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	17		8	I		KĘP				1,1	1,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	1	17		9	I						0,4	0,7		
					DB	MJS	17												
					JD	MJS	17												
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,0	11,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni	PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	34	27				3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB		80	25	20				4		1				
			Gosp.: O									Razem:			11				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
134g	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JD	3	50	21	18	I	0,8	UM	12	115	290	7,1	17,7	TP	2,00
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	50	26	21	IA		UM PRZ		31	80	0,9	2,2	CP	0,50
					DB	1	50	24	20	I		DKĘP		26	65	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	65	27	22	II				47	120	1,8	4,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		JD	1	35	8	10	I				10	25	1,7	4,3		
					OL	1	15	8	8	IV				5	10	0,6	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	15		4	II						0,3	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	1	15		3	II									
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		BK	MJS	65												
					DB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	35												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		DB	MJS	35												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DB	MJS	15												
			Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita									Razem:		234	590	13,3	32,9		
			Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					CZM														
				PRZES	SO		110	40	27				2		15				
												Razem:			15				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
134h	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	29	25	IA	0,7	PRZ	12	181	310	4,2	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	2	60	31	26	I		PRZ UM		45	75	0,8	1,3		
					OL	1	60	29	25	I		KĘP		35	60	0,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	25	26	I				25	45	0,7	1,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	110												
					JS	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /ił średni		JD	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		286	490	6,2	10,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: OCP;																
134i	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	105	53	30	I	0,8	PRZ	12	281	1 050	3,3	12,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	105	46	29	I		PRZ UM		150	560	1,8	6,7		
					DB	MJS	80					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	80												
					JD	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		DB	MJS	60												
												Razem:		431	1 610	5,1	19,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
134j	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	65	29	26	I	0,8	UM	3	224	235	3,2	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	2	65	37	28	I		UM PRZ	3	81	85	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	65					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		BK	MJS	45												
												Razem:		305	320	4,3	4,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		CZM														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																
134k	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	35	29	IA	1,0	UM	3	351	295	5,7	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	80	37	27	I		UM PRZ	3	150	125	2,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
					DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /ił średni									Razem:		501	420	8,4	7,1		
				PODR	JD	10	45		10		0,1		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
134l	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	28	IA	1,0	UM	3	491	680	8,0	11,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	80												
					DB	MJS	55												
												Razem:		491	680	8,0	11,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
134~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
134~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
134~c	III	0,43	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 134																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**25,82**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 931**				
	I	**24,99**												**w tym:**					
	III	**0,83**												**I - drzewostany:**	**8 905**				
														I - przestoje:	**26**				
														razem:	**8 931**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)								Leśnictwo: Smyków (03)								
135a	I	9,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	41	29	IA	0,9	UM	2	318	2 860	4,4	39,8	IIIA (30%)/1	4,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	90	44	29	I		UM DUŻE	2	139	1 250	2,1	18,8	AGROT/1	1,41
			ZG		OS	MJS	70					GRP						ODN-ZŁOŻ/1	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70											IIIA (30%)/2	4,30
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	70											AGROT/2	1,29
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	50											ODN-ZŁOŻ/2	1,29
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		457	4 110	6,5	58,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, trzcinnik																
			Informacje: Luka (skład drewna)																
135b	I	5,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	28	I	0,9	PRZ	2	386	2 305	5,0	29,7	IIIB (60%)	5,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	2,99
			ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,99
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55											CP	1,79
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	55												
			(woj. podkarpackie)		DB	MJS	140												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		386	2 305	5,0	29,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	10	6		2		0,3		11						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił	PODSZ	KRU						0,8								
			średni		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 6 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 6 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 6 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
135c	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	43	22	20	IA	1,3	UM	11	209	1 095	7,4	38,8	TP	5,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		JD	3	55	20	18	II		UM DUŻE		156	815	8,9	46,5		
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	55	22	21	I		WKĘP		36	190	1,3	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	55	23	20	II				31	160	1,0	5,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	43												
			(woj. podkarpackie)		OS	MJS	43												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	43												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił średni		JD	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		432	2 260	18,6	97,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna	PRZES	DB		100	38	28				3		15				
												Razem:			15				
135d	I	7,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	0,8	PRZ	2	361	2 865	4,6	36,8	IVD (40%)	7,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	3,17
			TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	3,17
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60											CP	2,26
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	60												
			(woj. podkarpackie)		BK	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		361	2 865	4,6	36,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	17		2		0,3		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BK	MJS	11												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	11												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	20												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,49 ha: BK 11 l., DB 11 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,1 ha: BK 20 l., OL 20 l., BRZ 20 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
135f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	105	41	29	I	1,0	PRZ	2	362	490	4,4	5,9	IIIAU (90%)	1,36
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	80	32	25	II		PRZ UM	3	97	130	1,2	1,6	AGROT	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,98
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		WZ	MJS	80											CP	0,38
					BK	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		459	620	5,6	7,5		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PODR	DB	10	10		2		0,3		12						
				PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: SO 10 l., DB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, grzyby, RB-Z																
135g	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	18	11	12	II	1,2	PEŁ	13	140	110	11,1	8,8	TW	0,79
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		WZ	1	18	7	7	I		DUŻE DKĘP		5	5	0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		145	115	11,5	9,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	PODSZ	KRU						0,6								
					BRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /ił średni																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
135~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
135~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 135																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**30,63**																	
w tym:															**12 290**				
	I	**30,29**																	
	III	**0,34**													**12 275**				
															15				
															12 290				

Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079) Leśnictwo: Smyków (03)

136a	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JD	3	45	17	16	I	1,0	UM	22	115	530	9,1	42,1	TW	2,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BK	1	45	14	15	II		UM PRZ		16	75	1,1	5,3	CP	2,31
			Zgodność z TD: ZG		SO	2	9		3	IA		KĘP						PRZEST (40%)	4,63
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	9		6	III						0,3	1,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	2	25		5	IV									
			(woj. podkarpackie)		JD	1	25	10	11	I				5	25	0,4	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	PJD	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	9												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty ///glina									Razem:		136	630	10,9	50,6		
			średnia i ciężka żwirowata	PRZES	SO		107	40	28				2		90				
			Pokrywa: zadarniona		DB		107	42	28				2		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		65	26	24				3		70				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej									Razem:			185				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,37 ha: DB 107 l., SO 107 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
136b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	35	29	IA	0,9	UM	3	221	180	3,6	2,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB;		OL	2	80	27	23	III		UM DUŻE	3	70	55	0,9	0,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OS	2	60	41	29	I		GRP	3	85	70	1,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	80	35	28	I			3	45	35	0,8	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		DB	MJS	110												
					BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata		GB	MJS	50												
					DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		421	340	6,7	5,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita		DB														
136c	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	41	29	I	0,7	PRZ	2	278	900	2,9	9,5	IIIBU (85%)	3,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	115	49	30	II		PRZ UM	2	36	115	0,4	1,2	AGROT	1,18
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	75	35	25	II		DKĘP	3	24	80	0,5	1,7	ODN-ZŁOŻ	1,18
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	115											CP	2,06
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		GB	MJS	115												
					OL	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		JD	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	75												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		338	1 095	3,8	12,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	BK	3	13		2		0,6		11						
			Gosp.: O		DB	2	13		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	1	13		2										
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita		JD	2	45		12										
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: BK 13 l.,		JD	1	30		6										
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 13 l.,		BK	1	45		11										
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: BK 13 l.,	PODSZ	KRU						0,5								
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: JD 13 l.,		JRZ														
					CZM														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
136d	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	0,9	UM	13	427	570	8,2	10,9	TP	1,34
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	95					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		OL	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	50												
			Gosp.: O									Razem:		427	570	8,2	10,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, orlica pospolita		JRZ														
			Informacje: OCP;		DB														
					CZM														
136f	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	19	20	II	1,1	UM	22	306	125	9,3	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	40					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	40					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		WB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		306	125	9,3	3,8		
			Gleba: Mady rzeczne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PRZES	TP		65	50	25				3		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			10				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,4 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
136g	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	0,9	PRZ	2	386	365	5,0	4,7	IIIB (60%)	0,94
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		GB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	0,47
			TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	70											CP	0,26
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		TP	MJS	70												
			(woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił									Razem:		386	365	5,0	4,7		
			średni	PODR	DB	10	10		1		0,3		12						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: OCP;Siedlisko część. odwodnione																
136~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
136~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
			(woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 136																			
Obręb ewidencyjny: Dulcza Wielka (0079)																			
Ogółem:		**11,86**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 320**				
	I	**11,38**												**w tym:**					
	III	**0,48**												**I - drzewostany:**	**3 125**				
														I - przestoje:	**195**				
														razem:	**3 320**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080) Leśnictwo: Smyków (03)																			
137a	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	37	28	IA	0,8	PRZ	3	321	1 150	5,2	18,6	TP	3,58
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	115	43	29	I		PRZ UM	3	75	270	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	115					WKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		ŚW	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		OL	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	MJS	60												
			Gosp.: O		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	60												
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita									Razem:		396	1 420	6,0	21,4		
			Informacje: OCP;	PODR	JD	10	45		10		0,2		11						
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					CZM														
					DB														
137b	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	40	24	24	I	0,7	PRZ	22	153	435	4,5	12,6	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	40	23	19	IA		PRZ UM		45	125	1,8	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	2	40	11	16	I		DKĘP		26	75	1,9	5,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		SO	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Mady rzeczne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		224	635	8,2	23,0		
			Gosp.: S	PODSZ	BEZ.C						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, sit		ŚL.T														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;		CZM														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137c	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	39	28	I	0,8	PRZ	2	302	1 255	3,9	16,2	CW	1,19
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	1	100	43	29	II		PRZ UM	2	42	175	0,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	100					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	100												
					OL	MJS	100												
					LP	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		BK	MJS	65												
					OL	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	65												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS	MJS	65												
			Gosp.: O									Razem:		344	1 430	4,5	18,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODS	DB	8	6				0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK	2	6												
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: OS 45 l., BRZ 45 l.,		JRZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,55 ha: DB 6 l.,		CZM														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: BK 6 l.,		DB														
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,53 ha: DB 6 l.,		ŚW														
			Informacje: OCP;																
137d	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	1,0	UM	2	447	1 975	5,8	25,4	IVD (40%)	4,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	100					UM PRZ						AGROT	1,33
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,33
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)		BK	MJS	100											CP	2,21
					OL	MJS	100												
					LP	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		BK	MJS	65												
					OL	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	65												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OS	MJS	65												
			Gosp.: O									Razem:		447	1 975	5,8	25,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	JD	7	50	15	16		0,5		11	48	210				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JD	3	35	8	10					12	55				
			Runo: trzcinnik, jeżyna									Razem:		60	265				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 50 l., SO 50 l., OS 50 l.,	PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					CZM														
					DB														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137f	III	0,12	Rodzaj powierzchni: TURYST Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
137~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
137~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
137~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 137																			
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																			
Ogółem:		**15,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 725**				
	I	**14,99**												**w tym:**					
	III	**0,55**												**I - drzewostany:**	**5 725**				
														razem:	**5 725**				
Województwo: Podkarpackie (18) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080) Leśnictwo: Smyków (03)																			
138a	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,37 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: sit, jeżyna, pokrzywa zwyczajna Informacje: BIOCEN.;OCP;	DRZEW	OL	8	40	21	19	II	1,3	UM	12	306	440	9,3	13,3	BRAK WSK	
					OL	1	80	34	24	II		UM DUŻE		51	75	0,6	0,9		
					SO	1	80	38	26	I		KĘP		51	75	0,9	1,3		
					BRZ	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					SO	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
												Razem:		408	590	10,8	15,5		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					WB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
138b	I	7,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	27	I	0,9	UM	2	400	3 170	5,1	40,8	IIIA (30%)/1	3,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT/1	1,13
			CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65											CW/1	0,47
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	65											IIIA (30%)/2	4,18
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	65											AGROT/2	1,26
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65											ODN-ZŁOŻ/2	1,26
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	PJD	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		400	3 170	5,1	40,8		
			Gosp.: O	PODRII	JD	5	40		11		0,2		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	3	30		6										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JD	2	20		2										
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	PODS	DB	10	6				0,1		11						
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,47 ha: DB 6 l.,	PODSZ	KRU						0,9								
			Informacje: OCP;		JRZ														
					DB														
					ŚW														
					CZM														
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radgoszcz (062)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																
138c	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	28	26	I	0,9	PEŁ	2	371	1 145	6,7	20,6	TP	3,08
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		DB	MJS	77					DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	77					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	77												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		371	1 145	6,7	20,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Podkarpackie (18)		Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)																
	Powiat: Mielecki (11)		Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																
138d	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	37	27	I	0,9	PRZ	2	386	2 130	5,0	27,4	IIIAU (85%)	5,52
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	3,97
			CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	3,97
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65											CW	1,55
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		JD	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	PJD	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		386	2 130	5,0	27,4		
			Gosp.: O	PODRII	JD	5	40		11		0,2		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	3	30		6										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JD	2	20		2										
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	PODS	DB	10	6				0,3		11						
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 6 l.,		JRZ														
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 6 l.,		DB														
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,		ŚW														
			Informacje: OCP;		BRZ														
138f	I	7,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	27	I	1,0	UM	2	449	3 450	5,8	44,4	IIIB (40%)	7,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	2,69
			CZ ZG		OL	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	2,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	65												
			(woj. podkarpackie)		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	PJD	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił		DB	PJD	65												
			średni		JD	PJD	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		449	3 450	5,8	44,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	JD	6	50		16		0,2		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JD	3	40		10										
			Gosp.: O		JD	1	30		3										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		JRZ														
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna		DB														
					SO														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
138~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
138~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
138~c	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
Podsumowanie dla oddziału: 138																			
Ogółem:		**26,23**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**10 485**					
	I	**25,64**											**w tym:**						
	III	**0,59**											**I - drzewostany:**	**10 485**					
													razem:	**10 485**					
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**3,08**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 145**					
	I	**3,08**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**1 145**					
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																			
Ogółem:		**23,15**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 340**					
	I	**22,56**											**w tym:**						
	III	**0,59**											**I - drzewostany:**	**9 340**					
													razem:	**9 340**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radgoszcz (062)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)					
139a	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	40	28	I	0,7	UM	2	266	1 120	3,4	14,4	IIIB (50%)	4,21
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	100	47	27	II		UM PRZ GRP	2	66	280	0,9	3,8	AGROT	2,11
					OL	MJS	100											ODN-ZŁOŻ	2,11
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	60											CP	1,30
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		332	1 400	4,3	18,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODS	DB	8	8		2		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	2	8		2										
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,59 ha: DB 8 l., GB 8 l.,																
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,59 ha: GB 8 l., DB 8 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 8 l., GB 8 l.,																
139b	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	29	IA	0,8	UM	2	361	1 380	5,8	22,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	80	38	28	I		UM PRZ DKĘP	2	40	155	0,7	2,7		
					BRZ	MJS	80												
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		401	1 535	6,5	25,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //ił średni		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
139c	I	6,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	80	39	27	I	0,8	UM	12	201	1 260	3,6	22,6	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	80	31	24	II		UM PRZ		70	440	0,9	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	80	35	28	IA		KĘP		35	220	0,6	3,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	2	110	51	31	I				70	440	0,8	4,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i		ŚW	MJS	80												
			ciężka żwirowata									Razem:		376	2 360	5,9	36,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		ORZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BK														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa		GB														
139d	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	26	II	0,9	PRZ	2	326	1 250	4,2	15,9	IIIB (60%)	3,84
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	1,92
			TD: CZ ZG		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	1,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70											CP	1,09
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		326	1 250	4,2	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	5	8		2		0,3		12						
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i		DB	5	8		2										
			ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 8 l.,																
			2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 8 l.,																
			3) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 8 l.,																
139~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 139																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**18,21**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 545**				
	I	**18,14**												**w tym:**					
	III	**0,07**												**I - drzewostany:**	**6 545**				
														razem:	**6 545**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radgoszcz (062)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)										Leśnictwo: Smyków (03)						
140a	I	9,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	40	28	I	1,0	UM	2	398	3 910	5,1	50,4	IVD (50%)	9,83
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	100	44	29	II		UM PRZ	2	54	530	0,7	7,3	AGROT	3,93
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,93
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	80											CP	1,81
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata		DB	PJD	80												
					GB	PJD	60												
												Razem:		452	4 440	5,8	57,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	10	30		5		0,2		12						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB	6	8		2		0,2		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	1	8		1										
			Gosp.: O		JD	2	12												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	1	8		2										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: jeżyna, trzcinnik, borówka czarna		JRZ														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 8 l., GB 8 l.,		ŚW														
			2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: JD 12 l.,		CZM														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: GB 8 l., DB 8 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 8 l.,																
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 8 l., GB 8 l.,																
			Informacje: OCP;																
140b	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	39	29	IA	0,7	PRZ	3	241	515	3,9	8,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	80	41	29	I		PRZ UM	3	65	140	1,2	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	65	29	23	II		KĘP	3	30	65	0,5	1,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		336	720	5,6	11,8		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140c	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	28	IA	0,8	UM	3	361	1 760	5,8	28,5	CP	0,51
			TSL: LMW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		DB	1	80	38	28	I		UM DUŻE	3	40	195	0,7	3,5		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	80					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		401	1 955	6,5	32,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, podnóże stoku		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			///glina średnia i ciężka żwirowata		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,22 ha: BRZ 11 l., OL 11 l., DB 11 l.,																
			2) w części C dolesiona luka o pow. 0,35 ha: OL 11 l., BRZ 11 l., DB 11 l.,																
			Informacje: OCP;																
140d	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	26	IA	0,9	UM	13	407	865	8,5	18,1	TP	2,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		407	865	8,5	18,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił	PODSZ	KRU						0,8								
			pylasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita																
140~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 140																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**19,1**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 980**					
	I	**18,95**										**w tym:**							
	III	**0,15**										**I - drzewostany:**		**7 980**					
												razem:		**7 980**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radgoszcz (062) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004) Leśnictwo: Smyków (03)																			
141a	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	39	29	IA	0,7	UM	3	241	755	3,9	12,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	80	39	29	I		UM DUŻE	3	100	315	1,8	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80					WKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił pylasty		SO	MJS	110												
					DB	MJS	110												
												Razem:		341	1 070	5,7	17,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
141b	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	30	25	IA	0,9	UM	11	183	390	3,8	8,2	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	65	27	22	III		UM DUŻE		97	205	1,6	3,3		
					DB	1	65	29	24	I		WKĘP		31	65	0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	65	31	23	II				25	55	0,3	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		MD	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		336	715	6,4	13,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141c	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	17	10	10	IA	1,0	PEŁ	12	25	85	4,5	15,7	TW	3,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	17	10	12	II		DUŻE		25	85	2,1	7,4		
			ZG		DB	3	30	10	11	II		KĘP		25	85	2,3	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	17												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		Razem:									75	255	8,9	31,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			///glina średnia i ciężka żwirowata	PRZES	SO		100	36	27				2		38				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL		70	30	23				3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		70	32	24				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JS		70	28	22				3		5				
			Gosp.: O		DB.C		60	24	22				4		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		Razem:										118				
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,49 ha: JS 70 l., SO 100 l., OL 70 l.,																
			BRZ 70 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,32 ha: DB.C 60 l., SO 100 l.,																
			Informacje: OCP;																
141d	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	37	29	IA	0,8	UM	2	398	640	6,0	9,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	85					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		Razem:									398	640	6,0	9,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODRII	BK	9	45	13	15		0,5		12	50	80				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	45	14	15					5	10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		Razem:									55	90				
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141f	I	6,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	27	IA	0,9	UM	12	407	2 640	8,5	55,3	TP	6,49
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		407	2 640	8,5	55,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	JD	7	35		3		0,1		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	3	35		6										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita		DB														
					DB.C														
					BRZ														
141~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
141~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 141																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**17,03**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 528**				
	I	**16,83**												**w tym:**					
	III	**0,20**												**I - drzewostany:**	**5 410**				
														I - przestoje:	**118**				
														razem:	**5 528**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radgoszcz (062) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004) Leśnictwo: Smyków (03)																			
142a	I	4,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	28	IA	0,9	UM	3	431	2 145	7,0	34,8	TP	4,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		SO	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni		OS	MJS	40												
												Razem:		431	2 145	7,0	34,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,49 ha: OS 40 l., SO 40 l., DB 40 l., BRZ 40 l.,																
142b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	42	29	I	1,0	PRZ	2	398	325	5,1	4,2	IVD (40%)	0,82
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB;		DB	1	100	49	30	I		PRZ UM	2	54	45	0,7	0,6	AGROT	0,25
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	60											CP	0,41
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		452	370	5,8	4,8		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i	PODR	JD	7	45		13		0,5		22						
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		JD	2	30		9										
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	1	45		14										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
142c	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	0,6	PRZ	2	278	1 350	3,6	17,4	CW	2,15
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		DB	MJS	100					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		278	1 350	3,6	17,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODS	DB	5	5				0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	5	5												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,7 ha: BK 5 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,55 ha: BK 5 l., DB 5 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,06 ha: BK 5 l., DB 5 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 5 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,56 ha: DB 5 l.,																
142d	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	1,0	UM	2	449	2 035	5,8	26,2	IIIA (30%)	4,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	1,36
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		449	2 035	5,8	26,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODSZ	KRU						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
142f	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	29	IA	0,8	UM	2	351	560	5,7	9,1	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	80	35	27	I		UM PRZ	3	40	65	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					JDN							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty									Razem:		391	625	6,4	10,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa																
142~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
142~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
142~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 142																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**17,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 525**				
	I	**16,79**												**w tym:**					
	III	**0,58**												**I - drzewostany:**	**6 525**				
														razem:	**6 525**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radgoszcz (062)																
	Powiat: Dąbrowski (04)		Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																
			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																
			Leśnictwo: Smyków (03)																
143a	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	0,6	PRZ	3	273	1 005	3,5	13,0	IIIB (20%)	3,69
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	100					PRZ UM						AGROT	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	0,74
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	60											CP	0,68
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		273	1 005	3,5	13,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	9	9		2		0,2		11						
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina		GB	1	9		2										
			średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,3 ha: DB 9 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,38 ha: GB 9 l., DB 9 l.,																
143b	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	0,8	UM	3	391	895	6,9	15,7	TP	2,29
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	75					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:		391	895	6,9	15,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina		ŚW														
			średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
143c	I	7,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	27	I	0,7	UM	3	338	2 525	4,4	32,5	IIIB (60%)	7,47
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	3,74
			ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	3,74
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	100											CP	2,57
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		JD	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i		GB	MJS	65												
			ciężka żwirowata		OS	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	65												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		338	2 525	4,4	32,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	8	9		2		0,3		11						
			Gosp.: O		BK	2	9		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa		DB														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: BK 9 l., DB 9 l.,		BRZ														
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: BK 9 l.,																
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: BK 9 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: GB 9 l., DB 9 l.,																
			6) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l.,																
			7) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 9 l.,																
			8) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l.,																
143d	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	45	20	19	IA	0,9	UM	13	146	115	4,9	3,8	TP	0,78
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	4	45	19	19	II		UM PRZ		73	55	1,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	45	17	18	III		KĘP		21	15	0,6	0,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		ŚW	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina									Razem:		240	185	7,4	5,7		
			średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
143f	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	36	26	I	0,9	UM	3	231	585	4,0	10,1	TP	2,54
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	80	31	25	II		UM PRZ	3	90	230	1,1	2,8		
					DB	2	80	39	28	I		WKĘP	3	85	215	1,5	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		OS	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /glina średnia i ciężka żwirowata		DB	MJS	110												
					SO	MJS	110												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		406	1 030	6,6	16,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
143g	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	47	31	IA	0,9	UM	2	459	645	5,9	8,3	IIIA (30%)	1,40
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	95					UM PRZ						AGROT	0,42
					GB	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	0,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		GB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		459	645	5,9	8,3		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata	PODRII	JD	10	45	13	14		0,3		22	20	30				
												Razem:		20	30				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, trzęślica modra																
			Informacje: OCP;																
143~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
143~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																

Podsumowanie dla oddziału: 143																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**18,9**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 315**					
	I	**18,17**											**w tym:**						
	III	**0,73**											**I - drzewostany:**	**6 315**					
													razem:	**6 315**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radgoszcz (062) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
	Powiat: Dąbrowski (04) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004) Leśnictwo: Smyków (03)																		
144a	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	1,0	PEŁ	12	25	80	4,4	14,0	TW	3,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	18	7	10	III		DUŻE		20	65	1,6	5,0		
			ZG		DB	1	18		5	II		KĘP				0,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		45	145	6,1	19,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski	PODSZ	KRU						0,7								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		BRZ														
			średnia i ciężka żwirowata	PRZES	OL		60	22	19				4		100				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		110	46	29				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			130				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,42 ha: OL 60 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,03 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
144b	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: SO;		BRZ	2	5		3	I		PRZ UM				0,8	1,7		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	5		3	III		KĘP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	5												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski									Razem:				1,1	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		54	24	22				2		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		44	10	12				2		1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		84	25	24				2		2				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			8				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,11 ha: DB 44 l., OL 54 l., DB 84 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144c	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	65	29	24	II	0,9	UM	3	315	465	4,8	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	65	31	26	IA		UM PRZ	3	81	120	1,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	65					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		396	585	6,5	9,6		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,42 ha		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																
144d	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	40	29	I	0,9	PRZ	3	350	1 935	4,5	24,9	IVD (60%)	5,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	70	33	26	IA		PRZ UM	3	42	230	0,8	4,4	AGROT	2,77
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,77
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		DB	MJS	70											CP	1,61
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił pylasty		OS	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	70												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		392	2 165	5,3	29,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	8	11		2		0,3		11						
			Gosp.: O		BK	2	9		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BK 9 l.,		BRZ														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 11 l.,		SO														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: BK 9 l., DB 11 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 9 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: SO 9 l., DB 9 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144f	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	22	11	13	III	1,2	PEŁ	13	96	210	6,0	13,0	TW	2,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	22	8	9	I		DUŻE		32	70	4,3	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	22	7	7	III		WKĘP		8	20	0,3	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	2	22	9	11	II				40	90	2,7	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	22												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty		OS	MJS	22												
												Razem:		176	390	13,3	29,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																
144g	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		7	IA	1,0	PEŁ	12			6,3	16,0	CP	2,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	17		11	II		DUŻE				0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	17		5	I		KĘP				0,4	0,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BK	1	17		4	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,0	17,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił pylasty	PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BK		70	25	22				4		55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO		100	36	22				2		5				
			Gosp.: O									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: BK 70 l., SO 100 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,15 ha: BK 70 l., SO 100 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144h	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	38	28	IA	0,7	UM	3	211	385	3,4	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	60	27	23	II		UM PRZ	3	85	155	1,5	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	100	51	28	II		WKĘP	3	35	65	0,5	0,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił pylasty		BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	60												
												Razem:		331	605	5,4	9,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, borówka czarna		ŚW														
144~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
144~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 144																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		**19,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 088**				
	I	**18,85**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**3 890**				
														I - przestoje:	**198**				
														razem:	**4 088**				

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

KRAMEKO Sp. z o.o.