


WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:50

WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ							
RODZAJ STOLARKI							
OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT							
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1900	1400	1200	1300	1300	1450
	H	2250	2250	2250	2850	1250	1100
	ŁĄCZNIE	4	8	16	1	1	1
UWAGI	Drewniane - drewno klejone, szklone pakietem trzyszybowym, z nawiewnikami higrosterowanymi, Umax ≤ 0,9						

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			
RODZAJ STOLARKI		DRZWI ALUMINIOWE	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz 1	Dz 2
SCHEMAT			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY [cm]	S	1300	1400 (900+300)
	H	3000 (2000+1000)	3000 (2000+1000)
ILOŚĆ SZTUK		PRAWIE / LEWE	
		1 / -	- / 1
ŁĄCZNIE		1	1
UWAGI		Drzwi aluminiowe ocieplone przeszklone szkłem bezpiecznym U _{max} ≤ 1,3	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LKM Projekty Audyty Ekspertyzy
Leszek Konopka
Spacerowa 19
35-601 Rzeszów

INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Jana Pawła II 70
00-175 WARSZAWA

INWESTYTOR: REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIURA
POWIATOWEGO W DĘBICY
DZIAŁKA NR EWID. 421
OBRĘB: 0004 Dębica
JEDNOSTKA EWID. 180301_1 Dębica

TREŚĆ RYSUNKU: WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

FUNKCJA	IMI I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Ptaszki	22/2006/2014	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Bartosz Łukasiewicz	9/2006/2018	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Konopka	PD/0136/PW/06	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Konopka	35/734/78	

DATA: 05.05.2024
STADIUM: RYS
SKALA: 1:50
STRONA: 29/3420
REZERWA: 1
KOD: 8/40

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.