



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

---

HK.903.243.2025

Gorzów Wlkp., dnia 12 września 2025 r.

### **OCENA SEZONOWA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416); art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 960); § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 23.06.2025 r. (nr DL.OBS.9051.01025.2025 z dnia 25.06.2025 r. wykonanych przez Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.) oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach: 07.07.2025 r., 21.07.2025 r., 04.08.2025 r., 18.08.2025 r. (nr 3906/2025 z dnia 09.07.2025 r., 4294/2025 z dnia 23.07.2025 r., 4619/2025 z dnia 06.08.2025 r., 4960/2025 z dnia 20.08.2025 r., wykonanych przez Laboratorium QSC-LAB Q-Systems-Center Danuta Wojciechowska, ul. Dubois 23, 71-620 Szczecin)

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku po sezonie letnim i stwierdził:**

**Woda w kąpielisku zorganizowanym na jeziorze Kłodawskim w gminie Kłodawa w okresie od 01.07.2025 r. do 31.08.2025 r. odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody**



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 722-89-86  
adres e-mail: [psse.gorzow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gorzow@sanepid.gov.pl)  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)  
- woda była przydatna do kąpeli.

Po zakończeniu sezonu kąpielowego 2025, na podstawie 20 próbek wody pobranych w latach 2022-2025 dokonano klasyfikacji jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na jeziorze Kłodawskim w gminie Kłodawa. Analizując sezonowe oceny jakości wody w kąpielisku, wyniki badań z ww. okresu oraz wartość percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego, jakość wody w kąpielisku sklasyfikowano jako „doskonałą”.

## UZASADNIENIE

Kąpielisko zorganizowane na jeziorze Kłodawskim zostało zatwierdzone uchwałą nr XII/117/2025 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2025 roku na terenie Gminy Kłodawa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2025 r., poz. 1000). Sezon kąpielowy obejmował okres od 01.07.2025 r. do 31.08.2025 r.

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane przez organizatora kąpieliska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

1. Organizatorem kąpieliska zorganizowanego na jeziorze Kłodawskim w Kłodawie, położonego na działce nr 465, obręb 0002 Kłodawa, gmina Kłodawa była Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa. Profil wody dla ww. kąpieliska opracowany w dniu 26.09.2022 r. przez pracownika Urzędu Gminy Kłodawa, zawiera m.in.:
  - dane organizatora będącego jednocześnie właściwym terytorialnie organem samorządowym,
  - informacje na temat lokalizacji kąpieliska, a także,
  - opis źródeł zanieczyszczeń i ocenę ryzyka,
  - identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się.



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



---

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 722-89-86  
adres e-mail: [psse.gorzow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gorzow@sanepid.gov.pl)  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

2. Badania jakości wody w kąpielisku wykonywane były przez organizatora zgodnie z zapisami art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1078 ze zm.), a także „*Harmonogramem pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku przy jeziorze Kłodawskim na rok 2025*”, uzgodnionym i zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. (pismo znak: HK.9020.158.2025 z dnia 12.05.2025 r.).
3. Przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej, pobrano jedną próbkę wody. Pozostałe 4 próbki wody pobrane były w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora. Badania pobranych próbek wykonywane były przez akredytowane laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, tj. QSC-LAB Q-Systems-Center Danuta Wojciechowska, ul. Dubois 23, 71-620 Szczecin.
4. Organizator kąpieliska regularnie dokonywał wizualnego nadzorowania wody, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255). W sezonie kąpielowym 2025 nie występowały zanieczyszczenia takie jak materiały smoliste, szkło, tworzywo sztuczne lub inne odpady, które wymagałyby podjęcia czynności mających na celu eliminowanie zagrożeń. Ponadto nie stwierdzono zakwitów sinic oraz rozmnażania się makroalg. W profilu wody w kąpielisku wskazano, że potencjalnym zagrożeniem dla jakości wody, mogą być w okresie długotrwałych intensywnych opadów zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych. W sezonie kąpielowym nie stwierdzono zanieczyszczenia wody.
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, dokonywał oceny jakości wody w kąpielisku. Wydał pięć bieżących ocen jakości wody w kąpielisku, w których stwierdził przydatność wody do kąpieli w kąpielisku zorganizowanym na jeziorze Kłodawskim w gminie Kłodawa.
6. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. umieszczali w internetowym serwisie kąpieliskowym informacje o jakości wody



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 722-89-86  
adres e-mail: [psse.gorzow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gorzow@sanepid.gov.pl)  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

w kąpielisku. Ponadto informacje na temat aktualnie wydanych ocen bieżących jakości wody w kąpielisku zamieszczane były na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał do serwisu kąpieliskowego dane dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku. Powyższe informacje zamieszczał również na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie kąpieliska.

7. Z uwagi na brak wystąpienia zagrożenia i sytuacji mogących pogorszyć jakość wody, organizator nie podejmował czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń.
8. Przeprowadzona w dniu 28.07.2025 r. kontrola kąpieliska zorganizowanego na jeziorze Kłodawskim w gminie Kłodawa nie wykazała nieprawidłowości. Stan sanitarno – higieniczny i porządkowy plaży oraz infrastruktury nie budził zastrzeżeń. Kąpielisko oznakowane było przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476). Ponadto w czasie kontroli przeprowadzono działania edukacyjno - informujące w zakresie m.in.: zasad wyznaczania kąpielisk oraz konieczności corocznego ich utrzymywania, zagrożeń wynikających z występowania sinic, a także utrzymywania właściwego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gorzowie Wielkopolskim  
mgr inż. **Dorota Słowińska**

pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 722-89-86  
adres e-mail: [psse.gorzow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gorzow@sanepid.gov.pl)  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kłodawa (e-Doręczenia: AE:PL-90056-27261-JECVD-25)
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.  
(e-Doręczenia: AE:PL-68863-19438-SFGBI-35)
3. Prezes Wód Polskich (e-Doręczenia: AE:PL-94149-32898-VAVHB-24)
4. Główny Inspektor Sanitarny (e-Doręczenia: AE:PL-72760-97472-ESGVB-36)
5. a/a

BP



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 722-89-86  
adres e-mail: [psse.gorzow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gorzow@sanepid.gov.pl)  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36