



**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

ZATWIERDZAM

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Wojciech Kruczek
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**ZASADY ORGANIZACJI
NADZORU DYDAKTYCZNEGO
NAD REALIZACJĄ PROGRAMÓW
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA
ZATWIERDZONYCH PRZEZ
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Warszawa, 31-12-2025 r.

Opracowanie:

- Biuro Edukacji KG PSP

Konsultacje:

- szkoły PSP
- ośrodki szkolenia KW PSP

Niniejsze zasady powstały na podstawie ewaluacji: „Zasad organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej” z 2017 roku oraz „Zasad organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją akredytowanych szkoleń podstawowych w zawodzie strażak” z 4 lutego 2021 r. i zastępują wyżej wymienione dokumenty.

I. Zasady sprawowania nadzoru dydaktycznego

1. Nadzór dydaktyczny nad realizacją programów kształcenia i szkolenia zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej sprawowany jest w dwuletnim okresie rozliczeniowym.
2. Nadzór dydaktyczny sprawowany jest z zastosowaniem następujących zasad:
 - jawności wymagań oraz jawności stosowanych form nadzoru dydaktycznego,
 - sparametryzowanych, obiektywnych kryteriów oceny jakości kształcenia i szkolenia,
 - współpracy pomiędzy Biurem Edukacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej biurem nadzorującym, szkołami Państwowej Straży Pożarnej, zwanymi dalej szkołami nadzorującymi i ośrodkami szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
3. Nadzór dydaktyczny w Państwowej Straży Pożarnej sprawowany jest w ramach:
 - nadzoru wewnętrznego,
 - nadzoru zewnętrznego.

Nadzór dydaktyczny wewnętrzny

4. Nadzór dydaktyczny wewnętrzny sprawowany jest w szkołach i ośrodkach szkolenia.
5. Formami nadzoru dydaktycznego wewnętrznego są: obserwacje zajęć, szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych, badania ankietowe i pedagogiczne realizowane we własnej jednostce.

Nadzór dydaktyczny zewnętrzny

6. Nadzór dydaktyczny zewnętrzny w imieniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej sprawuje Biuro Edukacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7. Biuro nadzorujące sprawuje nadzór dydaktyczny nad:
 - szkołami Państwowej Straży Pożarnej,
 - ośrodkami szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
8. Nadzór dydaktyczny zewnętrzny w imieniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej sprawuje również Centralna Szkoła PSP, szkoły aspirantów PSP oraz Szkoła Podoficerska PSP.
9. Szkoły nadzorujące sprawują nadzór dydaktyczny zewnętrzny nad ośrodkami szkolenia, zgodnie z podziałem na obszary nadzoru dydaktycznego (Załącznik nr 1).
10. Szkoły nadzorujące sprawują ponadto nadzór dydaktyczny nad:
 - szkoleniami z zakresu specjalistycznego – opisany w części III,
 - szkoleniami podstawowymi w zawodzie strażak, realizowanymi na bazie ośrodków szkolenia – opisany w części IV.
11. Akademia Pożarnicza wspiera szkoły nadzorujące w realizacji działalności wspomagającej.
12. Formami zewnętrznego nadzoru dydaktycznego są:
 - wizytacje i obserwacje zajęć prowadzone przez biuro nadzorujące w szkołach i ośrodkach szkolenia,

- wizytacje i obserwacje zajęć prowadzone przez szkoły nadzorujące w ośrodkach szkolenia,
- warsztaty, narady, odprawy, konferencje, sympozja organizowane przez biuro nadzorujące i szkoły nadzorujące dla kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia,
- badanie dokumentów, badania ankietowe i pedagogiczne realizowane przez biuro nadzorujące w szkołach i ośrodkach szkolenia,
- badanie dokumentów, badania ankietowe i pedagogiczne realizowane przez szkoły nadzorujące w ośrodkach szkolenia.

Uprawnieni do realizacji nadzoru

13. Osoby sprawujące nadzór dydaktyczny powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne.
14. Nadzór dydaktyczny sprawują odpowiednio:
 - przedstawiciele biura nadzorującego,
 - komendanci szkół i ich zastępcy,
 - naczelnicy wydziałów właściwych do spraw dydaktycznych w szkołach i ich zastępcy,
 - kierownicy zespołów przedmiotowych,
 - główni specjaliści,
 - naczelnicy ośrodków szkolenia i ich zastępcy,
 - kierownicy sekcji do spraw nauczania w ośrodkach szkolenia.

Formy nadzoru

15. Nadzór dydaktyczny (zewnątrzny i wewnętrzny) jest realizowany, poprzez:
 - działalność wspomagającą,
 - działalność diagnostyczno-oceniającą.

Działalność wspomagająca

16. Formami działalności wspomagającej są:
 - warsztaty metodyczne, tematyczne i metodyczno-tematyczne,
 - szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych,
 - narady, odprawy,
 - konferencje, sympozja.
17. W ramach działalności wspomagającej szkoły nadzorujące są zobowiązane do zrealizowania, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami oraz z priorytetami określonymi przez biuro nadzorujące, potrzeb w zakresie przygotowania kadry z ośrodków szkolenia do realizacji szkoleń, a także doskonalenia zawodowego już przygotowanej kadry za pomocą dostępnych form wspomagających proces dydaktyczny, w tym przede wszystkim **warsztatów**.
18. Po przeprowadzonych warsztatach organizator wydaje uczestnikom zaświadczenia, których wzór określa załącznik nr 2. Szkoły nadzorujące mogą określić sobie indywidualny wzór kolorystyczny zaświadczenia.
19. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów realizowanych w ramach działalności wspomagającej należy przesłać do biura nadzorującego sprawozdanie wraz

z wypracowanymi w trakcie warsztatów wnioskami. Wytyczne do przygotowania sprawozdania przedstawia załącznik nr 3.

20. **Szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych** mają na celu doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej i należy je organizować każdorazowo po udziale przedstawiciela szkoły nadzorującej bądź ośrodka szkolenia w formie działalności wspomagającej w zewnętrznym nadzorze dydaktycznym, celem podzielenia się z pozostałą kadrą dydaktyczną informacjami i doświadczeniami zebranymi w wyniku uczestnictwa w tej formie działalności.

Działalność diagnostyczno-oceniająca

21. Formami działalności diagnostyczno-oceniającej są:
- obserwacje,
 - wizytacje,
 - badanie dokumentów,
 - badania ankietowe,
 - badania pedagogiczne,
 - wizyta sprawdzająca / monitorująca (opisane w części IV).
22. **Obserwacje** mają na celu zebranie, w drodze obserwacji pracy kadry dydaktycznej, informacji dotyczących zgodności realizacji procesu dydaktycznego z założeniami zapisanymi w programach kształcenia i szkolenia.
Obserwacją należy objąć co najmniej jedną jednostkę lekcyjną.
23. Obserwacje wewnętrzne należy przeprowadzać nie rzadziej niż dwa razy w półroczu.
24. Obserwacje zewnętrzne, realizowane przez szkoły nadzorujące w ośrodkach szkolenia, należy przeprowadzać zgodnie z Planem Nadzoru Dydaktycznego na dany rok kalendarzowy, nie rzadziej jednak niż dwie obserwacje w półroczu w ramach obszaru nadzoru dydaktycznego (Załącznik nr 1), z zastrzeżeniem, że w dwuletnim okresie rozliczeniowym należy przeprowadzić obserwację w każdym ośrodku szkolenia w ramach swojego obszaru nadzoru dydaktycznego.
25. Obserwację zewnętrzną w szkole / ośrodku szkolenia należy rozpocząć od przedstawienia komendantowi szkoły (zastępcy) / naczelnikowi ośrodka szkolenia (zastępcy) oraz obserwowanemu / obserwowanym programu obserwacji, który zawiera:
- cel obserwacji,
 - czynności wykonywane w ramach obserwacji,
 - harmonogram czynności obserwacyjnych.
- Obserwacje należy zakończyć przedstawieniem komendantowi szkoły (zastępcy) / naczelnikowi ośrodka szkolenia (zastępcy) wypełnionego arkusza obserwacji zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 4).
26. **Wizytacje** mają na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania szkół i ośrodków szkolenia w zakresie przygotowania do realizacji programów kształcenia i szkolenia.
27. Planując wizytacje należy opierać się o wskaźniki wyszczególnione w standardach oceny jakości kształcenia i szkolenia (Załącznik nr 5).

28. Wizytacje realizowane przez szkoły nadzorujące w ośrodkach szkolenia należy przeprowadzać, zgodnie z Planem Nadzoru Dydaktycznego na dany rok kalendarzowy, nie rzadziej jednak niż jedną wizytację raz na dwa lata w każdym spośród ośrodków szkolenia w ramach obszaru nadzoru dydaktycznego (Załącznik nr 1).
29. Wizytację w szkole / ośrodku szkolenia należy rozpocząć od przedstawienia komendantowi szkoły (zastępcy) / naczelnikowi ośrodka szkolenia (zastępcy) programu wizytacji, który zawiera:

- cel wizytacji,
- czynności wykonywane w ramach wizytacji,
- harmonogram czynności wizytacyjnych.

W ramach prowadzonej wizytacji należy zwrócić uwagę m.in. na:

- przygotowanie i kwalifikacje pedagogiczne wykładowców i instruktorów,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
- zgodność prowadzonych szkoleń z programami zatwierdzonymi przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- przygotowanie bazy socjalnej,
- przygotowanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji zajęć teoretycznych na szkoleniach (sale dydaktyczne, środki dydaktyczne),
- przygotowanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji zajęć praktycznych na szkoleniach (stanowiska dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie techniczne, poligon wraz ze stanowiskami ćwiczebnymi),
- wprowadzenie w życie ewentualnych zaleceń z ostatniej wizytacji mającej miejsce w placówce.

Wizytację należy zakończyć przygotowaniem protokołu powizytacyjnego (Załącznik nr 6). Protokół należy przedstawić komendantowi nadzorowanej szkoły / naczelnikowi ośrodka szkolenia nie później niż w ciągu 14 dni, od dnia zakończenia wizytacji.

30. Biuro nadzorujące ma za zadanie przynajmniej raz na dwa lata zrealizować jedną wizytację w każdej ze szkół nadzorujących.
31. **Badanie dokumentów** ma na celu weryfikację poprawności realizacji kształcenia i szkolenia, w tym:
- dobór kadry dydaktycznej i jej przygotowanie do prowadzenia zajęć,
 - posiadany sprzęt i stanowiska do realizacji zajęć praktycznych,
 - rozkład zajęć dydaktycznych i korelację między nimi.
32. **Badanie ankietowe** ma na celu zebranie, w formie anonimowej, dodatkowych informacji od kadry dydaktycznej i słuchaczy na temat jakości prowadzonej działalności edukacyjnej. Do ustalania zakresu badania ankietowego może być wykorzystany standard oceny jakości kształcenia i szkolenia dla działu „Kształcenie” (Załącznik nr 5).
33. **Badanie pedagogiczne** wybranych zakresów działalności dydaktycznej realizuje się w oparciu o standard oceny jakości kształcenia i szkolenia dla działu „Kształcenie” (Załącznik nr 5).

Badania pedagogiczne powinny dotyczyć co najmniej jednego ze wskaźników określonych w standardzie.

W celu zaplanowania badań sporządza się arkusz diagnostyczny, w którym wskazuje się:

- standard i wskaźniki, które zostaną poddane badaniu,
- pytania badawcze,
- źródła badania w ramach danego standardu i wskaźników,
- metody i techniki badawcze oraz narzędzia badawcze zastosowane do badania w ramach standardu i wskaźników.

Plan nadzoru

34. Do końca każdego roku kalendarzowego komendanci szkół przesyłają do biura nadzorującego propozycje działań planowanych w ramach nadzoru dydaktycznego na kolejny rok kalendarzowy (Załącznik nr 7).
35. Biuro nadzorujące uwzględniając propozycje przesyłane przez szkoły nadzorujące, opracowuje Plan Nadzoru Dydaktycznego w nadzorowanych szkołach i ośrodkach szkolenia na dany rok kalendarzowy.
36. Biuro nadzorujące przedstawia zatwierdzony Plan Nadzoru Dydaktycznego komendantom szkół nadzorujących, komendantom wojewódzkim PSP oraz naczelnikom ośrodków szkolenia, w stosunku do których planuje się przeprowadzenie nadzoru dydaktycznego.
37. Plan nadzoru dydaktycznego zawiera:
 - wykaz szkół i ośrodków szkolenia, w których jest planowany nadzór dydaktyczny,
 - tematykę i terminy planowanych form działalności wspomagającej (z wyłączeniem szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych),
 - tematykę i terminy planowanych form działalności diagnostyczno-oceniającej.

Sprawozdawczość

38. W ciągu 20 dni od zakończenia kwartału szkoły nadzorujące oraz ośrodki szkolenia przesyłają (jedynie w formie edytowalnego pliku) do biura nadzorującego kwartalne zestawienia z przeprowadzonych form działalności wspomagającej oraz diagnostyczno-oceniającej w zakresie sprawowanego nadzoru dydaktycznego. Po zakończeniu czwartego kwartału przesyłane jest sprawozdanie roczne – w dwóch formach: edytowalnego pliku oraz dokumentu zawierającego podpis kierownika jednostki organizacyjnej (wzór sprawozdania przedstawia Załącznik nr 8).
39. Biuro nadzorujące opracowuje Raport z realizacji nadzoru dydaktycznego, uwzględniający dane zawarte w zestawieniach przesyłanych przez szkoły nadzorujące i ośrodki szkolenia w dwuletnich okresach rozliczeniowych (po pierwszym roku raport cząstkowy, a co dwa lata raport podsumowujący). Jeśli w danym roku przeprowadzono badanie pedagogiczne, do raportu dołącza się doniesienie z przeprowadzonych badań wraz z wypracowanymi wnioskami.
40. Raport z realizacji nadzoru dydaktycznego biuro nadzorujące przekazuje komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

II. Nadzór nad realizacją szkoleń w zakresie podstawowym na bazie komend miejskich / powiatowych PSP

1. Dopuszcza się realizację szkoleń z zakresu podstawowego przez ośrodki szkolenia na bazie komend miejskich / powiatowych PSP.
2. Przed rozpoczęciem każdego szkolenia ośrodek szkolenia weryfikuje przygotowanie komendy powiatowej / miejskiej PSP poprzez arkusz samooceny gotowości do przeprowadzenia danego szkolenia (Załącznik nr 9).
3. Po weryfikacji arkusza, ośrodek szkolenia przesyła do komendy powiatowej / miejskiej PSP informację o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji arkusza ośrodek szkolenia zobowiązany jest do realizacji wewnętrznych obserwacji wybranych zajęć dydaktycznych.

III. Nadzór nad realizacją szkoleń specjalistycznych w ośrodkach szkolenia

1. Szkoły nadzorujące, poza nadzorem nad wskazanymi ośrodkami szkolenia (Załącznik nr 1), sprawują również nadzór dydaktyczny zewnętrzny nad szkoleniami realizowanymi przez ośrodki szkolenia z poszczególnych dziedzin ratowniczych na poziomie specjalistycznym, zgodnie z niżej przydzielonymi szkołom dziedzinami:
 - CS PSP – ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
 - SA PSP w Krakowie – ratownictwo wysokościowe, działania poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo medyczne,
 - SA PSP w Poznaniu – ratownictwo techniczne,
 - SP PSP – ratownictwo wodne.
2. Przed rozpoczęciem każdego szkolenia specjalistycznego ośrodek szkolenia przesyła do szkoły nadzorującej, właściwej ze względu na przydzieloną dziedzinę, arkusz samooceny gotowości do przeprowadzenia danego szkolenia (Załącznik nr 10).
3. Po weryfikacji arkusza, szkoła przesyła do ośrodka szkolenia informację o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji arkusza szkoła obejmuje szkolenie nadzorem, poprzez realizację wizytacji i obserwacji wybranych zajęć dydaktycznych.
5. Obserwacji zajęć dydaktycznych nie prowadzi się w przypadku zajęć prowadzonych przez instruktorów, którym kwalifikacje nadał komendant główny PSP.
6. W przypadku pozytywnej oceny przeprowadzonych wizytacji i obserwacji, szkoła może odstąpić od realizacji tych form nadzoru w przypadku ponownej realizacji danego szkolenia w danym ośrodku przez 2 lata od pierwszej weryfikacji.
7. Pomimo odstąpienia od sprawowania nadzoru, o którym mowa w pkt. 6, arkusz samooceny jest przygotowywany i weryfikowany przed każdym szkoleniem.
8. Przeprowadzone wizytacje i obserwacje zajęć wpisuje się do sprawozdań kwartalnych i rocznych przesyłanych do biura nadzorującego. Nie są one jednak wliczane do wskazanej w części pierwszej liczby wymaganych wizytacji i obserwacji.

9. Regulacje zawarte w pkt. 1-8 nie dotyczą szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego realizowanych w Ośrodku Szkolenia w Bornem Sulinowie, nad którymi nadzór sprawuje biuro nadzorujące.

IV. Nadzór nad realizacją szkolenia podstawowego w zawodzie strażak na bazie ośrodków szkolenia

1. W przypadku zwiększonych potrzeb szkoleniowych z zakresu kształcenia w zawodzie strażak, szkoła może zrealizować szkolenie na bazie ośrodka szkolenia na terenie województwa, w którym takie potrzeby występują, z zastrzeżeniem, że za przeprowadzenie zaliczeń bloku podstawowego i egzaminów końcowych na szkoleniu odpowiada dana szkoła.
2. Przed uruchomieniem szkolenia na bazie ośrodka szkolenia komendant szkoły zobowiązany jest powołać zespół spośród kadry dydaktycznej szkoły nadzorującej, którego zadaniem jest weryfikacja możliwości realizacji przedmiotowego szkolenia na bazie danego ośrodka.

Skoroszyt samooceny

3. Weryfikacja rozpoczyna się od wypełnienia przez ośrodek szkolenia, na bazie którego ma zostać przeprowadzone szkolenie, skoroszytu samooceny (Załącznik nr 11) i przesłania go do właściwej szkoły nadzorującej.

Wizyta sprawdzająca

4. Po weryfikacji skoroszytu, szkoła wyznacza termin wizyty sprawdzającej i informuje o niej właściwą komendę wojewódzką.
5. Podczas wizyty sprawdzającej przeprowadzana jest weryfikacja informacji zawartych w przesłanym skoroszycie samooceny.
6. Z przeprowadzonej wizyty należy sporządzić protokół (Załącznik nr 12), który podpisują przedstawiciele szkoły nadzorującej i ośrodka szkolenia.
7. Protokół przekazywany jest komendantowi szkoły, w celu akceptacji rekomendacji. W przypadku zdania odrębnego wymagane jest pisemne uzasadnienie komendanta szkoły.
8. Kopia protokołu wraz z ewentualnym zdaniem odrębnym i jego uzasadnieniem przesyłany jest do biura nadzorującego.
9. Komendant główny PSP, na podstawie otrzymanej dokumentacji, podejmuje decyzję o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody, na realizację przedmiotowego szkolenia na bazie ośrodka szkolenia, o czym informowane są szkoła i ośrodek szkolenia oraz SP PSP w Bydgoszczy, która odpowiedzialna jest za koordynację procesu kierowania na szkolenia podstawowe w zawodzie strażak.

Porozumienie

10. Po otrzymaniu zgody na realizację szkolenia na bazie ośrodka szkolenia, szkoła oraz ośrodek podpisują porozumienie (przykładowy szablon przedstawia Załącznik nr 13).

Obserwacje

11. Po uruchomieniu szkolenia na bazie ośrodka, w celu nadzoru nad jakością prowadzonych zajęć, naczelnik ośrodka, jego zastępca lub osoba wskazana, ma obowiązek przeprowadzić minimum jedną obserwację zajęć dydaktycznych każdej osoby wyznaczonej na opiekuna przedmiotu. Obserwacje należy udokumentować w „Arkuszu obserwacji zajęć dydaktycznych” (Załącznik nr 4).
12. Obserwację wybranych zajęć przeprowadza również szkoła jako organizator przedmiotowego szkolenia.
13. Obserwacje zajęć, o których mowa w pkt. 11 i 12 nie są wliczane do wskazanej w części I wymaganej liczby obserwacji, które muszą zrealizować szkoły nadzorującej i ośrodki szkolenia.

Wizyta monitorująca

14. W trakcie szkolenia szkoła zobowiązana jest przeprowadzić również minimum jedną wizytę monitorującą, której celem jest sprawdzenie poprawności realizacji procesu dydaktycznego. Z przeprowadzanej wizyty sporządzany jest protokół, którego wzór przedstawia Załącznik nr 14. Wizyta monitorująca może być połączona z realizacją nadzoru nad zaliczeniami i egzaminami końcowymi.
15. Dokumentacja z realizacji szkolenia na bazie ośrodka szkolenia oraz dokumentacja z prowadzonego nadzoru dydaktycznego przechowywana jest przez właściwą szkołę. Kopie arkuszy obserwacji zajęć oraz protokołu z wizyty sprawdzającej, przesyłane są do biura nadzorującego w celu weryfikacji poprawności realizacji nadzoru.

V. Postanowienia końcowe


1. Od dnia wejścia w życie Zasad tracą moc zapisy dotyczące:
 - liczby słuchaczy przypadającej na jednego prowadzącego w trakcie zajęć praktycznych oraz
 - wykazu sprzętu niezbędnego do realizacji zajęćw programach szkoleń z zakresu podstawowego i specjalistycznego z poszczególnych dziedzin ratowniczych i zastępują je zapisy zawarte w załącznikach nr 6 i 10.
2. Załączniki do Zasad dostępne są w wersji edytowalnej na stronie Komendy Głównej PSP w zakładce Baza Wiedzy – Nadzór dydaktyczny.
3. Załączniki są aktualizowane w razie potrzeby przez Dyrektora Biura Edukacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o każdej aktualizacji przekazywana jest do szkół i ośrodków szkolenia podaniem numeru wersji i daty, od której dokument należy stosować.

Spis załączników:

1. Obszary nadzoru dydaktycznego – mapka	12
2. Wzór zaświadczenia z warsztatów	13
3. Wytyczne do sporządzania sprawozdania z realizacji warsztatów	15
4. Arkusz obserwacji zajęć dydaktycznych	17
5. Standard oceny jakości kształcenia i szkolenia	21
6. Protokół powizytacyjny	26
7. Plan nadzoru dydaktycznego na rok ...	28
8. Sprawozdanie z nadzoru dydaktycznego	29
9. Arkusze samooceny gotowości do realizacji szkolenia z zakresu podstawowego	30
10. Arkusze samooceny gotowości do realizacji szkolenia specjalistycznego	64
11. Skoroszyt samooceny do szkolenia podstawowego w zawodzie strażak	156
12. Protokół z wizyty sprawdzającej w ośrodku szkolenia kw PSP	172
13. Porozumienie	177
14. Protokół z wizyty monitorującej	181

OBSZARY NADZORU DYDAKTYCZNEGO

Załącznik nr 1





ORGANIZATOR WARSZTATÓW

Zaświadczenie

.....

(st. służbowy Imię i Nazwisko)

Nr ewidencyjny

Ukończył / -a

**warsztaty tematyczne /
metodyczne / metodyczno-
tematyczne
z zakresu**

zorganizowane przez

.....

w dniach r.

ND
(numer z PPD)

.....
(pieczęć i podpis organizatora warsztatów)

Plan warsztatów:

..... r.

-
- I. Tematy realizowanych zagadnień.
 - II.

..... r.

-
- I. Tematy realizowanych zagadnień.
 - II.

..... r.

-
- I. Tematy realizowanych zagadnień.
 - II.

Wytyczne do sporządzania sprawozdania z realizacji warsztatów

ZATWIERDZAM

.....,r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ

Warsztaty tematyczne / metodyczne / metodyczno-tematyczne „...”*

W dniu / dniach w szkole odbyły się warsztaty tematyczne / metodyczne / metodyczno-tematyczne pt. „...” **

Celem warsztatów było ***

Adresatami warsztatów byli ****

Następnie trzeba krótko opisać przebieg warsztatów. Ostatnim elementem sprawozdania powinny być wnioski z przeprowadzonych zajęć. Na końcu należy podać dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail) do osoby, która sporządziła dokument.

** W nagłówku sprawozdania musi zostać wyraźnie wskazana nazwa konkretnej formy działalności wspomagającej w nadzorze zewnętrznym: warsztaty tematyczne, warsztaty metodyczne, warsztaty metodyczno-tematyczne oraz tytuł.*

Należy pamiętać, że warsztaty w ramach działalności wspomagającej kierowane są wyłącznie do kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia lub osób, które w ramach dodatkowych obowiązków służbowych wspomagają kadrę dydaktyczną ośrodków szkolenia w prowadzeniu szkoleń.

*** Istotnym jest wyraźne rozróżnienie warsztatów tematycznych i warsztatów metodycznych.*

Warsztaty tematyczne są związane z konkretnym zagadnieniem „merytorycznym”. A zatem mają one znacznie rozszerzyć wiedzę i / lub umiejętności kadry dydaktycznej na dany temat.

Warsztaty metodyczne wiążą się ze zdobywaniem wiedzy i / lub umiejętności o charakterze metodycznym, a zatem dotyczące np. planowania zajęć dydaktycznych, przygotowania się do realizacji zajęć dydaktycznych, prowadzenia teoretycznych i / lub praktycznych zajęć dydaktycznych (zalecane metody szkolenia, środki dydaktyczne, materiały dydaktyczne itd.), ewaluacji zajęć dydaktycznych.

Warsztaty metodyczno-tematyczne, których celem jest zarówno zwiększenie wiedzy i / lub umiejętności z danego tematu, jak i zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie metodycznym.

**** Cel danej formy działalności wspomagającej musi być zbieżny z nazwą i tematem tejże formy. W związku z powyższym celem warsztatów tematycznych może być:*

- poszerzenie (lub podniesienie) kompetencji merytorycznych uczestników warsztatów z tematyki dotyczącej ...,*
- przygotowanie uczestników warsztatów do ... (konkretna umiejętność poznawcza lub praktyczna wpisana w temat warsztatów).*

Celem warsztatów metodycznych natomiast może być:

- *podniesienie kompetencji metodycznych uczestników warsztatów z tematyki dotyczącej ...,*
- *przygotowanie uczestników warsztatów do ... (konkretna umiejętność wpisana w temat warsztatów).*

***** Należy wpisać ogólną liczbę uczestników oraz wskazać liczbę uczestników z poszczególnych szkół i ośrodków.*

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Imię i nazwisko osoby obserwującej, stanowisko służbowe:

Data rozmowy przedobserwacyjnej:

Data obserwacji zajęć dydaktycznych:

Imię i nazwisko osoby obserwowanej:

Nazwa szkolenia / Przedmiot:

Temat zajęć:

Liczba zaplanowanych godzin i ich rodzaj (T / P):

Ustalenia poprzedzające zajęcia dydaktyczne

Cele zajęć (w ujęciu operacyjnym):

.....

.....

.....

Metody nauczania i formy pracy ze słuchaczami:

.....

.....

.....

Środki dydaktyczne:

.....

.....

.....

Zagadnienia stanowiące przedmiot obserwacji zajęć dydaktycznych

Kryteria obserwacji zajęć dydaktycznych	Uwagi
1. Zgodność planu zajęć dydaktycznych z zapisami w programie nauczania ✓ Czy temat zajęć dydaktycznych jest zgodny z zapisami w programie nauczania? ✓ Czy cele w konspekcie zajęć dydaktycznych są zgodne z celami zawartymi w programie? ✓ Czy plan uwzględnia wskazówki metodyczne zawarte w programie?	
2. Stopień realizacji planu zajęć dydaktycznych ✓ Czy plan zajęć dydaktycznych został zrealizowany całkowicie? ✓ Który element nie został zrealizowany? ✓ Co wpłynęło na niezrealizowanie materiału?	

3. Trafność doboru metod nauczania i środków dydaktycznych do postawionych celów ✓ Czy zastosowane metody nauczania pomogły obserwowanemu w osiągnięciu postawionych celów? ✓ Czy zastosowane środki dydaktyczne pomogły obserwowanemu w osiągnięciu postawionych celów?	
4. Poprawność merytoryczna treści prezentowanych na zajęciach dydaktycznych ✓ Czy treści prezentowane przez obserwowanego są aktualne? ✓ Czy wiedza przekazywana przez obserwowanego jest poprawna merytorycznie? ✓ Czy obserwowany stosuje prawidłową nomenklaturę?	
5. Sprawność organizacji zajęć dydaktycznych ✓ Czy obserwowany rozpoczyna i kończy zajęcia zgodnie z planem? ✓ Czy obserwowany stosuje przerwy w zajęciach? ✓ Czy obserwowany utrzymuje ład i porządek podczas zajęć dydaktycznych? ✓ Czy obserwowany organizuje przebieg zajęć w warunkach zapewniających higienę i bezpieczeństwo pracy? ✓ Czy obserwowany optymalnie wykorzystuje czas zajęć?	
6. Kompetencje zawodowe ✓ Czy obserwowany wypowiada się poprawnie i swobodnie? ✓ Czy obserwowany sprawnie korzysta z pomocy dydaktycznych? ✓ Czy obserwowany zapewnia atmosferę pracy na zajęciach wspomagającą proces uczenia się? ✓ Czy obserwowany stosuje podczas zajęć zasady dydaktyczne?	

✓ Czy obserwowany aktywizuje słuchaczy do działania? ✓ Czy obserwowany rozwija aktywność i samodzielność słuchaczy?	
7. Jasność prezentowania nauczanych treści ✓ Czy obserwowany przekazuje treści adekwatne do tematu zajęć? ✓ Czy obserwowany odwołuje się do doświadczenia w celu przybliżenia nauczanych treści? ✓ Czy obserwowany posługuje się językiem dostosowanym do poziomu słuchaczy? ✓ Czy obserwowany jest otwarty na uwagi i propozycje słuchaczy? ✓ Czy obserwowany zachęca do zadawania pytań w przypadku ujawnienia trudności lub niewiedzy słuchaczy?	
8. Zarządzanie czasem ✓ Czy obserwowany elastycznie podchodzi do planu zajęć? ✓ Czy obserwowany dostosowuje tempo zajęć do możliwości słuchaczy? ✓ Czy obserwowany poprawnie planuje liczbę ćwiczeń do czasu przeznaczanego na realizację tematu?	
9. Utrwalanie, kontrola i ocena osiągnięć słuchaczy: ✓ Czy obserwowany zapoznaje słuchaczy z planem i celami zajęć? ✓ Czy obserwowany utrwała przekazywaną wiedzę? ✓ Czy obserwowany sprawdza osiągnięcie celów przez słuchaczy? ✓ Czy obserwowany przekazuje informacje zwrotne słuchaczom?	

Informacje na temat warsztatu pracy obserwowanego:

Mocne strony pracy:

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Obszary wymagające omówienia:

.....
.....
.....
.....
.....

Ustalenia podsumowujące:

.....
.....
.....
.....
.....

Podpis osoby obserwowanej:

.....

Podpis osoby obserwującej:

.....

Standard oceny jakości kształcenia i szkolenia

I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Obszar I. 1. Kadra dydaktyczna

Standard:

Kadra dydaktyczna zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

Rozpoznawane są potrzeby kadry dydaktycznej w zakresie doskonalenia zawodowego.

Kadrze dydaktycznej stwarza się równe szanse rozwoju zawodowego.

Wskaźniki:

1. Przestrzegane są wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych kadry dydaktycznej.
2. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wykładowców są wykorzystywane do podwyższania jakości pracy szkoły / ośrodka szkolenia.
3. Kadrze dydaktycznej przedstawiane są różne możliwości doskonalenia zawodowego.
4. Uwzględnia się propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego wysuwane przez kadrę dydaktyczną.
5. Podczas doskonalenia zawodowego niedopuszczalne są jakiejkolwiek formy dyskryminacji.

Obszar I. 2. Warunki działalności szkół / ośrodków szkolenia

Standard:

Szkoła / ośrodek szkolenia dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, które umożliwiają właściwy przebieg procesu kształcenia i szkolenia.

Wskaźniki:

1. Szkoła / ośrodek szkolenia dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, niezbędnymi do realizacji kształcenia i szkolenia.
2. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie są odpowiednie w stosunku do liczby słuchaczy i pracowników.
3. Wielkość, wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniu i funkcji.

4. Zorganizowana jest biblioteka, dostępna w czasie pracy szkoły / ośrodka szkolenia dla wszystkich słuchaczy i wykładowców.
5. Szkoła / ośrodek szkolenia czyni starania, aby jej / jego wyposażenie było nowoczesne, a warunki do nauki atrakcyjne.

Obszar I. 3. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy / służby

Standard:

Szkoła / ośrodek szkolenia zapewnia słuchaczom i kadrze dydaktycznej bezpieczne i higieniczne warunki nauki, pracy / służby.

Wskaźniki:

1. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły / ośrodka szkolenia odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy / służby.
2. Wyposażenie szkoły / ośrodka szkolenia jest właściwie utrzymane i zabezpieczone.
3. Rozpoznawane są potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmowane są działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy / służby.
4. Podczas realizacji szkoleń słuchacze mają zapewnione bezpieczne warunki nauki.
5. Słuchacze zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy / służby obowiązującymi w szkole / ośrodku szkolenia.

Obszar I. 4. Kierowanie szkołą / ośrodkiem szkolenia

Standard:

Działalność szkoły / ośrodka szkolenia jest zgodna ze statutem organizacyjnym danej placówki.

Wskaźniki:

1. Statut szkoły / regulamin ośrodka szkolenia oraz inne dokumenty dotyczące działalności szkoły / ośrodka szkolenia są dostępne dla wykładowców i słuchaczy.
2. Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami w programach nauczania.

II. KSZTAŁCENIE

Obszar II. 1. Organizacja procesu kształcenia i szkolenia

Standard:

Organizacja procesu kształcenia i szkolenia zapewnia pełną realizację programów nauczania.

Organizacja procesu kształcenia i szkolenia umożliwia każdemu słuchaczowi uzyskanie/doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Wskaźniki:

1. Organizacja procesu kształcenia i szkolenia zapewnia realizację zajęć dydaktycznych przez kadrę spełniającą wymagania określone w programach nauczania.
2. Organizator procesu kształcenia i szkolenia zapewnia niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz stanowiska do ćwiczeń wymagane w programie nauczania.
3. Plany zajęć są zgodne z programami nauczania zatwierdzonymi przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4. Organizacja procesu kształcenia i szkolenia kładzie duży nacisk na praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy / służby.
5. Przygotowanie praktyczne jest zgodne z zapisami w programach nauczania oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy / służby.
6. Organizacja kształcenia i szkolenia zakłada nabycie oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności.

Obszar II. 2. Przebieg procesu kształcenia i szkolenia

Standard:

Proces kształcenia i szkolenia przebiega zgodnie z zasadami zapisanymi w programach nauczania.

Metody i formy nauczania aktywizują słuchaczy i rozwijają sferę poznawczą, praktyczną oraz motywacyjną.

Ocenianie efektów kształcenia jest procesem przemyślanym, zmierzającym do poprawy poziomu wiedzy i umiejętności, zgodnie z systemem oceniania i programami zatwierdzonymi przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła / ośrodek szkolenia organizuje proces kształcenia i szkolenia wspierający uczenie się.

Wskaźniki:

1. Kadra dydaktyczna posiada dostęp do programów, planów nauczania oraz materiałów dydaktycznych.
2. Kadra dydaktyczna realizuje treści kształcenia zgodnie z programami nauczania i planami nauczania, uwzględniając korelację tematyczną i przedmiotową.
3. Kadra dydaktyczna posiada przygotowanie pod względem merytorycznym i pedagogicznym do zajęć dydaktycznych.
4. Kadra dydaktyczna dobiera i stosuje metody oraz formy nauczania odpowiadające celom nauczania i służące aktywizacji słuchaczy.
5. Słuchacze są informowani przez kadrę dydaktyczną o wymaganiach edukacyjnych oraz formach i sposobach oceniania.
6. Słuchacze są na bieżąco informowani o swoich osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych.
7. Sposób realizacji programu nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany.

Obszar II. 3. Efekty kształcenia

Standard:

Absolwenci szkoleń są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego oraz wymaganiom stawianym przez pracodawców.

Szkoła / ośrodek szkolenia bada osiągnięcia edukacyjne słuchaczy oraz wykorzystuje je do podnoszenia efektywności kształcenia i szkolenia.

Szkoła realizuje kształcenie i szkolenie zapewniając porównywalność uzyskanych kwalifikacji.

Ośrodek szkolenia prowadzi szkolenie zapewniając porównywalność uzyskanych kwalifikacji.

Wskaźniki:

1. Kadra dydaktyczna systematycznie diagnozuje oraz ocenia poziom wiedzy i umiejętności słuchaczy.
2. W szkole / ośrodku szkolenia przestrzegane są zasady oceniania, klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów, zapisane w programach.
3. Wyniki uzyskiwane przez słuchaczy w trakcie procesu kształcenia i szkolenia są zbieżne z wynikami uzyskiwanymi przez nich na egzaminie końcowym.

4. Wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły / ośrodka szkolenia.

Arkusz diagnostyczny do badań pedagogicznych wybranych zakresów działalności dydaktycznej (przykład)

Dział II. Kształcenie

Obszar II.2. Przebieg procesu kształcenia i szkolenia

Standard: Ocenianie efektów kształcenia jest procesem przemyślanym, zmierzającym do poprawy poziomu wiedzy i umiejętności, zgodnie z systemem oceniania i programami zatwierdzonymi przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Pytania badawcze	Źródło badania	Metody i techniki badawcze / Narzędzia badawcze
Wskaźnik 5. Słuchacze są na bieżąco informowani o swoich osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych.		
Czy słuchacze są informowani o swoich osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych?	• kadra dydaktyczna; • słuchacze.	• wywiad indywidualny / przewodnik wywiadu; • badanie ankietowe / ankieta audytoryjna / kwestionariusz wywiadu.
W jaki sposób umożliwia się słuchaczom poprawę swoich osiągnięć?	• kadra dydaktyczna; • słuchacze.	• wywiad indywidualny / przewodnik wywiadu.
Wskaźnik 6. Sposób realizacji programu nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany.		
Czy odbywają się i z jaką częstotliwością spotkania rady pedagogicznej, analizujące i modyfikujące realizację programu nauczania?	• kadra dydaktyczna; • kierownik szkolenia.	• wywiad indywidualny / przewodnik wywiadu.
W jaki sposób zbierane są informacje na temat realizacji programów nauczania?	• kadra dydaktyczna; • kierownik szkolenia.	• wywiad indywidualny / przewodnik wywiadu.

Załącznik nr 6

....., dnia 20... roku

Protokół powizytacyjny

Data wizytacji:

Miejsce prowadzonych czynności:

Wizytację przeprowadzi -ł / -li*:

Zgodnie z „Zasadami organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia i szkolenia zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej” wizytację rozpoczęto od spotkania z (stopień, imię, nazwisko i funkcja) na którym przedstawiono cel wizytacji oraz harmonogram planowanych czynności.

Wizytacja miała na celu zebranie informacji na temat przygotowania szkoły / ośrodka szkolenia do realizacji kształcenia i szkolenia według programów zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W celu zebrania niezbędnych informacji przeprowadzono następujące czynności:

-,
-,
-

W ich wyniku **stwierdzono**, że:

1.
2.
3.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji wypracowano następujące **wnioski**:

1.
2.
3.

Protokół powizytacyjny sporządzono na stronach, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Biuro nadzorujące / szkoła *,
(wizytujący)
- Szkoła / Ośrodek Szkolenia w KW PSP w *.
(wizytowany)

Do egzemplarzy protokołu, które otrzymuje wizytujący, załączono kopie następujących dokumentów *:

-,
-,
-,

Wizytujący:

Komendant szkoły / Naczelnik Ośrodka Szkolenia

1.

2.

.....

3.

*) – niepotrzebne skreślić lub wykasować

ZATWIERDZAM

PLAN NADZORU DYDAKTYCZNEGO NA ROK ...

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA					
Forma działalności	Tematyka	Data (w kwartałach)	Organizator	Odbiorca	Uwagi

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO-OCENIAJĄCA					
Forma działalności	Tematyka	Data (w kwartałach)	Organ nadzorujący	Organ nadzorowany	Uwagi

SPRAWOZDANIE Z NADZORU DYDAKTYCZNEGO ZA ... KWARTAŁ / ... ROK

działalność wspomagająca

Pełna nazwa jednostki organizacyjnej	Działalność	Forma przedsięwzięcia (szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty tematyczne / metodyczne / metodyczno-tematyczne, narady-odprawy, konferencje, sympozja)	Rodzaj formy (zewnątrzny / wewnętrzny)	Data realizacji przedsięwzięcia	Temat	Odbiorca	Wnioski / Uwagi

działalność diagnostyczno-oceniająca

Pełna nazwa jednostki organizacyjnej	Działalność	Forma przedsięwzięcia (wizytacje, obserwacje, badania pedagogiczne, badania ankietowe, badania dokumentów, wizyta sprawdzająca / monitorująca)	Rodzaj formy (zewnątrzny / wewnętrzny)	Data realizacji przedsięwzięcia	Temat	Jednostka objęta nadzorem	Nadzorowany podczas wizytacji i / lub obserwacji (jednostka organizacyjna, osoba obserwowana)	Wnioski / Uwagi

**ARKUSZE SAMOOCENY GOTOWOŚCI DO REALIZACJI
SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAWOWEGO**

Spis:

1. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.
2. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.
3. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.
4. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.
5. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.
6. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.
7. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego w zakresie ratownictwa lodowego.

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z RATOWNICTWA CHEMICZNEGO I EKOLOGICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

UWAGA:

Planując szkolenie – zakładaną liczbę słuchaczy, liczbę niezbędnych instruktorów oraz plan realizacji zajęć - należy pamiętać, że w trakcie zajęć praktycznych na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 12 słuchaczy.

1. Kadra dydaktyczna

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	osoba, która ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia
			tak / nie
1.			
2.			

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 12 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3B wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną lub Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 4B, 5B	12 zestawów			
2.	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	12 zestawów			
3.	Opryskiwacz dedykowany do dekontaminacji	1 zestaw			
4.	Uszczelniacze: kołek, klin, pakuły, mata, taśma, sznury, itp. - po 5 szt.	1 zestaw			
5.	Młotek do wbijania klinów	1 szt.			
6.	Gaśnica śniegowa GS – 5x	1 szt.			
7.	Sorbent mineralny granulowany w zamykanym pojemniku ok. 10 kg	1 szt.			
8.	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)	1 szt.			
9.	Papierek wskaźnikowy pH	1 zestaw			
10.	Urządzenie do pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego (zakres pomiarowy minimum 100 mikrosiwertów/h)	1 szt.			
11.	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W	1 szt.			
12.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	1 szt.			
13.	Pojemnik zabezpieczający zamykany pokrywą (zakręcaną) o poj. min. 150 l	1 szt.			
Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu					
14.	Prądownica typu turbo PWT 52	2 szt.			
15.	Prądownica wodno-pianowa WP-52	1 szt.			
16.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	5 szt.			
17.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	10 szt.			
18.	Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej	2 szt.			
19.	Przełącznik 75/52	1 szt.			
20.	Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52	1 szt.			

21.	Linka strażacka ratownicza min. 20 m	1 szt.			
22.	Drabina przystawna nasadkowa (4 przęsła)	1 zestaw			
23.	Pasy transportowe z napinaczem o dł. 10 m i nośności min. 50 kN	2 zestawy			
24.	Szpadel	1 szt.			
25.	Łopata / szufla	1 szt.			
26.	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	1 szt.			
27.	Bosak ciężki	1 szt.			
28.	Folia stretch o szer. ok. 50 cm i dł. ok. 20 m	1 szt.			
29.	Szare mydło 1 kg	1 szt.			
30.	Detergent 5 l	1 szt.			
31.	Lornetka o min. 20 krotnym powiększeniu	1 szt.			
32.	Stojak do taśmy ostrzegawczej (z podstawką lub bez)	6 szt.			
33.	Stożek ostrzegawczy uliczny (tzw. pacholek)	6 szt.			
34.	Butla z gazem propan-butan 11 kg	1 szt.			
35.	Pakiet dekontaminacyjny, składający się z: • ubrania z kapturem z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne / wodoodporne, okrywające całe ciało, nieprzeźroczyste (np.: ponczo, dres, koc itp.), • slipy bawełniane (majtki), • skarpety dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym, • buty z tworzywa sztucznego bez pięt, np.: sandały plażowe z wyłączeniem butów typu japonki), • półmaska ochronna na twarz, • ręcznik o powierzchni co najmniej 0,5 m² z odkaźnikiem – 2 szt., • opaska identyfikacyjna – 4 szt., • oznakowania z indywidualnym numerem – 4 szt., • worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (o pojemności minimum 100 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski), • worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (o pojemności minimum 20 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski)	2 zestawy			
36.	Namiot o powierzchni min. 9 m ² , szybko i łatwo rozkładany siłami max. 4 strażaków, z oświetleniem i ogrzewaniem	1 zestaw			

37.	Urządzenie ciśnieniowe (myjka) z możliwością podania wody ciepłej min 50°C	1 zestaw			
38.	Taśma naprawcza o szer. min. 48 mm i dł. 50 m.	2 szt.			
39.	Zestaw przekładowy tablic / naklejek ADR	1 zestaw			
40.	Środki pozoracyjne (przykłady odczynników chemicznych)	1 zestaw			
41.	Folia budowlana o grubości ok. 0,5 mm i wymiarach ok. 4 x 4 m	1 szt.			
42.	Samochód gaśniczy jako autopompa ze źródłem wody	1 szt.			
43.	Wytwornica dymu teatralnego z płynem eksploatacyjnym	1 szt.			
W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
44.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
45.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę:

- jednorazowych rękawiczek nitrylowych,
- półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2,
- ochronników słuchu,

biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Tablica dydaktyczna z ADR i CLP + promieniowanie		
2.	Fragment instalacji symulującej wyciek do ćwiczeń z zakresu uszczelniania		
3.	Stanowisko do symulacji wycieków w transporcie		
4.	Stanowisko z rurą do symulacji przebiegu intensywnych reakcji		
5.	Stanowisko do symulacji uszczelnień studzienki kanalizacyjnej		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI
DO PRZEPROWADZENIA
SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ
POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

UWAGA:

Planując szkolenie – zakładaną liczbę słuchaczy, liczbę niezbędnych instruktorów oraz plan realizacji zajęć - należy pamiętać, że w trakcie zajęć praktycznych na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 8 słuchaczy.

1. Kadra dydaktyczna

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	osoba, która ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia
			tak / nie
1.			
2.			

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 8 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
	Młot udarowo-obrotowy z kompletem końcówek lub Młoto-wiertarka o mocy min.1000 W z osprzętem i kompletem końcówek roboczych. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	1 szt.			
2.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, o napędzie spalinowym lub akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem	1 szt.			
3.	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami: • ściernymi (stal, beton - po 3 szt.), • diamentowymi (2 szt.), • ratowniczymi (1 szt.). Średnica tarczy min. 350 mm., ze sprzętem pozwalającym ciąć na mokro. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	1 szt.			
4.	Łom prosty o długości min. 130 cm	1 szt.			
5.	Bosak lekki lub podręczny	1 szt.			
6.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	1 szt.			
7.	Stojak do taśmy ostrzegawczej (z podstawką lub bez)	12 szt.			
8.	Stożek ostrzegawczy uliczny (tzw. pacholek)	6 szt.			
9.	Mata sprzętowa o wymiarach min. 3x3 m	1 szt.			
Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu					
10.	Sygnalizator bezruchu	2 szt.			
11.	Ratowniczy zestaw pneumatyczny siłowy wysokociśnieniowy, składający się z: • wysokościowej poduszki podnoszącej o nośności Fmax od 100 kN - 2 szt. (dopuszcza się poduszkę o jednakowej nośności) • osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych (m.in.: sterownik, reduktor, przewody pneumatyczne itp.)	1 zestaw			

	• butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l				
12.	Narzędzia hydrauliczne: • rozpieracz typu min. AS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami), • nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. H, • cylindry rozpierające o różnych długościach min. typ R120/250 – 2 szt. z zestawem wymiennych końcówek (krzyżowe, klinowa, stożkowa) Zasilany: akumulatorowo – do każdego urządzenia po dwie baterie i ładowark -a / -i mogąca ładować min 2 baterie jednocześnie, lub agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO lub MTO i zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m – 2 szt.	1 zestaw			
13.	Szlifierka kątowa z tarczą 230 mm i mocą min. 1000 W z zestawem zapasowych elementów zużywających się podczas pracy. Urządzenie o stopniu ochrony min. IPX4 (IP44). Szlifierka z napędem elektrycznym zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym 230V IP54 zintegrowanym z wtyczką. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	1 szt.			
14.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o napięciu zasilania min. 14 V w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	1 szt.			
15.	Piła szabląstą o napędzie akumulatorowym, z następującym wyposażeniem: • w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, • brzeszczoty: do metalu, do drewna – minimum po 5 szt. każdego rodzaju i o różnej długości	1 szt.			
16.	Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do posiadanych narzędzi (min. 3 kVA) - inwertorowy	1 szt.			
17.	Nożyce ręczne do cięcia prętów i drutu o średnicy min. 10 mm	1 szt.			
18.	Ratownicza pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym lub akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z prowadnicą i łańcuchem umożliwiającym cięcie różnorodnych materiałów	1 zestaw			
19.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny np.: typu Halligan)	1 szt.			
20.	Siekiera 2 kg	1 szt.			
21.	Młot 5 kg	1 szt.			
22.	Szpadel	2 szt.			

23.	Łopata lub szufla	2 szt.			
24.	Kilof	1 szt.			
25.	Przecinak ręczny	1 szt.			
26.	Przebijak ręczny	1 szt.			
27.	Zestaw ciesielski składający się z: młotka ciesielskiego – 4 szt., taśmy mierniczej min. 5 m – 4 szt., gwoździ o długości 100 mm i rozmiarze 3 oraz 4 po 1 kg każdego rodzaju	1 zestaw			
28.	Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna, wciągarka przenośna o napędzie ręcznym) o sile uciągu min. 1600 kg wraz z liną min. 20 m.b. • zawiesia pasowe – 2 szt., • zblocze linowe – 1 szt., • szekla – 3 szt., (Parametry poszczególnych części zestawu dobrać do parametrów posiadanej wciągarki)	1 zestaw			
29.	Podpory gotowe umożliwiające regulację długości w zakresie od 1 m do 3 m (budowlane)	6 szt.			
30.	Zestaw klocków i klinów do stabilizacji umożliwiający wykonanie stabilizacji do wysokości 1m (zestaw składa się z 30 kantówek o wymiarach 10 cm x 10 cm x 100 cm oraz 15 par klinów o wymiarach 10 cm x 5 cm x 30 cm)	1 zestaw			
31.	Zestaw stabilizacji aktywnej (składający się z min. 2-ch podpór) umożliwiający płynną regulację długości w zakresie od 1 m do 3 m (z zasilaniem)	1 zestaw			
32.	Skrzynka narzędziowa zawierająca: • kombinerki, • śrubokręt krzyżakowy i płaski, • zestaw kluczy, • żabka – klucz nastawny, • klucz francuski – nastawny, • ołówek stolarski 4 szt., • piła ręczna z wymiennymi brzeszczotami do stali i drewna (różne długości)	1 zestaw			
33.	Detektor prądu przemiennego AC	1 szt.			
34.	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W	1 szt.			
35.	Urządzenie sygnalizacyjne do ogłaszania sygnałów alarmowych w strefie zagrożenia – gwizdek / sygnalizator akustyczny / sprężone powietrze z trąbką itp.	2 szt.			
36.	Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy o źródle światła LED i strumieniu świetlnym min. 5000 lumenów w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z możliwością podłączenia prądu zmiennego 230 V	1 zestaw			

37.	Sprzęt do znakowania budynków oraz uszkodzanych min. 3 kolory – np.: farba w sprayu / kreda / marker itp.	1 zestaw			
38.	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), system Schuko o stopniu ochrony IP 68 oraz przewodem przeznaczonym do pracy w niskich temperaturach	2 zestaw			
39.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 – szkoleniowy	1 szt.			
40.	Defibrylator zautomatyzowany (AED) – szkoleniowy	1 szt.			
41.	Nosze miękkie	1 szt.			
42.	Nosze typu „półsked”	1 szt.			
43.	Manekin do RKO z monitorowaniem jakości wykonywanych czynności	1 szt.			
44.	Manekin ewakuacyjny (różne wielkości)	2 szt.			
45.	Parawan ochronny „STRAŻ”	1 szt.			
46.	Podręczna tablica suchocieralna formatu min. A4 wraz z markerami w różnych kolorach	1 zestaw			
47.	Urządzenie do symulacji osoby zasypanej (umożliwiające symulację sygnałów dźwiękowych w postaci stukania i wołania)	2 szt.			
48.	Ręczny lewarek / podnośnik (o różnym sposobie zasilania)	1 zestaw			
W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
49.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
50.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

W przypadku posiadania sprzętu akumulatorowego o identycznej formie zasilania – baterii, nie jest wymagane posiadanie do każdego urządzenia akumulatorowego indywidualnej ładowarki.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę:

- jednorazowych rękawiczek nitrylowych,
- półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2,
- ochronników słuchu,

biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Gruzowisko o powierzchni nie mniejszej niż 100 m ²		
2.	Stanowisko do pracy w ciasnych przestrzeniach		
3.	Budynek do realizacji ćwiczeń		
4.	Stanowisko imitujące ściany zbudowane z różnych materiałów do ćwiczenia przebić		
5.	Stanowisko do otwierania drzwi		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU GASZENIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

Obowiązuje od

Wersja 1.0.

UWAGA:

Planując szkolenie – zakładaną liczbę słuchaczy, liczbę niezbędnych instruktorów oraz plan realizacji zajęć - należy pamiętać, że w trakcie zajęć praktycznych na czterech prowadzących może przypadać maksymalnie 12 słuchaczy.

1. Kadra dydaktyczna

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	osoba, która ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego szkolenia / warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia
			tak / nie
1.			
2.			

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 12 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	12 zestawów			
2.	Prądownica typu turbo o regulowanej wydajności i kącie rozproszenia prądu wodnego, zdolne podawać prądy o wydajności w zakresie 100-500 l/min (+/- 10%), preferowane prądownice: - z dyszą rotacyjną – „turbina” wykonana z metalu, - z zaworem kulowym, dopuszcza się prądownice z zaworem ślizgowym	4 szt.			
3.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	4 szt.			
4.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	4 szt.			
5.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA	4 szt.			
6.	Kaseton na odcinki węzowe (noszak)	2 szt.			
7.	Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52	1 szt.			
8.	Rozdzielacz kulowy (klatkowy) K-52/52-52	1 szt.			
9.	Przepływomierz elektroniczny	1 szt.			
10.	Sprężarka powietrza (kompresor)	1 szt.			
11.	Wentylator oddymiający o wydajności min. 20 000 m ³ /h (w tym jeden standardowy i jeden typu turbo), w tym jeden zasilany akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, jeden o masie nieprzekraczającej 20 kg	2 szt.			
12.	Kamera termowizyjna (z możliwością nagrywania filmów i robienia zdjęć, w tym kamera typu: sytuacyjna – 1 szt. i taktyczna – 2 szt. – zgodne z wytycznymi określonymi w programie szkolenia doskonalącego z zakresu wykorzystania kamer termowizyjnych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych)	1 zestaw			
13.	Kurtyna dymowa	2 szt.			
14.	Butla z gazem propan-butan 11 kg	1 szt.			
15.	Palnik dekarSKI do butli gazowej	1 zestaw			
16.	Samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą pożarnicza min. A16/8	1 szt.			

W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
17.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
18.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę:

- jednorazowych rękawiczek nitrylowych,
- półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2
- poncz ochronnych

biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

Dodatkowo organizator zobowiązany jest zapewnić dla kadry indywidualny, niezbędny sprzęt adekwatny do rodzaju i specyfiki prowadzonych zajęć w tym zaleca się: aparat butlowy (butla 9 l) na sprężone powietrze z maską (z system nagłośnienia) i sygnalizatorem bezruchu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Wielokontenerowy trener do nauki i doskonalenia technik gaszenia pożarów wewnętrznych, czyli stanowisko posiadające co najmniej klasyczną komorę ogniową, połączoną drzwiami wewnętrznymi z odnogą umożliwiającą ćwiczenie dojścia do pomieszczenia objętego pożarem, z której istnieje jednocześnie możliwość wejścia do innego pomieszczenia (symulacja możliwości przeszukania mijanych pomieszczeń)		
2.	Drzwi treningowe – atrapa wolnostojących drzwi do ćwiczenia zachowania się strażaków w momencie wchodzenia do obiektów lub pomieszczeń		
3.	Modele domków do pokazów i demonstracji,		
4.	Materiały palne wymienione w programie szkolenia (drewno, niewielkie ilości materiałów syntetycznych)		
5.	Stanowisko do obserwacji zjawiska pirolizy (kolba szklana z asortymentem)		
6.	Akwarium Giselssona – zestaw*		

* - zalecane

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO
PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
DOSKONALĄCEGO
Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	osoba, która ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia
			tak / nie
1.			
2.			

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 6 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Ośłona na kierownicę zabezpieczająca przed poduszką bezpieczeństwa	1 szt.			
2.	Ośłona osoby poszkodowanej, np.: tarcza pleksi lub folia zbrojona	1 szt.			
3.	Ośłona na ostrą krawędź (2 szt.)	2 zestawy			
4.	Folia do oklejania szyb lub taśma na dyspenserze	1 szt.			
5.	Narzędzia hydrauliczne: - rozpieracz typu min. AS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami), - nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. H, - cyliny rozpierające o różnych długościach min. typ R120/250 – 2 szt. z zestawem wymiennych końcówek (krzyżowe, klinowa, stożkowa) Zasilany: akumulatorowo – do każdego urządzenia po dwie baterie i ładowark -a / -i mogąca ładować min 2 baterie jednocześnie, lub agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO lub MTO i zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m – 2 szt.	1 zestaw			
6.	Wspornik kątowy / płaski / krzyżowy	1 zestaw			
7.	Chwytnak do zapinek tapicerskich	2 szt.			
8.	Zbijak do szyb hartowanych	1 szt.			
9.	Nóż do pasów bezpieczeństwa	1 szt.			
10.	Podpory mechaniczne – 2 szt. wysuwane, z zamontowanym pasem z napinaczem, o nośności podpory minimum 10 kN	1 zestaw			
11.	Manekin ewakuacyjny (różne wielkości)	2 szt.			
12.	Samochód ratowniczo-gaśniczy lub samochód ratownictwa technicznego – jako autopompa ze źródłem wody	1 szt.			
Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu					
13.	Ratowniczy zestaw pneumatyczny siłowy wysokociśnieniowy, składający się z: - wysokościowej poduszki podnoszącej o nośności Fmax od 100 kN - 2 szt. (dopuszcza się poduszkę o jednakowej nośności), - osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych (m.in.: sterownik, reduktor, przewody pneumatyczne itp.),	1 zestaw			

	• butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l				
14.	Pasy transportowe z napinaczem o dł. 10 m i nośności min. 50 kN	5 szt.			
15.	Platforma ratownicza	1 szt.			
16.	Piła szablą o napędzie akumulatorowym (lub przystosowana do pracy z gniazdka o napięciu 230 V), z następującym wyposażeniem: • w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią (lub przedłużacz przystosowany do pracy w ratownictwie), • brzeszczoty: do metalu, do drewna – minimum po 5 szt. każdego rodzaju i o różnej długości	1 zestaw			
17.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny np.: typu Halligan)	2 szt.			
18.	Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna, wciągarka przenośna o napędzie ręcznym) o sile ucięcia min. 1600 kg wraz z liną min. 20 m.b. • zawiesia pasowe – 2 szt., • zblocze linowe – 1 szt., • szekla – 3 szt., (Parametry poszczególnych części zestawu powinny być dobrane do parametrów posiadanej wciągarki)	1 zestaw			
19.	Zestaw do stabilizacji (A). Składający się z: • klin schodkowy – 2 szt., • klin płaski, wąski – 2 szt., • klin płaski, szeroki – 2 szt.	1 zestaw			
20.	Zestaw do stabilizacji (B). Składający się z: • klocek stabilizacyjny wysoki – 2 szt., • klocek stabilizacyjny średni – 2 szt., • klocek stabilizacyjny niski – 2 szt., • kliny płaskie, wąskie – 2 szt., • kliny płaskie, szerokie – 2 szt.	1 zestaw			
21.	Zestaw drewna. Składający się z: • kantówka o przekroju 100 x 100 mm i długości 1200 mm – 1 szt., • klocek o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm – 10 szt., • klocek o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm – 4 szt., • klin drewniany o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., • klinów drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., (Wymienione elementy mają być wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej minimum C16)	1 zestaw			

22.	Sorbent mineralny granulowany w zamykanym pojemniku ok. 10 kg	1 szt.			
23.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 - szkoleniowy	1 szt.			
24.	Defibrylator zautomatyzowany (AED) - szkoleniowy	1 szt.			
25.	Kamizelka KED	1 szt.			
W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
26.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
27.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

W przypadku posiadania sprzętu akumulatorowego o identycznej formie zasilania – baterii, nie jest wymagane posiadanie do każdego urządzenia akumulatorowego indywidualnej ładowarki.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę:

- jednorazowych rękawiczek nitrylowych,
- półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2,
- ochronników słuchu,

biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	„Wraki” samochodów osobowych (4 / na grupę 6 osób)		
2.	Plac roboczy do działań z zakresu ratownictwa technicznego posiadający zabezpieczenia przed skażeniem środowiska wyciekającymi płynami z pojazdów		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO
PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
DOSKONALĄCEGO
Z RATOWNICTWA
WYSOKOŚCIOWEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	osoba, która ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia	instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG	starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG
			tak / nie		
1.					
2.					

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 6 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. st. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Taśma 150 cm	12 szt.			
2.	Karabinek stalowy	30 szt.			
3.	Szelki bezpieczeństwa	6 szt.			
4.	Przyrząd zjazdowy	6 szt.			
5.	Lonża regulowana	6 szt.			
6.	Kask ochronny	6 szt.			
7.	Worek na sprzęt	6 szt.			
8.	Lina statyczna / półstatyczna 25 m	6 szt.			
9.	Ośłona ochronna na linę	6 szt.			
10.	Worek na linę	2 szt.			
11.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m	2 szt.			
12.	Bloczek pojedynczy	2 szt.			
13.	Uprząż ewakuacyjna	1 szt.			
14.	Lonża typu Y z absorberem	1 szt.			
15.	Ośłona na ostrą krawędź (2 szt.)	1 zestaw			
16.	Bloczek podwójny	4 szt.			
17.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	3 zestawy			
18.	Latarka czołowa	2 szt.			
Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu					
19.	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	1 zestaw			
20.	Trójnóg ratowniczy	1 szt.			
21.	Drabina przystawna z podporami (dopuszczona przez producenta do alternatywnego wykorzystania)	1 szt.			
22.	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)	1 szt.			
23.	Samochód z podnośnikiem hydraulicznym typoszeregu SH lub Samochód z drabiną mechaniczną typoszeregu SD	1 szt.			

W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
24.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
25.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ponadto organizator zobowiązany jest zapewnić dla kadry indywidualny, niezbędny sprzęt adekwatny do rodzaju i specyfiki prowadzonych zajęć.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Stanowisko do poruszania się po powierzchni pochyłej		
2.	Stanowisko do wykonania zjazdu z wysokości		
3.	Stanowisko do działań w ciasnych przestrzeniach (np.: studzienka kanalizacyjna, rewizyjna itp.)		
4.	Stanowisko z oknami usytuowanymi na wysokości, przez które można wyjść / wejść do kosza drabiny mechanicznej / podnośnika		
5.	Samochód z drabiną mechaniczną lub samochód z podnośnikiem hydraulicznym		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO
PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
DOSKONALĄCEGO
Z RATOWNICTWA NA OBSZARACH
WODNYCH REALIZOWANEGO PRZEZ
KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	Ratownik wodny ** (w myśl przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych)	Ratownik medyczny ** (w myśl przepisów ustawy o PRM)	Specjalista posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa na obszarach wodnych **
			tak / nie		
1.					
2.					

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

** – zaleca się, aby osoby prowadzące zajęcia posiadały przygotowanie pedagogiczne

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 12 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
Dzień 1	numer tematu z programu / T lub P					
	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu					
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu					
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 12 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Kask ochronny	12 szt.			
2.	Skafander suchy ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami lub skafander nurkowy typ mokry w komplecie z kapturem, rękawicami i butami. (bez pasa balastowego)	12 szt.			
3.	Sprzęt ABC (półmaska, fajka, płetwy na paski lub sprężyny)	12 szt.			
4.	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek)	12 szt.			
5.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	12 szt.			
6.	Koło ratunkowe	3 szt.			
7.	Pas ratowniczy typu „węgorz” lub boja SP	6 szt.			
8.	Lina pływająca o długości min. 50 m w zasobniku lub na bębnie	4 szt.			
9.	Sanie lodowe wraz z wyposażeniem	2 szt.			
10.	Jednostka pływająca (zalecana łódź wiosłowa)	2 szt.			
Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu					
11.	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W	1 szt.			
12.	Lornetka o min. 20 krotnym powiększeniu	1 szt.			
W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
13.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
14.	Defibrylator zautomatyzowany AED	1 szt.			

Ponadto organizator zobowiązany jest zapewnić dla kadry indywidualny, niezbędny sprzęt adekwatny do rodzaju i specyfiki prowadzonych zajęć.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Akwen (o głębokości ok. 2 m) wraz z infrastrukturą umożliwiającą: • wodowanie jednostek pływających, • realizację zajęć praktycznych, • wykonywania skoków ratowniczych do wody z pomostu.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO W ZAKRESIE RATOWNICTWA LODOWEGO

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko*	Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja	zaleca się, aby osoby prowadzące zajęcia posiadały przygotowanie pedagogiczne
			tak / nie
1.			
2.			

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 12 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 12 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Kask ochronny	12 szt.			
2.	Skafander suchy ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami	12 szt.			
3.	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wytrzymałości min. 80 N z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek)	12 szt.			
4.	Kolce lodowe	12 szt.			
5.	Raki lub nakładki antypoślizgowe (z kolcami) na obuwiu	12 szt.			
6.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	12 szt.			
7.	Śruba lodowa	12 szt.			
8.	Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”	6 szt.			
9.	Lina pływająca o długości min. 50 m w zasobniku lub na bębnie	6 szt.			
10.	Zestaw do działań ratowniczych na łodzi (np. trap pneumatyczny, sanie lodowe wraz z wyposażeniem, sanie pneumatyczne itp.)	2 szt.			
Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu					
11.	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W	1 szt. (na szkolenie)			
12.	Lornetka o min. 20 krotnym powiększeniu	1 szt. (na szkolenie)			
W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń					
13.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
14.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto organizator zobowiązany jest zapewnić dla kadry indywidualny, niezbędny sprzęt adekwatny do rodzaju i specyfiki prowadzonych zajęć.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Akwen (o głębokości ok. 2 m) z pokrywą lodową odpowiedniej grubości wraz z infrastrukturą umożliwiającą: • wodowanie jednostek pływających, • realizację zajęć praktycznych.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

ARKUSZE SAMOOCENY GOTOWOŚCI DO REALIZACJI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Spis:

1. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.
2. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
3. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu awaryjnego rozładunku cystern.
4. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
5. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia młodszych instruktorów psów ratowniczych.
6. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia instruktorów psów ratowniczych.
7. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia dla przewodników psów ratowniczych z grup poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie pomocy przedweterynaryjnej.
8. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia przewodników psów ratowniczych.
9. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego ratownika sgpr.
10. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.
11. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.
12. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.
13. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.
14. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego młodszych ratowników wysokościowych KSRG.
15. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego ratowników wysokościowych KSRG.
16. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego ratowników śmigłowcowych KSRG.
17. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego ratowników śmigłowcowych KSRG operatorów.
18. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu dowodzenia działaniami ratowniczymi specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego ksrgr.
19. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

20. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie młodszego nurka.
21. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie nurka.
22. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla nurków kierujących pracami podwodnymi.
23. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie nurkowania podlodowego.
24. Samoocena gotowości do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych.

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO
PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
CHEMICZNYM, BIOLOGICZNYM,
RADIOLOGICZNYM, NUKLEARNYM
I WYBUCHOWYM**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

5. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Absolwent warsztatów przygotowujących do realizacji przedmiotowego szkolenia
			tak / nie
1			
2			

UWAGA:

Zajęcia praktyczne z tematu 2 należy przeprowadzać z grupą słuchaczy liczącą do 5 osób przypadających na jednego prowadzącego. W przypadku zajęć z tematu 4 – podział słuchaczy należy uzależnić od przyjętego scenariusza ćwiczeń.

6. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

7. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 5 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Spektrometr ruchliwości jonów - IMS	1 szt.			
2.	Spektrometr podczerwieni - FTIR	1 szt.			
3.	Spektroskop Ramana - RM	1szt.			
4.	Testy biologiczne immunohromatograficzne – panel bojowych środków biologicznych	1 zestaw			
5.	Testy biologiczne- proteinowe	1 szt.			
6.	Detektor do pomiaru promieniowania jonizującego (alfa, beta, gama)	1 szt.			
7.	Spektrometr promieniowania (gama)	1 szt.			
8.	Promieniotwórcze źródła „kontrolne” (promieniowanie alfa, beta, gamma)	1 zestaw			
9.	Metody kolorymetryczne (pH, bojowe środki trujące, toksyczne środki przemysłowe, substancje psychoaktywne ich prekursorzy, materiały wybuchowe ich prekursorzy)	1 zestaw			
10.	Zestaw do poboru próbek ciekłych	1 zestaw			
11.	Zestaw do poboru próbek stałych	1 zestaw			
12.	Zestaw do poboru próbek gazowych	1 zestaw			
13.	Zestaw do poboru próbek śladowych	1 zestaw			
14.	Zestaw odczynników chemicznych do pokazów detekcji i identyfikacji substancji	1 zestaw			
15.	Zestawy do przenoszenia próbek	1 zestaw			
16.	System do dekontaminacji próbek (sucha, hybrydowa, na mokro)	1 zestaw			
17.	Detektor fotojonizacyjny	1 szt.			
18.	Detektor z sensorami elektrochemicznymi (tlen, siarkowodór, tlenek węgla, chlor, amoniak)	1 szt.			
19.	Detektor z sensorem katalitycznym	1 szt.			
20.	Materiały wybuchowe – imitacje improwizowanych urządzeń wybuchowych	1 zestaw			
21.	Imitacja wojskowych materiałów wybuchowych oraz elementów amunicji	1 zestaw			
22.	Odczynniki chemiczne do pokazu egzotermicznych reakcji chemicznych	1 zestaw			
23.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
24.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujące klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

8. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1	Budynek / kontener z min. 2 kondygnacjami, możliwość zadymienia, użycia środków pozoracji w tym pirotechnicznych. Obiekt zapewnia możliwość ewakuacji osób poszkodowanych.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE RATOWNICTWA CHEMICZNEGO I EKOLOGICZNEGO

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Absolwent warsztatów przygotowujących do realizacji przedmiotowego szkolenia	
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne z tematu 4, 5 i 7 należy przeprowadzać z grupą słuchaczy liczącą do 5 osób przypadających na jednego prowadzącego. W przypadku zajęć z tematu 6 i 8 słuchaczy można podzielić na grupy 10 osobowe. Zajęcia praktyczne z tematu 9 można realizować równocześnie dla całej grupy słuchaczy, z zastrzeżeniem, że nadzór nad zajęciami ma sprawować 4 instruktorów.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
Dzień 1	numer tematu z programu / T lub P					
	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu					
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu					
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 5 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Pompa perystaltyczna (np. Depa Elro)	1 szt.			
2.	Pompa promieniowa (np. wirowa Mast)	1 szt.			
3	Pompa promieniowa zanurzeniowa (np. Mast.)	1 szt.			
4	Pompa membranowa (o napędzie ręcznym)	1 szt.			
5	Pompa osiowa (beczkowa)	1 szt.			
6	Węże oraz armatura chemiczna (zawory, przyłącza)	1 zestaw			
7	Pompa z napędem turbinowym (turbopompa)	1 szt.			
8	Pompa membranowa o napędzie pneumatycznym	1 szt.			
9	Rynny, zbiorniki, kuwety – do zbierania wycieków ze zbiorników i instalacji	1 zestaw			
10	Ratowniczy zestaw pneumatyczny uszczelniający	1 zestaw			
11	Korek pneumatyczny zatykowy	1 zestaw			
12	Korek pneumatyczny przepływowy	1 zestaw			
13	Lanca uszczelniająca	1 zestaw			
14	Poduszka do uszczelnienia płaszczy zbiorników	1 zestaw			
15	Bandaż uszczelniający pneumatyczny	1 zestaw			
16	Bandaż uszczelniający hydrotwardzalny	1 zestaw			
17	Kółki i kliny drewniane do uszczelnień	1 zestaw			
18	Pierścienie uszczelniające	1 zestaw			
19	Elastyczna nakładka uszczelniająca na studzienki kanalizacyjne	1 zestaw			
20	Mata sorpcyjna	4 szt.			
21	Rękaw sorpcyjny	4 szt.			
22	Zestaw uszczelniający (uszczelniacze) np. druty, mat, folia, sznurek, kółki, kliny, pakuły, taśmy itp.	1 zestaw			
23	Samochód gaśniczy lub hydrant	1 szt.			
24	Ubrania typ 1	5 szt.			
25	Ubrania typ 3	5 szt.			
26	Ubrania typ 4	5 szt.			
27	Zestaw do dekontaminacji mokrej ratownika	1 szt.			
28	Zbiornik przenośny na wodę (stelażowy o pojemności 2,5 m3)	1 szt.			
29	Kuweta do dekontaminacji	1 szt.			
30	Worki na skażone ubrania.	15 szt.			
31	Nosze typu „sked” lub płachtowe	1 szt.			
32	Drabina nasadkowa	4 szt.			
33	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
34	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			
35	Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej	1 szt.			
36	Wentylator oddymiający o napędzie wodnym	1 szt.			
37	Deska ortopedyczna	1 szt.			
38	Urządzenie ciśnieniowe (myjka) z możliwością podania wody ciepłej min 50°C	1 zestaw			
39	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	4 szt.			
40	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	2 szt.			

41	Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52	1 szt.			
42	Prądownica typu turbo PWT 52	2 szt.			
43	Kamera termowizyjna (sytuacyjna lub taktyczna)	1 szt.			
44	Urządzenie wyposażone w sensor: katalitycznego spalania	1 szt.			
45	Urządzenie do detekcji i analizy substancji wyposażone w sensor: elektrochemiczny (tlen, siarkowodór, tlenek węgla, chlor, amoniak)	1 szt.			
46	Urządzenie wyposażone w sensor: fotojonizacyjny	1 szt.			
47	Detektor do pomiaru promieniowania jonizującego (alfa, beta, gama)	1 szt.			
48	Pirometr	1 szt.			
49	Zestaw rurek wskaźnikowych	1 zestaw			
50	Spektrometr promieniowania gama	1 szt.			
51	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	12 szt.			
52	Sprzęt tężności pod hełmowej	12 szt.			
53	Opakowania i zbiorniki awaryjne lub zastępcze do awaryjnego opróżniania zbiorników transportowych np. DPPL	2 szt.			
54	Wentylator oddymiający o wydajności min. 20 000 m ³ /h	1 szt.			
55	Zbiornik przenośny na wodę (stelażowy o pojemności 2,5 m ³)	2 szt.			
56	Okulary / gogle ochronne	6 szt.			
57	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	6 zestawów			
58	Źródła promieniowania jonizującego (alfa, beta, gama)	1 zestaw			
59	Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do posiadanych narzędzi (min. 3 kVA) - inwertorowy	1 szt.			
60	Butle powietrzne	5 szt.			
64	Zestaw kolorymetryczny (pH, substancje ropopochodne)	1 zestaw			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujące klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Cysterna samochodowa umożliwiająca symulowanie różnego typu rozszczelnienia pod ciśnieniem (płaszcz cysterny, instalacja zasilająca).		
2.	Instalacja technologiczna z zaworami umożliwiająca symulowanie rozszczelnień podciśnieniem oraz wszelkimi możliwymi połączeniami technologicznymi wraz z urządzeniami pomiarowymi.		
3	Sieć kanalizacyjna wraz ze studzienkami i rowem przydrożnym.		
4	Cysterna kolejowa umożliwiająca symulowanie różnego typu rozszczelnienia pod ciśnieniem (płaszcz cysterny, instalacja zasilająca).		
5	Stanowisko do symulacji emisji gazów sprężonych, skroplonych oraz cieczy		
6	Stanowisko do tłoczenia / ssania cieczy na różne / z różnych wysokości (różnica poziomów)		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU AWARYJNEGO ROZŁADUNKU CYSTERN

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Funkcjonariusz PSP posiadający odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w przedmiotowym zakresie	Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych*
			tak / nie	
1				
2				

* – zalecane

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy przeprowadzać z grupą słuchaczy liczącą 6 osób przypadających na jednego instruktora.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Ubrania ochrony chemicznej typ 1.	6 szt.			
2.	Zestaw do przeładunku materiałów kl. 3 (pompy chemiczne, węże, złącza umożliwiające podłączenie do armatury rozładowywanych cysterny)	1 zestaw			
3.	Opakowania i zbiorniki zastępcze (DPPL lub cysterna rezerwowa)	2 szt.			
4.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
5.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Cysterna / Trenażer do przewozu materiałów niebezpiecznych klas 3-9 umożliwiający przeprowadzenie rozładunku z wykorzystaniem bezpiecznego medium np. woda		
2.	Model / Cysterna do przewozu gazów (LPG, gazów schłodzonych i kriogenicznych) umożliwiająca zapoznanie z armaturą cysterny oraz technikami określenia poziomu napełnienia.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Funkcjonariusz PSP posiadający odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w przedmiotowym zakresie	Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych*
			tak / nie	
1				
2				

* – zalecane

UWAGA:

Zajęcia na szkoleniu dla całej grupy realizuje przynajmniej jeden prowadzący.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć.

Lp.	Nazwa sprzętu/narzędzi	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla 1 grupy		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Dokumentacja zgodnie z załącznikiem A do Umowy ADR dział 5.4. - dokument przewozowy	1 szt.			
2.	Dokumentacja zgodnie z załącznikiem A do Umowy ADR dział 5.4. – certyfikat pakowania kontenera	1 szt.			
3.	Dokumentacja zgodnie z załącznikiem A do Umowy ADR dział 5.4. – instrukcje pisemne	1szt.			
4.	Dokumentacja zgodnie z załącznikiem A do Umowy ADR dział 9.1. – świadectwo dopuszczenia pojazdu	1 szt.			
5.	Dokumenty przewozowe i instrukcje pisemne towarów niebezpiecznych przygotowanych na potrzeby transportu kolejowego, lotniczego, śródlądowego i morskiego	1 szt.			
6.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
7.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Zajęcia praktyczne na przedmiotowym szkoleniu realizowane są na zasadzie analizy dokumentacji w związku z powyższym nie wymaga się od organizatora specjalistycznych stanowisk do realizacji tych ćwiczeń.

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA MŁODSZYCH INSTRUKTORÓW PSÓW RATOWNICZYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp. 1.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor szkolenia psów ratowniczych	Specjalista posiadający doświadczenie w dziedzinach związanych z blokami tematycznymi
			tak / nie	
2.				
3.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 3 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 3 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Drabina dla psa	2 szt.			
2.	Kładka nieruchoma	2 szt.			
3.	Kładka ruchoma	2 szt.			
4.	Skrzynia do ukrywania pozoranta	2 szt.			
5.	Karimata	2 szt.			
6.	Okrycie maskujące dla pozoranta	2 szt.			
7.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	2 szt.			
8.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	2 szt.			
9.	Środki pozoracji (<i>śpiwór, koc</i>)	2 szt.			
10.	Pistolet hukowy z wkładami	1 szt.			
11.	Indykator wiatru	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Obiekt naturalny (np. las)		
2.	Sztuczne gruzowisko		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW PSÓW RATOWNICZYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

Obowiązuje od

Wersja 1.0.

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor szkolenia psów ratowniczych	Specjalista posiadający doświadczenie w dziedzinach związanych z blokami tematycznymi
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 6 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Drabina dla psa	2 szt.			
2.	Kładka nieruchoma	2 szt.			
3.	Kładka ruchoma	2 szt.			
4.	Skrzynia do ukrywania pozoranta	2 szt.			
5.	Karimata	2 szt.			
6.	Okrycie maskujące dla pozoranta	2 szt.			
7.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	2 szt.			
8.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	2 szt.			
9.	Środki pozoracji (<i>śpiwór, koc</i>)	2 szt.			
10.	Pistolet hukowy z wkładami	1 szt.			
11.	Indykator wiatru	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Obiekt naturalny (np. las)		
2.	Sztuczne gruzowisko		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO
PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW
RATOWNICZYCH Z GRUP
POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH
W ZAKRESIE POMOCY
PRZEDWETERYNARYJNEJ**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Lekarz weterynarii (praktykujący)	Pracownik inspektoratu weterynarii
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 10 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 10 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Termometr	1 szt.			
2.	Ciśnieniomierz	1 szt.			
3.	Zestaw do szycia ran (stapler, nici niewchłaniające z igłami, тренажер do nauki szycia)	10 zestawów			
4.	Usztywniacz	1 szt.			
5.	Zestaw opatrunkowy (płyn do dezynfekcji, gaza jałowa, bandaż kohezyjny)	10 zestawów			
6.	Kołnierz weterynaryjny	1 szt.			
7.	Fantom psa	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Sala wykładowa		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor szkolenia psów ratowniczych	Specjalista posiadający doświadczenie w dziedzinach związanych z blokami tematycznymi
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 6 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. st. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Drabina dla psa	2 szt.			
2.	Kładka nieruchoma	2 szt.			
3.	Kładka ruchoma	2 szt.			
4.	Skrzynia do ukrywania pozoranta	2 szt.			
5.	Karimata	2 szt.			
6.	Okrycie maskujące dla pozoranta	2 szt.			
7.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	2 szt.			
8.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	2 szt.			
9.	Środki pozoracji (śpiwór, koc)	2 szt.			
10.	Pistolet hukowy z wkładami	1 szt.			
11.	Indykator wiatru	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Obiekt naturalny (np. las)		
2.	Sztuczne gruzowisko		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO RATOWNIKA SGPR

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

Obowiązuje od

Wersja 1.0.

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Starszy ratownik SGPR, członek SGRW z 5-cio letnim stażem (kierownika szkolenia)	Osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 8 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 8 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
Sprzęt z napędem hydraulicznym					
1.	Stacja mocy z kompletem przewodów do 15m	1 szt.			
2.	Młot udarowy lekki	1 szt.			
3.	Młot udarowy średni	1 szt.			
4.	Wiertnica rdzeniowa	1 szt.			
5.	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie hydraulicznym.	1 szt.			
6.	Ratownicza pilarka łańcuchowa o napędzie hydraulicznym z prowadnicą i łańcuchem umożliwiającym cięcie różnorodnych materiałów	1 szt.			
7.	Osprzęt i materiały eksploatacyjne do narzędzi hydraulicznych	1 szt.			
Sprzęt z napędem spalinowym					
8.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem	1 szt.			
9.	Ratownicza pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym z prowadnicą i łańcuchem umożliwiającym cięcie różnorodnych materiałów	1 szt.			
10.	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym. Średnica tarczy powyżej 400 mm., ze sprzętem pozwalającym ciąć na mokro. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	1 szt.			
11.	Piła bruzdownica o napędzie spalinowym dwutarczowa	1 szt.			
12.	Zbiornik na wodę z pompą do pił	1 szt.			
13.	Pilarka łańcuchowa do materiałów budowlanych	1 szt.			
14.	Zbiornik na wodę z pompą do pilarki	1 szt.			
15.	Osprzęt do sprzętu o napędzie spalinowy	1 zestaw			
Sprzęt do cięcia termicznego					
16.	Palnik gazowy	1 szt.			
17.	Lanca tlenowa	1 szt.			
18.	Zapas gazu roboczego 40l	1 szt.			
Elektronarzędzia					
19.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem	1 szt.			
20.	Piła szablsta o napędzie akumulatorowym (lub przystosowana do pracy z gniazdka o napięciu 230 V), z następującym wyposażeniem: • w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią (lub przedłużacz przystosowany do pracy w ratownictwie), • brzeszczoty: do metalu, do drewna – minimum po 5 szt. każdego rodzaju i o różnej długości	1 szt.			

21.	Szlifierka kątowa z tarczą 230 mm i mocą min. 1000 W z zestawem zapasowych elementów zużywających się podczas pracy. Urządzenie o stopniu ochrony min. IPX4 (IP44). Szlifierka z napędem elektrycznym zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym 230V IP54 zintegrowanym z wtyczką. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	1 szt.			
22.	Wiertarka akumulatorowa udarowa	1 szt.			
23.	Wkrętarka	1 szt.			
24.	Młot udarowo-obrotowy z kompletem końcówek	1 szt.			
25.	Młot udarowy	1 szt.			
26.	Wiertnica rdzeniowa	1 szt.			
27.	Zbiornik na wodę z pompą do wiertnicy	1 szt.			
28.	Klucz udarowy z osprzętem	1 szt.			
29.	Osprzęt i materiały eksploatacyjne do elektronarzędzi	1 szt.			
30.	Piła bruzdownica	1 szt.			
Zestaw stabilizacji aktywnej					
31.	Rozpornica hydrauliczna	8 szt.			
32.	Pompa hydrauliczna ręczna	8 szt.			
33.	Rozpornice mechaniczne	8 szt.			
34.	Przedłużka do rozpornic	8 zestawów			
35.	Końcówka „U do belek” do rozpornic	16 szt.			
36.	Zestaw drewna do stabilizacji	1 zestaw			
Sprzęt pneumatyczny					
37.	Poduszka wysokociśnieniowa	3 szt.			
38.	Osprzęt do poduszek	1 szt.			
39.	Butle powietrzne	4 szt.			
40.	Łącznik butli	1 szt.			
Sprzęt do podnoszenia, cięcia, rozpierania					
41.	Narzędzia hydrauliczne: - rozpieracz typu min. AS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami), - nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. H, - cyliny rozpierające o różnych długościach min. typ R120/250 – 2 szt. z zestawem wymiennych końcówek (krzyżowe, klinowa, stożkowa) Zasilany: akumulatorowo – do każdego urządzenia po dwie baterie i ładowark -a / -i mogąca ładować min 2 baterie jednocześnie, lub agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO lub MTO i zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m – 2 szt.	1 zestaw			
42.	Mini Nożyce hydrauliczne	1 szt.			
43.	Klin hydrauliczny	1 szt.			
44.	Pompa ręczna do narzędzi hydraulicznych	1 szt.			
45.	Podnośniki hydrauliczne	4 szt.			
46.	Pompa do podnośników hydraulicznych	2 szt.			
47.	Urządzenie do kruszenia betonu	1 szt.			

48.	Klocki stabilizacyjne	1 zestaw			
Zestaw oświetleniowy					
49.	Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy o źródle światła LED i strumieniu świetlnym min. 5000 lumenów w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z możliwością podłączenia prądu zmiennego 230 V	4 szt.			
50.	Zestaw oświetleniowy wielkoobszarowy (np.: Aldebaran, Powermoon)	2 szt.			
Sprzęt ciesielski					
51.	Piła ukośnica	1 szt.			
52.	Stół przenośny do ukośnicy	1 szt.			
53.	Dalmierz laserowy	2 szt.			
54.	Taśma miernicza min. 5 m	8 szt.			
55.	Kątomierz nastawny	2 szt.			
56.	Poziomica	2 szt.			
57.	Młotek ciesielski	4 szt.			
58.	Gwoździe 80mm	5 kg			
59.	Gwoździe 100mm	5 kg			
60.	Przyrząd do wyciągania gwoździ	2 szt.			
61.	Ołówek stolarski	8 szt.			
62.	Łopatka saperka	2 szt.			
Podręczny sprzęt burzący					
63.	Uniwersalne narzędzie ratownicze	1 szt.			
64.	Urządzenie do wbijania prętów	1 szt.			
65.	Młot 5 kg	1 szt.			
66.	Nożyce ręczne do cięcia prętów i drutu o średnicy min. 10 mm	1 szt.			
67.	Piłka do metalu	1 szt.			
68.	Łopata-szufla	1 szt.			
69.	Pojemnik do wyciągania gruzu	2 szt.			
Sprzęt ewakuacyjny*					
70.	Worek na sprzęt	1 szt.			
71.	Worek na linę	3 szt.			
72.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m	1 szt.			
73.	Lina statyczna / półstatyczna 25 m	2 szt.			
74.	Taśma 150 cm	10 szt.			
75.	Karabinek stalowy	15 szt.			
76.	Błoczek podwójny	2 szt.			
77.	Błoczek pojedynczy	2 szt.			
78.	Szelki bezpieczeństwa	2 szt.			
79.	Przyrząd zjazdowy	2 szt.			
80.	Uprząż ewakuacyjna	1 szt.			
81.	Trójnóg ratowniczy	1 szt.			
82.	Ośłona ochronna na linę	3 szt.			
83.	Ośłona na ostrą krawędź (2 szt.)	1 zestaw			
84.	Kask ochronny	3 szt.			
85.	Latarka czołowa	3 szt.			
86.	Lonża typu Y z absorberem	1 szt.			
Sprzęt medyczny					
87.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1 szt.			
88.	Plecak ratownika medycznego	1 szt.			

89.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			
90.	Deska ortopedyczna	1 szt.			
91.	Nosze podbierakowe	1 szt.			
92.	Zapasy materiałów opatrunkowych	1 szt.			
93.	Nosze typu „sked”	1 szt.			
94.	Nosze typu „półsked”	1 szt.			
Sprzęt zabezpieczenia działań					
95.	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	4 zestawy			
96.	Wentylator oddymiający elektryczny nawiewno-wyciągowy	1 szt.			
97.	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W	1 szt.			
98.	Farba w aerozolu	2 szt.			
99.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	4 szt.			
100.	Detektor zbrojenia	1 szt.			
101.	Ochronniki słuchu	8 szt.			
Sprzęt kontroli bezpieczeństwa					
102.	Sygnalizator bezruchu	1 szt.			
103.	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)	2 szt.			
104.	Detektor przewodów pod napięciem	1 szt.			

* - Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Poligon gruzowiskowy		
2.	Obiekt, który zapewnia właściwą realizację celów szczegółowych (stanowiska do przebieg, budynek do wykonywania stabilizacji)		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU STABILIZACJI NARUSZONYCH KONSTRUKCJI

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Uczestnik warsztatów przygotowujących do realizacji szkoleń z tego zakresu (Kierownika szkolenia)
			tak / nie
1.			
2.			

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 8 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grupy 8 osobowej		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Zestaw stabilizacji aktywnej umożliwiający płynną regulację długości w maksymalnym zakresie określonym przez producenta z kompletem końcówek roboczych, pozwalających na pracę pod różnymi kątami	2 zestawy			
2.	Zestaw stempli budowlanych umożliwiający płynną regulację długości w maksymalnym zakresie określonym przez producenta z kompletem końcówek roboczych, pozwalających na pracę pod różnymi kątami	2 zestawy			
3.	Kantówka drewniana 10 cm x 10 cm x 500 cm	20 szt.			
4.	Kantówka drewniana 10 cm x 5 cm x 500 cm	15 szt.			
5.	Kantówka drewniana 15 cm x 5 cm x 500 cm	10 szt.			
6.	Kantówka drewniana 15 cm x 15 cm x 500 cm	1 szt.			
7.	Płyta sklejkowa 18 mm o wym. 2.4 x 1.25 m	2 szt.			
8.	Gwoździe 100	10 kg			
9.	Gwoździe 75	10 kg			
10.	Pręty stalowe Ø 24 mm x 120 cm	8 szt.			
11.	Pręty stalowe Ø 12 mm x 25 cm	4 szt.			
12.	Piła ukośnica	1 szt.*			
13.	Elektryczna pilarka ręczna	1szt.**			
14.	Młotek ciesielski	8 szt.			
15.	Taśma miernicza min. 5 m	8 szt.			

* – na dwie grupy (do 16 słuchaczy)

** – na jedno szkolenie bez względu na liczbę grup

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujące klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Poligon gruzowiskowy		
2.	Budynek co najmniej dwukondygnacyjny z możliwością stabilizacji ukośnej ścian zewnętrznych, stabilizacji poziomej ścian wewnętrznych, stabilizacji pionowej stropów, stabilizacji otworów okiennych i drzwiowych o szerokościach do 120 cm i powyżej 150 cm, stabilizacji ciasnych przestrzeni oraz płyty stropowe z możliwością ułożenia pod różnymi kątami		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ DO LOKALIZACJI OSÓB ZASYPANYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Starszy ratownik SGPR, członek SGRW z 5-cio letnim stażem (kierownika szkolenia)	Osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 10 słuchaczy (dwie grupy słuchaczy).

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 5 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Kamera wziernikowa	1 szt.			
2.	Geofon	1 szt.			
3.	Urządzenie do symulacji osoby zasypanej (umożliwiające symulacje sygnałów dźwiękowych w postaci stukania i wołania)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Poligon gruzowiskowy		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z TECHNIK I TAKTYKI POSZUKIWAŃ Z WYKORZYSTANIEM PSÓW RATOWNICZYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor szkolenia psów ratowniczych	Osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 6 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	GPS	6 szt.			
2.	Radiotelefon noszony	6 szt.			
3.	Laptop	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujące klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Poligon spełniający wymagania Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych lub sztuczne gruzowisko		
2.	Obiekt naturalny (np. las)		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU STABILIZACJI WYKOPÓW I ZASYPÓW ZIEMNYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Absolwent szkolenia z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych	Uczestnik dwóch edycji warsztatów ze stabilizacji wykopów organizowanych przez SA PSP Kraków w 2014 i 2015 r
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Maksymalna liczba uczestników szkolenia powinna wynosić 16 osób, na które powinno przypadać minimum dwóch prowadzących zajęcia praktyczne.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 16 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Zestaw rozpór aktywnych umożliwiający płynną regulację długości do 2 metrów z kompletem końcówek roboczych, pozwalających na pracę pod różnymi kątami	10 zestawów			
2.	Kantówka drewniana 10 cm x 10 cm x 500 cm	4 szt.			
3.	Deska drewniana 23 cm x 5 cm x 500 cm	20 szt.			
4.	Kantówka drewniana 15 cm x 15 cm x 500 cm	2 szt.			
5.	Kantówka drewniana 15 cm x 15 cm x 300 cm	4 szt.			
6.	Płyta sklejkowa 18 mm o wymiarach 2.4 m x 1.25 m	16 szt.			
7.	Gwoździe 100	5 kg			
8.	Piła ukośnica	1 szt.			
9.	Wentylator nawiewno-wyciągowy (zalecany elektryczny)	1 szt.			
10.	Miernik wielogazowy (CO, O ₂ , H ₂ S)	2 szt.			
11.	Drabina o długości minimum 3,5 m (wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB)	3 szt.			
12.	Drążek teleskopowy o długości minimum 3 m	2 szt.			
13.	Manekin ewakuacyjny	2 szt.			
14.	Nosze ratownicze przystosowane do transportu linowego	2 szt.			
15.	Kamizelka KED	1 szt.			
16.	Uprząż ewakuacyjny	1 szt.			
17.	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym	2 szt.			
18.	Lina statyczna / półstatyczna o długości minimum 5 m	4 szt.			
19.	Karabinki zakręcane stalowe HMS z dużym prześwitem	4 szt.			
20.	Repsznur o grubości minimum 8 mm	150 m. b.			
21.	Elektryczna pilarka ręczna	1 szt.			
22.	Skrzynka narzędziowa z kompletem narzędzi stolarskich (<i>młotek stolarski – 2 szt., taśma miernicza 5 m – 3 szt., dłuto – 1 szt.</i>)	2 zestawy			
23.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	2 szt.			
24.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujące klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Sztuczny wykop imitujący naturalny wykop		
2.	Wykop naturalny		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO MŁODSZYCH RATOWNIKÓW WYSOKOŚCIOWYCH KSRG

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *	Starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *
			tak / nie	
1.				
2.				

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do prowadzenia szkoleń

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 4 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. st. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 4 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m w worze	4 szt.			
2.	Lina statyczna / półstatyczna 100 m w worze	2 szt.			
3.	Lina statyczna / półstatyczna 5-10 m w worze	4 szt.			
4.	Przyrząd autoasekuracyjny	4 szt.			
5.	Karabinek z zabezpieczeniem <i>(zalecane, aby w zestawie znalazły się karabinki różnego kształtu: owalny, asymetryczny, HMS oraz z różnego materiału: stalowe, aluminiowe)</i>	32 szt.			
6.	Pętla szyta z taśm o dł. ok 60 i 150 cm	24 szt.			
7.	Ośłona ochronna na linę	4 szt.			
8.	Przyrząd zjazdowy z autoblokadą <i>(zalecany inny, niż na wyposażeniu indywidualnym)</i>	2 szt.			
9.	Błoczek ratowniczy	2 szt.			
10.	Drzewołazy	2 pary			
11.	Lonża regulowana	2 szt.			
12.	Lonża regulowana dedykowana do drzew	2 szt.			
13.	Lonża typu Y z amortyzatorem z karabinkiem o dużym prześwicie	2 szt.			
14.	Rzutka arborystyczna z linką 50 m	1 szt.			
15.	Zestaw do osadzania kotew <i>(zalecane, aby w zestawie znalazły się: kotwy rozporowe, kotwy demontowalne, plakietki, ring)</i>	1 zestaw*			
16.	Wiertarka akumulatorowa udarowa	1 szt.*			
17.	Worek na sprzęt	5 szt.*			

* - niezależnie od liczebności grupy

Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujące klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Ściana ćwiczeń		
2.	Wieża do ćwiczeń pożarniczych		
3.	Obiekty naturalne lub sztuczne o rozwinięciu poziomopionowym (np. szyb, sztolnia, jaskinia, kanał, studnia)		
4.	Obiekty o konstrukcji kratownicowej		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO RATOWNIKÓW WYSOKOŚCIOWYCH KSRG

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *	Starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *
			tak / nie	
1.				
2.				

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do prowadzenia szkoleń

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 6 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. st. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Lina statyczna / półstatyczna (10 - 11 mm) 50 m w worze	6 szt.			
2.	Lina statyczna / półstatyczna (10 - 11 mm) 100 m w worze	3 szt.			
3.	Lina statyczna / półstatyczna (10 - 11 mm) 5-10 m w worze	6 szt.			
4.	Karabinek z zabezpieczeniem <i>(zalecane, aby w zestawie znalazły się karabinki różnego kształtu: owalny, asymetryczny, HMS oraz z różnego materiału: stalowe, aluminiowe)</i>	48 szt.			
5.	Przyrząd autoasekuracyjny	6 szt.			
6.	Pętla szyta z taśm o dł. ok 60 i 150 cm	36 szt.			
7.	Pętla stalowa	4 szt.			
8.	Ośłona ochronna na linę	6 szt.			
9.	Zabezpieczenie krawędzi	2 szt.			
10.	Lonża regulowana	4 szt.			
11.	Lonża regulowana przeznaczona do drzew	2 szt.			
12.	Lonża typu Y z absorberem z karabinkami o dużym prześwicie	2 szt.			
13.	Przyrząd do opuszczania / zjazdu	2 szt.			
14.	Rolka krawędziowa	2 szt.			
15.	Płytki stanowiskowa	2 szt.			
16.	Bloczek ratowniczy	6 szt.			
17.	Bloczek ratowniczy podwójny	2 szt. *			
18.	Bloczek z blokadą	4 szt.			
19.	Element łączący obrotowy	2 szt.			
20.	Przyrząd zaciskowy	4 szt.			
21.	Drzewołazy	2 zestawy			
22.	Worek na sprzęt	6 szt.			
23.	Trójnóg ratowniczy	1 szt. *			
24.	Nosze	1 szt. *			
25.	Nosze do ewakuacji w ciasnych przestrzeniach	1 szt. *			
26.	Wciągarka ratownicza ręczna do liny z tworzyw sztucznych	1 szt. *			
27.	Uprząż / trójkąt ewakuacyjny	2 szt.			
28.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłosnik)	6 szt.			
29.	Aparat powietrzny butlowy (butla kompozytowa) na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	2 zestawy *			
30.	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)	1 szt. *			
31.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (plecak)**	1 szt.			
32.	Rzutka arborystyczna z linką 50 m	1 szt.			

33.	Zestaw do osadzania kotew (zalecane, aby w zestawie znalazły się: kotwy rozporowe, kotwy demontowalne, plakietki, ring)	1 zestaw*			
34.	Wiertarka akumulatorowa udarowa	1 szt. *			
35.	Manekin ewakuacyjny (o wadze ok. 60-80 kg)	1 szt. *			
36.	Drabina przenośna	1 szt. *			
37.	Podręczny sprzęt burzący (np. bosak lekki – stalowy, topór ciężki, Inopur)	1 szt. *			
38.	Przyrząd do opuszczania i wciągania (zgodny z wymogami CE-EN 341 typ 2 klasa A, CE-EN 12841 typ C) ***				

* – niezależnie od liczby grupy

** – do wykorzystania przez uczestników szkolenia do celów ćwiczebnych bieżące odtworzenie wyposażenia należy do organizatora ćwiczeń (po każdym epizodzie)

*** – zalecany sprzęt

Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Ściana ćwiczeń		
2.	Wieża do ćwiczeń pożarniczych		
3.	Obiekty naturalne lub sztuczne o rozwinięciu poziomo-pionowym (np. szyb, sztolnia, jaskinia, kanał, studnia)		
4.	Obiekty o konstrukcji kratownicowej		
5.	Dach budynku		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO RATOWNIKÓW ŚMIGŁOWCOWYCH KSRG

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *
			tak / nie
1.			
2.			

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do prowadzenia szkoleń

UWAGA:

Zajęcia praktyczne powinny być realizowane z zastosowaniem zasady co najmniej jeden instruktor na śmigłowcu i jeden na dole.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. st. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m w worze	7 szt.			
2.	Pętla szyta z taśmy o dł. ok 60 i 150 cm	24 szt. *			
3.	Worek na sprzęt	2 szt.			
4.	Zestaw do znakowania terenu lądowiska	1 szt.			
5.	Sprzęt dedykowany do działań z użyciem śmigłowca z wykorzystaniem technik linowych	1 zestaw			
6.	Radiotelefon noszony z zestawem słuchawkowym	1 szt. na uczestnika łącznie z instruktorami			
7.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (plecak) **	2 szt.			
8.	Nosze do ewakuacji z użyciem śmigłowca	2 szt.			
9.	Karabinek stalowy z zabezpieczeniem *** (Spełniający wymogi normy PN-EN 362)	10 szt.			
10.	Asymetryczny karabinek z zabezpieczeniem – stalowy *** (Spełniający wymogi normy PN-EN 362)	15 szt.			
11.	Asymetryczny karabinek z zabezpieczeniem – aluminiowy *** (Spełniający wymogi normy PN-EN 362)	15 szt.			
12.	Anometr – miernik szybkości wiatru *** (Umożliwiający pomiar w M/s, Km/h,)	1 szt.			
13.	Rękaw lotniczy - wskaźnik wiatru *** (Długość minimum 100 cm, kolor: biało-czerwony)	1 szt.			
14.	Urządzenie GPS *** (Przenośny turystyczny, praca na baterii do 25 godzin, przy stałe włączonym odbiorniku.)	3 szt.			
15.	Zbiornik „bambi bucket” ***	1 szt.			
16.	Lina do transportu pod śmigłowcem z hakiem zdalnie zwalnianym ***	1 szt.			

* – niezależnie od liczebności grupy

** – bieżące odtworzenie wyposażenia należy do organizatora ćwiczeń (po każdym epizodzie)

*** – sprzęt zalecany

Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Wieża lub ściana min. 10 m wysokości, umożliwiająca zjazd bez kontaktu ze ścianą		
2.	Śmigłowiec		
3.	Lądowiska stałe lub przygodne		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO RATOWNIKÓW ŚMIGŁOWCOWYCH KSRG OPERATORÓW

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *
			tak / nie
1.			
2.			

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do prowadzenia szkoleń

UWAGA:

Zaleca się, aby liczba uczestników na szkoleniu nie była większa niż 4 osoby na 1 śmigłowiec.

Zajęcia praktyczne powinny być realizowane z zastosowaniem zasady co najmniej jeden instruktor na śmigłowcu i jeden na dole.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatywy dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 4 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m w worze	5 szt.			
2.	Pętla szyta z taśmy o dł. ok 60 i 150 cm	8 szt. *			
3.	Worek na sprzęt	2 szt.			
4.	Zestaw do znakowania terenu lądowiska	1 szt.			
5.	Sprzęt dedykowany do działań z użyciem śmigłowca z wykorzystaniem technik linowych	1 zestaw			
6.	Radiotelefon noszony z zestawem słuchawkowym	1 szt. na uczestnika łącznie z instruktorami			
7.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (plecak) **	2 szt.			
8.	Nosze do ewakuacji z użyciem śmigłowca	2 szt.			
9.	Karabinek stalowy z zabezpieczeniem *** (Spełniający wymogi normy PN-EN 362)	4 szt.			
10.	Asymetryczny karabinek z zabezpieczeniem – stalowy *** (Spełniający wymogi normy PN-EN 362)	4 szt.			
11.	Asymetryczny karabinek z zabezpieczeniem – aluminiowy *** (Spełniający wymogi normy PN-EN 362)	4 szt.			
12.	Anometr – miernik szybkości wiatru *** (Umożliwiający pomiar w M/s, Km/h,)	1 szt.			
13.	Rękaw lotniczy - wskaźnik wiatru *** (Długość minimum 100 cm, kolor: biało-czerwony)	1 szt.			
14.	Urządzenie GPS *** (Przenośny turystyczny, praca na baterii do 25 godzin, przy stałe włączonym odbiorniku.)	3 szt.			
15.	Zbiornik „bambi bucket” ***	1 szt.			
16.	Lina do transportu pod śmigłowcem z hakiem zdalnie zwalnianym ***	1 szt.			

* – niezależnie od liczebności grupy

** – bieżące odtworzenie wyposażenia należy do organizatora ćwiczeń (po każdym epizodzie)

*** – sprzęt zalecany

Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Śmigłowiec		
2.	Lądowiska stałe lub przygodne		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

**SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO
PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU
DOWODZENIA DZIAŁANAMI
RATOWNICZYMISPECJALISTYCZNEJ
GRUPY RATOWNICTWA
WYSOKOŚCIOWEGO KSRG**

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG*	Starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG *	Ratownik medyczny **
			tak / nie		
1.					
2.					
3.					

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do prowadzenia szkoleń

** – zaleca się udział ratownika medycznego jako wykładowcy współprowadzącego

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić z grupą liczącą od 6 do 8 osób, na którą przypada 3 instruktorów.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 8 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m w worze	6 szt.			
2.	Lina statyczna / półstatyczna 100 m w worze	4 szt.			
3.	Lina statyczna / półstatyczna 5 – 10 m	6 szt.			
4.	Karabinek z zabezpieczeniem (zalecane, aby w zestawie znalazły się karabinki różnego kształtu: owalny, asymetryczny, HMS oraz z różnego materiału: stalowe, aluminiowe)	48 szt.			
5.	Pętla szyta z taśmy o dł. ok. 60 i 150 cm	24 szt.			
6.	Pętla stalowa 5-10 m (jednakowej długości)	2 szt.			
7.	Ośłona ochronna na linę	6 szt.			
8.	Lonża regulowana	1 szt. na uczestnika łącznie z instruktorami			
9.	Lonża typu Y z absorberem z karabinkami o dużym prześwicie	3 zestawy			
10.	Przyrząd zjazdowy z autoblokadą	2 szt.			
11.	Rolka krawędziowa	2 szt.			
12.	Płytki stanowiskowa	2 szt.			
13.	Zabezpieczenie krawędzi	2 szt.			
14.	Bloczek ratowniczy	6 szt.			
15.	Bloczek ratowniczy podwójny	2 szt.			
16.	Bloczek z blokadą	2 szt.			
17.	Element łączący obrotowy	1 szt.			
18.	Przyrząd zaciskowy	4 szt.			
19.	Worek na sprzęt	6 szt.			
20.	Trójnóg ratowniczy	1 szt.			
21.	Nosze	1 szt.			
22.	Nosze do ewakuacji w ciasnych przestrzeniach*	1 szt.			
23.	Wciągarka ratownicza ręczna do lin z tworzyw sztucznych	1 szt.			
24.	Uprząż / trójkąt ewakuacyjny	2 szt.			
25.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika **	1 szt. na uczestnika łącznie z instruktorami			
26.	Aparat powietrzny butłowy (butla kompozytowa) na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	4 zestawy			
27.	Latarka czołowa dużej mocy do założenia / mocowania na kask	1 szt. na uczestnika łącznie z instruktorami			
28.	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)	1 szt.			
29.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (plecak) ***	1 szt.			

30.	Manekin ewakuacyjny (o wadze ok. 60-80 kg)	1 szt.			
31.	Zestaw do osadzania kotew (zalecane, aby w zestawie znalazły się: kotwy rozporowe, kotwy demontowalne, plakietki, ring)	1 zestaw*			
32.	Wiertarka akumulatorowa udarowa	1 szt.*			
33.	Podręczny sprzęt burzący (np. bosak lekki – stalowy, topór ciężki, Inopur)	1 szt.			
34.	Linka pomocnicza (6 – 7 mm) 5 – 10 m **** (Spełniająca wymogi normy PN-EN 564)	8 szt.			
35.	Przyrząd do opuszczania i wyciągania **** (CE-EN 341 typ 2 klasa A, CE-EN 12841 typ C)	2 szt.			
36.	Ćwiczebny zestaw medyczny do pozoracji **** w skład zestawu wchodzi: a) proszek do sporządzania sztucznej krwi (wymagana objętość 1l gotowej krwi), b) metyloceluloza służąca do zagęszczania sztucznej krwi, c) pozoracja krwawiącej rany, w skład której wchodzi zbiorniczek i pompka, d) pozoracja rany niekrwawiącej, w tym: rana ssąca klatki piersiowej, złamanie obojczyka, złożone złamanie kości ramiennej, złożone złamanie kości udowej, złożone złamanie kości piszczelowej, rany klutej z ciałem obcym, wytrzewienia, e) butelka koagulantu sztucznej krwi, f) воск, g) plexiglas do symulowania szkła w ranie, h) farby w kolorze białym, niebieskim, brązowym i czerwonym, i) szpatułki, j) klei do mocowania ran, k) środki do zmycia pozoracji (tj. płyn i ręcznik).	1 zestaw			

* – należy zapewnić, gdy realizacja założeń na przygotowanych obiektach umożliwia ich użycie

** – wymagane, aby środki łączności były z mikrofonogłośnikiem lub innym rozwiązaniem, które umożliwia przekazywanie korespondencji bez potrzeby wyjmowania radiotelefonu. Radiotelefon musi posiadać możliwość dopięcia do upręży. Należy zapewnić możliwość wymiany baterii lub ładowania. Instruktorzy muszą posiadać radiotelefon z zapasową baterią.

*** – do wykorzystania przez uczestników szkolenia do celów ćwiczebnych; bieżące odtworzenie wyposażenia należy do organizatora ćwiczeń (po każdym epizodzie).

**** – sprzęt zalecany.

Szczegółowe parametry sprzętu określają „Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Komin przemysłowy lub dźwig budowlany(żuraw) lub obiekt podobny		
2.	Studnia (o głębokości, co najmniej 10 m)		
3.	Obiekty dostępne w danym rejonie np. słupy energetyczne, wieże kościelne, elektrownie wiatrowe, wieże widokowe, dachy budynków, zapory wodne, koleje linowe, tereny skalne, kamieniołomy, wyrobiska o stromych zboczach, strome stoki, silosy, jaskinie, sztolnie, kanały ciepłownicze lub wentylacyjne, szachty technologiczne, komin w środku).		
4.	Obiekt zapewniający ograniczoną widoczność (co najmniej jedno założenie należy wykonać w warunkach ograniczonej widoczności)		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA NA WODACH SZYBKOPŁYNĄCYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Specjalista z ratownictwa na wodach szybko płynących, posiadający 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie danej specjalizacji	Ratownik wysokościowy KSRG
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na dwóch prowadzących (instruktor + instruktor zabezpieczający) powinno przypadać do 5 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 5 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
Sprzęt indywidualny					
1.	Ubranie neoprenowe (lub suche)	5 szt.			
2.	Rękawice ochronne ratownictwa wodnego	5 szt.			
3.	Buty do ratownictwa wodnego	5 szt.			
4.	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek)	5 szt.			
5.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	5 szt.			
6.	Pas do rzutki	5 szt.			
7.	Taśma 150 cm (stanowiskowa)	5 szt.			
8.	Karabinek zakręcany	10 szt.			
9.	Kask ochronny	5 szt.			
Sprzęt zespołowy					
10.	Lina pływająca 80 m	2 szt.			
11.	Lina statyczna / półstatyczna 100 m	1 szt.			
12.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m	3 szt.			
13.	Lina statyczna / półstatyczna 25 m	4 szt.			
14.	Taśma stanowiskowa	10 szt.			
15.	Karabinek zakręcany stalowy	10 szt.			
16.	Basic	1 szt.			
17.	Przyrząd zjazdowy	2 szt.			
18.	Rolka zjazdowa (stop)	2 szt.			
19.	Bloczek P50	3 szt.			
20.	Bloczek P05	3 szt.			
21.	Bloczek Tandem P21	1 szt.			
22.	Ponton (min. 4 –osobowy)	1 szt.			
23.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	4 szt.			
24.	Siatka ratownicza	1 szt.			
25.	Zestaw pneumatyczny do węża strażackiego	1 zestaw			
26.	Koło ratunkowe ślizgowe	2 szt.			
27.	Wyrzutnia lin	1 zestaw			
28.	Pas ratowniczy typu „węgorz”	2 szt.			
29.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	10 szt.			
Sprzęt zabezpieczający					
30.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
31.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Tor kajakowy		
2.	Rzeka o charakterze górskim		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Nurek instruktor* posiadający kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.	Specjalista z poszczególnych dziedzin objętych blokami tematycznymi, posiadający przygotowanie pedagogiczne.
			tak / nie	
1.				
2.				

* - wyznaczony przez komendanta głównego PSP do kierowania szkoleniami

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 3 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień		1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. st. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (itp.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Jednostka pływająca umożliwiająca transport ekipy nurkowej wraz z wyposażeniem	2 szt.			
2.	Sprężarka do napełniania butli nurkowych sprężonym powietrzem oraz nitroksem*	1 szt.			
3.	Autonomiczne aparaty nurkowe	2 zestawy			
4.	Atestowane zawiesia linowe i pasowe	2 szt.			
5.	Balony wypornościowe	3 szt.			
6.	Urządzenia hydrauliczne do cięcia	1 zestaw			
7.	Tabliczki do pisanie	6 szt.			
8.	System przewodowej i bezprzewodowej łączności podwodnej z maskami pełnotwarzowymi składający się z: centralka łączności podwodnej (1 szt.), kabloliny (3 szt.), maska pełnotwarzowa (3 szt.)	1 zestaw			
9.	Środki łączności radiowej	1 zestaw			
10.	Środki łączności telefonicznej	1 szt.			
11.	Środki bezprzewodowej, audiowizualne wraz z oświetleniem do rejestracji prowadzonych ćwiczeń pod wodą	1 zestaw			
12.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
13.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			
14.	Butla z tlenem 1500 l	1 szt.			
15.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	4 szt.			
16.	Koło ratunkowe	4 szt.			
17.	Manekin ratowniczy, cztero kończynowy o ciężarze zbliżonych do rzeczywistej masy człowieka	1 szt.			
18.	Boja manewrowa do oznaczenia stanowisk podwodnych	6 szt.			

* – dostosowana parametrami do ilości uczestników

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Akwen o głębokości min. 20 m		
2.	Basen kryty		
3.	Oznakowany teren na lądzie i wodzie zbudowany zgodnie z prawem wodnym wraz z zapleczem sanitarnym, salą wykładową i zapleczem socjalnym oraz stanowiskami podwodnymi do: - poszukiwania zatopionych obiektów i przedmiotów, - zwiadu nurkowego i pomiarów podwodnych, - podnoszenia obiektów z dna, - ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym, - ewakuacji osób z obiektów zatopionych tj. samochodów, łodzi, jachtów itp., - nurkowania nocnego.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE NURKA

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Nurek instruktor* posiadający kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych	Specjalista z poszczególnych dziedzin objętych blokami tematycznymi, posiadający przygotowanie pedagogiczne
			tak / nie	
1.				
2.				

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do kierowania szkoleniami

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 3 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (itp.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 6 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Jednostka pływająca umożliwiająca transport ekipy nurkowej wraz z wyposażeniem	2 szt.			
2.	Sprężarka do napełniania butli nurkowych sprężonym powietrzem oraz nitroksem*	1 szt.			
3.	Autonomiczne aparaty nurkowe	2 zestawy			
4.	Atestowane zawiesia linowe i pasowe	4 szt.			
5.	Balony wypornościowe	3 szt.			
6.	Urządzenia hydrauliczne do cięcia	1 zestaw			
7.	Tabliczki do pisanie	6 szt.			
8.	System przewodowej i bezprzewodowej łączności podwodnej z maskami pełnotwarzowymi składający się z: centralka łączności podwodnej (1 szt.), kabloliny (3 szt.), maska pełnotwarzowa (3 szt.)	1 zestaw			
9.	Środki łączności radiowej	1 zestaw			
10.	Środki łączności telefonicznej	1 szt.			
11.	Środki bezprzewodowe, audiowizualne wraz z oświetleniem do rejestracji prowadzonych ćwiczeń pod wodą	1 zestaw			
12.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
13.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			
14.	Butla z tlenem 1500 l	1 szt.			
15.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	2 szt.			
16.	Koło ratunkowe	2 szt.			
17.	Manekin ratowniczy, cztero kończynowy o ciężarze zbliżonych do rzeczywistej masy człowieka	1 szt.			
18.	Boja manewrowa do oznaczenia stanowisk podwodnych	6 szt.			
19.	Sonar dookólny	1 zestaw			

* – dostosowana parametrami do ilości uczestników

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Akwen o głębokości min. 30 m		
2.	Oznakowany teren na lądzie i wodzie zbudowany zgodnie z prawem wodnym wraz z zapleczem sanitarnym, salą wykładową i zapleczem socjalnym oraz stanowiskami podwodnymi do: - poszukiwania zatopionych obiektów i przedmiotów, - zwiadu nurkowego i pomiarów podwodnych, - podnoszenia obiektów z dna, - ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym, - ewakuacji osób z obiektów zatopionych tj. samochodów, łodzi, jachtów itp., - nurkowania nocnego, - uszczelniania obiektów.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA NURKÓW KIERUJĄCYCH PRACAMI PODWODNYMI

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Nurek instruktor* posiadający kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych	Specjalista z poszczególnych dziedzin objętych blokami tematycznymi, posiadający przygotowanie pedagogiczne
			tak / nie	
1.				
2.				

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do kierowania szkoleniami

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 2 słuchaczy

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Dzień	Jednostka lekcyjna	1	2	3	4	...
		numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1		Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
		st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2						
...						

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

4. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Uwaga do pkt 3 i 4

Przedmiotowe szkolenie realizowane jest wspólnie z odbywającym się szkoleniem specjalistycznym w zakresie młodszego nurka lub nurka, w proporcji maksymalnie dwóch kandydatów na nurka kierującego pracami podwodnymi na jedna wachtę – w związku z powyższym nie wymaga się od organizatora zapewnienia dodatkowego sprzętu czy stanowisk ćwiczebnych.

Jeżeli organizator uzna za zasadne wykazanie dodatkowego sprzętu lub stanowisk ćwiczebnych może to zrobić.

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają
stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE NURKOWANIA PODŁODOWEGO

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Nurek instruktor* posiadający kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych	Osoba posiadająca kierunkowe przygotowanie metodyczne, nabyte w ramach doskonalenia zawodowego lub posiadający uprawnienia do szkolenia podlądowego (uprawnienia cywilne)
			tak / nie	
1.				
2.				

* – wyznaczony przez komendanta głównego PSP do kierowania szkoleniami

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego instruktora powinno przypadać do 4 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 4 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	Sanie lodowe wraz z wyposażeniem	1 szt.			
2.	Sprężarka do napełniania butli nurkowych sprężonym powietrzem oraz nitroksem*	1 szt.			
3.	System przewodowej i bezprzewodowej łączności podwodnej z maskami pełnotwarzowymi składający się z: centralka łączności podwodnej (1 szt.), kabloliny (3 szt.), maska pełnotwarzowa (3 szt.)	1 zestaw			
4.	Środki łączności radiowej	1 zestaw			
5.	Środki łączności telefonicznej	1 szt.			
6.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	1 szt.			
7.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			
8.	Butla z tlenem 1500 l	1 szt.			

* – dostosowana parametrami do ilości uczestników

3. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Akwen pokryty lodem (oznakowany teren na lądzie i akwencie zalodzonym / lodzie).		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI SONARÓW DO CELÓW POSZUKIWAWCZYCH

.....

.....

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

.....

dla słuchaczy

(liczba słuchaczy)

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

1. Kadra dydaktyczna.

Lp.	st. służbowy, imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna PSP	Funkcjonariusz PSP który posiada zaświadczenie lub certyfikat z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych	Specjalista z przygotowaniem kierunkowym
			tak / nie	
1.				
2.				

UWAGA:

Zajęcia praktyczne należy prowadzić zgodnie z zasadą, że na jednego prowadzącego powinno przypadać do 4 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzględniający korelację tematyczną.

Jednostka lekcyjna Dzień	1	2	3	4	...
	numer tematu z programu / T lub P				
Dzień 1	Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu				
Dzień 2					
...					

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczony na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

3. Sprzęt do realizacji zajęć

Lp.	Nazwa sprzętu	Normatyw dla jednej ćwiczącej grupy zgodnie z programem	Ilość sprzętu niezbędna dla ... grup 16 osobowych		
			własny	wypożyczony	łącznie
1.	GPS z wyświetlaczem oraz interfejsem, kompatybilny z komputerem klasy PC, bryzgoszczelny, z systemem nawigacji satelitarnej GPS oraz GLONASS	3 szt.			
2.	Komputer przenośny we wzmacnionej obudowie, odporny na zalanie, wibracje, wstrząsy i uderzenia z wbudowanym modulem GSM z matrycą matową zapewniający stopień ochrony IP 65 oraz spełniający normę MIL -STD 8 10G	3 szt.			
3.	Sonar dookólny – komplet z interfejsem, kablolinami różnej długości i stojakiem.	2 zestawy			
4.	Sonar holowany – komplet z interfejsem, kablolinami różnej długości	1 zestaw			
5.	Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do posiadanych narzędzi (min. 3 kVA) - inwertorowy	3 szt.			
6.	Łódź z silnikiem oraz kotwicą (zaleca się wykorzystywanie łodzi z zadaszeniem lub kabinowych)	2 szt.			
7.	Łódź płaskodenna z silnikiem i kotwicą	1 szt.			
8.	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek)	20 szt.			
9.	Boja	24 szt.			
10.	Kotwica do stabilizacji łodzi	2 szt.			
11.	Obciążniki do boi	24 szt.			
12.	Lina pływająca	500 m.b.			
13.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	3 szt.			
14.	Flaga sygnalizacyjna	2 szt.			
15.	Manekin zatapialny	3 szt.			
16.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	2 szt.			
17.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	1 szt.			

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: jednorazowych rękawiczek nitrylowych, półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2 biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

3. Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

Lp.	Rodzaj stanowiska	Na własnym terenie	W innym miejscu
1.	Akwen o różnej głębokości oraz o różnym ukształtowaniu linii brzegowej.		
2.	Oznakowany teren na lądzie i wodzie (możliwość wodowania) wraz z zapleczem sanitarnym, salą wykładową i zapleczem socjalnym.		

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data:

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)

SKOROSZYT SAMOOCENY

do szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Arkusze:

1. Arkusz oceny kwalifikacji kadry dydaktycznej.
2. Arkusz oceny bazy dydaktycznej (sale dydaktyczne i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych).
3. Arkusz oceny bazy sprzętowej (wyposażenie i urządzenia do celów dydaktycznych niezbędne do realizacji zajęć praktycznych).
4. Arkusz oceny bazy poligonowej (stanowiska i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć praktycznych).
5. Arkusz oceny bazy socjalno-bytowej.

ARKUSZ OCENY KWALIFIKACJI KADRY DYDAKTYCZNEJ

Lp.	Imię i Nazwisko prowadzący(a)	Przedmiot (nr tematu zajęć dydaktycznych)	Kwalifikacje zawodowe	Kwalifikacje pedagogiczne*	Dodatkowe Informacje

Data dokonania oceny:.....

Pieczętka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia:

* W przypadku psychologa należy wpisać – „nie dotyczy”

ARKUSZ OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ
(SALE DYDAKTYCZNE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH)

Lp.	Nazwa środków dydaktycznych	liczba	Ocena		Uwagi
			Tak	Nie	
1.	Sala dydaktyczna przeznaczona do realizacji zajęć dydaktycznych dla całego kursu, wyposażona w:				
	Rzutnik multimedialny	1			
	Komputer stacjonarny lub przenośny z oprogramowaniem	1			
	Ekran	1			
	Tablica szkolna	1			
	Telewizor lub tablica multimedialna lub monitor interaktywny, dające możliwość paralelnego wyświetlania	1			
2.	Sala dydaktyczna, pozwalająca na przeprowadzenie zajęć relaksacyjnych w ramach przedmiotu „Psychologiczne aspekty działań ratowniczych”, wyposażona w:				
	Karimaty / koce	18*			

Data dokonania oceny:.....

Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia:

* liczba powinna odpowiadać liczbie uczestników zajęć (maks. 18 osób w jednej grupie)

ARKUSZ OCENY BAZY SPRZĘTOWEJ
(WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH
NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH)

Lp.	Nazwa wyposażenia i urządzeń	J.m.	Liczba sprzętu (normatyw)		Liczba sprzętu (rzeczywistość)		Uwagi (z jakiej jednostki sprzęt jest wypożyczony)
			na jedną grupę (12 osobową)	na szkolenie	własnego	wypożyczonego	
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej							
1.	Taśma 150 cm	szt.	24	-			
2.	Karabinek stalowy	szt.	60	-			
3.	Szelki bezpieczeństwa	szt.	12	-			
4.	Przyrząd zjazdowy	szt.	12	-			
5.	Lonża regulowana	szt.	12	-			
6.	Kask ochronny	szt.	12	-			
7.	Worek na sprzęt	szt.	12	-			
8.	Lina statyczna / półstatyczna 25 m	szt.	12	-			
9.	Ośłona ochronna na linę	szt.	12	-			
10.	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3B wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną lub Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 4B, 5B	zestaw	12	-			
11.	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze	zestaw	12	-			
12.	Maska do aparatu OUO	szt.	12	-			
13.	Sygnalizator bezruchu	szt.	12	-			
14.	Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem	szt.	4	-			
15.	Kombinezon lub ubranie chroniące przed owadami błonkoskrzydłymi	szt.	1	-			
16.	Skafander suchy ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami lub skafander nurkowy typ mokry w komplecie z kapturem, rękawicami i butami (bez pasa balastowego)	szt.	12				
17.	Sprzęt ABC (półmaska, fajka, płetwy na paski lub sprężyny)	zestaw	12	-			
18.	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek)	szt.	12	-			

19.	Nóż ratowniczy zawieszany (dla instruktora)	szt.	1	-			
20.	Kolce lodowe	para	12	-			
21.	Gwizdek bezkulkowy, zawieszany (dla prowadzącego)	szt.	1	-			
22.	Raki lub nakładki antypoślizgowe (z kolcami) na obuwie	para	12	-			
23.	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki	szt.	12	-			
24.	Śruba lodowa	szt.	12	-			
Grupa 2 - pompy pożarnicze							
25.	Motopompa przenośna	szt.	1	-			
26.	Pożarniczy wąż ssawny 110 x 3 szt.,	zestaw	1	-			
27.	Smok ssawny	szt.	1	-			
28.	Pływak z karabinkiem do linii ssawnej	szt.	1	-			
29.	Motopompa pływająca	szt.	1	-			
30.	Motopompa do wody zanieczyszczonej (pompa szlamowa)	szt.	1	-			
31.	Pompa z napędem turbinowym (turbopompa)	szt.	1	-			
32.	Wysysacz głębinowy (inżektor, pompa strumieniowa)	szt.	1	-			
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy							
33.	Prądownica wodna typu turbo (PWT 52) o regulowanej wydajności i kącie rozproszenia prądu wodnego, zdolne podawać prądy o wydajności w zakresie 100-500 l/min (+/- 10%), preferowane prądownice: • z dyszą rotacyjną – „turbina” wykonana z metalu, • z zaworem kulowym, dopuszcza się prądownice z zaworem ślizgowym	szt.	4	-			
34.	Prądownica wodna WP-52	szt.	-	1			
35.	Węże pożarnicze tłoczne W-110	szt.	10	-			
36.	Węże pożarnicze tłoczne W-75	szt.	10	-			
37.	Węże pożarnicze tłoczne W-52	szt.	15	-			
38.	Węże pożarnicze tłoczne W-42	szt.	4	-			
39.	Zwijadło do węży	szt.	1	-			
40.	Kaseton na odcinki węzowe (noszak)	szt.	2	-			
41.	Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej	szt.	-	2			
42.	Działko wodno-pianowe przenośne	szt.	1	-			
43.	Zasysacz liniowy (z osprzętem)	szt.	1	-			
44.	Generator piany lekkiej	szt.	1	-			
45.	Prądownica pianowa (różne typy)	szt.	2	-			
46.	Wytwornica pianowa (różne typy)	szt.	2	-			
47.	Lanca gaśnicza	szt.	1	-			

48.	Przełącznik 75/52	szt.	1	-			
49.	Przełącznik 110/75	szt.	1	-			
50.	Zbieracz 2x75/110	szt.	2	-			
51.	Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52	szt.	4	-			
52.	Rozdzielacz kulowy (klatkowy) K-52/52-52	szt.	1	-			
53.	Stojak hydrantowy DN80	szt.	1	-			
54.	Klucz do hydrantu podziemnego	szt.	1	-			
55.	Wkładki redukcyjne klucza hydrantowego (czopy)	zestaw	1	-			
56.	Klucze do hydrantu nadziemnego	szt.	1	-			
57.	Klucze do łączników	szt.	2	-			
58.	Zbiornik przenośny na wodę (stelażowy o pojemności 2,5 m ³)	szt.	1	-			
59.	Mostek przejazdowy	szt.	2	-			
60.	Siodełko węzowe	szt.	1	-			
61.	Przepływomierz elektroniczny	szt.	1	-			
62.	Ciśnieniomierz liniowy przepływowy 2x52	szt.	1	-			
63.	Ciśnieniomierz liniowy przepływowy 2x75	szt.	2	-			
64.	Przepływomierz liniowy 52 (zalecane cyfrowe urządzenie)	szt.	1	-			
65.	Przepływomierz liniowy 75 (zalecane cyfrowe urządzenie)	szt.	1	-			
66.	Opryskiwacz dedykowany do dekontaminacji	zestaw	1	-			
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej							
67.	Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”	szt.	6	-			
68.	Koło ratunkowe	szt.	3				
69.	Pas ratowniczy typu „węgorz” lub boja SP	szt.	6	-			
70.	Lina pływająca o długości min. 50 m w zasobniku lub na bębnie	szt.	6	-			
71.	Worek na linę	szt.	4	-			
72.	Lina statyczna / półstatyczna 50 m	szt.	4	-			
73.	Błoczek pojedynczy	szt.	4	-			
74.	Trójnóg ratowniczy	szt.	-	1			
75.	Uprząż ewakuacyjna	szt.	2	-			
76.	Lonża typu Y z absorberem	szt.	2	-			
77.	Ostłona na ostrą krawędź (2 szt.)	zestaw	2	-			
78.	Błoczek podwójny	szt.	8	-			
79.	Ratowniczy zestaw pneumatyczny siłowy wysokociśnieniowy, składający się z: • poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa o nośności F _{max} od 100 kN - 2 szt. (dopuszcza się poduszko o jednakowej nośności) • osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych (m.in.: sterownik, reduktor, przewody pneumatyczne itp.)	zestaw	-	1			

	• butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l						
80.	Ratowniczy zestaw pneumatyczny siłowy niskociśnieniowy, składający się z: • poduszka pneumatyczna niskociśnieniowa - 2 szt. (dopuszcza się poduszkę o jednakowej nośności) • osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza niskociśnieniowych poduszek pneumatycznych (m.in.: sterownik, reduktor, przewody pneumatyczne itp.) • butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l	zestaw	1	-			
81.	Linka strażacka ratownicza min. 20 m	szt.	2	-			
82.	Drabina przenośna - ratownicza, wysuwana z drążkami podporowymi	szt.	1	-			
83.	Drabina przenośna - nasadkowa (4 przęsła)	zestaw	1	-			
84.	Drabina słupkowa	szt.	1	-			
85.	Dodatkowa butla na sprężone powietrze do aparatu OUO	szt.	12	-			
86.	Sprężarka powietrza (kompresor)	szt.	1	-			
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej							
87.	Ośłona na kierownicę zabezpieczająca przed poduszką bezpieczeństwa	szt.	2	-			
88.	Ośłona osoby poszkodowanej, np.: tarcza pleksi lub folia zbrojona	szt.	2	-			
89.	Ośłona na ostrą krawędź (2 szt.)	zestaw	2	-			
90.	Folia do oklejania szyb lub taśma na dyspenserze	szt.	2	-			
91.	Narzędzia hydrauliczne: rozpieracz typu min. AS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami), nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. H, cylindry rozpierające o różnych długościach min. typ R120/250 – 2 szt. z zestawem wymiennych końcówek (krzyżowe, klinowa, stożkowa) Zasilany: akumulatorowo – do każdego urządzenia po dwie baterie i ładowark -a / -i mogąca ładować min 2 baterie jednocześnie, lub agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO lub MTO i zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m – 2 szt.	zestaw	2	-			
92.	Pasy transportowe z napinaczem o dł. 10 m i nośności min. 50 kN	szt.	-	5			
93.	Wspornik kątowny / płaski / krzyżowy	zestaw	2	-			
94.	Chwytnak do zapinek tapicerskich	szt.	4	-			
95.	Zbijak do szyb hartowanych	szt.	2	-			
96.	Nóż do pasów bezpieczeństwa	szt.	2	-			
97.	Platforma ratownicza	szt.	-	1			

98.	Wentylator oddymiający o wydajności min. 20 000 m ³ /h (w tym jeden standardowy i jeden typu turbo), w tym jeden zasilany akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, jeden o masie nieprzekraczającej 20 kg	szt.	2	-			
99.	Szlifierka kątowa z tarczą 230 mm i mocą min. 1000 W z zestawem zapasowych elementów zużywających się podczas pracy. Urządzenie o stopniu ochrony min. IPX4 (IP44). Szlifierka z napędem elektrycznym zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym 230V IP54 zintegrowanym z wtyczką. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	szt.	-	1			
100.	Młot udarowo-obrotowy z kompletem końcówek lub Młoto-wiertarka o mocy min. 1000 W z osprzętem i kompletem końcówek roboczych. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	szt.	1	-			
101.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o napięciu zasilania min. 14 V w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	szt.	-	1			
102.	Piła szablsta o napędzie akumulatorowym (lub przystosowana do pracy z gniazdka o napięciu 230 V), z następującym wyposażeniem: • w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią (lub przedłużacz przystosowany do pracy w ratownictwie), • brzeszczoty: do metalu, do drewna – minimum po 5 szt. każdego rodzaju i o różnej długości	szt.	-	2			
103.	Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do posiadanych narzędzi (min. 3 kVA) - inwertorowy	szt.	-	1			
104.	Nożyce do cięcia prętów i drutu o średnicy min. 10 mm	szt.	-	1			
105.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, o napędzie spalinowym lub akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem	szt.	4	-			
106.	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami: • ściernymi (stal, beton - po 3 szt.), • diamentowymi (2 szt.), • ratowniczymi (1 szt.). Średnica tarczy min. 350 mm., ze sprzętem pozwalającym ciąć na mokro. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią	szt.	2	-			
107.	Ratownicza pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym lub akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z prowadnicą i łańcuchem umożliwiającym cięcie różnorodnych materiałów	zestaw	-	1			

108.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny np.: typu Halligan)	szt.	-	2			
109.	Siekiera 2 kg	szt.	-	1			
110.	Młot 5 kg	szt.	-	1			
111.	Szpadel	szt.	-	2			
112.	Łom prosty o długości min. 130 cm	szt.	1	-			
113.	Łopata / szufla	szt.	-	1			
114.	Kilof	szt.	-	1			
115.	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	szt.	-	1			
116.	Przecinak ręczny	szt.	-	1			
117.	Przebijak ręczny	szt.	-	1			
118.	Bosak ciężki	szt.	-	1			
119.	Bosak lekki / bosak podręczny	szt.	1	-			
120.	Zestaw ciesielski składający się z: młotka ciesielskiego – 4 szt., taśmy mierniczej min. 5 m – 4 szt., gwoździ o długości 100 mm i rozmiarze 3 oraz 4 po 1 kg każdego rodzaju	zestaw	-	1			
121.	Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna, wciągarka przenośna o napędzie ręcznym) o sile uciągu min. 1600 kg wraz z liną min. 20 m.b. • zawiesia pasowe - s szt., • zblocze linowe - 1 szt., • szekla - 3 szt. (Parametry poszczególnych części zestawu powinny być dobrane do parametrów posiadanej wciągarki)	zestaw	-	1			
122.	Podpory gotowe umożliwiające regulację długości w zakresie od 1 m do 3 m (budowlane)	zestaw	-	1			
123.	Podpory mechaniczne – 2 szt. wysuwane, z zamontowanym pasem z napinaczem, o nośności podpory minimum 10 kN	zestaw	-	1			
124.	Zestaw do stabilizacji (A). W skład zestawu wchodzi: • kliny schodkowe – 2 szt., • kliny płaskie, wąskie – 2 szt., • kliny płaskie, szerokie – 2 szt.	zestaw	-	1			
125.	Zestaw do stabilizacji (B). W skład zestawu wchodzi: • klocek stabilizacyjny wysoki – 2 szt., • klocek stabilizacyjny średni – 2 szt., • klocek stabilizacyjny niski – 2 szt., • kliny płaskie, wąskie – 2 szt., • kliny płaskie, szerokie – 2 szt.	zestaw	-	1			

126.	Zestaw drewna. Składający się z: • kantówka o przekroju 100 x 100 mm i długości 1200 mm – 1 szt., • klocek o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm – 10 szt., • klocek o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm – 4 szt., • klin drewniany o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., • klinów drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., (Wymienione elementy mają być wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej minimum C16)	zestaw	-	1			
127.	Zestaw klocków i klinów do stabilizacji umożliwiający wykonanie stabilizacji do wysokości 1m (zestaw składa się z 30 kantówek o wymiarach 10 cm x 10 cm x 100 cm oraz 15 par klinów o wymiarach 10 cm x 5 cm x 30 cm)	zestaw	-	1			
128.	Zestaw stabilizacji aktywnej (składający się z min. 2-ch podpór) umożliwiający płynną regulację długości w zakresie od 1 m do 3 m (z zasilaniem)	zestaw	-	1			
129.	Uszczelniacze: kołek, klin, pakuły, mata, taśma, sznury, itp. - po 5 szt.	zestaw	1	-			
130.	Młotek do wbijania klinów	szt.	1	-			
131.	Folia stretch o szer. ok. 50 cm i dł. ok. 20 m	szt.	-	1			
132.	Skrzynka narzędziowa zawierająca: • kombinerki, • śrubokręt krzyżakowy i płaski, • zestaw kluczy, • żabka – klucz nastawny, • klucz francuski – nastawny, • ołówek stolarski 4 szt., • piła ręczna z wymiennymi brzeszczotami do stali i drewna (różne długości)	zestaw	-	1			
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy							
133.	Gaśnica proszkowa 6kg	szt.	6	-			
134.	Gaśnica śniegowa GS – 5x	szt.	3	-			
135.	Gaśnica pianowa 6 kg	szt.	1	-			
136.	Koc gaśniczy	szt.	2	-			
137.	Hydronetka	szt.	1	-			
138.	Sito kominowe	szt.	1	-			
139.	Tłumica (metalowa i gumowa)	zestaw	1	-			
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory do dekontaminacji wstępnej							
140.	Szare mydło 1 kg	szt.	1	-			
141.	Detergent 5 l	szt.	1	-			
142.	Sorbent mineralny granulowany w zamkniętym pojemniku ok. 10 kg	szt.	-	1			

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności							
143.	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)	zestaw	12	-			
144.	Pirometr	szt.	1	-			
145.	Eksplodometr	szt.	1	-			
146.	Detektor prądu przemiennego AC	szt.	-	1			
147.	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)	szt.	1	-			
148.	Papierek wskaźnikowy pH	zestaw	1	-			
149.	Urządzenie do pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego (zakres pomiarowy minimum 100 mikrosiwertów/h)	szt.	1	-			
150.	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W	szt.	1	-			
151.	Lornetka o min. 20 krotnym powiększeniu	szt.	-	1			
152.	Urządzenie sygnalizacyjne do ogłaszania sygnałów alarmowych w strefie zagrożenia – gwizdek / sygnalizator akustyczny / sprężone powietrze z trąbką itp.	szt.	-	2			
153.	Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy o źródle światła LED i strumieniu świetlnym min. 5000 lumenów w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z możliwością podłączenia prądu zmiennego 230 V	zestaw	-	1			
154.	Latarka czołowa	szt.	4	-			
155.	Latarka	szt.	12	-			
156.	Sprzęt do znakowania budynków oraz uszkodzonych min. 3 kolory – np.: farba w sprayu / kreda / marker itp.	zestaw	-	1			
157.	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m	szt.	1	-			
158.	Stojak do taśmy ostrzegawczej (z podstawką lub bez)	szt.	12	-			
159.	Stożek ostrzegawczy uliczny (tzw. pacholek)	szt.	6	-			
160.	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), system Schuko o stopniu ochrony IP 68 oraz przewodem przeznaczonym do pracy w niskich temperaturach	zestaw	-	2			
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego							
161.	Zestaw ratownictwa medyczny R1	szt.	-	1			
162.	Defibrylator zautomatyzowany (AED)	szt.	-	1			
163.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 – szkoleniowy	szt.	-	1			
164.	Defibrylator zautomatyzowany (AED) – szkoleniowy	szt.	-	1			
165.	Nosze miękkie	szt.	-	1			

166.	Nosze typu „półsked”	szt.	-	1			
167.	Manekin do RKO z monitorowaniem jakości wykonywanych czynności	szt.	-	1			
168.	Nosze typu deska	szt.	1	-			
169.	Kamizelka KED	szt.	-	1			
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy							
170.	Zestaw do działań ratowniczych na lodzie / wodzie (np. trap pneumatyczny, sanie pneumatyczne, sanie lodowe wraz z wyposażeniem itp.)	zestaw	2	-			
171.	Jednostka pływająca (zalecana łódź wiosłowa)	szt.	2	-			
172.	Manekin ewakuacyjny (różne wielkości)	szt.	4	-			
173.	Kamera termowizyjna (z możliwością nagrywania filmów i robienia zdjęć, w tym kamera typu: sytuacyjna – 1 szt. i taktyczna – 2 szt. – zgodne z wytycznymi określonymi w programie szkolenia doskonalącego z zakresu wykorzystania kamer termowizyjnych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych)	zestaw	1	-			
174.	Kurtyna dymowa	szt.	2	-			
175.	Butla z gazem propan-butan 11 kg	zestaw	1	-			
176.	Palnik dekarski do butli gazowej	zestaw	1	-			
177.	Parawan ochronny „STRAŻ”	szt.	-	1			
178.	Mata sprzętowa o wymiarach min. 3x3 m	szt.	1	-			
179.	Podręczna tablica suchościernalna formatu min. A4 wraz z markerami w różnych kolorach	zestaw	-	1			
180.	Urządzenie do symulacji osoby zasypanej (umożliwiające symulację sygnałów dźwiękowych w postaci stukania i wołania)	szt.	-	2			
181.	Pakiet dekontaminacyjny, składający się z: • ubrania z kapturem z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne / wodoodporne, okrywające całe ciało, nieprzeźroczyste (np.: ponczo, dres, koc itp.), • slipy bawełniane (majtki), • skarpety dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym, • buty z tworzywa sztucznego bez pięt, np.: sandały plażowe z wyłączeniem butów typu japonki), • półmaska ochronna na twarz, • ręcznik o powierzchni co najmniej 0,5 m² z odkaźnikiem – 2 szt., • opaska identyfikacyjna – 4 szt., • oznakowania z indywidualnym numerem – 4 szt., • worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (o pojemności minimum 100 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski), • worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (o pojemności minimum 20 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski)	zestaw	-	2			

182.	Namiot o powierzchni min. 9 m ² , szybko i łatwo rozkładany siłami max. 4 strażaków, z oświetleniem i ogrzewaniem	zestaw	-	1			
183.	Urządzenie ciśnieniowe (myjka) z możliwością podania wody ciepłej min 50°C	zestaw	-	1			
184.	Pojemnik zabezpieczający zamykany pokrywą (zakręcaną) o poj. min. 150 l	zestaw	1	-			
185.	Taśma naprawcza o szer. min. 48 mm i dł. 50 m.	szt.	-	2			
186.	Zestaw przekładowy tablic / naklejek ADR	zestaw	-	1			
187.	Środki pozoracyjne (przykłady odczynników chemicznych o odczynie kwaśnym i zasadowym)	zestaw	-	1			
188.	Folia budowlana o grubości ok. 0,5 mm i wymiarach ok. 4 x 4 m	szt.	-	1			
189.	Ręczny lewarek / podnośnik (o różnym sposobie zasilania)	szt.	-	1			
Grupa 11 - pojazd pożarniczy, sprzęt dodatkowy, środki gaśnicze							
190.	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	szt.	1	-			
191.	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	szt.	-	1			
192.	Średni samochód ratownictwa technicznego	szt.	1	-			
193.	Samochód z podnośnikiem hydraulicznym typoszerogu SH lub Samochód z drabiną mechaniczną typoszerogu SD	szt.	-	1			
194.	Wytwornica dymu teatralnego z płynem eksploatacyjnym	szt.	-	1			
195.	Skokochron napełniany z butli lub innych zbiorników sprężonego powietrza	szt.	-	1			
196.	Środek pianotwórczy syntetyczny 60 l	litr	-	60			
197.	Środek pianotwórczy klasy A 20 l	litr	-	20			
198.	System wytwarzania piany sprężonej (mobilny lub zintegrowany na samochodzie pożarniczym)	szt.	-	1			
199.	Myjka do węży	szt.	-	1			
Grupa 12 - ochronny sprzęt indywidualny dla uczestników szkolenia							
200.	Poncza ochronne	szt.	-	*			
201.	Sprzęt izolujący drogi oddechowe – półmaski filtrujące o poziomie ochrony min. P2 (FFP2)	szt.	-	*			
202.	Rękawiczki jednorazowe nitrylowe	para	-	*			
203.	Ochronniki słuchu (np. słuchawki ochronne, słuchawki aktywne lub stopery)	zestaw	-	*			
Grupa 13 - sprzęt dla prowadzącego							
204.	Wypożyczenie indywidualne dla prowadzącego zajęcia w zależności rodzaju zajęć	zestaw	1	-			

* Liczbę sprzętu określa organizator szkolenia biorąc pod uwagę: liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń z zastosowaniem tych środków ochronnych oraz proces zużywania / zanieczyszczania się sprzętu

W przypadku posiadania sprzętu akumulatorowego o identycznej formie zasilania – baterii, nie jest wymagane posiadanie do każdego urządzenia akumulatorowego indywidualnej ładowarki.

Rodzaj zajęć dziedzinowych	Maksymalna liczba grup (12 osobowych), które mogą równocześnie realizować zajęcia z danej dziedziny na tym szkoleniu
DPRP	
GPW	
CHEZP	
RT	
RWZP	
ROW	
RL	

Data dokonania oceny:.....

Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia:

*Obowiązuje od
Wersja 1.0.*

ARKUSZ OCENY BAZY POLIGONOWEJ
(STANOWISKA I POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH)

Lp.	Stanowisko dydaktyczne	Ocena		Uwagi
		Tak	Nie	
1.	Komora dymowa (zgodna z minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi zatwierdzonymi przez komendanta głównego PSP)			
2.	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa technicznego (umożliwiające pracę ze sprzętem mechanicznym i hydraulicznym)			
3.	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego – zdarzenia z udziałem samochodów osobowych			
4.	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego – zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych			
5.	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego – zdarzenia z udziałem autobusu, samochodu ciężarowego			
6.	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa chemicznego i ekologicznego			
7.	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa podczas katastrof budowlanych			
8.	Stanowisko do ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych			
9.	Wielokontenerowy trener do nauki i doskonalenia technik gaszenia pożarów wewnętrznych, czyli stanowisko posiadające co najmniej klasyczną komorę ogniową, połączoną drzwiami wewnętrznymi z odnogą umożliwiającą ćwiczenie dojścia do pomieszczenia objętego pożarem, z której istnieje jednocześnie możliwość wejścia do innego pomieszczenia (symulacja możliwości przeszukania mijanych pomieszczeń)			
10.	Studnia o głębokości od 3 m do 5 m			
11.	Stanowisko do ćwiczeń z motopompami i autopompami			
12.	Wspinalnia			
13.	Sala gimnastyczna			
14.	Trenażer do siłowego wyważania drzwi i przecinania krat w oknach			
15.	Trenażer działań przy instalacji fotowoltaicznej			
16.	Trenażer do cięcia pilarkami (cięcie pionowe)			
17.	Trenażer naprężeń drzewnych			
18.	Domek dla lalek: mały i duży (demonstracja pożaru)			

Data dokonania oceny:.....

Pieczęć i podpis naczelnika ośrodka szkolenia:

ARKUSZ OCENY BAZY SOCJALNO-BYTOWEJ

Lp.	Element zaplecza socjalno-bytowego	Ocena		Uwagi
		Tak	Nie	
1.	Pokoje sypialne umożliwiające zakwaterowanie do max. 36 słuchaczy, wyposażone w:			
	• Łóżka			
	• Szafy			
	• Krzesła			
	• Stoły			
2.	Stołówka z kuchnią lub punktem wydawania posiłków*			
3.	Węzeł sanitarny min. 1 na 4 słuchaczy			
4.	Świetlica do nauki			

Data dokonania oceny:.....

Pieczętka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia:

* Dopuszczalne jest przedstawienie innej formy zabezpieczenia potrzeb żywieniowych słuchaczy, która jednak nie wymaga od nich samodzielnego zamawiania lub przygotowywania posiłków.

.....

....., dnia r.
(miejscowość)

Protokół z wizyty sprawdzającej
w Ośrodku Szkolenia w
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w

Wizytę sprawdzającą przeprowadzili:

.....
.....
(stopień imię i nazwisko, funkcja prowadzącego wizytę).

Celem wizyty sprawdzającej było potwierdzenie stanu przygotowania Ośrodka Szkolenia w do realizacji zajęć dydaktycznych na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak w terminie od roku do roku, w zakresie:

1. Kwalifikacji kadry dydaktycznej wyznaczonej do realizacji zajęć dydaktycznych, w tym przede wszystkim kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji w zawodzie psychologa,
2. Bazy dydaktycznej, w oparciu o którą będzie realizowane szkolenie, w tym przede wszystkim:
 - a) sal dydaktycznych i środków dydaktycznych, niezbędnych do realizacji zajęć teoretycznych,
 - b) wyposażenia i urządzeń do celów dydaktycznych, niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
 - c) stanowisk i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
 - d) bazy socjalno-bytowej.

Wizyta sprawdzająca została przeprowadzona z zastosowaniem następujących metod zbierania danych:

1. Analiza dokumentów:
 - a) potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne kadry dydaktycznej, która została wyznaczona do realizacji zajęć dydaktycznych na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak,
 - b) potwierdzających kwalifikacje w zawodzie psychologa u osób wyznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Psychologiczne aspekty działań ratowniczych”,
 - c) arkusza oceny kwalifikacji kadry dydaktycznej, podpisanego przez w dniu roku,

- d) arkusza oceny bazy dydaktycznej (sale dydaktyczne i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych), podpisanego przez w dniu roku,
 - e) arkusza oceny bazy sprzętowej (wyposażenie i urządzenia do celów dydaktycznych niezbędne do realizacji zajęć praktycznych), podpisanego przez w dniu roku,
 - f) arkusza oceny bazy poligonowej (stanowiska i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć praktycznych), podpisanego przez w dniu roku,
 - g) arkusza oceny bazy socjalno-bytowej podpisanego przez w dniu roku,
 - h) wniosku o udostępnienie obiektu hali sportowej z dnia roku zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w a w dotyczącego wynajmu sali gimnastycznej*, (przykładowe)
 - i) zgody z dnia roku zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w a dot. udostępnienia terenów leśnych do realizacji zajęć dydaktycznych*, (przykładowe)
 - j) zgody z dnia roku zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w a dotyczącą udostępnienia obiektu wyposażonego w instalację fotowoltaiczną w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych*, (przykładowe)
 - k) innych dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia. *
2. Obserwacja.

W wyniku wizyty sprawdzającej stwierdzono:

I. **W zakresie oceny kwalifikacji kadry dydaktycznej:**

- a) Kadra dydaktyczna przewidziana do realizacji zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych) na szkoleniu **posiada / nie posiada*** wymaganych kwalifikacji pedagogicznych (weryfikacja wg „Arkusza nr 1 – ocena kwalifikacji kadry dydaktycznej”).

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

-,
-

- b) Psycholog przewidzian-a / -y* do realizacji zajęć z przedmiotu „Psychologiczne aspekty działań ratowniczych”, **spełnia / nie spełnia*** kwalifikacji w zawodzie psychologa.

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

-,
-

II. W zakresie bazy dydaktycznej:

1. Sale dydaktyczne i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych:

Sale dydaktyczne i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych na szkoleniu **spełniają / nie spełniają*** wymagań (weryfikacja wg „Arkusza nr 2 – ocena bazy dydaktycznej”).

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

-,
-

2. Wypożyczenie i urządzenia do celów dydaktycznych niezbędne do realizacji zajęć praktycznych:

Wypożyczenie i urządzenia do celów dydaktycznych niezbędne do realizacji zajęć praktycznych na szkoleniu **spełniają / nie spełniają*** wymagań co do niezbędnej ilości i jakości zgodnie z zapisami programu szkolenia (weryfikacja wg „Arkusza nr 3 – ocena bazy sprzętowej”).

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

-,
-

3. Stanowiska dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć praktycznych:

Stanowiska dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć praktycznych znajdujące się na terenie Ośrodka Szkolenia **spełniają / nie spełniają*** wymagań (weryfikacja wg „Arkusza nr 4 – ocena bazy polygonowej”).

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

- w przypadku zajęć z wychowania fizycznego będą one realizowane na terenie W, * (przykładowe)
- w przypadku zajęć z tematu „Ratowniczy sprzęt mechaniczny” będą realizowane na terenie, * (przykładowe)
- w przypadku zajęć z zakresu instalacji fotowoltaicznych będą realizowane w W, * (przykładowe)
-

4. Baza socjalna:

Baza socjalna Ośrodka Szkolenia jest **zgodna / niezgodna*** z wymaganym standardem. Przewidziana jest dla słuchaczy i tym samym umożliwia zakwaterowanie i wyżywienie wszystkich uczestników szkolenia (weryfikacja wg „Arkusza nr 5 – ocena bazy socjalno-bytowej”).

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

-,
-

5. Miejsce przeprowadzenia egzaminów końcowych:

Egzaminy końcowe planowane są w dniach na terenie

Protokół z wizyty sprawdzającej sporządzono na ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w,
- Szkoła PSP,

Na podstawie analizy, przedstawionych dokumentów oraz obserwacji **rekomenduję / nie rekomenduję*** prowadzenia zajęć na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak na bazie Ośrodka Szkolenia w Komendy Wojewódzkiej PSP w

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

-,
-

Do niniejszego protokołu stron załącza się następujące dokumenty:

1. Arkusz oceny kwalifikacji kadry dydaktycznej.
2. Arkusz oceny bazy dydaktycznej (sale dydaktyczne i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych).
3. Arkusz oceny bazy sprzętowej (wyposażenie i urządzenia do celów dydaktycznych niezbędne do realizacji zajęć praktycznych).
4. Arkusza oceny bazy poligonowej (stanowiska i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć praktycznych).
5. Arkusza oceny bazy socjalno-bytowej.
6. Wniosek o udostępnienie obiektu hali sportowej z dnia roku zawarty pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w a w dotyczącego wynajmu sali gimnastycznej*. (przykładowe)
7. Zgoda z dnia roku zawarta pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w a dot. udostępnienia terenów leśnych do realizacji zajęć dydaktycznych*. (przykładowe)
8. Zgoda z dnia roku zawarta pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w a dotyczącego udostępnienia obiektu wyposażonego w instalację fotowoltaiczną w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych*. (przykładowe)
9. Inne dokumenty niezbędne do realizacji szkolenia*.

Przeprowadzający wizytę sprawdzającą:

.....
(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Naczelnik Ośrodka Szkolenia:

.....
(stopień, imię i nazwisko, podpis)

.....
(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Otrzymują:

1. Szkoła prowadząca wizytę sprawdzającą.
2. Komenda Wojewódzka PSP.

*) – niepotrzebne skreślić lub wykasować

POROZUMIENIE

zawarte w dniu roku

Zważywszy, że Szkoły, które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, prowadzą szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, nie mają możliwości niezwłocznego przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia, a Komenda Wojewódzka PSP dysponuje zasobami, które mogą być wykorzystane do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia w zawodzie strażak przez Szkołę na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP, na podstawie niniejszego porozumienia Szkoła powierza Komendzie Wojewódzkiej PSP określone w porozumieniu czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia w zawodzie strażak. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy Szkoły i Komendy Wojewódzkiej PSP.

.....
(nazwa szkoły, adres, nr NIP, nr REGON)

.....
zwana dalej „Szkołą”, którą reprezentuje:

..... – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w

oraz

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w zwana dalej „Komendą Wojewódzką”, którą reprezentuje:

..... –Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w

zawierają porozumienie w sprawie organizacji i realizacji szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, zwanego dalej „Szkoleniem”, zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu roku, zwanym dalej „Programem szkolenia”.

§1

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy oraz podział zadań pomiędzy Szkołą a Komendą Wojewódzką, w celu prawidłowej organizacji i realizacji szkolenia.

§2

1. Szkolenie organizuje Szkoła z wykorzystaniem kadry dydaktycznej i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w z siedzibą w, zwanego dalej „Ośrodkiem Szkolenia”.
2. Komenda Wojewódzka zapewni niezbędną liczbę kadry dydaktycznej oraz udostępni obiekty, pomieszczenia, sprzęt, urządzenia i inne zasoby, będące

w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej niezbędne do realizacji Szkolenia.

§3

Szkolenie zostanie zrealizowane w dniach, według następującego porządku:

- 1) Rozpoczęcie szkolenia –
- 2) Blok podstawowy –
- 3) Zaliczenie bloku podstawowego –
- 4) Blok zasadniczy –
- 5) Egzaminy końcowe –
- 6) Zakończenie szkolenia –

§4

Mając na uwadze dbałość o wysoką jakość Szkolenia, Szkoła zobowiązuje się do:

- 1) wyznaczenia osoby (koordynatora szkolenia) odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z realizacją Szkolenia;
- 2) przeprowadzenia w Ośrodku Szkolenia wizyty sprawdzającej w celu bezpośredniego potwierdzenia gotowości Ośrodka Szkolenia do realizacji Szkolenia;
- 3) udzielania pomocy przy opracowywaniu przez Komendę Wojewódzką Planu Szkolenia, z zachowaniem zasad określonych w Programie szkolenia;
- 4) sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej w formie wizyt i obserwacji sprawdzających poziom merytoryczny i dydaktyczny przeprowadzanego Szkolenia;
- 5) przekazania do Ośrodka Szkolenia listy osób zakwalifikowanych na Szkolenie;
- 6) wydania rozkazów / zarządzeń o rozpoczęciu i zakończeniu Szkolenia oraz wydania rozkazu / zarządzenia o przeprowadzeniu zaliczeń / egzaminów końcowych;
- 7) przekazanie do Ośrodka Szkolenia dziennika lekcyjnego;
- 8) wystawienia upoważnienia dla Naczelnika Ośrodka Szkolenia do podpisywania w imieniu Komendanta Szkoły dokumentów w zakresie:
 - a) Dziennych Rozkazów,
 - b) cotygodniowych planów zajęć,
 - c) ewentualnych sprostowań, błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu Szkolenia, zgodnie z zapisami w Programie szkolenia,
 - d) raportów słuchaczy zgodnie z zapisami w Programie szkolenia;
- 9) udostępnienia stanowisk dydaktycznych do realizacji zajęć praktycznych na poligonie Szkoły, zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
- 10) przeprowadzenia zaliczenia bloku podstawowego oraz egzaminów końcowych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia przez komisję egzaminacyjną składającą się z przedstawicieli Szkoły (przewodniczący komisji i minimum 1 członek komisji) i przedstawicieli Ośrodka Szkolenia (członkowie komisji), powołaną Rozkazem Komendanta Szkoły;
- 11) sporządzenia dokumentacji egzaminacyjnej zgodnej z Programem szkolenia;
- 12) wydania słuchaczom Szkolenia, kończącym je z wynikiem pozytywnym, świadectw i zaświadczeń zgodnie z Programem szkolenia;
- 13) archiwizacji dokumentacji szkoleniowej.

§5

Mając na uwadze dbałość o wysoką jakość Szkolenia, Komenda Wojewódzka zobowiązuje się do:

- 1) wyznaczenia osoby (kierownika szkolenia) odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z realizacją Szkolenia;
- 2) opracowania i przedstawienia Komendantowi Szkoły do zatwierdzenia, Planu Szkolenia, z zachowaniem zasad określonych w Programie szkolenia;
- 3) cotygodniowego opracowywania i zatwierdzania przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia szczegółowego planu zajęć z zachowaniem zasad określonych w Programie szkolenia;
- 4) opracowania regulaminu dziennego pobytu słuchaczy na Szkoleniu, zawierającego informacje o sposobie udzielania urlopów, przepustek oraz pełnienia służb i dyżurów i zapoznania z nim słuchaczy;
- 5) realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Planem Szkolenia oraz zgodnie z zapisami w Programie szkolenia;
- 6) sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej w formie obserwacji sprawdzających poziom merytoryczny i dydaktyczny przeprowadzanych zajęć dydaktycznych;
- 7) sformułowania przez wykładowców i instruktorów wymagań edukacyjnych zgodnych z programem nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a) wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
 - b) rozwiązywania zadań i problemów,
 - c) zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,
 - d) wysiłku wkładanego przez uczestników Szkolenia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć dydaktycznych;
- 8) sporządzenia przez wykładowców i instruktorów konspektów oraz scenariuszy zajęć dydaktycznych;
- 9) wydania rozkazu Komendanta Wojewódzkiego w sprawie organizacji i realizacji Szkolenia, określającego zasady:
 - a) zapewnienia infrastruktury w postaci sprzętu, urządzeń, maszyn, obiektów i stanowisk poligonowych niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych w części teoretycznej i praktycznej,
 - b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej zgodnie z wymogami programu szkolenia,
 - c) wyznaczenia osoby, która podczas realizacji Szkolenia pełnić będzie funkcję kierownika szkolenia;
- 10) zapewnienia uczestnikom Szkolenia:
 - a) zakwaterowania;
 - b) wyżywienia,
 - c) środków higieny,
 - d) mediów,
 - e) materiałów biurowych,
 - f) innego niezbędnego sprzętu potrzebnego do całodziennego pobytu;
- 11) prowadzenia bieżącej dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z zapisami w Programie szkolenia;
- 12) organizacji zaliczenia bloku podstawowego oraz egzaminów końcowych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia;

- 13) prowadzenia ewidencji przepustek i urlopów słuchaczy;
- 14) przekazania Komendantowi Szkoły:
 - a) zbiorczego arkusza ocen zaliczeniowych zgodnie z obowiązującym Programem szkolenia, na dwa dni przed terminem egzaminów końcowych;
 - b) wypełnionego dziennika lekcyjnego,
 - c) zatwierdzonych, cotygodniowych planów zajęć;
- 15) realizacji wniosków i zaleceń z wizyt i obserwacji dotyczących realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

§6

Koszty organizacji i realizacji Szkolenia ponosi ...

§7

1. Niniejsze Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wymienionych w §4 lub §5 niniejszego Porozumienia.
3. Zmiana warunków Porozumienia może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w sprawie umowy zlecenia oraz „Zasady organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia i szkolenia zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej”, a także inne akty normatywne stosowane w Państwowej Straży Pożarnej dotyczące szkoleń strażaków.

§9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
(Komenda Wojewódzka)

.....
(Szkoła)

....., dnia 20... roku

Protokół z wizyty monitorującej

Data wizyty monitorującej:

Miejsce prowadzonych czynności:

Wizytę przeprowadzi -ł / -li*:

Zgodnie z „Zasadami organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia i szkolenia zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej” wizytę rozpoczęto od spotkania z (stopień, imię, nazwisko i funkcja) na którym przedstawiono cel wizyty oraz harmonogram planowanych czynności.

Wizyta miała na celu zebranie informacji na temat realizacji procesu kształcenia podczas szkolenia podstawowego w zawodzie strażak realizowanego przez szkołę na bazie ośrodka szkolenia.

W celu zebrania niezbędnych informacji przeprowadzono następujące czynności:

-,
-,
-

W ich wyniku **stwierdzono**, że:

1.
2.
3.

W wyniku przeprowadzonej wizyty wypracowano następujące **wnioski**:

1.
2.
3.

Protokół z wizyty sporządzono na stronach, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- prowadząca wizytę..... (Szkoła),
- Ośrodek Szkolenia w KW PSP w

Do egzemplarzy protokołu, które otrzymuje Szkoła przeprowadzająca wizytę, załączono, kopie następujących dokumentów*:

-,
-,
-,

Przedstawiciel / -e Szkoły:

Naczelnik Ośrodka Szkolenia

1.

2.

.....

3.

*) – niepotrzebne skreślić lub wykasować