



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1303

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Źródliko Hamer”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Źródliko Hamer”, zwany dalej „rezerwatem” obszar o powierzchni 39,33 ha, położony w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko.

2. Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów wodnych, leśnych i źródlikowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami flory, fauny lądowej i wodnej, zróżnicowanych form rzeźby terenu wraz z procesami erozyjnymi zachodzącymi w niszach źródlikowych.

§ 3. Dla rezerwatu przyrody określa się:

1) Rodzaj: Leśny (L).

2) Typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), biocenozy naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: Leśny i borowy (EL), lasów nizinnych (lni).

§ 4. 1. W celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznacza się otulinę rezerwatu o powierzchni 93,04 ha, położoną w powiecie bytowskim, w gminie Miastko.

2. Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Miastko określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Miastko określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania¹⁾.

Lp.	X	Y	Lp.	X	Y	Lp.	X	Y
1	680125,96	369118,54	36	679541,34	369494,42	70	679890,47	368925,52
2	680090,18	369139,39	37	679537,09	369472,87	71	679815,43	368936,69
3	680041,96	369228,38	38	679533,12	369464,17	72	679799,18	368933,26
4	680017,60	369273,34	39	679518,85	369460,60	73	679792,62	368924,20
5	679998,13	369316,63	40	679507,34	369443,93	74	679804,30	368904,87
6	679999,79	369317,62	41	679505,75	369423,29	75	679826,06	368868,89
7	679916,98	369433,60	42	679496,22	369394,71	76	679815,43	368838,27
8	679856,46	369518,36	43	679506,15	369392,33	77	679867,61	368762,02
9	679854,38	369521,28	44	679522,42	369391,94	78	679854,18	368700,78
10	679845,47	369546,51	45	679568,06	369376,06	79	679865,43	368676,40
11	679845,12	369551,09	46	679589,09	369373,28	80	679837,62	368610,47
12	679831,47	369563,00	47	679599,41	369368,12	81	679876,36	368549,54
13	679828,10	369565,95	48	679615,29	369355,82	82	679934,49	368487,58
14	679827,44	369565,37	49	679624,02	369335,58	83	679951,74	368500,92
15	679810,15	369568,94	50	679628,78	369325,26	84	679970,61	368495,43
16	679794,28	369583,63	51	679629,18	369314,94	85	679951,86	368521,17
17	679772,05	369603,47	52	679613,30	369296,69	86	679969,75	368545,44
18	679755,78	369607,04	53	679613,06	369288,37	87	679974,90	368570,14
19	679745,86	369612,20	54	679604,75	369282,45	88	679985,60	368579,89
20	679714,90	369655,86	55	679588,63	369251,61	89	680002,79	368597,71
21	679696,65	369681,26	56	679583,93	369211,85	90	680093,81	368636,33
22	679686,33	369692,77	57	679583,43	369207,55	91	680095,95	368596,26
23	679660,93	369703,88	58	679635,88	369178,74	92	680108,44	368604,32
24	679647,83	369712,61	59	679641,85	369175,46	93	680135,04	368631,57
25	679639,50	369714,20	60	679689,08	369149,51	94	680199,81	368673,52
26	679630,37	369704,28	61	679702,86	369140,54	95	680225,12	368689,48
27	679618,07	369689,20	62	679711,92	369134,65	96	680244,71	368709,92
28	679603,78	369676,10	63	679731,56	369121,88	97	680251,71	368730,88
29	679597,43	369661,42	64	679778,25	369091,51	98	680251,56	368837,98
30	679587,51	369643,16	65	679809,57	369073,28	99	680234,15	368955,62
31	679574,01	369638,00	66	679848,47	369050,62	100	680188,33	369023,64
32	679565,68	369609,42	67	679903,55	369018,44	101	680160,34	369067,38
33	679556,15	369599,10	68	679908,36	369000,15	102	680140,27	369108,36
34	679532,77	369589,94	69	679899,69	368943,97	103	680125,96	369118,54
35	679540,68	369515,39						

¹⁾ Współrzędne punktów załamania granicy rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824).

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania²⁾.

Lp.	X	Y	Uwagi	Lp.	X	Y	Uwagi
1	680352,13	368875,80	otulina	102	679951,74	368500,92	wyłączenie
2	680339,48	368957,18	otulina	103	679934,49	368487,58	wyłączenie
3	680343,09	368987,92	otulina	104	679876,36	368549,54	wyłączenie
4	680328,17	369020,02	otulina	105	679837,62	368610,47	wyłączenie
5	680326,36	369062,06	otulina	106	679865,43	368676,40	wyłączenie
6	680314,16	369089,64	otulina	107	679854,18	368700,78	wyłączenie
7	680297,43	369128,06	otulina	108	679867,61	368762,02	wyłączenie
8	680301,05	369149,76	otulina	109	679815,43	368838,27	wyłączenie
9	680298,79	369195,88	otulina	110	679826,06	368868,89	wyłączenie
10	680312,94	369239,19	otulina	111	679804,30	368904,87	wyłączenie
11	680295,63	369228,83	otulina	112	679792,62	368924,20	wyłączenie
12	680300,81	369241,18	otulina	113	679799,18	368933,26	wyłączenie
13	680274,16	369225,41	otulina	114	679815,43	368936,69	wyłączenie
14	680225,08	369211,96	otulina	115	679890,47	368925,52	wyłączenie
15	680206,28	369198,72	otulina	116	679899,69	368943,97	wyłączenie
16	680206,28	369198,72	otulina	117	679908,36	369000,15	wyłączenie
17	680192,59	369223,84	otulina	118	679903,55	369018,44	wyłączenie
18	680185,50	369244,66	otulina	119	679848,47	369050,62	wyłączenie
19	680090,07	369271,91	otulina	120	679809,57	369073,28	wyłączenie
20	680047,01	369371,61	otulina	121	679778,25	369091,51	wyłączenie
21	680037,23	369428,69	otulina	122	679731,56	369121,88	wyłączenie
22	680073,97	369467,19	otulina	123	679711,92	369134,65	wyłączenie
23	680044,09	369535,48	otulina	124	679702,86	369140,54	wyłączenie
24	680044,09	369535,48	otulina	125	679689,08	369149,51	wyłączenie
25	680037,82	369550,16	otulina	126	679641,85	369175,46	wyłączenie
26	679950,73	369650,89	otulina	127	679635,88	369178,74	wyłączenie
27	679938,21	369665,15	otulina	128	679583,43	369207,55	wyłączenie
28	679950,66	369665,38	otulina	129	679583,93	369211,85	wyłączenie
29	679970,26	369660,35	otulina	130	679588,63	369251,61	wyłączenie
30	679999,17	369670,15	otulina	131	679604,75	369282,45	wyłączenie
31	680024,05	369697,55	otulina	132	679613,06	369288,37	wyłączenie
32	680032,84	369714,13	otulina	133	679613,30	369296,69	wyłączenie
33	680037,62	369735,25	otulina	134	679629,18	369314,94	wyłączenie
34	680034,68	369750,90	otulina	135	679628,78	369325,26	wyłączenie
35	680033,20	369754,74	otulina	136	679624,02	369335,58	wyłączenie
36	680015,90	369771,43	otulina	137	679615,29	369355,82	wyłączenie


²⁾ Współrzędne punktów załamania granic otuliny rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824).

37	679988,01	369784,20	otulina	138	679599,41	369368,12	wyłączenie
38	679956,05	369791,38	otulina	139	679589,09	369373,28	wyłączenie
39	679918,29	369817,49	otulina	140	679568,06	369376,06	wyłączenie
40	679870,70	369866,84	otulina	141	679522,42	369391,94	wyłączenie
41	679850,19	369888,09	otulina	142	679506,15	369392,33	wyłączenie
42	679816,55	369901,67	otulina	143	679496,22	369394,71	wyłączenie
43	679791,05	369911,97	otulina	144	679505,75	369423,29	wyłączenie
44	679696,13	369934,97	otulina	145	679507,34	369443,93	wyłączenie
45	679598,00	369950,53	otulina	146	679518,85	369460,60	wyłączenie
46	679534,19	369879,10	otulina	147	679533,12	369464,17	wyłączenie
47	679506,13	369847,68	otulina	148	679537,09	369472,87	wyłączenie
48	679502,63	369843,77	otulina	149	679541,34	369494,42	wyłączenie
49	679417,05	369747,96	otulina	150	679540,68	369515,39	wyłączenie
50	679399,57	369728,39	otulina	151	679532,77	369589,94	wyłączenie
51	679218,25	369525,41	otulina	152	679556,15	369599,10	wyłączenie
52	679211,15	369517,79	otulina	153	679565,68	369609,42	wyłączenie
53	679066,55	369362,64	otulina	154	679574,01	369638,00	wyłączenie
54	679055,64	369350,93	otulina	155	679587,51	369643,16	wyłączenie
55	678982,84	369272,81	otulina	156	679597,43	369661,42	wyłączenie
56	679054,45	369208,07	otulina	157	679603,78	369676,10	wyłączenie
57	679101,19	369212,55	otulina	158	679618,07	369689,20	wyłączenie
58	679146,20	369211,83	otulina	159	679630,37	369704,28	wyłączenie
59	679157,35	369208,24	otulina	160	679639,50	369714,20	wyłączenie
60	679169,07	369199,74	otulina	161	679647,83	369712,61	wyłączenie
61	679197,70	369152,45	otulina	162	679660,93	369703,88	wyłączenie
62	679387,44	368878,49	otulina	163	679686,33	369692,77	wyłączenie
63	679396,28	368865,60	otulina	164	679696,65	369681,26	wyłączenie
64	679476,93	368756,45	otulina	165	679714,90	369655,86	wyłączenie
65	679550,73	368661,06	otulina	166	679745,86	369612,20	wyłączenie
66	679715,22	368457,11	otulina	167	679755,78	369607,04	wyłączenie
67	679756,86	368401,43	otulina	168	679772,05	369603,47	wyłączenie
68	679752,21	368399,60	otulina	169	679794,28	369583,63	wyłączenie
69	679735,81	368395,61	otulina	170	679810,15	369568,94	wyłączenie
70	679728,54	368386,67	otulina	171	679827,44	369565,37	wyłączenie
71	679692,98	368342,95	otulina	172	679828,10	369565,95	wyłączenie
72	679627,69	368235,07	otulina	173	679831,47	369563,00	wyłączenie
73	679643,66	368187,66	otulina	174	679845,12	369551,09	wyłączenie
74	679689,16	368133,08	otulina	175	679845,47	369546,51	wyłączenie
75	679716,31	368095,51	otulina	176	679854,38	369521,28	wyłączenie
76	679723,44	368085,62	otulina	177	679856,46	369518,36	wyłączenie
77	679730,29	368109,07	otulina	178	679916,98	369433,60	wyłączenie
78	679876,53	368179,63	otulina	179	679999,79	369317,62	wyłączenie
79	679885,80	368220,82	otulina	180	679998,13	369316,63	wyłączenie
80	679897,87	368255,93	otulina	181	680017,60	369273,34	wyłączenie
81	679923,99	368298,26	otulina	182	680090,18	369139,39	wyłączenie
82	679929,48	368303,50	otulina	183	680125,96	369118,54	wyłączenie

83	679933,15	368300,51	otulina	184	680140,27	369108,36	wyłączenie
84	679965,40	368283,46	otulina	185	680160,34	369067,38	wyłączenie
85	680060,43	368354,71	otulina	186	680188,33	369023,64	wyłączenie
86	680063,49	368269,98	otulina	187	680234,15	368955,62	wyłączenie
87	680078,39	368271,91	otulina	188	680251,56	368837,98	wyłączenie
88	680214,87	368346,19	otulina	189	680251,71	368730,88	wyłączenie
89	680286,41	368589,14	otulina	190	680244,71	368709,92	wyłączenie
90	680310,83	368668,09	otulina	191	680225,12	368689,48	wyłączenie
91	680303,32	368699,88	otulina	192	680199,81	368673,52	wyłączenie
92	680307,74	368814,80	otulina	193	680135,04	368631,57	wyłączenie
93	680307,14	368844,79	otulina	194	680108,44	368604,32	wyłączenie
94	680306,62	368871,67	otulina	195	680095,95	368596,26	wyłączenie
95	680333,15	368869,02	otulina	196	680093,81	368636,33	wyłączenie
96	680352,13	368875,80	otulina	197	680002,79	368597,71	wyłączenie
97	679974,90	368570,14	wyłączenie	198	679986,24	368580,55	wyłączenie
98	679969,75	368545,44	wyłączenie	199	679985,60	368579,89	wyłączenie
99	679951,86	368521,17	wyłączenie	200	679974,97	368570,20	wyłączenie
100	679968,35	368498,53	wyłączenie	201	679974,90	368570,14	wyłączenie
101	679970,61	368495,43	wyłączenie				

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.


Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Miastko³⁾.



³⁾ Gmina Miastko, obręb Słosinko. Działki ewidencyjne wg Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy – stan na 2023 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Miastko⁴⁾.



⁴⁾ Leśnictwo Słosinko, wg Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miastko na lata 2017-2026.