

**REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W BIAŁYMSTOKU**

**PLAN URZĄDZENIA LASU
NADLEŚNICTWA MASKULIŃSKIE**

NA OKRES 01.01.2025-31.12.2034

***Materiały
dotyczące konsultowania planu urządzenia lasu***

Tom III



**Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Białymstoku**

W imieniu Fundacji składam następujące uwagi i wnioski
do PUL (projekt) Nadleśnictwa Maskulińskie na lata 2025-2034:

Uwagi dotyczą jedynie obszaru Mikołajki, odobrzatów -

- 46 d zmiana rębni z III b na IV d, drzewostan wodochronny i wiatrochronny przy jeziorze Śmiardwy, biotop białika,
- 52 f zmiana rębni z III a na IV d, drzewostan w pobliżu jeziora Śmiardwy, wymagający stopniowej przebudowy w miejscu biotopu białika,
- 73 A t zmiana rębni z III a u na IV d, wodochronny charakter drzewostanu przy cieku o nazwie Zlewka,
- 74 r zmiana rębni z III a u na IV d, stroma skarpa podatna na erozję przy cieku o nazwie Zlewka,
- 76 g zmiana rębni z III b na IV d, potrzebna stopniowa przebudowa w kierunku gęstszemu oraz wodochronny charakter drzewostanu wobec jeziora Kurzymka i cieku Zlewka,
- 123 b zmiana rębni z III a u na IV d, potrzebna stopniowa już zainicjowana przebudowa w kierunku gęstszemu z uwagi na duży udział lipy i wodochronny charakter drzewostanu wobec cieku wodnego Lisunki,
- 135 b, 135 s zmiana rębni z III na IV d, oszczędzenie resztek starodrzewu sosnowych przy łąkach i łąkach k. jez. Gardynińskiego (biotopu białika i orlika) i wodochronny charakter wobec cieku Zlewka,
- 166 A k zostawić ~~sk~~ sukcesję bez zamiany na poletko Torwicko, łąka trzcinowa klasy IV może trwać odcienienie jak w tym przypadku bez zabiegów a przy poletku może zostać zatorzona lub wręcz karczowana i to za wcześnie,

- 166Ac zamiana rębni III au na IVd na północ od drogi leśnej, koniczoność zabezpieczenia Igli trzylistowej (retencja wolna) w powyższym adobr. 166Ak,
- 178b → zamiana rębni III au w części południowej na północ od drogi leśnej na rębnię IVd w celu ochrony drzewostanu o charakterze wodochronnym wobec dystroficznego jeziora Sęzerek i przyległego torfowiska przejściowego,
- 219c w części południowej południowo-zachodniej sąsiadującej z 219k należy kontynuować realizowaną rębnię IVd, w kierunku przebudowy w kierunku grądu z lipy, ponieważ w tej części znajduje się wgród z drzewną woską, stąd w tej części konieczna rezygnacja z rębni III bu.
- 293a, 293d zmiana rębni z III na IVd, wodochronny charakter drzewostanów położonych na lokalnym wododziale przy miśce torfowiskowej (adobr. 293ij) oraz ich przebudowa w kierunku grądu.

Ruciane-Nida dn. 03.01.2025r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Kruszelnicki
dr Jerzy Kruszelnicki