



Ministerstwo
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 22 sierpnia 2025 r.

Harmonogram prac Komisji Ekonomicznej 25-27 sierpnia 2025 r.

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Norameda Polska sp. z o.o.	Tetmodis, Tetrabenazinum, tabl., 25 mg, 112 szt. GTIN: 05909990805594	Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg/ml, 1 fiol. po 0,4 ml GTIN: 07613326059008	ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg/ml, 1 fiol. po 1 ml GTIN: 07613326004756	ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)
4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol. po 0,4 ml GTIN: 07613326004442	ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)

5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol. po 0,7 ml GTIN: 07613326004534	ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol. po 1 ml GTIN: 07613326004763	ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Phesgo, Trastuzumabum + Pertuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 600 mg, 1 fiol. 10 ml GTIN: 07613326036191	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Phesgo, Trastuzumabum + Pertuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 1200 mg, 1 fiol. 10 ml GTIN: 07613326036023	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)
9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	ALK-Abello A/S	Acarizax, Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina) , liofilizat podjęzykowy, 12 SQ-HDM, 30 szt. GTIN: 05909991257521	Leczenie umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa spowodowanego kurzem domowym, utrzymującego się pomimo stosowania leków łagodzących objawy u dzieci w wieku 5-11 lat, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne i (lub) swoiste immunoglobuliny E).
10.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Trodelvy, Sacituzumabum govitecanum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 1 fiol. proszku GTIN: 05391507146816	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)
11.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 4000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444377	B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)
12.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444360	B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml	B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)

			rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444353	
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	Altuvocet, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444346	B.15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	Altuvocet, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444322	B.15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	Altuvocet, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444261	B.15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	AbbVie Sp. z o.o.	Elahere, Mirvetuximabum soravtansinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol. 20 ml GTIN: 08054083029306	B.50. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48)
18.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.	Mepitel 7,5x10 cm, 7,5x10 cm, Emplastri microfibrillum cellulosae, opatrunek jałowy, 75 cm², 1 szt. GTIN: 7310792907108	Epidermolysis bullosa
19.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.	Mepitel 7,5x10 cm, 7,5x10 cm, Emplastri microfibrillum cellulosae, opatrunek jałowy, 75 cm², 1 szt. GTIN: 7310792907108	Przewlekłe owrzodzenia
20.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH	Tetmodis, Tetrabenazinum, tabl., 25 mg, 112 szt. GTIN: 05909990805594	Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona
21.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Sorbalgon, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrilla, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm², 1 szt. GTIN: 4049500217958	Epidermolysis bullosa
22.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Sorbalgon, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrilla, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm², 1 szt. GTIN: 4049500217958	Przewlekłe owrzodzenia
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Sorbalgon Classic, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrilla, jałowy opatrunek z	Epidermolysis bullosa

			alginianów wapnia, 100 cm ² , 1 szt. GTIN: 6940610109899	
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Sorbalgon Classic, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrice, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm ² , 1 szt. GTIN: 6940610109899	Przewlekłe owrzodzenia
25.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Orion Corporation	Metypred, Methylprednisolonum, tabl., 16 mg, 30 szt. GTIN: 05909990316618	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
26.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Orion Corporation	Metypred, Methylprednisolonum, tabl., 4 mg, 30 szt. GTIN: 05909990316519	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Oralair 300 IR, Wyciąg alergenów z pyłków traw, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt. GTIN: 05909990779130	Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórniego i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae)
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Oralair 300 IR, Wyciąg alergenów z pyłków traw, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt. GTIN: 05909990779109	Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórniego i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae)
29.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Oralair 100 IR & 300 IR, Wyciąg alergenów z pyłków traw, tabletki podjęzykowe, 100 IR; 300 IR, 31 szt. GTIN: 05909990779093	Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórniego i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae)
30.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Staloral 300, Wyciągi alergenowe pyłku tymotki łąkowej (661) albo pyłku brzozy (615), roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 IR/ml, 2 fiol. po 10 ml GTIN: 05909991061920	Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem

				nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy
31.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Staloral 300, Wyciągi alergenowe pyłku tymotki łąkowej (661) albo pyłku brzozy (615), roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml, 3 fioł. po 10 ml GTIN: 05909991061913	Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy
32.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych 5 traw (688), roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 IR/ml, 2 fioł. po 10 ml GTIN: 05909991524609	Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy

33.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych 5 traw (688), roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml, 3 fiol. po 10 ml GTIN: 05909991524593	Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy
34.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego (350 Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 IR/ml, 2 fiol. po 10 ml GTIN: 05909991061227	Leczenie dzieci w wieku od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 12. roku życia (w wieku 5-11 lat) z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STALLERGENES	Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego (350 Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml, 3 fiol. po 10 ml GTIN: 05909991061210	Leczenie dzieci w wieku od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 12. roku życia (w wieku 5-11 lat) z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)

36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Buccolam, Midazolamum, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 10 mg/2 ml, 4 amp.-strzyk. po 2 ml GTIN: 05909991449599	Przedłużone, ostre napady drgawkowe u dorosłych
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Pfizer Polska Sp. z o.o.	Cibinqo, Abrocitinibum, tabl. powł., 50 mg, 28 szt. GTIN: 05415062384558	B.124. LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY (ICD-10: L20)
38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Pfizer Polska Sp. z o.o.	Cibinqo, Abrocitinibum, tabl. powł., 100 mg, 28 szt. GTIN: 05415062384565	B.124. LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY (ICD-10: L20)
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Pfizer Polska Sp. z o.o.	Cibinqo, Abrocitinibum, tabl. powł., 200 mg, 28 szt. GTIN: 05415062384572	B.124. LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY (ICD-10: L20)
40.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Amgen Sp. z o.o.	Uplizna, Inebilizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg, 3 fiol. 10 ml GTIN: 05397163001322	B.138.FM. LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD) (ICD-10: G36.0)