



Warszawa, 13 marca 2026 r.

WZW.5142.124.2026.MD

DECYZJA

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) oraz §12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, z dnia 2 sierpnia 2018 (Dz. U z 2021, poz. 81)

– w związku z wnioskiem z dnia 19.02.2026 r. (data wpływu: 19.02.2026 r.) .), złożonym przez panią Dorotę Nowicką – Zastępcę Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia na prace konserwatorskie i naprawcze stolarki okiennej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy **al. J. Ch. Szucha 25** w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2025 r. poz. 1691)

ORZEKA

1. **pozwolić** Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa na prace konserwatorskie i naprawcze stolarki okiennej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z dokumentacją: Program prac konserwatorskich, Warszawa 19.02.2026 r.
2. **termin ważności pozwolenia:** 31.12.2027 r.
3. **określić warunek:** polegający na niezwłocznym zawiadomieniu MWKZ o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
4. **określić warunek:** kwestie technologiczne i estetyczne, nie rozwiązane w załączonej do wniosku dokumentacji bądź też wymagające wprowadzenia zmian, wymagają rozstrzygnięcia w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.


UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 36 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych bądź innych działań mających wpływ na wygląd zabytku wydaje się dla obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków.

Budynek przy al. J. Ch. Szucha 25 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 816 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 18.04.1973 r. Gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.06.2022 r. Ponadto przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Stanisławowskiego założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 543 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 01.07.1965 r.



RPW/15042/2026 P
Data:2026-03-17



Przedmiotem prac są roboty remontowo-konserwatorskie stolarki okiennej. Nie przewiduje się wymiany całych okien ani zmiany rodzaju stolarki w otworach. Przewiduje się jedynie naprawy miejscowe elementów konstrukcyjnych (np. dolne ramiaki, fragmenty ościeżnic) w zakresie wynikającym ze stanu zachowania, z zachowaniem oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych i detalu.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- konserwację/naprawę drewna: oczyszczenie, dezynfekcję biologiczną, konsolidację, flekowanie/wstawki stolarskie, uzupełnienia ubytków,
- przygotowanie podłoża i odtworzenie powłok malarskich zewnętrznych (oraz lokalnie wewnętrznych – w razie konieczności technologicznej),
- konserwację, regulację oraz punktową wymianę elementów okuć (z zachowaniem formy i materiału, w tym okuć mosiężnych tam, gdzie występują),
- usprawnienie szczelności: wymianę/uzupełnienie uszczeltek oraz kontrolowane uszczelnienie (kit, uszczelniacze) bez zniekształcenia profili i bez zaklejania przyłg,
- punktowe prace przy szkleniu: wymianę pękniętych szyb lub uzupełnienie szklenia zgodnie z zasadami konserwatorskimi,
- uregulowanie i uporządkowanie elementów wentylacyjnych (nawiewniki, osłony, ewentualny wentylator w szybie) w sposób minimalnie ingerujący w substancję i wygląd.

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, dopuszcza możliwość realizacji wnioskowanej inwestycji.

W tym stanie rzeczy, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie należy złożyć Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
3. Z dniem doręczenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych pozwoleń i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.
6. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, MWKZ może w drodze decyzji zmienić lub cofnąć wydane pozwolenie, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty lub okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
7. Wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać wykonanie pozwolenia, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo jego zmiany lub cofnięcia.
8. Zgodnie z art. 136 § 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania,

organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

9. Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

*/-/
Kinga Bogdanowska- Dzigowska
Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy
*/podpisano elektronicznie/**

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1154)

Załącznik:

- Program prac konserwatorskich, Warszawa 19.02.2026 r. (2 egz.)

Otrzymują:

- ① Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa + załącznik (1 egz.),
2. WZW a/a + załącznik (1 egz.).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 39³ kodeksu postępowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odręcznego. Pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która pismo podpisała, a także identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane – w załączeniu.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	628163.2346364.2842569
Nazwa dokumentu	Szucha 25 - dec.pdf
Tytuł dokumentu	Szucha 25 - dec
Sygnatura dokumentu	WZW.5142.124.2026
Data dokumentu	2026-03-13
Skrót dokumentu	BC96CFA613022753140EB13C892726D9CE69DC79
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2026-03-13 09:37:20
Podpisane przez	Kinga Bogdanowska-Dzigowska Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.66.66.

Data wydruku: 2026-03-13

Autor wydruku: Diamandakis Monika (Starszy inspektor ochrony zabytków)

Warszawa, 19.02.2026r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

(załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań / prac przy zabytku)

1. Opis stanu zachowania zabytku i stolarki objętej programem

Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Jana Chrystiana Szucha 25 w Warszawie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-816. Zachował oryginalną formę architektoniczną oraz istotną część detalu i wyposażenia. Zakres niniejszego programu obejmuje stolarkę okienną budynku (okna drewniane oraz okna z PCV) wraz z elementami towarzyszącymi (okucia, uszczelnienia, szklenie, nawiewniki/elementy wentylacyjne).

Celem zamierzenia jest poprawa stanu technicznego i estetycznego stolarki, zahamowanie procesów degradacji, a także przywrócenie prawidłowej funkcjonalności (szczelność, sprawność okuć, bezpieczeństwo użytkowania), przy zachowaniu substancji zabytkowej oraz bez zmiany geometrii otworów okiennych, podziałów i charakteru elewacji.

Zakres działań planowanych w 2026 r. oparto na wykonanej inwentaryzacji stanu stolarki okiennej, w której zidentyfikowano m.in. miejscowe zgnilizny skrzydeł i ościeżnic, degradację powłok malarskich, nieszczelności, zużycie uszczelek oraz usterki okuć; wskazano również przypadki konieczności punktowej wymiany szyb/kitu lub naprawy elementów wentylacyjnych (nawiewniki, wentylator w szybie).

2. Przedmiot i zakres prac – zasady ogólne

Przedmiotem prac są roboty remontowo-konserwatorskie stolarki okiennej. Nie przewiduje się wymiany całych okien ani zmiany rodzaju stolarki w otworach. Dopuszcza się jedynie naprawy miejscowe elementów konstrukcyjnych (np. dolne ramiaki, fragmenty ościeżnic) w zakresie wynikającym ze stanu zachowania, z zachowaniem oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych i detalu.

Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:

- konserwację/naprawę drewna: oczyszczenie, dezynfekcję biologiczną, konsolidację, flekowanie/wstawki stolarskie, uzupełnienia ubytków,
- przygotowanie podłoża i odtworzenie powłok malarskich zewnętrznych (oraz lokalnie wewnętrznych – w razie konieczności technologicznej),
- konserwację, regulację oraz punktową wymianę elementów okuć (z zachowaniem formy i materiału, w tym okuć mosiężnych tam, gdzie występują),

- usprawnienie szczelności: wymianę/uzupełnienie uszczeltek oraz kontrolowane doszczelnienia (kit, uszczelniacze) bez zniekształcania profili i bez zaklejania przylg,
- punktowe prace przy szkleniu: wymianę pękniętych szyb lub uzupełnienie szklenia zgodnie z zasadami konserwatorskimi,
- uregulowanie i uporządkowanie elementów wentylacyjnych (nawiewniki, osłony, ewentualny wentylator w szybie) w sposób minimalnie ingerujący w substancję i wygląd.

3. Metody, materiały i techniki – opis technologii prac

Technologia prac powinna nawiązywać do metodyki przyjętej w dokumentacji MEN z 2013 r., tj. prowadzenia prac po wykonaniu dokumentacji wstępnej, z powiadomieniem nadzoru konserwatorskiego, z dokumentowaniem przebiegu prac oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

3.1. Czynności przygotowawcze i badawcze

- odtworzenie istniejącej kolorystyki powłok malarskich – wykonanie próbek technologicznej i próbki koloru na fragmencie stolarki,
- inwentaryzacja fotograficzna stanu wyjściowego (przed rozpoczęciem) – minimum: elewacje, typy okien, uszkodzenia, detale okuć, elementy wentylacyjne;
- oznaczenie i opis okien objętych zakresem (nr okna, kondygnacja, pomieszczenie) zgodnie z inwentaryzacją;
- organizacja stanowisk pracy w budynku użytkowanym; zabezpieczenie wnętrza, parapetów, posadzek i elementów wykończenia.

3.2. Demontaże ograniczone / prace w warsztacie i in situ

- demontaż skrzydeł i elementów ruchomych w celu prac w warunkach warsztatowych (jeśli wymagane przez zakres napraw);
- ościeżnice mocowane w murze konserwować zasadniczo in situ; demontaż ościeżnic nie jest przewidywany;
- każdorazowo oznakować elementy przed demontażem i zapewnić odtworzenie pierwotnego montażu.

3.3. Oczyszczanie i przygotowanie podłoża

- usunięcie zabrudzeń i wtórnych, łuszczących się warstw farby metodami nieinwazyjnymi (mechanicznie ręcznie; dopuszczalnie preparaty zmiękczające, stosowane punktowo),
- szlifowanie powierzchni (np. wełna stalowa o odpowiedniej gradacji) z zachowaniem krawędzi, profili i detalu; zakaz agresywnego szlifowania zmieniającego geometrię profili.

3.4. Naprawy drewna i wzmocnienia

- rozpoznanie stopnia degradacji (zgnilizna, pęknięcia, rozeschnięcia, rozluźnione złącza);
- w przypadku degradacji biologicznej: zastosowanie środków biobójczych i impregnacji zgodnie z kartami technicznymi producentów,

- naprawy stolarskie: sklejenia, dociski w ściskach stolarskich; flekowanie masywem drewnianym w gatunku zgodnym z istniejącym, z zachowaniem kierunku usłojenia;
- uzupełnienia ubytków: masy/kit do drewna dostosowane do warunków zewnętrznych; małe ubytki kitować, większe – uzupełniać wstawkami drewnianymi;
- zakaz stosowania rozwiązań powodujących trwałe zamknięcie dyfuzji pary wodnej (np. nieoddychające powłoki w niewłaściwym systemie).

3.5. Okucia, klamki, zawiasy

- demontaż okuć w zakresie niezbędnym do konserwacji; oczyszczenie i zabezpieczenie;
- elementy sprawne po konserwacji montować ponownie; elementy trwale zniszczone wymieniać na analogiczne (kształt, materiał, wykończenie),
- regulacja zawiasów i zamków po zakończeniu prac malarskich; sprawdzenie docisku i szczelności.

3.6. Uszczelnienia i szklenie

- wymiana zużytych uszczelek na profile kompatybilne z istniejącą stolarką; kolorystyka neutralna;
- doszczelnienia (kit/uszczelniacze) prowadzić kontrolowanie – bez zaklejania przylg i bez utraty funkcji odprowadzania wody;
- wymiana pękniętych szyb lub uzupełnienie szklenia: zachować sposób osadzenia (listwy/kit) właściwy dla danego typu okna;
- dla okien o szczególnych wymaganiach (np. sanitariaty) dopuszcza się szkło zmatowione – analogicznie do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 2013.

3.7. Powłoki malarskie

- gruntowanie i malowanie farbami do zastosowań zewnętrznych, w systemie: grunt + międzywarstwa + warstwa/y nawierzchniowe,
- kolor: biel w odcieniu ustalonym na podstawie badań/odkrywek;
- w trakcie prac zapewnić ochronę szyb, okuć i uszczelek przed zabrudzeniem;
- po zakończeniu – kontrola równomierności, krycia i jakości krawędzi (bez zalewania profili).

3.8. Elementy wentylacyjne (nawiewniki, osłony, wentylator w szybie)

Na podstawie inwentaryzacji z 2025 r. stwierdzono występowanie nieprawidłowości związanych z elementami wentylacyjnymi (m.in. braki osłon zewnętrznych oraz miejscami nieprawidłową lokalizację nawiewników). Celem działań jest przywrócenie prawidłowego działania tych elementów oraz zapewnienie szczelności i ochrony przed zawilgoceniem, przy zachowaniu estetyki elewacji i minimalnej ingerencji w substancję.

- inwentaryzacja lokalizacji i sposobu montażu;
- uzupełnienie brakujących osłon zewnętrznych;
- korekta nieprawidłowych lokalizacji (np. przeniesienie na górne skrzydła) wyłącznie po akceptacji konserwatora oraz z wykonaniem napraw po dotychczasowym montażu w sposób minimalnie ingerujący w substancję;

4. Wymagania organizacyjne, nadzór i dokumentacja

Prace prowadzić w sposób minimalizujący ingerencję w substancję oraz w warunkach zapewniających kontrolę jakości. Wymagania:

- powiadomienie właściwego nadzoru konserwatorskiego o terminie rozpoczęcia prac,
- prowadzenie dokumentacji przebiegu prac (dziennik prac konserwatorskich / protokoły),
- wykonanie prób technologicznych (oczyszczanie, kit, uszczelnienia, próbka koloru) przed rozpoczęciem robót masowych,
- odbiór etapowy: po demontażach, po naprawach drewna, po gruntach, po warstwach nawierzchniowych, po regulacji okuć i uszczelnieniach,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (opis + fotografie + wykaz okien zrealizowanych prac, ewentualne zmiany materiałowe wraz z uzasadnieniem).

5. Ograniczenia i wyłączenia

- nie przewiduje się zmiany rodzaju stolarki w otworach okiennych ani zmiany podziałów i wymiarów skrzydeł;
- nie przewiduje się dociepleń w ościeżach ani zmian w glifach i obróbkach wpływających na wygląd elewacji;
- wymiana elementów konstrukcyjnych możliwa tylko punktowo, w zakresie niezbędnym (degradacja), z odtworzeniem geometrii i detalu;
- wszelkie odstępstwa od programu wymagają uzgodnienia z konserwatorem.

6. Załączniki

- Załącznik 1.1 – Inwentaryzacja / zestawienie stolarki okiennej (2025) z zakresem prac dla poszczególnych okien zlokalizowanych na kondygnacji (piwnica, parter, I, II, III piętro).
- Załącznik 1.2 – Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (wybór reprezentatywny + detale).
- Załącznik 1.3 Dokumentacja projektowa/techniczna archiwalna (program remontu okien z 2013 r.) – jako odniesienie do technologii i typologii.

.....BIURO DYREKTORA GENERALNEGO.....

(czytelny podpis Wnioskodawcy / pełnomocnika)

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA