



Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Znak: NHS.9022.2.2026
Kielce, 03-08-2026

Szanowna Pani
Bożena Głaz
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie
ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jako organu (siedziba: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie, dalej PSSE) w terminie 18.06.2026 r., w zakresie „Poprawności wykonywania zadań nad przestrzeganiem przepisów dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi, pływalni oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli”, przeprowadził zespół kontrolerów, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych z 15.06.2026 r. znak: OKS.057.1.110.2026, OKS.057.1.112.2026, wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w składzie:

- Robert Orzechowski, kierownik w Oddziale Nadzoru Higieny Środowiska – kierownik zespołu kontrolnego
- Andrzej Szczepanek - starszy asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Środowiska - członek zespołu kontrolnego

Zawiadomienie o zamiarze kontroli z 03.06.2026 r. adresat otrzymał 03.06.2026 r. W dniu kontroli dokonano wpisu do Książki Kontroli PSSE.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Porozumienia w sprawie prowadzenia kontroli z 23 lutego 2026 r. zawartego pomiędzy Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa świętokrzyskiego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz.158), członkowie zespołu kontrolującego złożyli oświadczenia o braku okoliczności



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Jagiellońska 68 | 25-734 Kielce
+48 41 365-54-00
sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12489-39549-GVIWV-20

uzasadniających ich wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia zostały potwierdzone własnoręcznymi podpisami.

Zakres czynności kontrolnych i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto ocenę dokumentacji dotyczącej sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jakości wody w pływalniach oraz jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Zadania w powyższym zakresie realizowała Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jakości wody w pływalniach oraz w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli, w okresie objętym kontrolą, oceniono **pozytywnie**.

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Zadania w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jakości wody w pływalniach oraz w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli realizowała Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska. W okresie objętym kontrolą w Sekcji zatrudnione były trzy osoby, z których jedna pełniła jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału Nadzoru.

W ewidencji Sekcji znajdowało się 19 wodociągów, 1 kąpielisko, 1 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli oraz 2 pływalnie (1 kryta i 1 mieszana – kryto-odkryta). Sekcja prowadziła rejestr nadzorowanych obiektów oraz posiadała zatwierdzony harmonogram kontroli. Kontrole przeprowadzane były przez osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie przeprowadzili 18 kontroli stanu sanitarno-technicznego przy planowanych 16 kontrolach w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz wody na pływalniach. Do badań laboratoryjnych pobrano 140 próbek wody, przy planowanych 123 próbkach.

W analizowanym okresie prowadzono również 7 postępowań administracyjnych (5 dot. wody do spożycia, 1 dot. stanu sanitarno-higienicznego pływalni i 1 dot. stanu sanitarnotechnicznego urządzeń wodociagowych) oraz 13 postępowań płatniczych (11 dot. wody do spożycia, 1 dot. stanu sanitarno-higienicznego pływalni i 1 dot. stanu sanitarnotechnicznego urządzeń wodociagowych).

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą Sekcja prowadziła 140 spraw z zakresu objętego programem kontroli.

Zgodnie z założeniami „Programu kontroli” z dnia 17 czerwca 2026 r. badaniem kontrolnym objęto 16 losowo wybranych spraw prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujących następujące akta spraw:

- NHS.9020.1.8.2025 – ciepła woda użytkowa na obecność Legionella sp.

- NHS.9020.1.9.2025 – ciepła woda użytkowa na obecność Legionella sp.

- NHS.9020.9.3.2025 – protokół poboru próbek – wodociąg Wiązownica, sprawozdanie z badań, ocena jakości wody

- NHS.9020.9.6.2025 – protokół poboru próbek – wodociąg Szydłów, sprawozdanie z badań, ocena jakości wody

- NHS.9020.9.10.2025 – wod. Rudki - Potok,

- NHS.9020.9.12.2025 – wod. Bogoria,

- NHS.9020.9.18.2025 – wod. Łubnice,

- NHS.9020.9.25.2025 – wod. Rytwiany,

- NHS.9020.13.3.2025 – pływalnia

- NHS.9020.13.4.2025 – pływalnia

- NHS.9020.13.12.2025 – kontrola sanitarna kąpieliska

- NHS.9020.14.2.2025 – opinia sanitarna wykazu kąpielisk na terenie Staszów (Golejów)

- NHS.9020.14.3.2025 – opinia sanitarna

- NHS.9020.14.8.2025 – ocena jakości wody w kąpielisku

- NHS.9020.14.8.2025 – ocena jakości wody

- NHS.9020.14.10.2025 – kontrola sanitarna Pływali

Analiza dokumentacji udostępnionej podczas kontroli wykazała, że postępowania administracyjne prowadzone były z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa. W sprawach dotyczących jakości wody większość postępowań prowadzono na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (1) oraz art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2), z nadaniem decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzje administracyjne wydawano niezwłocznie, w dniu otrzymania sprawozdania lub sprawozdania cząstkowego z badań jakości wody. Pozostałe postępowania prowadzono z zachowaniem terminów określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (1). W toku kontroli ustalono, że organ prawidłowo weryfikował i oceniał zgromadzoną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi nadzór nad jakością wody. Strony postępowań były informowane

o przysługujących im prawach i obowiązkach, co znajduje odzwierciedlenie w aktach spraw. Wyjątek stanowiły postępowania, w których decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności i które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzone były bez uprzedniego zawiadomienia strony. Okoliczności te zostały udokumentowane w aktach spraw w formie stosownych adnotacji urzędowych.

W przypadku postępowań dotyczących ustalenia opłaty za czynności kontrolne wykonywane w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sporządzano kalkulację kosztów obejmującą koszty poboru, transportu oraz badań laboratoryjnych próbek.

Następnie strony zawiadamiano o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (1).

Po upływie wyznaczonego terminu wydawano decyzję ustalającą wysokość opłaty odpowiadającą kosztom kontroli, szczegółowo przedstawionym w kalkulacji kosztów oraz uzasadnieniu decyzji.

W trakcie kontroli Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie ustalono, że czynności kontrolne polegające na poborze próbek wody do badań laboratoryjnych wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dokumentowane są na protokołach sporządzanych zgodnie z instrukcjami IO_02_PO-03 „Pobieranie próbek wody do badań w kierunku wykrywania i oznaczania pałeczek *Legionella* sp.” oraz IO_04_PO-03 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych” (3).

Protokoły sporządzane są w sposób czytelny i kompletny. Zawierają informacje dotyczące osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych, zakresu i rodzaju kontroli oraz dane identyfikujące kontrolowany obiekt.

Kontrole realizowane są na podstawie harmonogramu poboru próbek wody opracowanego i zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz przekazanego Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Harmonogram jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi monitoringu jakości wody.

Dokumenty wydawane w wyniku postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu zawierały wszystkie elementy wymagane art. 107 Kodeksu postępowania

administracyjnego (1), w szczególności: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania decyzji, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o prawie do wniesienia odwołania oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, a także podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

We wszystkich analizowanych postępowaniach prawidłowo ustalono krąg stron postępowania. Uzasadnienia decyzji w sposób wyczerpujący przedstawiały motywy rozstrzygnięcia, ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, wykładnię zastosowanych przepisów oraz ocenę ustalonego stanu faktycznego. Rozstrzygnięcia pozostawały w logicznym związku z ustaleniami dokonanymi w toku postępowania.

Zgodnie z art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego (1), dla prowadzonych spraw zakładano metryki spraw w formie pisemnej. Zawierały one informacje o podejmowanych czynnościach, osobach je wykonujących oraz datach ich dokonania. Metryki stanowiły integralną część akt spraw i były na bieżąco aktualizowane zgodnie z art. 66a § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (1).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości wody (4, 5, 6), odpowiedzialność za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ponoszą właściciele lub zarządcy urządzeń wodociągowych oraz obiektów objętych nadzorem, natomiast nadzór nad realizacją tych obowiązków sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Próbki wody do badań pobierano zarówno w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właścicieli lub zarządców, jak i w ramach urzędowej kontroli sprawowanej przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie. Pobór próbek realizowano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Harmonogram kontroli wewnętrznej oraz punkty poboru próbek były każdorazowo uzgadniane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Staszowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z obowiązującymi wymaganiami mikrobiologicznymi lub fizykochemicznymi wydawano decyzje stwierdzające warunkową przydatność albo brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie przygotowywano komunikaty dla odbiorców wody zawierające informacje o pogorszeniu jej jakości oraz zaleceniach, ograniczeniach lub zakazach dotyczących jej użytkowania.

Komunikaty przekazywano właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego w celu ich niezwłocznego udostępnienia mieszkańcom.

Informacje dotyczące jakości wody były na bieżąco wprowadzane do bazy danych WODA EXCEL oraz systemu SEPIS.

We wszystkich analizowanych postępowaniach administracyjnych stronami postępowania byli właściciele lub zarządcy wodociągów, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz obiektów użyteczności publicznej wyposażonych w instalacje ciepłej wody użytkowej, odpowiedzialni za zapewnienie właściwej jakości wody. Organ prawidłowo ustalał strony postępowań.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalności Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą,

w związku z powyższym zaleceń nie wydano. Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

ŚPWIS, Dyrektor

/dokument podpisany elektronicznie/
/kwalifikowany podpis elektroniczny/

1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691),
2. ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416),
3. Dokumentacja systemu jakości
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255),
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).