

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki-po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu-%
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-288-j-00	400	400	0		0
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-416-b-99	1-000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-484-w-00	700	300	400	gruntowa-ulepszona	0
1	01.NASIELSK	IIIA	17-12-1-01-474-d-00	800	300	500	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	IIIA	17-12-1-01-487-d-00	600	300	300	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	PTP	17-12-1-01- - -	500	400	100	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	PTW	17-12-1-01- - -	500	400	100	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-270-c-00	600	600	0		
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-288-b-00	700	300	400	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-288-c-00	600	300	300	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-288-f-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-418A-a-00	800	400	400	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419-a-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419-b-00	600	100	500	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419-c-00	200	200	0		0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419-d-00	1-200	400	800	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419-f-00	1-200	400	800	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-465-g-00	300	100	200	gruntowa-ulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-466-f-00	400	300	100	gruntowa-nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-288-a-00	200	200	0		0
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-472-f-00	500	300	200	gruntowa-nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres-leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki-po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu-%
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-227-d-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-227-g-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	5
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-234-a-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-234-f-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-264-e-00	400	200	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-274-e-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PR	17-12-1-02- - -	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PTP	17-12-1-02- - -	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PTW	17-12-1-02- - -	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-193-a-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-193-b-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-193-f-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-b-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-e-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-f-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-g-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-h-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-l-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194-n-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-196-b-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-197-a-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-197-b-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-231-f-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-235-f-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-264-b-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-264-d-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-264-j-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-267-a-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-267-b-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-193-d-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-193-g-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-194-a-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-197-e-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-211-h-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-231-b-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-231-c-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-233-g-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-234-d-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-264-f-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-150 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-170 -b -99	300	300	0		
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-173 -b -99	400	400	0		0
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-158 -b -99	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-158 -f -99	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-159 -d -00	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IIIAU	17-12-1-03-148 -c -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	PR	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PTP	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PTW	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-133 -a -00	2 100	300	1 800	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-133 -g -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -g -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-174 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-160 -b -00	200	200	0		0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-166 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-167 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-168 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-175 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu-%
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-188-c-00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-190-a-99	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-190-h-00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-246-b-00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-286-a-00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-286-b-00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-289-c-00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-289-f-00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IIIBU	17-12-1-04-186-a-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PR	17-12-1-04- - -	1000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTP	17-12-1-04- - -	1000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTW	17-12-1-04- - -	1000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-188A-b-99	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-188A-c-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-191A-e-00	1000	1000	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237-a-00	700	200	500	gruntowa-nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237-b-00	700	200	500	gruntowa-nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237-c-00	500	500	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237-d-00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237-f-00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-240-a-00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A-a-00	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A-b-99	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A-c-99	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A-d-99	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-289-a-00	600	100	500	gruntowa-nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-289-b-00	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-289-c-00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-363-c-00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu-%
5	05.KĘPA	CP-P	17-12-1-05-1 -d-00	600	500	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	CP-P	17-12-1-05-1 -h-00	400	300	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-107A -b-00	600	400	500	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-107A -e-00	400	400	300	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-110 -f-00	400	400	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-113 -a-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-118 -a-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-120 -b-00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-120 -c-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-14 -a-00	600	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-6 -d-00	200	400	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-6 -k-00	400	300	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-86 -a-00	500	500	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-89 -e-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-90 -g-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-90 -h-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-92 -e-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-93 -l-00	400	400	0		
5	05.KĘPA	PR	17-12-1-05- - -	4000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	PTP	17-12-1-05- - -	4000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	PTW	17-12-1-05- - -	4000	300	700	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -e-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -d-00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -f-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -h-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-101 -b-00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-125 -a-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-125 -b-00	400	400	300	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-125 -g-00	900	200	700	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-130 -g-00	500	400	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -a-00	700	600	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -b-00	600	500	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -c-00	500	400	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -f-00	500	400	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -i-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -a-00	700	400	300	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -b-00	500	300	200	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -d-00	300	400	200	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -f-00	700	200	500	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -g-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -a-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -f-00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -g-00	300	200	400	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -h-00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po losie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-l-00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-m-00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-n-00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-o-00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-p-00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-s-00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453-x-00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-454-b-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-454-c-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-454-f-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-117-g-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-117-k-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-1-j-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-1-l-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki-po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu-%
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-278-a-00	200	200	0		4
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-49-i-00	100	100	0		2
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-57-l-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	8
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-57-m-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	6
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-31-d-00	500	300	200	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IIIAU	17-12-1-06-23-d-00	400	100	300	gruntowa-nieulepszona	6
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-43-a-00	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-54-j-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IVD	17-12-1-06-54-d-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IVD	17-12-1-06-54-j-00	400	200	200	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	PR	17-12-1-06-- -	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	PTP	17-12-1-06-- -	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	PTW	17-12-1-06-- -	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TPN	17-12-1-06-281-g-00	500	200	300	gruntowa-ulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-23-j-00	400	200	200	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-279-b-00	400	300	100	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-280-f-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-36-b-00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-36-c-00	600	400	200	gruntowa-nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-401-a-00	800	300	500	gruntowa-nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-401-d-00	800	300	500	gruntowa-nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-403-f-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-42-e-01	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74-i-00	1200	400	800	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74-j-00	1000	200	800	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74-k-00	900	200	700	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74-l-00	800	100	700	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-78-a-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-32-f-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-32-g-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-401-g-00	600	100	500	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-403-i-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-403-r-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-47-h-00	1000	100	900	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-55-i-00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-57-a-00	400	300	100	gruntowa-nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-72-b-00	800	300	500	gruntowa-nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki-po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-312-d-01	700	200	500	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-312-h-01	400	200	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-329-f-00	400	300	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIBU	17-12-1-07-327-b-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIBU	17-12-1-07-339-c-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PR	17-12-1-07- - -	500	400	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PTP	17-12-1-07- - -	500	400	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PTW	17-12-1-07- - -	500	400	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-325-h-00	400	200	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-326A-a-00	600	500	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-326-f-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-326-g-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-329-c-00	500	300	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-330-b-00	400	200	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-331-a-00	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-339-b-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-339-g-00	500	100	400	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-347-k-00	300	100	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-348-c-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-320-a-00	900	700	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321-a-00	600	400	200	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-323-e-00	200	100	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-328-f-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-329-i-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-350-a-00	800	500	300	gruntowa-nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu-%
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-251-a-00	1-000	800	200	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-262-h-00	300	100	200	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-306-i-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	0
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-375-a-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-306-f-00	300	100	200	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-306-g-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-370-d-00	300	200	100	gruntowa-nieulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIBU	17-12-1-08-261-f-00	400	100	300	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIBU	17-12-1-08-261-p-00	300	100	200	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PR	17-12-1-08- - -	500	300	200	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	PTP	17-12-1-08- - -	600	300	300	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	PTW	17-12-1-08- - -	600	400	200	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-253-a-00	300	200	100	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-296-b-00	300	200	100	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-301-a-00	700	300	400	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-304-c-00	400	100	300	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-304-g-00	500	200	300	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-304-j-00	700	300	400	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-305-a-00	400	200	200	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-308-f-00	800	300	500	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-308-g-00	1-000	500	500	twarda	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-317-g-00	800	200	600	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-318-f-00	500	300	200	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-318-i-00	500	300	200	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-337-b-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-338-a-00	400	300	100	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-338-b-00	500	300	200	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-372-b-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-372-d-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-249-g-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-252-g-00	500	200	300	gruntowa-nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-297-c-00	500	200	300	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-297-d-00	600	200	400	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-297-f-00	600	200	400	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-303-a-00	300	100	200	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-304-i-00	900	600	300	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-306-c-00	200	100	100	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-306-k-00	300	100	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-307-a-00	300	200	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-307-b-00	500	300	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-307-c-00	500	200	300	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-308-b-00	500	200	300	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-308-c-00	400	100	300	gruntowa-ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-308-d-00	800	300	500	gruntowa-ulepszona	1

~~Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna~~

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-316-c-00	500	300	200	gruntowa-ulepszona	4