BDG-V.2610.10.2019.SK

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 18 marca 2019 r.

Dotyczy: świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

Pytanie 1:
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Punkt zawiera dwa razy kryterium "SLA dla systemu (min. 99,4%)" oraz suma składowych w tabeli wynosi 120%. Czy Zamawiający potwierdza, że jest to pomyłka redakcyjna i kryterium "SLA dla systemu (min. 99,4%)" jest niepotrzebnie powielone - co jest wykazane jednokrotnie w dokumencie SIWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że kryteria oceny ofert określono w Rozdziale 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informuję, że w sekcji IV.2) ogłoszenia o zamówieniu, w wyniku pomyłki redakcyjnej, dwukrotnie powtórzono tożsame kryterium oceny ofert. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu prostujące ww. omyłkę.