



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 marca 2026 r.

Poz. 762

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

z dnia 3 marca 2026 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Świnia Góra im. Stanisława Barańskiego

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody Świnia Góra im. Stanisława Barańskiego, zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu leśnego o cechach naturalnych, wraz z siedliskami rzadkich organizmów saproksylicznych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

- 1) zabezpieczenie naturalnych procesów przyrodniczych zachodzących w obrębie ekosystemów leśnych;
- 2) występowanie co najmniej 244 gatunków roślin naczyniowych;
- 3) występowanie zróżnicowanego kompleksu leśnych siedlisk przyrodniczych warunkowanego obecnością pozostałości historycznego górnictwa podziemnego;
- 4) utrzymanie stanowisk i siedlisk cennych gatunków fauny, zwłaszcza owadów saproksylicznych;
- 5) położenie rezerwatu w całości na gruntach Skarbu Państwa.
- 6) położenie rezerwatu w granicach Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego;
- 7) położenie rezerwatu w granicach obszaru Natura 2000 - Lasy Suchedniowskie PLH260010.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa Załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Na terenie całego rezerwatu wprowadza się ochronę ścisłą.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony ścisłej, ich rodzaju i zakresu oraz lokalizację zawiera tabela oraz mapa stanowiące Załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Kielcach

Iwona Kędzierska-Gębska

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 3 marca 2026 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody Świnia Góra im. Stanisława Barańskiego

**Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków**

Lp.	Nazwa i kod oraz opis zagrożenia		Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków	Przedmiot ochrony, którego dotyczy zagrożenie
Zagrożenia wewnętrzne				
1.	Istniejące	D01.01, D01.02 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, drogi - usuwanie i naruszanie stanu obumierających i martwych drzew zagrażających bezpieczeństwu na drodze przechodzącej przez rezerwat i na szlaku turystycznym	Przegląd drzew przeznaczonych do usunięcia, pozostawianie ściętych pni w rezerwacie	Gatunki saproksyliczne, w tym zgniotek cynobrowy <i>Cucujus cinnaberinus</i> , ponurek Schneidera <i>Boros schneideri</i> , zagłębek bruzdkowany <i>Rhysodes sulcatus</i> , zgniotek szkarłatny <i>Cucujus haematodes</i> ;
2.		I02 problematyczne gatunki rodzime - obecność sosny w drzewostanie przyczynia się do zmian kwasowości gleby i promuje występowanie gatunków borowych	Pozostawienie siedlisk procesom naturalnym, które z czasem przebudują drzewostan na postać klimaksową	Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>) żyźne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)
Zagrożenia zewnętrzne				
3.	Istniejące	M01.02 susze i zmniejszenie opadów – zmiany klimatyczne skutkujące podniesieniem temperatury powietrza, zwiększonym parowaniem i suszami mają niekorzystny wpływ na stan siedliska.	Brak	Bory i lasy bagienne
4.		Zaśmiecanie terenu przez osoby penetrujące teren rezerwatu	Okresowe sprawdzanie i sprzątanie obiektu	Ekosystem rezerwatu
5.		B07 Inne rodzaje praktyk leśnych – lokalizowanie śródleśnych składnic drewna oraz składowanie pozyskanego drewna wzdłuż dróg leśnych, w odległości mniejszej niż 500 m od rezerwatu. Składowane drewno stanowić będzie w okresie aktywności imago bardzo skuteczną, a co za tym idzie wysoce destruktywną dla populacji gatunku, pułapkę ekologiczną (w okresie aktywności rozrodczej gatunku jaja składane mogą być na drewnie, które będzie wywożone z lasu)	Odstąpienie od tego typu działań	Gatunki saproksyliczne, w tym zgniotek cynobrowy <i>Cucujus cinnaberinus</i> , ponurek Schneidera <i>Boros schneideri</i> , zagłębek bruzdkowany <i>Rhysodes sulcatus</i> , zgniotek szkarłatny <i>Cucujus haematodes</i> ;
6.	Potencjalne	B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo) – stosowanie chemicznych oprysków do	Rezygnacja z tego typu działań	Gatunki saproksyliczne, w tym zgniotek cynobrowy <i>Cucujus cinnaberinus</i> , ponurek Schneidera

		zwalczenia szkodników owadzych w sąsiedztwie rezerwatu może doprowadzić do dużych szkód w chronionej faunie.		<i>Boros schneideri</i> , zagłębek bruzdkowany <i>Rhysodes sulcatus</i> , zgniotek szkarłatny <i>Cucujus haematodes</i> ;
--	--	--	--	--

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 3 marca 2026 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody Świnia Góra im. Stanisława Barańskiego

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony ścisłej, ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych	Termin realizacji	Przedmiot ochrony, którego dotyczy działanie
1.	Sprzątanie	Sprzątanie terenu rezerwatu wraz z wywiezieniem zebranych śmieci	Teren rezerwatu	Doraźnie	Wszystkie przedmioty ochrony
2.	Ustawienie tablicy urzędowej	Ustawienie tablicy urzędowej z nazwą rezerwatu	Zgodnie z mapą	W trakcie obowiązywania planu	Wszystkie przedmioty ochrony

Mapa pogładowa przedstawiająca miejsca wdrażania działań ochronnych w rezerwacie

