



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

**ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa**

SKAWINA 13.10.2021
Znak pisma: SKA/21/006206

DOTYCZY: uwagi i wnioski do projektów IIaPGW

Działając imieniem spółki CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: CEZ Skawina), w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przekazujemy uwagi i wnioski do projektu IIaPGW dotyczące obszaru dorzecza Wisły.

Uwagi i wnioski CEZ Skawina zawarte zostały w załączonej do niniejszego pisma Ankiecie do zgłaszania uwag w drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – IIaPGW.

Imieniem CEZ Skawina S.A.



CEZ Skawina S.A.
Jaromir Poćmoka
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny



CEZ Skawina S.A.
Marek Maciejch
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju

Otrzymują:
1/ Adresat + załącznik (Ankieta)

CEZ Skawina S.A.

ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polska | telefon: +48 12 276 20 00, +48 12 276 59 30 | fax: +48 12 277 86 18
e-mail: sekretariat.skawina@cezpolka.pl, www.cezpolka.pl | NIP: 675-000-14-78 | REGON: 351150710
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038504
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 47 004 200,00 zł

Ankieta

CEZ GROUP

ANKIETA do zgłaszania uwag

w drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW

Konsultacje są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami. Mają one na celu zebranie informacji i opinii na temat udostępnionych dokumentów od wszystkich, których mogą dotyczyć. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych dla wód, w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, podał ich projekty do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłaszania uwag.

Zgłaszający (Proszę wybrać odpowiednie pole)

☐ Osoba fizyczna

☒ Instytucja / podmiot gospodarczy

Imię i nazwisko: Jaromír Pečonka - Prezes Zarządu

Osoba do kontaktu: Małgorzata Paciorek - Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Prosimy o podanie nazwy instytucji / podmiotu gospodarczego, w imieniu której składa Pani / Pan uwagę

CEZ Skawina S.A.

ul. Piłsudskiego 10

32-050 Skawina

Adres e- mail: sekretariat@cezpolska.pl, Malgorzata.Paciorek@cezpolska.pl

Obszar dorzecza (Proszę wybrać właściwy obszar dorzecza)

☒ obszar dorzecza Wisły

☐ obszar dorzecza Odry

☐ obszar dorzecza Niemna

☐ obszar dorzecza Pregoly

☐ obszar dorzecza Banówki

☐ obszar dorzecza Łaby

☐ obszar dorzecza Dniestru

☐ obszar dorzecza Dunaju

☐ obszar dorzecza Świeżej

Część projektu planu, do którego zgłaszana jest uwaga (numer rozdziału, strona dokumentu)

Projekt drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Załącznik nr 8 Wykaz jcw wskazanych do odstępstw

Treść uwagi (Proszę uzupełnić)

RDW w art. 4 ust. 4-9 dopuszcza warunki, dla zastosowania odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla JCW, w kontekście jakościowym i ilościowym. W szczególności, odstępstwo ustanawiane w trybie art. 4 ust. 5 RDW oraz art. 63 ustawy Prawa wodnego, polega na ustaleniu złagodzonych celów środowiskowych. Jego zastosowanie jest dopuszczalne dla tych JCW, w których warunki naturalne lub działalność człowieka sprawiają, że:

1. osiągnięcie dobrego stanu wód jest niewykonalne lub/i
2. nie istnieje wykonalna technicznie alternatywa dla presji powodowanej działalnością człowieka, lub istnieje - ale jej wdrożenie rodziłoby nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści i jednocześnie byłyby spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisach.

Powyższe uwarunkowania są zbieżne z kwestiami możliwości technicznych i uwarunkowań gospodarczych w odniesieniu do rzeki Skawinka od Głogoczówki do ujścia, (JCWP Nr RW2000092135699), celem ustalenia mniej rygorystycznych celów środowiskowych.

W aPGW (2016r.) dla w.w. JCWP ustalone zostało odstępstwo wynikające z braku możliwości technicznych osiągnięcia celu środowiskowego. W uzasadnieniu odstępstwa wskazano: „W zlewni JCWP występuje presja przemysłowa. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027”.

Propozycje zmian (Pole nieobowiązkowe)

Załącznik 8 - kolumna 55 - Inwestycja z zakresu energetyki. Inwestycja spełnia potrzebę nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych działań z uwagi na nieproporcjonalne koszty.

Uzasadnienie propozycji zmian (Proszę uzupełnić)

Załącznik 8 - kolumna 56 - uzasadnieniem odstępstwa jest brak korzystniejszych alternatywnych opcji wynikających z dopełnienia obowiązujących wymagań prawnych w zakresie gospodarowania wodą. Eksploatacja elektrowni stanowi nadrzędny interes publiczny o charakterze społecznym i gospodarczym. Jej działalność odbywa się z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Inwestycja spełnia konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Elektrownia wytwarza energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji co stanowi najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Pozwala to na zaoszczędzenie ok. 25-30% paliw oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Potencjał wytwórczy elektrowni zapewnia stabilność sieci elektroenergetycznych i obrotu energią elektryczną oraz znacząco wpływa na bezpieczeństwo krajowego systemu

elektroenergetycznego. Poza produkcją energii elektrycznej i ciepła, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej dla lokalnych przedsiębiorstw. Kontynuowanie prowadzenia działalności w tym zakresie w przedmiotowej lokalizacji spełnia potrzebę nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych działań znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego.

Zmiana systemu chłodzenia z „otwartego” (zrzut wody pochłodziwej do cieku wodnego) na „zamknięty” przyczyniłaby się do wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej, wzrosłaby również emisja zanieczyszczeń, ok.: 28,5 tys. Mg CO₂/rok, 110 Mg SO₂/rok, 57 Mg NO_x/rok i w odniesieniu do pyłu całkowitego o ok. 4 Mg/rok. Brak jest bowiem alternatywnych źródeł zaspokojenia potrzeb w wodę, o charakterze technicznym, i niepowodującej nieproporcjonalnych kosztów.

Dodatkowym negatywnym efektem zmiany istniejącego układu chłodzenia byłby brak możliwości wykorzystania istniejącej elektrowni wodnej MEW Skawina, wytwarzającej czystą energię elektryczną w ilości ok. 4,5 GWh/rok.

Stosowanie odstępstwa nie wyklucza i nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i akceptuję jej treść.



CEZ Skawina S.A.
Jaromir Peacock
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny



CEZ Skawina S.A.
Mariusz Jędraszek
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju

(imię i nazwisko)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - zbierania i rozpatrywania uwag lub wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych w zakresie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym lub projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 - organizacji spotkań konsultacyjnych wraz z rejestracją na te spotkania;
- 3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.);
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- 5) Podanie danych jest dobrowolne i służy do udziału w konsultacjach społecznych - brak podania danych może uniemożliwić kontakt albo rozpatrzenie uwag lub wniosków albo rejestrację na spotkaniu konsultacyjne;
- 6) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) Posiada Pani/Pan prawo:
 - żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia, w sprawach spornych, skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie wycięzione, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164);
- 10) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.