



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w TCZEWIE

HKw.9020.34.2025.MŁ

Tczew, dnia 5 marca 2025r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Morzeszczyn za rok 2024r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów publicznych

zlokalizowanych na terenie gminy Morzeszczyn:

Majewo, Nowa Cerkiew oraz Morzeszczyn

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że badana woda pochodząca z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Morzeszczyn – ujęcia w miejscowościach: Majewo, Nowa Cerkiew oraz Morzeszczyn odpowiada w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Tabela 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Morzeszczyn

Nazwa wodociągu/ zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności*	Data pobierania próbek	Punkt czerpalny pobierania próbek	Zakres badań	Rodzaj kontroli	kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Majewo (Majewo, Lipia Góra, Gąsiorki, Królów Las Bielsk)	110	1073	12.02.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			21.02.2024	Budynek mieszkalny Królów Las 20	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	Żelazo - 305µg/l, Mętność - 1,3NTU/ płukanie sieci wodociągowej, czyszczenie hydroforu	Nie odpowiada wymaganiom
			29.02.2024	Budynek mieszkalny Królów Las 20	int ³⁾	KW ⁴⁾	Żelazo - 370µg/l, Mętność - 1,7NTU/ płukanie sieci wodociągowej, naprawa pompy studni	Nie odpowiada wymaganiom
			13.03.2024	Bielsk, budynek mieszkalny nr 8/3	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.04.2024	Budynek mieszkalny Królów Las 20	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			06.05.2024	Bielsk, budynek mieszkalny nr 8/3	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.06.2024	Budynek mieszkalny Majewo 14 B	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.09.2024	Budynek mieszkalny Królów Las 20	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			17.10.2024	Budynek mieszkalny Majewo 14 B	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Żelazo - 899µg/l, Mętność - 1,6NTU/ płukanie sieci wodociągowej	Nie odpowiada wymaganiom
			04.11.2024	budynek mieszkalny Królów Las 20	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			12.12.2024	Budynek mieszkalny Majewo 14 B	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
Nowa Cerkiew (Nowa Cerkiew, Gętomie)	93	576	21.02.2024	Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			08.05.2024	Budynek mieszkalny, Nowa Cerkiew 14 B	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.06.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.09.2024	Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.11.2024	Remiza OSP, Nowa Cerkiew nr 40	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
Morzeszczyn (Morzeszczyn Dzierżążno, Borkowo, Rzeżęcin)	259	1635	29.01.2024	Budynek mieszkalny Borkowo nr 1	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			12.02.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			13.03.2024	Budynek mieszkalny Borkowo nr 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			08.05.2024	Zespół Szkół w Morzeszczynie ul. Kociewska 3	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.06.2024	Urząd Gminy w Morzeszczynie ul. Kociewska 12	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.09.2024	Zespół Szkół w Morzeszczynie ul. Kociewska 3	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.11.2024	Urząd Gminy w Morzeszczynie ul. Kociewska 12	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
Kierwałd (końcówka sieci, wodociąg publiczny Barłożno)	19	178	29.01.2024	kurek w budynku mieszkalnym Kierwałd nr 1	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			19.09.2024	kurek w budynku mieszkalnym Kierwałd nr 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia

Objaśnienia do tabeli 1

*) liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu w 2024r. – dane przekazane przez przedsiębiorstwa wodociągowe

mok¹⁾ - monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C±2°C/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

mop²⁾ - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, Clostridium perfringens, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, chlor wolny, chloraminy, srebro, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, srebro, chlor wolny, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, akryloamid, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, twardość ogólna, epichlorohydryna, chlorek winylu, bromodichlorometan, chloroform, ogólny węgiel organiczny, ozon, bromiany, chlorany, chloryny, Σ chloranów i chlorynów pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, fungicydy, herbicydy, Σ pestycydów, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen;

int³⁾- badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

KW⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

W związku z ponadnormatywnymi wartościami żelaza i mętności w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Majewo tj. punkt poboru: budynek mieszkalny Królów Las 20 oraz punkt poboru: budynek mieszkalny Majewo 14B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wszczął postępowania administracyjne i w drodze decyzji stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Podczas trwania okresów warunkowej przydatności wody do spożycia, Urząd Gminy w Morzeszczynie przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu urządzeń i sieci wodociągowej, konserwacji urządzeń oraz czyszczenia hydroforu na stacji uzdatniania wody w Majewie. Skuteczność powyższych działań została potwierdzona wynikami badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Urzędu oraz w ramach nadzoru sanitarnego.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Urząd Gminy Morzeszczyn w 2024 r. monitorował jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej poprzez wykonanie analiz w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych Centrum Badań i Dozoru Sp. z o. o. w Łędzinach.

Na terenie miejscowości: Bielsk, Majewo, Lipia Góra, Gąsioriki, Królów Las, Nowa Cerkiew, Gętomie, Morzeszczyn, Dzierżążno, Borkowo i Rzeżęcín zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia jest realizowane przez Urząd Gminy w Morzeszczynie. Natomiast miejscowość Kierwałd jest końcówką sieci wodociągowej i zaopatrywana jest z wodociągu publicznego Barłówno (powiat starogardzki).

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Morzeszczyn, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzona kontrola jakości wody do spożycia w roku 2024 na terenie gminy Morzeszczyn potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Morzeszczyn, Urząd Gminy Morzeszczyn (e-Doręczenia)
a/a

Do wiadomości :

2. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>