

Karta obserwacji gatunku na stanowisku	
Kod i nazwa gatunku	KOD 1163, GŁOWACZ BIAŁOPŁETWY COTTUS GOBIO
Nazwa stanowiska	Stanowisko 15 - Wisłok – Rudawka Rymanowska
Typ stanowiska	Badawcze
Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko	Natura 2000 „Ostoja Jaślicka”
Współrzędne geograficzne	N 49.53017437; E 21.92765133
Wysokość n.p.m.	334
Opis stanowiska	powyżej mostu w sąsiedztwie cofki zbiornika zaporowego Besko
Charakterystyka siedliska gatunku na stanowisku	Charakter cieku: duży potok fliszowy Średnia szerokość czynnego koryta: 20 m Średnia głębokość wody – 0,3 m; max – 1,0 m Gruby rumosz drzewny – średnio liczny Otoczenie stanowiska – las
Informacje o gatunku na stanowisku	brak gatunku na stanowisku
Czy monitoring w kolejnych latach jest wymagany?	tak
Obserwator	Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
Daty obserwacji	Daty wszystkich obserwacji – 13.08.2019

Stan ochrony gatunku na stanowisku					
Parametr	Wskaźniki		Wartość wskaźnika i komentarz słowny	Ocena	
Populacja	Względna liczebność		gatunku na stanowisku nie stwierdzono	U2	U2
	Struktura wiekowa		gatunku na stanowisku nie stwierdzono	U2	
	Udział gatunku w ichtiofaunie		gatunku na stanowisku nie stwierdzono	U2	
Siedlisko	Jakość hydromorfologiczna		1,4	U2	U2
		Ciągłość cieku	poniżej zbiornik zaporowy	U2	
		Charakter i modyfikacja brzegów	brzegi naturalne	FV	
		Charakterystyka przepływu	przepływ naturalny	FV	
		Geometria koryta	koryto naturalne	FV	
		Mobilność koryta	naturalna migracja koryta ograniczona ze względu na charakter doliny	FV	
		Substrat denny	substrat w 100% naturalny	FV	
		Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk	obecne wszystkie niezbędne typy siedlisk	FV	
Perspektywy zachowania: Siedlisko odpowiednie również dla pokrewnego głowacza przęgopłetwego. Ewentualne zasiedlenie tego odcinka rzeki przez głowacza białopłetwego pod wpływającego z dolnej części Wisłoka jest uniemożliwione przez zaporę w Besku.				U2	
Ocena ogólna				U2	

Aktualne oddziaływania				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
870	Tamy, wały	A	-	Zbiornik zaporowy w Besku stanowi źródło gatunków obcych dla potoków górskich (okoń, ukleja, płoć, jazgarz, leszcz, szczupak) i uniemożliwia rekolonizację potoku przez głowacza białopłetwego.
403	Zabudowa rozproszona	B	-	Niekontrolowane źródła ścieków i śmieci.
421	Odpady z gospodarstw domowych	B	-	Liczne śmieci i odpady z gospodarstw domowych. Źródło zanieczyszczeń chemicznych i organicznych.
502	Drogi	B	-	Spyły zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.
952	Eutrofizacja	B	-	Wzrost ilości glonów na powierzchni dna. Obniżenie jakości siedliska dla bezkręgowców wodnych i ryb.
300	Pobór żwiru z koryta	A	-	Ślady eksploatacji żwiru z koryta. Zniszczenie siedlisk ryb. Obniżenie poziomu wód i pośredni wpływ na erozję wgłębną w korycie. Możliwy okresowy dopływ zawiesin.

Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
420	Odpady, ścieki	A	-	Możliwy okresowy wzrost ilości ścieków z gospodarstw rolnych.
421	Odpady z gospodarstw domowych	B	-	Wzrost ilości śmieci i odpadów z gospodarstw domowych.
502	Drogi	A	-	Spyły zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.

Inne informacje	
Inne wartości przyrodnicze	Dobrze zachowany zespół gatunków reofilnych, z bardzo liczną populacją brzanki oraz jelca, świnki i klenia.
Gatunki obce i inwazyjne	okoń, ukleja, płoć – gatunki podpływające ze zbiornika zaporowego Besko
Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna	w załączeniu