

Karta obserwacji gatunku na stanowisku	
Kod i nazwa gatunku	KOD 1163, GŁOWACZ BIAŁOPŁETWY COTTUS GOBIO
Nazwa stanowiska	Jasiołka – Stasianie
Typ stanowiska	Stanowisko 4 - Badawcze
Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko	Natura 2000 „Ostoja Jaślicka”
Współrzędne geograficzne	N 49.4644755; E 21.73309573
Wysokość n.p.m.	384
Opis stanowiska	odcinek powyżej mostu drogowego
Charakterystyka siedliska gatunku na stanowisku	Charakter cieku: średniej wielkości potok fliszowy Średnia szerokość czynnego koryta: 12 m Średnia głębokość wody – 0,25 m; max – 0,6 m Gruby rumosz drzewny – średnio liczny Otoczenie stanowiska – las
Informacje o gatunku na stanowisku	brak gatunku na stanowisku
Czy monitoring w kolejnych latach jest wymagany?	tak
Obserwator	Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
Daty obserwacji	Daty wszystkich obserwacji – 17.08.2019

Stan ochrony gatunku na stanowisku					
Parametr	Wskaźniki		Wartość wskaźnika i komentarz słowny		Ocena
Populacja	Względna liczebność		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Struktura wiekowa		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Udział gatunku w ichtiofaunie		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
Siedlisko	Jakość hydromorfologiczna		1,0		FV
		Ciągłość cieku	zachowana		FV
		Charakter i modyfikacja brzegów	brzegi naturalne		FV
		Charakterystyka przepływu	przepływ naturalny		FV
		Geometria koryta	koryto naturalne		FV
		Mobilność koryta	naturalna migracja koryta ograniczona ze względu na charakter doliny		FV
		Substrat denny	substrat w 100% naturalny		FV
	Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk		obecne wszystkie niezbędne typy siedlisk		FV
Perspektywy zachowania: Konieczne dla gatunku siedliska występują na tym odcinku, choć są bardziej odpowiednie dla pokrewnego głowacza pręgopłetwego.					U2
Ocena ogólna					U2

Aktualne oddziaływania				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
421	Odpady z gospodarstw domowych	C	-	Obecne śmieci i odpady z gospodarstw domowych.
502	Drogi	A	-	Spływy zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.

Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
870	Tamy, wały	A	-	Plany przegrodzenia Jasiołki zaporą w Dukli stanowią największe zagrożenie dla ichtiofauny Jasiołki. Zagrożone byłyby wszystkie gatunki reofilne i jednocześnie Jasiołka przestałaby być drogą migracji ryb dwuśrodowiskowych. Powstałyby siedliska dla gatunków obcych i oportunistycznych.
420	Odpady, ścieki	B	-	Możliwy wzrost ilości ścieków z gospodarstw domowych.
421	Odpady z gospodarstw domowych	B	-	Wzrost ilości śmieci i odpadów z gospodarstw domowych.
502	Drogi	A	-	Spływy zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.

Inne informacje	
Inne wartości przyrodnicze	Dobrze zachowany zespół gatunków reofilnych potoku fliszowego, z dość liczną populacją głowacza pręgopłetwego i pstrąga potokowego. Na badanym odcinku występuje także brzanka, gatunek na liście gatunków „naturowych”, oraz liczna piekielnica. Dodatkowo górna Jasiołka, po udrożnieniu głównego koryta Wiśłoki i dolnej Jasiołki, będzie istotnym elementem w restytucji łososa atlantyckiego i troci wędrownej.
Gatunki obce i inwazyjne	Nie stwierdzono.
Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna	w załączeniu