

Karta obserwacji gatunku na stanowisku	
Kod i nazwa gatunku	KOD 1163, GŁOWACZ BIAŁOPŁETWY COTTUS GOBIO
Nazwa stanowiska	Stanowisko 8 - Panna –Zydranowa2
Typ stanowiska	Badawcze
Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko	Natura 2000 „Ostoja Jaślicka”
Współrzędne geograficzne	N 49.4424995; E 21.71086402
Wysokość n.p.m.	410
Opis stanowiska	ok. 1 km poniżej m. Zydranowa
Charakterystyka siedliska gatunku na stanowisku	Charakter cieku: potok fliszowy Średnia szerokość czynnego koryta: 5 m Średnia głębokość wody – 0,15 m; max – 0,5 m Gruby rumosz drzewny – średnio liczny Otoczenie stanowiska – las
Informacje o gatunku na stanowisku	brak gatunku na stanowisku
Czy monitoring w kolejnych latach jest wymagany?	tak
Obserwator	Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
Daty obserwacji	Daty wszystkich obserwacji – 21.08.2019

Stan ochrony gatunku na stanowisku					
Parametr	Wskaźniki		Wartość wskaźnika i komentarz słowny		Ocena
Populacja	Względna liczebność		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Struktura wiekowa		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Udział gatunku w ichtiofaunie		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
Siedlisko	Jakość hydromorfologiczna		1,4		FV
		Ciągłość cieku	mała zaporą w dole potoku		U1
		Charakter i modyfikacja brzegów	brzegi naturalne		FV
		Charakterystyka przepływu	przepływ naturalny		FV
		Geometria koryta	koryto naturalne		FV
		Mobilność koryta	możliwa naturalna migracja koryta		FV
		Substrat denny	substrat w 100% naturalny		FV
	Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk		brak wszystkich niezbędnych typów siedlisk		U2
Perspektywy zachowania: Siedlisko bardziej odpowiednie dla pokrewnego głowacza przegopłętowego.					U2
Ocena ogólna					U2

Aktualne oddziaływania				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
420	Odpady, ścieki	A	-	Widoczne ślady dopływu ścieków.
502	Drogi	A	-	Spływy zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.

Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
870	Tamy, wały	A	-	Plany przegrodzenia Jasiołki zaporą w Dukli stanowią zagrożenie dla ichtiofauny potoku. Możliwa inwazja gatunków obcych i oportunistycznych ze zbiornika.
420	Odpady, ścieki	B	-	Możliwy wzrost ilości ścieków z gospodarstw domowych.
421	Odpady z gospodarstw domowych	B	-	Wzrost ilości śmieci i odpadów z gospodarstw domowych.
502	Drogi	B	-	Spływy zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.

Inne informacje	
Inne wartości przyrodnicze	Dobrze zachowany zespół gatunków reofilnych, typowy dla małego potoku fliszowego z licznym głowaczem pręgopłetwym i pstrągiem potokowym. Jasiołka, po udrożnieniu głównego koryta Wisłoki i dolnej Jasiołki, będzie istotnym elementem w restytucji łososa atlantyckiego i troci wędrownej.
Gatunki obce i inwazyjne	Nie stwierdzono.
Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna	w załączeniu