

Karta obserwacji gatunku na stanowisku	
Kod i nazwa gatunku	KOD 1163, GŁOWACZ BIAŁOPŁETWY COTTUS GOBIO
Nazwa stanowiska	Stanowisko 9 - Panna – Tylawa
Typ stanowiska	Badawcze
Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko	Natura 2000 „Ostoja Jaślicka”
Współrzędne geograficzne	N 49.46035885; E 21.69817802
Wysokość n.p.m.	387
Opis stanowiska	ok. 150 m odcinek powyżej mostu w Tylawie
Charakterystyka siedliska gatunku na stanowisku	Charakter cieku: potok fliszowy Średnia szerokość czynnego koryta: 5 m Średnia głębokość wody – 0,3 m; max – 1,0 m Gruby rumosz drzewny –liczny Otoczenie stanowiska –szeroki pas drzew i krzewów, nieużytki
Informacje o gatunku na stanowisku	brak gatunku na stanowisku
Czy monitoring w kolejnych latach jest wymagany?	tak
Obserwator	Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
Daty obserwacji	Daty wszystkich obserwacji – 19.08.2019

Stan ochrony gatunku na stanowisku					
Parametr	Wskaźniki		Wartość wskaźnika i komentarz słowny		Ocena
Populacja	Względna liczebność		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Struktura wiekowa		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Udział gatunku w ichtiofaunie		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
Siedlisko	Jakość hydromorfologiczna		1,4		FV
		Ciągłość cieku	utrudnienia w migracji ryb wynikające z obecności progu powyżej stanowiska		U1
		Charakter i modyfikacja brzegów	brzegi naturalne		FV
		Charakterystyka przepływu	przepływ naturalny		FV
		Geometria koryta	koryto naturalne		FV
		Mobilność koryta	możliwa naturalna migracja koryta		FV
		Substrat denny	substrat w 100% naturalny		FV
	Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk		obecne niezbędne typy siedlisk		FV
Perspektywy zachowania: Odpowiednie dla gatunku siedliska występują na tym odcinku licznie, choć nie są to warunki optymalne.					U2
Ocena ogólna					U2

Aktualne oddziaływania				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
870	Tamy, wały	A	-	Okresowo otwierany próg powyżej stanowiska przez część roku uniemożliwia migracje ryb.
420	Odpady, ścieki	A	-	Widoczne ślady dopływu ścieków.
703	Zanieczyszczenia gleby	B	-	Dopływ pozostałości środków ochrony roślin z pól uprawnych.
403	Zabudowa rozproszona	A	-	Niekontrolowane źródła ścieków i śmieci.
421	Odpady z gospodarstw domowych	A	-	Liczne śmieci i odpady z gospodarstw domowych. Źródło zanieczyszczeń chemicznych i organicznych.
502	Drogi	A	-	Spływy zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.
952	Eutrofizacja	A	-	Widoczny wzrost ilości glonów na powierzchni dna. Obniżenie jakości siedliska dla bezkręgowców wodnych i ryb.
300	Pobór żwiru z koryta	B		Zniszczenie siedlisk dla ryb. Obniżenie poziomu wód gruntowych i pośredni wpływ na erozję wgłębna w korycie

Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
870	Tamy, wały	A	-	Plany przegrodzenia Jasiołki zaporą w Dukli stanowią zagrożenie dla ichtiofauny potoku. Możliwa inwazja gatunków obcych i oportunistycznych ze zbiornika.
420	Odpady, ścieki	A	-	Możliwy okresowy wzrost ilości ścieków z gospodarstw domowych.
421	Odpady z gospodarstw domowych	B	-	Wzrost ilości śmieci i odpadów z gospodarstw domowych.
502	Drogi	A	-	Spływy zanieczyszczeń ropopochodnych oraz środków zimowego utrzymania dróg.
952	Eutrofizacja	A	-	Widoczny wzrost ilości glonów na powierzchni dna. Obniżenie jakości siedliska dla bezkręgowców wodnych i ryb.

Inne informacje	
Inne wartości przyrodnicze	Na badanym odcinku występuje liczna populacja brzanki. Panna, po udrożnieniu głównego koryta Wisłoki i dolnej Jasiołki, będzie istotnym elementem w restytucji łososia atlantyckiego i troci wędrownej.
Gatunki obce i inwazyjne	Nie stwierdzono.
Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna	w załączeniu