

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 3 czerwca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 3 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Zlewnia Bobrzy.**

W wyniku prognozowanych opadów burzowych na Bobrzy w Słowiku możliwe są wzrosty poziomu wody z ponownym przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Od 2025-06-03 12:00 do 2025-06-03 18:00.

– Na obszarze: **Zlewnie Brynicy, Gostyni oraz górnej Soły.**

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami burzowymi (w miejscu wystąpienia opadu), możliwe są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Punktowo istnieje możliwość ponownych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Od 2025-06-03 12:00 do 2025-06-03 18:00.

– Na obszarze: **Bierawka.**

W związku ze spływem wody opadowej z górnej części zlewni spodziewany jest gwałtowny wzrost stanu wody na Bierawce, w Grabówce w strefie wody wysokiej z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od 2025-06-03 08:38 do 2025-06-03 15:00.

– Na obszarze: **Przyczecze Wisły od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Iłżanka, Radomka.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-06-03 02:00 do 2025-06-03 12:00.

– Na obszarze: **zlewnie: Wyżnicy, Kurówki, Wieprza, Bugu do ujścia Krzyny.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od 2025-06-03 02:21 do 2025-06-03 14:00.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy.**


W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a z niewielkim prawdopodobieństwem także alarmowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od 2025-06-03 02:00 do 2025-06-03 14:00.

– Na obszarze: **zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-06-03 02:00 do 2025-06-03 12:00.

– Na obszarze: **zlewnia: Wisłoki, Wisłoka, Sanu od ujścia Oślawy po ujście.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od 2025-06-03 02:00 do 2025-06-03 14:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 3 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: tczewski, Gdynia, gdański, kwidzyński, malborski, sztumski, Gdańsk, Sopot, nowodworski, obejmującym zasięgiem **województwo pomorskie**.

Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, porywy wiatru do 75 km/h oraz mały grad. Od 2025-06-03 12:00 do 2025-06-03 17:00.

– Na obszarze powiatów i miast: braniewski, elbląski, kętrzyński, nidzicki, nowomiejski, ostródzki, Elbląg, mławski, ostrowski, przasnyski, pułtowski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, Ostrołęka, ostrołęcki, makowski, działdowski, olsztyński, bartoszycki, Olsztyn, szczycieński, lidzbarski, ciechanowski, iławski, mrągowski, obejmującym zasięgiem **województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie**.

Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz mały grad. Od 2025-06-03 13:00 do 2025-06-03 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast: bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokółski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, Łomża, Suwałki, augustowski, białostocki, Białystok, etcki, piski, węgorzewski, giżycki, olecki, gołdapski, obejmującym zasięgiem **województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie**.

Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz mały grad. Od 2025-06-03 15:00 do 2025-06-03 22:00.


W dniu 3 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: Zamość, brzeski, biłgorajski, janowski, zamojski, gorlicki, krośnieński, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, Rzeszów, sanocki, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, przeworski, rzeszowski, tarnobrzegi, krasnostawski, tomaszowski, dąbrowski, nowosądecki, nowotarski, Krosno, jarosławski, tarnowski, Nowy Sącz, bocheński, dębicki, Chełm, tatrzański, brzozowski, limanowski, jasielski, kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, Przemyśl, chełmski, hrubieszowski, Tarnów, obejmującym zasięgiem **województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. Od 2025-06-03 02:00 do 2025-06-03 11:00.

– Na obszarze powiatów i miast: puławski, lubartowski, świdnicki, łęczyński, opolski, parczewski, włodawski, kraśnicki, Lublin, lubelski, obejmującym zasięgiem **województwo lubelskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 20 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. Od 2025-06-03 02:00 do 2025-06-03 11:00.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 3 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
6. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
7. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
8. **Tążyńa** – od 07.05.2025 r. do odwołania;

- 9. Ina i Płonia – od 08.05.2025 r. do odwołania;
- 10. zlewnie: górnego Elku i górnej Legi – od 12.05.2025 r. do odwołania;
- 11. Warta środkowa od Wełny do Noteci – od 15.05.2025 r. do odwołania;
- 12. Kanał Mosiński – od 22.05.2025 r. do odwołania;
- 13. Mień – od 30.05.2025 r. do odwołania;
- 14. Dolna Narew – od 02.06.2025 r. do odwołania;
- 15. Szkwa i Rozoga – od 02.06.2025 r. do odwołania;
- 16. Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia – od 02.06.2025 r. do odwołania;
- 17. Gołdapa – od 02.06.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 3 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- Na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Brynica	Brynica	śląskie	186	63	180	220
Gorlice	Sękówka	małopolskie	392	19	390	450
Kłodzko	Nysa Kłodzka	dolnośląskie	177	-1	160	240
Nowosielce	Pielnica	podkarpackie	220	6	210	260

Zanotowano opady o dużej wydajności.

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	106	0	88
kujawsko-pomorskie	-	-	0	15	0	55
lubelskie	30	NIELISZ	7	23	30	100
lubuskie	-	-	0	7	0	28
łódzkie	-	-	0	27	0	77
małopolskie	53	KRZECZÓW	52	113	44	95
mazowieckie	-	-	0	24	0	100
opolskie	-	-	0	30	0	81
podkarpackie	33	ŻARNOWA	10	57	15	87
podlaskie	-	-	0	14	0	31
pomorskie	-	-	0	8	0	17
śląskie	39	PILCHOWICE	33	83	36	92
świętokrzyskie	46	PILCZYCA	9	28	32	100
warmińsko-mazurskie	-	-	0	4	0	12
wielkopolskie	-	-	0	37	0	46
zachodniopomorskie	-	-	0	12	0	20

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym w ciągu najbliższych dni spodziewane są krótkotrwałe wzrosty stanów wód na mniejszych ciekach, zwłaszcza w zlewniach górskich, a także lokalne podtopienia od strony opadów atmosferycznych w zlewniach miejskich na terenie zurbanizowanym.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, dostosowanie pracy obiektów hydrotechnicznych do przewidywanych zagrożeń.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Dunajcu, Sanie, Wiśloku, Bystrzycy, Tyśmienicy, Supraśli, Orzycu, Krznie, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki obserwowano na Brynicy oraz lokalnie na Przemszy, Solem, Skawie, Rabie i Popradzie.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Nerze, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano na Kłodnicy oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni obserwowano na Parsęcie, Słupi, Nogacie i Pasłęce oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację i opadanie stanów wód oraz niewielkie wahania związane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Białobrzegi rz. Netta 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano opadanie i stabilizację stanów wód oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach Mieduniszki rz. Węgorapa 19 cm oraz Spychowo rz. Krutynia 11 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni Niemna obserwowano stabilizację i opadanie oraz niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i opadanie stanów wód oraz nieznaczne wzrosty w związku z prognozowanymi opadami deszczu i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i opadanie stanów wód oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację i opadanie oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 24°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo lokalnie duże i zanikające przelotne opady deszczu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8°C na północy do 12°C. Wiatr słaby, zmienny, południowy. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opady atmosferyczne o sumach ok 30 mm, najwięcej w zlewni Gwdy na stacji Wyczechy – 33,3 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Osowa Góra, 2 cm na SW Prądy i SW Józefinki, a także spadek 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Białosłowie, 2 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Rosko, 4 cm na SW Lipica i SW Pianówka, a także spadek 6 cm na SW Romanowo i SW Wrzeszczyna, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano spadek 2 cm na SW Dębinek Południowy, SW Łochowo i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 6 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 5 cm z okresowym wahaniami do 17 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku odnotowano wzrost 7 cm z wahaniami do 15 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze, prognozowany opad podczas burz do 20 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 19°C na północy do 25°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 9°C, wiatr słaby, umiarkowany, w porywach do 80 km/h na wschodzie regionu, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie, miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany niskie i średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz i burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm, w powiatach wschodnich do 20 mm. Temperatura maksymalna 19°C do 21°C, nad morzem miejscami 15°C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków zachodnich. Nad morzem możliwa bryza. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h, w powiatach wschodnich do 80 km/h. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr początkowo słaby, zmienny, następnie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Przemszy – 29,4 mm; w zlewni Brennicy – 28 mm; w zlewni Wisły – 26,8 mm; w zlewni Białej Przemszy – 21,7 mm; w zlewni Wapienicy – 21,6 mm; w zlewni Białej – 21,1 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Bierawki – 38,7 mm; w zlewni Odry – 27,9 mm; w zlewni Kłodnicy – 27,1 mm; w zlewni Rudy – 20,1 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Olzy – 33,6 mm; w zlewni Opawy – 28,8 mm; w zlewni Morawicy – 24,2 mm; w zlewni Odry – 22,8 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień początkowo zachmurzenie całkowite, później od zachodu obszaru większe przejaśnienia i roz pogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później południowo-wschodni lub południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany; południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły zanotowano intensywne opady deszczu związane z przemieszczaniem się frontu burzowego. Najwyższe sumy opadów przekraczające 40 mm skoncentrowane były w zlewniach Raby i Skawy. W zlewni Raby w Krzeczowie suma dobową wyniosła 53,5 mm, w Luboniu Wielkim 45 mm, a w Mszanie Dolnej 41,2 mm. W zlewni Skawy największy opad wystąpił w Jordanowie 50,2 mm, a sumy dobowe powyżej 30 mm wystąpiły też m.in. w Makowie Podhalańskim, w Markowych Szczawinach i w Suchej Beskidzkiej. W zlewni Dunajca najwyższy opad wystąpił w Roztoce 37,4 mm, w zlewni Soły 34 mm w Ślemieniu, a w zlewni Nidy w Koniecznie 33,5 mm.

Na rzekach w regionie obserwowano wzrosty stanów wód związane ze spływem wód opadowych. Największe wzrosty wystąpiły na Skawie 70-101 cm, na Rabie 60-95 cm, na Bobrzy 84 cm. Na Sole poniżej kaskady zbiorników wzrost wyniósł 70 cm, a w górnym odcinku 56 cm, wodowskaz Cięcina. Zwiększone przepływy obserwowano również na mniejszych rzekach w regionie m.in. na Łososinie, Mszance, Uszwicy, Popradzie, Krzyworzece, Skawince.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich, a na Skawie, Rabie i Breniu występują stany wysokie, lokalnie również w zlewni Górnego Dunajca i na Sole. Na Bobrzy w Słowiku przekroczony jest stan ostrzegawczy, aktualnie trend jest malejący.

Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik, częściowo Nida i Czarna znajdują się w większości w strefie stanów niskich. Szreniawa jest w strefie stanów średnich. Zwierciadło Wisły powyżej Krakowa jest w strefie stanów średnich. W strefie stanów niskich jest na odcinku do ujścia Uszwicy, oraz na odcinku pomiędzy ujściem Nidy i Czarnej, następnie do Zawichostu jest w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do 15 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na następujących stacjach meteorologicznych: Nielisz – 31,4 mm; Zakłodzie – 21,6 mm; Wysokie – 38,2 mm; Bezek – 20,2 mm; Depułtycze Królewskie – 21,5 mm; Lublin - Radawiec – 22,0 mm; Frampol – 24,8 mm.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano głównie wzrosty, lokalnie spadki oraz stabilizację, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano w większości spadki, lokalnie minimalne wzrosty oraz punktowo stabilizację, w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest głównie stabilizacja oraz niewielkie wzrosty poziomu wody głównie w strefie stanów średnich i niskich. Tylko na Krznie poziom wody będzie układać się na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Jednocześnie miejscami możliwe są krótkotrwale i gwałtowne wzrosty poziomu wody związane z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia. W zlewniach kontrolowanych istnieje ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych, a z niewielkim prawdopodobieństwem – także stanów alarmowych.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody, związane z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz ze spływem wody opadowej, w strefie wody średniej i niskiej. Istnieje możliwość wystąpienia lokalnych podtopień w miejscach wystąpienia silnych opadów deszczu.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite, dopiero późnym popołudniem oraz wieczorem większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18°C przy długo utrzymującym się zachmurzeniu do 24°C przy rozpogodzeniach. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże z szybko postępującymi większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo zanikające przelotne opady deszczu, możliwe też lokalne burze. Nad ranem lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano przelotne opady deszczu, na ogół do kilku mm, maksymalnie na południu – do około 32 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania ze wzrostem, miejscami ze spadkiem stanów wody; stany w strefie średnich albo niskich.

Na Warcie do zbiornika Poraj wahania stanów wody ze wzrostem o 35-40 cm do strefy stanów średnich, obecnie w Kręciwilku z tendencją spadkową. Dalej do Mstowa również wahania lub wzrost, maksymalnie o około 20 cm, poniżej do zbiornika Jeziorsko nieznaczne wahania lub spadek w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty wahania, miejscami ze wzrostem albo spadkiem, zmiany do kilku cm (jedynie w Częstochowie na Stradomce wahania do 17 cm) w strefie niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: na ogół wahania, w okolicach Konina o około 10 cm, lokalnie ze spadkiem. Na dopływach wahania lub wzrost stanów przeważnie o kilka cm, lokalnie spadek; stany w strefie średnich albo niskich. Na Powie (Posoka) i Wełnie (Kowanówko) wahania do około 20 cm – wpływ pracy urządzeń hydrotechnicznych).

W zlewni Prośny głównie kilkucentymetrowe spadki lub wahania, zmiany w strefie średnich i niskich.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany jest spadek stanów do strefy stanów niskich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko wahania, początkowo ze wzrostem, poniżej ujścia Liswarty ze spadkiem; stany niskie albo średnie. Na dopływach stabilnie, możliwe niewielkie wahania, zmiany w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: głównie wahania, miejscami z niewielkim spadkiem albo wzrostem. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prośny, możliwe nieznaczne wahania ze spadkiem, lokalnie wzrostem w strefie stanów niskich albo średnich; niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane, głównie na południu i wschodzie okresami duże i tam niewykluczone przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 12°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 20,8-21,8 mm w zlewniach Górnej Wisłoki, Dolnego Sanu, 16,6-19,6 w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Wiśłoka, Środkowego Wiśłoka, Wiśłoka do zb. Besko, Środkowej i dolnej Wiśłoki oraz 1,9-11,2 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (28 cm), Rzeszów na Wiśłoku (26 cm), Kańczuga na Mleczce (24 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie niskiej. W profilu wodowskazowym Gorlice odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Trzcinica (LSOP) na Ropie (35 cm), Skołyszyn (LSOP) na Ropie (34 cm), Topoliny na Ropie (29 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, pod wieczór od północnego zachodu województwa większe przejaśnienia i roz pogodzenia. Okresami opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, północno-zachodni przechodzący w zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale początkowo na wschodzie, a później w rejonach mgieł duże i całkowite. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 11-12,5 mm w zlewniach Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Sanu, Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Wiśłoka, Środkowego Wiśłoka, Wiśłoka do zb. Besko oraz 4-8 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów niskich, lokalnie (Widuchowa) w dolnej strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody w górnym odcinku układają się w dolnej strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie (Resko) w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody przeważnie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w na granicy stanów niskich i średnich.

Na rz. **Radew** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody w górnym i dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w środkowym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się nieznacznie poniżej granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Czarnej-Włoszczowskiej (Pilczyca – 45,7 mm), w zlewni Pokrzywianki (Bodzetyn – 32,7 mm), w zlewni Kamiennej (Starachowice – 31,3 mm), w zlewni Pilicy (Wąsocz – 24,6 mm).

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Annopol stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Dęblin spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Gusin stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Wyszogród wzrost stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (stacja Gusin); na stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek spadek stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady deszczu i burze, na krańcach północnych możliwy grad. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 18°C do 26°C. W Górach Świętokrzyskich około 19°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W czasie burz w porywach do 80 km/h. W nocy na przeważającym obszarze opady deszczu, w części południowo-wschodniej i na krańcach północnych możliwe burze, natomiast w części południowej i na krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 9°C do 15°C. Wiatr słaby, miejscami zmienny. W czasie burz w porywach do 80 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady dla zlewni Bystrzycy – 13 mm, Kwisy – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz lokalnie niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Kłodzko na Nysie Kłodzkiej).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 03.06.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,6	28,5	64,8	79,1	14,3	50,6	354
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,6	0,8	8,6	-	21,7	7,7	13,0	169
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,5	0,5	12,2	36,3	42,6	6,3	30,4	483
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	9,7	7,2	95,2	118,1	161,3	43,2	66,0	153
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,6	0,9	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	1,4	7,6	8,0	11,2	3,1	3,6	113
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	39,0	39,2	46,3	7,1	7,3	102
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	1,1	1,1	7,7	17,4	20,3	2,9	12,6	430
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	1,3	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	176
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	110
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	8,5	58,8	60,1	63,0	2,9	4,2	147
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,2	26,7	29,2	2,4	3,0	124
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,5	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	133
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	60,4	80,0	92,6	12,6	32,2	256
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,0	3,1	19,2	22,1	23,5	1,4	4,3	306
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	26,3	15,1	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	15,1	17,5	21,4	22,0	26,5	4,5	5,2	116
	18	Zb. Tresna (Soła)***	17,5	35,1	56,4	53,9	92,7	38,8	36,3	94
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	20,8	85,8	100,7	160,8	60,1	75,0	125
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,8	49,0	94,3	92,7	137,7	45,0	43,5	97
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,4	1,5	9,8	14,2	23,8	9,6	14,0	146
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	79,0	104,0	6,9	7,5	7,5	0,0	0,6	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	100,0	74,0	94,0	105,8	155,8	50,0	61,8	124
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	30,7	24,9	175,8	176,5	238,6	62,1	62,8	101
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	8,1	20,2	20,6	28,5	7,9	8,3	105
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	25,0	17,6	101,0	134,0	193,1	59,2	92,1	156
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,9	10,7	12,5	20,3	7,8	9,6	123
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,8	6,8	34,5	42,0	10,0	35,1	351
	30	Zb. Besko (Wisłok)	2,6	2,6	6,9	8,4	13,2	6,3	6,3	100
	31	Zb. Solina** (San)	50,0	23,7	413,3	472,0	472,0	50,0	58,7	117
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,1	1,7	3,0	6,7	7,6	0,9	4,6	529
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,5	1,1	14,8	15,7	34,7	18,9	19,8	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,7	73,8	75,1	84,3	9,2	10,5	114
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,4	7,3	9,1	1,8	4,7	265
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	157
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,4	5,9	9,9	14,4	4,5	8,5	190
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	462,00	485,00	366,57	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,25 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	92,00	96,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	10,8	10,8	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	11,5	10,8	7,1	12,9	16,3	3,4	9,2	273
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	11,3	44,3	58,4	129,2	70,8	84,8	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	30,0	12,8	62,9	65,7	121,7	56,0	58,8	105
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	8,2	41,8	63,0	77,2	14,2	35,4	250
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,3	6,9	10,0	11,4	1,4	4,5	331
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,7	20,8	31,0	38,1	7,1	17,3	244
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	1,0	10,6	12,8	16,7	3,9	6,1	156

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,3	8,7	10,9	14,8	3,9	6,1	157
49	Pilchowice** (Bóbr)	7,8	10,7	21,3	24,0	50,0	26,0	28,7	110
50	Złotniki** (Kwisa)	3,2	1,8	8,2	9,7	12,1	2,4	3,9	163
51	Leśna** (Kwisa)	2,6	3,4	6,3	7,0	16,8	9,8	10,5	107
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,8	2,3	4,7	4,9	6,8	1,9	2,1	113

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,62 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 353,99 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,69 m n.p.m. (119 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,78 m n.p.m. (42 cm > MinPP, 10 cm > NPP, 53 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 87,88% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 80,93% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 90,99% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 03.06.2025 r., godz. 08:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. W większości zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Tresna posiada pojemność powodziową wielkości 93%, a ZW Dobczyce 96%. Minionej doby obserwowano zwiększone dopływy do zbiorników, dopływ chwilowy do Dobczyc wyniósł 111 m³/s, do Tresnej i Świnnej Poręby 78 m³/s, do Rożnowa 100 m³/s. Zwiększono odpływy ze zbiorników, z Dobczyc do 20 m³/s, z Tresnej do 60 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,25 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 104,98%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,12 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,01 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,03 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 97 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 17,59 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 92,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,98 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 52 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,94 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,95 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,81 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,68 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,23 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 23,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 50,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 58,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 485 m³/s, natomiast odpływ około 460 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,82 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 95 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,53 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,80 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Dnia 30.05.2025 r. na drodze wodnej Narew w km 150+457 zostanie zamknięta druga sekcja jazu piętrzącego – bukłakowego, trzecia pozostaje otwarta, przejście jednostek wzdłuż prawego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudryнки, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ławskiego w **km 0+100 – 10+000** (ś. Miłomłyn – jez. Dauby). Remont umocnień brzegowych do 06.06.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Dotyczący występowania przeszkody pod mostem nad przejściem z jeziora Jeziorak na Mały Jeziorak.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zakończono remont i otwarto żeglugę na śluzie Zielona.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26.04.2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Mottawa od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025r.

[Komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#) w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00-23:30 zostanie zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 75+450 do km 77+700 ze względu na odbywający się spektakl plenerowy pn. „24 Wielka Parada Smoków 2025” (Hotel Forum).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#) z dnia 16.05.2025 z uwagi na brak wymaganego poziomu piętrzenia na jazie łączany, wynikający z przyczyn technicznych, szlak żeglugowy od stopnia wodnego Smolice do stopnia wodnego łączany od dnia 14.05.2025 r. do odwołania zostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#) w związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków

Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Warty w km 57+500 – 56+800 (m. Gorzów Wlkp.) w dniu 8.06.2025 r., w godz. 10:00 – 11:00 w związku z organizacją imprezy na wodzie (triathlon).

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Utrudnienia: w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW,

Przekop Klucz-Ustowo, Rzeką Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 513+900 – 515+000 w dniu 7-8.06.2025 r. w godz. 11:00-18:00, w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Regaty o puchar Prezydenta m. st. Warszawy”.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W dniu 07.06.2025 r. w godz. 10:00-15:00 nastąpi zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 643+000 – 636+700, w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „XXXV Regaty o Puchar ORLEN”. Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek podczas przerw między rundami.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górka – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 506+800 – 510+800 w dniu 14.06.2025 r., w godz. 9:00-16:00. W związku z organizacją wydarzenia „VIII edycja międzynarodowych regat ósemek wioślarskich Warsaw Head”.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. AKTUALIZACJA: Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Dotyczący ograniczeń na śluzie Szczytniki. Nastąpi czasowe otwarcie Boczego Szlaku Żeglugowego od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego, w dniach 29.05 – 02.06.2025 r. Od dnia 02.06.2025 r., godz. 11:00 Boczny Szlak Żeglugowy ponownie zostanie zamknięty dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): dotyczący otwarcia odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym. Traci moc komunikat 35/2024.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzę Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzę od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu 02.06.2025 COOP RZGW w Gdańsku otrzymało informację o zawałonym drzewie na Kanale Elbląskim. Zgłoszenie jest w trakcie weryfikacji.
2. W dniu 02.06.2025 r. na numer dyżurny WMZ KZGW wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki m. Lubań, dotyczące niedrożnego rowu odprowadzającego wodę przy drodze i zatkanego przepustu. Powyższa sytuacja według zgłaszającej na skutek obfitych opadów deszczu grozi spiętrzeniem wody i zalaniem pobliskich posesji mieszkalnych. Zgłoszenie jest w trakcie weryfikacji.
3. W nawiązaniu do zgłoszenia dotyczącego padłej sarny w rzece Przemszy Nadzór Wodny w Katowicach w dniu 02.06.2025 r. przeprowadził wizję terenową podczas, której zlokalizowano martwą sarnę w świetle jednego z segmentów jazu na rzece Czarna Przemsza w km 39+540. Jaz użytkowany jest przez TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza. W związku z powyższym przekazano niniejsze zgłoszenie do administratora jazu. W dniu 03.09.2025 r. otrzymano informacje od TAURON, iż zwłoki sarny zostały w 02.06.2025 r. w godzinach popołudniowych wyłowione i zabrane do utylizacji przez specjalistyczną firmę.
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 26.05.2025 r. od godz. 13:00 zwiększyć odpływ z 3,0 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m³/s do 30,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*