

ZESTAWIENIE STALI					
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ [m]
					A-IIN
					96
D_E	1	06 A-IIN	152	150	228
	2	06 A-IIN	2585	10	258,5
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					486,5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222
MASA [kg]					108
MASA OGÓŁEM [kg]					108
WYKONAĆ: x 1					108

[illegible]

Kątowniki do okuć
wykonać o długościach:
22,5m , dostosować do kształtu kanału

Obciążenie posadzki

- OBciążENIE RóWNOmIERNIE ROZłOżONE $q=20\text{kN/m}^2$
- OBciążENIE PIONOWE 60kN
- PYłYTA POSADZKOwA gr.20cm Z BETONU C25/30
- ZBROJOwA FIBRĄ STALOWĄ o dt. 50mm i $\phi 1\text{mm}$ O ZAWARTOści 20kg/m³ MIESZANKI

UWAGA:

- 1) W POSADZCE NALEŻY WYKONAĆ NACIECIĄ PRZECIWSKURCOWE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- 2) WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- 3) PRZED WYKONANIEM POSADZKI NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRACAMI PODPOSADKOWYMI
- 4) POWIERZCHNIA POSADZKI MUSI BYĆ WYKONANA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY NANIENISIA WARSTWY WYKOŃCZONA
- 5) SPADKI POSADZKI WYKONAĆ WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
- 6) LOKALIZACJA ORAZ LÓZ DODWODNIENIOWYCH WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY

POZIOM PORÓWN. +0.00=79.70m n.p.m.

- POZIOM POSADZKI PARTERU

KLASA EKSPOZYCJI XD3.

MAKSYMALNY STOSUNEK $w/c \leq 0,45$

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 350kg/m³


BETON C25/30-W8

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

OTULENIE ZBROJENIA :

4.0cm - posadzka

-	2021 08.23	Dominik K.	do realizacji
REZERWA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU



INWESTOR	ADRES
Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu	ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DOMINIKA KOWALSKI	WYKONAWIENIE: (opracowanie techniczne w oparciu o projekt techniczny i projekt wykonawczy) ANONYMOWY PROJEKTOWAŁ	PODSZEDŁ: <i>D. Kowalski</i>	WZGLĘDNY PRZEDSIĘWZJĄCY:
PRACOWNIK: mgr inż. MARCEJUSZ KASJAK	(opracowanie techniczne w oparciu o projekt techniczny i projekt wykonawczy) ANONYMOWY PROJEKTOWAŁ 711314P001	<i>[Signature]</i>	A.D.O. XXI szkole i warsztaty z projektowania i konstrukcji z 2022 r.
OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:		
OPRACOWAŁ: KONSTRUKCJA	OPRACOWAŁ: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 23.08.2022 r.	SKALA: 1:100
TYTUŁ PRACOWNIKA: Posadzka parteru			PRACOWNIK: PWK-K-10

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELI, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYNNANY
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.D.O. XOX" ul. Trybunalska 58, 60-325 Poznań