

Poite. 05.1.2017

PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4

Białogard, dnia 30.06.2017 r.

Znak sprawy: ZPM-1943-25S – 1/17/JDz

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 30 czerwiec 2017 r.
w godz. od 09.15 do 12.40
przez starszego asystenta
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolantę Dziemianko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

.....
Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1412./, art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz., 23 ze zm./.

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

**KOMENDĘ POWIATOWĄ PSP
JEDNOSTKĘ RATOWNICZO – GAŚNICZĄ
w Białogardzie
78 – 200 Białogard
ul. Połczyńska 1**

/ pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – Paweł Pyda – świadek kontroli

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy – ocena bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu, kontrola warunków pracy/służby, wybrane zagadnienia higieny środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

¹⁾ rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. W chwili obecnej nie toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.
2. Kontrolą objęto Komendę Powiatową PSP JRG w Białogardzie usytuowaną w wolnostojącym budynku, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój dowódcy zmiany, Stanowisko Kierowania, sypialnie, siłownia, świetlica, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, garaże. Budynek wyposażony jest w instalację grzewczą. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.
 - a) Pomieszczenia biurowe wyposażone w meble biurowe (biurka, krzesła, regały i szafy na odzież). Powierzchnie ścian i sufitów pomalowane farbą emulsyjną, powierzchnie podłóg są równe, trwałe, podłogi ciągów komunikacyjnych wyłożone wykładziną z tworzywa sztucznego. Oświetlenie sztuczne i dzienne. Okna z możliwością wietrzenia, na których zapewniono żaluzje eliminujące nadmierne operowanie promieniami słonecznymi padającymi na stanowiska pracy. Powierzchnie normatywne. Stanowiska pracy z monitorami komputerowymi zorganizowane w sposób ergonomiczny. We wszystkich pomieszczeniach zainstalowana jest wentylacja grawitacyjna.
 - b) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomocnicze:
 - Pomieszczenia ustępowe wyposażone w miski ustępowe, umywalki do mycia rąk zainstalowane w przedsionkach izolacyjnych, które zostały wyposażone w papier toaletowy, pojemniki z mydłem w płynie oraz zasobniki na ręcznik jednorazowego. Powierzchnie ścian wyłożone glazurą, powierzchnia podłóg pokryta terakotą. Zapewniono wentylację grawitacyjną.
 - Umywalnia wyposażona w kabiny natryskowe. Powierzchnie ścian wyłożone glazurą, powierzchnia podłóg pokryta terakotą. Zapewniono wentylację grawitacyjną.
 - Pomieszczenia do podgrzewania i spożywania posiłków własnych wyposażonych w zlewozmywak, czajnik elektryczny, urządzenie chłodnicze, mikrofalówkę, szafki kuchenne, stół, krzesła, indywidualne szafki do przechowywania żywności. Powierzchnie ścian w miejscu zainstalowanego zlewozmywaka wyłożona fartuchem glazury, powierzchnie podłóg pokryta wykładziną z tworzywa sztucznego.
 - Dla funkcjonariuszy podziału bojowego wydzielono pomieszczenia do wypoczynku. Powierzchnie ścian i sufitów pomalowana farbą emulsyjną, podłogi wyłożone panelami. Oświetlenie naturalne i sztuczne, okna uchylne zabezpieczone roletami. Pomieszczenia sypialni wyposażone w tapczany do wypoczynku, które zapewniają higieniczne przechowywanie pościeli tj. skrzynię na pościel podzielona w sposób trwały na trzy części dla trzech zmian.
 - Szatnie dla funkcjonariuszy podziału bojowego, wyposażone w szafy dwudzielne na odzież koszarową i prywatną, którą wyposażono w indywidualne szafy na odzież i miejsca siedzące.
 - sala konferencyjna - bez uwag.
3. W obiekcie zapewniono odpowiednią ilość środków czystości, składowanych wraz ze sprzętem porządkowym w wydzielonym miejscu;
4. W budynku jest zapewniona woda z wodociągu sieciowego publicznego. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie aktualnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.
5. Gospodarka odpadami - droga odpadów od zbiórki do przekazania odpadów uprawnionej firmie i postępowanie z odpadami (komunalnymi, niebezpiecznymi):
 - postępowanie z odpadami komunalnymi - odpady stałe typu komunalnego są gromadzone w miejscu ich powstawania, we właściwych pojemnikach wyłożonych workami foliowymi. Na terenie wydzielono miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych mieszanych, pojemnik do gromadzenia opakowań papierowych i plastikowych;
 - postępowanie z odpadami niebezpiecznymi – powstające odpady niebezpieczne to: odpady gumowe odbierane są w warsztacie gdzie wymieniane są opony; przepalone

- jarzeniówki, baterie, zużyte tonery w punkcie sprzedaży danych produktów na nowe. Odpady gromadzone w wydzielonym miejscu, z zachowaniem ich segregacji;
- odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane przez jednostki ratownictwa medycznego lub odbierane przez firmę zewnętrzną. Po akcyjne odpady typu rozlane paliwo, olej wraz z użytym do absorpcji sorbentem - zagospodarowywane przez zarządcę dróg. Usługi eksploatacyjne pojazdów w warsztatach stacji obsługi pojazdów poza terenem Komendy.
6. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy na podstawie zawartej umowy. Badania aktualne, pracodawca przechowuje w aktach osobowych funkcjonariuszy. Wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi.
7. W obiekcie stwierdzono występowanie następujących czynników szkodliwych w środowisku pracy, tj.: substancje chemiczne, pole elektromagnetyczne, hałas. Pracownicy pracujący na stanowiskach z narażeniem na szkodliwe czynniki dla zdrowia (funkcjonariusze JRG) zostali zaopatrzeni w stosowne ubrania robocze, a także w środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnił pracownikom w stosownej ilości środki higieny osobistej. Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym podczas codziennej pracy i służby, a szczególnie podczas niebezpiecznych akcji w terenie związanych z pożarem oraz z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego i także z zasadami stosowania ochron indywidualnych oraz ich prawidłowej konserwacji i przechowywania.
8. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne:
- funkcjonariusze w trakcie czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie wykonywania czynności ratowniczo - gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.
 - W zakresie podejmowanych środków profilaktycznych związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne w trakcie wykonywania działań ratowniczo- gaśniczych, stosuje się: stosowne umundurowanie; rękawiczki ochronne jednorazowego użytku; okulary ochronne; sprzęt medyczny do wykonywania sztucznego oddychania eliminujący bezpośredni kontakt ratownika z osobą poszkodowaną; środki do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni ogólnej o szerokim spektrum działania; szkolenia bhp; aparat do płukania oka; opatrunki jałowe (w ramach postępowania po ekspozycyjnego); opracowane procedury profilaktyki po ekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
 - Zapewniono warunki prania i dezynfekcji odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka w przypadku kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
 - W narażeniu na działanie czynnika biologicznego zlecane są jako środek profilaktyczny szczepienia ochronne.
 - zapewniono dostęp do procedur profilaktyki poekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
 - Zapewnienie szkolenia: prowadzone są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. okazano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
9. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:
- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.
 - W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
 - Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
 - Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.
10. Postępowanie po ekspozycyjne:
- W roku 2017 do dnia kontroli nie odnotowano przypadków ekspozycji zawodowej.

11. Obiekt wyposażony jest w oświetlenie elektryczne awaryjne.
12. W obiekcie zapewniono apteczkę I pomocy przedmedycznej, prawidłowo wyposażoną a także aktualną instrukcję udzielania pomocy przedmedycznej.
13. Dokonano oceny stanu sanitarnego pojazdów służbowych, stanowisk służby i wyposażenia funkcjonariuszy w środki higieny i ochrony indywidualnej w związku z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne. Bieżącym utrzymaniem pojazdów służbowych w czystości, zabiegi sprzątnięcia wnętrza, mycie karoserii należą do zadań służbowych pełniących służbę funkcjonariuszy. Po zrealizowaniu działań ratowniczych w terenie, każdorazowo pojazdy są myte i sprzątane - w stanie dostatecznym zdawany jest kolejnej zmianie. Samochody służbowe posiadają torby R1 wyposażone w sprzęt jednorazowy i wielokrotnego użytku przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe. Na wyposażeniu pojazdów ratowniczych znajdują się zapasy rękawiczek jednorazowego użytku.
14. Postępowanie z odzieżą i sprzętem użytym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy:
 - w przypadku bezpośredniego kontaktu odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zapewnia odkażenie tej odzieży i sprzętu zgodnie z procedurami – preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni Velox spray,
 - wszelkie czynności dezynfekcyjne realizowane są przez podmiot zewnętrzny na podstawie aktualnej umowy.
15. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
16. Teren wokół budynku ogrodzony, utwardzony, zachowany ład i porządek.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

W kontrolowanym zakresie zastrzeżeń nie stwierdzono

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie podał następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości^{4/}:

Na bieżąco udzielał wyjaśnień

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Protokół niniejszy sporządzony w 2 egzemplarzach w celu przekazania zarządzającemu do zapoznania i podpisu.

8. Próbkę - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek - nie pobrano

9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

11. Podpisy:

1. Zarządzającego
2. osób upoważnionych
3. świadków kontroli^{6/}

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie

z up:

ml. bryg. mgr inż. Jacek Twardoch
Z-ca Komendanta Powiatowego

.....

.....

.....

^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. **Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu -**
nie odmówiono podpisania protokołu.
13. **Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby**
określonej w pkt. 11 i 12.
Nie dotyczy
14. **Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną**
i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.
1198 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

Jolanta DZIEMIANKO

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Nr : ZPM-1943-25S – 1/17/JDz

Białogard, dnia 30.06.2017 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 30.06.2017 r.
otrzymałem dnia 30.06.2017 r.

KOMENDANT
Państwowej Straży
w Białogardzie

z up.

ml. bryg. m. p. Jacek

.....
/pieczęć i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa.

.....
(data i podpis inspektora)